










Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
268/D




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
268/D



Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
268/D







16335
A M A T I
L V S I T A N I
S V M M I D O C T O R I S
M E D I C I C V R A T I O N V M
M E D I C I N A L I V M C E N T V R I Æ S E P T E M

AB OMNI SORDIVM SVSPICIONE EXPVRGATÆ,
QVIBVS PRÆLV CET OMNIVM CVRATIONVM PER
locos affectos in sua capita digestarum, unà cum appendicibus eorum,
quæ auctor, vel inter curandum, vel in Scholijs accuratè
differit, proprijs capitibus subiunctis

ILLVSTRIS ET CERTVS INDEX

In Bibliotheca Iohannis Francisci Rosselli Catalani Barchinonensis Repertus




Anno

1628.

C V M L I C E N C I A .

BARCINONÆ: Sumptibus SEBASTIANI & IACOBI Mathevatæ,





APPROBATIO.



*ATI Lusitani nobilissimi, atq. optimi medici sepe
tem medicinalium curationum Centurias antea decreto
Sanctissimi Domini Clementis Octavi scilicet recorda-
tionis Romani Pontificis, donec expurgarentur, interdi-
ctas, iam nunc juxta prescriptum indicis citissimi librorum
expurganderum iussu, & auctoritate generalis Inquisi-
toris in Regnis potentissimi, & invictissimi Hispaniarum, & Indiarum
Regis Catholici diviori suppositis de consilio supremi senatus sancte Inquisi-
tionis editi, quam diligenter expurgatas & adhuc expurgatiores, restis non
paucis, que ad rem ipsam non pertinebant, & in transcurso solum irrepsierant,
ex commissione perillustri, & Admodum Reverendi Petri Pla Canonici,
& Sacriste maioris Cathedralis Ecclesie Barcinonensis, & in eisdem
Diocesis Vicarij Generalis & Officialis quanta potui diligentia per lustravi.
Et quia in eisdem nihil contra fidem Catholicam, aut bonos mores inveni;
Sed variam, & preclaram eruditionem, que tam medicis ipsis, quam agris:
imo & recte valentibus, & sic toti Reipublice magnas sunt utilitates alla-
tura, dignissimas censeo, que iterum, atque iterum ipsis committantur, &
edantur. In quorum omnium, & singulorum fidem, & testimonium, presen-
tes literas propria manu subscripsi. Barcinone quarto Iduum Aprilis anno
ab ortu Christi sexcentesimo vigesimo octavo supra millesimum.*

Franciscus Broquetes Doctor Theo-
logus, & pro S. Inquisitionis Officio
sententiarum censor.

P. Pla Vic. Gen. & Offi.


D. Michael Sala R.



268
ADOLESCENTIBVS ARTIS
MEDICÆ PRAXI INITIATIS SEBASTIANVS
ET IACOB. MATHEVATS. S.



VVM prælo mandaremus cōmentarios do-
ctissimi Iohannis Francisci Rosselli ad libros
Gal. de differentijs, & causis morborū, & sym-
ptomatum; adolescentes optimi, dieb. omnib.
qui religione colebantur, relaxandi animi cau-
sa, eius mirificam bibliothecā recognosceba-
mus: fortè verò in pluteo, ubi libri minutuli re-
ponuntur, ad latus Centuriarum Amati Lusitani, omnium curatio-
num, & cōmemorabilium in illis contentorum, amplissimū & cer-
tissimum indicem manuscriptum reperimus, quē peritissimus vir
ipsius privatis usib. multis ab hinc annis coagmentaverat. Hunc ip-
sum Centurijs subiunctū, utrum utilitatis publicæ provehendę gra-
tia in vulgus ederemus, an, quod optimus vir habebat rariū, vel, ut
dicitur, secretiūs sibi potius servandum esset, diu multumq. nob. scū
dubitavimus. Veruntamen Stoicorum non omninò improba sen-
tentia impulsī, qua homines hominū causa genitos asseruerunt, exi-
stimavimus nefas esse occultare atq. suppressere, quod multis usui, et
utilitati forer, in memoriam revocantes illud Ennij poetę dictū,
quod is, qui de suo lumine, lumen alteri accendit, facit, ut nihilomi-
nus ipsi luceat. Quare cū nihil sit tam propriū humanitatis, atq. amo-
ris, quā cōmunicatio, bona cum benigni autoris venia, unā cū septē
Centurijs ab integerrimis & iustissimis nostrę religionis prætorib.
& contra hæreticam pravitatē Inquisitoribus rite correctis, atq. in
locū earum, quæ omninò prohibita fuerunt, alijs substitutis curatio-
nib. elenchū istum, cuius ope sæpius illi magnopere adiuvari & de-
lectari possunt, quos Amati allectat Lectio, typis nostris cudendū,
& cunctis cōmunē faciendū putavimus, quo intelligant omnes quā
utilitatis publicę sumus cupidi. Cæterū, studiosi adolescētes, quod vo-
bis potius, quā alijs, hoc opus dicaverimus, summus erga vos, perpe-
tua cum observantia, coniunctus amor fecit, rati nullū vobis offerri
potuisse munus, quod esset gratius, & iucundius. Quamobrem illud
a vobis unicè petimus, & rogamus, ut totum, hoc opus in fidem, tu-
telāq. vestrā recipiat, ita facili, & omnium odiū vitare poterit, &
invidiā sustinere. Valete & nos, quod hætenus fecistis, amare per-
gite. Barcinonæ Kalendis mensis Aprilis 1628.



INDEX.

Septingentarum curationum Amati Lusitani. secundum locos affectos in capita digestarum.

CURATIONVM LEMMATA.

Quorum prior numerus Columnam: Caput verò indicat alter.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| De medici Officio. Col. 1. Caput. 1. | De dolore Ventriculi. 18. 29. |
| De capillorum affectibus 1. 2. | De inflammatione Ventriculi. 20. 30. |
| De morbis cutaneis. 1. 3. | De fame Canina. 21. 31. |
| De Elephantiasi. 2. 4. | De pica morbo. 21. 32. |
| De morbo Gallico. 3. 5. | De cæliaco morbo. 21. 33. |
| De dolore capitis. 4. 6. | De imbecillitate Ventriculi. 21. 34. |
| De Phrenitide. 4. 7. | De vomitu. 21. 35. |
| De Soporosis affectibus. 5. 8. | De Cholera morbo. 22. 36. |
| De Vertigine. 5. 9. | De diarrhæa. 22. 37. |
| De morbo comitiali. 5. 10. | De lyenteria. 22. 38. |
| De Mania. 6. 11. | De Dysenteria. 22. 39. |
| De Melancholia. 6. 12. | De tenesmo. 24. 40. |
| De Apoplexia. 7. 13. | De Cholico & Ileo dolore. 24. 41. |
| De Paralyfi. 8. 14. | De timore inflammatione, & dolo- |
| De Convulsione. 8. 15. | re hepatis. 25. 42. |
| De oculorum affectib. 9. 16. | De obstructione hepatis. 25. 43. |
| De affectibus aurium & parium | De Ictero. 26. 44. |
| subiacemium. 9. 17. | De Hydrope. 26. 45. |
| De sanguinis e narib. profluvio. 10. 18. | De Obstructione lienis. 26. 46. |
| De affectibus dentium, oris & fau- | De Nephritide 27. 47. |
| cium. 10. 19. | De suppressione, & difficultate uri- |
| De Sternutamento. 12. 20. | nae. 27. 48. |
| De Destillatione, raucedine, & tuss- | De renum calculo, & vesicae. 28. 49. |
| si. 12. 21. | De Ardore urine. 28. 50. |
| De Asthmate. 13. 22. | De mictu sanguinis. 28. 51. |
| De Pleuritide 13. 23. | De diabete. 28. 52. |
| De Peripneumonia. 16. 24. | De Lumbricis. 29. 53. |
| De Sanguinis sputo. 16. 25. | De Hamorrhoidibus, cristis, & Ra- |
| De Empyemate. 17. 26. | gadijs. 30. 54. |
| De palpitatione cordis & syncope. | De procidentia ani 30. 55. |
| 17. 27. | De procidentia uteri. 30. 56. |
| De affectibus mamillarum. 18. 28. | De immodicis mensib. 31. 57. |

De fluore muliebri. 31. 58.
 De suppressis mensib. 31. 59.
 De Priapismo. 32. 60.
 De uteri affectibus. 32. 61.
 De mola uteri. 32. 62.
 De partu laborioso. 32. 63.
 De impotencia ad venerem. 33. 64.
 De Gonorrhœa. 34. 65.
 De seminis abundantia. 34. 66.
 De Ramice. 34. 67.
 De Sterilitate & fecunditate. 34.
 68.
 De Arthritide. 34. 69.
 De dolore coxædico. 35. 70.
 De Podagra. 35. 71.
 De Varijs intemperibus potissi-
 mum à causis externis pro-
 nientibus. 36. 72.
 De febre. 36. 73.
 De febre diaria. 37. 74.
 De febre Sinocho. 37. 75.
 De febre ardente. 37. 76.
 De Tertianâ exquisita. 41. 77.
 De Tertianâ nota. 41. 78.
 De Quotidiana. 42. 79.
 De Quartana. 42. 80.
 De febrîb. compositis. 43. 81.
 De febrîb. Erraticis. 43. 82.
 De febrî Hectica. 43. 83.
 De peste, & pestilenti febrî. 44. 84.
 De Exanthematibus. 45. 85.
 De morbis Venenosis. 46. 86.
 De tumoribus præter naturam.
 47. 87.
 De ulceribus. 49. 88.
 De vulneribus. 50. 89.
 De luxatione. 52. 90.
 De casu ab alto. 52. 91.
 De fracturis. 53. 92.
 De monstro, & monstruosis succes-
 sibus. 53. 93.
 De cibo & potu. 53. 94.
 De somno & vigilia. 54. 95.
 De morbi temporibus. 54. 96.
 De Crisibus. 54. 97.
 De diebus decretorijs. 55. 98.
 De pulsibus. 55. 99.
 De urinis. 56. 100.
 De sanguinis missione. 56. 101.
 De medicamentis. 57. 102.
 De Syrupis. 58. 103.
 De purgatione. 58. 104.



CAP. I. De Medici officio.

Centuria prima, in prefatione, Columna prima, littera A

Cent. 1. cur. 33. in Scholys. 129. D

Cent. 2. cur. 22. in Scho. 299. M

Cent. 2. cur. 36. in Scho. 331. G

Cent. 3. cur. 11. 454. A

Cent. 5. cur. 11. in Scho. 854. C

Cap. 2. De capillorum affectibus.

De capillorū deflavio. Cent. 1. cur. 79 col. 208.

De Alopecia, hodie vero, & indubitat morbi Gallici signo. Centur. 4. cur. 4. 649.

De Scabie, & Alopecia, Cent. 4. cur. 14. 667.

Appendix.

Egregium quoddam remedium pro rubricandis capillis. Centur. 4. cur. 59. 553.

Alopecia, & illi similia vitia quomodo curetur. Centuria 4. cur. 14 in Scho. 668. H

Tinea morbus an sit Græcorum Ophiasis. Cent. 4. cur. 14. in Scho. 669. D

Cap. 3. De morbis cutaneis.

De quodā, qui cū abs scabie per linimentū curatus fuit, in quandā faciei, & labiorū incidiis foedā affectionē. Cent. 2. cur. 16. 286.

De papulis quibusdā circa brachialia, & manus, ac utriusq. pedis astragula, Talū dictā, repente erumpentibus. Cent. 3. cur. 22. 297.

De Lichen impetigine dicta. Centur. 2. cur. 29. 269.

De Lichenibus sive impetiginibus. Centur. 7. cur. 20. 1249.

De Psora, & lepra Græcorum. Centur. 2. cur. 35. 330.

De Trurū, & Scabie universum corpus foedantibus. Cent. 2. curatio. 74. 397.

De quodam phthiriasi, id est, pediculari morbo infesto. Centuria 3. cur. 58. 552.

De herpete miliari. Cent. 4. cur. 67. 766.

De quodam, qui balanum ob praputij stricturā nudare non poterat, qui morbo Græcis Thimosis dicitur. Centur. 5. cur. 17. 864.

De Scabie curanda. Cent. 5. cur. 42. 899.

De Puero mungente lotium nigrum, qui non sebrichea: sed scabiem ulcerosam multam in capite, & collo patiebatur. Centur. 5. cur. 54. 907.

De Crustis pueri caput occupantibus, & ad oculos descendentibus. Cent. 5. cur. 50. 952.

De herpete à thoracis alta parte ad testes usque fœdante Centuria 6. curat. 1. 985.

De Scabritie, & scissuris palmarum manuum, deq. eorū curatione. Cent. 6. cur. 64. 1098.

De prurigine inter inguina. Centuria 6. curat. 99. 1170.

De Furigine, Leuce dicta, quæ Arabibus Alboras vocatur. Centur. 7. cur. 73. 1343.

Appendix.

De propinanda aqua lactis. Cent. 1. cur. 16. in Scho. 287. H

Lichenes quid sint. Centur. 2. curat. 29. 309.

Herpes duplex. Centur. 2. cur. 37. in Schol. 332.

De topico quodam remedio optimo, & tuto scabiei convenienti. Centur. 5. cur. 89. 971.

De singulari quodam topico medicamento scabiei crustis, & lepræ conveniente. Cent. 2. cur. 98. 422.

Furigo, Arabice Alboras quid, & quot eius species. Centuria. 7. cur. 73. in Schol. 1344.

Sulphur medicamentum ad scabiem idoneū, & securum. Centur. 5. curat. 89. in Schol. 972. F

De humano corio. Centur. 4. cur. 100. 816. G

Cap. 4. De Elephantiasi.

De Elephantici cuiusdam curatione. Centur. 2. curatio. 79. 403.

De Elephantia Arabum. Centur. 2. curat. 34. 326.

Appendix.

Discrimen inter Elephantiasim Arabum & Græcorum. Cent. 2. cur. 34. in Scho. 328. E

De Elephantiasi Græcorum, & Latinorum multa. Centur. 2. curat. 34 in Schol. column. 328. F

Piperarum apparatus pro vicia Elephantiacorum, ex Galeno decerptus libro secundo ad Glauco. cap. 2. Cent. 2. column. 404.

Cap. 5. De morbo Gallico.

De scirroso quodam tumore Gallicano. Centur. 1. cur. 26. 102.

De quibusdam Gallicana scabie infestis. Centur. 1. cur. 49. 159.

De casu quodam morbi Gallicani. Centur. 1. cur. 50. 160. E

De morbi Gallici cum lichemibus curatione. Cent. 1. cur. 54. 166.

De abscessu in capite apparente, quem Græci
atheroma: recentiores però talpam appel-
lant. Cent. 1. curat. 76. 204.
De ulceribus à morbo Gallico contractis, si-
mulq. de symptomatis obortis ob vini po-
rum inunctione unguenti ex argento vivo
confecti. Cent. 3. cur. 4. 445.
De muliere morbo Gallico olim laborante, &
nunc seminarium prædicti morbi habente.
Centuria. 4. cur. 15. 670.
De ulceribus Gallicanis in genu obortis.
Centur. 4. curat. 55. 751.
De morbo Gallico repente veniente, simulque
de varijs alijs affectionibus ipsum comitan-
tibus. Centuria. 4. cur. 69. 769.
De cura morbi Gallici per inunctiones ab un-
guento ex Mercurio confecto, simulque do-
cet, quomodo evitari debet sputum ad
as evenire solitum. Centur. 5. cur. 22. 869.
De morbo Gallico, navium interiorem partem
occupante. Cent. 5. cur. 25. 872.
De morbo Gallico papulis per corpus efflores-
centibus. Centuria. 5. cur. 49. 904.
De morbo Gallico, varijs symptomatis com-
plicato. Centur. 5. cur. 56. 909.
De urina acedine, mordacitate, ob ulce-
ra à morbo Gallico contracta. Cent. 5. cur.
60. 915.
De aglyope à morbo Gallico, in angulo oculi
contracto malo. Cent. 5. cur. 68. 922.
De dolore Gallico, cream, tibia anteriore par-
tem infestante, & per iheriaces applicatio-
nem amolito. Centur. 5. cura. 72. 933.
De Gallica scabie, manuum palmas, papulis,
fissuris infestante. Cent. 6. cur. 22. 1013.
De morbo Gallico. Cent. 6. cura. 43. 1056.
De marito & uxore morbo Gallico infestis.
Cent. 6. curat. 48. 1068.
De ulcere in palato à morbo Gallico ortum
trahente. Cent. 6. cur. 85. 1135.

Appendix.

Descriptio decocti ligni Guaiaci. Centur. 1.
cur. 75. 202. D
Natura pituitosi, atq. humores frigidos & len-
tos habentes guaiaci decocto securè ui-
possunt: calidi verò, & seci ab eo abstine-
re debent. Cent. 1. cur. 99. in Scho. 248. G
Lignum Guayacum ex insulis noviter reper-
tis advehit, idem est, quod Buxum Europæi
appellant. Centuria. 2. cur. 95. 420. G
Buxus lignum Europæis notus, lignum Guayacum
est, quod ex Peru asportatur: Guayacum tñ
pinguis & calidius est: Buxus verò mode-
ratiorē sortitur temperaturam. Cent. 3. cu-
ratio. 4. in Scho. 446 C

Hispanis persuasum est Europæum Buxum gua-
yacum esse, cū Buxi decocto ad propulsandū
morbum Gallicū insigni foelicitate utantur.
Centur. 6. cur. 80. in Scho. 1129. C
Buxus lignū paratur eo modo, quo Guayacū,
atq. illius decoctū pari vietus ordine quoq.
ebibitur. Cent. 3. cur. 36. in Scho. 505. D
Preparatio pulveris Iohannis à Vigo, & quo-
modo apparetur, ut absq. dolore manu suā
conficiat. Cent. 4. cur. 55. in Scho. 752. F. G
Qua sit Argenti vivi temperatura. Cent. 5.
cur. 22. in Scho. 870. D

Cap. 6. De dolore capitis.

De Capitis intensissimo dolore. Centuria. 1.
cur. 4. 46.
De capitis ingenti dolore. Cent. 3. cur. 3. 444.
De ingenti capitis quodam dolore post oculū
confusum super veniente. Cent. 3. cur. 7. 448.
De emicrania per cōsensum facia, & per lig-
ni buxi decocti ebibitionem curata. Centu-
3. curatio. 36. 505.
De capitis antiquo dolore cephalæa dicto, con-
tinua febre superveniente curato. Cent. 3.
cur. 63. 559.
De Cephalæa, id est, antiquo capitis dolore.
Centur. 4. cur. 99. 811.
De crustosis, & concretis quibusdam turun-
dis mucosis per nares emissis, non sine ca-
pitis dolore. Cent. 6. cur. 17. 1008.
De intensissimo capitis dolore post optimum
partum oborto. Centu. 7. curat. 7. 1229.
De capitis ingenti dolore à vomitu cōtracto.
Centur. 7. curat. 8. 1229.
De cephalalgia, hoc est, recenti capitis do-
lore. Centur. 7. cur. 50. 1311.
De Cephalalgia. Cent. 7. cur. 68. 1333.

Appendix.

Ut frontis venam secare, posteriori capitis par-
te dolente optimum, ita anteriori capitis
parte dolente, narium venam tundere, &
ex ea sanguinem demere saluberrimum est.
Cent. 3. curatio. 88. in Scho. 613. D
In morbis capitis, & cervicis, qua vena inci-
denda Cent. 7. curat. 80. in Scho. 1353. B
Quomodo componi debeat oxirhodinum, &
cui nam capitis parti potissimum apponi
debeat. Cent. 1. cur. 34. in Scho. col. 133. C.
& Cent. 2. cur. 57. in Scho. 371. G.

Cap. 7. De Phrenitide.

De alienatione mentis, & perturbatione. Cent.
4. cur. 47. 739.
De delirio, & Phrenitide imminente. Cent. 4.
cur. 62. in Scho. 760. H

De

Cap. 8. De Soporosis affectibus.

- De catalepsi, idest, congelationis morbo. Cent. 2. cur. 14. 280.
 De catoccho, idest, sopore vigilante, sive dormitione vigilante dicto morbo. Cent. 2. cur. 15. 283.
 De caro, idest, veterno morbo, quem Arabes subet appellant. Cent. 2. cur. 26. 303.
 De comato febrem sanguineam comitante. Cent. 2. cur. 27. 304.
 De puella duplici tertiana per subintrantiam continua dicta, laborante, cui caros, veteris dictus superuenit. Cent. 2. cur. 76. 401.
 De somno superveniente a causa non vulgari, agrote febris ardentissima detento. Cent. 7. cur. 29. 1268.

Appendix.

- Quid sit catalepsi. Cent. 2. cur. 14. in Scho. 282.
 Catalepsi & catocche morbi quomodo differant. Cent. 2. cur. 15. in Scho. 283. G.
 De vocibus somnium significantibus, cataphora, coma, caros, leibargos. Cent. 2. cur. 27. in Scho. 305. E.
 Quomodo ab ingenti humorum caliditate somnus oriatur. Cent. 7. cur. 29. in Scho. 1269 B.
 Idem repetere. Cent. 7. cur. 30. in Scho. 1274. B.

Cap. 9. De Vertigine.

- De quodam patiente stomachi morsus, cum capitis vertigine. Cent. 1. cur. 68. 194.
 De vertigine, qua gracis scotoma dicitur. Cent. 6. cur. 80. 1128.
 De vertigine hyberno rigido multos affligente. Cent. 7. cur. 81.

Appendix.

- Vertiginis & Scotomiae discrimen. Cent. 6. cur. 80. in Scho. 1129. D.

Cap. 10. De morbo comitali.

- De puero comitali morbo laborante. Cent. 2. Cur. 6. col. 266.
 De morbo comitali ob malum nuntium subito eveniente. Cent. 2. cur. 90. 416.
 De puero detento symptomate epileptico, qui postea in paralysem brachij, & cruris dextri devenit. Cent. 4. cur. 22. 684.
 De puero epileptico oculos torvos, & aspectum horridum habente, solo cauterio ad nucham

- indito sano reddito. Cent. 4. cur. 24. 696.
 De epilepsia in muliere gravida abortum causante, & de aliquibus post abortum symptomatis, a quodam Doctore Barcinonensi, in locum suppressa, substituta curatio. Cent. 4. cur. 36. 703.
 Virum ex Epilepsia veluti Apoplexia paralytici oriri possit. Cent. 4. cur. 22. in Scho. 688. H.
 Virum in Epilepsia oximel scyllinum tuto dari possit, ante propinatum pharmacum, & corpus mundum. Cent. 4. cur. 22. in Scho. 691. G.
 De medicamento ex scilla preparato. Cent. 4. cur. 22. in Scho. 692. E.
 Virum cepa sit calidior scilla. ibid. 693. A.

Appendix.

- Explanatio verborum Hippocratis, qua scripti sexto Epidem. Atrabiliary etiam comitali morbo corripit plerumque. solent, vicissim comitiales fieri solent atrabiliarij. Cent. 2. cur. 67. in Scho. 384. Et cent. 4. cur. 22. in Scho. 691. F.

Cap. 11. De Mania.

- De puero Mania correpto. Cent. 2. cur. 57. 369.
 De juvene Mania correpto. Cent. 2. cur. 6. 378.
 De Mania ob oclusum nleuse veniente. Cent. 2. cur. 67. 383.

Cap. 12. De Melancholia.

- De Melancholia. Cent. 1. cur. 35. 139.
 De Melancholia morbo. Cent. 2. cur. 66. 381.
 De Melancholia. Cent. 7. cur. 88. 1366.
 De quodam musico varias imaginationes, & phantasmata diversa habente. Cent. 3. cur. 55. 549.
 De juvene habreo puelle hebrej amore capto. Cent. 3. cur. 56. 550.
 De quodam nobili Gallo imaginatricem corruptam habente, & eiusdem curatione facta. Cent. 6. cur. 42. 1053.
 De Melancholia quodam genere, ingenti cum fame eveniente. Cent. 7. cur. 37. 1287.
 De muliere quadam, qua peperit, & postea decipiens, & melancholica facta. Cent. 1. cur. 34. 130.
 De muliere, qua cum pariebat, insana, & melancholica fiebat. Cent. 2. cur. 52. 361.
 De muliere, qua cum uterum gereret melancholica evaderebat. Cent. 5. cur. 87. 978.

*De Melancholia fluitiosa hypochondriaca si-
ve praecordiali, arabibus myrachiali dicta.
Cent. 4. cur. 54. 74. 4.
De Melancholia morbo pendente ab hypo-
chondrijs. Cent. 6. cur. 44. 105. 2.
De varijs affectionibus melancholicis. Cent.
4. cur. 42. 71. 5.*

Appendix.

*Cum irrigationes capiti machinamur, utrum
post Embrothas ex decocto tantum fallas,
olea capiti per se applicanda sint, an olea
decocto sint admiscenda. Cent. 2. cur. 57. in
Scho. 371. G.
In quibus differant Mania & melancholia.
Cent. 1. cur. 35. in Scho. 140. E.
Quare status in melancholia hypochondria-
ca, cum ea proveniat ab inflammatione
mesentericorum, in qua non est diminutus ca-
lor, sed ingens & consumens. Cent. 4. cur.
54. in Scho. 750. C.
De succo melancholico lege Cent. 4. cur. 42.
71. 11.
Utrum succus melancholicus à liene ad ven-
triculum derivatus naturalem famem ex-
citet. Cent. 7. cur. 37. in Scho. 1287. H.
Utrum melancholia à pituita fieri possit. Cē.
4. cur. 42. 72. 1. C.
De Amore morbo. Cent. 3. cur. 56. in Scho.
550. D.*

Cap. 13. De Apoplexia.

*De Apoplexia & paralyfi dicta nervorum
resolutione. Cent. 1. cur. 36. 140.
De impostura quadam, videlicet, quod medi-
cus quidam tēni quodam cistere puellam
interfecerit. Cent. 2. cur. 20. 292.
De Apoplexia ob istum bombardæ exaudiri
superveniente. Cent. 3. cur. 22. 480.
De Apoplexia illico interficiente, & de apo-
plectico paroxismo tres dies durante. Cent.
4. cur. 22. 692.
De novnullis, qui ex quodam carbonum odo-
re noctu perierunt. Cent. 7. cur. 33. 1276.*

Appendix.

*Quid sit Apoplexia. Cent. 1. cur. 33. in Scho.
141. A.
Utrum puella de qua supra, ob elysirem ob-
ierit. Cent. 2. cur. 20. 293. D.
De Apoplexia, & quod hoc morbo mortui
ad septuaginta, & duas horas non sint se-
peliendi. Cent. 4. cur. 23. in Scho. 694. C.
Utrum deus mortuus acutus absque febre*

*continua. Centur. 3. cur. 38. in Scho.
507. H*

Cap. 14. De paralyfi.

*De paralyfi, hoc est, de nervorum resolutione.
Cent. 2. cur. 7. 267.
De quodam, qui ex lapidea seala cecidit, &
illi brachium, & sinistrum crus absq. mo-
tu permanserunt. Cent. 2. cur. 19. 291.
De puero detento symptomate epileptica,
qui postea in paralyfin brachij & cruris
dexteri devenit. Cent. 4. cur. 22. 684.
De puero tumorem praeurum, & ingentem
in occipito putiente, unde paralyfis illi
supervenit, & postea cecidit. Cent. 5. cur.
65. 917.
De puero loquente qui postea ab merbum se-
vani supervenientem mutus factus est.
Cent. 6. cur. 5. 994.
De morbo gravissimo, & serissimo, ex quo
agrorans bis ter, & pluries in die corripie-
batur, & ita saevit, ut à mulierculis affe-
stentibus ab spiritu demoniaco vexari cre-
deretur. Cent. 5. cur. 75. 940.*

Appendix.

*Quod eodem in corpore paralyfis, & convul-
sio fieri possint. Cent. 2. cur. 7. in Scho. 270.
Quomodo musculi moveantur suo motu vo-
luntario, simulque quomodo deperditur
motus membri manente sensu, & contra-
rio Cent. 3. cur. 40. 509.
Utrum paralyfis ab apoplexia, an ab Epile-
psia proveniat, & quomodo dignoscatur,
Cent. 4. cur. 22. in Scho. 689. A*

Cap. 15. de Convulsione.

*De paralyfi, hoc est, nervorum resolutione, &
spasmo, id est, convulsione, ac ois distor-
tione. Cent. 2. cur. 7. 267.
De quadam spasmi, sive convulsions specie
Empyrototonos dicta. Cent. 2. cur. 9. 276.
De opisthotono, id est, capitis cum cervice ad
posteriora tensione retractione. Cent. 7.
cur. 10. 1230.
De convulsione inanitionem sequente, habita
in erubus. Cent. 7. cur. 11. 1237.*

Appendix.

*Quid sit Spasmus, sive convulsio, quotq. eius
species. Cent. 7. cur. 10. in Scho. 1232. G
Quomodo moveantur musculi suo motu vo-
luntario. Cent. 3. cur. 40. 509.
Convulsio à quo humore oritur trahar: quod
si à*

si a pituita, cur est, quod ab ea nervis imbibita, non magis resolutio, quam convulsio oriatur. Cent. 7. cur. 10. in Scho. 1235. E

Cap. 16. De oculorum affectibus.

De pituita ad oculos descendente, & laqueo ad nucham induto. Cent. 1. cur. 43. 151.

De Perigio, id est, lingue in oculo. Cent. 3. cur. 82. 593.

De oculi dolore cum rubore. Cent. 4. cur. 49. 741.

De ophthalmia siue lippitudine, hoc est, inflammatione albi oculi, cum dolore ipsius, & frontis. Cent. 4. cur. 68. 767.

De oculorum nebulis delendis. Cent. 5. cur. 53. 907.

De dolore oculi Cent. 5. cur. 59. 914.

De visu diminuto, & corrupto, simulq. scotomia ob suffusionem, & crassam nebulam in alio oculorum apparentem. Cent. 5. cur. 77. 946.

De suffusione ad oculos, Cent. 5. cur. 96. 918.

De ophthalmia siue lippitudine. Cent. 6. cur. 18. 909.

De amissione visionis, subito post colaphum datum contingente. Cent. 7. cur. 44. 1305.

De ophthalmia lippitudine dicta epidemiali. Cent. 7. cur. 80. 1352.

Appendix.

Galenii methodus in oculorum fluxionibus comprehendendis. Cent. 4. cur. 68. in Scho. 739. A

Quid sit suffusio, & varia eius nomina. Cent. 5. cur. 77 in Scho. 949. A

Quare Aegyptij homines oculo obtenebrationem patiuntur. Cent. 5. cur. 77. 946. B

Cap. 17. De affectibus aurium, & partium subjacentium.

De auris dolore. Cent. 7. cur. 92. 1570.

De saracate contracta ob malum viæ regiminis. Cent. 6. cur. 25. 1020.

De iuditate incantamentis inducta. Cent. 6. cur. 87. 1138.

De parotidibus, id est, abscessibus in adenis juxta aures nascentibus. Cent. 1. cur. 89. 221.

De strumis, quæ græcis charades dicuntur. Cent. 3. cur. 54. 548.

De charadibus, id est, strumis, dictis serophyllis, non minus de nodis curandis. Cent. 4. cur. 58. 755.

De febribus consequentibus charadas, i. strumas serophyllas vulgares dicunt, quæ ægrorum interfecerunt. Cent. 5. curat. 2. 867.

Cap. 18. De sanguinis e naribus profluvio.

De fluxu sanguinis narium. Cent. 6. cur. 6. 998.

De quodam, cui per nares sinistram sanguinis viginti libræ effluerunt. Cent. 2. cur. 100. 423.

De alio, cui sanguinis libræ quadraginta, intra sex dies ex naribus fluxere. Cent. 7. cur. 60. 1324.

De vetula, cui intra triduum sanguinis octo libræ per nares effluxere. Cent. 6. cur. 54. 1080.

De muliere emixa, quæ sanguinem mēstruum per nares, & os emittebat. Cent. 2. cur. 17. 82.

De fluxu sanguinis e nare dextra, in quatuordecim annis laborante. Cent. 4. cur. 76. 782. B

Appendix.

Observatio in sanguinis per nares fluxionibus. Cent. 4. cur. 76. in Scho. 782. D.

Quot sanguinis libræ reperiantur in homine bene disposito. Cent. 2. cur. 100. in Scho. 414. E

Et Cent. 7. cur. 60. in Scho. 1326. C

Cap. 19. De affectibus dentium, oris, & faucium.

De vesicula duriuscula, & nigricante supra dentem nascente. Centuria 4. curat. 31. 702.

De dentium dolore. Cent. 4. cur. 91. 801.

De dentium dolore, & optimo contra eum remedio. Cent. 5. cur. 21. 868.

De oris distortionem ob nervorum dissolutionem, paralytim dictam, eveniente. Cent. 4. cur. 87. 793.

De oris tortura. Cent. 1. cur. 85. 217.

De oris distortionem. Cent. 2. cur. 7. 267.

De oris tortura. Cent. 5. cur. 40. 898.

De oris ulcerationibus, quas Aphthas Græci, Alibolas vero Arabes appellant. Cent. 1. curat. 17. 83.

De supradictis oris ulcerationibus, & de tibiæ, & brachiorum scarificatione. Cent. 1. cur. 18. 85.

De aphthis. Cent. 5. cur. 82. 954.

De acri humore a capite ad os descendente. Cent. 4. cur. 58. 755.

ap. 11. 83.

aphtas inibi gignente, & postea dysenteria
Cent. 3. cur. 66. 567.
De pilis in lingua genitis satis longis. Cent. 6.
cur. 65. 1098.
De Angina, & nido hirundinis. Cent. 1. cur.
40. 145.
De Angina Cent. 1. cur. 87. 219.
De Angina occupante laringem, & asopha-
gum, simulque quod per chylores inecta
inf. al. natriant. Cent. 1. cur. 100. 249.
De Angina Cent. 3. cur. 28. 486.
De Angina, qua sola cerea candela tractata
disrupta fuit, & eam pueri brevi sani-
tatem obtinuit. Cent. 3. cur. 29. 489.
De Angina in puero. Cent. 3. cur. 50. 543.
De Angina. Cent. 4. cur. 90. 799.
De Angina Cent. 5. cur. 55. 908.
De Angina fava delitesciente, & hominem
postea interficiente. Centuria 5. cur. 73.
914.
De Angina, intra duodecim horas interficien-
te. Cent. 7. cur. 90. 1368.
De compescendo sanguine, & sessione vena-
rum sub lingua superfluente. Cent. 7. cur.
5. 1217.
De miro quodam artificio ad recuperandam
vocem, in tuum amissam propter ulcus
palato-manducatum. Cent. 5. cur. 14. 862.
De ulcere fauces depisciente. Cent. 1. cur. 74.
199.
De puero inter dormiendam gemitus dante.
Cent. 1. cur. 44. 152.
De inflammato istmo, seu uva, & tonsillis.
Cent. 5. cur. 2. 825.
De nobilissima quadam virgine religiosa qua
ex vomitu in declutendi privationem, ac
febrim continuam incidit. Cent. 5. cur. 84.
957.
De puella mira quadam sanguinis reiectio-
ne laborante qua & omnia, que comede-
bat, vomebat. Cent. 6. cur. 49. 1069.
De gurgulione plus iusto longo facto, simul-
que de raucedine. Centuria 3. curat. 65.
560.
De muliere, qua vocem amisit, ob alterum
nervorum recurrentium in collo male affe-
ctam. Cent. 2. cur. 70. 386.

Appendix.

De nominibus partium omnium oris. Cent. 5.
cur. 2. in Scho. 826. D.
Quomodo discernere facile sciamus, torturam
evenientem a paralyti, ab ea, qua per con-
vulsionem fit. Centur. 2. cura. 7. in Scho.
272. E. Et Centur. 5. curat. 40. in Scho.
898. D.

Cuiam parti oris tortura medicamenta ad-
moveri debeant. Centur. 2. cura. 7. in Scho.
271. E.

Que crisis distortio sit mortis presagium, &
de nervis & musculis, ob quorum affectum
evenit oris distortio. Centur. 4. cur. 87. in
Scho. 796. F.

De Angina, & eius generibus. Centur. 4. cura.
90. in Scho. 800. E.

Quid presagendum in Angina decumbente
humore in partem inferiorem. Cent. 5. cur.
73. in Scho. 939. E.

Aphtha, quae plerumque pueris accidunt, tribus
sunt modis. Centur. 1. cura. 17. in Scho.
85. A.

Quid sit deglutitio, qua illius causa, & instru-
menta, & quomodo fiat. Cent. 5. cur. 84. in
Scho. 959. F.

De septo transverso, quod sit visus & bilari-
tatis sedes. Cent. 7. cur. 24. 1253.

Cap. 20. De Sternutamento.

De invene quodam, qui frequenter sternuta-
mentis molestabatur. Cent. 4. cur. 3. 646.

Appendix.

Remedia ad sedanda sternutamenta. Cent. 4.
cur. 3. in Scho. 648.

Cap. 21. De Destillatione, raucedine,
& tussi.

De antiqua destillatione capitis ac tussis sicca
Cent. 1. cur. 92. 229.

De destillatione calida. Centur. 2. curat. 1.
251.

De raucedine, & vocis amissione ob affectum
alterum nervorum recurrentium. Cent. 2.
cur. 70. 386.

De tussi & excrementi à capite ad os & pe-
ctus descensu. Cent. 5. cur. 4. 835. H.

De capitis destillatione, cum ipsius capitis in-
genti dolore. Cent. 3. cur. 3. 444.

De raucedine cum febre & tussi complicata.
Cent. 3. cur. 34. 501.

De gurgulione plus iusto longo facto, simul-
que de raucedine. Centuria 3. curat. 65.
560.

De acri humore à capite ad os descendente,
& aphtas inibi gignente, & postea dysen-
teriam. Cent. 3. cur. 66. 567.

De febre catarrhali. Centuria 4. curatio. 93.
802.

De destillatione ad pectus descendente. Centur.
6. cur. 77. 1121.

De tussi veteri & de tussi recenti puerorum.
Cent. 6. cur. 90. 1147.

Appendix.

De Catarrho, & eius differentiis. Cent. 5. cura.
1. in Scho. 823. E. F.

Verum medicamenta, quæ elambendo cochlea-
ri sumitur ad pectoris vitia homine supino
stante deglutiri debeant, an potius flexo, et
cur. 1. Cent. 1. cur. 22. in Scho. 98. A.

An laboranti catarrha ab humore subtili pen-
deat. Emplastrum de zipsia, vel ex sterco-
re columbino confectum, aut huius classis
rubicans aliud, admoveat secus eius capi-
ti debeat, vel possit. Cent. 2. cur. 1. in Scho.
255. G.

An excreationibus pectoris & pulmonis con-
periant fabæ, atq. an cū cortice, vel sine
eo dandi sint. Cent. 2. cur. 1. in Scho. 258. D.

An in catarrho calido in commissura corona-
ti cauterium ignitum affigendum sit. Cent.
2. cura. 1. in Scho. 257. A. Et Centu. 5.
curat. 6. 843. II.

Spuria in frigido catarrho cauterium sit
ad negandum. Centuria 5. curatio. 77.
1122. C.

Quomodo fiat in corpore humor salisus. Cent.
1. cur. 2. in Scho. 238. B.

De fonticulo in brachio ad aperto ad prisco-
ram imitationem. Centuria 5. curatio. 6.
839. E.

Cap. 22. De Asthmate.

De quadam Asthmatico suspirioso dicto. Cent.
1. cur. 24. 240.

Cap. 23. De Pleuritide.

De Pleuritide. Centur. 1. cura. 7. 50.

De Pleuritide. Cent. 1. cur. 12. 69.

De curatione Pleuritidis mendosa. Cent. 1.
cur. 12. 69.

De mendosa & falsa pleuritide. Centu. 2. cur.
86. 412.

De Pleuritide costas nothas infestante. Cent.
7. cur. 55. 1318.

In dolore circa costas spurias. Cent. 1. cura.
3. 105.

In dolore occupante sinistras costas mendosas.
Cent. 1. cur. 48. 157.

De Pleuritide. Cent. 1. cur. 52. 160.

De Pleuritide. Cent. 1. cur. 59. 175.

De quadam, qui ob errorem commissum in pleu-
ritide, mortuus fuit. Cent. 2. curat. 1. 264.

De microgrene muliere lateris sinistri dolo-

re affecta. Cent. 2. cur. 59. 373.

De Pleuritide. Cent. 3. cur. 62. 558.

De Pleuritide membranarum costas succingen-
tem exteriorē, & ipsas inter costas
exteriorēs occupante. Centuria. 7. cur. 67.
568.

De Pleuritide quodam affecto, per lotium sa-
nem emittente. Cent. 3. cur. 68. 573.

De Pleuritide. Cent. 2. cur. 69. 575.

De Pleuritide. Cent. 4. cur. 50. 743.

De Pleuritide. Cent. 4. curat. 63. 761.

De Pleuritide. Cent. 4. cur. 85. 791.

De Pleuritide. Cent. 4. cur. 88. 797.

De Pleuritide jara. Cent. 4. cur. 89. 798.

De Pleuritide furunculū, & seipatam dex-
tram prehendente. Centuria 5. curatio. 5.
837.

De duobus similem faciem habentibus simulq.
eodem morbo pleuritide scilicet laboran-
tibus. Cent. 5. cur. 15. 863.

De Pleuritide in Empyema versa, & homi-
nem intra quadraginta dies interficiente.
Cent. 5. curat. 58. 912.

De Pleuritide. Centur. 6. cur. 27. 1025.

De Pleuritide notha. Centur. 6. curatio. 89.
1146.

De Pleuritide. Cent. 7. cur. 2. 1222.

De Pleuritide. Cent. 7. cur. 3. 1224.

De Pleuritide. Cent. 7. cur. 4. 1226.

De Pleuritide. Cent. 7. cur. 12. 1240.

De quadam, qui seipam pleuritide passus fuit,
& absque sanguinis missione, ab ea liber
evasis. Cent. 7. cur. 28. 1266.

De Pleuritide, & plebrosomia in die critico
falla. Cent. 7. cur. 31. 1274.

De quadam gravi pleuritide. Cent. 7. cur. 39.
1290.

De duobus pleuritide laborantibus, in quibus se-
bres prius defecerunt, quā dolores, & ma-
teria, quæ per excreta resici deberet per
secessu vacuata fuit. Centuria. 7. curat. 42.
1301.

De pleuritide affecto, qui malo quodā in fortu-
nio Philonis antidoto ingesto, dicitur suum
vixisse. Cent. 7. cur. 61. 1327.

De pleuritide non vera ab humore pituitoso
membranarum exteriorum costas succingen-
tem infestante, quæ postea in abcessum ex-
teriorum degeneravit. Centur. 7. cur. 62.
1328.

De pleuritide cum duplici tertiana in preg-
nante. Cent. 7. cur. 70. 1336.

De pleuritide, & casu in ea non contemner-
do. Cent. 7. cur. 82. 1355.

De pleuritide, & medicorū in adpeccentia cir-
ca sanguinis partitionem in vere seditione,
ubi explatur Hippocratis præceptum de
sanguinis

sanguinis missione in Pleuritide 2. de rat.
vict. sent. 10. Cent. 1. cur. 21. 90.
De intensissimo dolore mediastinum infestante.
Cent. 7. cur. 14. 1241.
Mediastinus quid sit. Cent. 7. cur. 14. in Scho.
1241. D.

Appendix.

Pleuritis exquisita qua dicatur Cent. 3. cur.
67. in Schol. 570. B.
Vtrum musculi intercostales sint 22. vel
potius 44. Centur. 3. curat. 67. in Schol.
571. G.
Pleuritidis, & inflammationis hepatis dis-
crimen. Centuria 7. curatio. 55. in Scho.
120. E.
Vtrum in sedando quovis dolore primo de-
bamus uti fomentis & medicamentis
anodynis, hoc est, dolorem sedantibus, &
postea sanguinis missione, vel potius con-
trario regulata cura. Cē. 5. cur. 12. in Scho.
855. C.
Vtrum in Pleuritide sit secunda vena in la-
tere eodem, ubi dolor est, vel contrario
potius. Centuria 1. curat. 52. in Schol.
162. B.
Quod propagines vena afigos, id est, vena si-
ni pari contingantur ramulis vena cavae,
thoracis internis partes nutrientibus. Cen-
t. 7. cur. 70. 928.
Vtrum fomentis, & inunctionibus, post sanguinis
missionem, convenient. Centur. 1. cura. 59.
in Scho. 176. G.
Pleuritis mendosa, cur. periculosior vera.
Centur. 1. curatio 13. in Scho. 70. A.
Vtrum pharmacum conveniat in vera pleu-
ritide. Centuria 1. curatio. 59. in Scho.
177. B.
Vtrum in pleuritide possimus dare pharma-
cum in die quarto. Centur. 1. curat. 59. in
Scho. 177. D.
Vtrum quae in thorace continentur, tantum
per se cretum purgari soleant. Cent. 6. cur.
98. 1168. F.
Vtrum sanguis in thorace contentus per seces-
sum emitti possit. Centur. 6. cur. 32. in Scho.
1031. D.
Vtrum sabies in thorace collecta per urinam
possit excerni. Centur. 3. cur. 68. in Schol.
575. E.
Quare in Pleuritide fortiter infestante do-
lor aliquando ex toto delitescere videatur;
posita vero senud redit, quum tamen in-
flammatiō adsit. Centur. 1. cur. 59. in Scho.
178. C.
Vtrum in Pleuritidis declinatione alvi pro;

fluvium superveniens malum sit. Centur. 1.
cur. 7 in Scho. 51. G.
Vtrum veniri profluvium pleuritidis compli-
catum sit periculosum. Cent. 1. curat. 3. in
Scho. 1226. A.
Qui pleuritim patiuntur contrario modo ci-
bari debent, quam reliqui acutis mor-
bis correpti. Centuria 7. cura. 28. in Scho.
1267. H.
Galenus in pleuritide lentum usum in victu
tanquam reprobum & obnoxium maxime
deestatur. Centuria 7. curat. 61. in Scho.
1327. F.
De sectione, & apertura in pleuritide lege
Cent. 6. cur. 98. 1170. A

Cap. 24. De Peripneumonia.

De Peripneumonia à capitis distillatione co-
tracta Cē. 7. cur. 79. 1351.

Appendix.

Vtrum à Peripneumonia habito alvi proflu-
vium adveniens malum sit. Cent. 1. cur. 7.
in Scho. 51. G.

Cap. 25. De sanguinis sputo.

De sanguinis reiectione. Centur. 5. cura. 86.
966.
De sanguinis reiectione. Centur. 6. cura. 20.
1010.
De sanguinis reiectione. Centur. 7. cura. 16.
1244.
De quodam, qui ob suppressum sanguinis flu-
xum per hamorrhoides consuetum, in san-
guinis secretionem devenit. Centur. 2. cura.
13. 280.
De sputo sanguinis cum rursi & alijs sym-
ptomatis. Centuria 4. curatio 83. 787.
De sanguinis reiectione ex parte superioris
aspera arteria. Centuria 5. curatio 1.
819.
De sanguinis reiectione per intervalla, si-
mulque de fonticulo in brachio adaperto.
Cent. 5. cur. 6. 838.
De sanguine ex pectore reiecto, & succo
urica cohibito. Centuria 6. curatio. 4.
993.
De puella, mira quadam sanguinis reiecta-
tione laborante, quae & omnia, quae come-
debat. vomebat. Cent. 6. cur. 49. 1066.

Appendix.

Sanguis quatuor modis potest à vasis affine-
re

re. Cent. 4. cur. 83. in Scho. 760.
 Spiritus sanguinis a vasis quatuor modis effluat.
 ris cognitio, & curatio. Cent. 5. curat. 86.
 967. H
 Quomodo sanguis in thorace contentus per
 fectissimè emitti possit. Cent. 6. cur. 33. in
 Scho. 1031. E

Cap. 26. De Empyemate.

De Empyemate, hoc est, purulenta creatione.
 Cent. 1. cur. 61. 180.
 De phibisi, hoc est, ulcere pulmonis. Cent. 6.
 cur. 10. 1002.
 Pus per os cum tussi rejectū (quod thoracis,
 vel pulmonis ulcus affligatur) aqua imā
 partem petere, ex Hipp. & Avicenna con-
 tra Alexand. Tral. Cent. 7. cur. 26. 1258.

Appendix.

Qui gypsum, & calcem parant maiori ex
 parte phibisi affecti moriuntur. Cent. 4.
 cur. 41. 714.
 In suppuratis inter secundam & tertiam co-
 ssum festio agenda est. Cent. 1. cur. 61. 180.
 De cicinario quodam restaurante, quo mul-
 ti a morbis restituti sunt, & instaurati.
 Cent. 4. cur. 65. 763.

Cap. 27. De Palpitatione cordis, & Syncope.

De cordis palpitatione, agitudine quam cor-
 dis tremorem, medici vocant. Cent. 3. cur.
 43. 521.
 De repentina morte ex syncope eveniente,
 non ex Apoplexia, ut contendeant non-
 nulli. Cent. 6. cur. 62. 1096.
 De symptomatis, cuiusdam mulieri sterili, non-
 nulli ebibenti, ut pragnans exaderet,
 abortis. Cent. 5. cur. 83. 955.
 De puero ob timorem brevi mortuo. Cent. 6.
 cur. 12. 1004.
 Animi affectiones corporeis esse graviores.
 Cent. 6. cur. 13. in Scho. 1005.
 De quodam, qui ebriose odorem, continuo in
 syncope, & animi deliquium incurrere-
 bat. Cent. 2. cur. 36. 330.
 De animi deliquio ob metorem veniente.
 Cent. 7. cur. 1. 1219.

Appendix.

Quid sit cordis palpitatio. Cent. 3. cur. 43. in
 Scho. 524. G
 Aqua in pericardio contenta unde oriatur,

& ad quem finem orta sit. Centur. 3. cur.
 43. in Scho. 525. A
 Distinctio inter signa synopis, & signa
 Apoplexie. Centur. 6. curat. 62. in Scho.
 1097. A
 Quod septem transversum sit risus, & hila-
 ritatis sedes. Cent. 7. cur. 24. 1253.

Cap. 28. De affectibus ma- millarum.

De redundante lacte minuendo. Cent. 6. cur.
 86. 1137.
 De evocando lacte ad ubera. Cent. 4. cur. 92.
 81. Et Cent. 6. cur. 86. 1138. A
 De papillis sive mammarum capitulis elon-
 gandis formandisque. Centur. 5. curat. 31.
 889.
 De pupillarum dolore, & earundem scissu-
 ris, & contra eas remedio. Cent. 6. cur. 38.
 1045.
 De intensissimo dolore circummamillam. Cent.
 7. cur. 19. 1248.
 De cancro in mamilla. Cent. 3. cur. 32. 494.
 Et in Scho. eiusdem curationis 497. D
 De uberis dextri duritie cum ingenti dolore.
 Cent. 1. curat. 70. 196. G
 De mamilla ad suppurationem veniente.
 Centur. 1. cur. 47. 156.
 De canroso quodam ulcere maligno, & do-
 leroso mamillam infestante. Cent. 1. cur.
 31. 117.
 De carcinomate mammam infestante, &
 mortem accelerante. Centur. 7. cur. 25.
 1257.
 De muliere utero gerente, cui prope cal-
 cem non mensis sanguis per alteram pa-
 pillam multus fuabat. Centur. 7. curat.
 48. 1310.

Appendix.

De methodo mammarum curandarum. Cent.
 1. curat. 47. 156.

Cap. 29. De dolore ves- triculi.

De gravissimis quibusdam symptomatis ob
 dolorem cruris ventriculi à bile profusa eve-
 nientem. Cent. 1. cur. 20. 87.
 De vomitu eveniente ab ingessis fun-
 gis. Centur. 1. curat. 39. 143. Lege scol.
 145. A
 De dolore ventris, ac de jure galli antiqui.
 Cent. 1. cur. 53. 164.

- De quodam patiente dolores ventriculi & imi ventris à bile prasina genicos, simulque de bile prasina multa. Cent. 1. cur. 65. 187.
- De quodam patiente stomachi morsus cum capitis vertigine. Centuria 1. curat. 68. 194.
- De dolore ventriculi cum febre & anxietatibus Centur. 1. curat. 72. 198.
- De ingenti ventriculi dolore. Cent. 1. cur. 73. Ibidem.
- De ventriculi antiqua erosione, & capitis destillatione, ac tussi ingenti sicca, & nō nullis alijs, quæ agrotantem ad obitum traxerunt. Cent. 1. cur. 92. 229.
- De quodam, qui ob capparum multorum esum, in quodam symptomata gravia devenit. Cent. 2. cur. 3. 262.
- De stomachi cum quodam erosionibus ad quas postea supra mamiliam sinistram secuti sunt carbonēs sive carbunculi tres. Cent. 3. cur. 40. 537.
- De ventris dolore ob durum stercus retentū. Cent. 4. cur. 39. 712.
- De ingenti & iracundi ventriculi dolore, cum bilis amaræ ac aliorum humorū vomitu. Cent. 4. cur. 66. 763.
- De oris ventriculi dolore. Cent. 5. curat. 39. 898.
- De Angustijs, & cordis doloribus. Cent. 5. cur. 41. 899.
- De symptomatis obortis ob multarum herbarum esum in oxyporo, moreti seu condimenti quodam genere, quod ex casco, sesamo, nucibus & herbis constat, aceto piperato conditis, teste Columella. Hispanice Almodrote, & falsa de vinagte. Cent. 5. cur. 92. 975.
- De dolore stomachi, cordis quoque regionem infestante ab humore melancholico, & viscida pituita proveniente. Centu. 6. cura. 33. 1031.
- De lacte ingesto, & in grumos coacto in ventriculo, gravi cum dolore. Cent. 6. cura. 56. 1086.
- De muliere pregnantē, quæ ob mora alijs cibis, comesta, & in ventriculo corrupta in anxietudines, & animi angustias devenit. Cent. 6. cur. 61. 1095.
- De dolore ventriculi à multa pituita viscida oborto. Cent. 6. cur. 78. 1123.
- De dolore stomachi in tertianæ paroxismo affligente. Cent. 6. cur. 79. 1126.
- De pituita viscida in ventriculi cavitate congesta, unde dolor. Centuria 3. cura. 11. 661.
- De puero de vorante numisma quoddam animum. Cent. 2. cur. 69. 385.
- De quodam, qui se laborare dolore ventriculi simulabat. Centuria 4. curatio 97. 809.
- De bile in alta stomachi parte, viridi casta vacuata. Centuria 6. curatio 19. 1010.
- De quodam, qui natura sua multa & varia abhorrebat. Centuria 6. cura. 60. 1094.
- Appendix.
- De bilis prasina generatione. Centuria 1. curat. 20. in Scho. 89. C. Et Centuria 7. curat. 85 in scho 1359. G.
- Virum bilis prasina, purracea dicta, à caliditate tantum gignatur, vel potius præter caliditatem, etiam à frigiditate fieri possit. Centuria 1. curat. 65. in Schol. 189. D.
- Observatio in curatione doloris ventriculi, & an ventris lenitio præcedere debeat vomitorium medicamentum. Cent. 6. cur. 78. in Scho. 1126. B.
- Virum sit procurandus vomitus pro curatione lactis, vel sanguinis concreti. Cent. 6. cur. 56. in Schol. 1087. H.
- Virum sal admittendum sit in coagulati lactis curatione. Cent. 6. cura. 56. in Scho. 1088. G.
- De ventriculi doloribus singulari medicamento vomitorio jedatis. Centur. 3. curat. 20. 477.
- De aximate illo, Raphanus digerit & nō digeritur. Centur. 2. curat. 32. in Schol. 322. D.
- Virū Emplastra ad movenda sint parti anteriori & posteriori ventriculi. Cent. 1. cur. 98. 244. G.
- Detegitur error in descriptione Gallia muscata Nicholai. Cent. 6. cur. 83. 1132.
- Cap. 30. De Inflammatione ventriculi.
- De inflammatione ori ventriculi impasta. Cent. 3. cur. 93. 621. Et Cent. 4. cur. 81. 786.
- Appendix:
- Quæ consulat G. alen. inflammatione ventriculi affectis, & cur os ventriculi dicatur coriutem cur. narulago, quam ensi formem appellat.

appellamus. *si perforata Centur. 3. curat.*
93. in Scho. 623. E.

Cap. 31. De Fame canina.

De melancholia quodam genere, ingenti cura
fame eximente. *Cent. 7. cur. 37. 1287. Et*
in Schol. ibidem H.

Appendix.

Virum fames naturalis excitetur à succo
melancholico. *Centur. 7. curat. 37. in Scho.*
1288. E.

Cap. 32. De Pica morbo.

De citta, id est, pica morbo, quem Malaciam
quoq. quasi molliem medici appellant.
Cent. 3. cur. 86. 598.

Appendix.

Pica morbus quid sit, & cur ita dicatur, *Cen.*
3. cur. 86. in Scho. 600 H.

Cap. 33. De Cœliaco morbo.

De cœliaco morbo & Cachexia & Atrophia.
Cent. 3. cur. 87. 603.

Appendix.

Cœliacus morbus quid, & quomodo a tyente
ria discernatur. *Cent. 3. cur. 87. in Schol.*
609. C.

Acidus sapor unde. *Ibidem 611. G.*

Cap. 34. De Imbecillitate ven-
triculi.

De imbecillitate ventriculi curatione. *Cent.*
2. cur. 12. 279.

De admotione remedium circa os ventricu-
li ob illius imbecillitatem. *Cen. 1. cur. 98.*
244.

Appendix.

Quæ symptomata consequantur ad imbecilli-
tatem stomachi. *Cent. 2. cura. 12. in Scho.*
279. G.

Virum cysseres nutriant. *Cent. 1. cur. 100.*
249. B.

Cap. 35. De vomitu.

De puella mira quadam sanguinis rejections
ione liberante, quæ & omnia, quæ com-
-

debat, vomebat. *Cent. 6. cura. 49. 1069.*

Cap. 36. De Cholera morbo.

De Cholera morbo. *Cent. 2. cur. 32. 320.*

De Cholera morbo. *Cent. 3. cur. 88. 612.*

De Cholera morbo, simul febre continua, &
intestinarum tumescencia externa, affligen-
te. *Cent. 3. cura. 28. 877.*

Appendix.

Cholera morbo, cur ita dicatur. *Cent. 3. cur. 88*
in Schol. 613. C.

Cholera morbus quid sit, & cur ita dicatur.
Cent. 2. cur. 32. in Scho. 322 E.

Cap. 37. De Diarrhœa.

De puella ventris profluvio laborante. *Cent.*
2. cur. 49. 359.

De febre continua continuata fluxui ventris.
Cent. 6. cur. 69. 1106.

Respondetur dubio proposito à Thessalonice sib.
cur scire omnes, qui in particulo propavien-
dis pñis cōmorātur, cū domū se recipiunt,
statim moriūtur. *Cen. 7. cur. 84. 1357.*

Appendix.

Quādo influxu vētris stercora prœdura mul-
ta, & magna singulis dieb egerūt, quari-
tur, utrum de novo stercora hac gignantur,
an vērō ante morbum iam fuerint. *Cent. 7.*
cur. 15. in Scho. 1243. G.

In tēgētinis fluxu, queritur, ubi tāta ma-
teria eferretur, quia sœpe cēues magis, quā
in intestinis cōtineri poterat, deiecitur. *Ibi-*
dem. 1244. E.

Cap. 38. De Iyenteria.

De Iyenteria. *Cent. 2. cur. 56 369. Et. Cent. 6.*
cur. 7. 1000.

Cap. 39. De Dysenteria.

De puero Dysenteriam patiente. *Cent. 1. cur.*
71. 197.

De dysenteria, torminibus, sive intestinorū dis-
finitate, morbo dicto. *Cent. 2. cura. 44.*
343.

De dysenteria biliosa. *Cent. 2. cur. 48. 356.*

De dysenteria. *Cent. 3. cur. 44. 526.*

De acri humore à capite ad os descendente &
aphrasinibi gignente & postea dysenteria.
Cent. 3. cur. 66. 567.

- De dysenteria. Cent. 4. cur. 28. 699.
 De dysenteria biliosa gelida potu curata.
 Cent. 2. cur. 46. 355.
 De dysenteria ab atra bile orta. Cent. 2. cur.
 45. 354. Et Cent. 4. cur. 77. 783. Et Cent.
 7. cur. 12. 1240.
 De vera dysenteria. Cent. 4. cur. 78. 783.
 De quodam muliere, quae intestinis corrosis
 per vulvam stercus emittebat. Cent. 2. cur.
 10. 277.
 De dysenteria jecoraria. Cent. 2. cur. 50. 360.
 De dysenteria cum febre continua affligente.
 Cent. 4. cur. 43. 729.
 De victricem gerente muliere dysenteria labo-
 rante. Cent. 2. cur. 51. 360.
 De quodam, qui cum dysenteria cruciaretur,
 cum muliere coivit, & sanus factus est.
 Cent. 2. cur. 47. 356.
 De puella ob dysenteriam malè curatam
 emorua. Cent. 2. cur. 53. 361.
 De quodam animam agente, & oregmone la-
 borante. Cent. 4. cur. 71. 776.
 De puero dysenteria affligto. Cent. 6. cur. 11.
 1003.
 De viraq. dysenteria, & quod in eis sangui-
 nis extraxio multum iuvat. Cent. 7. cur.
 15. 1242.
 De phlegmone in recto intestino. Cent. 7. cur.
 57. 1321.
 De abscessu in parte interiori recti intestini.
 Cent. 7. cur. 85. in Scho. 1361. A. B.
 De dysenteria Philonis Romani patiens cura-
 ta. Cent. 4. cur. 94. 803.
 De optimo quodam remedio contra dolores,
 & termina dysenteria. Centur. 5. cur. 93.
 976.
 De puero dysenterico topico quodam reme-
 dio curato. Cent. 6. cur. 2. 989.
 De dysenteria, vario cera usu curata. Cent.
 6. cur. 14. 1005.
 De dysenteria interficiente, quae post polypos
 comestos evenit. Cent. 6. cur. 73. 1112.

Appendix.

- Dysenteria absolute dicta intestinorum exul-
 ceratio est, quam consequuntur dolores, &
 deiectiones. Cent. 2. cur. 44. in Scho. 347. H.
 Vbi multa de dysenteria sciri digna. Et
 cur. 45. in Scho. 354. D.
 Itrum dysentericis conveniat sanguinis mis-
 sio. Cent. 2. cur. 48. in Scho. 356. H.
 Medicamenta dysentericis convenientia in
 promptu sunt habenda. Cent. 2. cur. 53. in
 Scho. 363. E.
 Dysenteria ante partum salubris. Cent. 2. cur.
 51. in Scho. 361. A.

De Philonis efficacissima Antidoto multa.
 Cent. 4. cur. 94. in Scho. 805. A.

Cap. 40. De tenesmo.

- De tenesmo, sive tenesmo, id est, prompta, &
 assidua deiectioni cupiditate. Cent. 3. cur.
 94. 624.
 De tenesmo ob inflammatum rectum intes-
 tinum. Centur. 6. cur. 84. 1134.

Appendix.

- Tenesmus unde dicatur. Cent. 3. cur. 94.
 624. Quid sit, & de illius curatione non-
 nulla. Ibidem 626. A.
 De causis tenesmi. Centur. 6. curat. 84. in Scho.
 1135. F.

Cap. 41. De cholico, &
ileo dolore.

- De cholico dolore. Cent. 1. cur. 2. 39.
 De cholico dolore à lumbricis eveniente.
 Cent. 1. cur. 5. 47. Et cur. 33. 129.
 De cholico affectu à vitrea puritate. Cent. 1.
 cur. 32. 125.
 De dolore intestinorum à causa calida. Cent.
 1. cur. 58. 174.
 De cholico affectu. Centur. 3. cur. 12. 455.
 De cholico dolore infestissimo cholera mor-
 bo complicato. Cent. 3. cur. 30. 489.
 De dolore ventris obdurum stercus retentis.
 Cent. 4. cur. 39. 712.
 De cholica affectione. Cent. 4. cur. 95. 808.
 De intestinorum dolore ab humore calido.
 Cent. 5. cur. 18. 865.
 De cholico dolore. Cent. 5. cur. 44. 901.
 De coli dolore. Cent. 7. cur. 21. 1249.
 De gravi coli affectione. Cent. 7. 1250.
 De intestinorum affectionibus publice gra-
 vantibus. Cent. 7. cur. 93. 1371.
 De vomitorio medicamento, quo quidam à
 coli affectione sanatus est. Cent. 7. cur. 97.
 1380.
 De iliaco morbo. Cent. 1. cur. 100. 250. A.
 De errore cuiusdam medici, qui acetum in co-
 lico dolore dedit, & agrotum interfecit.
 Cent. 6. cur. 57. 1089.

Appendix.

- Quum ad laborantes colico dolore accedi-
 mus, illico ad calida medicamenta consu-
 giendum non est. Cent. 1. cur. 2. in Scho. 42. B.
 Aquam colica affectione laboranti dare ali-
 quādo bonū. Cent. 7. cur. 21. in Scho. 1250. C.
 A.

An opiata & stupefacientia medicamenta;
ut Philonium, tutius datur, in frigidis af-
fectionibus, quam in calidis, vel è contra-
rio. Cent. 4. cur. 94. 805.

De lupino stercore. Cent. 3. cura. 12. in Scho.
455. H.

Cap. 42. De tumore, inflammatione, & dolore hepatis.

De inflammatione jecinoris cum tussi, &
sanguinis sreatu, aliisque symptomatis.
Cent. 4. cur. 1. 639.

De jecinoris inflammatione, cum singultu, ex
qua subsequuta est mors. Cent. 5. cur. 30.
886.

De Erysipellate in jecore orto. Cent. 2. cur. 28.
307.

De scirro in jecinore. Cent. 3. cur. 48. 538.

De affectionibus quibusdam, & synptomatis
evenientibus ab ingenti caliditate iocino-
ris, & cerebri. Cent. 5. cur. 97. 978.

De dolore in iocinore. Cent. 6. cur. 3. 1019.

De quodam varias affectiones patiente cum
calore quodam non naturali per univer-
sum corpus expanso. Cent. 1. cur. 55. 168.

De iocinoris abscessu. Cent. 7. cur. 51. 1312.
Et cur. 76. 1348. Et cur. 77. 1350.

De puero inter dormiendum gemitus dante.
Cent. 1. cur. 44. 1572.

Appendix.

Hepatis inflammati signa, victus, & curatio.
Cent. 4. cur. 1. in Scho. 641. D.

Virum hepar subtiliori, quam lien, nutriatur
sanguine. Cent. 3. cur. 48. in Scho. 540. A. B.

De humore urgente, sive pruriente, dolores
absq. febre ingere. Cent. 3. cur. 38. 506.

Virum detur morbus acutus absque febre cõ-
tinua. Cent. 3. cur. 38. in Scho. 507. H.

Quomodo distinguantur iocinoris inflamma-
tio, & pleuritis. Centur. 5. cur. 30. in Scho.
887. F.

Error detectus in descriptione unguenti rõi-
sacii apud Mesuem. Cent. 6. cur. 33. 1132.

Inter digitum minimum, & anularem secta
vena dextra jecinoris affectionibus opitu-
lasur. Cent. 7. cur. 94. in Scho. 1373. C.

Cap. 43. De obstructione hepatis.

De obstructionibus membra nutritoria in se-
stantibus. Cent. 7. cur. 94. 1371.

De puero obstructionem in iocinoris parte cõ-
cava patiente, & ictericia laborate. Cent.
4. cur. 83. 786.

De puero absque manifesta causa faciem tu-
mentem habente. Cent. 3. cur. 91. 617.

Cap. 44. De ictero.

De morbo regio, ictero, dicto, ob crurum vi-
cera quadam oclusa eveniente. Cent. 1.
cur. 83. 212.

De ictericia ante septimum eveniente. Cent.
3. cur. 49. 542.

De ictericia ab, que febre eveniente. Cent. 4.
cur. 7. 652.

De Aurigine morbo simul cum tertiana da-
plici infestante. Cent. 5. cur. 65. 919.

De ictero affecto agroti, qui non raro gravi-
torquebatur dolore circa intestinum duo-
denum, alijs cum symptomatis. Centur. 7.
cur. 38. 1288.

De ictero morbo ab humore melancholico.
Cent. 7. cur. 69. 1334.

Appendix.

Icteros unde dicatur, & an gignatur à pi-
tuita ut ab utraq. bile. Cent. 1. cur. 83. in
Scho. 214.

Quibus in febribus morbus regius ante septi-
mam accidit, malum dixit Hippoc. 4. A-
pho. 62. cuius verba, quomodo intelligen-
da sint. Cent. 3. cur. 49. in Scho. 542.

Cap. 45. De Hydrope.

De hydrope aquosa, asi, ite dicta. Cent. 1. cur.
30. 114. Et Cent. 5. cur. 37. 895.

De cachexia, id est, malo corporis habitus.
Cent. 6. cur. 67. 1101.

Appendix.

De hydropis speciebus, & qua sit periculõ-
sior. Cent. 1. cur. 30. 117. A.

Cap. 46. De Obstructione lienis.

De splenis duritie, & tensione. Cent. 1. cur.
86. 218.

De quadam mala affectione derelicta à quar-
tana febre. Cent. 5. cur. 61. 915.

De splenis duritie ex quartana. Cent. 6. cur.
39. 1045.

Appendix.

Virum lien, subtiliori, quam hepar, nutriatur
sanguine. Cent. 3. cur. 48. in Scho. 540. A. B.
Et Cent. 6. cur. 39. in Scho. 1048. H.

Virum

Utrum lien purgandus sit per intestina, an per meatus urinarios. Cent. 6. curat. 39. in Scho. 1048. 1049. & 1050.

Inter digitum minimum, & anularem, sessa vena sinistra lienis affectionibus opitulatur. Cent. 7. cur. 94. in Scho. 1373. C.

De humore melancholico lege. Cent. 4. curat. 42. 719. G.

Utrum atra bilis à pituita fieri possit. Cent. 4. cur. 42. 721. C.

Cap. 47. De Nephritide.

De nephritide, & renum arenulis. Centur. 1. cur. 24. 100.

De nephritide, & articulari morbo. Cent. 1. cur. 63. 184.

De nephritide. Cent. 7. cur. 92. 1370.

De unico remedio contra nephritim, & renum lapillos. Cent. 7. cur. 78. 1350.

De renum ulcere per potum aquarum salinarum, & nitrosarum naturalium sanato. Cent. 6. cur. 94. 1160.

De quodam qui nephritide, aliisque symptomatis torquebatur, sed preceptis medicis non obediebat. Centur. 3. cur. 11. 453.

Cap. 48. De suppressione, & difficultate urine.

De urine suppressione. Cent. 4. cur. 10. 659.

De urine suppressione ob carunculas in vijs urinarijs habitas. Cent. 5. cur. 48. 903.

De ischuria id est urine suppressione ob urinæ fistulam crassam, & lentis humoribus constrictam. Cent. 5. cur. 71. 931.

De extirpandis excrecentibus in collo vesicae carunculis. Cent. 4. cur. 19. 673.

De cerea candela, per urinariam fistulam immissa, & intus manente. Cent. 4. cur. 20. 683.

De glande non perforata, nec in ea foraminis vestigio ullo apparente. Cent. 1. cur. 23. 99.

De puero molere non potente. Cent. 6. curat. 12. 1003.

De dysuria, hoc est, emittendi urinam difficultate, maximo cum ardore. Cent. 6. curat. 92. 1149.

Appendix.

Quod modis constringi contingat urinæ meatus. Cent. 5. cur. 71. in Scho. 932. H.

Nota curatio cum caruncularum suppressionem urine patientium. Cent. 4. cur. 19. in Scho. 683. E.

Quando urina suppressio ab humoribus crassis evenerit, urina ab ijs, quæ urinam movent in totum abstinere debemus. Cent. 6. curat. 92. in Scho. 1153. D.

Cap. 49. De renum calculo & vilitate.

De calculo impediens urinæ exitum, & eius extrahione. Cent. 1. cur. 42. 151. Et Cent. 6. cur. 91. in Scho. 1149. B.

De lapide reiecto à renibus. Centur. 6. cur. 59. 1092.

De lapide in virgæ meatu contento, ex quo multa symptomata gravia oboriscuntur. Cent. 6. cur. 91. 1248.

De attendendo, comminuvendo renum, & vesicæ calculo. Cent. 6. cur. 93. 1154.

De renum ulcere per potum aquarum naturalium, & salinarum, & nitrosarum curato. Cent. 6. cur. 94. 1160.

De unico remedio contra renum lapillos. Cent. 7. cur. 78. 1350.

Cap. 50. De ardore urinæ.

De ulceribus in vijs urinæ maximo cum ardore derelictis ex curatione caruncularum. Cent. 5. cur. 79. 951.

De ulceribus renibus praefixis maximo cum urinæ ardore. Cent. 5. cur. 100. 983.

De ardore urinæ cum caruncularum missione, & praefixa conduci ex malva floantibus saccharo apparati. Centur. 6. curat. 58. 1090. Et cur. 59. 1093. A.

Appendix.

Cum ardor urine provenit ab arenulis, vel lapillis las fugiendum. Vbi de methodo servanda in ardore urinæ multa, Cent. 6. in Scho. 1093. B.

Cap. 51. De mixtu sanguinis.

De sanguinis missione critica. Cent. 2. cur. 93. 418.

De sanguinis mixtu ob casum contingente. Cent. 5. cur. 45. 901.

Cap. 52. De diabete.

De quodam, qui ob lapsum urinam retinere non poterat. Cent. 2. cur. 11. 278.

De diabetis curatione. Cent. 2. cur. 94. 418.

De obitu cūtraffo ex Diabete, & potu aquarum ex thermis montis Bodij. Centur. 5. cur. 33. 891.

De

De remedio ad eos, qui se somno permingunt,
& ad eos, qui cum muliere coeuntes, nul-
lam ejiciunt semen, sed potius ventris cre-
pitus emittunt. Cent. 6. cur. 95. 1161. E.
Scho. 1163. E.

Appendix.

Diabetes quid sit. Cent. 2. curat. 94. in Scho.
419. F.

Cap. 53. De lumbricis.

De lumbricis in stomacho genitis, sed non in-
festantibus. Cent. 1. cur. 6. 47.
De dolore colico a lumbricis infestantibus.
Cent. 1. cur. 33.
De lumbricis, & aliis signis mortem minan-
tibus. Cent. 1. cur. 56. 169.
De vermium curatione. Cent. 2. cur. 23. 299.
De puero qui per inferiora vesiculam vermi-
bus plenam egressus. Cent. 2. cur. 40. 338.
De vermibus, & signo lethali. Cent. 2. cur.
41. 338.
De verme ventriculum lancinante, & in li-
pophymiam agrum trahente. Cent. 3. cur.
20. 477.
De homine pituitosa febre laborante, & quin-
decim vermes per os emittente. Centur. 3.
curat. 24. 481.
De vermium curatione. Cent. 4. cur. 60. 757.
De lumbricis cum febre. Centur. 5. curat. 7.
815.
De vomitu cuiusdam mulieris, ex quo medi-
cus quidam contendebat vermem, scolo-
pendrium dictum, erectum esse. Cent. 5. cur.
36. 894.
De vermibus. Cent. 8. cur. 46. 902.
De morbo saevo, & crudeli, in quo agrotans
trecentos egressus iuxta magnitudinis ver-
mes. Cent. 6. cur. 3. 990.
De puero saepe in febrem cum vermibus, pro-
pter obstructions, & malum vitæ regi-
men, incidente. Cent. 6. cur. 34. 1036.
De verme lato quatuor cubitorum per os eie-
cto simul & Hippocrates enarratur. Cent.
6. cur. 74. 1113.
De vermibus. Cent. 7. cur. 9. 1230.
De muliere lancinationes in ventre perci-
piente. Cent. 7. cur. 17. 1247.
De lumbrico per oculi angulum magnum cir-
ca nasum extramisso. Cent. 7. curat. 63.
1329.
De bile viridi, & vermibus ingenti cum fe-
bre interficiente. Cent. 7. cur. 85. 1358.
Solus ad lumbricos. Ibidem. in Scholia
1361. D.

Appendix.

A lumbricis, & colicus affectus, & buli-
mos oriri potest. Centur. 1. cur. 5. in Scho.
47. G.
De praj. gys a lumbricis desumptis. Cent. 1.
cur. 56. in Scho. 169. C.
Vtrum lumbrici praj. gigni in stomacho,
& de lumbricorum differentia. Cent. 1.
cur. 6. in Scho. 48. F.
Vtrum theriaca puerulis tuiò propinari pos-
sit. Cent. 2. cur. 43. 349.
De scicellis quibusdam remedijs contra lum-
bricos. Cent. 3. cur. 97. 632.
Si verum est quod bilis praj. gnaa veneni na-
turam facit quomodo cum ea vermes ita
saepè complicantur. Centur. 7. curat. 85. in
Scho. 1352. H.
Cap. 54. De hemorrhoidibus,
Cistitis, & Ragadijs.
De sedis hemorrhoidibus. Cent. 1. cur. 93.
239.
De carnis excrecentijs circa anum enascen-
tibus, quas crustas vulgus appellat. Cent.
2. cur. 87. 413.
De dolore hemorrhoidum cæcarum. Cent. 2.
cur. 91. 417.
De medicamento quodam hemorrhoidarum
dolorem sedante. Cent. 3. cur. 6. 448.
De viro singulis mensibus per hemorrhoidis
evacuationem, sive sanguinis purgatione
habente, ut mulieres per uterum. Centur.
5. cur. 3. 827.
De carneis ex crescentijs, & ragadijs, qui-
busdam, intra annum ad primum intesti-
norum adnatis. Cent. 5. cur. 10. 850.

Appendix

In exercenda per hirudines evacuatione, quis
ordo servandus. Centur. 5. cur. 3. in Scho.
829. B.

Cap. 55. De procidentia ani.

De ani procidentia. Cent. 1. cur. 93. 239.

Cap. 56. De procidentia uteri.

De uteri procidentia, & eius curatione. Cent.
1. cur. 14. 70.
De varijs symptomatis ob laxum uterum
obortus. Cent. 6. cur. 68. 1104.

Appendix.

De muliere nobili, cui partus tempore uteris
simul

*simul cum foetu foras exidebat. Cent. 7.
cur. 46. in Scho. 1308. G*

Cap. 57. De immodicis mensibus.

*De mensibus plus iusto fluentibus, & sympto-
matis eos consequentibus. Cent. 4. cur. 17.
671.*

Cap. 58. De fluore muliebri.

*De fluore muliebri, uteri Rheumatismo dicto.
Cent. 4. cur. 12. 663.*

*De uteri fluore rubricante. Cent. 5. cur. 66.
919.*

De fluore muliebri. Cent. 6. cur. 16. 1006.

*De fluore muliebri à multa pituita. Cent. 6.
cur. 40. 1050.*

Appendix.

*Discrimen inter fluxum muliebrem, & im-
moderatam mensium purgationem. Cent.
4. cur. 12. in Scho. 664. F*

Cap. 59. De suppressione
menstruorum.

*De symptomatis evenientibus ante primam
mensium eruptionem. Cent. 3. cur. 93. 633.*

*De menstruum suppressione Cent. 1. cur. 15.
72.*

*De quibusdam symptomatis evenientibus ob
mensuram purgationis retentionem. Cent.
1. cur. 41. 147.*

*De muliere enixa, quæ sanguinem menstruum
per nares, & os emittebat. Cent. 2. cur.
17. 288.*

*De muliere quadam per mammas sanguinem
menstruum emittente. Cent. 2. cur. 21. 293.*

*De sanguine detracto à muliere gracili, cui
jam diu suppressi menses erant, & contra
medicorum opinionem sana evasit. Cent.
5. cur. 32. 890.*

*De morbo gravissimo & ferissimo, ex quo
egrotans bis, ter & pluries in die corri-
piebatur, & ita sepe, ut à mulierculis as-
sistentibus ab spiritu demoniaco eam ve-
xari crederetur. Cent. 5. cur. 75. 940.*

*De cordis angustis, & animi anxietatibus ob
suppressos menses evenientibus. Centur. 6.
cur. 6. 1037.*

*De muliere quinquagenaria, cui suppressi
menses sunt ultimo, & inde symptomata
varia oborta. Cent. 7. cur. 89. 1367.*

Appendix.

et eum in mensium suppressione perpetuo sit

*secunda vena in talo, an liceat aliquando
aperire venam in brachio. Cent. 1. curat.
15. 75. Et cur. 41. 147. H*

*Nota cum Amato historiam Galeni, qui san-
guinem detraxit à muliere, cui per octo
menses erant suppressi menstrua purgatio-
nes. Cent. 5. cur. 32. in Scho. 890. C*

*Mitridati antidotus quomodo parari debeat.
Cent. 7. cur. 87. 1362.*

Cap. 60. De Priapismo.

*De curatione Priapismi. Cent. 2. curat. 81. in
Scho. 407. G*

Cap. 61. De uteri affectibus.

*De muliere febricente, quæ postea cessante fe-
bre in anxietudines, & animi deliquia de-
venit. Cent. 4. cur. 27. 698.*

*De muliebri syrtiassi, simulque uterino furo-
re. Cent. 6. cur. 97.*

Appendix.

*Priapismi, & Syrtiassi discrimen. Cent. 6.
cur. 97. in Scho. 1166. D*

Cap. 62. De mola uteri.

*De mola generibus, ac matricis varietate.
Cent. 1. cur. 27. 104.*

*De muliere non concipiente, & laceratio-
nes in ventre percipiente. Cent. 7. curat.
17. 1247.*

Appendix.

*Egregium quoddam documentum pro mulie-
ribus molam patientibus. Cent. 7. cur. 54.
1317.*

Cap. 63. De partu laborioso.

De partu decimesfri. Centur. 1. cur. 27. 1031.

*De dolore ventris enixis superveniente. Cent.
1. cur. 70. 195.*

De muliere abortiente. Cent. 2. cur. 89. 4151.

*De symptomatis ex abortu, id est, puero ante
maturnum partum eiecto. Cent. 4. cur. 53.
744.*

*De mulieribus parientibus, sed aliquibus a-
bortientibus Cent. 4. cur. 72. 777.*

*De abortu, & symptomatis postea exortis.
Cent. 5. cur. 12. 354.*

*De symptomate quoddam enixa supervenien-
te. Cent. 7. curat. 56. 1321.*

*De muliere abortiente certo gestationis,
tempore*

Col.33.

I N D E X.

Col.34

tempore. Centur. 6. curat. 50. 1073.
 De accelerando partu. Cent. 5. cur. 34. 892.
 De remedijs partum accelerantibus. Centur.
 6. cur. 21. 1012.
 De jurando difficili partu. Cent. 6. cur. 51.
 1075.
 De accelerando partu. Cent. 6. 86. 1137.

Appendix.

Quam falsa sint signa in pregnantibus indi-
 cantia masculum & feminam. Centur. 1.
 cur. 70. 1095.

Fœtum intra uterum maternum per umbili-
 cum nutrimentum recipere, ac per umbi-
 licum lotium remittere, non per virgum.
 Centur. 7. cur. 39. 1278.

Gemellos unica contineri obvolvi re secur-
 da, non duabus, aut pluribus. Cent. 7. cur.
 36. 1284.

Cur octimestris fœtus non vivit. Cent. 4. cur.
 72. in Scho. 777. C.

Quis sit naturalis & optimus portus. Cent.
 6. curat. 51. in Scho. 1077. B.

Verum dies critica supputari debeat ab hora
 partus, vel potius ab hora incipientis fe-
 bris. Cent. 1. cur. 34. in Schol. 133. D.

Evacuatio, tam quæ per venæ sectionem fit,
 quam quæ per pharum, periculosa est
 in pregnantibus, sed quæ sit magis pericu-
 losa. Centur. 1. cur. 57. in Scho. 1073. A.

Sanguinis missio per venæ sectionem primis
 mensibus secunde exerceri potest. Centur. 2.
 cur. 89. in Schol. 410. F.

Cap. 64. De impotentia ad
venerem.

De quodam qui re venerea uti non poterat.
 Cent. 2. cur. 18. 289. A.

De quodam, qui balanum ob præputij stri-
 cturam, nudare non poterat, qui morbus
 graecis phimosis dicitur. Centur. 5. cur. 17.
 864.

De remedio ad eum, qui rem agens cum mu-
 liere non ejiciebat semen: sed potius ven-
 tris crepitus emittebat. Cent. 6. curat. 95.
 1162. A.

De electuario ad ejaculandum semen facien-
 te. Cent. 2. cur. 81. 406.

De glande non perforata. Cent. 1. cur. 23. 99.

Appendix

De impotentia ad venerem lege duo exem-
 pla ex Actio de prompta. Centur. 6. curat.
 95. in Scho. 1163. E. F.

Cap. 65. De gonorrhœa.

Gonorrhœa quid sit. Centur. 4. curat. 69. in
 Scho. 772. H.

Gonorrhœa quibus de causis fieri possit. Cent.
 4. cur. 69. in Scholia 773. A.

Cap. 66. De seminis abundantia.

De symptomatis ex plenitudine ad vasa di-
 cta, simulque multo semine genitali abun-
 dante obortis. Cent. 4. cur. 13. 664.

Appendix.

De plenitudine multa, & unde seminis abun-
 dantia. Cent. 4. cur. 13. in Scho. 665. C. D.
 Facillima historia de Gallorum testiculis,
 Cent. 2. cur. 31. in Scho. 407. F.

Cap. 67. De Ramice.

De Enterocle, id est, ramice intestinali. Ctr.
 2. cur. 71. 187.

De Ramice intestinali ruptura dicta. Cent. 5.
 cur. 62. 916.

De Hernia aquosa, ramice humoralis dicto.
 Cent. 3. cur. 64. 811.

De Ramice aquoso. Cent. 4. cur. 84. 790.

De Ramice caruoso varijs alijs affectionibus
 complicato. Cent. 5. cur. 69. 924.

Appendix.

Ramex & Hernia quid, quotque sint, & qua
 illius differentia. Cent. 2. curat. 71. in Scho.
 187. H.

In Hernia aquosa qua in parte scroti inciso
 fieri debeat. Ctr. 2. cur. 84. in Scho. 411. G.

Cap. 68. De sterilitate, &
fecunditate

De muliere sterili, qua medicamentis præpa-
 rata post decem & octo annos concepit,
 & puellam elegantem peperit, tandem
 mulier ipsa tunc confecta, intra biennium
 suum diem obiit. Cent. 6. cur. 53. 1079.

Quo modo fecunda mulieres dignosci de-
 beant. Cent. 6. cur. 96. 1163.

Appendix.

Certum remedium, sed empiricorum ad steri-
 litatem. Cent. 5. cur. 83. in Scho. 956. H.

Cap. 69. De Arthritide.

De articulari morbo terebintina curato.
 Cent. 1. cur. 63. 184.

De

De arthritide. Cent. 4. curat. 45. 734.
De nonnullis remedijs convenientibus topiis
articularum, quos graeci Poros appellant.
Centur. 5. cur. 29. 878.

Appendix.

De morbo articulari varijsq. illius differen-
tijs. Cent. 4. curat. 45 in Scho. 735. G
In morbo articularum an vinum sit interdici-
endum. Cent. 1. cur. 81. in Scho. 211. G
Methodus propinandi decoctum radicum chi-
naram pro Galio Tertio Pontifice maximo.
Cent. 2. cur. 31. 312.
Eadem methodus breviter descripta. Cent. 1.
cura. 90. in Scho. 222. A
Eadem methodus aliter à Mauritanis tradi-
ta. Cent. 6. cur. 17. in Scho. 1008. G

Cap. 70. De dolore coxendico.

De dolore coxendico. Cent. 1. cur. 81. 209. Et
Cent. 1. cur. 90. 221.
De praeservatione a coxendicini dolore. Cent.
6. cur. 55. 1081.
De dolore foras ad os sacrum infestante.
Cent. 7. cur. 52. 1314.
De muliere nephritide, ac interdum ischiati-
ci dolore laborante, & postea in natu in-
flatione. Cent. 1. cur. 59. 756.

Appendix.

Dolor ischiaticus, seu ischiadicus, quem co-
xendicum appellamus in qua de articula-
tione fiat. Cent. 6. cur. 55. in Scho. 1085. A
Coxendicus dolor, cum diuturnus & longus
contingat, qua ratione curandus. Ibidem. B
In coxendico dolore quoties pedis vena secun-
da est, an internam, quam sapientiam ap-
pellamus, incidere debeamus, vel potius
externam ischiaticam dicam. Ibidem. C

Cap. 71. De podagra.

De podagra sola praeservatione curata. Cent. 3.
cur. 5. 446.
De dolore pedum. Cent. 1. cur. 95. 241.
De podagra, & chiroagra, & nonnullis, quae
ad vena sectionem faciunt. Centur. 1. cur.
99. 246.
De stomachi suborsione, nausea, & podagra
simul affligente. Cent. 4. cur. 44. 731.
De muliere nobili podagra laborante, cum
mensum opera suspendente. Centur. 4.
curat. 51. 742.
De vena & indubitata quadam metodo

praeservandi à podagra, simulq. de reme-
dijs convenientibus doloribus podagricis.
Cent. 5. cur. 29. 878.
De remedio singulari contra podagra inge-
res dolores. Cent. 6. cur. 41. 1053.

Appendix.

De vomitorio medicamento ad podagram,
quo ut poterit ager absque ullo dolore,
& aliqua anxietate. Cent. 3. curat. 5. in
Scho. 447. F

Cap. 72. De varijs intemperiebus &
causis potissimum externis
provenientibus.

De quodam varijs affectiones patiente cum
calore non naturali per universum corpus
expanso. Cent. 1. curat. 55. 168.
De nonnullis, qui ob potum frigidum mortui
sunt. Cent. 2. cur. 62. 277.
De egrigio quodam remedio amblyosioni dica-
to ex iudicio medico accepto. Cent. 2. cur.
92. 417.
De puella, quae aqua ebulliente suis excocta,
unde symptomata gravia traxit. Cent. 4.
cur. 34. 703.
De humida qualitate absque humore, homi-
nem ad perniciem trahente. Cent. 5. curat.
76. 944.
De nonnullis ob ingens frigus congelatis,
cuiusque aliisque restitutis. Centur. 7.
cur. 86. 1362.

Appendix.

Humiditas nuda qualitas non potest dolo-
rem excitare: tamen per se sola huma-
nam naturam exolvere & deperdere po-
test. Cent. 5. curat. 76. in Scho. 945. A
De Climate nonnullarum regionum: & an in
temperatis locis homines longiori tem-
pore vivant, quam in intemperatis. Cent.
2. cur. 13. in Scho. 459. B
Regio subsiciens aequinoctiali plus infuso cali-
da est. Centur. 2. cur. 13. in Scho. 451. C
Verum hyeme sicca, & humida vere praece-
dentibus futura astate gravissimi morbi
accidere debeant. Centur. 3. curat. 61. in
Scho. 557. C

Cap. 73. De febre.

Quod omne genus febris cor pro subiecto
habeat. Cent. 5. cur. 81. in Scho. 953. D
Cap.

Col. 37.

Cap. 74. De febre diaria.

De ephamera febre cum maxima urina excre-
tione eveniente. Cent. 2. cur. 68. 384.
De febre diaria ab assu solis ingenti contra-
cta. Centur. 3. cur. 99. 634.
De Ephamera febre. Cent. 4. cur. 75. 780.
De febre diaria ob frigus. Centur. 5. curatio.
81. 953.

Appendix.

Diaria febris cur ita dicatur, & de illius
differentijs. Centuria 3. curatio. 99. in
Sebo. 636. E. F.

Cap. 75. De febre Syncho.

De febre sanguinea. Cent. 1. cur. 10. 60.
De puella febricitante. Centur. 1. curat. 37.
141.
De syncho febre ex diaria. Centur. 1. curat.
46. 153.
De febre sanguinea cum pulicari morbo ere-
mentie. Cent. 3. cur. 23. 431.
De febre syncho in biliosam postea de gene-
rante. Cent. 3. cur. 25. 482.
De febre sanguinea quarto die terminata.
Centur. 3. curatio 27. 485.
De febre sanguinea. Centuria. 4. curatio. 25.
697.
De muliere pariente geminos, marcm, &
feminam, qua non recte purgata syn-
cho febre correpta, suum diem obiit. Cent.
6. curat. 37. 1040.
De febribus syncho his verno tempore contin-
gentibus. Cent. 7. cur. 45. 1307.
De syncho febre duplici tertiana compli-
cata. Cent. 7. cur. 83. 1356.
De syncho quinto die per copiosum sangui-
nis fluxum & naribus terminata. Centur.
7. cur. 91. 1369.
De viro gerente muliere syncho laboran-
te. Centur. 7. curat. 96. 1374.

Appendix.

De febre sanguinea quaestio. Centur. 1. cur.
10. in Sebo. 63. F.
Quaecunque desfectione vene in febre sangui-
nea dicta fuerint, capite de sanguinis mis-
sione legenda sunt. col. 56 cap. 101.

Cap. 76. De febre ardente.

De febre biliosa derelicta post pleuritidem.
Centur. 1. curatio. 21. 90.

I N D E X.

Col. 38.

De febre continua cum tussi. Centuria. 1. cur.
curat. 22. 97.
De duplici tertiana nocturna, qua postea in
continua evasit. Centuria. 1. curatio.
25. 101.
De febre continua comitante dolorem circa
costas spurias. Cent. 1. curat. 24. 105.
De muliere praegante causone correpta.
Cent. 1. curatio. 57. 171.
De tertiana continua. Centuria. 1. cura. 78.
296. Et ibidem. cur. 91. 224.
De febre causone. Cent. 2. curat. 3. 449.
De puero continuo febriente, qui sola sura-
rum scarificatione sanus evasit. Centur. 2.
cur. 58. 372.
De puella duplici tertiana, per subintrantem
continua dicta, laborante. Cent. 2.
curat. 76. 401.
De puero febre biliosa diuturna laborante.
Centur. 2. cur. 80. 405.
De puero octo annorum continuo febriente.
Centuria. 2. curatio. 96. 420.
De muliere utero gerente, & continuo fe-
briente. Centur. 3. cur. 26. 484.
De febre purida continuo affligente. Cent.
3. curat. 31. 491.
De causone infestissima affligente. Centur.
3. cura. 33. 499.
De febre solo minorante pharmaco expulsam.
Centur. 3. cur. 39. 508.
De febre continua cum pulsu intercedente
naturali, largiter vino ibidito sublata.
Cent. 3. cur. 75. 586.
De residua quinto die per sudorem termi-
ta. Cent. 3. cur. 76. 586.
De febre continua quinto die terminata.
Cent. 3. cur. 77. 587.
De febre continua intra septem dies termi-
nata. Cent. 3. cur. 79. 589.
De febre putrida continua Cent. 3. cu. 81. 591.
De duplici tertiana continua, ad quam va-
ria symptomata secuta sunt. Centur. 3.
cur. 89. 615.
De febre continua cum symptomatis. Cent. 3.
curat. 91. 621.
De febre continua biliosa lenta. Centur. 3.
cur. 96. 620.
De febre continua cum symptomatis gravi-
bus. Cent. 4. cur. 1. 644.
De febre continua. Cent. 4. cur. 5. 650. Et
ibid. cur. 16. 671.
De febriente, qui gelido potu sanus evasit.
Cent. 4. cur. 18. 672.
De febre continuo affligente cum ingenti sa-
pitis dolore. Cent. 4. cur. 26. 698.
De febribus continua residua. Cent. 4. curat.
29. 700.

- De febre continua cum capitis dolore, & renum gravitudine, ac oris amare. Cent. 4. cur. 20. 701.
- De puero febrem continuam patiente. Cent. 4. cur. 33. 703.
- De febre, ac varijs affectionibus, à calce, & gypso evenientibus. Centuria. 4. cur. 41. 714.
- De febre continua, cum mentis turbatione. Cent. 4. cur. 47. 739.
- De puella continuo febriciente, varijs cum symptomatis, ex quibus mors fuit consecuta. Cent. 4. cur. 57. 754.
- De febre continua. Centur. 4. curatio. 64. 762.
- De quodam dia febricitante, qui cum bibebat, quasi ex alto potus caderet, intus sonabat. Centur. 4. cur. 71. 776.
- De febre continua. Centuria. 4. curatio. 74. 780.
- De febre continua catharrali. Centuria. 4. cur. 93. 802.
- De febre continua. Centur. 4. curatio. 96. 809.
- De febre interficiente gravibus, & perniciosis symptomatis. Cent. 5. cur. 11. 852.
- De febre continua ex repletionis oborta. Cent. 5. cur. 13. 858.
- De febre continuo affligente. Centur. 5. cur. 16. 864.
- De febribus continuis. Cent. 5. cura 23. 871.
- De febribus continuo affligentibus. Cent. 5. cur. 24. 872.
- De febre biliosa continua. Centur. 5. curat. 26. 873.
- De muliere utero gerente febre continua laborante. Cent. 5. cur. 27. 875.
- De febre continuo affligente in morbillos terminata. Cent. 5. curat. 35. 893.
- De febre continua eveniente à bile furente, & maligna. Centuria. 5. curat. 38. 896.
- De puero continuo febriciente, & circa pectus aurorem diffusi cum respiratione patiente. Centuria. 5. curat. 52. 906.
- De febre ardente cum pulicari morbo. Cent. 5. curat. 64. 918.
- De puero continuo febriciente, qui post purgationem, & copiosum sudorem liber a febre mansit, quæ postea in quintanam degeneravit. Centur. 5. cur. 67. 921.
- De opera nature artis operibus respondente. Centuria. 5. cur. 94. 976.
- De febre continua ex timore. Centur. 6. curat. 13. 1004.
- De febre continua Epidemica. Centur. 6. cur. 24. 1017.
- De tribus pueris fratribus febre continua laborantibus. Cent. 6. curat. 26. 1023.
- De febre continua interficiente. Cent. 6. cur. 29. 1027.
- De febre continuo affligente. Centuria 6. cur. 32. 1030.
- De febre continua cum dolore ad costas notatas. Centur. 6. cur. 35. 1037.
- De muliere continuo febriciente cum tussi, & parentos ferente. Cent. 6. curat. 36. 1039.
- De continuo febriciente. Cent. 6. cur. 66. 1099.
- De febre continua absq. symptomatis, tamen interficiente. Centur. 6. cur. 71. 1101.
- De febre continua cū pulsu deficiente, & intermittente. Cent. 6. cur. 72. 1110.
- De febre continua cum exanthematis. Cent. 6. curatio. 75. 1115.
- De febre continua ad longa, & miti, atq. ab obstructionibus mesentericorum venarum pendente. Cent. 6. cur. 76. 1118.
- De febre continua cum Erysipelate. Centur. 7. cur. 30. 1270.
- De febre biliosa continua acuta, quam febre symptomata minuiam vocant Arabes. Centur. 7. curat. 99. 1390.
- De febre tertiana continua. Centur. 7. curat. 100. 1394.

Appendix.

- Tertiana continua eadem ferè cum causone. Cent. 1. cur. 78. in Scho. 207. 11.
- Utrum sanguinis missio conveniat in febribus biliosis. Cent. 1. cur. 91. in Scho. 225. A.
- Evacuatio, à qua per vena sectione, quæ quæ per pharacum sit periculosa est in pregnantibus, sed quæ sit magis periculosa. Cent. 1. curat. 57. in Scho. 173.
- Utrum in febribus biliosis, & sanguineis aqua ad satietatem usque conveniat. Cent. 1. curat. 3. in Scho. 42. C.
- In aqua febricitantibus propinanda, quæ conditiones servanda. Ibidem. G.
- Acutos morbos die decimo quarto terminari, quomodo intelligi debeat. Centur. 1. columna 30. C. D.
- Utrum in biliosis morbis possimus purgare die quarto. Cent. 1. cur. 59. in Scho. 177. D.
- Viriū robur tripliciter imbecillatur. Vno modo per inanitionem. Secundo ob morbi magnitudinem. Terrio per oppressionem. Cent. 2. cur. 8. in Scho. 274. A.
- Si febris acuta laborante, vires breves, & repente imbecilles sunt redditæ, quibus notis dignoscemus imbecillitatem illam esse factam per oppressionem, vel potius per dissolutionem. Cent. 2. cur. 8. in Scho. 275. E.

In tertiana continua tertio quoque die rigor exire potest. Cent. 7. curat. 100. in Scho. 1395. E

Cap. 77. De tertiana exquisita.

De tertiana exquisita ventriculi cum imbecillitate. Centuria. 7. curat. 43. 1304.

Appendix.

Verum in tertiana exquisita absinthij infusum recte dari possit cum Galeno adversus Alexandrum. Ibidem. 1305. C

Si in febre intermittente debeat dari frigidula, quo tempore concedenda. Centuria. 1. cur. 3. in Scho. 44. H

Cap. 78. De tertiana notha.

De simplici tertiana, & syrupi quantitate. Cent. 1. cur. 11. 65.

De simplici tertiana cum nonnullis symptomatibus. Cent. 1. cur. 77. 205.

De simplici tertiana laborante, cui initio paroxysmi cibum elargiebatur. Centuria. 4. cur. 98. 810.

De tertiana simplici getida potu expulsa. Cent. 5. cur. 43. 900.

De simplici tertiana interficiente. Centuria. 7. curat. 6. 1227. Et Centuria. 6. curat. 46. 1063.

De duplici tertiana. Centuria. 1. curat. 3. 41.

Et Centuria. 1. curat. 60. 175. Et Centuria. 2. cur. 77. 402. Et Centuria. 3. cur. 47. 538. Et Centuria. 4. curatio. 61. 757. Et curat. 80. 785. Et Centuria. 7. curat. 51. cum junioris abscessu. 1312.

De homine calida temperatura praedito duplici tertiana laborante. Centuria. 7. cur. 95. 1374.

De duplici tertiana multo cum humore crasso os ventriculi infestante, quam Avicenna febre syncopalem humorosam vocat. Centuria. 7. cur. 98. 1381.

De duplici tertiana, & venarum sectione. Centuria. 1. curat. 28. 219.

De praesidio in duplici tertiana. Centuria. 1. cur. 30. 29.

De duplici tertiana solo minorativo eradicata. Centuria. 2. curatio. 75. 400.

De duplici tertiana in simplicem versa, & brevi sanata. Cent. 5. curatio. 19. 266.

Appendix.

Tertiana duplex quid sit, & quae dicantur

duae tertiana. Centuria. 1. curat. 3. in Scho. 42. B

Quaestio de circuitibus in febribus intermittentibus. Centuria. 7. curat. 100. in Scho. 1396. F

Utrum tertiana laborans septimo paroxysmo die decimo quarto decretorio sudore, & bene calido superveniente mori possit. Centuria. 7. curatio. 6. in Scho. 1228. H

Tertiana febris syncopalis ab Avicenna dicta quo modo curanda. Centuria. 7. cur. 98. in Scho. 1384. F

Cap. 79. De Quotidiana.

De homine pituitosa febre laborante, & quindecim vermes per os emittente. Cent. 3. cur. 24. 482.

Cap. 80. De Quartana.

De quartana. Centuria. 1. cur. 8. 52.

De duobus quartanariis, quorum alter ob esum melongenarum obiit: alter vero a quartana liber evasit. Centuria. 2. cura. 42. 339.

De experimento facili, & indubitato pro quartana propulsanda. Cent. 2. curatio. 97. 421.

De febre erratica in quartanam degenerante. Centuria. 4. curatio 38. 711.

De quartana continua. Centuria. 4. curatio. 76. 781.

De quartana curata. Centuria. 5. curat. 51. 906.

De febre quartana longum tempus perdurante. Centuria. 7. cur. 75. 1346.

De varijs affectionibus melancholicis, & simulque de pugnantis temperamenti varijs in membris. Centuria 4. curat. 42. 715.

Appendix.

Methodus quartanae curanda. Cent. 1. cur. 8. in Scho. 33.

Utrum in quartana die paroxysmi purgatio molienda. Cent. 1. cur. 8. in Scho. 52. G

Unde proveniat, quod quartana laborantes curentur, vel esu copiosiori piscium salutorum, vel nucum, aut alliorum, aut fenum, aut rerum adversariorum. Centuria. 2. cur. 42. in Scho. 339. O

Utrum actum convenciat melancholicis, & quartana affectis. Cent. 1. cur. 8. in Scho. 56. B

*De Quintana, Sextana, Septimana, Octo-
vada, Novana. Centuria. 7. curatio. 7. in
Schol. 1347. G*

Cap. 81. De febribus compositis.

*De febre horrida, & sena decocto. Centur. 1.
cur. 16. 77.*

*De febre nocturna, miti, & lenta, simulque
de hemitritico, idest, semitertiana febre.
Cent. 3. cur. 95. 626.*

De febris rigorigica. Cent. 4. cur. 32. 702.

Appendix.

*De Semitertiana, & ordine tradendi vi-
cium is, qui ea laborant. Centuria. 3. cur.
95. in Schol. 628. G*

Cap. 82. De febribus Erraticis.

*De febribus errantibus nullum servantibus
oriturum uilis. Centur. 4. curat. 86. 793.*

*De nonnullis, qui febriunt varijs febris
bus. Cent. 3. cur. 13. 456.*

Cap. 83. De febris hectica.

*De dispositione ad febre hecticam. Cent. 5.
curat. 83. 955.*

*De Aetio pibus Marasmo consumptis. Cent.
2. curat. 30. 311.*

*De quodam hectico ad extremam materiam
deveniente, qui postea sanitatem fuit
adeptus. Cent. 2. curat. 54. 364.*

*De hectica febre simulq. de marcore, sive
tate Centuria. 3. curat. 1. 426.*

*De hectica febre intermissa, post longas
alias febres Cent. 5. cur. 4. 830.*

*Legit non pauca ad hecticam febrem per-
venientia. Cent. 1. cur. 92. 229.*

*De aequali, & inaequali intemperie. Centur.
3. cur. 2. 442.*

Appendix.

*De febris hectica nomine, & generatio-
ne. Centuria. 3. curatio. 1. in Scholia.
432. G*

*Virum febris hectica ex Galeno divida-
tur in species, an distinguatur per gra-
dus. Cent. 5. cur. 1. in Schol. 434. C*

*De Marasmi speciebus. Centur. 3. curat. 1.
in Schol. 438. B*

*Cur hectica laborantes calore febrem
non sentiant Cent. 3. cur. 1. in Schol. 440. G*

Quare post assumptum cibum calor incre-

mentum sumat. Ibidem. 441. A

*Virum notitia febris hectica investigari pos-
sit ex urina. Ibidem. C*

*De clectario quodam restaurante, quo multi
a morbis reserati, & instaurati sunt. Cent.
4. curat. 65. 763.*

*De usu lactis in febris hectica. Cent. 5. cur. 4.
836. G*

Cap. 84. De peste, & pestilenti
febre.

De causa pestis. Centur. 7. curat. 27. 1260.

*De febre continua pestilente. Cent. 3. curat.
72. 578. Et Cent. 6. cur. 52. 1077.*

*De febre acuta maligna. Centur. 3. curat. 52.
546. Et Cent. 3. cur. 61. 557. Et Centur.
3. curat. 71. 577. Et Ibidem cur. 80.*

*589. Et Cent. 4. cur. 40. 712. Et Cent. 7.
cur. 40. 1295. Et Ibidem cur. 72. 1342.*

*De febre acuta maligna, in qua lotium opti-
mum semper apparuit. Centur. 3. cur. 51.
544. Et Ibidem cur. 73. 579.*

*De febre continua maligna, & male morige-
rata Cent. 6. cur. 45. 1061.*

*De febre acuta maligna cum parosidibus.
Cent. 3. cur. 53. 547.*

*De febre pestilente cordis potissimum cor-
pus infestans. Centuria. 3. curatio. 78.
587.*

*De febre maligna interficiente. Cent. 3. cur.
74. 579.*

*De febre maligna cum symptomatibus Cent.
3. cur. 83. 593.*

*De febre continua maligna semper cum sa-
dore effigente. Centuria. 3. curat. 85.
597.*

*De febre continua maligna cum eryspela-
te ulcerato. Centur. 4. cur. 48. 740.*

*De febre continua maligna cum exanthema-
tis pulicari morbo dicto. Centuria.
4. curatio. 62. 759. Et Centur. 6. curat.
23. 1014.*

*De febre continua maligna alteri febris su-
perveniente. Cent. 5. curat. 57. 910.*

*De ultima jam in morbis refrigeratis. Cent.
2. cur. 63. 378.*

*De dysenteria contagiosa, & pestilenti. Cent.
3. curat. 90. 616.*

Appendix.

*Febres pestilentes aliquando sine peste. Cent.
3. cur. 7. in Schol. 580. E*

*In quibus nam dignoscantur febre pestilen-
tem cordis corpus occupare, vel ipsius po-
tius visceris ventriculos. Ibid. 583. E*

In febris pestilentibus pulsas, & urina
sepe sunt similes naturalibus, & quare.
Ibidem. 582. C.

Quibus medicamentis sit utendum in febris
pestilentibus, sumpta indicatione &
morbi malignitate. Ibidem. 584. G.

Vic. restituitur ab ingenti errore ad pe-
stem faciente. Centuria 7, curatio. 53.
3316.

Aegrotantis factor est mortis presagium pra-
sertim in constitutione pestilente. Cent. 7,
cur. 72. in Scho. 1342. D.

Cap. 85. De exanthematibus.

De exanthematibus per universum corpus
apparentibus. Centur. 1. cur. 15. 72.

De variolis, & morbillis exanthematis di-
ctis, & de eorum symptomatibus ante
apparitionem venticulis. Centur. 3. cur.
15. 464.

De symptomate quodam ante variolarum
eruptionem apparente. Centur. 3. curat.
16. 469.

De puero continuo febriente, & in variolas
postea incidente. Centuria. 3. curatio. 17.
471.

De variolis serpencibus, cutem tantum ero-
dentibus simulque de earum nominibus.
Cent. 3. curat. 18. 471.

De puero ob variolas oculos clausos per
niduum habente. Centuria. 3. curat. 19.
476.

De puero variolas virentes, & magnas pa-
tiente. Cent. 3. cur. 21. 478.

De exanthematibus, morbo dicto pulicari,
absque febre in puero erumpente. Cent. 3.
cur. 70. 576.

De morbillis, & morborum observatione.
Cent. 4. cur. 46. 738.

De feb. contin. maligna cum exanthematis
pulicari morbo dicto. Centur. 4. curat.
62. 759.

De exanthematis, sive morbillis universam
corpus occupantibus foedantibusq. Cent.
7. cur. 49. 1311.

Appendix.

De variolis, & earum causis. Centur. 3. cur.
15. in Scho. 468. F.

De variolarum nominibus. Centur. 3. cur. 18.
in Scho. 472. H.

Vtrum variolis conveniat lenium decoctum.
Ibidem. 473. K.

De multis symptomatis, quae variolarum

sunt signum. Centuria. 3. curatio. 16. in
Scho. 470. B.

Vtrum post pulicaris morbi apparitionem;
venam secare periculosam sit. Cent. 4. cur.
62. in Scho. 760. G.

Compendium curationis variolarum, & mor-
billorum atque de variolarum perfora-
tione. Cent. 3. cur. 21. in Scho. 479. F.

Cap. 86. De morbis venenosus.

De vipera morsu. Cent. 1. cur. 1. 35. Et Cent.
3. cur. 14. 464.

De morsu canis. Cent. 2. cur. 78. 403. Et Cent.
5. cur. 85. 965.

De sepe rabido, ex quo quinque mortem tra-
xerunt. Cent. 7. cur. 65. 1331.

De punctura ex piscis spina. Centur. 5. cur.
90. 972.

De punctura scorpionis. Centuria. 6. curat.
31. 1030.

De quodam, qui serpentem interfecit, &
illico aegrotavit, & intra paucos dies
mortuus est. Centuria. 1. curatio. 62.
183.

De quibusdam sublimato insectis, & sa-
nati restituit. Centuria. 1. curat. 64.
185.

De quodam, qui ex unguento illito supra
scrotum, cui arsenicum mixtum erat, in-
tra noctem obiit. Centuria. 2. curatio 33.
326.

De puero, qui epoto arsenico post annum obiit.
Centur. 2. cur. 65. 380.

De sublimato cuidam mulieri ad eius in-
terfectionem dato. Centuria. 4. cura. 52.
743.

De puero, qui obiit ob asum calcis viva. Cent.
5. cur. 91. 974.

De quibusdam symptomatis oris post rui-
comestione. Centuria. 1. curatio. 82.
211.

De villico cannas putidas moriente, & in-
de infesto. Cent. 3. cur. 84. 596.

De animi deliquio ob asum fructus cuius-
dam generis minimali. Centur. 4. curat.
79. 784.

De puero, qui ob asum cicuta die suum obiit.
Cent. 5. cur. 98. 981.

De ingesta carica venenata. Centuria. 7.
curat. 71. 1341.

Appendix.

Vtrum post assumptum venenum sanguinis
missio, & somnus conveniant. Centur. 1.
cur. 64. 186.

Virum morsis a vipera vinum, & alia con-
veniant. Cent. 1. cur. 1. in Scho. 38.

Virum in initio punctura ab aliquo anima-
li venenoso affligente dolore, & tumescen-
te parte, deffendens, sive repercutiens me-
dicamentum, quod frigidum natura esse
solet, applicare debeamus. Cent. 5. curat.
90. in Scho. 973. B

Remedium ad esum cicuta ex Galeno. Cent. 5.
cur. 98. in Scho. 981. C

De causa hydrophobia. Centur. 7. curat. 41. in
Scho. 1300. F

Virum possit dari venenam, quod ad deter-
minatam perimat tempus. Cent. 6. curat.
88. 1142.

Cap. 87. De tumoribus præter naturam.

De Phymate tumore, Centuria. 1. curat. 29.
111.

De tumore in genu cum dolore, & gravif-
simis symptomatibus. Centuria. 1. curat.
45. 152.

De tumore aquoso in capitis puerorum
quam primum in lucem editis, plerumq.
apparente. Cent. 1. cur. 69. 195.

De abscessu in capite apparente, quem græ-
ci atheroma, recentiores veram talpam
appellans. Cent. 1. cur. 76. 203.

De pudendorum tumefactione Cent. 1. cur.
93. 239.

De carbunculo nato in oculi palpebra infe-
riori. Cent. 1. cur. 97. 242.

De curandis verrucis. Cent. 2. cur. 38. 335.
Et Cent. 5. cur. 34. 1037. C

De Erysipelate phlegmonoso. Centuria. 2.
curat. 24. 300. Et curat. 68. 384. Et Cent.
4. cur. 8. 652.

De Erysipelate puro spinadicto. Cent. 2. cur.
25. 301.

De Herpete miliari. Centuria 2. curat. 37.
331.

De quodam, qui panis, sive bubonibus cir-
ca inguina corripiebatur. Centur. 2. cur.
60. 373.

De inflammatione inter anum, & testiculos
oborta. Cent. 2. curat. 61. 375.

De scirrhuso tumore uteri os occupante. Cent.
2. cur. 88. 414.

De cancro in mamilla. Centur. 3. curat. 32.
494.

De brachio tumente a sanguinis missione un-
de mors subsequuta. Centur. 3. curat. 35.
502.

De dolore & tumore in genu per tres, vel

quatuor menses perdurante, luxi ligni de-
cocto postea curato. Cent. 3. cur. 37. 506.

De tribus carbunculis supra mamillam. Cen-
tu. 3. curat. 46. 537.

De Carcinomate exulcerato. Cent. 3. cur. 64.
560.

De tuberculo antiquo in fronte natta dicto
sola aqua frigida curato. Centur. 3. cura.
100. 636.

De carbunculo antraxe dicto sero, & ma-
ligno, palpebra oculi inferiorem præcipue
infiuente. Cent. 4. cur. 9. 654.

De crurium dolore cum aliquali tumefactio-
ne ob moram in aqua frigida contractis.
Cent. 4. cur. 35. 704.

De Erysipelate ulcerato, faciem, & univer-
sam caput corripiente. Centur. 4. curat.
48. 740.

De Erysipelate ulcerofo, faciem, & oculi
dextræ universam regionem præhendente.
Cent. 4. cur. 73. 779.

De talpa sive talpara, id est tuberculo cum
cranei correptione. Cent. 5. cur. 8. 847.

De verrucis in bulano a cotu contractis.
Cent. 5. curat. 9. 849.

De puero tumorem prædurum, & ingentem
in occipito partente, unde paralytis illi
supervenit, & postea mors. Centur. 5. cur.
63. 917.

De malignis quibusdam tuberculis, quæ in
diguorum articulis sæpe oriri solent. Cent.
5. cur. 50. 904.

De tuberculo capiti exorto. Centur. 5. curat.
78. 950.

De mira quadam excrecentia a mulieris in-
guinibus pendente, pondere viginti quinq.
librarum. Centur. 5. curat. 88. 970.

De gigante crura tumefacta ad summum,
cum ulceribus habente. Centur. 5. curat.
95. 977.

De scirrhuso ingenti in ore nato, & a mul-
tis pro cancro habito. Centur. 5. curat.
99. 982.

De abscessu in diaphragmate. Cent. 6. cur. 8.
1000.

De phymate inter anum, & testiculos. Cent.
6. cur. 8. 1130.

De abscessu spirituofo dicto, raro evenire soli-
to. Cent. 6. cur. 82. 1131.

De carnea excrecentia ab ore ventriculi
pendente. Cent. 7. cur. 23. 1252.

De Erysipelate mortem accelerante. Cent.
7. cur. 30. 1270.

De Erysipelate phlegmonoso in mammis.
Cent. 7. cur. 34. 1277.

De uteri inflammatione. Centur. 7. cur. 46.
1307.

De

De scirrhuso quodam tumore interno sub umbilico infestante. Centuria 7. curat. 47. 1309.
 De prostrato iacente ob pedem cum tumore dolentem. Cent. 7. cur. 59. 1323.
 De Erysipelate phlegmonoso naves occupante, & de alio puro digitum infestante. Cent. 7. cur. 74. 1345.
 De tumore ingentis magnitudinis, genu articulo adgnato. Centuria 7. curatio. 67. 1333.

Appendix.

Tumorum prater naturā varia nomina. Cent. 3. cur. 100. in Scho. 638. B. Et Centur. 5. cur. 8. in Scho. 848. G. Et Cent. 7. cur. 74. in Scho. 1346. D.
 Erysipelas, vel sacer ignis quid. Cent. 2. cura. 25. in Scho. 302. C.
 Phymata quæ dicantur. Cent. 2. curat. 60. in Scho. 375. E.
 Tumores phymata dicta cruda sunt aperientia. Cent. 6. cur. 81. 1130. D.
 De duplici herpete multa. Cent. 2. cur. 37. in Scho. 333. C.
 Quibus in locis fiant potissimum cancri, & à quo humore, & de illorum curatione. Cent. 3. curat. 32. in Scho. 497. D.
 Cancros occultos omnes melius est non curare, quomodo intelligi debet. Cent. 3. cur. 32. 495. E.
 De carbunculi generatione, & curatione per sanguinis missionem. Centur. 4. cura. 9. in Scho. 658. D.
 In Erysipellate utrum sanguis mittendus. Ceter. 4. cur. 8. in Scho. 653. D.
 Medicamenta topica Erysipelati admoda, nisi corpore à bile purgato, non conveniunt. Cent. 2. cur. 68. in Scho. 385. B.
 De documento habendo in panno sive inguinibus tumore curando. Centuria 2. cura. 95. 419.

Cap. 88. De Ulceribus.

De Sphacelismo, id est, ulcere cerebrum depasciente. Cent. 1. cur. 9. 63.
 De cancro quodam ulcere maligno, & doloroso, manillam infestante. Centur. 1. curat. 31. 117.
 De ulceribus Theleipsis, & chironijs dictis, spurias eas occupantibus. Cent. 1. curat. 75. 201.
 De ulceribus antiquis in cruribus. Centur. 1. cur. 83. 212.

De ulceribus renibus firmatis. Centur. 2. cur. 61. 375.
 De ulcere antiquo in brachio, quo sanato in maniam incidit aeger. Centuria 2. curatio. 67. 383.
 De crasso ulcere in facie & auribus. Centur. 2. cur. 73. 395.
 De ulcere ab scirrhuso tumore ob casum suppurato. Ceter. 2. cura. 82. 407.
 De ulcere antiquo in crure. Centur. 4. cura. 56. 752.
 De ulcere confirmato uterum occupante. Cent. 5. cur. 74. 939.
 De excrecentia carnis in œsophago. Cent. 7. curatio. 49. 1072. F.
 De dracunculo in tibia nato, quem Arabes venam medenam appellant. Cent. 7. cur. 64. 1330.

Appendix.

Sphacelum quid sit. Cent. 1. cur. 9. in Schol. 59. F.
 Dracunculus quid sit. Centur. 7. cura. 64. in Scho. 1330. D.
 Inter corrodicta medicamenta, quæ ulcerum sordidum putrilagine absument, pulvis à præcipitato dictus palmam obtinet: sed quomodo parari debeat, ut absque dolore manus suum conficiat. Centur. 4. cur. 55. in Scho. 752. F.

Cap. 89. De Vulneribus.

De punctura acus in digito. Cent. 1. curat. 38. 142.
 De punctura nervi. Centuria 3. curati. 35. in Scho. 503. G.
 De vulnere inflictio in quinta costa. Centur. 1. cur. 66. 192.
 De vulnere inflictio inter umbilicum, & os ventriculi. Centur. 1. cur. 67. 193.
 De vulnere inter utrosque ventriculos cerebri penetrante. Centuria 2. curatio. 83. 402.
 De vulnere cuidam inflictio inter furculam & humerum. Centuria 2. curatio. 85. 413.
 De vulnere capitis. Centur. 3. cura. 42. 518. Et Centur. 4. cura. 6. 651.
 De omento per ventris vulnus extramisso. Centur. 3. curatio. 60. 554.
 De vulnere inter costas mendosum illato. Ceter. 4. curatio. 37. 710.
 De capitis vulneribus lacerato craneo. Centur. 6. cura. 100. 1172.

De

De miris quibusdam capitis vulneribus, ex quibus, & memoria, & visus facultates amisse sunt. Centuria 7. curatio. 32. 1275.
 De symptomatibus gravissimis ex acu quadam genu prae fixa abortis. Centur. 7. curat. 58. 1312.
 De clavo pedi infixio, ex quo opisthotonos, & tandem mors. Centuria 7. curatio. 66. 1331.

Appendix.

De capitis vulneribus detecto cranto, & tunas ne curentur exsiccanibus medicamentis, an cataplasmatibus humidis, ut digestivo ex ori vultu dicto & similibus. Cent. 6. cura. 100. 1172.
 Cum parvas ex vulneribus effluxit sanguis ex cretus per balneum excrementis ex co manu vera brachy sanguis extrahendus est. Ibid. 1174. A.
 Vbi caput fractum brevi curatur, pedum vitia difficulter sanantur, & e contrario, ibi en 1177. C.
 Diligenter inspiciendum est, an in calvaria denudata ad furcam incisio sit. Ibidem. 1184. E.
 In capitis vulneribus sectio admittitur, alijs vero in membris minus. Ibidem. 1185. B.
 Quibus instrumentis utendum ad secandum os in occipitis vulnere Ibid. 1186. C.
 Quando cerebrum, & quando cyclis uti debeamus. Ibid. 1187. F.
 Quum ossium fragmenta quadam longius excurrunt, ea persequi ad finem non expedire praeceptum Galeni est. Ibidem. 1191. E.
 Methodus curandorum vulnerum capitis osse denudato. Ibidem 1193. B.
 Discrepancia ab Hippocrate in medicamento, pro sanguine constringendo in prima curatione. Ibidem 1194. B.
 Vtrum haec vulnera secunda curatione curari debeant siccis medicamentis, vel potius humidis. Ibid. 1195. E.
 Ad capitis dolores ex ictu detracto esse, oleum rosaceum omphacinum sufficiens esse supra posito uno, vel altero unguento vel cerato capitali. Ibid. 1201. A.
 Cur in vulneribus contusa caro aut collisa in pus verti primo expetitur? Ibid. 1205. A.
 Omnia ulcera esse exsiccaanda, praeter ea, in quibus pus movendum est. Ibidem. 1207. H.
 Si Hippo. ulcera siccis curat, cur est, quod ar-

zicalos ulceratos cerato & rebus humidis curet? Ibid. 1208. F.
 Capitis ulcus adstringendum non est, nisi fuerit in fronte, aut in parte, qua sine pilis sit. Ibid. 1213. A.
 Vulnera, cum purgantur, brevi exsiccantur abstergantur, & ex consequenti in eis caro producit, & consolidatur, cephalicus aridis supra respergis. Ibid. 1206. D.
 Historia de vulnere capitis ad synciput, & eius methodica curatio. Ibid. 1210. B.
 Amatus non multum à Pauli curatione dissentit. Ibid. 1208. G.
 Vtrum percussa altera capitis parte, altera affici possit. Centu. 3. curatio. 42. in Scho. 518. D.
 Vtrum cranium habeat duas laminas. Centu. 3. cura. 42. in Scho. 520. E.
 Qua medicamenta possint vulneratus nervus Centu. 3. cur. 35 in Scho. 504. H.
 Vtrum ventris vulnera ex toto debeant suis vel positis in illis orificiis aliquod dimittentum sit. Centuria curatio. 67. in Scho. 194. A.
 Digni punctura periculosa sunt. Cent. 1. cur. 38 in Scho. 142.

Cap. 90. De Luxatione.

De subluxata vertebra quadam spina. Cent. 1. cur. 84. 214.
 De puella a cheradibus liberata postea gibbosa facta Cent. 5. cur. 47. 903.
 De corrigi esse, lauda dicto, recurvo ac inflammacione prope ipsam oborta. Centu. 2. cur. 5. 264.
 De subluxato ad talum pede. Centuria 6. cur. 47. 1066.
 De luxata inferiori mandibula. Cent. 6. cur. 70. 1107.
 De dolore spinae ad os sacrum infestante. Cent. 7. curat. 52. 1314.

Cap. 91. De Casu ab alto.

De calvaria reducenda, qua percussa & plicata antea fuerat. Centuria 1. cur. 19. 86.
 De casu ab equo calcitrone. Centuria 3. cur. 8. 449.
 De pueri cuiusdam casu ab alto. Centu. 3. cur. 9. 451.
 De mulieris cuiusdam casu ab alto. Cent. 3. cur. 10. 452.
 De puero, qui ex fenestra cecidit & tertio die obiit. Cent. 3. cur. 41. 517.

De

De puero ex fenestra cadente. Cent. 6. cur. 9.
1001

Appendix.

Quomodo curandi sint livores ex ictu pro-
vementes. Centuria 3. curat. 10. in Schol.
453 B.

Vinum vinum stypticum sudorem evocet Cen.
3. cur. 9. in Scho. 451. H.

Cap. 92. De Fracturis.

De Occipitis fracto. Centuria 2. curatio. 2.
260.

Appendix.

De ossium compositione. Cent. 1. cur. 84. in fi-
gura 215. G. H.

De pondere ossium humanorum, & quod ho-
mo se a vola sit. propter maius robur sinistri
brachij. Cent. 4. cur. 100. 814.

De cervice, & osse sacro. Centuria 2. cur. 5. in
Scho. 265. C.

Cap. 93. De Monstro, & monstruosis
succesibus.

De puero annos duos nato, cui ab ortu suo
glans perforata non fuit. Centur. 1. curatio.
23. 99.

De puero cum cornu in capite nascente. Cent.
1. cur. 51. 160.

De quibusdam monstris. Centuria 3. curatio.
57. 551.

De quadam puella in virum versa. Centur. 2.
cur. 39. 337.

Quod mulier à muliere prægnaus fuit facta.
Cent. 7. cur. 18. 1248.

De muliere utero gerente, cui prope calcem
noni mensis sanguis per alteram papillam
multas fluctabat. Centuria 7. curatio. 48.
1310.

Appendix:

Ex feminis mutari in mares non esse fabu-
losum. Centuria 2. curatio. 39. in Scho.
337. C.

Cap. 94. De cibo & potu.

De errore quadam à multis medicis commis-
so in prævenda erichorea astricta febrili.

borantibus. Centuria 6. curatio. 15. col.
1006.

De hedina et agnine carnis intempestivo esu.
Cent. 6. cur. 46. 1063.

De quodam quibusdā capparum multorum esum,
in quadam symptomata gravia devenit.
Cent. 2. cur. 3. 162.

De capparum asu multa. Ibidem in Schol.
263. E.

De usu lactis. Cent. 2. cur. 16. in Schol. 287. Et
Cte. 5. curat. 4. 836. G.

De raphanorum asu Cent. 2. cura. 32. in Scho.
322. D.

De gallorum testibus. Cent. 2. cur. 81. in Scho.
407. F.

De polyporum asu. Centuria 6. curatio. 73.
1112.

De usu betæ. Centur. 7. cur. 7. in Scho. 1337. D.

De melongenarum asu. Centur. 2. curatio. 42.
339.

De rube commessione. Cent. 1. cur. 82. 211.

Viperarum apparatus pro velle elephantia-
corum. Cent. 2. 4. 4. F.

Vitam natriam iussula per elypteres injecta
Centur. 1. curat. 100. 239.

De vini propinatione in febribus continuis.
Centur. 1. curat. 28. 105.

An in febrib. biliosis, & sanguineis aqua ad
satietaem usque conveniat. Cent. 1. curat.
3. in Scho. 42. C.

Conditiones aquæ frigida ad satietaem dan-
de quot & quæ sint. Ibid. 42. G.

Si in intermittente febre dari frigida debeat,
quonam in tempore paroxysmi conceden-
da Ibid. 44. H.

Aqua optima, quæ febricitantibus datur, qua-
lis esse debeat. Ibid. Et 45. A. B.

De aceto. Centur. 1. cur. 8. in Scho. 56. E.

Cap. 95. De Somno & vigilia.

Somnus & vigilia unde proveniant, questio.
Cent. 4. cur. 42. 718. B. C. D.

An somnus conveniat post assumptum vene-
num. Centuria 1. curatio. 64. in Scho. 186.
D. Et post assumptum las. Cent. 5. cura.
4. 836. G.

Cap. 96. De morbi temporibus

De quatuor morbi temporibus doctissima dis-
putatio Centur. 7. cur. 39. in Scho. 1291. H.

Cap. 97. De Crisibus.

De crisis egit autor in totius operis pra-
fatione.

fasione. Crisis est vehemens ac velox mo-
tus ad sanitatem, aut ad mortem: si ad sa-
nitatem, subita sit conversio, bona dicitur
fin. autem ad mortem, mala. Ibidem. col.
5. A.

Si per abscessum hoc est, cœkursum mali humo-
ris ab intrinsecis in aliquam exteriorem
partem in principio contigerit permutatio,
lethale signum est. Ibid. B.

Exacte crises & perfectæ fiunt in morborum
statu. Centuria 7. curatio. 39. in Schol.
1292. F.

Cap. 98. De Diebus decretorijs.

De diebus decretorijs egit autor in totius ope-
ris præfatione.

Virum dies vigesimus sit decretorius an vi-
gesimus primus. In præfatione col. 7. E.

An quando octavo die sit crisis, verendum
sit de residua. Centuria 1. cur. 78. in Scho.
78. E.

A cutos morbos diebus quatuordecim termi-
nari, quomodo intelligi debeat, in præf.
de quatuordecimo die. 31. F.

Virum in die critico pharmacum tuto agro-
santi dari possit. Cent. 1. cur. 91. in Scho.
228. H.

Verum in quarto die, qui decretorius est, pos-
sit pharmacum propinari. Cent. 1. cur. 59.
in Scho. 177. D.

Virum die decretorio superveniente sudore
copioso, & bene calido possit aliquis mori.
Cent. 7. cur. 6. in Scho. 1228. H.

Cap. 99. De pulsibus.

Deficientibus brachialibus, ubi nam arteria-
rum pulsus, pro deprehendendo febri, a
medico tangi debeant. Centu. 1. curat. 96.
241.

Quod Hippocrates pulsuum cognitionem habue-
rit. Centu. 3. curatio 45. 535.

Virum agrosantium pulsus debeant referri
ad temperatum, an ad illorum naturales.
Cent. 3. cur. 44. 534. B. Et Cent. 4. cur. 75.
in Scho. 781. B.

De pulsu intermittente longa dissertatio. Cœt.
3. curatio 44. 526. C.

De pulsu deficiente & intermittente. Cent. 6.
cura. 72. 1110.

Rhythmus in pulsu quid sit, quot & quæ illius
differentiæ. Ibid. in Scho. D.

Pulsus undosus, & vermiculatus quid præse-

ram. Cent. 5. cur. 13. in Scho. 860. E.

Quomodo dignosci debeat imbecillitas vi-
rium per oppressionem sæcæ, ab ea qua per
dissolutionem contrahitur. Cent. 2. cura. 8. in
Scho. 275. E.

Pulsus in febribus pestilentibus cur similes
naturalibus. Centu. 3. curat. 74. in Schol.
581. C.

Cap. 100. De Urinis.

De præfatio ex urina turbida, & illius diffi-
cultatem. Centu. 6. curatio 45 in Scho.
1062. E.

An hæmaturum febrium notitia ex urina
investigari possit. Cent. 3. cur. 1. in Scho.
44. C.

Præfatio in febribus pestilentibus sapè sunt si-
miles naturalibus, & quare. Centu. 3. cur.
74. in Schol. 581. C.

Caput 101. De sanguinis missione.

De duplici plenitudine, & casochymia mul-
ta. Centu. 4. cur. 13. 665. C.

Et sanguinis missio, & purgatio in prægnan-
tibus periculosa est, sed qua periculoser?
Centuria 1. cur. 57. in Scho. 173. A.

De medicorum inadvertentia circa sangui-
nis partitionem in vena sectione. Centu. 1.
cur. 21. 90. C.

An per vena, illico digitum liceat super
imponere, & sanguinis fluxum per paulu-
lum tempus cohibere. Centu. 1. cur. 99. in
Scho. 247. G.

Virum in medio sanguinis cursu, & adhuc
fluente sanguine, potius aqua tunc agros
concedi possit. Ibidem.

Cum sanguis ex basilica dextra non fluat,
nam satius sit in febribus ex altero bra-
chio, quam ex solvæta dextra sangui-
nem desrabere. Centuria 1. curatio. 88.
220. F.

Brachio altero tumorem & inflammatio-
nem patiente, non semper ex reliquo san-
guis mitti debet. Centu. 3. cur. 35. in Scho.
504. F.

Cephalicam runam securius prægnantibus
præscindi. Centuria 5. curatio. 27. 876. H.

Virum cucurbitula secta cute morborum
initio rectè exarseri possint. Centuria 6.
curatio. 24. 1019. G. Et ibidem cur. 35.
1038. B.

Ætas non prohibet sanguinis missionem,
sed

sed virtus. Centur. 6. cura. 54. in Schol.
1080. H.

Virum puerulis nondum decimum quartū
annum attingentibus venam audacter
possumus percutere. Centu. 1. curat. 10.
60. H. Et ibidem cur. 37. in Scho. 142.
B. Et Cent. 3. cur. 51. 545. C. Et Centur.
5 curat. 32. 907. E. Et Cent. 6. cur. 13.
1005. Et cur. 16. 1025. Et Cēt. 7. curat.
49 in Scho. 131. G.

Virum post pulicaris morbi apparitionem ve-
nam secare periculum sit. Centu. 4. cura.
62 in Scho. 760. H.

De tibiis & brachiorum scarificatione.
Cent. 1. cur. 18 in Scho. 85. D.

De iurarum scarificatione. Cent. 2. curatio.
58. 372.

De sanguinis missione ad animi deliquium.
Centu. 3. cur. 31. in Scho. 492. G.

De sanguinis missione ex narium venis, &
his quæ retro aures sunt. Centur. 3. cura.
88 in Scho. 613. D.

An biliosis sibilibus sanguinis missio per ve-
na sectionem conueniat. Cent. 1. cur. 91.
in Scho. 225. A.

De sanguinis missione in die critico. Centu.
7 cur. 31. 1274.

De hirudinum appositione. Centur. 5. cur. 3.
in Scho. 829. H.

Cur est quid cum Hippo. tam raro sanguinē
extraheret, nos tamen tam sepe, & co-
piose sanguinis missiones molimur. Cen-
turia 3. cur. 92. in Scho. 620. H.

Cap. 102. De medicamentis.

De sero seu aqua lactis. Centuria 2. cur. 16.
in Scho. 287. E.

Descriptio decocti ligni Guaiaci. Centur. 1.
cur. 57. 202. e. Et Centur. 4. cur. 15.
670.

Lignum guaiacum est buxus apud nos nas-
cens. Centur. 2. cur. 95. G. Et Centur. 6.
cur. 80. in Scho. 1129. C.

De nido hirundinum. Centuria 4. cur. 90. in
Scho. 800. F.

De fonticulo in brachio adaptato ad pris-
corum imitationem. Centur. 5. cur. 6.
838.

De castastro de rapsia vel stercore colum-
bino. Centu. 2. curatio. 1. in Scho. 255.
G.

De iure Galli veteris. Centuria. 1. cur. 53.
205.

De Gallia mischata Nicolai. Centu. 6. cur.
83. 1132.

Phitonium Romanum. Cen. 3. cura. 30. in
Scho. 490. B. Et Cen. 4. cur. 94 in Scho.
805. A.

Cera vsus. Centur. 6. cur. 14. & in Scho.
1005. C. D.

Rhabarbarum an debeat torre fieri. Cent. 2.
cur. 44. in Scho. 352. F.

De lupino stercore. Cent. 3. cur. 12. in Scho.
455. H.

De theriac, & Mithridato Centur. 7. cur.
87. 1362.

De apparatu trochiscorum de vipera the-
riacani odorantium. Centuria 2. curatio.
55. 366.

Pastilla de vipera, sive orbiculi theriaci,
aut potius trochisci de tyro, nullate-
nus distinguunt. Idem in Scho. 368.
H.

Quate animal sit vipera, & qualis eius
partus. Centuria. 1. curatio. 1. in Scho.
37. C.

Virum theriaca puerulis propinari possit.
Cent. 2. cur. 43. 340.

Conditum ex malve floribus saccharo appa-
ratum. Centuria 6. curatio. 58. 1090.
E.

De radice chinæ. Centu. 1. curat. 90. in Scho.
222. A.

Potus aquarum salutarum & nitrosarum na-
turalium. Centuria. 6. curat. 94. in Scho.
1160. F.

De viridi & recenti castia saccharo condi-
ta. Cent. 6. curat. 19. in Scho. 1010. B.

Cap. 103. De Syrupis.

De Syrupi quantitate propinanda in febr-
bus. Centur. 1. cur. 11. in Scho. 67. E.

An biliosis febribus laborantibus syrupi
frigidi recte propinentur. Cent. 1. cur. 91.
in Scho. 228. G.

Syrupus de Elleboro contra melancholiam
maurum, quartanam & alios morbos.
Cent. 2. cur. 66. 381.

Cap. 104. De Purgatione.

De modo assumendorum medicamentorum
lenientium. Centuria 1. cura. 24. in Scho.
100. H.

De

Col. 59.

I N D E X.

Col. 60.

De cautela in propinando pharmaco. Cent.
4. cur. 21. 684.

2634
Vtrum inchoantibus morbis, & non turgent
te materia purgare liceat. Cent. 1. cura.
16. in Scho. 78. B.

De affluente medicamentorum purgantiu.
Cent. 2. cur. 72. 388.

Quomodo medicamentum epotum, & brevi
ex omni operetur, & evanescit. Cent. 4.
79. 773.

In febribus continuis non sunt exhibenda
potentiora pharmaca. Cent. 5. cur. 11. in
Scho. 853. C.

De sena decoctio ad purgationem Centu. 1.
cur. 16. 78. A

An in die citrico purgandum Cent. 1. cura
91. in Scho. 228. H.

An in die quarto purgandum Cent. 1. cura
59. in Scho. 177. D

De villis ratione habenda in die purgatio
nis. Cent. 1. cur. 46. 154. A

De catapotijs fortibus nihil ventrem sub
ducentibus: sed levi de glutura pilula per
inferiora multum educere. Cent. 2. cur.
99. in Scho. 42. D

FINIS.

INTROITVS MEDICI AD AEGROTANTEM. SIMVLQ. DIGRESSIO DE

CRISI, ET DIEBVS DECRETORIIS: IIS, QVI ARTEM

Medicam exercent, & pro salute ægrotantium in collegium
descendunt, maximè utilis.

AMATO LVSITANO MEDICO AVCTORE.



LRIA in universum sunt in A Arte medica, in quibus & per quæ curatio conficitur, nempe Medicus, æger, & ipse morbus. Primo, Medicus doctus sit oportet, diligens, hilaris, & gravis: cuius introitus, sermones, figura, vestitus, tonsura, unguis, odores, egro grata sint decet, ut mandat Hippoc. lib. 6. Epidemiorum. Ceterum huius officium est tutò & celeriter curare: tuto ut iuvet & non noceat, ut jubet Hippo. primo citati voluminis libro: celeriter medicamentum morbo adaptata tribuendo, nam, ut inquit Hipp. in epistola ad Crateuà herbarium, sive radiceam, ab omni quidè arte aliena res est dilatio, verùm maximè medicina, in qua dilatio est vitæ periculum: quod Mesue in exordio suæ practices medicum exhortans dixit. Auxiliari ne differas, quia semel pereunti nulla postea suffragia profunt. Crudelis proculdubio medici est, eos morbos, qui possunt paucis diebus, vel horis repelli, in longum protrahere tempus, & ægros tãquam in reditu habere, ut Plinius Valerianus memoriæ commendavit. Ut verò medicus officium hoc perfectè exequatur, decem in mente præpta habeat necesse est, quæ ex Galeni præceptis sunt desumpta, & ea iis carminibus complexi sumus, quæ ita habent.

*Sunt his quinq. tibi humores, ut noveris omnes,
Et valeas agro remove, è corpore morbos,
Nèpe color, casusq. vocant symptomata Græci,
Et regio, & tempus, morbusq. his additur ætas,
Natura, & vitæ mutatio temporis, atq.*

Quæ omnia quum medenti nota & invetù facillima sint, maiori enarratione non indigebunt. Curabit tamen bonus practicus ægrotantē interrogare, num aliàs ægrotaverit, & quònam morbo, acuto interpollato, longo vel brevi laboraverit, non minus quæ ille medicamenta ebiberit, liquida vel solida, aut potius in bello: cum quibus bene egerit vel nò, & an alvū sua natura citam, & obedientē habeat, vel potius durā & rebellē, quum qui solutu facilem habere dixerit, levioribus & paucioribus medicamentis opus habet: si verò difficilē, fortioribus indiget. Turpis enim est calamitas (ut tradit Hippo. libello de Medicamentis purgantibus) medicamentò purgante dato, hominem occidere. Non minus quoque de sanguine extrahendo inquirere medicus debet, an in aliis morbis illi sanguis missus fuerit, & rectè toleraverit, vel potius in lipothymiam inciderit: ut postea, fluente sanguine, manū arteriarū pulsationibus adnotam habeat. Æger quoque, ut tradidimus, obediens medico sit oportet, quod Hippo. in præmio Apho. præcipit: inquires. Nec solū seipsum medicus rectè curare volens, præstare oportet opportuna faciētem, & nihil, quod ægro possit conducere prætermittentem, sed & ipse eger parere medico, tanquam servus domino, debet, in nullo propriæ indulgendo voluptati. Vnde iis, qui præceptis non obsequiuntur, medicinale consiliū dandum non est, ut Galen. lib. de Venæ sectione, & sexto de Tuēda sanitate, & primo de Criticis diebus suadet. Languentis igitur unā cū

A

medico

medico reluctari morbo erit, quū medicus & morbus mutuò sese oppugnant, & (ut ita dicam) inter sese depugnant, ac dimicant. Nam morbum medicus cum natura evertere studet: illi contrā, ut ne sit inferior, propositum est. Tunc æger, qui medico est audiens, & eius facit imperata, illi locius efficitur, & morbo hostis: qui verò à medicis imperatis desciverit, & quæ morbus dicitur exequitur, morbum adauget, quia ipsum fovet, & medico injuriam facit, & demum multis nominibus peccatum inducit, quia quum morbus antè unus erat, inter quem & medicum ægrotumque duellum paratum erat, in quo vincendi medico & agro spes haud incerta erat, quum duo necesse est uno præstent, morbus auxilio ægri adjutus, veluti transfugæ, duo factus, non solum medicum vincit, sed naturam & ipsum ægrum supprimit & perimit. Omnibus igitur iis perspectis ac consideratis, & in ordinem dispositis, medicus curationem aggrediatur, pro ut exposcit morbus. Si tamen non noverit morbum, extenuet, regimen, ut monet Avicenna: quia omnino morbus de occultabitur: aut (ut præcipit Hippoc. libro de Locis in homine) tunc medicus medicamentum ægrotanti non forte ac potens præbeat, dicens. Morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si inde itaque levior fiat, demonstrata via est, quòd gracilitatem inducendo curandus est: si verò non levior reddatur, sed peius habeat: contraria facienda sunt. Si non profuerit gracilem facere, tumidum facere conducet, & frequenter permutare, ita ut hoc cōsilio utaris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem ægroto, debili autem morbo, tunc quidem fortiore quàm morbus est medicamento est utendum. Nam etiam si quid de sano adducat unā cum debili ac ægroto, nullum detrimentum est: Si verò morbum fortiozem, ægrotum autem, debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ ipsum morbum superet & abducant: verum ægrotum nihilo debiliorem reddāt. Hæc illa aurea Hipp. verba, à quo Avicen. citata accepit. Habita igitur cognitione morborum, ut eos medicus recte propellat, ac ægrotantibus, ut expedit

E victus rationem ordinet, futuramque, crifimorum prædicere valeat, attentè animadvertat necesse est, ipsorum tum universalis tempora quatuor, tum particularia paroxysmorum. Vnde Hipp. hæc nos docēs lib. Aphor. inquit: Cum morbus consistit suo vigore, tunc tenuissimo victu uti necesse est: per hæc indicans verba, ut ibidem Oribasius testatur, quòd omnis morbus sive tardus, sive acutus, modò salubris sit, quatuor habet tempora, initium, augmentum, statum, & declinationem: quæ tēpora, qualiter sint cognoscenda, docet Gal. libello illo, cui titulum indidit, de Generalibus morborū tēporibus, & lib. de Crisibus: statu tamen morbus magis ingravescit & difficilius, atque intensior quàm principio aut alio quovis tēpore est, ut Gentil. Fulginas abunde in suis quæstionibus probavit, cui Hipp. suffragatur lib. 2. Aphorif. quū ait: Omnia quū incipiunt & finiunt, leviora sunt: quum consistunt, graviora. Adde universam priscorum cohortem, quæ morborum initio, victus rationem copiosiorē quovis alio tempore propinabat: tenuiorē verò in statu, ut pote virtuti decubenti, ac à morbo oppressa. Adhærescit iis experimentū indicās quotidianum, in phlegmonibus apostematibus dictis, statu materiā magis putridam & feculentā, quàm principio & augmento esse. **G** Quæ omnia notæ certissimæ sunt, in statu & morborum vigore, morbos graviores quàm quovis alio totius morbi tēpore esse, in quo supremam concoctionem & putrefactionem simul reperiri fateri est. Quibus omnibus Trobianus, aliter Scotinus dictus, quod vix absconditas eius opiniones neoterici desudantes medici intelligere possūt, contrariatur: quū principio morbos graviores quàm statu esse cōtendat. Imaginatur enim symptomata illa, quibus ægri in statu morborum affliguntur, cōmunia, nō verò propria, & ex morborū malignitate & perniciē evenire: in cujus sententiā Oribasii ire hodie animadvertimus, ut cuique lectori manifestum evadet. In declinatione autē vera & universali nullū maiori, nisi nova superveniente affectione, aut vitæ errore, certū est, quū morbus semel iudicatus est, ægerque ad agone & pugna, hoc est crisi jā evaserit: quæ

quæ vehemens ac velox motus ad sanitatē aut ad mortē definitur. Si enim ad sanitatē subita fit conversio, bona dicitur crisis: sin ad mortē mala. Bona autē duplex est, perfecta, & imperfecta: perfecta ubi integrē quis à morbo liberatur, & omnino huic aliqua effectu digna evacuatio contingit, ut per vomitum, sputū, sanguinis ē naribus profluvium, modō morbus in partibus superioribus corporis sitū habeat: Si verō in inferiori ventre morbus constiterit, per ventris exonerationem, hæmorrhoides, menses, & abscessus: Si autē in venis morbus domicilium habet, per urinā, sudores, & insensilem perspirationē. De imperfecta verō crisi loquitur Hippo. libro Aphor. quā ait: quæ relinquuntur in morbis post iudiciū, recidivas facere consueverunt. Quæ si per abscessum, hoc est concursum mali humoris ab intrinsecis partibus in aliquā exteriorē corporis partē fiat permutationis crisiū Avicenna appellat: quæ si in morbi initio contigerit, lethale proculdubio est signum, ut in pestilenti morbo videtur. Ante autem criticum diē magna sit perturbatio, ut Hippoc. nos docuit Aphor. illo, Quibuscunq. crisis sit his nox antea gravis est: quæ verō subsequatur, magna ex parte levior existit, unde recitē Gale. lib. 3. de Crisibus cap. 2. prodit ne crisiū motibus medici perturbentur. Decet autem medicū generosum neque turbari, neque futurū eventū ignorare. His enim perturbationibus, cōtinuō febricitatibus ante iudiciū evenientibus, scilicet anxietatibus, vigiliis, delirio, capitis dolore, colli & stomachi inquietudine, aurium sonitu, lachrymis involuntariis, labri agitatione, vehementi novo rigore, & aliis multis vulgaris admiratur, putatq. notascertā mortis esse. Sed prudentes & ratione utentes medici, rem aliter dignoscentes, deplorati salutem prædicant: scientes nimirum ante criticū diem perturbationem & anxietatem maximā fieri, quia medicus velut iudex residet in tribunali, antequē duo litigantes accedunt, morbus scilicet, & natura: quorum unus alteri dicit, En vinco, alter inquit. Nō vincis: sed ego, at ubi ingressi fuerint, & silentium indicū, discernit iudex, & sic loquitur. Ille vincit, & quod antea fuit litigio

sum, postmodum efficitur quietum. Sed in his promptum, & exercitatum medicū, qui calidam incolit regionem, esse non dubito: secus autem qui frigidam habitat, quum in regione calida crises plures percipiuntur, ut Hispania, & Africa quarto & quinto climati subiacentibus. In Germania vero regione frigida, sexto & fere septimo climati supposita rarō crises sunt, ut per septennū exactē annotavimus. Nam ut de regione ad regionē, & climate ad clima dicim⁹, ita quoq. de aëre ad aërē differentiam extare quis intelligere debet, quum Ferrariæ, quam præterlabitur Padus, fluviorum rex Eredanus dictus, & Venetiis perpaucæ crises contingant: Secus autem Anconæ ubi plures non solum in æstate, sed hyeme videntur proinde medicum in illis decem à nobis citatis rebus paucis carminibus comprehendens exercitatum primò esse decet, & oportet. Ceterum, ne si illotis (quod aiunt) manibus, ab istis decretoriis diebus distinguamur, animadvertendum duximus: quod dies decretorius duobus est modis aut enim laudabilis, in quo eveniente crisi salutis certæ spes est, aut illaudabilis, in quo crisis raro contingit: eveniēte tñ lethale indicium est, & mortis prælagiū. laudabiles autē dies sunt: tertius, quartus, quintus, septimus, nonus, undecimus decimus quartus, decimus septimus, vigesimus, vigesimusquartus, vigesimus septimus. 31. 34. 37. 40. &c. Ex quibus præcipuē sunt 7. 14. 20. Illaudabiles, secundus, sextus, octavus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimus nonus. In quibus diebus crisis veniens pessima est, quia nō ex natura vincente, cū virtute motus ille evenit, sed ex morbi vigore naturā cogen tis & stimulantis. Talis enim crisis si optima apparuerit, à morboq. significaverit evacuationē, omnino tamen morbi recidivam indicat: si vero mala apparuerit, mortis appropinquationis notam esse scies, decimus tertius inter bonos & malos mediū tenet, nec tam bonus ut boni dicti, nec tam malus ut mali dicti reputandus est. At dierum bonorum, ut diximus, quidam indicationis proprii sunt, veri decretorii dicti, qui per septennarium cōputantur: quales sunt septimus, decimusquartus, & vigesimus: nā tres septe

A 2 natii

narii viginti circūscribuntur diebus, ut docuit Gale, lib. 3. Prædictionū, cap. 1. & 4. quibus locis vigesimū diem tertiū septenariū novissimū esse perhibet, non verò vigesimum primum: quū vigesimus validam efficiat saepenumero iudicationem, unde merito Hippoc. quadragesimum diem nō quadragesimum secundum decretoriū haberi dixit, itidem & sexagesimum & octogesimum, non sexagesimum tertium, nec octogesimum quartum. Nam alii bonorum dierū ab iis qui per septenarios dictos computantur, indices, seu speculatorii dicti quidam sunt: qui ita dicuntur ac denominationem habent, quia iudicia alio die futura prænuñcient, contēplādaque exhibeant: qui per quaternarium cōtemplantur, ita ut cuilibet septenario duo tribuantur quaternarii: exempli gratia quartus dies, ab initio morbi computando, finis erit primi quaternarii, initium verò secūdi: octavus verò tertiū quaternarii initium quoque est, quia secundus septenarius ab eo incipit, finitur tandē tertius is quaternarius undecimo die. Qui undecimus dies initium quarti quaternarii habetur: cuius finis decimus quartus erit: porro quintus quaternarius à quattodecimo inchoabitur die eo quod tertius septenarius copuletur. Cui finis decimosextimo erit: sed decimus septimus initium sexti quaternarii perhibetur, ut Gal. placet: qui vigesimum diem nō verò primum & vigesimum decretorium appellat, quum eo die iudicationes fieri magis præcipuas validioresque quā primo & vigesimo die notavit. Est igitur vigesimus dies, finis tertiū septenarii: & sexti quaternarii: clarius tamen ut hæc intelligant qui hæc legerint repetere non gravabor. Sunt igitur indices seu speculatorii præcipui dies, quartus septimi, undecimus quattodecimi, decimus septimus vigesimi, & ut Erasistrato & Archigeni placet, & post eos Oribasio, & multis aliis, decimus octavus vigesimi primi speculatorius est. Si enim quarto die nubecula in urina rubicūda aut alba apparuerit, cōcoctioque in spūto & egestione fuerit, simulque per universum corpus sudores & madores, aut ex naribus sanguinis profluvium, operationesque optimæ fuerint, ut appetitus bonitas, & mentis tranquillitas & hu-

juscemodi alia, septimo die iudicium futurum sperandum est. Quæ omnia si undecimo die evenire contigerit: quattodecimo die iudicationem fieri certum est: si verò decimosextimo die, in vigesimum iudicium terminari prælagire licet. Alii verò dierum bonorum intercalares nominantur, interdicentes quoque dicti, quia interferuntur, interdicuntque, & intercalantur inter dies præcipuos decretorios dictos, ut in acutis febribus, tertius, quintus ac nonus, in quibus crisis plerumque interdicit. Hos verò decretorios dies atque circuitus septenarios, & quaternarios rectè admodum Hipp. lib. Aphor. ostendit, quum ait, Septenorum quartus est index alterius hebdomadis, octavus initium: est autem & undecimus contemplabilis: ipse enim quartus est alterius hebdomadis: rursus verò & decimus septimus cōtemplabilis: ipse siquidem quartus est a quattodecimo, septimus verò ab undecimo. Hæc Hipp. Quibus Oribas. multa alia tanquam Hipp. germana adjungit, ut ex comment. quos super Aphor. scripsit, conjicere est. Sed revera illa Hipp. non sunt, sed ab aliquo illi loco adjecta: quū omnino Hippo. & Galeni doctrinā non sapiūt, sed eam potius pervertunt ad iudicationes præcipuè facientem. Nam eo loco hæc Oribas. interposuit verba. Inspiciendus est, & quattodecimus dies. Hinc enim tertiæ hebdomadis contemplatorius est: quæ procul dubio dissona sunt à Galeniana & Hippocratica sententia, non minus quā alia sequentia. Cōsiderādus & vigesimus primus: & inferius, necnon quadragesimus primum inspicere oportet: ut testatur Gal. cōment. prædicti aphorif. Sic enim verba, quæ lōgè ab eis, quæ Oribasius interposuit, scribit, inveniunt. Nam secundæ hebdomadis initium diem octavum esse dixit: non tamen tertiæ quinquedecimum, quemadmodum nonnulli post ipsum existimarunt: quoniam neque vigesimum primum pro termino statuit, sed principium quidem tertiæ hebdomadis quattodecimum, finē autem & terminum vigesimum. Perpenditis igitur Hippoc. illa citata nō esse verba, sed potius Pelopis aut Lyci, vel Ruffi, aut alicujus qui Erasistratum insequitur, vel Ptolemæum astrologos,

gos, qui vigesimumprimum diem decretorium faciunt, non verò vigesimum, ac consequenter decimumquintū principium tertiæ septimanæ constituunt, non verò decimumquartū, ut proprio loco uberius indicabimus, quos Oribas. secutus in hac parte est, veluti plures alii neoterici. Sed nō de erit juvenis studiosus, qui fortè fortuna dicat mētem Hipp. esse, quòd vigesimaprīma dies decretoria sit, non verò vigesima, ut ex Hipp. elicetur lib. 1. de Morbis vulgar. quum ait, in accessionibus sapius fieri iudicia, eo quòd in illis vehementer humores moveantur, & veluti ebullientes erumpant, sanguinis profluvio, vel sudoribus, vel vomitu, vel dejectionibus, vel hæmorrhoidibus, vel menstruo mulieribus. tum propterea quòd id temporis ad excernēda illa impellatur natura: simul quòd gravata & onere pressa ad excernēdum irritetur: simul quòd illis magis fufis & excretio humorum noxiorū promprior, & iudicium fiat proclivius, subducendo. Circuitum verò qui indicat imparibus diebus, primus, tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, septimus, decimus, primus vigesimus, & cætera, in quibus primū vigesimum tanquam decretorium, citat, non, verò vigesimum, nec in eis qui paribus iudicant diebus. Cui respondemus primo quòd ea citata verba Hipp. non videntur, sed alicujus qui ea interposuit, quod ita esse iudicatur: quia Galenus in enarratione dubitat circa verbum circuitus, & nonnulla alia: hoc tamen subtrahit, ac si in suo codice scriptum non esset: quod si esset, proculdubio non subtraheret. Secundo respondemus & melius, ac ad Gal. intentionem, quòd primus 20. dies, decretorius est, non adeò tamen efficax ut vigesimo diei comparari possit. Videntur autem crises 21. die, ut testatur Hipp. citato loco, & post eum Gal. lib. 3. de Diebus decretoriis antea quā sui mensis rationem reddat, dicens: Quo-

A Quo factum est, ut Hipp. vigesimum diem tanquam iudicatorium sæpè describat, ut lib. 4. Aphor. aph. vigesimo sexto sic dicente: Sudores febricitanti si inceperint boni, & tertio die, & quinto, & septimo & nono, & undecimo, & quartodecimo, & septimodecimo, & vigesimo, & vigesimo septimo, & trigesimo quarto: hi enim sudores iudicant morbos. Qui verò non ita sunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivam. Nō minus hoc satis probari potest, ex lib. 2. Prædictionum cap. 10. aphor. quinquagesimo septimo, & Historia Chæronis cōm. 2. in tertium lib. de Morbis vulgaribus, & historia Abderæ Nicodemi cōmēt. tertio in lib. 3. Veluti historia Hermocratis cōmēt. 1. in librum tertium, & historia Clazomeni cōmēt. 3. in librum primum, ut alios sexcentos locos præteream, quos longū esset enumerare. Sed cuius potissimū rationi Gale. innitatur, ut vigesimum diem magis iudicatorium quā vigesimū primū dicat, subscribere minimè gravabor, ut Galeni mentem tertio lib. de diebus iudicatoriis legentes exactè teneant. Statuit igitur Gale. vigesimum diem ultimum tertiæ hebdomadis, & ipsum magis iudicatorium, quā vigesimumprimum facit ex lunari cursu, pro quo scire licet, Lunam in viginti septē diebus, & octo horis, suum cursum in zodiaco conficere, quod spatium, quatuor erunt septimanæ, quarum quælibet integros non habebit dies septem, immo unicuique deerunt quatuor horæ, id est, sextrans unus diei, quia viginti septē dies & octo horæ per quatuor divisi partes cōveniūt unicuique harū quatuor partiū, dies sex & horæ viginti, cuius integri numeri scilicet viginti septē dierū & horarū octo, si tres quartas partes cōtēplemur, ac simul exaggeremus eas, inveniemus viginti dies, & horas duodecim cōplecti: quare vigesimūprimū diē, tres istæ hebdomadæ quæ nō attingat, prætermittit, & vigesimū pro ipsarū termino constituit. Sed dubitabit aliquis, cur hi dies æquales nō sunt, cui respondet Hipp. id mirū nō esse lib. Præfagiorū, si septimanæ integræ non sint, quia nec annus integer est, quippe qui ad trecentos sexagintaquinque dies & quadrantem pervenit, nec mensis integer

reger est, quia maior semper est vigintinovem diebus, minor vero triginta: ita ut vigintinovem dies & duodecim horas complectatur. In quo loco animadvertendum est, per mensem Hippocr. & Galen. intellexisse non quidem circuitum illum, quo Luna zodiacum circuit, qui in vigintiseptem diebus & octo horis fit, quem circuitum, mensem circuitus, vel revolutionis appellamus: sed potius spatium à coitu lunæ ad alium coitum, qui in viginti & novem diebus & horis duodecim perficitur. Nam quum Luna à coitu recedit, nunquam redit in locum à quo decessit, nisi in vigintiseptem diebus & octo horis. Verum quia in hoc temporis spatio Sol progressus est vigintiseptem ferè gradus, necessarium est, si Luna coire debeat, illam addo progredi, ut hos gradus æquet, quod facit in duobus diebus & quatuor horis, vel circiter, quos dies & horas, si addiderimus vigintiseptem diebus & octo horis jam elapsis, resultabunt dies vigintinovem, & horæ duodecim, & tunc Luna cum Sole coitum facit, & sic dicitur mensis de coitu ad coitum, sive mensis coitionis, vel conjunctionis, qui, ut dixi, continet dies vigintinovem & horas duodecim: nam Luna singulis diebus tredecim gradus ferè peragit: dicimus autem ferè, quia medicæ considerationis minutissima quæque respicere non est. At Gale, ut mensem superiorem dictum circuitus, qui vigintiseptem dies & horas octo complet, ut suo proposito non deservientem, prætermittit: quia ejus tres hebdomadæ constituit viginti dies & duodecim horas, quæ duodecim horæ, quum indifferentes sint ad vigesimum diem, vel ad vigesimumprimum, ita quoque mensem istum coitionis ut supercedentem terminum ab Hipp. immo Archigene consideratum derelinquit, quia tres hujus mensis hebdomadæ vigintiduos dies, & horas tres continent. Qua de causa ab isto mense tres integros dies detrahendos jubet Gale. quia in illis Luna silet, non lucet, nec aer immutat, immo quasi cõbusta est, & nullos (quasi vel consideratione indignos) mittit effectus, unde si ex vigintinovem diebus & horis duodecim, tres depserimus dies, remanebunt dies 26. & horæ duodecim, qui dies

E & horæ si in quatuor partes dividantur, quælibet pars sex habebit dies & horas quindécim. Quarum tres partes, sive tres hebdomadæ vigesimum diem attingunt: proinde istum quoque mensem ut lunæ considerationi non deservientem prætermittit, & medicinalem quandam mensem ex isto, & illo alio dicto circuitus, 27. dies & horas 8. continere excogitavit: sequenti ordine, copulatur vigintiseptem dies & octo horæ, & vigintiseptem dies & duodecim horæ, qui dies cum horis dictis copulati, resultant dies quinquaginta tres & horæ viginti, quos si partiamur, habebimus commune quoddam mediū, quod est vigintiseptem dies & horæ vigintiduas, quem numerum si per quatuor hebdomadas dividerimus, unicuique respondebunt sex dies & horæ decem & septem cum dimidia hora: quod si tres hebdomadas simul junxerimus, in eis contineri viginti dies & horas quatuor & mediam horam comperiemus, unde vigesimus dies decretorius dicendus est magis quàm vigesimusprimus, quia quatuor tantum horæ cum dimidia vigesimum diem excedunt, quæ magis ad vigesimum diem accedunt, quàm vigesimumprimum, & hac de causa quia ex directo mensis hic cæteris mensibus citatis, magis vigesimo diei respondet, tanquàm verum & germanum recipit, & amplectatur, quem medicinalem mentem appellat, qui jure descriptus sit vel non, aliorum sit judicium: nos autem in præsentis satisfecisse putamus, nec lectori ingratum, si Gal. mentem, lib. 3. de Diebus decretoriis, paucis his patefactam dimiserimus, cum quibus si miter asseveramus, nos opus esse medicum hac tempestate hanc Galenianam insequi methodum inveniendi dies judicatorios, & eò magis, quia medicus artifex sensualis est, res in latitudine considerans, non vero in puncto. Novimus enim nos ex praxi frequentiori, id quod Hipp. quoque scriptum reliquerat, eos quibus crisis futura est, antea per plures horas multa pati, ut anxietates, delirium, vigilias, capitis dolorem, colli & stomachi inquietudinem, aurium sonitum, lachrymas involuntarias, labiorum agitationem, novum rigorem, & multa alia, quæ omnia signa certa sunt futuræ crisis. Proinde mea sententia

13
tia medicus quum morborum dies compu-
tare aggreditur, integros dies computabit,
nullis fractionibus dierum amotis, quod
Galen. quoque agendum præcipit primo
& secundo libris de Diebus decretorijs, an-
tea quam mensem illum excogitatum ter-
tio lib. de Diebus decretorijs in lucem mit-
teret, quem librum potius, ut amicis place-
ret, quam ut rei medicæ adjumentum affer-
ret aliquod, se scripsisse fatetur. Satis prio-
ribus duobus libris contentus, in quibus diē
contemplatur 24. horarum, ut Archigeni
quoque placet, Erasistrato & alijs sexcentis
primæ classis medicis, quā & ipse Galen-
tæpē, inquit, Diem quum dico, in ea signi-
ficatione accipi volumus, ut non solum lu-
cem, sed etiam noctem complectatur, ut
lib. 1. de Crisibus, cap. 17. & libro Artis cu-
ratiæ ad Glauconē, & 2. de Crisibus, cap.
2. & libello de Septimestri partu, ubi ait,
Diem in præsentia appello intervallum vi-
ginti quatuor horarum æquinoctialium. Sic
enim & annum trecentis & sexaginta quin-
que diebus, & quarta insuper diei parte
constare dicunt. Tempus verò menstruum,
circiter viginti novem cum dimidio, & cæ-
tera, ut sexcentos alios præteream locos, in
quibus dies integros contemplatur, ante-
quam librum tertium de Diebus decreto-
rijs describeret, in quo coactus est, ut vige-
simo diei dignitatem tribueret, non verò
vigesimo primo diei diminutos & non inte-
gros numerare. Computabit igitur læsio-
nem morbum ab ea hora in qua æger læsio-
nem operationum sensibiliter persentit, in-
tegrus numerando dies, nullas ab eis fractio-
nes, aut portiunculas demendo: quia, ut di-
xi, dies decretorij propter crisin in illis
evenientibus contemplantur, quæ antea
quam eveniat, plura ex se signa tribuit, per
quæ medicus, in crisis futuræ cognitionem
devenit, advertendo tamen quod morbi bi-
liosi, & acuti plerumque in imparibus termi-
nantur diebus, quia crises paroxysmorum
insequuntur circuitus, sanguinei verò in
quarto die pari, veluti chronici morbi qui
paribus diebus plerumque terminum habent,
ut sunt pituitosi & melancholici, nec hoc
tantum animadvertendum est, sed etiam
ipsum morbi (ut nos docuit Galenus) mos

A si moderatus, & mitis vel pravus atque ma-
lignus. Nam unusquisque morbus certum si-
bi vindicat evacuationis modum, quo pro-
posito facile dijudicamus quali evacuatione
humores, die critico deponendi sunt, vel
ad quod iudicium accedere debeant. Ieci-
noris autem gibbas partes male affectas per
urinam, veluti ipsius resumam per alvum
expurgari norunt medici, nec minus per al-
vum expurgantur intestina, lien & ventri-
culus, quam per lorium renes, veluti loca,
quæ ad thoracem, & pulmonem spectant,
per sputum habent enim (ut summatim di-
cam) quæque membra annexas sibi vias,
per quas nocuos rejiciunt humores. Quam
B aliqua si claudatur, homo superstes esse non
potest. At hæc breviter dixisse sufficiat: qui-
bus finem imponere nefas non esset, nisi in-
mentem venisset, quod qui hæc legerit (si
modò quis legerit) nostrum iudicium, aut
sententiam fortè in diebus decretorijs desi-
derabit, optabitque in præsentia dierum criti-
corum causas reddam, cui obtemperare de-
crevimus, malentes ingenij proprii jactu-
ram facere, quam suspensum relinquere.
Omissis igitur à Conciliatore ac Pico Mi-
randulano dictis, ab alijsque sexcentis laqueis
mandantibus præcepto Galeniano, qui in
horum iudiciorum inquirendis causis me-
dici ne distraherentur, hortatur, breviter pro-
C ponemus, non dubitantes veritati ac natu-
ræ dierum decretoriorum magis accedere,
quam quævis alia hucusque excogitata se-
qui, cum ex naturæ fundamentis de promp-
ta sit, & naturæ ita alligetur, ut diebus de-
cretorijs causam inesse dixerimus, quam
numeris vel musicæ inesse percipimus. Si-
cut enim nos latet cur in musica diapason,
sive in numeris proportio duplia consona
est, & unisona: septima verò dissona & dis-
cors, ita in acutis morbis, cur iudicationes
fiant septimo die, & quartodecimo, nos fu-
D git. Adversatur quippe septima primæ, ut
paulò inferius, cum consonantias, & disso-
nantias recensuerimus, indicabimus: unde
septimam morbi origini omnino contra-
riam esse mirari non erit, & eò magis quia
natura septima quiescere possit, ac onus &
morbi gravitatem ex se propulsare ut quie-
tem adipiscatur, conatur: quo factum est, ut
septimum

septimum omnes, tanquam regem, inter decretorios dies collocet, à quo ceteri dies nexum quendam indissolubilem trahunt, tam antepositi, quam postpositi, quem nodum ac alligationem nexumve noscens Cicero lib. de Somnio Scipionis, dixit: Septimus numerus omnium rerum nodus est. Nec immerito, quia Pythagorici septenarium numerum humanæ vitæ vehiculum ac complementum appellat: completitur enim septenarius numerus corpus & animam: nam corpus ex quatuor constitutis elementis, & totidem qualitatibus afficitur: animæ vero ternarius tribuitur, propter triplicem vim ejus, scilicet rationalem, irascibilem, & concupiscibilem, addit ut dicere possimus, septenarium numerum animam corpori conjungere, quem quoque tanti fecit Moyses, ut illum Deo ascriberet, in eoque Deum requiescisse ab opere suo, dixerit, ac postea filijs Israel itaquam celebratissimum haberent commendaverit, unde Poeta Maro cecinit.

*Numero Deus impare gaudet, cujus dignitates
Linus poeta antiquissimus, paucis istis carminibus complexus est, inquit,*

*Septima cum venit lux, cuncta absolvere cepit
Omni potens pater, atq. bonus est septima, & ipsa.
Est etiam rerum cunctarum septima origo.*

*Septima prima eadem, perfecta & septima septem.
Vnde etiam ealum stellis errantibus altum*

Volviur, & circulis totidem circum undiq. fertur.

Sed ne septenarii numeri encomium in presenti describere videamur, receptui carentes, dicamus, quod numeri consonantes, sive unisoni, ac inter se in musica respondentes, sunt sequentes,

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20.

Est igitur consonantia, ac proportio unisona, unius ad tres, ad quinque, ad sex, ad octo, decem, duodecim, tredecim, quindecim, decem & septem, decem & novem, & viginti, ut in figura apparet. Discors vero proportio, ac dissonantia inter istos quoque numeros habetur,

1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18.

Unius ad duos, quatuor, septem, novem, undecim, quatuordecim, sexdecim, decem & octo. De quorum numerorum consonantia vel dissonantia, rationem investigare.

Estultum proculdubio est. Ve igitur perpenditis, numerus septimus à primo discors & dissonus est, & quatuordecimus à primo quoque: quia septem & septem sunt, addit ut propter has dissidentias & discordias, inter morbum & naturam, magna oriatur pugna, & consequenter in istis diebus potentissima crises fiant. His adde, ut in musicis instrumentis octava concors & unisona est suo principio, & decima quinta eidem quoque principio concors & unisona est, ut ex prima figura apparet, ita quoque octavo die & decimoquinto judicationes ad salutem perfectam & exactam sunt. Nam septimo die, & quatuordecimo, crises commotionis & evacuationis sunt: octavo vero & quatuordecimo, ipsarum cricum ad salutis complementum oritur, quod ex numerorum uniformitate ac consonantia evenire, quicumque hæc intellexerit, vel invideat discit. Ita enim se habet septenarius numerus in numero dierum criticorum sicut dies duello signatus, in quo inimici congredi debent: quia in eo discordia ex directo morbi initio respondens comperitur: quia, ut dixi, inter septenarium numerum, & primum discordia est. At quia, ut fertur, triumphum nemo ante victoriam canere potest, ita quoque natura ad pristinum statum, & sanitatis originem redire non poterit, nisi prius inimicum, hoc est morbum vicerit & subjecerit, quod septimo die plerumque conficere scimus, octavo vero die uniformi ac primo unisono, ad sanitatem & quietem reddita est. Si tamen in alijs diebus cricum fieri contingat, id evenisse dicendum est, quia ceteri critici dies septimi naturam sapiunt, & cum eo nexu ac vinculum habent, ut enim dissonantia unius ad septimum est, ita quoque ad nonum, undecimum, decimumquartum, quinimo & ad quartum: H tertio vero die cricum fieri contingat, contingisse credendum est, quia medij septenarii naturam sapiat, ut Galenus quoque innuere videtur: unde Orisius recte, mea sententia, & ad Gal. mentem aphorismum illum interpretatur dicentem, Febricitantem nisi diebus imparibus, febris reliquerit, solet recidivare, Intelligens quod febris nisi die critico desierit, recidivatio timenda est. Nec enim quatuordecimus dies, nec vigesimus tanquam

tanquam pares reputandi sunt, quia secunda hebdomada ab octavo incipit die, & sunt septem, & septem dies: qui utique sequestrati impares sunt: quod & vigesimo dicendum reor, quum tertia hebdomada à quartodecimo numerationem suā habeat, ut ex dicendis apparebit. Quæ ideo uberius describere licuit ut singulorum dierum criticorum lectores notitiam habeant exactā, nec de illis quicquam, quod desiderant, occultetur.

De primo & secundo die.

TEstatur Gal. lib. 1. de Diebus decretorijs, se ab adolescentulo dierum criticorum naturam observasse, ut ex sua ipsius experientia, de ipsorum dissentione, aut consonantia judicaret, in quorum observatione, nihil quod differret ab eis, quæ Hippoc. de illis memoriæ commendavit, invenit: quanquam prioribus Epid. libris, quibus multa huic negotio convenientia comperiuntur, parvam, aut nullam Galen. ipse tribuat fidem: quum eos Hippo. vir nimirum verax, scripserit eo tempore quo nondum speculationes experimentis comprobaverat, qua de re generatim sententiā de illis proferre non audebat. Vnde argumentum quod capite superiori tergiverfatur in nos torquebat, facillimè diluimus, quum primum & vigesimum diem tanquam nobilè decretoriorum, non verò vigesimum, ex libris illis inculcabar, quorum dierum decretoriorum causam Gal. quum investigaret lib. 1. de Diebus decretorijs, naturam quam propriam & eximiam esse conjicit, quam capite superiori nos invenuisse non dubitamus: quin potius scopum attingisse certissimum. Quanquam non deerunt hodie, qui vulpina astutia armati ac muniti, nullarum experientia suffulti in nos debacchantur, quos in universum cum sua perfidia, & debacchatione, ac loquacitate missos facimus, ad rem de qua propositum est agere, accedentes: primò significantes, nos Galen. more morbo initium dare, ab ea hora, qua æger operationum læsionem sensu percipit. Primo igitur & secundo die, ut sæpe Gale. tradit, & Avicen. secunda Fen-

A libri quarti interpretatur, raro judicationes sunt optimæ, quinimo pessimæ & mortales, quia optimæ judicationes in morborum statibus continuò contingunt, utpote post concoctionis apparitionem materierum, quam in principio nunquam videre contigit, unde rectè admodum dixit Avicenn. In principio nunquam contingit crisis, nisi perniciofa. Et subdit: & crisis quæ fit ante statum, & concoctionem, cum multa & superflua evacuatione, mala omnino est, quare non decipiaris per eam, quia illa evenit, propter multitudinem materierum expullarum, abq; naturæ regimine, scilicet enim Avicenn. ex Galen. hæc interpretatus est, quum morborum principio, quæcunq; fiat evacuatio per naturam concoctionis artificem, regulata non sit, sed magis symptomatologica, humorib; naturæ inferentibus vim. Humores enim ob nimiam & excessam ipsorum quantitatem, aut obnoxias & acutas pessimasq; qualitates, virtutem irritant expultricem: quæ irritata, humores pellit, extrudit, & abigit antea quàm retentrix virtus retinere desinat: vel malè afficiunt virtutem retentricem, adeò ut quos retinere debuisset humores non retineat. Quò fit, ut expultrix virtus, quæ semper expellere nititur id quod retentrix retinere desinit, humorem via symptomatologica deponat. Demum evacuatio principio morborum facta pessima omnino est, quum vel mortis notam minatur, vel longam portendit ægritudinem. Caterum, ne Andabatarum more intedamus, scire licet, quòd morbi principium triplex dicitur. Vnum quod morbi cuiusq; insultui tribuitur, latitudine carens & simplex dicitur. Secundum, quod ad tertium extenditur diem, quod tantum Thessallus ille novit, ut Gal. retulit lib. 1. de Crisibus, cap. 19. Tertium verò morborum principium dicitur: id quod nos unam morbi partem nominamus, principium scilicet, & est illud universum tempus in quo materierum concoctio nondum appareret, exemplum nobis est Anaxionis historia, cujus morbi principium ad undecimum usq; prorogatum est. Si igitur primo die, vel secundo, evacuationem aliquam effatu dignam videre contingit, eam principio morbi tribuere non est,

est, sed potius statui, aut inclinationis initio. Possibile enim est morbi principium adesse esse breve ut primo die, in statu morbum ipsum esse judicemus. Sic enim doctissimus Gal. lib. 1. de Crisibus, nobis suffragatur, quum de ijs morborum temporibus loquatur, dicens. Extremè breve ut unumque horum temporum sepius fieri contingit, adeò, ut in primo die morbus ad statum perveniat. Hanc verò Galeni sententiam quotidie veram vel invicem conspicimus, quum nobis morborum peracutorum, vel ex acutè peracutorum saepe principia effugiunt & occultantur. Multoties autem primo die morbi concoctio adeò in lotio bona apparet, ut ipsum dixeris morbum ab statu inchoasse, quod tamen impossibile esse nesci. Non enim contingit morbum ad augmentum, aut ad summum vigorem venire, nisi prius initium habeat. Habent igitur plerumque morbi tempora hæc adeò occulta, ut ea deprehendere impossibile sit tamen. Sin initio morbi appareat, veluti nebula aut hypostasis in lotio, ea naturæ operæ, & materierum benignitati magis quam tanti præterita tribuenda est. An tamen in principio morbus rectè terminari possit, percontabitur aliquis. Cui ne in longum remorem ut, respondemus, quod sic: quum aliter, in principio factæ evacuationes nullus essent profectus, quæ saepe morbos interceptant. Intelligenda igitur ea dignitas venit, morbi quatuor habent tempora, id est, morbi consistentes ac firmati materiales, non intercepti, ordine secundum conceptionem quatuor habent tempora: cæterum diaria febris primo die absolvitur, quæ materialis quum non sit, in ea iudicium præstari non debet, proinde per iudicium terminari primo die, aut initio secundi diei non debet.

De tertio die Critico.

Primus dies decretorius, ab ipso morbi principio computando, tertius est, ut placet Hippo. lib. 3. Prædictionum, & illius enarratori Gale. qui in universum febres mitissimas, haud quaquam maleficas simplicissimas dictas, quibus securitatis indi-

Ecia extiterunt, intra primum quaternarium terminari dicunt. Pari modo maleficas quoque febres, quibus exitiosa notæ insunt, intra diuturnum terminum interimere, cujus causam Hippo. investigans, ibid. inquit. Quia prædictarum febrium primus impetus, intra primum quaternarium absolvitur: prædictas enim febres, quarto die aut citius terminari tradit, quod Galenus animadvertens inquit. Itaque constat, ut tertium diem adnumeret decretorijs, dum ait. Quarto die aut citius desinunt. Itidè lib. de Vulgaribus morbis primo voluit, primum inter decretorios dies scribès tertium. Est igitur tertius dies decretorius ex coincidentibus, ut tradit Gale. lib. 3. de Diebus decretorijs, sic dictus, quia quum quarto die judicatio futura est, & materia velociter movetur, judicatio antepositur & eam tertius sibi vendicat, non minus ac quintus. Nam quum natura quarto die defatigata est minimèq; irritata, ut iudicationem in eo compleat, posita in quinto eam perficit & complet, ita ut sicuti tertius propter velocitatem iudicatorius efficiatur, ita quintus ob tardum motum. Sunt igitur tertius & quintus dies decretorii, ut Gale. placet, quia quarto iudicatorio, propinquum sunt, vel potius decretorii dicendi sunt, quia iudicationes plerumque in ijs eveniant diebus, quibus accessiones contingunt, unde acutissimi morbi suas iudicationes tertio die, & impari saepe habent, ut tertio lib. de Crisibus apud Galenum milles legitur. Cæterum tertio die post partum, febre eveniente, numeratio habenda est ab ipsa febre, vel potius ab hora partus, ut alibi differemus.

De quarto die decretorio.

H Quartus dies omnium medicorum consensu, decretorius est, ut ex Hippocr. dicitur lib. 3. Prognosticorum, textu secundo, & libris de morbis populariter vagantibus, ac ex Galeno sexcentis in locis, præcipue loco citato, & lib. 4. Aphorism. enarratione 36. ubi ait. Nunc verò à tertio incipit, qui anticipat quartum in brevioris temporis morbis, & post hunc quintum scripsit, uno die quarto tardior, sic enim ferè in

in omnibus exemplaribus inueniet, quum quartus dies in aphorismo non sit scriptus, quamvis hic dies sit primus iudicatorius. Veruntamen ipsum nunc prætermisit vel ipse Hip. vel qui primus librum scripsit. Si verò omnino Hippocrates illū præterijt, hanc ob causam existimo illud fecisse, quoniam morbi plurimi peracuti, qui cum sudore iudicantur, tertio & quinto die magis quàm quarto iudicium suscipiant; rariores enim sunt, qui die quarto iudicantur: & hoc à me primum fuit inventum per experientiam, ob hoc ipsum querente quoniam dies quartus fuerat ab Hippo in Aphor. prætermisus, hic autem videtur accidere, quoniam morbi peracuti primā statim accessiōnem vehementissimam habent, & reliquas illis proportionales per diem tertium. Dicimus autem quòd in vehementioribus accessiōibus iudicia fiunt, & quòd morbi qui in diebus imparibus accessiōnem habent, citius iudicantur: qui verò paribus, tardant, atq; ideo si etiam in principio aliquis morbus incitatur, hoc magis accidit in diebus imparibus, si tardare debeat, ad dies pares vehementiores accessiōnes transferuntur. Hæc itaq; habeo quæ dicam de die quarto. Hæcenus Galen. qui diem quartum primum decretorium describit, & ita illum decretorium facit, ut propter illum tertium, & quintum decretorios appellet, ut libris de diebus decretorijs videre est: quia si tertio die, & quinto die, iudicationes contingunt, non ob aliam causam contigisse Gal. tradit, nisi quia quarto diei propinqui sunt, vel ut nos putamus, quia septenarij naturā sapiant. Inquit enim Gal. quum crisis quarto die futura est, & humor sua acutie, aut multitudine, vel mala qualitate naturam concitat, crisis properatur: Si verò quarto die natura defatigata iudicationem perficere non potuit, quinto sequenti crisis perficitur. Quibus adde, quia crisis in idem cū accessiōne incidit tempus, ut Galenum sæpe adnotasse legimus. Est igitur, ut ad institutum redeamus, dies quartus decretorius, contra quod axioma insurget fortè aliquis dicturus, quartum diem non esse decretorium, quia Galen. lib. 3. de Crisibus testatur se die quarto semel tantum crism vidisse,

A Archigenem verò bis, quibus verbis Avicenna subscribit, Fen secunda libri quarti, dicens. Iudicationes raro die quarto fieri, cui nos respondemus dupliciter, primò quartum diem decretorium naturā suā esse, quia tamen morbi exactè peracuti biliosi sunt, accessiōnes suas in diebus imparibus habentes, fit inde ut crises quoque suas in imparibus habeant, Contingūt enim crises in eisdem diebus, quibus accessiōnes fiunt, unde crisis tertio vel quinto die evenit, raro verò quarto, quod Gale. quoque innuit, lib. 4. Aphor. enarratione trigesima sexta, quū dicit. Rariores enim sunt morbi peracuti, qui die quarto iudicantur, & à me hoc inventum fuit, vehementer propter hoc ipsum dubitante: unde 3. li. de Crisibus, cap. 4. clarius dixit. Semel tantum in quarto crism vidisse, quam quoq; Archigenes bis antea viderat solum. Secundo respondemus, quòd Gale. & Archigenes raro vident morbos in quarto per crism terminari biliosos: secus autem sanguineos, Nam biliosi, ut diximus, morbi tertio vel quinto die potius finiuntur, quia eisdem diebus accessiōnes suas habent, cum quibus crises sæpe simul incidunt, unde Gal. & ante eum Archige. hoc scientes, notarunt semel se vel bis tantum vidisse morbos biliosos in quarto die terminari. Nam de sanguineis morbis, & synochis secus est, qui tantum absunt ut tertio vel quinto die terminentur, ut potius quarto semper crism habeant, quod ita esse experientia indicat & Galen. fatetur lib. 3. de Crisibus, ut plerosq; alios fileam locos. Cæterum quartus dies, index septimi diei est, Si enim quarto die, concoctionis & cætero bonæ valetudinis signa apparuerint, septimo die morbum finitum, iudicandū est. Si verò prædicto quarto die mala signa apparuerint, ægrum sexto die moriturum prælagire licebit. In bonis igitur & salutiferis morbis quartus dies septimi speculatorius est, in malis vero & lethalibus, sexti, ita ut septimi diei & sexti quartus dies index & specula dicendus sit.

De

De quinto die decretorio.

Quintus dies intercalaris est, veluti tertius & nonus, in quo iudicia fiunt præcipue quando quarto die natura lassâ, nec quovis modo irritata est, velut tradit Gal. lib. 3. de Crisibus. cap. 4. Si quidem celer sit motus, tertio die crisis fiet: si verò quodam modo tardior, in quinto: si verò febris fuerit synochus, in quarto. Cæterum quintus dies indicativus septimi & noni est, ita ut & iudicatorius & indicativus quintus dicatur dies, in quo Gal. anno quodam plures, à morbis sanos per sanguinis fluxum & naribus evasisse observavit, ut meminit lib. 2. de Diebus decretorijs cap. 7.

De sexto die.

Tribus modis iudicatio fieri contingit: aut enim à natura vincente quæ omnino salutifera est, septimo aut decimo quarto, vel vigesimo die semper eveniens: aut ab humorum subtilitate acutiore naturam concitantium, quæ in intercalarijs plerumque fit diebus. Tertio verò modo iudicatio fit, quum morbus addè vehemens est & perniciosus, ut virtutem omnino decumbere faciat, opprimat ac enecet: qua ratione sexto die, aut octavo, vel decimo, aut duodecimo, sextodecimo ve iudicatio hæc evenire contingit, prorsus tamen perniciofa & exitialis: adeo enim sextus dies malè iudicat, ut ipsum merito Gal. Tyranno comparet, quum vel pernicië illius, quem iudicandum accepit, gaudet, vel salute dolet, quarritq. ubi animum expleat, & malè agrum tractet, tum longa punitione exercent. Tyranni etenim officium est, ut si non interficiat, saltem bona surripit, percutit, & vulnerat: est itaq. sextus omnino septimo contrarius iudicatorius, sed raro in eo crisis evenit, quæ non sit cum symptomatibus difficilibus, & periculo non mediocri, ad hæc absq. fide, imperfectè, obscurè sine notis, tum sinistra, demum quicumq. agrotantes in quarto ad peiorem statum recidunt, plerumq. sexto moriuntur, quia quartus, ut in bonis & salubribus index septimi est, ita in malis & lethiferis sexti specula est: & nisi

Enim iudicatio sexto die cõficiatur, octavo, vel decimo die complementum habebit: minus tamen malè octavus quàm sextus iudicat: & multo minus decimus quàm octavus, & sextus. Cæterum Gordonius, vir quidam multorum sententia doctissimus, sextum diem magis iudicatorium in morbis sanguineis, quàm septimum cõstituit, quia ita experientia se compertum habuisse affirmat: cui nec ratio deest, quia morbi in eisdem potissimum iudicantur diebus, quibus accessiones contingunt: quia tamen morbi sanguinei paribus diebus terminantur, sit inde, ut quarto, & sexto magis quàm imparibus iudicentur: perdurât enim morbi sanguinei ad septimum utroq. diem, ut testatur Galenus. Hanc tamen Gordonij sententiam, ut falsam multi cœtere conantur, imò ut ipsum Gordonium ab errore vindicent, ferunt ob textum quendam Avicennæ corruptum, pen secundæ libri quarti, tractatu 2. cap. 9. in hanc rem impigisse: quem quoq. olim Nicolaus Florentinus de pravatum esse suspicabatur, & hodie ita efficitur percipitur, ex Bellunenfi correctione, præcipue circa verbum, cautionem & fixâ. Sed ij re vera reprehensione digni sunt, qui quum Gordonium ab errore reducere conantur, in maiorem incidunt, credentes utique Gordonium in hac errasse assertionem, quum proculdubio, tantum abest ut erret, ut potius cum Gal. verum dicat, quod morbi sanguinei optimas plerumq. & fidelissimas, ac completas in sexto die habeant iudicationes, quia sanguinei morbi per pares terminantur dies, ut testatur Gal. lib. 3. de Crisibus, cap. 4. dicens. Ex morbi autem motu te sperare oportet, quod crisis vel tertio die fiet, vel quarto, vel quinto. Si quidè celer sit motus, tertio: si verò quodam modo tardior, in quinto: si verò febris fuerit synochus, in quarto: hætenus Gal. qui synochum in quarto, & paribus diebus terminari tradit. Videant igitur qui Galenum exactè intelligere gloriantur, quum potius nihil minus, quàm illius animum perpendant, quando ille febres sanguineas in diebus paribus terminari & iudicia habere tradat: ij verò in imparibus ex illius mente potius contendant, parû alioqui animadvertentes,

vertentes, quod Gal. quum sexto die dicat, A indicationes fieri imperfectas, periculosas, infidas, malas, & pessimas, de morbis intellexit biliosis. Secus autem de sanguineis, qui sexto die perfecte, & cum fide, & salubriter, & sine periculo, & clare, & notabiliter solvuntur,

De septimo die decretorio.

INter ceteros decretorios dies septimus palmam obtinet, quem tanti fecit Galenus, ut ipsum merito Regi adæquaverit benigno, facili, ac clementi, cum ijs, quos iudicat, vel supplicij partem adimit, vel illustrat victoriā. Vnde ipsum, omnium dierum decretoriorum primum, non in quā numero & ordine primum, sed potentia, & dignitate fecit: tantum videlicet huius diei naturā tribuens, quia, ut inquit, omnes summa tim decretoriorum notas occupat: de quo nos quoque superius abundè diximus, illi ad eō dignitatem tribuētes, ut si in alijs diebus iudicia fieri contingant, ea non alia de causa, nisi quia cum septimo nexum & alligationem habeant, fieri dixerimus, qui à quarto semper indicatur, & dicitur quartus illius relatione minor decretorius, ut dixit Gal. lib. 2. de diebus decretorijs, c. 8. in quo septimo, & si plerumque crises absolute, fideliter, tuto, manifestè, conspicuè & salubriter fieri sciamus; in eo tamen multos mori novimus, præcipuè pestis tempore, in quo febris pestilens plerumque interfecit; quia eo citius natura opprimitur, quo magis venenum evincere tentat. Sed cum septimi diei natura ob quietem obtinendā sit, morbum, & omne noxium propulsa re, fit inde, ut insultus contra venenū cmittere conetur, invalidos tamen & impotentes, adhuc imperfectos, & abscessus: quia venenū raro natura evincere potest, imo illius irritamentum, ac decubentis excitatio ferè eo die egrum decumbere, ac omnino mori, est in causa.

De octavo die.

ET octavum diem Galenus decretoriū appellat, debilem tamen, & infidum, cuius index quartus quoque est. Nam si in

quarto mala signa apparuerint, & morbus per dies pares, suas habuerit accessiones, nec multum velox fuerit, ita ut in sexto non terminetur, octavo die iudicabitur: non ita enim malè octavus iudicat ut sextus, imò decimus melius iudicat, quam octavus & sextus, quia saltem prorogatur ægritudo. Ceterum Nicolaus Florentinus octavo diei magnam tribuit dignitatem, ob id tantum, quia ad quadraturam in eo Luna magis, quam septimo accedat.

De nono die decretorio.

COincidunt diebus decretorijs aliqui dies coincidentes, sive intercalares dicti, nonus, quintus, & tertius, quorum nonus, Galeno auctore, primas obtinet, quia plurimos quidem & fideliter iudicat: secūdam vim quintus obtinet, & post hunc tertius. Est enim nonus hic dies inter duos decretorios septimum & undecimum medius, qui vel nondum factum in septimo die iudicium, vel undecimo futurum sibi ipsi vendicat, rarius quidem septimi, sæpe undecimi crisin assumit: quo fit ut in eo iudicationes plerumque, non nisi validæ & perfectæ contingant. Ceterum, quia nonus hic dies, inter duos decretorios, septimum scilicet & undecimum medius est, prærogativam habet, ne in illam veniat Avicennæ regulam, secūda quarti, capite de Diebus bonis & malis dicentem, quanto magis dies à morbi principio discedit, tanto magis debiles fiunt, ut inter radicales & præcipuos, septimus quartodecimo fortior est, & quartodecimus vigesimo, & inter iudicantes quartus dies videsimo fortior quoque est, & undecimus septimodecimo. Non tamen in intercalaribus tertius fortior quinto est, nec quintus fortior nono, sed nonus cæteris fortior & præstantior habetur, quia inter utroque decretorios, medius, ut diximus, est: proinde ab illa Avicennæ regula intercalares dies eliminari ut videtis, debent.

De decimo die.

Decimus dies octavi & sexti naturā sapit, ut testatur Galen. lib. 1. huius materiam

ria dicato: minus tamen malè quàm octavus, & multo minus malè, quàm sextus, decimus iudicat dies: ob enim materierū tarditatem, morbus, qui sexto die terminari debuerat, in octavum prorogatur, quod si adhuc tardior fuerit, vsque ad decimum pervenit, in quo iudicatio imperfecta, obscura, & omnino insalubris fit.

De undecimo die.

VT quartus dies septimi indicatorius est, ita quoque undecimus quarti decimi indicatorius est: quam eandem proportionem quartus ad septimum habet, qualem undecimus ad decimum quartum: ut quoque quartus minor indicatorius dicitur, ita quoque undecimus perfectus indicativus & minor iudicatorius appellandus est. Ceterum, tametsi quartus dies cum undecimo convenientiam habeat, multum tamen undecimus ab ea differt indicatione, quā quartus possidet. Proditum est enim ab Hippocrate, quod ita esse quotidie experimur, signa concoctionis, quæ quarto die apparent, septimo crism profuturā indicant: non sic tamen iudicandum est, si signa & concoctionis notæ undecimo apparere cœperint, quod quartodecimo die terminabitur morbus: quāquā enim quartus index septimi est, veluti undecimus quartidecimi: non admodum tamen exactè undecimus supra decimum quartum iudicat, veluti quartus supra septimum. Quod si undecimo die concoctionis bona apparere cœperint signa, nullis antea apparitis. morbus proculdubio non quartodecimo terminabitur die, sed potius septimodecimo aut vigesimo, aut aliquo longinquiori ex decretorijs, nec minus septimodecimo, diei vigesimi indicatorio evenire credendum est: quia si septimodecimo die indicia concoctionis apparere cœperint, morbus vigesimo non terminabitur, sed vigesimo septimo potius terminum habebit, aut alio ex sequentibus dieb. decretorijs. Cujus discriminis causa duplex est. Altera quod cum quartus dies ipse medium inter primum & septimum teneat, credere est quod in eodem dierum spatio natura victoriam complere possit, quo eam initiare

E valuit, ac illi principium dare cœpit. Secunda priorem elucidans, quia quarto die virtus adeo valida & potens est, ut in hoc quarto die apparente victoria, & humorum concoctione, intra illud exiguum tempus perfectè, & adamussim ac exactissimè virtus morbum evincere poterit, & victoriā complere, quod opus si undecimo die, aut septimodecimo concoctio ac adversum morbum victoria apparere cœperint, natura ipsa, quia debiliior facta, nec ita potens, quartodecimo die, non poterit complere, nec vigesimo. Non enim undecimo die victoria incipiente, & humorum concoctione, morbus quartodecimo die iudicabitur, quia longè maiori tempore natura ut victoriā adipiscatur indiget, sed eam potius septimodecimo aut vigesimo die complebit: quæ omnia similiter septimodecimo die evenire sciri cupimus, cum si in eo concoctionis notæ apparere cœperint, non illico vigesimo die, cuius ille index est, morbus indicationem habebit, sed potius quarto vigesimo, aut vigesimo septimo: quia imbecillis & defatigata virtus, in eo tempore victoriā cōsequi potest, non verò in illo exiguo, inter septimūdecimū & vigesimū intercepto. Ceterum, ut noscant medici quo die morbus terminabitur erroribus non admittis, differantque naturæ ministri re vera medici, ab ijs, qui nomine medici tantum sunt, rerum experientia nulla fultis: & qui tantum à iusta naturæ ministri appellatio ne absumt, ut etiam maximè contrarium nomen ipsis conveniat hostibus videlicet, & naturæ ipsius tunc ægrotantium hostibus iure appellatis: scire licet, quod si concoctionis, aut victoriæ notæ undecimo die apparuerint, hoc est, improvisè videantur, iudicium quartodecimo die non fiet, sed potius septimodecimo, aut vigesimo: ita si eadem notæ septimodecimo die apparuerint, non vigesimo die morbus iudicabitur: sed potius quarto vigesimo, aut vigesimo septimo. Si tamen ante undecimum diem notæ victoriæ & concoctionis alicujus præterant, & undecimo intentiones monstrantur, ac magis apparentes, tunc scire licet quod morbus quartodecimo die iudicabitur, modo medicus, ut dixi, in nullo peccet, nec æger, aut ministri

rum

rum quisquam errorem committat, quæ A
omnia septimodecimo diei quoque eveni-
re, scias velim: quia si victoriæ, & conco-
ctionis signa antea apparebāt, & in eo in-
tensiora, & magis clara propalantur, vige-
simo die indicatio fiet: in vulneribus capi-
tis porro undecimus dies, quartumdecim-
um maximè indicat, ut experientia cō-
probatum habeo. Cæterum tradit Galen.
lib. 2. de Diebus decretoriis, quod si mate-
ria usque ad septimum diem sit cruda, quod
morbus ante vigesimū judicari non po-
test: item si materia usque ad decimū quar-
tum cruda appareat, ante quadagesimū
morbus non judicabitur: quod si ad vige-
simum usque materia cruditate fervet,
tunc morbus ad sexagesimum protogabi-
tur, nec ante iudiciū habebit. In reliquis
verò ordo non servatur, quia in illis iudi-
cium exquisitum non sit.

De duodecimo die.

Dodecimus dies nullum habet offi-
cium, præter quàm numerum die-
bus addere. Vnde Galenus lib. 1. de Die-
bus decretoriis, inquit, Rari quidem sunt
morbi, qui in duodecimo terminantur die,
adeo ut nobis visum sit adhuc nulli, & si
cui aliquando ante nos in duodecimo die
crisis evenisse visa est, vel imperfecta, vel
infida, vel periculosa, vel obscura, vel sine
signis, vel omnino ad malum accidere vi-
sa est.

De tertio decimo die.

Dierum decretoriorum duos ordines
describit Gal. alterum primæ notæ,
alterum verò secundæ: primæ notæ de-
cretorii dies sunt, tertius, quartus, quintus,
sextus, septimus, nonus, undecimus, deci-
musquartus, decimusseptimus, decimus
octavus, & vigesimus. Secundæ notæ dies
sunt, octavus, decimus, duodecimus, deci-
mus sextus, decimus nonus. Primæ notæ
dies decretorios, bene solventes morbos
appellamus. Secundæ verò notæ dies non
bene, nec subito morbos solventes. Inter
istos igitur bene solventes, & non bene sol-
ventes dies, tertiusdecimus dies medium

tener, quia non tam bene solvit, ut dies pri-
mæ notæ, nec tam malè, ut dies secundæ
notæ, ut Gale. lib. 1. de Diebus decretoriis,
de eo ita tradit. Medi⁹ inter hos ordines,
dierum subito non solventium, cætavi, di-
co, decimi, duodecimi, decimisepti, deci-
minoni, quos jam retulimus, & tertii, quar-
ti, quinti, sexti, septimi, noni, undecimi,
decimiquarti, decimiseptimi, decimi octa-
vi, vigesimi, decimus tertius maximè vi-
detur mihi esse positus, nec scilicet ita re-
jiciendus, sicut hi qui secundæ sunt for-
tis: nec ita solvere morbos natus, sicut ii,
qui primæ sunt notæ, hæcenus Galenus.
Est igitur tertiusdecimus dies decretori⁹,
præsentim in morbis, qui impares acce-
ssiones habet, quia fortissimus eorum est,
qui non decernunt: imbecillissimus verò
eorum, qui decernunt, ut libro se, unde cita-
ti voluminis apud Gal. quoque legitur.

De quartodecimo die.

Septimi naturam decimus quartus ma-
ximè imitatur dies, ut testatur Gale.
lib. 1. de Diebus decretoriis: unde post
septimum diem decretorium decimus
quartus palmam obtinet: tamen si non de-
sint aliqui, qui decimo quarto maiorem in
judicando tribuant dignitatem quàm se-
ptimo, argumentum a Lunæ oppositione
sumentes, in quo aspectu maior oritur ini-
micitia, quàm quovis alio tempore: qui-
bus verbis, verba plura alia coacervant &
accumulant, à quibus non facile studio-
sus juvenis se extricare poterit, imò ita
labyrinthum inextricabilem texunt, ut si
quis improperet (ut Plinianis verbis ut-
tar) sine giomere fili exitum invenire ne-
queat. Preinde iis omisissis, dicamus, quod
quartusdecimus dies acutorum morbo-
rum terminus est, quos potentissimè de-
cernit, ac judicat, & in quo morbi illi, qui
olim septimo die iudicium habebant, nunc
terminū habent, ex eo quia ob hominum
ingluviē, & intemperantiam, graviores &
magis lēti humores sūt reddit: unde mor-
bi acuti longinquiores quoque sunt facti,
& in longius tempus eorum iudicia prota-
hūnt, quā quatuordecim dierū spatium,
in quibus olim solvi dixit Hippo. Cæterū

B 2

per

per hæc à nobis dicta, facillimè quæstio di-
 lui posset illa, quam Galenus lib. 2. de Die-
 bus decretoriis proponit, dicens. Incidunt
 autem non nullæ quæstiones Logicæ, quæ
 disputatione requirunt, sicut & hæc: Mor-
 borum qui apud omnes acuti habentur,
 non nulli decimumquartum diē excedere
 videtur: quum tñ Hippocrates ipſis termi-
 num hunc diem, in Aphorismis cōstituit,
 tamen quia Galenus ibidem alias nititur
 dare rationes, nos paululum morabimur,
 eas quales quales sint, citando: promptum
 quidem erat dicere (inquit Gal.) propoſi-
 tæ quæſtioni ſatisfaciendo, acutorum mor-
 borum terminum sæpius accidere conſue-
 viſſe in quartodecimo die: raro verò poſt
 quartumdecimum. Vnde Hippocrates ſo-
 lum id quod crebrò oculis uſurpavit, nul-
 quam id quod raro evenit pronunciat.
 Sed aliam profundiorē ſententiā ibi-
 dem Gal. tradit, quæ magis Hippocratis
 ſententiæ accedere videtur: ſcilicet acuti
 morbi quartodecimo terminantur die,
 illi præſertim qui vehementia & acuto-
 rum impetu incipiunt. Secus autem illi
 alteri, qui planè inceperunt, tanquam
 ſubmerſi ac ex profundo venientes, lento
 motu, gravi & obſcuro, qui etſi poſt pri-
 mum quaternionē exactè acutorum mor-
 tum receperunt, decimumquartum diem
 tamen exceſſerunt, quanquam ipſum
 non excedere dixiſſe melius eſſet: quum
 ſi ab hora, qua acutorum motum habere
 cœpit, morbus computetur, ipſum intra
 quartumdecimū terminari inveniēmus:
 novit hæc Diocles (inquit Gal.) phren-
 eticos non à primo die ſtatim fieri, ſed pro-
 cedēte morbi tempore: ergo ſi quis phre-
 nitide captus, vigefimo die liberatus ſit,
 credere eſt, hunc intra quartumdecimum
 ſuum diem, criſim ſuſtinuiſſe, quia ſuppu-
 ratio non aliunde, quàm ab hora phreni-
 tidis inceptioſis fieri debet. Cæterum,
 quartusdecimus dies ſinis ſecundæ hebdo-
 madæ eſt, initium verò tertiæ, in quo capi-
 tis vulneribus affecti maximè judicatur,
 ut longa experientia comprobati habeo.

De quintodecimo die.

Decimusquintus dies, ut Diocli pla-
 cet & Archigeni, tertiæ hebdomadæ

Et principium eſt, & vigefimusprimus ejuſ-
 dem ſinis. Gal. tamen quintumdecimum
 diem parvi facit, habet tamen decimiter-
 tii diei nonnihil naturæ, in quo ob ma-
 teriæ tarditatem, morbus qui tertio decimo
 terminari debuerat, decernitur.

De ſextodecimo die.

Sextusdecimus dies, nullius eſt conſi-
 derationis, quia in eo morbi nunquā
 viſi ſunt judicari.

De ſeptimodecimo die.

Septimusdecimus dies, medius eſt inter
 decimumquartum, & vigefimum diē:
 propterea, ſicut quartus dies ſeptimum in-
 dicat, & undecimus quartumdecimum, ita
 ſeptimusdecimus, vigefimum: validius ta-
 men in hoc ſeptimodecimo die decernū-
 tur morbi, quàm quarto die, aut undeci-
 mo, quia qui quartodecimo judicari cœ-
 perunt, ſeptimodecimo perfectè decernū-
 tur: ideo Gal. lib. 2. de Diebus decretoriis,
 inquit, Septimusdecimus dies, inter coin-
 cidentes non eſt numerandus, ſed inter
 validos & primæ notæ.

De octavodecimo die.

Decimusoctavus dies (ut Diocli &
 Archigeni placet) vigefimi primi
 index eſt, quia vigefimusprimus diem,
 tertiæ hebdomadæ ultimum conſtituunt
 terminum: ad eò ut decimusoctavum ad
 vigefimusprimum diem conſtituant, tã-
 quam quartum ad ſeptimum, vel undeci-
 mum ad quartumdecimum, Galenus ta-
 men raro id evenire fatetur.

De nonodecimo die.

Nonusdecimus dies nunquam decer-
 nit, ut Galen. teſtatur, quem cum
 duodecimo & ſextodecimo adnumerat,
 qui nunquam viſi ſunt decernere: ſi ta-
 men decernunt, id efficiunt im-
 perfectè, infidè, non tuto,
 & ſine notis.

De


De Vigesimo die.

INTER magni nominis decretorios dies, vigesimus tertias possidet, non verò primus & vigesimus, ut Galeno placet, lib. 3. de Diebus decretoriis, qui vigesimus decimum septimum, ut diximus, pro indicativo habet. Decretorius igitur vigesimus is dies est, in quo plures decernitur morbi, ut abūde ex jã dictis cõstat. Post vigesim, & vigesimū primum diē, decernunt sequentes ij dies, vigesimus quartus, vigesimus septimus, trigessim⁹ primus, trigessimus quartus, trigessimus septimus, quadragesimus: post quadragesimum verò diem (ut testatur Gale.) omnes sequentes languent, coctione potius & abscessibus, quàm iudicationibus morbos finientes: sexagesimi tamen, & octuagesimi, & centesimi, & centesimi vigesimi Hippoc. meminit, post quos, ad mensium hebdomadas descendere est, quia centesimus vigesimus dies, quatuor complet menses. Est

A igitur quattus mensis septimi index, & cetera deinde ad annos deveniendum eo ordine quoque erit, ut hodie in generosa, & magnifica Catharina Gondulana observamus: ad quadragesimum tamen vsque diem morbi prorogati, sua habent nomina, quia alius exactè peracutus est, intra quartum diem terminum habens: alius peracutus dictus, intra septimum, alius acutus simpliciter, intra decimum quartum, alius nō exactè acutus, intra vigesimum, alius ex decidentia acutus, vel acutus conversivus dictus, intra quadraginta dies iudicium suum habens. Ceteri vero morbi chronici, id est, longi & diuturni dicuntur, qui (ut dixi) potius concoctione & abscessibus finiuntur, quàm iudicationibus. Ceterum, hæc hucusque dicta, ut curationibus deservientia, à nobis sunt prælibata: proinde tempus est ad curationes calamum adhibeamus.

(§.)





A M A T I MEDICI LVSITANI

CENTVRIA PRIMA

Curationum medicinalium suarum.

Curatio prima, habita apud Lusitanos, in qua agitur de vipera morsus curatione.



PVELLA rustica E nata annos tredecim, quum vnà cū matre in agrū defcalciata absq. calopodii exiret, & melioribus, vigenre astate, cibum defertet, incauta in medio itineris a vipera in pede dextro morsa fuit. Mater verò puellam sic punctam & afflictam animadvertis, in oppidum quam citissimè fieri potuit, retrahere se accelerat: utcumque tamen properans, medicamentum pro salute filiae machinatur, & ecce thymeleam fruticem offendit, ad quam confugit, & ex ea corrigias parat, quibus crus affectum parte alta prope genu ad poplitem ligavit, optimo sanè consilio, ne vis veneni altam corporis lubiret partem. Interpositis itaque tribus horis a punctura, puellam sic affectam ad me deferunt: erat enim tum temporis jam tibia multis & variis maculis lividis & rubris variegata, adeò ut femur quoq. ascenderent, bilem, ut mater retulit, evomuerat, sed tunc, praesens in quosdam totius corporis tremores, cum vertigine, & animi defectu incidit: quapropter cunctantiùs morsum locum animadvertis, in pedis parte alta, tarso si vè pedis ratera dicta, duo nigerrima ligna deprehendo: ex quibus iudico, morsum illum a masculo vipera illatum esse, quom duos tantum casinos vipera mascula habeat dētes, femina verò quatuor: nec tantum periculi adfert masculi morsus, quantum feminae, praesertim si post

cibum morsus fuerit homo, veluti huic contigit puellae. Nullo igitur interposito medio, per chirurgum praesentem locum punctum, vulnusculis profundiorib. per ambitum scarificare jubeo, & cucurbitulas multa ignitas flamma admoveo: quibus sanguis ater & virulentus fatitas, abunde fuit extractus: sed & universam tibiam levioribus vulnusculis scarificari quoq. iussi, sanguinemque tandiu ex illis fluere, quoad sua sponte cohibitus fuit. Tunc verò ex allis, & acribus cepis, optimè pistis, theriaca adjecta, confectum emplastrum loco demorso admoveo curavi, in potuque illi theriacales drachmas tres meracioris vini uncias quinq. dissolutas propinavimus: post hæc verò quatuor interpositis horis, panatellam allis concinnatam, in victu obtulimus, a somnòq. abstineret quantum possibile esset, monuimus. Sequenti verò die puellam quoque tremoribus corripì deprehendi, minorib. tamen (ceperant enim jam sumi veneno si cor petentes minui, ad infimasq. partes retrahi) tunc jeuno stomacho, succi foliorum fraxini uncias quatuor in potu dedimus. Est enim medicamentum hoc omnia antidota in hoc casu excedens, ut latius commentariis nostris ad Dioscoridem in lucem additis diximus. Emplastrum porrò dictum è novo paratum, iterum loco per tres sequentes admotum fuit dies, in quibus quoque, & aliis sequentibus, praedictum fraxini succum ebibit: jam enim puella melius habebat, & à tremoribus & animi anxietate, ferè levata erat, sed ex vulneribus profundioribus loco demorso adhi-

adhibitis oleosa quædam sanies fluebat, imò vulnera ipsa denigrata quodammodo apparebant. Elapsis igitur quatuor primis diebus, plagæ caprarum fimus cum baccarum lauri ac euphorbij pulvere vino mixtus ac calidus in splenio five plagula apponebatur, cum quo sanies illa, jam æruginosa facta optimè exhibat, & eò per quatuor alios sequentes dies ulla fuit, postea hoc unguentum parare feci, quod habet. R. Pulveris aristolochiæ longæ unc. ij. brionis, hastulæ regiæ, id est, alphodeli añ. unc. j. galbani myrrhæ, añ. unc. sem. olei laurini cum cera. q. suff. fiat unguentum, & in splenio, hoc est, pāniculo lineo, forcipibus multū inciso, loco morso bis in die applicetur: quo remedio per mensem ferè integrū ulla fuit, quā vulnera ita longo tēpore aperta sint op^{us} esset, tādē unguento basilicone ad cicatricem vulnera redacta sunt, & ipsa puella integræ sanitati restituta. Cæterum Norcheriæ octo milliariibus à Fulgineo ciuitate, Gentilis illius magni Avicennæ interpretis patria, saluberrimus fons est, aqua frigidissima plenus, in qua si à vipera aut serpentibus demorsi demergantur, ac per horam ibi māserint, sani & liberi euadunt, quod evenire forsitan contingit, quia gelidæ frigiditas, veneni viperini caliditatem infringit, ac obtundit, & hebetat.


SCHOLIA.

Vipera, Græcis echidna, vel echis dicitur, Italis verò marasus, animal in totum perniciosissimum ac venenosum, Europais ferè omnibus natum, longitudine cubitali ad summum, capite pressò, striato, crassitudine baculi, in cuius dorso catena multis variegata coloribus conspicitur. Oculi verò illi truces, subrubri. Nam dentes vipera mascula duo canini sunt, femina verò quatuor. Est certè animal hoc paruum, sed ferum & truculentum, quod quum ab homine percutitur illum invadit, ut mihi puero eas venanti pro passillorum preparatione in Lusitania, ubi maxima illarum copia reperitur, contigit. Cæterum dicitur vipera quòd vivum animal pariat, non verò quòd vi pariat, aut quòd in eius partu illius dirumpantur viscera, lacerare aut rosa evadant, ut multi baculique animarunt: expertus enim sum viperam parere, & integram absque disermine, & noxa permansisse, prægnantem autem vi

peram in pixide vivam habuimus ubi sætus suos peperit & illa permansit. Proinde Plin. in hac re minus bene Aristo. percipit, quā Aristo. 6. cap. lib. 1. de histo. anim. inquit. Viperam ex ouo intra corpus catulum gignere, qui catulus quibusdam obvolvitur ligaturve membranulis, quas membranas catulus, postquam in lucem prodierit, dirumpit, sed cum hoc quoque contingit, quòd catulus, sic membranulis obvolutus, in utero materno adhuc existens, ut foras exeat, eas dirumpat. Non enim dixit Aristo. quòd catuli viscera materna partus tempore rumpunt, sed membranas quibus obvolvuntur. Sed Plin. Aristotelem male intelligens, pro membranulis viscera materna vertit. At hæc pronunc. sufficerant, quum commentarijs nostris super Dioscoridem aditis ea abunde exposuimus. Cæterum Archigenes, Gal. Paulus, Aetius ac Dioscorides in curatione morjus viperæ julii egrotantem multo uti meraco vino & alijs, adeo ut asserunt, si morju viperæ affectus, multum ebiberit vinum, & multa comederit alia, nullo altero indigebit remediorum genere: tantum fidei huic præstantissimo tribuunt remedio. Sic enim Paulus, ut aliorum verba raceam, libro quinto sue medicina, cap. decimotertio, in quo de viperæ morju agit inquit. In curatione autem præstantissimum remedium est allij esus, & vini meraci potio, adeo ut si aliquis uti sustineat, nullum præterea remedium desideret. hæc Paulus: quem Avicenna ut plerumque imitatur, ita quoque illius subscribit verbis in hac eadem curatione, cuius interpretes ineptissime loco alliorum, somnium, non sine vitæ hominum periculo interpretatus est. Sed ille (ut rem declaremus) nominum vicinitate deceptus fuit, quum Arabibus *TAMMI* allia significet: *NAMMI* verò somnium: vice igitur tammi, si ve tumi, id est alliorum, nam id est somnium vertit. Proinde qui Avicennam virum meæ sententia doctissimum, & cui post Galenum secundas dare debeamus, legerint, illius verba perpendant, ac magna animi advertentia examinet, opus habent, quum multis & varijs illius canon scateat erroribus. Qui meæ sententia non Avicenna, sed interpreti potius tribuendi sunt. Faxit Deus, ut nobis aliquem Arabicè & Latine loquentem mittat medicum, qui Avicennam Latiniorem ac incorruptiorem faciat, consecerat enim opus hoc Iacobus Mantinus, Hebræus, vir multarum linguarum peritissimus, ac medicus doctissimus, qui jam nonnullas partes Avicennæ doctissime interpretatus fuerat: veluti primam Pen primi libri, & quartam primi, & primam Pen quartæ, ac nonnulla alia, nisi malus quidam genius eum à tam felici successu retraxisset, convocaverat enim ego hominem, quum Venetijs agerem, ad hoc complendum opus, & quasi jam in hanc meam hæresim hominem traxeram, nisi patritius quidam Venetus

VENETUS

netur Damascum Syriæ civitatem petens, ut ibi publicus Venetorum esset negotiator, secum duxisset: a quo itinere nobilis Didacus Mendocius, Caroli Quinti imperatoris apud Venetos vigilans sumus orator, illum nunquam retrahere potuit: ubi intra paucos dies vitam cum morte commutavit. Dedit tamen Deus aliquem, qui nobis integrum Avicennam restitueret, Latiniorem faciat, ac patrum emulat. At, ut verum fateamur, hoc hodie Germanis, utpote viris doctissimis, & linguarum peritissimis debetur. Si cui tamen Italorum opus hoc committi deberet, id merito committi posset hodie Bartholomæo Fuslacio illustrissimo Rhinatis Ducis medico ingeniosissimo ac doctissimo, & multarum linguarum peritissimo.



*Curatio secunda apud Belgas habita,
in qua agitur de cholici doloris curatione.*


Vxor Gasparis Centurionis Genuensis Belgæ, ætate florente, temperatura sanguinea, obesa carnosaque, in delicijs agens, optimo semper assueta victui, & multo vini potu, in cholicos dolores incidit: febricitabat, multum sitiebat, parum egerbat, non dormiebat, dolor erat intensissimus à jecoris regione incipiens. Pro cuius recuperanda sanitate accessit tunc duo celebres medici, unus Dionysius, olim regis Lusitanæ medicus, qui non multum antea Antuerpiam, celeberrimum totius Europæ emporium, ubi hæc contigere, pervenerat: is est ille contra quæ Bileone Gallus, vir longiori vita dignus, doctissimam Apologiam de pleuritide evulgavit. Alter magni juxta nomen Lusitanus, apud ipsos Antuerpienses diu agens. Igitur hujus mulieris curam suscipientes omnia contra morbum cholicum à frigiditate eveniente parant) hujusmodi adhibuerunt. Eodemata ex oleo rutaceo, laurino, anethino, chamæmelino, liliaceo, irino non minus decocta parata ex ruta, anetho, chamæmelo, meliloro, semine carthami, & urticae adjectis varijs alijs rebus ad effectum cholicum, ex frigido humore ortum facientibus. Inunctiones quoque calidæ omnino erant, veluti omnia, quæ in cibo & potu sumebat, quibus penitus ad terram usque

semper habuit. Demum vocatus ipse, quæ ad eam devenissem, interrogare cœpi ab assistentibus medicis. Quemnam morbum patiebatur, & ex qua causâ, & quot jam diebus, & an venter secedebat, & quo victu eam tractabant, simul & quibus medicamentis curabant. Respondeant, morbum esse cholicum, à pituita factum, contra quem medicamentis calidis utebantur, parum tamen proficientibus, ob morbi malignitatem: sic enim illi loquebantur. Ego vero noscens morbum calidum, ortum à bile intestina rodente, curationem longè contrariam auspicor. Testabantur autem morbum à bile evenire, signa hæc primum, quod dolor acutissimus erat: secundum, quod mulier hæc sanguinea erat multo utens vino, item quod inter se febricitabat, & multum sitiebat, & quæ emittebat excrementa, bilem sapiebant: quibus addere est, quod medicamentis calidis semper perius habuit: immo vinum generosum Hispanum, stante dolore, bibebat, post cujus potum dolor increbuit, & symptomata omnia aucta fuere. Quibus omnibus animadvertis, jubeo illico cubiti internam, quam jecorariam dicunt, venam secare, sanguinemque extrahere ad uncias octo. At interim, dum sanguis fluebat, dolor omnino remittebatur, sed post fluxum & occlusam venam, dolere, ut prius, cœpit. Post hanc verò sanguinis extractionem jecori & parti dolenti admoendum curavi lintecolum rubrum tepidum, succis sequentibus inunctum, qui habent, R. Succi endiviæ, cichorii, an. libram mediam, lactucæ, aceri rosati unc. ij. Misce, hoc autem epithemate, sæpe renovato, dolor remitti cœpit. Vespere tandem, clysterem istum immitti jubeo, qui habet. R. hordei, malvarum, an. unc. j. matrum violarum, patietariæ. In libris duabus aquæ fiat decoctio sufficiens: facta decoctione & colatura accipe decocti repêtis uncias quatuordecim, olei rosacei & violacei an. uncia una & mediâ, vitellos ovi optimè quassatos numero duos, diapsilij drachmas sex, salis drachmam mediam, sacchari ex insula sancti Thomæ, quod rubrum officina appellant, unc. unam: misce. Hoc autem multum bilis excrevit, non eo tam-

men, ut dolor penitus levatus fuerit. Sed ecce, in nocte dolor intendi cœpit, quæ de causa venam interiorem, malleolum perreptantem, saphenam dictam, aperire iubeo, sanguinisq; totidē uncias fluere, quot manē. Hæc enim sanguinis extractio multum conduxit, quum dolor omni ex parte ferè levatus fuerit, sed interposito postea, à sanguinis extractione exiguo tēpore iterum de dolore queritur, & magna præmitur siti: proinde rogat me frigidam aquam illi bibendam tradam. Ego vero noscens gelidam juvenentū afferre posse concedo lubenter. Deus bone, vix exhausto poculo, dolor subito levatus fuit, ut opus incantamento simile assistentes clamaverint: & quod magis admirandum fuit, dolor amplius non redijt. Sequenti tamen aurora, cassiæ fistularis semunciâ pulpæ, cum rhabarbari drach. integra, in aqua endiviæ dissolutas bibendum propinavi, quo medicamento sanitati sigillum dedimus.

SCHOLIA.

QUUM hæc tractabamus, in mentem venerat medicus ille Italus, qui ferè omnes cholicas affectiones frigidis curabat remedijs ut de eo testatur Paulus Aegineta, libro tertio sua medicina, cap. 43. qui sic plurimos, præter omnium opinionem, persuaserit. Animadvertant igitur recentiores medici, qui quum hodie ad cholico dolore laborantes accedunt, illico ad calida confugiunt medicamenta, non sine tamen ignominia, ac artis medicæ dedecore.



Curatio tertia, in qua agitur de duplici tertia curatio.

EMmanuel Cirinius, nobilis & magnificus, Ioannis tertij regis Lusitanæ apud Antuerpiam negotiorum procurator, sive factor, ut vocant, vir ætate quinquagenarius, natura biliosus adustionem declinans, magnis occupationibus, & ingentibus laboribus oppressus, in febrem incidit, quam duplicem tertianam appellamus, & illam quidem acerbam, mirum in modum affligentem, quæ, ut notæ indi-

cabant, non multum ab exquisita differabat. Omnibus igitur ad curationem paratis, & evacuationibus tam per sanguinis missionem, quàm per pharmacum adhibitis, quum semel in paroxysmo (vigente ardentissima illa febre) nimia siti cruciaretur, me rogat illi gelidam bibendam tradam, cui lubentissimè obtemperans, ad satietatem usq; concedo, à cuius potu multam flavam, citrinam, sive pallidam dictabilem evomuit, & melius habuit, ut ita intra viginti dierum spatium sanitati fuerit restitutus magnificus ille, & liberalis vir, qui tunc pro hac curatione mihi trecentos largitus est aureos ducatos.

SCHOLIA.

Dicitur tertiana duplex, febris biliosa singularis affligens diebus, cum rigore ab uno tantum decidens loco, duæ verò tertiana & si simili affligant modo, differunt in hoc, quod earum materia non ab una deciditur parte, sed varijs potius locis, ut Herculano, viro sua ætate docto, placet. Caterùm, si verè loqui volumus, duæ tertiana illæ dicende sunt, quæ omni tertio die bis affligunt, ut hodie bis, manè nihil, tertio verò die iterum bis redeunt. Galen, tamen, & duarum tertianarum, & duplicis tertiana, libro secundo de Crisibus, meminit, quas singulis diebus invadere, inquit, nullam inter eas ponens differentiam, ut apud libellum de Typis quoque quis legere poterit, in quo & illarum quoque mentionem fecit. Caterùm ijs febribus biliosis & sanguineis, aqua ad satietatem usque convenire omnes fatentur medici, Hippocratem nimirum medicina parentem secuti, qui libro tertio de Ratione victus in morbis acutis, ubi de aqua agit, ita, Aqua, quæ in acutis bibitur morbis, nullū sanè habeo aliud quod illi concedam officium, id est, aqua præter juramentum quod adfert febricitantibus, multa ebibita, nullum de illa habeo quod dicam, quod ita esse quadragesimosecundo textu ipse Hippocrates, exponit, quum dicat. In quibus autē maxime aqua utendū sit, & quādo valde multa, & quādo modica, & quādo gelida, & quādo calida partim quidē antea dictū est, partim verò suo tēpore dicitur. Hæcenus Hipp. textus, quē Gale. maxime adnotat, ob Erasistratum malitiosè accusantem Hipp. & illius discipulos Apollonium & Denxippum, quos ait cereos cyathos duodecim in sex tantali corule cyathos effinxisse, atq; unum ex his vel duos febricitantibus admetiri, quum tamen Hippoc. non hic solum multam dari aquam meminerit, sed varijs alijs in locis, præcipuè ultimis ver-

bis

bis libri quarti de Morbis popularibus: ubi inquit. In febribus acutis siccitiosi, à medicis potu interdito, aut etiam à seipsis abstinentes, melius sibi bibere posse videntur: his aqua frigida data ut re vomant prodest, biliosa enim aderunt. Prætereo quæ ab illo, lib. 6. de morbis populariter vagantibus traduntur, & ad Galenum accedamus vera medicina maximum assertorem, ac (ut ita dixerim) ampliatorem, qui frigidam aquam in febribus sanguineis & biliosis valde multam tribuit, immo febres sanguineas, quas synochas vel continentes appellamus, nisi libro huiusmodi mediorum, videlicet sanguinis extrahone, vel multo aqua frigida potu, vel utroque simul curentur, propelli non posse contendit, ut patet in serius locum signavimus, & libro nono Attributi medendi: libro vero de Causis procatarteticis Gorgiam suum alloquitur, & tanquam testem contra Erasistratum, & ipsius sectatores adducit: qui præter illorum dogmata, aquam frigidam febri citantibus sæpe magno iuramento dare illum viderit. in quibus præcipue viscerum inflammatio non obstat. Prætereo rationes duas, quas contra Thessalum libro primo Meth. medendi pro aqua febricitantibus describit. Veluti ipsius voluminis sexcentos locos, ut septimo libro, in quo ventriculo male affectos frigida potione uno die levatos, testatur, veluti octavo nono, decimo, & undecimo, in quibus huius rei varium habuit sermonem, & tam in febribus non tam non putridis, quam putridis concedit, modò putrida sanguinea aut biliosa sint, & hæc sive continua aut interpollata, modò hæc servantur conditiones inferius dicenda. Habita consideratione consuetudinis, ætatis, naturæ, regionis, & temporis, quia securius consuetis datur, quam ijs qui frigida potu non uti solent, & securius bilioso juvencum, in regione calida, præcipue in æstate, quam contrario. Conditiones igitur dandi frigida ad satietatem, sequentes sunt. Prima quod eger sit patientis febris synochæ, continens dictam, & hanc sive sine putredine, quam inter ephemeræ referunt, quas frigida potu Gal. facillimè curabat, ut ex historia libri decimi Methodi medendi percipitur qui in fervoribus sub canicula, ex ira febricitantem juvenem, calidum & siccum, frigida potu ad heminas duas, sanitati restituit, in prima quidem accessione multam insigniter flavam bilem vomendo: post eum putredine, quam duorum re mediis generis Galenus propulsari ait libro nono Methodi medendi, altero sanguinis decoctione nullo non tempore, modò vires consensu, adhibita altero frigida potione: quibus febribus biliosis in continuam addere est, sive intermittentiæ, in quibus & frigida potio ruid dari potest, modò prædictæ sequentes ordine conditiones adhiat. Secundo quod eger robustus omnes vires habeat. Tercio quod concoctionis signa appareant, quæ præ-

erunque status tempore in lotio conspicimus. Quarta, ut nullum viscus internum debile sit, cuius defectu plures ob frigida potionem in gravissimas affectiones lapsi sunt, videlicet gurg, ventriculi, oris, jecoris, intestinorum, pulmonis, septi & anfractu, renam, & vesicæ, ut memini Gal. libro nono Attributi medendi, capite quinto. Quinta, ut non adsit diarrhæa, aut ordina, vel erisypelas compositum: nam erisypelas simplex verum dicitur erisypelas, nullo meliori curatur remedio, quam larga frigida potione, ut testatur Gal. prædicto lib. nono Attributi medendi: ubi tamen egrotantem in febrem hecticam incurere timeatur, phlegmonas augere minime videtur, ut docuit Galen. 10. Methodi medendi, cap. sexto. Sexta, ne sit magna meatuum obstructio: quia aliquando in putridis reperiri necesse est. Septimum addit Gal. ne sit humor putridus, id est, ne putridus humor sit incoctus omni ex parte. Concoctionem autem humorum adesse in tertio præposuimus conditione. Hæc vero omnes conditiones ad tres Galen. tantum libro undecimo Methodi medendi, capite nono reduxit dicens. Ergo si & vires sint & valentes sunt, & febris ardeatissima & concoctionis nota plane evidentes, frigida homini dare audacter debetis. Quibus Paulus æginetia subscripsi, libro secundo sua medicæ, capite decimo septimo, quod de febrium putridarum curatione agit quum dicat: Ego si vires quidem robuste omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa plane evidenter, frigida cum fiducia exhibebis: roborata enim natura (inquit Galenus nono citat voluminis lib.) solidam animalis partium præternatos am humores aggredditur, ita ut quæ aciles sint, atque ad nutriendam habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles vel per ventrem, vel per cutem extrahat. Sed hic obijciat Medicus curiosus si apparet concoctio, quæ nota est natura potius supra naturam, ad quid igitur potius aqua frigida datur? Respondemus, ut morbus brevior fiat, & ager citius ad sanitatem proximam videat. Non si ante morbum statum, & concoctionis apparentiam, aqua frigida potus egrotantibus datur, multa inde inordinata, sequerentur, quæ Galenus citat, videlicet, lentos & crassos humores attenuari digerique prohibet, imbecillias particulas corporis concutit: ad hæc, nonnullis illico si irandi difficultatem, convulsionem atque tremorem concitat. Item interroga-bit. Si in intermittente febre dari frigida debeat, quoniam in tempore particularis paroxysmi conceditur? Respondemus, in statu particularis paroxysmi: quia tunc, aut vomitu, aut secessu, aut sudore operabitur, ut Aetius sermone secundo, capite septimo, & secundo adnotat. Opponere pretium tamen est animadvertere, ut aqua bona sit quæ febricitantibus datur, quum præter quod sincera, absque odore & sapore sit, decet quoque

coctilis sit: ut suadet Gal. commentario quarto in A
librum sextum de Morbis populariter vaganti-
bus. Dicuntur autem aque coctiles leves, stoma-
chum non gravantes, quas laudantes, molles ap-
pellant, & in quibus legumina facile coquun-
tur, & ab eis nullum in ventriculo gravamen
perferunt, qui eas bibant, & ut paucis dicam,
Hippocratis verbis, illae sunt coctiles aquae, quae
cito calfunt & frigeant: Incoctiles vero dicun-
tur, quibus omnia contraria eveniunt, ut illis
Gal. temporibus eveniebant, quae à Tyburinis
montibus per lapideos aquae ductus in urbem Ro-
mam educantur. Hac nootrici animadverten-
tes, carmina quadam excogitarunt suo modo co-
posita, in quibus bonae aquae notas describunt, quae
Herculanus commentariis in Fen primam quar-
ti Canonis Avicenna si recte teneo, citat, & ita
habent,
Fons, casus, fundus, cursus ab origine distans,
subtilis, non tella, leviter, pascebilis apte,
Multa & clara, parum vini toleransque sapo-
rem.

Sicq. & odore carens, liquens hypochondria
rapiam.

Non rebus confecta malis residentia parvo
Tempore descendit, coctam dissolvitur ipsa,
Octo decemq; modis primum cognoscitur unda.

Hac verò omnia paucis illis à nobis citatis
verbis prudenter cognoscenda bona aqua comprehendi,
qui curiosius animadvertit, deprehender, cu-
jus iuramenta prosequitur Galenus lib. de usu
partium, quae nos, breviter consulentes, praece-
mittimus. Ceterum non deerunt scioli, qui ob id
quod hujus praecleari viri liberalitatem erga nos
habitam memorem, in nos debacchantur, asseve-
rantes mercedis meminisse, ut gloriam captem,
& jactantiam Hispanicam emuler: quos nos cum
sua infertia dimittimus, scientes non novum es-
se, mercedis à viris praeclearis acceptas memoriae
tradit, ut apud Galenum legimus libello de Prae-
cognitione, capite octavo, qui à Boetio, viro con-
sulari Romano, ob restitutam uxorem, quadrin-
gentos aureos accepit: qui quadringenti aurei,
ut testantur ij, qui & Arithmetices & veteris
rei nummaria rationem habent, mille coronis
solaribus aequipollent, ut curiose adnotat doctissi-
mus discipulus aoster Andreas Lacuna, in Ga-
le. descripta vita, ad clarissimū juxta ac sapiēti-
simū virū, Ioannē Aquilieriū medicū pontificiū,
alijs apud Salmaticēse Academiā tēpore equa-
lem nostrum. Ceterum has duas tantū curationes
ex multis myriadibus egrotantiū, quos apud
Antuerpiam per sex annos tractavimus in
initio istius hujus centurię citare
placuit, quum nundum eo tem-
pore iurationes literis man-
dare mihi proposi-
tum erat.

Curatio quarta habita Ferraria, de capitis intensissimi doloris cu- ratione.

Milles qui Caietæ Caesaris stipendiū
merebat, ætate virili, robustus, for-
tis, natura melancholicus, ingentissimo
capitis dolore cruciabatur, adeo, ut oculi
illi foras exire viderentur, is post consul-
tos Neapolitanos & Romanos medicos,
quorum opera & consilio nihil quicquā
profecerat. Ferrariam venit, anno jam
exacto, quod primum dolore isto vexari
cepit, ad quem accersitus, percunctor an
noverit ille originem unde morbus eve-
nire possit, vel potius senserit aliquando
in pudendis, vel capite ulcus, aut quavis
alia corporis parte fixationem aliquā:
omnia negat. Inquirō antea curatio-
nes plures & varias, per doctissimos
quosq; medicos adhibitas: demum contra
atrocissimum morbum adior, quem à
Gallica scabie originem traxisse suspi-
ciari jam ceperam, quod postea ita esse co-
peri. Cœpi igitur medicamenta ad mor-
bum facientia dare, inter quæ cataportia
Alexandri, quæ à nitro denominationē
habent, numerare est, quibus non semel,
sed bis & quater purgatus fuit: post quas
universales evacuationes, ad particula-
res descendendi, cum cucurbitulis, vesicato-
rijs, embrochis, lixivijis, tum & rubrifi-
cantibus. Demum ad Guaiaci decoctum
perveni: quod per quadraginta dierum
spatium ebibit. Quæ omnia minimè va-
luere, quum dolor, etsi aliquantulum re-
missior fuit, postea tamen intensus perse-
veravit. Pertæso igitur laboris, & lassato
milite isto, ex tam saevo morbo, tantāq;
medicamentorum assumptione, quæ ni-
hil ad rem fecere, ego alioquin semper
machinans contra tam atrocem & diffi-
cilem morbum, remediū statim cogito,
nullatenus istum posse ad sanitatem per-
venire, nisi ejus appetum esset caput, fir-
miter enim credidi cranium corruptū
esse, à quo tam sevi, tamq; crudeles dolo-
res oriebantur. Erant enim dolores isti
à sincipite inchoantes profundi, oculos
præcipue

præcipue & eorum regionem præhæ-
dentes. Protinus ergo accersito chirurgus,
nullo apparente tumore, aut ulcere, vel
in cute tuberculo, amotis per novacula
pilis, illius caput secari jubeo juxta eam
partem ubi dolor maximè vigebat. mag-
no & ad cranium usque penetrante vul-
nere, duabus lineis mutuo se per mediū
secantibus confecto. Sequenti verò die,
quo jam cranium sanguine liberum me-
lius videri poterat, nō nisi illud lividum
& ad nigredinem declinans conspicio.
Nam tunc primam & secundam lami-
nam novacula usque ad duram minin-
gem perforare jubeo, quo opere dolor
remitti cœpit: postea vero nonnullis in-
terpositis diebus, quædam ipsius cranei
ossa foras exiēre, quibus depositis, melius
miles iste habere cœpit, adeo ut iterum
epoto guaiaci decocto, sanitati fuit res-
titutus. Ceterū capitis sectionem per-
forationēque, ut cætera curavimus ul-
cera.

Curatio quinta cholici doloris à lum- bricis evenientis curatione.

VXor lapideæ cholico cruciatu af-
flicta, post multa & varia adhibita
remedia, epoto antidoto Mithridatico,
teretem, sive rotundum, aut longum di-
ctum lumbricum per os rejecit, & sana
evasis.

SCHOLIA.

Cholicum affectum à lumbricis oriri certū
est, à quibus & alias affectiones gigni so-
rimus: veluti bulimiam famem insatiabilem:
ut sacra extat historia apud Trallianum libro
tertio sua medicina, capite tertio, quam per
otium legito.

Curatio sexta de lumbricis in stoma- cho genitis, & non infestantibus, & eorum curatione.

Inigus Lupus Cornelius, quum opti-
ma fungeretur valetudine, per os lum-

Ebricos eiciebat, à quibus nullam noxā,
aut dolorem, præter vermium tantum
tadium, percipiebat. Vi verò turpitudi-
nem hanc effugeret, consilium interpolla-
tim catapotia ex alce non lota degluti-
ret, fugerētque res pituitam gignentes, ut
lac, caseum, cerasa, fructus, res dulces, &
hujuscemodi alia, à cujus multitudine
lumbrici illi gignuntur: proinde vinum
biberet generosum, & minimè aqua di-
lutum suasi, veluti & juscula acciperet,
non nisi aromatis, & multo coriandri se-
mini respersa: præ cæteris verò succis je-
juno stomacho comederet, veluti res
acres, & bilem procreantes commenda-
vi. Porro in acetario domestica utere-
tur ruta, salvia, menta, hyssopo, & nas-
turtio permisi, quibus optimè habebat,
& secure perseverabat, neque lumbrici-
corum ulterius vomitione illa urgeba-
tur.

SCHOLIA.

NON est audiendus Aristoteles, qui præter
veritatem, & medicorum dogmata con-
tendit, in stomacho lumbricos gigni non posse, ut
apud ipsum est legere libro 4. Meteororum: gignuntur
quippe nō solum in intestinis graciliori-
bus lumbrici, sed etiam in ipso stomacho, ut ex-
perientia ipsa rerum magistra testatur, cui sus-
fragantur omnes medicum & ratio ipsa, quia
putrescente in ventriculo pituita, vermes ibidem
ex illa gignuntur: ut quoque saltem videtur Au-
gustinus Niphus maximus Aristotelis inter-
pres. Intelligendum igitur, axioma Aristoteli-
cum illud veni, vermes in stomacho non gignuntur,
idest, vermes in stomacho, vel ore
ventriculi bene disposito, & in quo putredo non
adest, non gignuntur: sed us autem in malè affe-
cto, & putrescente pituita abundante. Cæterū
lumbricorum omnium tres sunt species. Nam
alii dicuntur longi, sive rotundi, aut teretes, qui
plerumque in gracilioribus intestinis, & stoma-
cho gignuntur, terrestribus lumbricis similes,
qui sope per os, & aliquando per nates ejici visi
sunt. Alij verò dicuntur cucumerini, sive cucurbitini di-
cuntur à rapide. Gracis vocati, qui in recto in-
testino plerumque conspiciuntur, sic cucumerini
dicti, quod cucumeris seminibus similes sint. Ter-
tij verò, lati dicuntur lumbrici, merito longi di-
cendi, quia ingentis & immensa sunt longitudi-
nis, quos Plinius non rineas, ut verus habet le-
gitio, sed tennias, id est fascias appellat, qui visi
immersa

inmensa longitudinis reperiantur inveniuntur quoque lati disti in stomacho plerumque domicilium habentes, ut testatur Hippocrates lib. 4. de Morbis quos cucumerinos, vel cucurbitinos ibidem quoque appellat, qui veluti & tenia, non ramenta, aut intestinorum pelliculae in vermes versa sunt, ut autumant Aetius & Paulus, sed potius ex putida & pituitosa materia gignuntur. Nec enim Hippocrates anquam dixit, latos lumbricos ex intestinorum porrituiculis fieri, ut hucusque multi Paulum & Aetium sequentes putarunt. Ita enim Hippocr. citato loco, ubi ex professo vermium latorum mentionem facit, iradit. Nunc quidem de lumbricis latis dicam. Asse- ro enim ipsos in puero, dum adhuc in utero est, nasci, postquam cum semel ex utero egressus est, non tanto tempore steruus in aluo manet, ut ex opus diuturnitate ac putrefactione, tanta magnitudinis animal generari possit. Excernit enim semper besternum steruus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale verò animal nasci non posset, etiam si multis diebus homo non egeret. Multi enim nascuntur, dum puer in utero est, hoc modo, ubi ex lacte & sanguine computrescente ac redundante, ut pote quod dulce est, pus factum fuerit servidum animal isthic generatur. Nascitur autem & rotundi lumbrici isthic eodem modo. Signum verò quod haec res ita se habeat, hoc est, postquam in lucem editi sunt pueri, mulieres ipsi in cibo offerunt medicamenta, quo steruus ex intestino exeat, & non comburatur, & simul ut intestinum dilatetur. Vbi verò cibum obtulerunt, multi sanè pueri & rotundi & latiores lumbricos unà cum primo stercore excernunt. Si verò non excreverint, sunt etiam, insuperque nascuntur in ventribus, & rotundi quidem parvi: latio verò non amplius, etiam si quidem ipsos parere dicant. Nam homo qui latum lumbricum habet, veluti cucumeris semen excernit alias atque alias, unà cum stercore ipso: & sunt homines qui hoc lumbrici partus esse dicunt: mihi vero non rectè dicere videntur, qui talia dicunt: nec enim ab uno animali tot pulli generari possunt, neque ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescente autem puero, augescit etiam lumbricus in intestino ab his, quae in ventriculum ingesta sunt, & equalis sit intestino, quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulo prius. Et postquam intestino adequatus est, similiter augescit, & quanta maior factus fuerit, unà cum stercore excernitur de intestino refflo, & excidit velut cucumeris semen, saepe verò etiam maior. Quibusdam verò iter fueritibus, aut laborantibus, & ventriculo calascente deorsum descendit, & prominet ex postico infatus, hocque factum, & de podue refectur, aut retrocedit. Signa verò

A quod non pariat, sed ita habeat, velut ego dico, haec sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit, aut potionem: si quidem fuerit homo bene preparatus, totus rotundus factus ad pile signum exit, & homo sanus evadit. Si vero ad medicinam haereat, recta pars de lumbrico abruptur longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiam longè amplior, & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore non prodiant: postea verò augescunt. Atque haec argumēta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abruptur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rassa. Itaque Aetius Hippocratis verba per Cornarium versa, in quibus latum lumbricum non intestinum erant, qui pelliculam esse legimus, sed potius quod lati lumbrici species, quem semini cucumeris similem diximus, qualis alba intestini rassa sit. Proinde Aetium & Paulum minus bene ex Hippocratis mente de hac re sensisse clarum est. Non minus quoque Gal. in hac re taxandus venit, qui commentario 3. Aphorism. enarratione 6. tradit Hippocratem de lato lumbrico nullam posteritati reliquisse mentionem, quod falsum esse qui praedicta legit verba, tenet: ita enim Gal. ne quis ambigat citato loco inquit. Rarior autem est lumbrici latio generatio, qui & longissimus est, & saepe per tota extenditur intestina. Verum de hoc nullam fecit Hippocratem mentionem, quoniam neque ei us erat propositum de omnibus agere passionibus, quae morantibus accidunt, sed de illis tantum quae singulis morantibus accidunt. Nec Galen quibus nihil lucidius aut clarius dici potest. Quia de re vel dicendum est, quod Gal. verba haec corrupta & accepta sunt, aut quod Hipp. illa adiecticia sint, non erò germana, nec ex Hippo. officina emanantia, quamquam, ut verum fateamur, epicheremata & ratiocinationes Hippocratis esse videntur. Ceterum memini Hip lib. 2. Epidemiorum, lumbricos magis vexare à meridie, quam alia quavis hora, ut latus dicemus, quum dabitur occasio.



Curatio septima de pleuritide.

VXOR. Cerdonis, nata an. 38. inchoante autumno, pleuritide correpta fuit, in qua dolor ab imiscollis ad summam humerorum compagem ascendebat: febris erat continuata, cum ingenti tossi, & spirandi difficultate: ad quam ingressis 2. die, ab eo, quo primum corripit cepit, illico sanguinem ex axillari vena ejusdem lateris, ubi dolor erat,

erat, extrahere iussi ad unciasq. 8. fluere. Syrupum ex endivia simplicem propino, & circa dolorem semiplenam vesicæ aquæ ex decocto rosarum, parietariæ, chamæmeli, & violariæ: adjecto oleo rosaceo, chamæmelino & violaceo, cum paucis anethino admovendam curavi. Quibus melius illico habuit, & dolor remitti cœpit: sed parū expuebat, pro qua complenda operatione, syrupum violaceum & capillorum veneris, ut cochleari interdum deglutiret descripsi: veluti loth ex althæa sine aromatibus, & de far fara tusilagine dicta, ut cætera taceam. Denique 4. die, alui fluxus, diarrhœam Græci nominant, licet Paul. Aeg. cœliacæ lib. 3. cap. 40. eam vocet, supervenit adeo infestans, ut intra 24. horas centies egesserit, cui malo obfistere cupiens, clysterem ex hordei decorticati decocto immittendum iussi. Est enim hordeum decorticatum, ut Hippocr. lib. secundo de Diæta, sive Ratione victus testatur, natura perfrigerans. & alvum sistens. Hoc autem edemate bis iterato, nulla illi admixtare, alvus restricta fuit, & sic mulier ista pristina sanitati restituta.

SCHOLIA.

Hinc conicere licet, quod in hac pleuritide, id est lateris dolore, alui profluvium supervenit in declinatione, & solutus fuit morbus, quod animadversum velim, propter Conciliatorem, & alios morosos medicos, qui semper in declinatione pleuritidis, malum esse prædicant, ignorantes Hippocr. & Galeni præceptiones, in quibus nunquam hoc dixere. Nam Hippocr. lib. 6. Aphor. Aphorismo 16. inquit. A morbo laterali, vel peripneumonia habito, alui profluvium adveniens malum. Quæ verba non sic superficie tenus intelligenda sunt, sed potius ut Galenus ibidem enarrat, dicens, non simpliciter dixit Hipp. in morbo laterali vel peripneumonia alvum turbatam esse malum signum sed adjectum habito, ac si dixisset, detento, atque vexato homini à talibus passionibus profluvium alui superveniens, malum esse signum: quoniam ita se habentibus, id solet advenire, non potente hepate ad se trahere alimentum, nec convertere in sanguinem, & quandoque ventriculo idem alimentum corrumpente. In mediocri autem morbo laterali atq. peripneumonia, profluvium alui superveniens potest prodesse, ratione evacuationis, & magis quam signa concoctionis apparuerint

E inesse passionibus, nec adest timor, sed morbus est extra periculum. Ijs igitur verbis Galeni satis apparet, quod morbus sit vehemens & fortis, alui profluvium semper est malum, quia virium imbecillitatem arguit, & cum hoc quod hepar comparatur, unde in spiritualibus & naturalibus partibus vitium est: si verò morbus sit parvus, vel mediocris, ratione evacuationis bonum esse poterit, & hoc præsertim si signa concoctionis apparuerint. Sit igitur hæc in hac re conclusio, quod alui profluvium in vehementer oppressis & infestatis à morbo laterali, semper est malum signum: in mediocriter verò se habentibus multoties est bonum transmutationis ratione, ut huius Cerdonis contigit uxori.

F

Curatio octava de quartana curatione.

Probus vir Ferrinus, natus annos triginta quatuor, quartana laborabat, cui cum multa & varia medicamenta, quæ tum atram bilem, tum splenem respiciebant, daremus, tandem propinato pharmaco atram bilem respiciente, die paroxysmi, quatuor horis ante accessionem, multa & nigra excrevit, ac liber à quartana evasit.

G

SCHOLIA.

Mirabitur hic prima facie bonus medicus, cur in quartana die paroxysmi, cataractura medicamentum dare ausus sit, sed bona fide desinat mirari, quam in quartanis febribus & spuris tertianis, in quibus humores crassi, visci, ac evacuationi rebelles sunt, præsertim si paroxysmi à prandio invadunt, afflictionis die purgare optimum est consilium, ut huius rei Aræulanus est auctor, qui de seipso, si recte teneo, historiâ enarrat, vi mea sententia, inter eos, qui suæ aetate floruerunt, doctissimus, sed ante eum a vice nam hoc opus consecisse legimus. Nunc in prima quarti, cap. 12. cui titulus est. Cōfectio olei boni, in die afflictionis ad sedandum rigorem, agaricū

H dare mandat, nec tantum agaricum, sed etiam hieram, diacitonitem, diaphaniconem, & quod magis admirari est, pilulas fetidas, quæ omnino evacuant & alvum solvunt. Quibus medicamentis Gentilis de Fulgineo, ut ibidem testatur, pro simili complenda operatione semper usus fuit, imò capite de curatione universali febrium putridarum meminit in die paroxysmi ex mente Mauri evacuationē moliri posse. Est enim Maurus vir medicus doctus, qui opus prædictum edidit.

& extenuat crassitatem, demum ratione visceris
 convenit, quia fermentatio illi non est molesta.
 In principio tamen parum, in successu verò au-
 daciùs acetum misceri potest: quartanarijs ta-
 men acetum nullatenus per os dari debet, ut pau-
 lò post contra Arabas ex Gale placitis, demon-
 strabimus. Tunc verò ut superioribus verbi ora-
 tionem accommodemus apparente concoctione
 vera: veram dico, quia salsam sape in quarta-
 nis apparere notat Gordianus Galus: potentio-
 ribus incidentibus medicamentis utitur, & lo-
 rium provocantibus, ut syrupo de radicibus sine
 aceto dicto, syrupo Byssantino sine aceto, syrupo
 prafino, decoctis ex radicibus petreselinis, opij,
 fœniculi, asparagi, rusci, corticum capparum,
 scilla, scilopenario, sive asplemo dicto, Arabi-
 bus ceterach, anetho, addendo quæ simul exte-
 nuent & alvum deiciant, ut senam, thymum,
 epithymum, polypodium, sumariam, & lupu-
 lus. Imò tunc sape purgare tutum est, q̃s medi-
 camentis atram bilem purgantibus, ut myro-
 balanis Indis, epithymo, thymo, sena, polypodio,
 diacatholone, confectione hamei, diapha-
 gis, samiterre, indis, lapidis armerij, lapi-
 dis lazuli cyanei dicti, & similibus. Sed tunc
 jam theriacam in die paroxysmi pondere unius
 drachmæ & semis, jejuno stomacho in vino al-
 bo pro jure dare optimum est consilium, humo-
 rum cruditatem fugientes, ne ex simplici quar-
 tana, dupla, & tripla fiat, ut movet Gal. lib. 1.
 artis curativa ad Glau. cap. 11. & libello de
 præcognitione: ubi Endemum philosophum Pe-
 ripatericum ob intemperantiam theriacis potio-
 nem in tres incidisse quartanas munit, quem
 postea magna omnium Romanorum admiratio-
 ne, ex omnibus tribus, vigente hyeme, libera-
 vit. Ceterum quartana laborantibus talis vi-
 tius ordo institui debet, ut ad calidum videli-
 cet & humidum declinet cibis, siq; facili-
 concoctionis, nec flatuosus: à suillis itaque car-
 nibus arcendi sunt æger, atque ab omnibus edu-
 tijs, quæ viscidæ & tenaciæ sunt, & tardum
 habent exitum, atque ab omnibus quæ refrige-
 rant, & exsiccant corpus. Vitendum itaque est
 volatilibus, præsertim pullis gallinæ, capis,
 gallinis, & domesticis alitibus, non minus avi-
 culis montanis, quæ optimi sunt succi, & in a-
 quis & paludibus non degunt: pisces quoque
 molli carne præditi, & tenacitate carentes, tu-
 to dari possunt, ut sunt buglossus lingularius di-
 ctus, porca, mullus, quem Barbonem Veneti,
 Hispani Salmonetum, Græci verò triglam ap-
 pellare solent, Sardina, Græcis trichia dicta, au-
 rata, lupus, Veneti Varolus dictus Hispanis ve-
 rò Robalus, trocta, lucius, & similes. qui cum
 multo pipere, vel sinapi, ut carnes & cetera
 edulia comedendi sunt, vinum porro album &

renne, mediocriter calidum sit: & ex fructibus
 vna posse Corinthiæ, pinea, amygdala, pistacia,
 & ys similia ad obstructions tollendas ac-
 commodata. Ab aqua omnino in potu fugiant,
 nisi scolopendrio ceterach dicta herba incossa
 fuerit, aut thamarisco: Verum linguam cervi-
 nam philitim dictam à consortij harum herba-
 rum eliminandam, utpote contrarias vires ha-
 bentem crediderim. Ceterum acetum melanchol-
 licis, & quartana affectis, infestum esse docuit
 Galenus, qui in quartana incidere nec aceto, nec
 oxymelite, nec syrupis acetosis unquam præce-
 pit: quia ut primo libro de Facult. simpl. med.
 cap. 3. gradit, fermentationem facit & melan-
 choliâ attollit, atque multiplicat, quæ omnia
 ante illum Hippocrates dixerat lib. 3. de Ratio-
 ne victus in morbis acutis: ubi iterum Gal. ait,
 Acetum melancholicis adversissimum esse, ma-
 ximè mulieribus, quibus accedit uteri lasio.
 Proinde quum Galenus acetum infestum esse no-
 verit, ijs quibus toto corpore, atrobiliarius re-
 dundat humor, aut qui temperaturam sortiri
 sunt melancholicam, eo in quartana incidere
 nunquam ausus fuit, contentus aliqui salsamen-
 tis, sinapi, pipere, diosporico, diarrum, piperco-
 ne & alijs similibus operationem hanc comple-
 re potentibus. Nec enim hic locus subterfugien-
 di Arabibus datur aliquis, aut eorum sequaci-
 bus, qui contendunt acetum natura melancholi-
 cis adversissimum esse, non verò ys, qui in humo-
 rem melancholicum, aut quartanam aliquando
 ex accidenti incidunt: quum si ita esset, Galen-
 quartana materiam aceto, vel oxymelite sal-
 tem incideret, quo antea incidenda pituita, &
 domanda bile pro tertiana notha curanda usus
 fuit. Sed quum acetum quartanarijs infestissi-
 mum noverit, illud silentio præterivit, conten-
 tus alijs rebus incidentibus, ut pipere, sinapi,
 salsamenti, diatrium pipercone, diosporico, &
 similibus. At Galenus vomitum à cibo provo-
 cabat, immò elæborum album raphano permix-
 tum, ad eum consequendum: sicut q̃m in potu da-
 bat. Quin potius si parum operabatur per se abs-
 que mixtione aliqua concedebat, immò libro de
 Theriaca ad Pisonem ita refert. Ego igitur
 multos quartana laborantes hoc præsidio facile
 à morbo vindicari. Nam vomitu prius secun-
 dum cibum ipsos vacuans, deinde in sequenti die
 absinthij succum exhibens, ut bilis edulescat
 contempereturque: ita horis duabus ante ac-
 cessionem antidotum exhibeo, ac mirificè ip-
 sam frequenter vidi proficere, ut protinus qui
 caperet sine morbi accessione maneret. Hæc
 Galen. Nos verò hodie hora paroxysmi vomitum
 proritamus, & quartana laborantem à
 cibo in eo die abstineat suademus: ac quum pur-
 gandi tempus instat, in die paroxysmi pharma-
 cum

cum damus, quibus multa & egregia consecuti sumus, addo ut raro quartanam incuratam hoc incidendi ordine dimiserimus. Sed jam curationis huius finis erat, nisi in mentem venisset Galeni locus libro quarto de Sanitate tuenda, ubi inquit, quod diatrium piperis calor circa primas venas extinguitur, cuius causam reddere non difficile est: quia piperis calor terrenis quibusdam & adustis partibus heret. unde factum est, quod calor cito evanescit, nec diu permanere possit. Cuius quartana exquisita, spuria longinquior est, quæ quum hominem semel corripit, ut tradit Aetius, non amplius illum capit.



Curatio nona, in qua agitur de sphacelismo, idest, ulcere cerebrum depascente.

Alkalainus Hebræus natus annos 27. gravissimo & mortifero correptus fuit morbo, quarta die Septembris, 1546, à quo tempore curationes literis commendare proposuimus, obiit verò sequenti die Lunæ, addo ut 48. horas tantum perduraverit. Petitis ex quodam morbo obierit. Respondeo, illum sphacelatum cerebrum, idest, corruptum aut gangrenatum habuisse, de quo dixit Hip. lib. 7. Aphor. aphorismo 51. Quibuscumque cerebrum sphacelatum, idest, corruptum fuerit, in tribus diebus pereunt: si verò has effugerint, sani sunt. Intelligere verò est, aphorismum istum, ut Gal. in enarratione vult, si incipiente sphacelismo, idest, ulcere cerebrum depascente, virtus potens fuerit, ut illud superet, intra tres dies ægrotus evadit, & sanus fit: si verò incipiente ulcere exedente à cerebri potentia non superatur, immo cerebrum corrodit & exedit, intra tres dies interficit, & ad decimum quartum diem nonnunquam pervenisse experientia dissecto cranio visum est: plerumque tamen intra tres interficit dies. Ceterum, ut affectio hæc melius perpendatur, scire est, juvenem istum sanguinem reperitura esse, qui quadraginta diebus ante suum obitum, multum vigi-

Alaverat: si quæ verò noctis pars erat, quæ somnum capescere poterat, eam quidem dispendebat circa patrem suum, qui eo tempore octuagenarius graviter ægrotabat, & diatri hæc affligebatur, quem solus ipse tractabat curabatque. Longis itaque vigilijs defatigatus, & tectis illis odoribus male affectus, in cerebri corruptionem, quam sphacelismum Græci dicunt, incidit. Testabantur autem morbum istum prævaluisse notæ hæc, capitis, synciput, & frontis pars anterior illi dolebat, sopor quoque illum tenebat, addo ut fortiter punctus respondere nequirit: corporis magna erat impotentia, sed & febris intensissima erat, qualis morbum istum comitatur semper: demum accesserunt prædictis signis, tremores universum corpus corripientes, & prænotiones lethales, ita ut intra duorum dierum spatium, diem suum obierit: nam cepit morbus eum corripere in principio noctis, ante diem Solis: obiit verò principio noctis diei Marti sacrat, nec enim in tam parvo tempore defuit debita medicamentorum administratio, quum manè die Dominica illico medici sanguinem per sectionem venæ jecorariæ, in brachij curvatura extraxerunt, syrupumque rosaceum solutivum eam senæ decocto propinarunt, quo rectè alvus respondit, quamquam operationem hanc ut potè contrariam in eodem die factam vitupero. Nā pharmacum ab exterioribus partibus ad interiores trahit: venæ verò sectio ab interioribus ad exteriores, oxyrhodini quoque capitis anteriori parti dolenti admoventur. Sequenti die vocatus & ego cephalicā in sinistro cubito aperire aulsi, non minus cucurbitulas spaulis, post aures, & ano admoventes curavi hirudines, frictiones quoque brachijs & cruribus adhibitas, non minus quam capiti tomēta, minime est præterire. Ultimo super-
Dveniens præclarus, & incurandis humani corporis ægitudinibus admirandus Brassyolus, incipiti dissectum columbum applicare iussit, veluti cordis regioni unguentum de eupharisio, & spaulis ex cantharidibus parata vesicatoriaque omnia nihil quicquā profecere, quæ mor-

bus hic sevisissimus sit: utpote ulcus cerebri membrum principalissimum depascens, quem latiniore syderationem appellant, proprie tamen syderatum dicimus membrum, quum omnino emortuū, privatū-ve sensu & motu est. Aliquando verò syderatio apoplexiam significat, nec Cornarius, qui nunc, quum hæc scribimus, Hippocratem latinam fecit, aliter apoplexiam vertit, quàm per syderationem, veluti vocem hanc Græcam bliton, per syderatum, ut libello de Glandulis & sexcentis alijs lecis ipsum videre est. Vtinam tamen Cornarius in sua versione, morborum & agnitionū nominibus uteretur Græcis, quum notiora medicis quàm Latina ipsa sint. Obijce igitur Alkalainus ab sphacelismo, non verò apoplexia, ut Brassavola putabat, qui ingenti omnium amicorum dolore è medio, quasi vite cursu raptus est.

SCHOLIA.

Difficilis admodum cognitu morbus hic est, coniecturæ tamen interuenientibus notis a nobis citatis, in alijs quoque eum affectum sumus, quorum capita discutimus, & cerebrū corruptum invenimus. Verum, nō me latet, quod Galenus lib. 2. de locis affectis cap. 8. ubi Archigenem reprehendit, æ sphacelismo sive sphacelode, tradat. Verbum scilicet hoc sphacelum, multa habere significata, in hoc porro casu nostro sphacelus sive syderatio (ut ita dixerim) finis gangrena est. Est autem gangrena (ut refert Gal. lib. 1. Artis curatiæ ad Glaucōnem) membrum nondum integrè facta, aut confirmata mortificatio, ex magnitudine inflammationis orta: cuiusmodi tanta vis est ac tyrannis, ut si non cefferint succurramus, facile affectum membrum mortis habitum representet, & omnino sensu & motu destituatur: ita ut percussum vel sectum, vel adustum non sentiat, que patitur: quem affectum non jam amplius gangrenam, sed sphacelon Græci nominat, Latini verò syderationem, recentiores sphiomenum vocant, quod nomen ad gangrenam etiam extendunt: ut de hac relatus videre quis poterit Aetium lib. 14. sua medicina, cap. 55. & Ioannem Tagaultium lib. Inflationis chirurgica, ubi apud Aetium Cornarius sphacelum, cariem vertit, quod malum esse potius convenire, quàm carni Galenus est author lib. 7. Methodi medendi. Sed & apoplexiam per syderationem interpretatur, ut supe-

Erius notavimus, & apud Hippocratem libro de Morbis, passim quis legere poterit: in quibus apoplexiam, ut dixi, per syderationem semper interpretatur, sed an bene, medici iudicent.

Curatio decima de febris sanguineæ curatione.

Prella septem nata annos obefula, pulchra, & natura sanguinea, in synocham febrem continentem putridam dictam, lapsa est, ad quam translatis tribus diebus in quibus multum sanguinis per nares emiserat, perveni, quam primò facie tumida rubente, & quasi in tumorem affurgente, notavi. Pulsus porro huius magnus erat, frequens, velox, & plenus, in quo caliditas primo occursumit, in successu verò acris percipiebatur: & eò magis quò ibidem manus imposita per se verabat, ut iudicare esset calorem illum per collum aut subcervicium deferri. Vexabatur quoque quadam præcordiorum anxietate, & capitis dolore torquebatur, cum quibus febrilis ille calor continuò illam affligebat & in ore, ut mihi injunxit, dulcedinem quandam percipiebat: quibus omnibus, lotionum crallum & iubarum apparens adde re est. Omnibus igitur contestis, illico alui beneficio præcedente, venam internam sive jecorariam dictam, brachij dexteri secare iussi, sanguinemque pondere sex unciarum fluere. Si enim non fluit, vulnèri hirtudinem admove re jubeo, ut inde sanguinem trahat, quousque sua excidat sponte: quòd si casus majorem postulat evacuationem, aliam subjungimus. Cæterum puerulis nondum decimumquartum attingentibus annis, venam audacter, contra Galeni & Græcorum dogmata, pertundimus, & sanguinem evacuamus, Arabibus adhærentes: quibus pro hoc opere gratiæ referendæ sunt. Nam Abinzoar filio suo primo venâ secuit, ut meminit Auerrhois, non contemnendo iuvamento, quam

quàm in universo Theiſiro hucusque quod Abinzoar illud dixiſſet, non invenimus: in eo tamen libro, qui de Sanitate tuenda ab eo inſcribitur, à nonnullis legitur. Ad ſanguinis igitur evacuationem per venæ ſectionem, duo tantum requiri dicendum eſt. Primum, quod morbus poſtulet. Secundum, quod virtus eam ferat: quæ duo Gal. quoque admittit, modo tamen pueri nondum decimum quartum annum agentes, in de à regula excipiantur, & decrepiti: ſed re vera Galen. Arabibus non adverſatur: quia puerulis pleniorẽ illam evacuationem, quam antiqui moliebantur vetat, non vero moderatam, quam provirium & plenitudinis proportionẽ faciliẽ ferunt. Vnde conſultò Hippocrat. pullis annorum ſinibus ætates iſtas circuſcripſit: niſi quis dixerit eas ſubintellexiſſe lib. 4. de Ratione victus in morbis acutis, textu 19. ubi inquit. In acutis morbis ſanguinem detrahes, ſi vehemens morbus videatur, florueritq. egrotantis ætas, & virium adſuerit robur, ut Gal. ibidem quoq. enarrat. Sed re vera, ſi non Gal. eo à nobis citato modo intelligit, peccat proculdubio, & quotquot Græci medici fuere, quum pueros febribus iis continuis, aut pleuritide, vel internis inflammationibus, aut ſæviſſimis alijs morbis correptos, hac venæ ſectione ab orci faucibus nos ipſi & plerique alij liberos viderimus: nec eos unquam in illam caloris innati reſolutionem, quam illi timent, incidere ullus vidit. Vnde Cornelius Celfus libr. 2. cap. 10. hæc noſcens, inquit. Inter eſt enim non quæ ætas ſit, neque quid in corpore intus geratur, ſed quæ vires ſint. Firmus puer & robustus ſenex, & grãvida mulier valens tutò curantur: quinimò ſæpe læſtentes infantes videmus, quibus ſanguis è naribus abſq. noxa ulla effluit, ut iure nos venam tundere huic puellæ commiſerimus: à qua ſanguinis evacuatione ſyrupum ebiberet mandavimus iſtum: R. ſyrupi roſati vnc. j. aquarum endivie, violarum vnc. ij. miſce. Veſperi verò quum illam invitam redirem, à febre ferè liberam inveni: nam & lotium,

quod tunc conſpexi, melius apparebat. Solebat enim Galenus non ſolùm urinam manè contemplari, ſed eam quoque interdum à prandio excretam, ut apud libellum de Præcognitione in Eudemi curatione, faciliẽ quis percipere poterit. Rebus igitur omnibus optimè diſpoſitis, puella melius habere cœpit: continuo tamẽ febricitabat: at ſeptimo die, ut mihi retulit mater, horror illi in nocte ſupervenit, quem poſtea ſecura fuit febris, quanquam manè, quum artetias tetigiſſem, ferè à febre immunem illam inveni, & veſperi multo clariùs. Novisti autem Hippocrat. in Aphoriſm. dicentem. A caulone habito rigore ſuperveniente, ſolutio fit febris. Sequenti vero nocte, eadem hora & rigor illam apprehendit, adeo ut ex continua interpolata fuerit facta: tunc vero illi in pharmacum hoc propinavi: quod habet: R. Pulpæ calſiæ recentet extractæ unciam mediam, rhabbarbari boni drachmam unam: ſyrupi roſati ſolutivi uncias duas, decoctionis florum & fructuum cordialium (in quibus maduerint parum foliolorum lenæ) uncias tres miſce. Hoc enim pharmaco puella multa vomuit, inter quæ ſex vivos lumbricos conſpeximus. Non hæc tamen de cauſa puellam iſtam verumibus, tãquam præcipuo morbo, vexari dicendum eſt, quum illi ob ſanguinis putredinem, & humorum in ſtomacho contentorum corruptelam geniti fuere. Inſiſimus tamen, habita verum intentione, ut portulacæ in potu uteretur aqua, & in pulli jure, quo iam utebatur, aliquid pulveris ſicci coriandri adiungeret, non minus alvum per enema ex hiera picra paratu facilem redderent. Altera verò lequenti nocte, & rigor duabus horis ab ea, qua antea invaſerat, eam corrupuit, poſt quem febris ſupervenit, quam manè, cum ad illam accederem, vigentem inveni. Hic enim bonus præcticus coniectari debet, quod ſanguis in utramq. degeneravit bilem, flavam & atram: prævaluit autẽ flava, à qua tertiana duplex orta eſt, & illa quidem nocturna, de quibus inferiùs plura, pro quibus pharmacum, à nobis citatum

citatum superius, utraq; bilem respiciens, paritum fuit decimo quoq; die in praedicta noctis hora: & paroxysmus eam invasit, tunc blandè tractata puella, & per glandem citata alvus, poplitū scarificationem faciendam committimus, quam in sequentem diem distulimus, postquam rigor parvus factus est, sed febris eo modo perseverabat, eandē tertio decimo die bolum illud dedimus, qui habet, R. agarici noviter parati in pasta drac. j. electuarij de pſyllio drach. ij. rhabarbati drach. sem. cum Taccharo fiat bolus, quo multa & varia egestit, & septimadecima sana evasit.

SCHOLIA.

NON prateribo quin pauca febrī huic convenientia describam, quoniam febris ista prius sanguinea fuit, postea verò in biliosam degeneravit: proinde de febre sanguinea sic habet. Februm duae sunt species, altera intermitteus, seu desiciens: altera vero continua, de qua ad praesens, quia ab humoribus intra venas existentibus evenit, accessione nunquam vacat, quousque ad iudicium perveniat, quam Graeci indifferenter synochum vel synocham febrem appellant: quinquam si Galeno fidem praestare debeamus in fine libri secundi de Hominis natura, Hippocrates nunquam febrem appellaverit synochum vel synocham, tametsi Avicenna Galeno oppositus ex Hippocrate synochum febrem appellare minime debet: sed in hoc magna vis non est: si enim febrem sanguineam synochum, sive ignem appelles, non multum refert: hodierni tamen modum ex sanguine febres distinguunt. Quam enim sanguis putrescit, febrem masculino nomine synochum appellant: quam verò extra putredinem sua tantum copia sanguis febrem excitat, eam femininam synocham vocant. Verum extra Galeni atque omnium Gracorum medicorum mentem, qui has duas febres sub uno synochi, aut synochae nomine complexi sunt, quod horum accessio ab initio ad finem usque duret, nec prius quam ex integro febris desiciat, cesset. Consilium ergo medici fecissent, si Galenum imitantes, eius febris genus, quae ex sanguinis duntaxat servata obstructione citra eiusdem putrefactionem oritur, sub diaria febre complexi fuissent: locum verò in praesenti signare est, ubi Galenus febrem illam inter diarias collocat, libro secundo de Crisibus capite duodecimo, sic

E dicens. Quum autem ipse secundum naturam se habens sanguis irruens in locum fluxionis obnoxium putruerit, hic quidem affectus inflammatio est simplex, quae ex ipsa febris accenditur similis maxime ephemera, quae inflammacionibus inguinum accidant. Nam & ipsa sanguinis inflammatio ex bono sanguine fit. Liquet autem, quod cum hic putrescere coeperit, non amplius optimus remanet, sed iam ad amarā bilis naturam transit, atque in hoc illud servatur, triplex esse genus unum simplicium febrium. Quae enim ex sanguinis putredine fit, iam quodammodo biliosa est. Sicuti in Naturalibus sermonibus rectè ostensum est, quod sanguis ex moderato calore generatur, flava autem bilis ex maiore, atra verò ex sufficienter immodico. Quicquid igitur pingue & tenue in sanguine est, in flava bilis: crassum verò ac veluti sax, quando immodicè calefactum exaceruerit, atra: is adhærescunt, quae nono Methodi medendi libro leguntur: ex sanguine namque febrium quaedam manifestam habent putredinis notam, quaedam prorsus non habent, quas nimirum ex diariarū febrium genere esse diximus. At ne quis deinceps in hac re Galeni desideret intentionem, scilicet an ex sanguinis putredine febris igitur sanguinea biliosa (quod Avicenna nervose admodum contendit, disputatve) audiat sciatque non purum Galenum ancipitem, ambiguumve in hac re, veluti difficili esse, quae de re libro secundo de Differentiis febrium, in capitis noni lemma, quasi reidubius, disputaturus eandem questionem, inquit, de Disputatione quaestio an sit febris sanguinis: qui si rei conscius esset, nec de ea quicquam ambigeret, illud subtraxisset, & rem concludendam, ut illi moris est, in capite fixisset, quia eo loco ex professo & admodum quaestione dissectet in quo (ne amplius suspensos vos habeat ipse Galen, id quod ex libris de Crisibus superius adnotavimus, concludit febrem sanguineam ex sanguinis putredine fieri, modò tamen sanguis supra modum non torreatur. Quod si torreatur, ejus subtilior ac pinguior pars omnino in flavam convertitur bilem: quae autem crassior in atram, quod multo clarius ac lucidius, enarratione decima septima libri secundi aphorismorum exposuit, dicens. Quod enim in vinis accidit acescentibus, tale quiddam & in sanguinis alteratione contingit. Quod autem in vinis accidit, tale est. Vbi ex toto acidafacta sunt, non redeunt rursus ad vini naturam: parvo autem in ipsis facto momento, ita quod acidum quidem habent saporem: nondum tamen acetum sunt, multa sapienter ex his pristinam recuperant naturam. Hoc idem in sanguine

ne exenit. Nam & ipse, ubi magna in eo sit facta corruptio, non redit amplius ad habitum naturalem: si vero paulatim fiat, ubi id quod superfluum fuerit evacuatum, quod residuum exstiterit ad suam naturam restituitur. Hæc Galenus. Ex quibus luce clarius claret, quod ex sanguinis putredine febris gignatur sanguinea: haud tamen à quacunque sanguinis corruptione, sed ab ea præsertim sanguinem prorsus non inficiere, nec omnino ipsius formam corrumpente. Quo fit ut Galenus caterique Græci homines sapientissimè admodum huius tres ponant differentias, alteram à principio ad finem usque eandem serè servantem tenorem graviterque semper affligentem, veluti in vigore & statu existentes febres, quam suo nomine acmasticam, id est, similem tenore servantem appellant, alteram continuo assurgentem atque, in potestate, unde epacmastica, vel anabatica, id est, ad iudicium usque assurgentem vocant: tertiam vero continuo decrecentem, nomine peracmasticam, ceteris minus malam: decrecent enim, ut hoc obiter attingamus, quia magis putridi resolvitur, quam generetur, epacmasticæ contrariò. Hæc autem febres nunquam in corpore eveniunt, raro & macilento gracilive, sed continuo in juvenibus corpulentis obesisque: quæ nisi error committatur aliquis, sæpe intra quartum diem solvuntur, quæquam tamen crisis raro in quarto accidat die, ut Archigeni bis, Galeno vero semel tantum videre contigerit, quod cum intelligas velim de morbis biliosis acutis secus autem de sanguinea. Nam morbi biliosis, seu à bile dependentiam habent, raro in quarto terminantur die, sanguinei vero multoties intra quartum iudicium habent, ut testatur Galenus, quum de syncho loquitur libro tertio de Crisibus, & Hippocrates tertio Presagiorum, ut latius in frontispitio huius operis diximus. Caterum febris, quæ afflicta fuit puella hæc, sanguinea erat, quæ septimo die in biliosam degeneravit, ob nimiam ipsius sanguinis putrefactionem: nec enim unquam mihi placuit responsum huic quæstioni à multis datū, datur febris sanguinea, quoad causam antecedentem: secus vero quoad causam conjunctam.



Curatio undecima de Tertianæ, &
Syrupi quantitate propinanda.

RODOLPHVS natus annos viginti quinque, temperatura biliosus vidente autumno, tertiano paroxysmo

A correptus fuit, cui die altero interposito, alter respondit paroxysmus, ad quem vocatus, cum lecto decumbentem invenni, non omnino tamen à febris immunitatem, cuius lotium rubrum, crassum, & omnino sanguineum erat: proinde tunc basilicam dextri lateris seccate iulsi, sanguinemque in duabus pelvculis, ad uncias septem fluere: erat enim primæ pelvculæ sanguis omnino ater, corruptionem quandam præ se ferens, secundæ vero rubicundus, nulli aquositati permixtus: vesperti tandem, cum illum revissilem, paroxysmo afflictum cum comperi, adeo ut ex simplici duplex facta fuerit tertiana. Nec enim credere est ob sanguinis extractionem ex simplici duplicem factam esse: cum dubio procul nisi sanguis extractus esset, in tertianam continuam futurus morbus erat, ut ex sanguine facile quis modo in curatione Francisci Oliverij trapezitæ instructus fuerit, deprehendet: quia sanguis ille rubicundus plus infuso & omni aquositate privatus, facile in putridum verti debuerat, quemadmodum primus extractus, & in prima pelvcula receptus visus fuit. **D** Debito igitur victus ordine constituto, syrupum à sanguinis extractione exhibuit sequentem, qui habet, R. Syrupi acetosi simplicis vnc. sem. de endivia unciam unam, aquarum endiviæ, buglossæ, anan. unc. ij. misce. paucis tandem interpositis diebus, in quibus alvus, ut consueverat redderet curabamus, pharmacum hoc bibendum dedimus, R. Syrupi rosati solutivi vnc. 4. rhabarbari boni drach. j. & mediam, agarici noviter in pasta parati scrup. j. decoctionis communis quantum sufficit. Fiat potus, quem in aurora bibat, & desuper horam dormiat, ut inde medicamentum melius actuari possit. Sed non dormivit, immo quum primo monueram, ut à potu succum cidonij mali, aut sorbi deglutirët, cum evomit: unde ilico quum ad eum redimus, bolum istum comederet suavisimus, qui habet, R. pulpæ cassiæ recentè extractæ unciam unam, rhabarbari boni drachmam unam & mediam, misce, & cum saccharo fiat bolus. Hunc vero optime retinuit,


retinuit, & alvus ita bene respondit, ut E
inde sanus factus fuerit: caliditas tamen
membris derelicta alterantibus nonnul
lis per triiduum assumptis, excerpata fuit
fuerant autem dies omnes duodecim.

SCHOLIA.

HIC animadvertat doctus medicus, quod
non eadem semper Syrupi utitur men-
tura: veluti multi inepte admodum ad uncias qua-
tuor cum dimidia, vel ad summam quinq. cum a-
quis febricitantibus porrigunt. Qui sane usus ex
Galeni mutatis quibusda verbis, decripius est,
libro de Ratione vitiis in meritis acutis Com-
mentario primo, enarratione quadragesima-
tertia, que sic in antiqua versione habet. Ego
quidem sum narrans hic summam illius rei, dico
ergo quod, quando accidit febris sola, propter quod
cum ea sit dissolutio, aliter cum sit possibile et eni-
re ex potu aqua frigida nocuum, tunc si
uitur aqua frigida, non solum est impossi-
bile ut noceat, sed iuramentum est eius in-
gnum, & subdit, si iuramentum ex aqua frigida sit,
quum ex ea aliter bibitur, prater quod atra-
bat aerem, sed quoniam quod de febricitantibus bi-
bitur, est quantitas parva, non est possibile, ut
quod de eo in potu datur in omni die vice una,
sit plus quatuor uncias & dimidia. Hac illa so-
da & corrupta sumi verba ex quibus omnis us-
que hodie posteritas Syrupum ad quatuor un-
cias cum dimidia dari, nec illius elevandam
dosim, tanquam legem sancivit. Prepropinabant
enim, veluti hodie quaq. apud Sclavos confertur,
Syrupum ad duas uncias totidem commix-
tas, in omni febre morbo, ac si omnes unam ex-
posant mensuram, vel ut si omnes uno calopo-
dio calari debissent. Ignorant enim viri alio
qui docti, quod Syrupi pondus cum suis appro-
priatis aquis, non nunquam augeri, aliquando ve-
ro minui debet. In febrilibus enim bilisus, ubi
pleraque sunt viget, parum Syrupi, multum vero
aquis miscemus, adeo ut illis sex unciarum pon-
des relinquitur: quia rostra in his febrilibus inten-
tio est, ut Syrupus in longinquas corporis par-
te, permeet. At quum volumus stomachi, &
præcordiorum, veluti intestinorum materiam
coquere, & eam expulsionem parare, tunc aquam
minuimus & Syrupi quantitatem augemus. Nec
enim Galenus citatis verbis oxymelitis deter-
minatam dosim descripsit, ut ex vera & candi-
da interpretatione percipi potest, que sic habet.
Dicitum sane abunde in libris Methodi Meden-
di, sed & nunc rei summa dicitur: Quum ergo fe-
bris facit, constante virtute, tunc non solum


non effendes, verum & iuralis abunde. Potio
autem frigida huiusmodi tanta sit, quantum fri-
gida aqua per inspirando haurire possit oxyme-
litis vero exigua datur, neq. singulis oblationi-
bus plus dimidio. In hoc ergo exhibitionis scopus
est dissimilis, nepe ad febres extinguitur frigida
assumitur, & ad laborantis usq. saturationem bibitur.
Qua enim ita bibitor aqua, saturationis gratia
essatur: oxymeli vero assatur datur frigidum,
ne laborantis adaugeat suum, immo ut ad ver-
sus etiam contrarium confertur, sicut, & ut etia
causas frigidum oxymeli est melis cellione
dari subter quasi frigidum equum ad saturationem
usque. Hæc enim nova traditio, in qua nihil
quod ad oxymelitis pondus attinet, legitur. At
verus interpret potestatem illam aqua, quam &
per unica haurit vice, novem unciarum con-
stituit: oxymelitis vero, tanquam præd. Etam
mediam, quæ aut maior aut minor dimidia suo
modo interpretatus est. At Galen ut citatis ver-
bis perpenditis, ut et singulis oblationibus oxy-
melitis dimidietatem frigidæ aquæ unica
vice hauriat, febricitantibus tribuere, sed verus
interpret, ut diximus, saltem quum multo ma-
jorem aquæ quantitatem magis morbum, & qui
sic sunt, ubi febricitantes sunt, uno bibant hauri-
id quod experientia quid ara docet, & ipsi
vulgares minime discrevit possunt induci. Pra-
sertim quum a vicenna huius potestatis mentio-
nem faciens, illius terminum ad heminam annam
& mediam circumscripsit. Galenus vero libro
decimo Methodi Medendi, capite quinto, quæ
ex ira febricitantibus subiacentibus febrilibus, he-
minas duas gelida in prima acutissime dedit.
Ist enim hemina quæ omnes prudentes viri co-
tyliam appellat, mensura quatuor continens ace-
talula, citatos vero sex uncias autem (ne am-
plius sermonem progreamus, novem, vel ad su-
mum decem, ut ex Galeno habetur libro de
Cognoscendo medicamentis secundum d. gent. & libris
de Sanitate tuenda veluti libello de Ponderibus
& Mensuris Erunt igitur ut placet a vicenna, oxy-
melitis uncia septem, ad minus, agrotis danda,
quum potum frigida aqua minus & dimidia he-
mine statuat, cupit mediam septem uncia, vel septem
cum dimidia sunt, vel, ut placet Galeno, qui præ-
dicta potestatis duas statuit heminas, decem erunt
uncie, quum dimidium heminarum decem sunt
uncia, quas ex oxymelite febricitantibus da-
bat, non vero quatuor cum dimidia, ut inepte
admodum verus interpret ex ira Galeni propo-
situm interpretatus est. Luberrime igitur
hic iuvenes Neotericiq. medicos monitos ve-
lim, ne deinceps cum Syrupis agant medicis,
sed potius ubi opus fuerit, eorum adaugeant do-
ses, præcipue quum materia per universum cor-
poris

poris ambitum sparsa fuerit, & sitis agrotantē infestaverit, ut olim doctor Altavetus, mihi nunquam penitendus magister, apud Salmanticensis, continuo medicis obijciebat. Est enim vir iste hodie apud Hispanos medicorum omnium celeberrimus, & in curandis corporibus humanis dexterrimus, qui decoctionis aliquando integram libram febricitantibus dabat, nec immerito, quum hemina propria apud Galenum in ea capitur significatione, qua duodecim continet uncias, ut lib. 4. de Tuenda sanitate legitur. Ceterum syrupi (ut mea fere opinio) ponderi debent librari, ut sit apud Italos, non verò mensurari, ut Hispani, non sine tamen errore assuescunt.



Curatio duodecima de pleuritide.

TEXTOR holoferici, quum pleuritide affligi cōpisset, ut internam eiusdem lateris, ubi dolor erat, secare iussi venam, sanguinemque ad libras duas fluere, paucis tandem admotis ad locum dolorosum topicis medicamentis, intra septem dies sanitati fuit restitutus. Erāt vero illa, vesica bovina femiplena aqua, in qua incocta fuerant chamæmelum, mellilotum verum, viola, malva, parietaria, & rosa cum multo violaceo, & rosaceo oleo. Fuit ceterum morbus iste acutissimus & gravissimè affligens, adeo ut vix patiens ob intensissimum dolorem moveri posset. Nam victus ratio, ut morbus postulabat, oblatus fuit, & ille quidem pitisana colata.




Curatio decimateria de curatione pleuritidis mendosa.

PRÆDICTI textoris telæ bombicinae honesta puella Clara, vicina, quam postea Abrahamus Hebraeus chirurgus in uxorem duxit, in falsam & mēdosam lapsa est pleuresim, tanto præmebatur dolore, ut stare nequireret. Febricibat, sed nihil tussiebat, adeo ut per totum morbi discursum sputum non-

quam emisisset, tandem bis extracto sanguine ex interna ejusdem lateris vena, ubi erat dolor, & saculo ex absinthio cōfecto, ac vino intincto & doloroso loco admoto, pristinae sanitati intra septem dies fuit restituta.

SCHOLIA.

PERICULOSUM enim est in mendosa pleuritide (ut testatur Aetius, & eo graviores medici) sanguinem per venæ sectionem extrahere: quia quum ab humore pituitoso & flatulento eveniat, sanguine, & virtutis robore pro ipsius diffusionis opus est: quo detracto, humor magis crudescit, & dolor intensior fit, qui pro sui ablatione venæ sectionem expostulat: proinde pleuritidem mendosam vera periculosiorem esse, vixim dubium sit.



Curatio decimateria de uteri procidentia, & eius curatione.

PVDICISSIMA & honesta uxor vicini, nata annos viginti quatuor, magnum imprudenter attollens pondus, in uteri procidentiam incidit, dolor lumbos invadit, gravamen circa pubem vel pectinem, magnum persentiebat, adeo ut deambulare non posset, lotium continuo mittebat, sed primo multo sanguine mixtum, postea secundo die minus sanguinolentum effudit. Tertio verò a sanguine alienum, tanquam pus in eo conspicio, in quo tunc eam febbris corripere cōpit, sed quarto in eo multum puris apparuit. Semper sitivit, multum fuit anxia, & graviter omnia ferebat, ut vix in cubili perquietere posset: ad quam quum primum pervenerim, obstetricē accersendam curavi, quam doceo ut leniter matricem quoad fieri posset, ad locum reducat dein illico locellos hoc dicendo lavacro proluat, quod habet, Rosarum, rubearum, foliorum plantaginis, corrigiolæ sanguinariæ dictæ, an. ma. j. in aqua fiat decoctio, quousque aqua subrubea fiat. Facta colatura adde mellis rosati colati parum, misce, & fiat lavacrum.

lvaerum, quod calidum per insectariū E
 & cura maximè elevata habeat sem-
 per, suado, sed & muschum, & ciberam,
 gallianve moscharam, ac res bene olen-
 tes naribus, veluti graveolentes pudendi
 admoveudas mando. Graveolentia au-
 tem sive fetida medicamenta sunt gal-
 banum, & pennarum ustarum fumus. Is
 tantum duobus primis diebus peractis,
 & facibus per clysterem depositis, tertio
 die sequenti mel rosaceum colatitium
 prædicto decocto in maiori quantitate
 addo: nec enim potentioribus medica-
 mentis astringentis opus erat ob appa-
 rens pus. Timor enim erat ne ocululum
 ulcus malignius inde redderetur, ob in-
 carceratam materiam. Quatto vero die,
 multum puris in urina exivit, sed quin-
 to minui in urina coepit, proinde tunc
 fomentum ex baulautijs, myrto, hypo-
 cistide, rosis rubris, & semine sumach,
 in vino rubro austero parare feci, quo
 uterus optimè lavabatur, & spongia eo
 imbuta pecten & pudendum fovebatur.
 Nam & intus quoque in sinu lana vino
 illo imbuta adaptabatur, octavo vero
 cucurbitulas magnas duas umbilico
 multa flamma ignitas affigendas iussi,
 post quas illico cerorum hoc descriptū
 sub ventre, id est pubi apponendum cu-
 ravi, quod habet, R. mastiches, thuris, la-
 dani, sanguinis draconis, ana drachmas
 duas, galliæ moschatae drachmā unam,
 terebinthinæ, ceræ, resinæ, ana parum,
 & ad igne fiat cerotum, & super cornū,
 alutam dictam, extendatur, vel melius
 super pannū cocco intinctum, & calidū
 admoveatur: quibus rectè habuit, & ute-
 rus ad locum suum rediit. Cæterum, à
 motu, ut diximus, & rebus sterutamen-
 tum irritantibus, eā per quindecim dies
 interdiximus: veluti à vino & rebus ca-
 lidis. Nam victus rationem subtilem
 præscripsimus: potu ab aqua potu quā-
 tum possibile erat Hippocratis consilio
 cam arcebamus: sed primis diebus hali-
 cacabi (Alkekengi officinæ, Mauri-
 tanica voce, appellant) aquam
 bibendam propi-
 nauimus.

HIC animadversione dignum est, quod ma-
 trix sive uterus, aut vulva (idem enim
 Latinis est) situata est inter vesicam & rectū
 intestinum. Unde fit, quod matrix, quādo extra
 naturam progreditur, vesicam comprimere pos-
 sit, qua compressione urina stillitidum cū mi-
 gendi continua ariditate excitatur: prout huius-
 centigii mulieri. Hæc de causa dixit Hippocra-
 tes libro 1. de Morbis muliebribus n. 17. Quan-
 doq. verò ubi mulier vasa crachata habuerit,
 & insuper laboraverit, uteri conversi ad vesicæ
 stomachum allabuntur, & urina stillitidum
 inducunt. Pertractat verò idem Hippocrates
 morbi huius curationem libro 2. disti volu-
 minis numer. 37. ubi inquit. Si uteri extra na-
 turam progressi fuerint, febrilis calor habet
 pudendum, & imum ventrem, & urina frequē-
 ter ac paulatim destillat: & præterea n. 38. 39.
 40. 41. 42. Sed ubi videri Paulus lib. 3. seg. medic.
 c. 27. Qued verò sanguis urina admixtus fuerit,
 id vone, aut ligamenti alicuius ruptura est
 tribuendum: quanquam utri proidentiam ple-
 runque ex ligamentorum quadam relaxatione
 fieri noscimus.

~~~~~

**C**uratio decimaquinta de mensura-  
 rum suppressione, & exanthema-  
 tibus per unum versus corpus  
 apparentibus.

**V**irgini decem & octo annorum af-  
 fecti mentes suppressi sunt: unde in  
 symptoma gravissimum, ferdissimumq.  
 incidit: id enim erat exanthemata quæ-  
 dam per universam cutem sparsa: non  
 quidem illa dicta variolæ, aut morbilli,  
 sed tubercula potius quædam per cutem  
 efflorescentia, magna ingentiaque: quæ  
 quotidie, ut septies & octies, oriebantur,  
 ita quoque toties evanesciebant. Dura-  
 bant autem per dimidiam horam, & ali-  
 quando per integram, postea verò ac si  
 nihil in cute habuerat, desitesciebant.  
 Erant verò efflorescentia illa tubercula,  
 sive papulæ colore subrubro, & albo,  
 magnitudine panis, quæ potissimū vul-  
 tum fœdabant, quanquam & brachia, &  
 crura, imò & universum corpus prehē-  
 debant.



debant. At quum primum apparere incipiebant, ex commotione materiæ dolor vetriculû invadebat, & cordis anxietas vigeat: quæ superveniente vomitu, prout aliquando evenire contingebat, subito levare videbantur. Omnia enim hæc ex suppressa mensû materia, quæ crassa & flatulenta videbatur, ortum traxisse diximus. Nā (Gal. teste, Cōmentario in tertium librum de Morbis vulgaribus) tumores sponte in cute florentes à crassis humoribus geniti nuncupantur. Nā tenues humores (inquit) exulcerationem potius faciunt, quam tumorem, crassi vero cutem in tumore extolunt. Credere utiq. quum papulæ in virgine ista ita citò resoluebatur, materiei multum spiritus ac flatulentia immixtum esse, tametsi virtuti potenti nihil esse difficile sciamus. Mensû porro suppressi ex matricis mala qualitate, quæ virginibus interdum evenire solet, oborta est: de qua consulendus venit Hippo. lib. cui titulu fecit, de Virgini morbis, & Gal. lib. de Locis affectis, quæ interiori, multi vocat. Cæteri universus curationis scopus eo vertebatur, ut materia ad uterû retraheretur, quæ impetû & cursû ad cutaneas, partes faciebat. Primo igitur venâ in talo, quâ Saphenâ appellant, tûdere iussi, sanguinisq. uncias sex fluere: laborabat aut nimia plenitudine, & syrûpû istû bibedû obtuli, nō solum mane jejuno stomacho, sed vesperi ante cœnâ, quî sic habet: R. Syrûpi Byzâtini sine acetone. ij. aque fœniculi, artemisie, vel matricariæ añ. unc. ij. misce. hoc enim per quatuoridû parato ad expulsionem materiæ, sequens propino pharmacum: R. Syrûpi rosati solutivi un. duas, decoctionis fenæ, un. tres, oxymelitis compositi un. unam, electuarij electoph drachmâ unâ & mediam, agarici noviter in pasta parati drach. unam misce: hoc verum, optimè alvus secedit, non eo tamen ut admittendi illi tumores ad cutem venire desierint, quum ut antea eveniebant: quod animadvertens, sequens iubeo à phar-macopola parari decoctum: R. Radicum apij, fœniculi, asparagi, ruscii, petroselinii, cardi benedicti añ. un. unam. Seminis

A fœniculi, anisi, apij, ameos, ana drachmâ unam, artemisie, pulegij, calaminthæ añ. manip. unum: in libris septem aquæ fiat decoctio, quoad tertia pars consumpta fuerit: dein facta colatura adde syrûpi de calamintha, bysantini sine aceto, añ. unc. tres misce. Cujus decocti cinnamomo, aromatizati, jejuno stomacho uncias quinq. & totidem vesperi ante cœnâ bibebat, post cujus potionem exactam bolum sequentem deglutendum tradidim. R. Electuarij Indici drachmas tres, dialenæ & diaphœniconis añ. drach. i. cum diamargaritone secundum Avicennæ descriptione, in pulvere redacto: fiat bolus, post quæ veluti alia catartica medicamenta, per horam integram dormire permittimus, & ea præsertim quæ epota sumuntur (nam catapertia longiori indigent tempore) ut bolum vero optime deglutiret, aquam desuper biberet suavi hanc. R. aquæ fœniculi, endiviæ añ. unciam unam & mediam. Sunt procul dubio plures quî bolum absque aqua abhorrent: imo illum sumere nolunt. Eum isto igitur bolo multa & varia alvus egressit: at interdum prædictum decoctum tumeat, veluti in omni curationis incessu, quod alvus fluida esset, semper solliciti fuimus. Retractiones quoq. per crurium frictiones, veluti femoribus cucurbitulas adhibuimus, quas quum parum prodesse animadvertere, quia morbus nihil levabatur, sed potius ingravescerebat, iterum Galeni consilio pedis venâ aperire iussi, sanguinisque semilibram extrahere: sed hæc sanguinis missio quatuor interpositis diebus à soluta alvo facta fuit, in quibus diebus prædictum decoctum de novo paratum bibebat, interiectis alijs postea tribus diebus catapertia hæc dedimus, quæ sic habent. R. Pilularum de fumo terræ scrup. ij. aggregativarum & de hiera composita añ. scrupulos duos, fiant pilulæ sex, & in aurentur. Ijs enim alvus optimè respondit. Sed pertinax & sævus morbus non adeo solitum cursum dimisit: quæ penitus cōtēplatus, brachij dextri cōmunem venâ tundere iussi, qua sanguis. miss. papulæ hæc minui cœperunt, nec tot vicibus

D

crumpe.



erumpebant. Cæterum, non veritus sum in brachio venā aperire, quia præfagie rem symptomata illa cum ea aut omnino levare aut saltem minui, quod ita experientia postea visum fuit. Levata minutaq. in parte superiori contenta materia, symptomata illa iam sævè affligentia remitti cœperunt. Haud abs re hæc sic temere à me producta sunt, quū Gal. medicorum princeps, libello de Sang. mission. inquit. Vacuatis enim cubiti per incisionē venis, aliud gravius longe superest. Purgationes enim menstruas auferūt, avertentes sanguinē ad superiores corporis partes. Sectis vero quæ crurum sunt, non solum retrahunt, sed etiā menses magis provocāt. Hæc ille in libello illo, in quo tradit, quod retentis mensibus, semper quæ sunt in cruribus venas incidere oportet, iuxta illud. Eo ducere oportet, quo natura solita est mittere. Sed forte in hac curatione nō sic G. astricti esse deberemus, quādo plethora præsentē, deficientibus mēstruis, sanguinis missio prima ex brachij interna vena fieri deberet, nō vero ex saphena, ut voluit Aetius, sermone 17. suæ medic. 57. ubi ita tradit. Quæ ob plenitudinem non purgantur, copiosa sanguinis missione sanantur. Cubiti itaque ac talli venas secare oportet, & cætera. In quibus ut legitis cubiti venam secare iubet: cui astipulari videtur Paulus lib. 3. suæ medic. cap. 61. in quo de mensium suppressione agit, quum dicat. Cum igitur propter aliquod interaneorum vitium primarium purgatio circūciditur aut strangulatur, ex usu maxime fuerit, id quod primario afficitur curare, inde uterī habere rationem. Notæ quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expostitæ, quum vero nihil illorum adfuerit, constat liquidō primario affectu occupari: itaque si ætas non prohibet, aut habitus, aut alid. quippiam, venam oportet incidere: idq. non ante statum mensium tēpus, sed ubi iam accesserit, decem dies superadſciantur. Detrahetur autem sanguinis neque plus duabus libris & semilic, neq. minus una, si quidem venam diviserimus: si autem non, hiera diacolo-

E cythidos purgari debent & cætera. In quibus verbis Paulum. non pedis. venā primō secare, sed brachij, potius mandasse, credere consentaneum est, quia inferius ex tali vena sanguinem detrahendum dixit, ut ex ijs verbis satis clarum evadit, in quibus ita tradit. Vbi accesserit iam menstruale tempus, si nihil aut nulla mentione dignum fuerit excretū, ex talo sanguis detrahendus est. Quæ verba Avicenna ita intelligens, non veritus est palā & clare in nostro casu, curvaturæ venā pertūdere ut recte adnotūdū Matthæus de Grado cōmētariis suis, super nonū ad Almanſorē regē dicatū librū meministi: quia si plethora cū mensiū suppressione adest, & sanguis ex pedis venā dematur, timor erit ne humores precipitentur ac corrūant, & obſtructiones pariāt primario morbo graves. Proinde forte à princio in brachij flexu venā scindere satius esset, ac non sic Gal. in hac re mordicus tenere: quia, ut ille ait libello de Libris proprijs, & de ordine suorū librorū, servi illi esse videntur quicunq. se vel Hippocraticos, vel Praxagoricos, vel alios alterius sectæ appellari volūt. Quicunq. igitur sive Romanus, sive Græcus, vel Arabs, aut Iudeus, optimè loquutus fuerit, illi procul dubio fides habēda est. Cæterum certo dierum intervallo interjecto, ita ut trigessimus ageretur dies, ab eo quo primū invenis hæc agrotare cœpit, sævisimè ab illis popularis correpta fuit, cui iterū venā poplitis secari iulsi, quā Avicenna Fen. 13. tercij, illi quæ in talo. sive mallelo est præferre videntur: quanquā Gal. & ante eum Hippoc. non magis tali ducti malleoli, quam poplitis venæ incisionē multis in locis suorum dogmatum facere videntur: sed quum illam secare iuberem, intervenit quod vulnerarius in ea tundenda omnino imperitus erat, quæ de re ad eam quæ per talum obrepit nos convertimus, ex qua incisa sanguinis unc. 8. fluere permitti, & decoctum hoc bibendum dedi: Recipe Radicum ruscii, asparagi, fœniculi, petroselin, an. unciā unā, crythrodani, id est rubeæ tinctorum unci. duas asari, acori, id est crassioris



crassioris galangæ, rûci odorati, an. unc. A  
 i. pulegij, calaminthæ, origani, matricaria  
 sabina, absinthij, an. m. i. seminis  
 anisi, fœniculi, rusci, dauci an. drac. unâ.  
 In libris octo aqua fiat decoctio, quous-  
 que maneat libra quatuor, facta co-  
 latura adde cinnamomi optimè pulve-  
 rizati drac. tres. Syrupi prasini id est, de  
 marrubio, de matricaria an. libr. me-  
 diam: misce, & singulis diebus ieiuno sto-  
 macho semilibram eius bibat. Nam &  
 tunc eâ balneandâ iussi, balneo constitin-  
 gente & nateriam ad interiora partes  
 comprimente ex aqua dulci parato, in B  
 qua incoctæ erant rosæ rubræ myrthi  
 & lentisci summitates, balauitia & ab-  
 syntiû, quibus remedijs & iterata pur-  
 gatione sana evasit, nec ampli<sup>9</sup> hic mor-  
 bus, quem antea Symptoma, appella-  
 vimus, rediit.

## SCHOLIA.

NON mirabitur hic spectator bonus, de  
 tam saepe iterata evacuatione: quum lon-  
 gi morbi longa indigent curatione. Item quod  
 novum ille multis & iteratis vii evacuationi-  
 bus opus esse, ut i praesentibus humores per habi-  
 tum corporis dispersi sunt, veluti ubi viscera ob-  
 structione quadam laborant, non minus ac si  
 quando vires solent nem evacuationem non ad-  
 mittunt, ut ex Gal. doctrina passim percipitur,  
 non illud tamen superfluum enjse ad solitum suū  
 eursum redeunt, sed potius post longum in-  
 tervallum in ensem: consului tamen ut illico  
 hæc viro nuberet: prohi mandai Hippocrati.  
 Timor enim erat hanc in elephantiasim (lepram  
 Arabes vocant,) devenire: quia quique sui  
 majores ea vi maki referebatur, laboraverant:  
 qua de causa viro in universo huius morbi cur-  
 su illi interdiximus.



Curatio decimasexta de febris hor-  
 rida curatione, & sene decocto.

SOCRVS vicini, quum febre horri-  
 da affigeretur, epoto medicamento,  
 convaleuit: fuit autem medicamentum  
 hoc, R. Syrupi rosati solutivi uncias tres,

decoctionis senæ uncias totidem, misce.  
 Solent ceteri medici infusū, sive deco-  
 ctū senæ varijs parare modis: nos vero  
 more Lōgobardorū, ita parare solemus,  
 R. Folliculorū, & Foliorū senæ optimæ  
 oriētalīs unciā unam, gingiberis drach-  
 mam mediam, florum borraginis, viola-  
 rum, rosarum rubrarum, arantiorum  
 an. drach. unam, polypedij drachmas  
 duas, passularum unciam mediam, se-  
 belten & prunorum utriusque numero  
 6. in libra una & media aquæ fiat deco-  
 ctio secundum artem: modo sene parū  
 ebulliat, & vas optimè obturatum per  
 sex horas dimittatur: deinde exprima-  
 tur: huic vero miseri solēt mel rosaceum  
 colatitium, quod si morbus postulerit,  
 medicus addere poterit, veluti in ipsa  
 compositione, thymum & epithymum.

## SCHOLIA.

VETVS questio est, & a recentioribus ho-  
 die i scholis disputata, utrum inchoanti-  
 bus morbis, & non surgente materia liceat me-  
 dicamento purgante uti: nam receptum est Hip-  
 pocratis decreto, quod surgente sive prœsente  
 materia, illico nulla interposita mora, purgan-  
 dum sit ut Aphorismo illo legitur: Concoctæ  
 medicari, atq. movere non cruda, nec in princi-  
 pijs, nisi turgēat, ut plurimū vero non surgente.  
 Sed utrū nō turgēte materia, purgās mediū, in  
 principio morbi, nō spectata cōcoctione medicus  
 agrotātū exhibere poterit, hoc opus et hic labor  
 est. Nos vero scientes ex neotericis non paucos  
 de hac re integra volumina in lucem emisisse,  
 ut sunt Michael Villanovanus, vir measen-  
 tentia doctissimus, & Donatus Anton. ab Al-  
 to mari, Neapoli, medicus clarus, ac plures  
 alij, qui in suis commentarijs & epistolis rigo-  
 rantissime quasitū hoc perirallatū, brevibus  
 rē cōprehendimus, lectores ad signatos duos li-  
 bellos remittentes. Trimō itaque scire licet,  
 quod ratio prohibita purgationi, in initio mor-  
 borum est, quia humor crudus ob crassitū &  
 frigiditatē est tardī motus, nec pharmaco ab-  
 e-  
 dit, unde symptomata prava & sava sequuntur,  
 & tāto detentiora, quāto pharmaci crū in astra  
 hēdo generosius, & humor ob maiore crassitū  
 in reluctando validior, aut magis fixus, & in  
 vix angustioribus, ex qua lūssa, ac actioe  
 reallione, exstantur tormina, relliones, vomitū  
 deliquia, seditium, mali pulsus, atque re-  
 rigines.



rigides, ut habetur apud Gal. lib. 4. de Sanita-  
re tuenda. & aphorism. 9. lib. 2. & libro quos  
oportet purgare. Item quia medicamentum tunc  
carum reliquabit, & partes sanas absumet, ac  
ad rationem quamdam corpus ducet, quo ducto  
ad emaciationem & contabescitionem ac lubricilli-  
tatem corpore morbus superior evadet, ut legi-  
tur libro quarto de Ratione victus in morbis acutis.  
Nam praedicta purgatio naturam exagitan-  
do, concoctionem futuram impedit, quae in quie-  
te erat iuvanda, ut citato loco scribit Hippo-  
crates, quibus adde, quod non solum tunc crudi  
ipsi humores non sunt educendi sed nec alij ex-  
pulsionem parati, si modo erudis vias obstru-  
tas habent, per quam alij sunt educendi, ob quam  
causam, in urgentibus materiis Galenus via-  
rum aperturam desiderat, quiastante obstru-  
ctione, alijs sit impedimentum, quo minus pos-  
sint educi, ut ait Gal. lib. quarto de Sanitate  
tuenda. Haec enim obstruções, ob quas phar-  
macum dandum timetur, praecipue in venis me-  
senterij & conari iunioris reperitur: proinde  
de quum quis pharmacum generosum a venis  
educens tentat porrigere, prius necesse est in ore  
harum venarum crassos & lentos existeres hu-  
mores extenuare, subtrahere, incidere ac coequare,  
quum aliter ex alijs partibus venientes humo-  
res educi non possent postquam per primarum  
harum venarum officia futurus sit transitus:  
quae sane primarum venarum obstruções, ple-  
runque sanguinis missione curatur, ut legitur  
libro de Sanguinis missione, apud Galen. & eadem ra-  
tione sanguinis missionem purgationi permit-  
tunt, & ut pharmacum vias laxiores inve-  
niens sine impedimento humores attrahat, ut  
ait Gal. libro de Renum affectibus, & libro de  
Missionis sanguinis contra obstruções. Signi-  
ficatur in primarum harum venarum crassos nulla  
sit obstruções, nullus denique humor crassus exi-  
tanti aliorum impediens, immo aliorum conco-  
ctio appareat, tunc, ut tradit Galen. libro Apho-  
rism. & libro Quos oportet purgare, natura  
pharmacum administratur, quia quam natura  
pellit, & pharmacum attrahit, facilius sit edu-  
ci. Solet enim natura postquam concoxit &  
secreverit, pellere, ut lib. de Facultatibus na-  
turalibus & passim apud Galen. legitur. Ca-  
terum quum humor univrsus consistat, initio  
morborum ante concoctionem materierum ge-  
nerosam dare oportet medicamenta purgatoria,  
quae plerumque sunt calida, ut habetur a Ga-  
leno libro Aphorismorum primo, enarratione  
vigesimaquarta, & quinta quarti libri, quia  
ab his primarum venarum attrahant, in qui-  
bus obstruções sunt, fit inde ut ea medica-  
menta dare in isto tempore ante concoctionem  
humorum minime formidare debeat, quo-

rum vires primas venas non attingant, ut sunt  
hodierna nostra medicamenta, quae ob id quod  
milde, & absque roxa ulla aut natura impulsio-  
ne aliqua purgant, benedicta dicuntur, ut sunt  
castia fistularis, manna, rhabarbarum rha-  
marindi, sena, symphus rosatus solutivus, syru-  
pus violaceus solutivus, syrupus ex mercalia-  
lis succo confectus, passule Corinthiacae, diapru-  
nis absque scammonio, diacatholicon & huius  
generis alia, quae tuto in initio morborum nulla  
apparente concoctione dari possunt, quum ma-  
teries in vijs ductum sistens degonant, quibus  
depositis natura validior efficitur, & virtus  
potentior ac alacrior supra residuum evadit,  
ut Galenus meminit in enarratione illius Apho-  
rismi, Inchoantibus morbis si quid movendum  
videtur, & cetera. Quinimo Hippocra-  
tes & Galenus similibus purgationibus in mor-  
borum initio sunt usi, nam lacte asine cocto lib.  
quarto de Ratione victus in morbis acutis, ini-  
tio purgat: hic vero undecimo Met. med. libro,  
hoc opus non tam pharmacis quam cibis face-  
re consuevit, ubi mulsum, & cibos qui remanere  
liquent, & pharmaca quae modice evacuare  
possint commemorat: nec id quidem ab re, quum  
materiam tantum circa ventrem molestantem  
& evacuationi paratam pure intendunt: ad  
cuius sequelam peccantis quoque portio deponit,  
ut lib. 2. de Compos. medic. sec. locos,  
legitur: & 12. meth. med. ubi de clystere qui  
etiam ex mesenterio, & simis hepatis frequen-  
ter educit, meminit quod unum multum ad na-  
turae victoriam supra morbum facit. Nisi enim  
initio natura iuvata esset remanens, &  
morbi vi defatigata, plerumque succumberet,  
& in iocundum aeger decessisset: ob quam for-  
te praetermissam praeter Hippocratem & Gale-  
ni temporibus multo plures egrotantes, quam  
nunc in medicorum manibus moriebantur, ut  
ex illorum dogmatibus congerere licet. Eodem  
pertinet, quod Gal. libro quarto de Ratione vi-  
ctus in morbis acutis, enarrat. 76 inquit ante  
initio purgandam esse, aut expectandam esse  
coctionem: nec enim confugere est, ubi dicendo  
ut ille morbus vultu Galen. loqui de ma-  
teriaturgente, quum si de ea loqueretur, nulla  
in ea speraret concoctionem, quam expectanda  
suadet. Nec enim praeter crudos humores Hip-  
pocrates unquam concoxit. Nam ut docet Gal. lib.  
4. de Sanitate tuenda. omnes humorum differentiae  
ad tria simplicia genera reducuntur, ad sangui-  
nem tanquam medium, ad crudos humores ante eum,  
& ad biliosos post eum: crudi tanquam ex san-  
guine nondum perfecti exsistentes concoctionem  
omnino desiderant, biliosi vero tanquam ex ea  
supra modum cocti, non concoctionem desiderant,  
sed purgationem potius, ut latius de hac re,  
dum



dum dabitur occasio, differemus: praesertim in ea questione, an bilis & subtiles humores sint crassiores reddendi pro eorum purgatione: sed quod initio purgandum sit, faciunt Hippocratis verba haec. Circa initia & fines omnia imbecilliora, circa statum omnia fortiora: praesertim in febribus acutis, in quibus humores plerumque biliosos, tenues, mobiles, & agiles reperiuntur, sursum & deorsum repentes, & in ventre marmurantes: quod animadvertens Galenus, Praestat inquit, initio alvum ducere grande, et sive vel levi pharmaco, ut ab excrementorum onere levetur intestina, & alijs succis edacendis reddantur paratiora. Nam libro quarto de Ratione vissus in morbis acutis interim prima, interim secunda, interim quarta, & quandoque quinta die pharmacum se exhibuisse, trahit: quin libro de compositione medicam. secundum loca nulla praecedente concoctione aliam praeparationem, utramque idem & purgationem purgat in oleo, qui paulo post, in multis capitis morbis idem facit. Et si quid constet, recte eos medicos operari, qui morbum initio, minorans, aut avertunt, medicamentum purgativum agros, porrigi: ut Alvardus Teraricosis vir singulari doctrina praeditus libro suarum epistolarum quoque approbat, qui mea sententia, a nonnullis hodie imbecillioribus, quum dicat qualiter quatuordecim & locum sepius eos cogere, ut ante concoctionem vacuamus, quum revera res ita se habeat. Nam si ex mala & prava qualitate humoris insit, morbus gignatur, illico nulla in re posita mora vacuandum est, ut in iurgentibus & prurientibus sit humoris, & pestiferiorem fore urgentibus. Si vero quis ob quantitatem, sive humorum multitudinem male quoque habuerit, illi initio purgandum est, ne sua multitudine suffocent, vel potius in morbi incremento dissolvantur: sicut febris caliditas augeatur & deorsum ad interiora agere debeat: vel si nullum horum eveniat, saltem partem aliquam corporis effundant, in qua phlegmorem, aut eodem, morbum remanserit, ut si in facie sit, faciem lavent. Nec enim semper sanguis missione uti consentaneum est, cuius vice juaderi Galenus pharmaco nititur in libro quarto & quinto de difficultate iucunda seripsum, reliquit. Item si humores circa aliquod principium membrum trahant, in quo nulla suffocata concoctione purgandi sunt. Si enim in febre stomacho a bilis & pituita Galenus absque praecedente praeparatione, nam per hanc, & alia medicamentis purgabat, cum non humores trahant, sed cor, ad eorum in infantibus non adhibita, & gentiana non disponunt. Legimus procul dubio in eadem dicendum est, qui in infantibus in duos humores videtur, in pharmaco exhibendo curam interpretatur, & eo magis:

gis: quia hodie benedictis, & fere frigidis purgantibus medicamentis abundemus. Iddem enim Galenus, ut libr. 15. Methodi medendi refert, multos, quibus inflammatio in oculis coeperat, sola per inferiorem ventrem purgatione una die liberatos: praeterea firma indubitaque conclusio nostra est, quod initio morborum tunc pharmacum, quod minorans dicitur, agros dari possit, & debeat. Ceterum Cornelius Celsus praesente febre, pharmacum semper abdicat: Graeci vero non nisi apparente concoctione pharmacum propinabant: quorum distata hodie abjurda esse videntur. Nam quia cum medicamenta acuta & perniciose erant, Cornelius Celsus praesente febre ea perimebat: quia sua ignea caliditate & acredine febrilem calorem incendebant, & corpora in vita discrimen trahabant, nec vero tantum praesente febre Hippocrates medicamenta haec horrebat, sed vigente astate, ut Aphonismo quinto libri quarti & sexti, de Morbis pass. pag. dixit: Sub cane & ante canem molissima purgantur oves, quia tunc exusta natura nostra, acrimoniā purgantium medicamentorum non ferit: item quia ingenti est imbecillitas facta natura, acredine medicamentorum facile dissolvitur, tum quia actiones contrariae imbi veniunt, calore ad exteriora trahunt, pharmaco vero ad interiora. Quod vero Graeci non nisi apparente concoctione pharmacum exhibebant, id quoque non minus absurdum videtur, quia quoties humorum coctio apparet, natura potens supra morbum est, atque inde tunc temporis superfluum evacuationem esse, quicquid dicere audiet. Nam si natura potens & valens supra morbum est, ita ut intra paucos dies nullo interveniente adminiculo, vel adjecto torio, morbum propellere poterit, ad quid procor tunc adiutorium, hoc est pharmacum, quod tunc medicum praeparatum? In iuriā procul dubio facere videtur, qui potenti auxilium dare contendit, nisi quis dicere velit, quod morbus facilius eo dato expelletur, & sanitas citius adipiscitur. Item humorum concoctionem nisi in statu appareat, in quo quiescendum, & nihil immutandum ipsi metus suadent. Sequitur igitur quod tunc temperis pharmacum dandum non est, quod tamen ipsi iubent, non nisi si, ante concoctionem pharmacum propinatur. Hoc vero Graeci respondent, quod si status symptomatum coinciderit cum concoctionis humorum status, quod tunc dubio procul pharmacum abnegandum est: quia symptomata pharmaci opus pervertunt, & multa mala inde sequuntur: quum vero status coctionis humorum adeat, absque symptomatum coincidentia, tunc pharmacum recte concedi potest: & sic quassum (cui contra datur in se videtur) ostendit, scilicet praesente concoctione



conuersione in statu pharmacum dandam est: intelligi, quando symptomata non pervertunt pharmaci opus: quod potissimum est, quando symptomata non coincidunt cum statu concoctionis humorum. Si verò coincidunt, tunc in statu pharmacum dandam non est, quod potissimum evenit morbis, qui ad unicam criticam expulsiōem terminantur, quos olim antiquitas potius sanguinis missione, & optimo rectus ordine, quàm pharmacis curabat. Et nos hodie nulli benigniora medicamenta, audacter in morborum purgamus: & morbos natura sua letales, qui omnino ærotum opprimere, & ad interuersionē inevitabilem ducere debuerāt, leves, & mites, ac salubres his purgationibus reddimus, quibus minorem salutem in iuu morborum materiam, facilius natura potest conquirere, ut enarratione vigesima nona libri secundii Aphorismorum Galeni Hippocratem interpretatus est, quā dixerit Quam morbi in hoc, si quid morendum videtur, move: quoniam vero consistunt ac vigem, melius est quietem habere.

~~~~~

Curatio decima septima de oris ulcerationibus, quas Aphthas Græci, Alcholas vero Arabes appellant.

FILIVS Ludovici Ferdinandi ab Arias, quatuor tantum natus annos natura sanguineus, obesus, & bonæ habitudinis infans, in aphthas, id est, oris ulcerationes devenit. Sunt enim ulcerationes hæc ab Arabibus Alcholas dictæ, Latiniore verò lactucimen appellant, quæ quum primum apparere ceperūt, febris quoque cum horrore cum affligere cœpit, & ut postea comprehendimus, duplex fuit tertiana. Secundo igitur die ad eum veniens, brachij venam illico aperire, hirudinemque vulveri admoveere iussit. Nec enim timere est, puerulis carnosiss & boni habitus, venam in hac ætate tundere, tamen Galenus ceterique Græci hoc nunquam admittunt. Arabes tamen, Abinzorrem libro suo de Sanitate tuenda sequentes, qui filio suo trium annorum, ut tradit Averroes, sanguinem per venam

sectionem minuere iussit, postulante morbo, minime formidant: quos boni medici imitantur, nec vulgi famam timeant, quum multa bona inde evenire experientia compertum habeant. Postea vero pro iis lavandis ulceribus hoc decoctum, sive lavacrum parare iubeo, quo sæpe lavabantur, & ira habet, R. rosarum rubrarum, balaustiorum, myrtillorum, foliorum olivæ, lentisci, sumachiorum, plantaginis an. m. r. aluminis rochæ vnc. mediam: in libris tribus aquæ fiat decoctio quousque aqua rubra evadat. Deinde vero clyster illud immittendum suadeo, R. Decocti hordei uncias decem, olei violacei uncias tres, calisæ extractæ unciam mediam, salis drachmam mediam, sacchari sancti Thomæ, quod rubrum officinæ vocant, unciam unam, misce, & fiat clyster. Syrupum verò omnino abhorrebat, sed & vespericori epithema imponendum curavi, ne materiam de novo ad superiores transmitteret partes: fuit enim huius morbi causa procathartica vini nondum cocti, multi dixerim, multus potus. Habebat vero epithema sic, R. succi endiviæ uncias quinque aceti rosati unciam unam, anthalorum rubrorum drachmam unam, misce, & tepidum imponatur: sed linimentum, quo oris ulcera, post lavacrum illinirentur ex melle rosaceo colato, masticæ & tharæ, cum dupla portione aluminis rochæ usque parare feci, tota vero cura circa oris ulcera dirigebatur, ut quam optime lavacro prædicto lavarentur, inungerenturque, tertia vero die clysterem antea dictum iterandum iussi, ut syrupum rosaceum solutivum duarum unciarum pondere cum iure pulli bibendum obtuli. Tunc vero puer a febre liber evasit: & quarta melius habuit, sed quinta ulcerationes oris minores factæ sunt, & vesperi sternuit: sexta tandem sanus factus fuit. Viæ ratio huic pituita colata, quam Savis hordei Arabes appellant, multo iusculo capi admixta erat, pullus quoque gallinaceus hordeo coctus, veluti panatella, & malum punicum vinosum, & acidum, & dulce, aquam por-

ro ex communi padana bibebat.

SCHOLIA.

HIC scire licet, quod aphthæ sive oris ulcerationes plerumque pueris accidunt, quæ tribus sunt modis, quodam alba, alia subrubra, alia verò crassa modo ingrescunt, cæteris peiores: verumtamen omnes igneam caliditatem præferunt, adeo ut multoties in gangrænam transseant, & consequenter in syderationem, id est, membri inhumidam mortificationem, ut puero aliato ex sancto Vincentio apud Lusitaniam, in Castellam Albam contigit, ætate septem annorum: à quo frustulam mandibulæ extractum fuit, & vixit, sed postea interfectis duobus mensibus, ut mihi relatum fuit, diem suum obiit. Cæterum omnes lætate, pueri illo morbo affecti sæpe moriuntur, hæc præcipue de causa, quiaingere & lac attrahere non possunt, ut filiolo Dionysij Pini octo supra decem menses nato, contigit.

Curatio decima octava de supradictis oris ulcerationibus, & de tibiæ & brachiorum scarificatione.

PAUCIS interpositis diebus huius dicti frater, duos natus annos, in eadem oris ulcerationes incidit: qui furarum, sive tibiæ ventrium scarificatione, & topicis adhibitis enumeratis medicamentis sanitati illico fuit restitutus.

SCHOLIA.

NON præteribo hinc, quin taxem omnes, præterquam Hispania medicos, qui in puerulis hanc tibiæ & brachiorum scarificationem adeo prætereunt, ac si pauci momenti evacuationo esset, vel ea potius Galenus nunquam usus esset. Quod falsum esse paucis monstrabimus: quum Galenus ita sæpe hac usus fuit evacuatione, ac sanguinis missione per venæ sectionem, quod facile deprehendere quis poterit, ex his verbis, quæ ab enarratione decima septima secundi libri Aphorismorum adducuntur: quæ ita habent. Evacuatio autem omnium humorum equaliter (quæ quidem exactissima est) fit per venæ sectionem: proxima autem huic est, quæ per uolarum scarificationem, ac nos facere

A consuevimus. Hæc Galen. quibus nihil vel clarius, lucidius dici poterit. Huc adde, quod Galenus, tanti facit, hanc per scarificationem evacuationem, ut de calibrum scripserit. Nam & libro decimo tertio Methodi medendi, altero crure malè affecto alterum scarificari iubet, non verò venam secari, ut multi ineptè admodum, qui de Pleuritide Apologias scribunt, quas pro sua roboranda errore adducunt: ita enim citato loco apud Galenum legitur. At si vel plethoricum corpus sit, vel vitioso succo redundet, curatio per ea quæ si calent, fluxionem ad membrum citat. Cogimurque aliàs sanguinem mittere, id quod aut vena incisa, aut is, quæ lesa non sunt scarificatis. Manu enim laborante, scarificabis crura: altero crure malè habente, reliquum. Agit enim hic Galenus (ut obiter hoc dicam) de externis affectionibus. Cæterum proximum hys erit enarrare, quod mihi contigerit annis elapsis, & ita habet: Dominicus Maria à Bala, mercator Bononiensis, quum filiolum graviter agrotantem haberet, ut illum in viderem me rogat, ad quem accersitus jubeo protinus crura scarificari, prius ea per spongiam foventes calida aqua, & ad popliteas ligatura, ac ad suras evocato sanguine, eas sæpe harundine sessa percutiendo, sed invita matre pueruli, natione Græcæ patriæ, Bizantina, quæ quum intra duos dies puerum sanum conspexerit, ad me postea, tanquam ad sacram anchoram, quum pueri sui vel amicorum agrotarent, confluebat, ut illam illis juberem evacuationem facere, tunc videlicet huic evacuationi tribuens: nec sanè immeritò, quia præter multa quæ secum adfert commoda crurum scarificatio, materiam in corpore exundantem minuit, & caput à dolore, & malis affectionibus liberat. Opus tamen fuit Ferraria, veluti apud Germanos inferiores, vulnerarios docere hanc exercere evacuationem, quum antea ea nunquam usi fuissent.

B

C

Curatio decimanona de calvaria re-

ducenda, quæ percussa & plicata antea fuerat.

D

PVELLA, quam ab aphthis, id est oris ulcerationibus liberavimus, per scillas cecidit: cui calvaria prope tempus dextrum intus plicata fuit, nullo vel apparente vulnere, aut sanguinis missione, cutis tantum erat cortusa, magna fovea intus immissa, cui occurrens, & accessu

decoctionis fœmi terræ in qua multi spi-
cæ nardi incoctum est unc. 4. misce, quo
per sex dies manet & vesperi usa fuit, post
cuius bibitionem, bolum sequentem de-
voravit, R. Electuarij lenitivi drachmas
quinque, de succo rosarum drach. 2. aga-
rici noviter in pasta parati drach. 1. &
mediam, cum saccharo & pulvere cin-
namomi, fiat bolus. Quo alvus optimè
secedit & sequenti die per hoc unguen-
to illius suadeo, quod habet, R. Sacri eu-
patorii Mesues, verti apud Dioscoridem
agerati dicti, unciam 1. & mediam, de
agrimonio vulgari, Dioscoridi eupato-
rio, unciam 1. olei ablynthij, nardij,
an. unc. mediam, pulveris ligni aloës,
spicæ nardi, caryophyllorum, an. drach-
mam unam, cæteræ unc. novem, misce, fiat
unguentum, quoniam ane & sero inungeba-
tur. At ipsi bis omnibus iteratis, & non-
nullis cataplasmatibus pectori admotis ex
Archigenis officina procedentibus, quæ
Galenus libro octavo de Compositione
medicamentorum secundum loca, citat:
ad Theriacum aquas conlucendi, &
illas quidem apud prope Catavium,
quas ebibit, & ita valuit, ut dolor am-
plius nunquam redierit.

S C H O L I A.

BILIS prasina hæc, potius ex incoctione qua
dam generatur, quam adustione: unde ma-
gis inter pituita species numerari mereatur,
quam inter bilis per adustionem perit nonnun-
quam prasina hac bilis sit, ut tibi diximus, & æ-
terum, quam circa ventrem & intestina, una
in singulis cavitas est: quæ vitiosam humida-
tem suscipere possit, circa hepatis tamen tot nu-
mero sunt, quæ caventur arteria & vena. Ete-
nim quam hæc omnes oscula angusta possideant,
qua parte visceris huius sima cum gibbis coëat,
obstructiones ab illis vitiosis succis aliquando
oboriuntur, brevi in frigidis temperantur, ut
temporis progressu in calidis, ad quas tandem
obstructiones, putri saltu sæpe consequuntur. In
nostro porro casu, ingens hæret & mali succi
cib. rix, quæ stomachus non adeo tam oquebat,
tandem ad securitatemque attractus, succus iste
per virorem habet, antea virorem quædam
formebatur, ac inflentem celebrabat, ubi
doloris illos causabat, & consorij lege, sensus
& motus privationem.

*Curatio Vigesima prima de febre de-
relictâ post pleuritim, ac de medico-
rum in advententia circa san-
guinis partitionem, in
vena sectionem.*

OLiverius Romæ trapezita, etate qua
draginta annorum, circa hyemis ini-
tium, Venetijs pleuritide correptus fuit,
qui quum à medicis deploratus habere-
tur, inde Ferrariam per navim de porta-
tus est, ad quem accessus, decima enim
agebatur dies ab ea qua primum agri-
tare coeperat, illum inveni à dolore la-
teris liberum, sed inter se febricitantem
febris siticulosa, cum pectoris gravedine
striduiave, ex quo sputa multa non nisi
viscida ad nigredinem tendentia emit-
tebat. Urina porro omnino crassa rubra
& ad nigritiem declinabat, cum quibus
virtus constabat, & alvus optimè res-
pondebat, sed cum ijs nullum in capite
sentiebat dolorem, tamen in nocte ple-
runque delirabat. Quibus animadversis
inquit anteactam curationem, cui quæ-
sito respondet. Sanguinis quatuor tan-
tum uncias e vena brachij extractas ef-
fesse, nec ullum aliud beneficium habuisse,
sed ijs addidit septimo die copiosum su-
dorem illi supervenisse, quo tamen fe-
bris non fuit discussa. Illuc igitur vulne-
rario accessit, sanguinem ex basilica
sive interna brachij dicta vena, ad un-
cias octo fluere iubecorat enim languis
in universum corruptus ad lividitatem
quandam declinans, prout in tribus vi-
treis pelliculis conspiciebatur, quod scrip-
tum posteritati esse cupio, & volo, ut à
tanti crassiorumque supino errore practi-
ci abstineant, in quem recentiores me-
dici Itali incident, verstantur: verum qui quæ
sanguinem mittere mandant, jubent
vulnere rarij rhinurgiæ ut universum flu-
entem sanguinem in uno colligant vase,
non animadvertentes aliqui homines
doctissimi & oculatissimi, opus esse &
primum sanguinem fluxum, & medium
& ultimum

& ultimū separatim videre. Quod Hippocrates admonere videtur, libro secundo de Ratione victus in morbis acutis, ita scribens. At si quidem dolor ad claviculam de se significationem præbear, aut gravitas ad brachium, aut circa mām, aut supra septum transversum, venam secare prodest in cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahere, donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicundo lividus, utrumque enim contigit. Hic enim Hippocrates suadet ad colorem & sanguinis consistentiam attendendum esse, quum si sanguis crudus & pituitosus fuerit, & minimè floridus, nec rubicundus illic apparuerit, extrahendus Hippocratis consilio erit, donec rubicundior multo fluxerit: quemadmodum si illico in principio purus & rubicundus effluerit; extrahendus est, donec lividus exeat: quod Galenus ibidem in enarratione clarius exposuit, dicens, sed quod vacuandi sanguinis terminum coloris mutationem posuerit, deinceps est dissendendum. Quicquid ergo sanguinis in phlegmone continetur, id caloris abundantia colore permutatur. Reliquum autem in partibus omnibus simile manet, eam ob causam sanguine, qui in totum spargitur corpus pituitosiore existente, rubicundior sanè erit, qui in eo quod phlegmone obsidetur latere continetur: quod si sanguis in corpus totum diffusus rubidus fuerit, is proculdubio, qui ad phlegmonem est adustus assatusque in nigrum permutabitur, lividus autem in ea quæ à rubido ad nigrum transmutatione medium obtinet: coloris igitur mutatio, sanguinis ex particula inflammata transilationem sufficienter commoustrat. Subscripsit ijs idem Galenus libro de Curandi ratione per sanguinis missionem, c. 14. dicens. In quibus autem juxta sectam venam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore & in consistentia mutationem expectare, sicut indicavit Hippocrates in libro de Acutorum victu, de pleuritide loquens. Alius enim est, qui in phlegmone est sanguis, quam qui secundum na-

turam, utpote plus excalescens. Nam si antea crudior erat, rubrior modo & flavior efficitur, si ejusmodi prius fuerat, ad atredinem vergit adustione, proinde & cætera, quibus respondent ea, quæ idem Galenus dixit libro de Venæ sectione adversus Erasistratios, ad istum modum, Age ergo declaremus illis quod mensura in venæ sectione multo facilius deprehendatur, quam in cæteris quibusvis auxilijs. Nam & coloris mutationem saepe numero despicere licet, hocq; duobus modis fieri potest: interdum quidem sanguinem ipsum fluentem, interdum autem agrotum considerando, &c. Quibus Hippocratis & Galeni verbis satis percipitur, quod in sanguinis missione animadvertere medicus debet, sanguinis tam colorem, quam ipsius consistentiam, mutationemve, quod mea sententia multo melius & securius fiet, si sanguis semel extractus, in tres partitus fuerit partes: quæ inde de intentione vel remissione putredinis facilius, quam aliunde dijudicare possimus, scireque an secunda sanguinis missio prima copiosior fieri debeat, non minus si sanguis bonus sit, vel potius biliosus, aut pituitosus, aut forte atrabiliosus, & an mediocri putredine sit affectus, qui ad benignum reduci potest, vel potius in totum corruptus omnimoda agens evacuatione, quæ omnia dubio procul multum ad veram faciunt curationem. Quis enim non novit in una sanguinis missione & rubrum, & lividum, & nigrum sanguinem fluere posse: qui nisi varijs prehendantur pelviculis, sciri non poterit: proinde medicos Italos hic monitos velim, ne deinceps, ut solent, sanguinem uno in vasculo colligere tantum permittant: quum consultius (mea sententia) ut dixi facient, si sanguinis partitionem dictam apudam mandaverint, ac pelviculas illas, in loco reponere, ubi nec radij solares, nec pulvis sanguinem inficere possint. Cæterum, non minus à me taxandi hic totius Hispaniæ medici veniunt, qui sanguinem quibusdam colligi scutellis terræ incoctis, in quibus universa sanguinis humeditas imbibitur, consentiunt, proinde rectè?


recte mea sententia facient medici, si A
deinceps pelvulas istas non nisi vitrea
tas in publicū exire permiserint: quod
jam nunc, ut audio, Salmanticæ moni-
tionibus clarissimi doctoris Altereti,
primarij medicine professoris, fieri inci-
pit, sed in hac re Teuthones, & Germa-
ni multa sunt laude digni, utrunque re-
cte exercebunt. Nam & sanguinem mul-
tis pelvulis fluentem colligunt, & illis
quidem sciamus, non nisi huic negotio
servientibus. Dicent, tamen hic Italiæ
medici, quod si sanguis uno tantum vas-
culo vitreo colligatur, ut semper collig-
atur & asservatur, quod postea cultro, B
per medium dividi potest, ut inde judi-
cium sumant, quod à multis præclaris
in Italia medicis factum iri animad-
verto. Sed hæc ut medicis indigna, ita à
praxi eliminari debet: quum satius mul-
to sit sanguinem varijs pelvulis collig-
ere tã in pleuritide & internis inflam-
mationibus, quàm quovis alio morbo,
ubi sanguinem mittere expedit, & de ip-
sius putredine aut alteratione judicare:
in phlegmonis tamen membra longin-
qua occupantibus, veluti in pleuritide, po-
tissimum sanguinis mutationem aut cõ-
sistentiam cõtemplari expedit: quia mul-
tum intermedij sanguinis prius quam
phlegmone impacta evacuetur, extrahi
necesse est. Sed dicet fortè aliquis, Hip-
poc. & Galenum jubere animadverten-
dam sanguinis mutationem fluente ip-
so sanguine, non vero jam fluxo: cui res-
pondemus, optimum fore si fluente san-
guine medici assensent: præsertim quum
sanguinis maxima sit extractio pulsuum
diminutionibus attendendo, ne si fortè
plus justo extractus sit, æger ad animi
deliquium ducatur, nec vires amplius
recuperari possent, ut multis ægris acci-
disse vidi, qui medicorum negligentia
periere. At quum recentiores medici
non semper phlebotomijs præsentem ef-
fe possunt, vel si possunt fortè non dig-
nantur, opus sanè est hac potissimū san-
guinis partitione uti, quin & sanguinis
extractionibus semper præsentem essent
medici: quum diffinuerit fluente sangui-
ne judicatur de ipsius colore & substan-

tia, consultius mihi videtur si post extra-
ctum concretumq; de eo judicium fera-
tur. At hæc nunc sufficiant, & ad locum
unde discessimus revertamur. Facta igitur
fuit huic venæ sectio in brachij fle-
xu, postquam syrupum sequentem obtru-
limus. R. Syrupi capill. Veneris, viola-
rum, oxymelitis, ana unc. mediam, aqua-
rum fœniculi, endiviæ, & capil. vene-
ris, añ. unc. j. misce, vesperi verò ante
cœnam iterabatur. Porro unguentum
hoc, quo pectus illiniretur paravi, quod
habet. R. Olei violacei amygdalarum
dulcium ana unc. i. axungie gallinæ, bu-
tyri recentis, ana unc. j. cœtæ parum, fiat
unguentum. Non minus secretum faci-
litans describo ut interpellatim cochlea-
ri elambendo desumat: quod habet. R.
Syrupi de liquiritia unc. i. capillorum
Veneris uncias duas, violacei uncias 3.
misce. Item quoque ut linguæ nigredine
effugeret, quam fuliginosam &
atram habebat, semen psilij subtili li-
teo inclusum, & ligno exili insertum, ac
in aqua madefactum intinctumque pa-
rare facio, quo multoties linguam lava-
ret: non minus quàm assistentibus mi-
nistris interdum argenteo cochleari eã
raderent, à fuligineque illa liberarent
suasi. In nocte verò clysterem refrigerata
totum immittendum jubeo sic paratū:
R. decocti hordei libram i. olei viola-
cei, rosacei ana unc. i. & mediam, sac-
chari unc. i. vitelli ovi numero j. misce,
fiat enema, & tepidum injiciatur, hoc ve-
rò enemate alvus optimè secedit, sed un-
decima die nihil immutandum, aut de
novo agendum proposuimus: duodeci-
ma verò pharmacum hoc propinavi-
mus. R. Syrupi rosati solutivi unc. 3. de-
coctionis senæ unc. 4. misce, hoc verò
multa & mixta excrevit, decimotertio
autem iterum internam venam in sini-
stri brachij flexura secare jussi, unciasq;
sanguinis lex demere, qui non tanta pu-
tredine, quanta prior fuerat, affectus
erat. At post hanc sanguinis evacuatio-
nem æger melius habere visus est, & om-
nia remitti cœpêre. Nam febris non ita
valide affligebat, & lotium minus rubrū
& crassum absq; nigredine solita appa-
ruit,

runt, quanquam in eo nullum erat coctio-
nis signum: sputa tamen quæ per excrea-
tum mittebat pauca, sed illa alba jam
erant: demum decimaquarta sudavit su-
dore quidem contemnendo, quia eo fe-
bris non fuit discussa, imò continua per-
severavit, quod animadvertens decoctum
hoc parare iussi, R. Radicum apij, cicho-
reæ, endiviæ, an. unc. unam & mediam,
petroselinij communis, feniculi, an. un.
unam, herbæ hyssopi, capillorum Vene-
ris, an. m. i. prunorum pinguium Da-
masci, vel Hispaniæ, quæ jam ubiq. ha-
bentur numero 12. iujubatum, quas di-
cunt ziziphas, sebesten, id est, myxaria
singularum num. 10. hordei integri pu-
gillum unum, folliculorum senæ unc. me-
diam, in libris septem aquæ fiat decoctio,
quousque maneant libræ 4. facta coctio-
ne & colatura adde syrupi de cichorea,
oxymel. compositi an. un. tres misce, &
ad lentum ignem parum bulliat: de hoc
verò mane jejuno stomacho bibebat
unc. 5. & vesperti tetidem ante cœnam,
præcipue quando siti præmebatur, quo
semper alvum lubricam habuit, addo, ut
ter & quater inter diem & noctem ege-
rebat: proinde decima septima die tres
spontaneos habuit secessus, & ter sudare
cœpit, sed nullum habuit copiosum su-
dorem, decima octava verò, purgatorium
hoc medicamentum dedimus, quod ha-
bet, R. Syrupi rosati solutivi uncias
duas, oxymelitis compositi unc. i. diapru-
nis solutivi drach. 3. decocti senæ uncias
tres, misce. fiat potus unus, quo & bilio-
sa & varia pituitosa, mucosa, male olen-
tia egressit, decimanona melius habe-
bat, sed lotium tenue subpallidum erat,
in quo nullum videbatur contentum.
Nam & vigesima perinde apparuit, in
aqua nulla crisis nota fuit. At vigesima
prima die, tumor, sive abcessus magnus
in pectoris eminentiori parte visus est,
colore ruber, tactu durus, nullum secum
afferens dolorem, nisi quando illum ma-
nu tractabamus, vel quando æger ipse
tussiebat, nam tunc dolor illic responde-
bat: fuit enim crisis hæc imperfecta, quæ
permutationis prædici appellant: quia
ab internis partibus ad externas malus

E humor prorupit permutatusque est, vigesi-
ma secunda die rectius habuit, & quæ
per ventrem egressit duriuscula, ut in sa-
no conspiciebantur: sed febris continuò
perseverabat, & cum ijs multum appe-
tebat, & varia comedebat, vigesima ter-
tia, & vigesima quarta die, eodem modo se
habuit, velut vigesima quinta, & vigesi-
ma sexta: sed vigesima septima lotium opti-
mum & multum hypostasi primò visum est,
à quo semper melius valuit, & sanitati
fuit restitutus. Nam tumor, post multam
& emollientium & maturantium medi-
camentorum appositionem evanuit, &
in halitum diffusus. Quantum verò atti-
net ad rationem victus, quæ iste usus fuit,
scire est quoddam videri semper abstinuit,
non quoddam rectè in hoc morbo propina-
ri non possit, quia Galenus in febribus
continuis vinum admittit: sed quia quum
vinum isbibebat in gravem incurrebat
tussim, unde ab eo tanquam nocumen-
tum & grave symptoma secum afferen-
te abstinerebat, ut verò semper fuit aqua
hordei, nonnullamquam julepo violaceo ad-
mixta, aliquando verò granatorum vino
prout casus postulabat: cibus verò, capi
sive pulli contusum, pistum dicunt, mul-
to saccharo & diamarg. paratum erat,
G & interdum morsuli parabantur vires
reficientes, ex capi pulpa melleis, & amy-
gdalis duleibus, veluti jecineribus, & pul-
lorum testicularis adjectis medulla panis
seminibusque frigidis majoribus, ut me-
lonis, cucumeris, cucurbitæ, & citrulli:
ut verò dryones additeant, sic parabatur.
Recipe interaneorum sive pulpamen-
torum capi, vel pinguis gallinæ, aut pha-
siani, vel perdicis unc. 5. amygdalarum
dulcium mundatarum uncias 2. seminis
melonis à cortice purgati unciam 1. om-
nia hæc rectè pistentur. Nam hic semi-
na melonis optimè pista desiderantur:
H postea cum un. 10. sacchari, optimè om-
nia ad lentum ignem, secundum artis
ministerium coquantur, & inde postea
morsuli parentur, nam & diamargarit.
frigidum dictum, quo etiam utebatur,
& apud Valentines & Hispaniæ medi-
cos in continuo est usu, sic paratur: R.
Sapphirorum, hyacinthorum, smarag-
dorum,

dorū, carabi, coralli albi, coralli rubri, margaritarum, spodij, ana. drach. 2. rasuræ eboris, cornu cervi usti, serici crudi, corticum citri, seminis papaveris albi an. dra. 4. seminis acetosæ, seminis portulacæ, gummi Arabici, tragacanthi, rosarum, doronici, tormentillæ, liquiritiæ, ligni aloës, amyli, omnium tantalorum, coriadrorum præparatorum, an. drach. 6. camphoræ scrup. 4. moschi scrup. 1. ambræ scrup. 2. auri, argenti scrup. 1. ossis de corde cervi, an. drach. 1. & fiat pulvis secundum artem & cū saccharo fiat rotulæ: hoc autem diamargariton frigidum dicitur. cuius species epithemata cordialia frigida exornant.



Curatio vigesima secunda de febris continua cum tussi, & quomodo medicamenta pectori convenientia sumi debeant.

IVvenis, qui in diversorio agebat, robustus ætate viginti annorum, continua febris laborabat, multum tussiebat, parum spuebat, & capite gravissimè dolebat, quem quum sic viderem, illico basilicam in dextro brachij flexu secare iussi, sanguinisque uncias octo fluere: postquam sanguinis missionem, deposita quasi sarcina, natura potentior facta est, & ex pectore per scireatum pus mittere cœpit, sed ut potius hoc liberalius & facilius compleret, elambendo hoc accipere consulimus, quod habet.

R. Oxymelitis simplicis, unc. 1. loch de malvavisco sine spe. un. 2. de farsara un. 2. diatrágacanthi unc. sem. misce, fiat lambetinum, quo passim supino capite deglutiat: non minus unguentum pectorale dictum, quo pectoris totius regio illiniretur, descriptimus: quibus & nonnullis adhibitis clysteribus sanitati fuit restitutus, veluti multi alij, qui eo tempore ex eodem ferè morbo correpti fuerant. Cæterum, erant febres istæ

catarrhales parum à pleuritide differentes, quæ publicè, vigente hyeme, grassabantur.

SCHOLIA.

Hic inquirendum venit, an medicamenta quæ elambendo cochleari sumuntur, ad pectoris vitia facientia, homine supino stare deglutiri debeant, an potius flexu & curvo. Nam multi Nicelaum & similes farina homines insequentes, hodie dicunt quòd quum nostra fuerit intentio medicamentum in asperam arteriam amandare, quòd tunc homo capite curvo & ad terram flexo illud ore tenendo deglutire debeat, sed h, mea sententia, tanquam in re anatomica parum exerciti resicendi sunt: quum homini supinè cubanti, trachæa arteria propinquior sit, & epiglottis magis aperiatur: ut inde dicendum sit, quæ elambendo sumuntur homine sic disposito, facilius per asperam arteriam deflui debeant, unde & merito boni præflico officium est, h, qui à capite ad pectus destillationes patiuntur, consulere, ne supinè jaceant, quum supinè dormientibus destillationes ad pectus directius & facilius defluant. Quod Rasis inter Arabes singularis doctrina vir, non siluit, ut Galenum docentem taceam, qui ut princeps medicina est, ita nihil in ea intentatum reliquit, veluti in hac re conyicere est, qui quòd homo medicamenta hac elambitiva, supinè existens elibere debeat, libro quarto Methodi medendi, capite septimo, quo ulceris asperam arteriam occupantis curationem prosequitur, ad eò clarè docuit, ut nihil præter ejus verba adducere opus sit, quæ ibidem ita habentur. At ad ulcus quod in aspera sit arteria, ut supinus quàm diutissimè in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos relaxet remittatque præcipiendum, influit enim sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in ipsam arteriam. Nam & quum naturaliter se habet, scire licet porronis nonnihil huc percolari, sed veluti in secunda valetudine, ita nimirum in adversa cavèdum est ne largius influat, utpote quod tussim excitabis. Nam quoad hamorundique juxta tunicas arteriæ cœn juxta mucinam aqua descendit, tussim atque non ciet, si quid per mediam spirituum riam incidit, tunc statim excitat, hæc Galenus: quibus nihil citius aut lucidius dici potest: quibus quoque consentiunt ea, quæ in ejusdem ulceris curatione ipsemet scripsit libro quinto quatuor voluminis, capite duodecimo, quum dicit. Et nos omnibus

E modis


modis operam dedimus, ut ulcus ad cicatricem per veniret, foris medicamentum quod siccaret imponentes, tum cubanti supino humidum aliquod ex ijs medicamentis que ad ejusmodi ulcus facerent, exhibentes, ac jubentes in ore continere, paulatimque permittere in asperam arteriam defluere. sic igitur faciens sentire se manifestè aiebat astringentis medicamenti circa ulcus vim, siue ea vis huc per transumptionem transmissa est, siue medicamentum ipsum roris specie in arteriam ad ulcus defluxit, & tanquam percolatum est, erat autem nec eger ipse medicinæ imperitus, & cetera. Ex quibus luce meridiana clarius claret quòd quotiescunque medicus medicamen per asperam arteriam mittere decreverit, quod tunc ager supine cubans, ac ore detentum, paulatim illud deglutire debet: sic enim per parietes ipsius aspera arterie humidum siue liquidum medicamentum labitur, nec ipsis movet, quam irritaret, si modò per medium illius laboretur descenderet, quod potissimum evenit, quando subito & in magna sumitur quantitate, ut ex prima citata Galeni auctoritate, hæc omnia patent, veluti libro secundo de Facultatibus simpl. med. capite decimo septimo, ubi inquit. Potius semper exule quippiam per asperam arteriam percolari, & libro octavo de Placitis Hippocratis & Platonis, que omnia prius Hippocrates in porcis & animalibus expertus fuit, ut libro de Corde nobis scriptum reliquit, à quo Galenus omnia dicta mutua sunt.



Curatio vigesima tertia de glande non perforata, nec in ea foraminis vestigio ullo apparente.

INFans natus annos duos, ab ortu suo glans illi perforata non fuit, nec vestigium aliquod in ea ubi foramen esse debuerat, apparebat: ad radicem tamen ejus, prope testiculos foramen erat, per quod lotium non guttatim fluebat, sed directè emanabat, ut facile quis diceret, naturam & masculinam & feminam producere in lucem tentasse, esseque ex hermaphroditorum genere. An verò glans huic perforari debeat, in dubium traximus, nam & Antonius Musa Brasavola, & Fraciscus chirurgus, nullatenus contendeant: nos verò cum Joanne Baptista Canano

E anatomico insigni, oppositum contendebamus: quia si glans non perforaretur non posset liberis operam dare. Sed quoniam modo perforari debeat, aut quo instrumento, Cananus sic machinatus est: Nam cannulam argenteam fabrefieri curavit, admodum subtilem: intra quam acus argentea continebatur, quæ cannula per foramen prope testiculos ut dixi existens, versus glandem immitti deberet, quo ad illam penetrare posset: quam verò ultra ire non posset, glandis residuum acu intra cannulam contenta perforandum erat: tunc verò solena ibi quoad ex toto meatus urinaris fabrefactus maneret, dimittenda erat: sed quum controversia justam ignorantie suspicionem ostendat, atque auditores inter oculos reddat, factum est ut parentes pueri nolint filium in vitæ discrimen trahere: & sic ab opere desistimus.




Curatio vigesima quarta de nephritide, & renum arenulis, ac de cassia fistularis & lenientium medicamentorum propinatione.

VIR ille, qui nephritin, & renum arenulas patiebatur, post devoratum bolum bene habuit, erat autem bolus iste. Pulpæ cassiæ noviter extractæ unciam unam & mediam: pulveris liquiritiæ drachmam mediam, sacchari albi quantum sufficit, misce. Fiat bolus: & illud ante prandium per horam capiat.

SCHOLIA.

HIC adnotandum duximus, quòd cassia fistularis, vel quacunque alia medicina, modò ex illis quæ leniendo purgant sit, per unam horam ante cibum assumenda est. Nam aliter si magnum intercesserit spatium, vice nutrimenti natura eam rapit & amplexatur, unde parum aut nihil alvum subducit. Hanc ceterum regulam doctè admodum medici in praxim traxerunt ex Galen. libr. 2. de Facultatibus alimentorum cap. 31. ubi de prunis

nis agit: ibidem enim inquit. Pruna ventrem subducunt, modò non illico supra earum assumptionem prandium sequatur, sed paululum potius interponatur temporis, unius videlicet, ut diximus, horæ ad ipsum prandium. Hanc verò universalem esse regulam & methodum lenientium assumendorum, inquit eodem capite ultimis verbis, nec minus lib. 7. de Turunda valitudine, ubi alvum lubricantia parum ante cibum offerri: non opus est tamen (ut obiter hoc admoneamus) ias aliquod laxans, aut hordei aquam ante prandium super ijs lenientibus medicamentis præbire, prout fit ab alvi dejectione cum fortibus & scamoneatis medicamentis.




Curatio vigesimaquinta, de duplici tertiana nocturna, quæ postea in continuam evasit.

B Althasar Rebelius Lusitanus, ex Lameco urbe, qui homuncionem viginti sex annorum secum deferrebat, ut populo tanquam monstrum in spectaculo mitteret, à quo & plurimam corradebat pecuniam, Ferrariam venit, duplici correptus tertiana, & illa quidem nocturna, quarum una altera subintrabat. Erat enim febris hæc pessima, infestissima affligens, cujus rigor parvus apparebat. Nam æger sitibundus erat, linguam fuliginosam, nigram, & crassam habens, qui mente non constabat: sed urina citrina admodum erat, & pulsus diminuti cum corporis impotentia. Primò multa hic vomuit prafina & varia ad nigredinem tendentia, quæ omnia per assationem sunt facta, sed & postea, quæ in cibo & potu sumebat, omnia per vomitum remittebat. Cæperat verò morbus hic Mantuæ, post anguillam comestam, multum coitum, & varium habitum exercitum, erat autem iste natus annos triginta tres, cui occurrens illico internam cubiti venam secare jubeo, sanguinemque fluere ad libram mediam, prius per clysterem alvo exonerata: postea verò syrupum istum obtulimus. Recip. Syrupi rosati, nenupharini, an. unc. 3. aquarum endiviæ, nenupharis an. unc. 2. miscæ: se-

quenti verò manè iterum venam aperire ex altero flexu brachij jubeo, qua sanguinis missione melius habuit, & stomachus cibum retinere cepit: erat verò cibus, contutum ex pullo, multa pitana colata mixtum: sexto verò die, pharmacum hoc ebibit. Recip. Pulpæ cassiæ noviter extractæ unciam mediam, syrupi rosati solutivi uncias tres, decoctionis endiviæ uncias duas: misce, fiat potus; quo parum egeffit, quia illum evomit; in nocte verò alvus soluta fuit, & multa egeffit, à quo hora pejus semper habuit, & febris continua, nullo interveniente manifesto rigore, facta est: post duos tandem dies illum deploratum reliqui, & ultimo obiit 16. die ab principio ægritudinis.

SCHOLIA.

Nocturna hæc fuit febris, quæ dubio procul lethalis est, ut de ea testantur Hippocrates & Galenus Commentario tertio in librum primum de morbis vulgaribus Aphorif. 6. ubi Galenus ita ad verbum inquit. Sed quæ videbatur nocturne tribuere laudem, hæc ipsa non minus vitio vitæ, eo quod non simpliciter dixerit. Nocturna non est lethalis: sed addideris, non admodum, nam si non valde est lethalis, liquet medioriter lethalem esse, hæc Galenus, in quibus facile videmus nocturnam lethalem sua natura esse, & illam quidem interpolatam. Non mirandum igitur si is ex hac obierit, quæ duplex erit nocturna, quæ postea in continuam evaserit.



Curatio vigesima sexta de scirrroso quodam Gallicano tumore,

HVIVS prædicti socius Cristophorus Almeida, morbo Gallico correptus erat, & scirrhum quendam tumorem in crure habebat, à quo maximum patiebatur dolorem, cui doloroso loco post exactam medicamentorumhibitionem, cerotum hoc admovimus, R. Diachilonis albi, ammoniaci, bdellij, sagapeni. an. partes æquales, argenti vivi extincti drachmam unam: misce, fiat cerotum, mēbri figuræ & magnitudinis.

E 2

conve

conueniens: cum quo dolor quieuit, & Venetias iuit cum illo homuncione, omnium hominum, quos naturæ conditio hucusque videre permittit, minimo.



*Curatio vigesima septima de partu
decimestri, & de molæ generibus,
ac matricis Varietate.*

ANNA cōsanguinea Stephani. Pyrrhi uxor, quum exacte conceptionis tempus observaret, post decem menses & undecimi tres exactos dies, puerū optimè peperit. Vtero enim gelsit decem mensibus & undecimi tribus diebus, unde Plinium verum dixisse lib. 7. Naturalis hystoriæ, cap. 5. deprehendi, ubi præter Lucij Papyrij prætoris opinionem affirmantis, homini nullum esse pariēdi statutum tempus, inquit. Homo utque ad initia undecimi gignitur mensis, veluti in casu nostro contigit: decimo verò mense Solomon Hebræorum sapientissimus ab hora conceptionis in lucem prodixit, ut ipsemet testatur libro de Sapientia, capite septimo. Primogenitus quoque Hercules Ferrariæ illustrissimi ducis, decimestris est, ut omnes ibidem norunt, & Brasavola scribit, quem terminum Hippocrates tantum libro de natura pueri prope finem signare videtur, sed de ijs & eorum causis Leonarthum Fuchsum Germanum legere est, qui mea sententia præ cæteris melius & accuratius lib. 6. Epidem. ea disseruit. Iliadnectere est sequētia. Filia Ioannis Gualterutij recēs nupta, quum omnium opinione præguas diceretur, loco fœtus quatuor animaliarum simillima peperit, & optimè valuit: sed postea circa pectinem dolorem sentiebat, quem paucis adhibitis remedijs sedavimus, & pulcherri mē vivit. Similiter mulier Dionysij Pinti, quū puerum optimè peperit, inter secundas animal rana simillimum eiecit, & ipsa & puer pancreaticè habent. Mercatoris quoque qui ex Anglia venit, uxor aborti-

Evit, & secundo die post abortum simile quoque animal peperit, ut multis alijs evenisse vidimus, præcipue Anconitanis, debet verò animal hoc inter molæ genera adnumerari, de cuius conceptus causa Hippocratem legito libro primo de Morbis muliebribus: sed quum hæc scriberem, in mentem venit mulier Ferrariensis, quæ, quum ob difficilem partum mortua fuisset, eam aperuimus, ac discavimus, geminos enim in matrice cōpletos habebat masculum & feminam: & illos quidem mortuos, inde enim extracta matrice per doctissimum Ioannē Baptistam Cananum, percipimus falsum esse, quod quidam dicunt, in matrice locellos plures esse, quum revera matrix sive uterus similis ceteræ sit, in qua præter communem quādam cavitatem nulla altera apparet. Signatur tamen in ea pars dextra & sinistra, cuius substantia quum scindebatur, intestinorum substantiæ similis apparebat. Fabulosum quoque est, quod Herophilus tradit, humanam matricem dissolutam bicornem esse. Nam hoc in brutorum matricibus conspicitur, secus autem in humanis, nisi venas illas duas magnas, quibus illis adligatur, cornua appellari dixerimus: **G**ijs adungere est, quod superioribus diebus mulieri ad scalas S. Cyriaci habitanti intervenit. Nam uterum ferebat, & quinto mense puellam abortivit, postquam secundas non eiecit, non dolebat, non febricitabat, nec anxia erat, sed venter ut primo tumebat, unde alterum fœtum intus latitare dixi, utcunque tamen assistentes mulierculæ de evocandis secundis maxime sollicitabantur, ei trochiscos ex myrrha cum croco in vino propinando, ac nonnulla ex sabina, rubea tinctorum, pulegio, origano, calamento, & similibus confecta medicamenta: sequenti tandem nocte alteram peperit puellam, postquam & secundæ prodire, sed tunc ægrius tulit: tandem sequenti die, frustum quoddam carnis galli cristæ cum rostro gallinaceo similitudinem habens eiecit, & immunis evasit.

Curatio

Curatio vigesima octava de febre

*quadam continua, comitante dolorem
circa costas spurias, & de vini
propinatione in febris
continuis.*

FRanciscus Patritius Ferrariensis, vir sexaginta natus annos, ruri agrotavit, post aliquot dies Ferrariam ductus, circa radicem costæ ultimæ northæ, in latere sinistro dolebat, continuè febris citabat, febre quidem non admodum acuta, stiebat cum ingentissima linguæ nigredine, sed capite non dolebat, omnia tamen fastidiebat: cui in primis vesicam semiplenam circa locum dolore affectū apponere mandavi, aquæ hujus in qua incoctæ herbe istæ erant, R. chamæmeli, parietariæ, malvarum, rosarū, rubrarum, anethi, violarū, an. m. j. cui decocto olei violacei, & anethini, utriusq. uncias duas indidimus: hoc verò intra paucas horas penitus dolor levatus fuit, ebibe-
rat enim jam manè jejuno stomacho syrupum istū. Recipe Syrupi endiviæ simplicis, capillorum Veneris, ana unciam unam, aquarum endiviæ, cichoreæ, ana uncias duas, misce, in nocte verò clysterem istum mittendum curavimus. Recipe Maluæ violarum, ana m. unum & medium, in aqua fiat decoctio secundum artem, cujus colaturæ uncis quindecim adde calisæ extractæ unciam unam, olei violacei uncias tres, salis drachmā unā, sacchari unciam unam, misce, fiat enema. sequenti verò die minorans hoc pharmacum dedimus, quod habet. Syrupi rosati solutivi uncias duas: decoctionis senæ uncias tres, electuarij lenitivi drac. tres. Misce cum quo nihil quicquā egeſsit: proinde clysterem prædicto potentiores parare fecimus, quæ nonnulla emisit. Nam urina turbida admodū & crassa conspiciebatur: proinde syrupum describo istum, R. Syrupi bugleſſæ, endivi, oxymelitis cōpositi, ana unciam mediam, aquæ cichoreæ, fœniculi, ana unciam unam & mediam, misce. Postquā

verò syrupum istum quinquies ebibit, pharmacum hoc illi dedimus, quod habet. Recipe Pulpe calisæ noviter extractæ drachmas sex, diacatholici unciam mediā, electuarij de succo rosarū drachmas duas, trochilcorum de violis sine scammonio drachmam unam, in uncis sex decoctionis endiviæ, in generali fiat potus unus, misce, cū quo alvus multata & varia egeſsit. At post hanc evacuationem, morbus increbuit, & eger se graviter habuit: proinde basilicam in flexu brachij incidere jubeo, post quam sanguinis extractionem melius habuit. demum vigesimoprimum die ab hora in-
ceptionis morbi, urinam nigram tanquam atramentum minxit, quæ sic septimum vigesimum usque diem perseveravit: timebat autem æger, quia urinam sic nigram mingebat: sed quū lono animo esset, dixissem, aperuissēque optimā illam esse crism, timorem à se rejecit, & sic sanitati fuit restitutus probus & honestus hic vir, qui in morbi hujus principio panatella ex jure capi parata cum diamargaritone vescebatur: nonnunquam verò contuso è pullo, vel capre, & interdum cichoream albam sumebat, quæ terra vel arena obrupta am-
titudinem perdidit, y hybernis temporibus inter oxypora celebratur, oxelæo salisq. mica adhibitis, sive ipsa cocta, sive cruda sumatur, ut de ea abundè in nostro diximus Dioscoride. A vino porro nunquam in hoc morbo is abstinuit, pro quo de vino sequentia audire ne pigeat.

SCHOLIA.

Vinum quo is utebatur album erat, natura frigidum, quod omnes Longobardi, præcipuè Ferrarienses, Albanum appellant, nec enim mirari est, si dixerimus vinum hoc frigidum sua natura esse, quum dubio procul comparatione ad corpus humanum frigidum existit, quia illico suis qualitatibus frigidum reddit: imo plus quam aqua infrigidat: quia aqua solū, quia frigida infrigidat: vinum verò hoc non solum sua frigiditate infrigidat, sed etiam acerbizare quadam sapore percepta, quæ facilius quam aqua penetrat. Hoc autem vinum album aquosum medici appellant, quod Galenus describit cōmentario 3. in lib. de Rat. viſſ. in morbi.

acut. enarr. 2. inquit. Aquosum autem vinum appellant homines, quod aqua tum colore, tum substantia simile est: perspicuum siquidem ut aque splendidum & purum, & substantia tenuis videtur, protinus autem & facultate aqua simile existit, neque imbecillum caput feriens, neque infirmos nervos: quandoquidem manifeste calfacit. Hæc verò ultima verba, idem Galenus sequenti sexta enarratione prædicti libri confirmat, dicens, nempe ex vinis albis nullum valenter calfacere potest, quod enim summè calidum est, id continuò & flavum existit, veluti & quod ab ipso est fulvum, quod lib. 12. Meth. med. cap. 4. confirmat, dicens. Nec enim invenias ex albo vinorū genere calidum ullū. Huic caterum vino oppositum est, quod Hippocrates anodes, id est, vinosum nominat, alia voce polyphorum, id est, multiferum dictum, quod ut bene temperetur multam exigit aquam, vel quod aque multum, quum diluitur, sustinere possit, ut ex Galeno 7. Meth. med. lib. cap. 6. & Commentario tertio in librum de Ratione victus in morbis acutis, enarratione vigesima percipiatur: veluti sexcentis alijs locis suæ doctrinæ. Nam hoc quod vinosum sive potens vinum medici vocant, facillimè caput tentat, quod omnino in febris abnegari debet: aquosum verò album, de quo ad præsens à nobis sermo sit, oligophoron dictum, quia nullam ferat in dilutione aquam, febriculis tunc concedi potest, ut Galenus suis agrotantibus propinabat, quod ita esse testatur 3. de rat. victus in morb. acut. enarratione 8. quum inquit De vinis hæc locutus Hippocrates, continuo ad Meliceratum transit: ceteris quidem sepe omnibus de vino demonstratis, at prætermissis uno quod non absolvit, & ego obiter percurræ, quod scilicet febriculis maxime idoneū aquosum sit. Est autem vinum hoc album colore, substantia tenue, nullam earum quæ ceteris vinis insunt habens qualitatē, neque austeritatem, neque astringentiam, neque dulcedinem, neque acrimoniam, neque odorem: nempe huic omnium soli, ut tum aqua tum vini mala effugeret est datum. Prodeunt autem talia in unaquaque gente aliqua: in Italia imbecillum Sabinum, quod febriculis administrant, in Asia Titaracenum & Tibicenum: sed vini huius notas ubi intellexeris, talia facile in qualibet gente reperies, ubi & valde tenuia, & aquosa producuntur vina: reperi equidem talia in Cilicia, Phœnicia, Palesina, Cyro, & cetera: imò, ut retuli, in regionibus vidi omnibus, & quod mirum magis sit, in Aegypto. Hæc Galenus: quibus patet, vinum hoc album aquosum febriculis convenire: at hæc idem confirmat Galenus libro primo Artis curativæ ad Clauconem, veluti duodecimo Methodi med.

non minus quàm multis alijs in locis suæ doctrinæ, quod tunc febriculis concedi poterit: quia frigidum, tum quia minimè in sanguinis naturam mutatur, ut Galenus eodem 12. Methodi medendi libro affirmat, sic dicens. Præterea mislibilia, vel ut alia habet lesio, præpotentia vina sunt: & nutriencia, eoque ad succi bonitatem opportuna utilitate, quorum omnium nihil in aquosis vinis est: minimè enim ex horum substantia in sanguinis mutantur speciem, consentiunt ijs, quæ ipse libro 3. de Facult. alimentorum scripta reliquit, dicens, quum de vinis agit. His autem minus sua natura alunt quæ alba sunt, simul ac crassa & acerbæ, omnium autem minimè nutriunt, quæ colore quidem sunt alba, consistentia autem tenuia: & aquis hydro-melici faciendo appositis quodam modo similia, & libro de Cibis boni & mali succi: ex his enim quæ aquosa tenuiaque substantia sunt, urinam movent, & paucissimi sunt nutrimenti. Quibus omnibus subscribit Aetius, sermone primo suæ medicinæ dicens. Minime vero omnium vinorum alunt colore alba compage tenuia, & quodam modo aqua similia, & sermone secundo capite 268. ait: Vinum aquosum non manifestè calfacit: ideo etiam febriculis citra periculum datur: Vinum album & austerum minime, ut vinum calfacit: Vinum verò album, simulque austerum & crassum, ac novum sensibilibiter frigefacit, & capite ultimo dicti sermonis dicit. Aquosum verò vinum neque capitis dolorem inducit, neque nervos sedit: & subdit. Vinum autem modicam aque mixturam ferens capitis dolorem ex humoribus in ventre ortum sedat: ijs enim jam perceptis, si vinum febriculis dandum sit, hoc potissimum dandum esse, quod colore sit album, substantia aquosum, tenue, nullam ferens aquam: & exiguum corpori alimentum præbens: quod audacius extra Hispaniam egrotantibus concederem, tum quia vina hæc facilius extra Hispaniam reperiuntur, utpote apud Gallos, Germanos, & Italos, imò si verum fateri debeo, difficulter vina hæc in Hispania comperiuntur, quum omnia sepe præpotentia & vinosa vina sunt: imò ea vina quæ universa Hispania alba appellat, fulva proculdubio sunt, multam ferentia aquam & caput citissime tentantia: quæ febres facillimè accendunt, præsertim si morbi semina adhuc latitant: proinde medicis Hispaniæ consulerem, ut à vini potione febricitantes suos arcerent, nec illis concederent: nisi in febrili declinatione universali quod Hippocrates annuere videtur sexto Epid. & Galenus subscripsit 8. lib. meth. med. dices. Constat autem & Hippocratem non in diarijs modò febris, verum etiā in acutis, ex ijs quæ de acutarum victu

prodit,

prodit, vinum dare. At in 6. Epid. si ipse sit siue Thessalus eius filius, vinum calidis temperamentis prohibet, idq. non modò quum febricitant sed etiam per sanitatem: quippe in calida natura suadet tum refrigerationem, tum aqua potionem, tum quietem. Iis enim verbis medici omnes docentur, quod vigentibus febribus vinum dandum non est, potissimè apud ipsos Hispanos, & illorum Lusitanos, qui regionem incolunt calidam, utpote inter quartum & quintum clima iacentem. Item quòd aquam potissimè bibunt, ut dici possint Hispani aqua potiores, Galli vini, Germani vini & cervisie, Scythæ laelis. Nam extra Hispaniam omnes tam Galli, quàm Itali, & Germani ab inunabulis vino in potu uiuntur: & infantibus suis in cunis vagantibus vinum præbent, quòd sit ut non difficulter ita vinum quam febricitant, ferant: sed esto, quòd Hispani vinum album & aquosum subtili substantia habeant, quòd cerè difficile erit inuenire, quanquam Galenus dicat in Ægypto, terra nimirum calida reperiri prorsus cerè sã se febris abnegadum erit, nisi aliquid maius aduocaverit, ut illud deitur: videlicet, virtutis prostratio, & maxima in appetitibus, hoc potissimum post apparentem materiarum concoctionem: ut Galenus semper, quando opus est febrientibus, concedit, quòd cerè in morbi statu, prope declinationem est: ut ex 11. Meth. med. percipitur, c. 9 ubi inquit: In hoc tempore si vinum quoque aquosum bibatur, id omnes evacuationes promouet: idem faciet & temperatum dulcis aqua lavacrum. & subdit: Ceterum ubi magnitudo febris obstat, sicut in continentibus, synochis dictis, nec vino est utendum, nec lavacro, nec iis quæ habitum rarefaciant unctionibus. sed aqua frigida, sicut prius diximus, pota in his febribus est aptissima: nisi aliquid tamen eorum quæ prædicta sunt, hæc quoq. prohibeat: & in medio capitis subdit: At si mediocris est febris, & vires non validae: sed cum notis concoctionis, iis qui ita se habent balneum prodest, & vini potio: hæc ille, in quo tempore, vinum nondum exactè coctos humores concoquit, somnum allicit: sudorem provocat, & lotium educit, imò omnes evacuationes promouet, & omnes humores optimos reddit: quibus addere est: quòd vires citò reficit, quòd unum in convalescentibus desideratur: sed iam hic quærens Hispani medici. Si nobis deest vinum album aquosum subtile, quòd febrientibus Gale. dare desiderat, nonne eius loco vinum potens optimè dilutum concedere possumus, ut Gal. 7. Meth. med. lib. faciendum suadet, quum amissa austeritate, & vi præpotenti illa, debile reddatur? Respondet, quòd si vinum generosum Hispanicum aqua temperetur, & miscetur, num ut antiqua su-

A persitio mandabat, quòd tres vini partes ad unam aqua essent, vel ut Hippo. & Gal. volunt lib. 7. Aphor. aphor. 56. quòd vinum aqua portione aqua temperetur, id est, quòd tantum de aqua sicut de vino miscetur, sed etiam si due vel tres partes aqua uni vini inficiantur, nunquam inde vinum resultabit, quantumq. aquosum fuerit, huic albo à Gal. desiderato simile: quum semper deest illi sapor acerbis quidam, quo multum infrigidat, veluti in hoc Ferrariensi dicto Albano percipimus: si tamen medici tam Hispania, quam alterius regionis opus habeant, vinum illo præpotenti diluto uti, prout quotidie interuenit, consulo, non in poculo ea hora qua ager vult bibere permittant vinum temperetur, sed potius duobus antea horis iubeant vinum dilutum sit ut melius mixtum fiat, & vini præpotentis ignea partes refringatur evanescant. re, quòd multo melius fiet, si vasculi quo vinum continetur, orificium apertum absque operculo habeatur: alterum capere est à vino novo, tanquam à peste, quo Galenus maxime suadet abstinendum: ob cuius inadvertentiam Germanorum plures, quum agrotant, moriuntur, qui musto & vino novo, non minus quam præsentaneo antidoto utuntur: nec minus à veteri vino recedendum est. Medium igitur eligendum, mediam ætatem habens: quòd Galenus sex annorum esse ait: septimo enim libro Methodi medendi, vinum sex annorum, tanquam medium inter novum & vetus, maxime laudat: quòd idem facit quarto lib. de compositione medicamentorum per genera, ubi agit de epulotico medicamento, ex collectaneis Trimonis. Sic etenim recens (inquit) vinum penitiora corporis non permeat, vetus acre & mordax est, ergo ætate medium potius est, quòd plurimum intra quinque & decem annos consistit. Hac Galenus in quibus clarè videtur asserere, vinum ætate medium ad decennium usque dici: quæ si absolute dicta videantur, proculdubio non de omnibus vinis intelligendum est, sed precipue de potentibus, ad trigessimum usque annum perdurantibus & ultra, veluti vina duo illa quæ diebus superioribus mihi in museo suo Antonius Musca Brasavola, vir hac nostra ætate celeberrimus, ex apotheca illustrissimi Ducis Ferrariæ gustanda dedit, quorum unum ætatis 150. añ. erat, alterum verò 100. annos æquabat: de iis enim vinis quæ ita longo tēpore perdurare possunt, vera esse Gal. crederem: veluti in Hispania multa similia reperiuntur, quæ ad 30. annum & ultra produciuntur, & illa quidem præpotentia, generosa, multam aque mixtionem ferentia, odorifera, ut plurimum colore gilvo & fulvo. Nam de vinis debilibus, parvis, paucam ferentibus aquam, non utiq. crederem Galeni axiomata

ma

ma verum esse, qualia hæc sunt, Ferrariensis, & Calliarum, quæ ad summum per duos servantur annos, quanquam recentiores hodie scribentes hoc parum animadvertant, Galeni verba sic superficie tenus intelligentes: sed hanc nostram sententiam, idem Galenus confirmat, Comment. 3 in lib. Hippoc. de Ratione vietus acutorum morborum, enarrat prima, ubi inquit, quod etas & tempus in vinis non sunt attendenda sub his sequentibus verbis. Nō enim inquit) ob tempus vina vel iuvant, vel lædunt: sed ex propriarum differentiarum mutatione id habent, ergo quum de vinorum agimus differentijs, temporis mentionem facimus per accidens: & non propriè, nec primum: ex quibus verbis liquidò constat, quod media etas vinorum non sic fixa perscribenda est: ut in epistolis suis quidam ad Euchsium scribens, putat. Caterum, Gal. particula 2. Aphor. enarrat. 11. illius aphorismi. Facilius est impleri potu quàm cibis, inquit, nam aquosa vina, sic enim nominant alba & tenuia, sicuti aqua similem formam habent, ita etiam vim: quare urinam cient, & minime nutriunt. Hæc Galenus: in quibus innuere videtur, quod vinum album aquosum, ut forma simile est aquæ, ita quoq. & viribus: atq. ea de causa lotium promouet, sic enim videtur, quod aqua urinam provocat, cui tamen contrarium Hippoc. innuit tertio libro de Ratione vietus in morbis acutis. Ita adde, quod Galenus 5 lib. de facul. simpl. medic. inquit, Medicamenta urinam provocant autem calida esse, quod multis alijs in locis scriptum reliquit. Non igitur vinum album aquosum & frigidum urinam provocare debet: nos huic dubitationi respondemus, quod urina dupliciter provocatur, aut qualitate medicinarum, aut quantitate rerum fluidarum & aquosarum. Nam medicina suis qualitatibus: provocantes urinam diuretica distilla, calida & sicca sunt: acres sanguinem colliquantes, & quæ discindunt, atque discernunt à partibus crassioribus partes subtiles, tennes, aquosas, serosas, quas renes ad se trahentes, & partibus sanguineis, quibus nutriuntur, excolantes in urinam convertunt, quæ ad vesicam transfusa magis: hunc autem modum tægit Aristot. sectione prima Problematum, problemate 49 ubi ait, Odorata urinam movere, quia sunt calida, quæ ab Hippocrate Aristot. accepti libro secundo de Diata, ubi inquit, Quæ acris & odorata sunt, urinam cient. Secundò vero modo diximus urinam provocari quantitate rerum aquosarum ad vesicam descendentiæ eiùs, ut aqua, & vinum huiusmodi: ex quibus vesica facillimè post potum impletur, & consequenter pellitur quemmodam intelligit Galenus enarratione habita: & Aristoteles sectione 1. Pro-

blematum, problemate 41. Porro an vinum penetrare faciat aquam, vel potius aqua vinum, in dubium venit: nos brevi respondemus, quod vinum sua caliditate aquam penetrare facit, & aqua sua subtilitate vinum, nam aqua secundum totum subtilior est vino, vinum verò secundum aliquid subtilius est aqua.


Curatio vigesima nona de phymate
tumore, quem passus
est author.

PETIS, amicorum omnium optimè Canane, ut qui de me, de rebusq. meis iurè petere possis, quidnam in causa fuerit, quod ultimis iis tribus diebus mensis Novembris latitaverim, minimèque in publicum exierim, ut corpori saltem humano per te dissecto, ut fieri solet, præstiterem, ac ea quæ inter dissecandum dixeras, prætexta oratione illico assistentibus resumerem, ut tenacius ea tenerent. Respondeo, Tumorem mihi in femore natum, causam fuisse, quo minus tribus iis diebus, vel pedester vel equitatio exire possim, qualis verè tumor hic sit audi. Erat enim tumor non admodum magnus, nec malignus, quum nec febrem, nec rigorem ullum secum traxerit, imò ex eorum natura fuerit, qui intra paucos dies ad supurationem veniunt, utcumq. tamen dolores ingentes, quum crus movere vellem cum calore quodam non naturali universum corpus corripiente incurrebam: quo nomine verò tumor iste apud Galenum dicitur, ut eo scito, facilius recenseas, dico quod tumor iste phyma à Galeno nominatur: genus scilicet furunculorum, quos idem Galenus & Paulus furunculi, appellant. Est enim locus apud Galenum, libro de Tumoribus præter natur. c. 16. ubi tantum hæc inquit: Non minus autem notus est furunculus, quem Græci dothiæna appellant, qui sanè mitis existit, quum solam cutem obfederit: malignus autem ubi magis in altum confuderit, sic enim tuberculo similis

similis est (appellant id Græci *phyma*) atq. A

ab eo sola duritie talis furunculus differt. Is igitur novissi, tuberculum quod sum passus Galeni phyma esse, quod Itali, bognon à tumore appellant. Castellani verò divieso, quasi lividum habēs, vocant. Lusitani autem lecēso, quasi quod lædat sensum: proprius, ut mihi videtur, nominant, sed hæc ut minima dimittere erant. Firmat hoc quod phyma tumor iste dictus sit, Philotheus enarratione illius Aphorismi apud librum tertium sic incipientis, quum verò jam magis adoleverit, ut inquit: vocat autem ipsa phymata per metaphoram eorum, quæ producuntur in terra, quoniam celeriter nascuntur & augentur, & ad suppurationem perducuntur, quæ omnia a Galeno prius sunt dicta libro 2. Artis curatiæ ad Glauco, c. 1. ad istum modum. Phyma autem dicitur, quod statim aggetur, atque ad suppurationem festinat, quæ omnia in universum huic respondent tuberculo: non me lateat tamen phyma pro pano, id est, oudone in inguine, veluti in alio a multis accipi significato, ut apud Paulum Aeginetam legere est libro 4. suæ medicinae cap. 22. & Galenum variis locis suæ doctrinae. Ceterum tuberculū hoc curatur tunico maffo, & imposito: non minus vis palis, quibus semina sunt exēpta. Faciunt eodem ficus, arida pingues per se, vel codæ cum semine lini sœnu græco, adjecto oleo rosaceo, vel pinguedine gallinaceorum, vel asferina, cum vitello ovi & paululo salis, faciunt quoque puliculæ paratæ ex fermento subactæ cum oleo rosaceo: vitello ovi & pauco mellis: itē pulicula ex farina tritici cum butyro & croco parata maxime valet: sed pellis leporis recens inposita, phyma curat, vel si sicca sputo madefacta fuerit: non minus papyrus sputo madefacta, & imposita valet, plerumque vero absq. medicamentorum applicatione phymata hæc suppurantur, & ad sanitatem perducuntur: ego vero asferina pinguedine tantum usus sum, & bene habui: sed hæc literis mandare iucundius est, quam ea pati.

N^o quis sycophanta stomacho delicatior, de nobis quæritur quod in istud tempus terramus, Hippocratem in medium adducimus, qui de se ægerantem lib. 3. de morbis popularibus sectione tertia, ubi de constitutione pestilentiæ agens, post variam morborum & symptomatum enarrationem, in eos omnes inuadisse sateatur, dicens: cibum autem fastidiebant omnes ob cunctos præscriptos morbos, in quos sane ego incidi. Galenus quoque sapius ob istum fructum, quos horarios dicimus, in varios morbos se venisse tradit ut lib. de Euclymia & cacoclymia ipsum est audire sic dicentem, porro quandiu ipse parvis consilium sequutus, ab usu in medico fructum, quos horarios vocant, abstinui, observaviq. ab illo traditam optimam victus rationem, tandiu immunis ab omni intemperie perstiti. Quoties autem ejus præcepta neglexi, cum coactans meis, ultra modum fructibus illis me implevi, semper in morbos incidi, qui sanguinis missionem desiderarent. Et libro quinto de Sanitate tuenda, sanum se vixisse post vigesimum octavum annum tradit, inquit, ego vero, tametsi nec salubrem corporis statum, ab ortu ipso sum nactus, nec vitam plane liberam egerim: hac tamen ipsa arte usus, post octavum, & vigesimum annum, ne minimo quidem laboravi morbo, nisi forte diaria febris ob lassitudinem aliam quando contracta. Alius quoque in chelicos se dolores incidisse memoria commendavit, sermone sua medicinae nono, capite trigesimo primo, in quo ita tradit, hoc indem experimento constat, eo ipse liberatus sum, Mentiam viridem aliquando decoquito decoctumq. libidum ad dies tres exhibito, & nunquam dolore afficietur, & cetera. Missos facio plures gravissimos auctores, qui in varios se morbos devenisse scripserunt, & ad trigessimam Curatioem accedamus.



Curatio trigesima, de hydropo aquosa, ascite dicta.

V^xOR illius a Landenara, ad murum prope portam divi petri habitantis, post annuam quartanam, & magnum contractum splenem, ex multo frigida aqua & vini potu, in ascitem morbum, aquam intercutem, vel aquosam hydro-

hydropem dictam, devenit: erat autem huic alvus tumida elevata, ut rumpi videretur, quam quum manu percutiebā, aqua, ut in utre collecta, sonabat: ut merito morbi iste ascites *ut vi dicitur* ist est, ab utre denominationem duxerit. Nam inter peritonaeum & omentum aqua hęc veluti in utre continetur, erant quoque huic ulcera quaedam in crure sinistro, ex quibus ichores exibant, sed cum ijs virtute constabat & recte se ad oblata habebat: ad quam vocatus quum materia hęc nulla indigeat concoctione, ad expulsionē sic orsus sum, R. Succu ireos uncias duas, mellis rosati colati unciam unam, misce, & ieiuno stomacho bibat, cum quo aquam illam quotidie parum emittebat. postea vero, cō interpositis diebus, cataportia ex nitro Alexandri cū trochiscis alandahal mixta propinavi: sunt autem trochisci vel pastilli ij alandahal ex colocynthide parati. Proinde sic paravi, R. Pillularum de nitro Alexandri scrupulos duos, trochiscorum alādahal scrupulum unum misce. Fiant pillulæ quinq. cum quibus multum illius egeret aqua, quibus sæpe interlento temporis spatio inter unam & alteram prepinationem usus fuit. Nam senfim & paulatim vacuandus humor iste est: qui vero semel tantum humorem istum deponere tentant, per purgātia medicamenta, multa mala agrotanti adferunt: quia eius vires dejiciunt, & iecur & interiora refrigerant. Interpolatim igitur medicamentis purgantibus utebamur, nonnunquam levioribus, aliquando vero vim inferentibus: singulis tamē hebdomadis alvum citam faciebamus, & quod mirum in modum profecit hoc conditum fuit, quod habet, radicis ireos per tyrocnestim traiecitā unciam mediam, zingiberis scrup. medium, mellis quantum ad spissitudinem sufficit, misce: quo sæpe utebatur: & optime absque anxietate & dolore aquositate illam deponebat. Non minus adiuventi attulit mel rosatum confectum ex floribus persicæ arboris, quod sua natura hanc deponit aquam, & id Avicenna Ienelia bin de pelis, in cura phlegmaticæ, &


E alijs locis appellat. Ijs et in hucusq. citatis medicamentis & nonnullis iecori appositis, sex mensium spatio hęc sanitati fuit restituta, exterius tamen alvus unguento splenetico dicto illinebatur: quale vero hoc unguentum sit alibi describemus: eo vero loco illius ungueti quod ex ciclamino siue arthanita inscribitur, utimur, quod multum in ascite valet, ut ex Melue comprehenditur, interdum vero medicamenta purgantia nō sumebat, diacurcumam cū vino ebibat, nonnunquam vero dialacam. Multi ceterum in hoc morbo laudant pillulas de sagapeno, id est serapino: veluti soldanelam, quam brasicam marinā dicimus, non minus quam decoctum ex radice tambuci, & ebuli ac multa alia quæ breviter consulescentes subticemus. Gulielmus Placentinus, sua ætate medicus doctus, testatur ad sanitatem paucis iis reduxisse Azum quendam Parmensem hydrope affectum, quæ habent, R. Turbith, drac. i. zingiberis, sacchar. an. scrupulos duos, scāmoneæ electæ, pondere duorum granorum hordei cum vino misce fiat conditum. Hoc autem in hebdomada illi semel devorandum dabat, stomacho ieiuno, quo & quater & quinquies egeret, sed omni die ante cenā diacurcumam quantitate nucis cum optimo vino generoso illi bibendum dabat, quibus curatus ad sanitatem reductus fuit. Regimen porro huic mulieri à nobis concessum in universum ad siccitatem declinabat: erat vero victus ratio caro avicularum in dumetis degentium, non minus vituli, & gallinaceorum veteris: à potu vero meis monitis abstinuit. nec alio in tempore quicquam in potu sumebat, nisi prandij & cenæ hora, & illud quidem parum vini albi potentis & generosi, polyphori dicti, ab oleis vero in totum abstinuit, veluti à fugacibus fructibus, quos horarios medici appellamus. Amygdalas tamen & sole siccatas uvas præcipue Corinthiacas lubentissimè concedebamus, ova quoque illi dabamus, sed assa edulia plerumque sumebat, minimè vero aqua cocta. Ceterum Hippocrates in libro de internis

internis affectionibus similem huic prædicto morbum à vitio splene evenientem describit, ut apud ipsum est legere, folio Frobeniano 271.

SCHOLIA.

HYDROPS, sive aque intercutis tres sunt species, alia ascites dicta à nobis in præfati descripta, alia tympanites, tertia anasarca, vel hyposarca, vel leucophlegmatia, dicta. Ascites, aquosa hydrops ut diximus, est: quæ in inter peritonæum & omentum, id est inter siphac & zirbum fit: unde Arabes tuto calo aberrare clarius est, quam quod ipse multis probationibus indicare possim, quum aquosam hydropem fieri dicant inter mirach & siphac, id est intra abdomen & peritonæum. Quum revera, ut diximus, potius inter peritonæum & omentum, sive intestina fiat, quod ita esse, convincitur opere manuali, quando per incisionem aquam extrahimus: nam primo scindimus abdomen, id est, mirach, postea peritonæum, id est siphac, quo perforato aqua effluit, quæ inter illud & omentum vel intestina continetur. Nam si inter mirach, & siphac, ut Arabes dicunt, ascites fieret, satis superque fuisset, si mirach tantum perforavimus. At quum inter siphac & zirbum, id est, inter peritonæum & omentum fiat, opus est peritonæum id est siphac perforare, quod quum claudere volumus, abdominis partem deorsum tractam ad locum suum reddimus, quæ peritonæi foramentum tegitur, unde morbum istum inter siphac, & zirbum fieri certum est. secunda species, tympanites est, sicca sive flatuosa dicta, quia à flatu & superfluo spiritu ventositate repletur, cæterum, hæc species in eodem fit loco, quo ascites fieri solet, quamquam raro invenire est hanc tympanitatem absque aquositate & commixtu aquosæ dictæ hydropis: unde hæc noscens bonus Hippocrates quarto libro de Ratione victus acutorum, hydropis duas tantum species descripsit. Alteram subcarnosam, quam hyposarcam vocat, alteram ex flatibus constitutâ, quam tympaniam dicunt, quia continuo ascites cum tympania reperitur, & quum tympaniam dixit, ascitem quoque intellexit. Hæc vero tympanites non à tanta fit frigidityte, quantæ ignitur ascites, ut Galenus quarto libro Aphorismorum enarratione undecima testatur. Tertia species, carnosæ vel hyposarcæ dicitur: quæ ut fiat, necesse est antea cachexia, id est, malis torius corporis habitus præcesserit, quæ ex pituita univrsi corpus penetrante fit, & ea de causa eam Græci leucophlegmatiam sua lingua appellaverunt, & ut Celsus & Hippocrates placet cæteris

periculosior est, & difficilior curatu: quamquam Leonardus Fuchsius in sua Praxi cum neotericis tympanitem cæteris speciebus periculosiorem faciat, Aetium forsitan secutus, qui libro decimo sue medicinæ ita tradit. Est autem tympanites omnino periculosus, minus eo ascites: adhibetur enim in eo pertusio, sive punctio, quam paracentesim Græci appellant, et reliquis quæque remedijs præoptius quam ille obedit. Sarcites quoque, aliquando curabilis fit, per ea quæ cuncti adhibentur humorem detrahentia ac resiccatia pharmaca. Hæc tamen Aetius, sed revera sarcites id est carnosæ hyposarcæ dictæ, cæteris periculosior, ac malignior existit, prout illa erat quam sutor patiebatur ille qui prope domum egregiam & magnificam illustri Francisci à Villa, quam nos eo tempore habitabamus agebat, ad quem postea Antonius Musa Brasavola accersitus parum illi adiumentum dedit: hucusque enim morbo illo premittitur, vir sutor hic quinque supra triginta natus annos, robustus, & fortis: nam illius crura adeo tumebant, ut per ampla vasa esse quis diceret. Medici igitur putantes cachexiam hyposarcam esse, non adeo difficilem curam eam describunt. Cæterum circa hepatis refrigerationem aquam congelari & aliquem in hydropem incidere, impossibile est, ut Aetius sermone citato, Galeno subscribens dixit. Sed quum iam usque finem imponerem, memoria occurrat quod apud Salmanticenses, vigente doctore Cōdisalvo, ac Doctore Appara, medicis clarissimis, quidam aquosa hydropem laborabat, qui albus sua sponte perforata fuit: ad quem accersiti prædicti medici, in dubium verterunt, non optima esse pertusio illa spontanea: spontaneam dico, absque exteriori auxilio factam, & an deposita aqua illa eger sanus evaderet: demum assentientibus alijs: alijs vero contradicentibus conclusum fuit, agrum illum intra paucos dies moriturum, ut postea experientia visum fuit, quia venter malignitate materiæ occlusæ corrosus, indicabat viscera omnia & corrosa & putrefacta esse: nam de pertusione ab artifice vel casu facta longe aliud est, quæ multos liberos & sanos fieri, non solum nos sed alij multi viderunt.



Curatio trigesima prima, de cancroso quodam ulcere, maligno, & doloroso mamillam infestante.

VXOR Sebastiani Pinti, temperatissima, ætate triginta annorum

annorum, puellam optimè peperit, post E
cujus partum menstrua purgatio non
exactè, ut opus erat, respōdit: qua de cau-
sa in febrem devenit ardentissimam.
Nam suppressis post partum mensibus,
multa inde incommoda oriuntur. unde
Galenus lib. tertio de Morbis populari-
ter vagantibus, enarratione septuagesimi-
matertia, inquit: itaq. videtur suppressa
in partu purgatione incidisse mulier in
morbum: quippe menstruum suppressio
offendit: tamen non perinde, ut si à
partu supprimantur, officit, quod non
abundantiam modo, sed insignem etiā
humorum pariat pravitatem. Nam me F
liorem sanguinem ad se fœtus nutrimus
et causa alliciens, relinquit deteriorē,
idēq. pręgnantes pravis humoribus
implentur, quos à partu evacuat natura.
Hęc Gal. nisi enim natura humores il-
lico post partum evacuaverit, varia in-
de oriuntur mala ad melancholiam præ-
cipuè inclinantis: quia, ut ibidem subdit
menstrua, quę à partu evacuantur, ut
plurimum melancholica sunt: in pri-
mis ergo recta huic victus ratione insti-
tuta, sanguinem ex saphena vena inte-
riorem malleolum perreptante minuere
iussi, & nonnulla adhibere remedia
alia, quibus morbus mirior factus fuit, &
symptomata omnia mitiora: me vero
absente, pristinę sanitati fuit restituta:
nā Venetias ivērā, ubi Nob. Didacū Mē-
docium Caroli Quinti imperatoris apud
ipsos Venetos vigilantissimum ora-
torem, ægotantem inveni, & curavi.
Cæterum post meum reditū, quum illā
visum redirem, eam optimè valere eam
peri: querebatur tamen quod in ubere
sinistro duritiem perſentiebat quandam
interdum dolorem afferentem, & illam
quidem nucis magnitudine, quam cum
visu tum tactu perciperet, iudicavi mor-
bum esse malum, futurum deteriorem,
ni illi obviam docta iret manus. At illa
morbum parvi faciens, iudicio mulier-
cularum dicentium, tuberculum hoc
lac coagulatum & in grumos redactum
esse, octo interposuit menses, quibus nul-
lum genus remediorum adhibere cura-
vit, tametsi in hoc temporis intervallo,

parvus ille tumor magnus factus fuerit:
ad quam tunc vocatus, inveni tumore
illum scirrhū non exactum esse: novi-
sis enim scirrhū duplicem esse ex Ga-
leno secundo libro Artis curativę ad
Glaucōnem: Alterum exactum sive ex-
quisitum, insensatūque & durum, curam
non recipientem: alterum vero non exa-
ctum, sive nō exquisitum, difficulter sen-
tientem tumorem durum, qui, etsi incu-
rabilis non sit, difficulter tamen curatio-
nem admittit. Fit autem ab humore
crasso, & lento veluti in muliere hac, à
sanguine menstruali retento factus fuit.
Quum igitur morbus is difficilis cura-
tionis sit, Hippoc. consilio, libro Pręcep-
tionum, accersendos curavi duos inſig-
nes chirurgos, quorum alter Franciscus
cognomēto Magnificus erat, alter ve-
ro Iohannes Baptista Cananus, magnę
spei vir, qui in dissecandis corporibus
humanis alter Vesalius habetur: cœpi-
mus igitur contra morbum tentare, nū
optimum esset chirurgia uti: at quum
omnes convenissemus, illa renuit: pro-
inde deposito iniectione illa, quam post
evacuaciones universales ordiri decre-
veramus, sic aggressus sum. Primo sex
res non naturales in ordinem deponen-
do, ab aere inchoando. Aer igitur, sine
quō nec sanitas conservari, nec morbus
pelli potest, ad temperiem semper de-
clinabat: æstatis enim tempore ad fri-
gus, hyemis vero ad caliditatem. Cibus
porro talis describebatur, qualis atra bi-
le affectis convenit. Nam panis ex flore
farinę parabatur optimæ, nec multum
veteris, quum Hippoc. teste, lib. 2. de
Dieta, Farina recens siccior est verusta,
vetusta enim quum sit, calor exhalat,
& frigiditas inducitur. Erat autem non
minus bene fermentatus & coctus, quē
non nisi altero interposito die à co-
cūra comedebat. Caro vero optimi
erat succi, veluti gallinaceorum, capo-
rum, perdicis, avicularum in dumetis
degentium, vervecis, vituli, herdi, & si-
millium. Nam coturnicibus bis vel ter
tantum in universo huius morbi inces-
su usa fuit, quum avis sit, si gravissimis
authoribus fides habenda est, pessimi
succ

succi. Nam & veratrū sive elleborū comedit, & morbo comitiali corripitur. Vnde Avicenna rectē, mea sentētia, ab eius usu suadet abstinendum, veluti ad tetanum & spasmū iaducēte, cui suffragatur Psellus qui coturnicem inter cibos malum succum gignentem annumerat. Nō minus profecto numerare est inter illas boni succi aves à nobis illi concessas, phasianum, attagenes, id est frangolinos aves, quas Romæ Cardinalium cibum appellant: isturnos vero, quos Græci *κάρυ* vocat, tanquā melancholicū atq. vitiosum generantes humorem reieci-
mus, quū & cleura illi nutriantur. G. vero, & si eos quandoq. inter boni succi aves laudet, veluti turritos passerculos, quos Græci pyrgitas appellant, ut est in libro sexto de Tuenda valetudine, minime tamen in hoc morbo mea sententia cōcederet, proinde à consortio boni alitū eliminatæ fuerunt, non min⁹ acceteræ in aquis degētes. Pisces quoq. illi interdum concedebamur, præcipue quando carnes fastidiebat, veluti quoq. febricitantibus admittimus. Ex piscibus autem marinis cōcessis numerādī veniūt buglossus, sive lingulaca, perca, mulius, quæ barbonē Veneti, Hispani Salmonetum appellant. Nam Græci triglā piscem istū dicunt, sed cave ne nomen similitudine decipiaris, quū trichæ, sardiniæ sint, trissa vero clupea, quā Galli alosam, Hispani savalū, Itali vero chiepani nominant. Bonis igitur piscibus addimus auratas, quæ Corn. Celsi auctoritate optimum gignunt succum, upuni, quem Veneti varolum, Hispani vero robalum appellant: hunc Gal. ita optimum generare sanguinem inquit, ut eum carnibus perdiciis æquiparet. Gobiones vero tanquā paucum & pessimū adgenerantes succum semper reipuo, quemadmodum alios pisces, quos silentio prætereo, ne hic tantū de piscibus agere videar: ex fluviatilibus vero troctam concedimus, non minus liciū piscem, quæ troctæ speciem esse crediderim, à Gal-
lis brochetum nominatum, quo Hispania univēsa caret: ita tamen Angli Lusitanica voce eum pique vocent: sed in-

ter istos fluviatiles percam superius nominatam dicere quoq. est non minus ac alios quoque scamosos albas & leves carnes habentes, ætate medios, qui in multa & salubri innatant aqua, de quibus alibi copiosum fecimus sermonem. Hos vero (ut diximus) aliquando com fastidio præmebatur, etu præcipue alitum, & carnis quadrupedum (quam raro hac utebatur) concede-
mus, quum multum illis delectabatur: aliquando aqua coctos, nonnunquam vere assos, raro tandem sartagine frigos. Ova recentia tremula, & sorbilia liberaliter concedebamur. Ex oleribus vero admittebamur borraginē nostrā, apud Græcos buglossum dictam, mellisophyllum, id est, mellissam, feniculum, endiviam, cichoream, lactucam, asparagos, & lupulum. Legumina porro omnia interdīcta sunt: veluti multa alia quæ data opera prætermittimus. Ex fructibus vero comedeat ficus optime maturas, uvas pēsiles, amygdalas, & pruna, calcum & ex eo parata tanquam venenū fugiebat. A prandio vero coriandro præparato, id est, saccharo incrustato, diacitonite, & piris saccharo cōditis utebatur, nec minus in cena, quæ semper prædio minor erat. Vinū in potu cōcessum, mediū sapore, colore, & substantia erat. Acetum & res salitæ omnino interdicebantur, sicuti cætera sanguinē supercalfaciētia, & melancholiā gignentia. Somnum potius longū, & superfluum, quam parcum esse permittebamur: & illum quidem nocturnum. Nam diurnus pessimus ille est, si modo nocturnus interruptus non fuerit: quī si fuerit, tunc maxime diurnus iuvat, ut ex Gal. elicitur libro Prognosticorum. Erat igitur ad minus octo horarum somnus. Exercitium quoque ante prandium, temperatum permittebatur. Nam à cibo assumpto quiescere cum corpore, tum mente bonum est: hinc Gal. tam sæpe dixit, Labores cibum præcedant. Ab assuetibus vero animæ eam interdicare impossibile erat, quum natura sua mulier rixosissima, si quæ alia erat, semper autē cum ancillis rixabatur, semper
F obli-

obiurgabat, omnibus erat infesta, continuo in bilem & indignationem veniebat, adeo ut furiali incessu, & non humano processisse dicendum sit: qua de causa, marito, amicis, & assistentibus, illam nunquā ad sanitatē pervēturā prādicti. Quantū vero ad evacuationē attinet, primo sanguinis extractione usi sumus, quā multum in hoc morbo valet: deinde vero varijs medicamentis quoque, atrā bilem respicientibus usa est, inter quā hęc numeranda veniūt. Syrupus rosat^{us} solutivus, syrupus de epithymo, de fumo terræ simplex & compositus, de pomis saporis, de boragine, buglossō, de lupulis: item decoctio fumi terræ, de lena, de epithymo, aqua boraginis, buglossē, lupulorū, betonica, fumiteriæ, melisse: electuaria quoque, erāt elescoph^a a lena paratū, hāmec Indicū, catholicō, & leniēs: catapotia quoque, erant de lapide lazuli, de fumo terræ, de hiera aggregativā, & indicā: ijs addamus potionē hanc egregiam, & huic affectui miram, R. Myrobalanorū citrinorū, chebulorum, Indorum an. drac. unā & mediam, contundātur grosso modo, & infundantur per diē & noctē in uncijs octo aque fumiterre: deinde R. Epithymi, polypodij, folliculorum lena an. drac. reliquitia ratā drach. unam & mediam, seminis citri drach. unam, caryophyllorum scrup. medium, corticum ellebori nigri drachmā mediam, bulliant omnia simul in prādicta infusione, usque ad consumptionem tertiæ partis, & facta colatura & expressione detur remanens semel. Is enim citatis medicamentis, eam interpolatim purgabamus, & interdum quoque sanguinem mittebamus, sed quum hęc agebant, topica medicamenta mamillæ affictæ apponebamus, & illa quidē parū calida, emollientia dicta. Nā à fortiter calfacientibus, & exiccantibus in hoc morbo fugiendum est, ut inadet Gal. lib. 2. Artis curativæ ad Glanc. capite quarto. Et Paulus lib. quarto cap. 32. Erant igitur medicamenta illa, malva, viola, melilotum: chamæmelum, radices altheæ, semen lini, fœnum Græcum: ex medullis vero cervinā, & vetulina, sed

ex adipibus commendabantur leonina, pardalis, ursina, taurina, lupi, taxi, & hirci: ex avibus axūgia gallinaceorum, anseris, anatis, phasianioleæ vero amygdalarum dulcium, liliorum alborū, chamæmeli, & alia. Ex ijs autem fomenta, cathaplasmata, & emplastra parantur: & interdum cerotum admovebatur cōfectum ex diachilone albo, ammoniacō prāparato, adiecta medulla cervina. Quibus omnib. per octo longos menses usi sumus, quæ quum illi parum conferre videbantur. Venetias se contulit, ubi tres doctissimi medici illius curam susceperunt: quorum unus Baptista Montanus est, qui primo Actium Latinum fecit: alter vero Victor Trincavellus, cuius industria Galeni opera emendatiores in lucem sunt editæ: tertius vero Bartholomæus Abiolsus, qui magna cum gloria ibidē Medicā exercebat: ab ijs igitur prāclaris medicis per duos menses curata fuit, infelix tamen successu, quum parum, aut nihil adiuta fuerit. Ferrariam igitur regressa, & ad eam accessit non bene, immo peius valere eam cōperio, adeo ut intra paucos dies gravissimis doloribus fuerit oppressa: confitebatur enim pus in mamilla, nec satis sunt sedati dolores, quousque in parte decliviori mamilla perforata fuit, extraxitque tantū puris, quantū nobis pro necessitate apparuit: post apertionem autē ulcus in dies malignius factū est, quia medicamentis parū cedebat, & si quæ fortia admovebātur, illis irritabatur: de genere igitur cacothēs ulcus hoc erat, cavernosū, delosum, imò ex illis, quæ chironia, vel telephia nominantur: chironia, quia Chirones, ut curentur medico sapientissimo opus habet. Telephus passus fuit, quib. cōsenuit, & nūquā sanus ab illis evasit, semper autē ulcus hoc committabatur dolores, præcipue quinto elapso mense ab eius apertione, qui tunc fortissimi sævisimique fuerunt, & glandulæ in collo, & alis, atque ubere dextro de novo ortæ fuerunt, immo evacuationes solitiæ suppressæ sunt, ut alvus testari cœperit, quia morbo devicta natura, libere vagabatur per univērsū corpus

corpus humores, nec eos per consueta A
loca, quemadmodum antea consueve-
rat, transmittere poterat: unde brachiū
sinistrum ex illo venenoso humore sy-
deratum fere evasit, tandem prostratis
viribus, tametsi praedijs opportunis,
& valentibus semper obstitimus, vita
decessit, duobus elapsis annis ab origi-
ne morbi: nec enim fieri potest, ut om-
nes ad sanitatem reducantur, ut Hippo-
crates primo libro Prognosticorum
tradit, quod ingeniosus Poeta cecinit,
dicens,

*Non est in medico semper, veleretur ut ager,
Interdum docta plus valet arte malum.*

Vñ ceterum sumus contra atrocissi-
mum morbum istum, candente ferro,
aliquādo vero caustico medicamento,
id est sublimate, nonnunquam vero li-
nimenta inuncta unguento apostolo-
rum, vel ægyptiaco, plerūque vero mun-
dificante medicamento, sed exterius par-
ti affictæ, splanium unguento a tutia
confectum illinitum apponebatur, ex
tutia dico, id est ex cadmia Diocoridis,
non pompholyge, ut hucusq. omnes nō
sine ingenti errore crediderunt, ut ube-
rius suo loco exposuimus.

*Curatio 32. de colico affectu eve-
niente à vitrea pituita, & eius
curatione.*

MVlier, quæ prope castellum novū
ad Padum habitat, natura pituita
sa, intensissimo dolore vexari cepit: pro
quo propulsando accesserunt plures
medici, qui in huius morbi inquirenda
causa, omnes una convenere, pituitam
renacem vitream dictam esse, a qua in-
visissimi dolores illi oriebantur. Consue-
verat enim morbus iste tempore que-
dam interiecto supervenire, contra quē
primo clysteribus confectis ex ruta, ane-
tho, parietariis, baccis lauri, in aqua ad-
iecto oleo rutaceo, anetino, laurino,
liliaceo, & similibus nū sumus: nonnun-

quam vero hoc modo, Recip. Centau-
rij minoris, foliorum lauri, rutæ, anethi
ana m. i. seminis cartami, urticæ, anethi,
ana drachmam unam, in aqua fiat de-
coctio, quæ sit coloris viridem acqui-
rat, cuius decoctionis accipe uncias quin-
decim, olei rutacei, anethini, laurini, an-
uncias duas, mellis rosati colati uncias
duas, salis gemmæ vel cōmunis drach-
mam, trochisc. aladahal. drac. i. ovorū
numero duo, misce, fiat clyster: nonnun-
quam vero loco trochiscorum diaphi-
niconis unciam integrā injiciebamus:
aliquando vero electuarium de baccis
lauri miscebamus. Nec enim bonus pra-
dictus mirabitur, si a principio potenti-
bus medicamentis usi sumus, quum nos
doctat Hippocr. ultimis morbis, id est
acutissimis periculum secum ferētibz,
ultima medicamenta esse adhibenda.
Diligēs proculdubio, et minime tardus,
aut segnis medicus esse debet in ijs mor-
bis periculum minantibus: ad quod Ga-
lenus quinto libro Methodi medendi
animadvertens, & cōtra Errasistratū a-
gens, ista prodit: minimè igitur sicuti
medicorū nonnulli censent, a parvis inci-
piendum auxillis est, nec sicut illi dicūt
sentiendum, ista scilicet prius esse ren-
tenda: mox si nihil profecerint, aggre-
dienda maiora. Nā in morbis, in quibz
periculū non impender, vera ea opinio
est. At ubi moriturus ager est, si phthoe
semel exceptus sit, alienissimum a ra-
tione est à minoribus inchoasse. Nā si-
cuti reliqua omnia ab Hippocr. tradita,
ita illa quoque sentētia recte est dicta,
nempe ad ultimos morbos ultima pror-
sus remedia maximè valere. Vñ igitur
sumus potentibus medicamentis, quibz
dolores illi intensissimi remissi sunt.

DNam & exterius linimento ex oleo eu-
phorbi cū pauca cera parato illinieba-
tur, veluti per os oleum de amygdalis
dulcibus recens dabatur. Depositis igitur
doloribus, ad syruporum propina-
tiones devenimus, qui ita habebant, R.
Mellis rosati colati unc. unam, syrupi de
betonica, de calamēto, ana unciam me-
dia, decoctionis betonicæ, chamæme-
li, origani, feniculi secundū artem, cū
F 2 semini-

feminibus carminantibus ventositates E
parati uncias quatuor, misce, & ieiuno
stomacho capiat in aurora, nocte vero
tribus à cœna horis iteretur. Vsa vero
per quatuor dies hoc syrupo est: postea
varo-pharmacum sequens cœcissimus,
Recipe Agarici noviter in pasta cum
oxymelite scillitico parati drachmas
duas, electuarij eleosoph drachmas tres,
syrupi de epithymo uncias tres, deco-
ctionis senz tantundem, in qua bullie-
rint seminis carthami drachmæ duæ,
hyssopi & pullegij parum, misce: fiat po-
tus unus. Hoc enim pharmaco alvus
optimè deiecit, & mulier basilicæ ha- F
luit. Postea vero ne morbus rediret,
ad vinum ligni guaiaci descendimus,
quo nihil sanctius aut divinius pro hac
domanda ægritudine invenimus. Nam
etsi ex hoc ligno tempore multi vinum
optimum concinnari possent, veluti prifi-
ci ex varijs herbis conficere assuesce-
bant, quod summopere laudo, quum ta-
men eo carebamus, sic parare iussi, R.
ligni guaiaci noviter elimati, nihil ni-
gri habentis (quod recens sit oportet,
nam aliter satius est multum nigri pos-
sidentis accipere) uncias decem, corti-
cis eiusdem ligni gummosi pulveriza-
ti uncias duas, in libris viginti vini al-
bi generosi & potentis, per viginti qua-
tuor horas madescere finito: deinde ve-
ro ad lentum ignem ebullire ad medias
finito, quod vinum percolatum ac ab
seobe illa depositum in olla minori de-
cem libras continente injicito, cui ad-
de herbar hyssopi, pullegij, anethi an. fas-
ciculum unum, & iterum ad ignem bul-
liat, donec mancant libræ septem. Fa-
cta tandem colatura, vinum remanens,
primuni dicitur vinum, quod syrupi lo-
co in aurora pondere octo unciarum
prælibabat, quo sudor maximè evoca-
batur, & illam sic per tres horas sudare
permittebam, non minus quoque tri-
bus horis à cœna in nocte eandem vini
quantitatem concedebam: sed hæc de
primo vino. Secundum vero vinū, quo
inter diem potus vice & cum vesceba-
tur utebatur, sic parare faciebamus. Nā
relictæ seobi, sive pulmento illius ligui

(à quo primum extractum fuit lignum)
uncias quatuor prædicti ligni novi su-
peraddebamus, quibus vinum infunde-
bamus pondere viginti librarum, quod
ad ignem quoque fervere, quousque ma-
neat libræ duodecim, permittimus, ac
postea percolamus, quod secundum vi-
num appellamus, & eo vice potus inter
diem & hora victus utebatur. Ceterū,
quum vinum hoc parabatur, tantam
ex se fragrantiam, ac odoris suavitatē
spirabat, ut moschum ibi esse assisten-
tes dicerent. Vsa est autem mulier hæc
vino hoc per viginti quinque dies, in
quibus immunis & libera ab illo sævo
& crudeli morbo fuit. At victus ratio
huic talis præscripta fuit, primo carni-
bus in prandio ei nunquam interdixi-
mus, interdū asis, aliquando vero elixis.
Carnes quæ dicō, alites mōtanas, capū,
gallinam, pullosque gallinacos, & in-
terdum domesticos columbos intelliga-
tis velim: ut plurimum vero illis asis
vescebatur, elixis vero non nisi secundo
in vino apparatis. Nā ut aquam omni-
no fugeret in hoc morbo monuimus,
& eo magis, quia mulier hæc assueta vi-
ni potui erat: sed panis nauticus, sive
biscoctus dictus, in universo hoc mor-
bo illi recentis panis vice fuit: sed cœna
levior prædio semper fuit, in qua amy-
gdalum secūdo vino concinnatum con-
cedebamus: nonnunquam vero pana-
tellam, ex biscocto pane & secundo vi-
no adiecto saccharo & cinnamomi pau-
xillo confectam. Ex fructibus vero al-
bas, & ad ignem siccatas amygdalas, ve-
luti uvam sole siccata cōcedebamus:
ex oleribus, fœniculum, mentam, salviā
petroselinum, & hyssopum pro condiē-
dis iurulentis pullorum carnibus, per-
mittebamus. Mel inter ea quæ conce-
debamus adnumerare est. Quibus om-
nibus mulier hæc non solum sanitati
pristinæ fuit restituta, sed etiam ab illo
gravisimo morbo, quo sæpe corripī
solebat, immunis & libera per-
severavit.

Curatio



*Curatio trigesimaertia de cholico
dolore à lumbricis infestantibus
eueniente, & eius cu-
ratione.*

Diva uxor lapicidæ in cholici affectum solitum devenit, & illū quidem à lumbricis causam habentem, proinde primo clysterem ex lacte & melle tantum injiciendum curavimus quo dolor illico remissus fuit, quū omnia, ut illa asserbat, ex partibus superioribus ad inferiores descenderunt: post quem clysterem, alterum ex rebus vermes interficientibus, nondum altero cicāto mittere mandavimus, qui habet, Decoctionis rutæ uncias quindecim, olei rutæ uncias tres, salis nitrī drachmam unam & mellis, alces non lozæ drachmas duas, hietæ pieræ unc. i. mille. An vero inter excrēta illa vermis exierit, non constabat: quia de causa holum hunc illi sequenti die devorandum dedi, R. Specierum de hietæ Galeni drachm. 2. diaphniconis drachm. 3. seminis santonici lumbricorum dicti drachmam mediam, sacchari quantum sufficit. Fiat bolus. Hoc autem quinquies egessit, & dolor ex toto levatus fuit, & sic intra duos dies sanitati restituta: postea vero octo sequentibus diebus quolibet mane, ieiuno stomacho, rotulum ex aromatico rosato comēdebat, super quo vinum ex absinthio confectum bibebat, & sic sana cito evasit.

SCHOLIA.

BONI medicifidelis, & Deum iumentis officium est, celeriter quoad fieri poterit curare: quoniam ab omni arte aliena est corripere ordinatio, potissimumq. a medica, in qua dilatio, procrastinatioq. vitæ periculum est: unde Mesues in exordio suæ praxis, inquit, auxiliari ne differas: quia semel pereunt multa po-

Astea suffragia profunt. Poterat autem etiam ille medicus huius mulieris mortuum in longum protrahere tempus, eamq. in reditu habere, quā nos duobus tantum diebus ad sanitatem reduximus, toto impetu & ut diximus, celeriter, curantes, ut optimus quisque medicus facere debet, ut sermo. Celsus lib. 3. ex sententia Asclepiadis dixit, & Hippoc. & Galen. lib. 1. de Morbis vulgaribus, & 14. de method. medendi.



*Curatio trigesimaquarta de mulie-
re quadam, quæ peperit, & postea de-
siciens & melancholica facta est, ac
de computa dierum criticorum in-
parientibus, & de adn. o-
vendo oxyrhodino.*

VXOR sarcinatoris, apud forum agētis puellam peperit, & ad septimū diem usque bene habuit, non bene tamen à menibus purgata est, septimo tandem die febris cum rigore corripī cœpit: capitis anteriorem partem dolebat, & interdum circa cordis regionem sub sinistra mamilla dolorem sentiebat, qui dolor ad nucham, ut asseverabat, ascendebat. Sequenti die febricitavit, & lecto decubens, optimam representabat faciem. Parum loquebatur, & nil movebatur. Quam tamen ab illa quererem, ut valeret, & ubinam doleret, illa similia verba loquebatur: sed antea-ctā nocte, mēte nō cōstare iā mulierculæ assilētes mihi significaverāt. Rapē enim materierū ad caput inde indicabatur: quæ de causa illico per clysterē alvo exonerata, laphenā pedis dextrī secare iussi, sanguinisq. unc. septem, extrahe-
Dret: a vino vero & carniū esu abstineret, tenuiq. victus ordine uteretur commisit: sequenti vero die, quum illā viderē, & desipientem perseverare repertē, tunc cephalicam dextrī lateris aperire sanguinemque fluere ad pondus quinque unciarum iussi. Erat enim sanguis corruptus, lividus. morbi malignitatem satis attestans, post quam sanguinis minutio-

minutionem, syrupum istum bibendū dedi, qui habet, R. Syrupi Bylantini sine aceto unciam mediam, de endivia unciam unam, aquarum lupulorum, endivia, fœniculi, an. unciam unam, misce, & per sequentes dies continetur. Capiti porro oxyrhodinū applicare fecimus, quod habet, R. aquarum rolarum libram mediam, plantaginis uncias tres, aceti rosati uncias duas, olei rosacei unciam unam & mediam, pulveris santalorum rubeorum drachmā unam & mediam, misce, & sincipiti & temporibus cum panno lineo applicetur & saepe innovetur. Cordi quoque epithema hoc admotum fuit, quod recipit aquarum rosarum, borraginis, melissæ, acetosæ, an. uncias tres, specierum diarhodonis abbatis, diamargaritonis an. dragmam mediam, de gemmis scrupulum unum, vini boni unciam unam, croci grana duo, cum zendalo rubro tepidum cordi applicetur: frictiones quoque crurium fierent, sed leves suavi. Nam continuo febricitabat, sed in nocte clyster iste iniectus fuit, qui refrigeratorius dicitur, & ita habet, aquæ decoctionis hordei libram unam & mediam, olei violacei uncias tres, sacchari unciam unam & mediam, vitelli ovi numero unum, misce, quem per quatuor retinuit horas, cuius partem postea per cubile non sciente illa emisit, in qua nocte parum dormivit, sed nihil loquebatur, insipienter tamen respōdebat, cum quibus, ut dixi febricitabat: qua de causa sequenti die cephalicam alterius brachij secare iubeo, sed optimè secta vena sanguis paucus exivit, crassus, sed non admodum ater, qui cum in vasculum cadebat, illico coagulabatur, signum sane malum, & lethale, imo omnia signa si ex æte contempletur, pessima & mortalia sunt. Vespero vero cucurbitulas quatuor scapulis cum scarificatione admovevere feci, à quibus pulsus validior factus est: sed scire licet, quod cibum semper optimè accipiebat. At in nocte syrupi papaveris uncias duas, ut somnum conciliaremus illi obtulimus: & tempora ac frontem pulsusve populeone illini feci-

E mus unguento: sed parū dormivit, imo tota nocte cum timore, & metu, transiegit: manē verò depositis per forfices pilis, embrocha caput irrigari feci, quod habet, foliorum violarum, lactucarum, rolarum añ. ma. duos, florum nenupharis, corticum capitū papaveris, caulicū hyoscyami, añ. pugillum unum, chamæmeli pug. medium, misce & in libris duodecim aquæ fiat decoctio secundū artem: cui postea adde olei rosacei librā unam, chamæmelini uncias tres, misce et cum aqua fiat embrocha, si ve capitis irrigatio per dimidiam horam: præcipue super sinciput, hoc est, capitis anteriore partem: postea vivo catulo vel columbo per spinam dissecto, prædictæ capitis parti applicetur. In victu vero pulli contusum, pistum dicunt, semine melonis, & anguriz paratum, ac cum dimidia parte cremoris ptisanæ mixtum dabamus, cui quoque semen papaveris, veluti aliquando amygdalas miscebamus: sed cū ijs parum profectus fuit consecuta: & ea de causa ano duas hirudines, quoad sua sponte cecidissent, applicare fecimus, & in nocte sinciput, & tempora hoc unguento illini faciebamus: quod habet, unguenti populeonis uncias duas, opij grana quatuor, croci granum unum, olei de papavere unciam unam, misce, fiat linimentum: item in nocte, bibendū hoc sequens detur, R. Requei Nicolai drachmam unam, aquæ lactucæ, & nenupharis añ. unciam unam & mediam: misce, & in potu, ut dixi, detur: ijs autē per tres aut quatuor dormivit horas: & sequenti die menses copiose erumpi cœperunt, & ut mulieres assistentes confitebantur, & nos postea vidimus, vividī & rubicundi erant. Manē vero sequenti, à febris fere libera erat, sed nunquam ita furibundam, aut commotam illam ut tunc invenimus: nam præter quod mēbra, præcipue caput, præter naturā movebat, varia loquebatur: & ijs similia quæ in cubiculo effūdebantur verba, aut illi obiciebantur: tunc à dæmone malo agitari, mulieres affirmare cœperunt: pro quo acciti sunt religiosi ad cacodæmonem illum propullandū, sed nihil profecere.

fecere, nam vespere febris intēdi cōpit: pro qua sequēti nocte, remedia antea cōstituta iterarentur iussu: demum, quum manē illam invisum redirem, eam melancholia dicta morbo vexari, & absque febris esse deprehendi, quem morbum describit Paulus Aegineta libro tertio suae medicinae, cap. 14. ubi inquit, Melancholia, mentis alienatio quaedam, absque febris est ex melancholico maximē humore nascens, quū mentis sedem occupaverit: & haec dupliciter fit, aut per essentiam hoc est cerebro ipso per se agrotate, aut per communitatem, sive consensum. Alia verō fit flatulenta, dicta hypochondriaca, ob inflammationem circa stomachi praecordia eveniens, quae inter eas, quae per consensum fiunt, adnumerari debet: quam Ferrariæ pati vidimus Raphaellem filium Isaac Hebræi usurari nefarij. At quum assidentes circa hanc de qua agimus egrotante, à malo spiritu (ut diximus) vexari asseveraret, & monachos pro eo propulando convocarent, nos à cura destitimus: nec illam amplius invifimus, sic mente captam, & furibundam relinquentes: quæ postea ex se intra mentem, sanitati fuit restituta, cōpit autem morbo affligi, ut obiter hoc dicam, de repente: quum ex somno exspectata esset, cui morbo similem Hippocrates describere videtur à libro de Virginum morbis.

SCHOLIA.

DVO hic in dubium verti possunt primum an dies cruenta supputari debeat ab hora partus, vel potius ab hora incipientis febris, quam quaestionem Conciliator libro diff. & plures alij disputant. Secundum, quomodo componi debeat ex vrbodinum, & cuiusque casus parti potissimum apponi debeat, quod Matthaeus de Grado inquirat, & Gentilis de Fulgencia alij plures non silent. Vt paucis igitur primum dubium absolvam, nec in longum more Conciliatoris discurremus, quū, nisi propositis prius sexcentis distinctionibus, rem concludit, dicamus. Et primò Hippocrates libro tertio Traditionum textu decimo ait. In mulieribus iudicationes fiunt à partu, quovis die pepererint. Quam sententiam enarras ibidem Galenus, in-

Aquit, principium numerationis erit, non quo die ceperint febricitare, sed quo pepererint. In quibusdam igitur circa secundum, aut tertium incipiunt diem à partu, ex quo multi numerant futuram iudicationem, sed res non ita se habet, sed ex quo pepererint, numerationem fieri oportet dierum. Hanc Hippocratis & Galeni sententiam firmat Averroes libro quarto sui Commentarii, capite 40. dicens, quod ista crises à principio agnitudo computantur, & est quando manifestè in operationibus laeso appareat, excepto in pariente: quia ab ipso partu incipere debemus, quamvis agnitudo post partum per triginza dies sensibiliter extinguitur, & breviter hac regula, dicta Hippocratis consequitur. Haec autem ferè ad verbum ab Avicenna describuntur decimo Theorices libro cap. 68. ubi, à quibus omnibus Avicenna. Item secunda quarti cap. 1. tractatus secundi, discors omnino videtur, quum dicat. Et si peperit mulier, deinde accidas ei febris, tunc si non computeur ex febre, & non nisi ex partu, est illud error: ex quibus verbis videtur Avicenna velle, quod dies decretorios computandus sit à die febris, & non à die parturitionis: & hac de causa, multi in dubium rem hanc traxerunt: nos verò quantum ad Avicennam verba attinet, dicamus quod Avicenna, si quis illius penitus animadvertat verba, ab Hippoc. & Galeno non variat: immo citatis à nobis Galeni verbis subscribit, ut Bellunenſis quoque in annotationibus non pratermisit, immo eum Galeno concordem & unanimem reddidit: & merito sanè: quia Hebraicus Avicennae textus ad verbum Gal. citata verba habet, quae consultò pratermittit, ne ad ostentationem quatuor Hebraica verba in hoc opere adduxisse mihi obijci possit, certi enim sumus in hoc Avicennam ab Hip. & Gal. discordem non esse: sed potius unanimitatem & parem: sed in hoc major, quam quae Avicenna imputari possit, quum Hippocrates libro de Morbis populariter vagantibus, sibi ipsi contradicere videtur: quum in enixis, non ab hora, qua pepererunt computationem facit, sed ab ea potissimum, qua febricitarunt, & quod hoc sit verum, ne quis nobis falsum loqui obijciat audiat. Nam Hippocrates sectione tertia libri primi de Morbis popularibus agro quarto, Philini uxorem, quae filiam pepererat describit, cui quum purgatio secundum naturam facta esset, tamen decimaquarta à partu die febris vehemens cum rigore illi supervenit, à qua hora diei decimi quarti computare incipit, ad viginti sequentes dies, in fine quorum mortua fuit, ut facta computatione dicendum sit, hanc obijci die 34. à die partus numerando, sed si à die invasionis febris, qua decimaquarta fuit, proculdubio sequenti viginti

viginti dierum termino de vita decessisse affirmatum est. prout Hippocras. fatetur. & Galenus optimè enarrat, ut liquiddò constet in hac enarra Hippocratem à die febris computationem fecisse, & non à die partus. Sed forte respondet aliquis. Insuper esse in hac agrot. me ab hora febris computationem faciendam, quia quatuordecim dies à partu iam perierant: sed respondet. Iam hoc melius est valoris. & ne sic subterfugiat, sequentis agroti quinti historiam, de loco citato in medium afferamus, ubi Hippocras. Epieratis uxorem describit, quæ ante partum fortiter riguit, & non invaluit: & tertia die peperit, & alia omnia secundum rationem veniunt, sed postmodum à partu febris & uia eam invasit, à qua die Hippocras. computationem facit, & non à die partus: sed quid à die, in qua febris ipsam corripuit, connumeret Hippocras. satis clarum est, vel ex his, quæ subdit, sexta die à quo febris ipsam corripuit ad totidem deliravit: ut satis pateat Hippocratem sequenti die à partu, in qua febris eam invasit, numerum cepisse, non vero à die partus, ut si responsum supra adductum mutilum esse satis superque patet: ut consentiunt, quæ ex historia antecedenti sequenti enarrantur, scilicet ex Tro-meady uxore, quæ filiam peperit, & alys omnibus secundum rationem factis, secunda die eam rigor corripuit, & febris acuta, à qua die Hippocras. computat, & non à die partus, ut ex his verbis satis liquet quum dicat. Altera a rigore die fieri ora ab aliis bene prodibant. Ex his enim dictis satis constat quod Hippo. in his casibus à die febris invasionis enumerat, non vero à die parturitionis, ut fieri solent lib. 3. Prædictorum. ut respondet aliqui, conciliatoris deinde ar. uti, quod in partu naturali computatione à die febris incipienda est, quæ madidat in utero mulieris exierit, quæ pepererunt tempore à natura consueto, & menses copiosos habuerunt, unde Hippo. restit à die febris connumerat, & non à die partus. secus autem esse in partu non naturali, in quo non à die febris, sed ab ipso partu enumeratio faciendâ est, & sic de eo dixisset Hippocras. lib. prædictorum, à die partus, & non à die febris computandum esse: quia tunc partus morbus est, febris verò accidens. Horum assertio roborari posset per Hippocratem libro tertio citati voluminis id est, de Morbis popularibus, agrot. decimo, undecimo, & duodecimo. in his enim tribus capitulis de tribus mulieribus enarratio fit, quarum due priores abortire, altera verò dolorose peperit: omnes autem tres febrecitarunt, & mortuæ fuerunt: in quibus computatio à die partus facta fuit: veluti in altera, quæ gemellas filias cum difficultate peperit, & non

valde purgata est, ut agrot. decimoquarto, & post constitutionem festilentem, quis legere poterit. Si enim sint casus, quibus horum responsum subiri posset, sed verè horum responsum ad Hippocratem minime pertinet, & nullius valoris, quia non ita Hippocras. & Galenus loqui solent: ut in partu naturali à febris connumerationem faciant, in præter naturali verò ab ipso partu. Et quid hoc ita sit, patet: quia historiam ex Hippocrate adducimus ex muliere, quæ quum peperit purgatio illi defecit, ita ut partus non naturalis dicendus sit: & sequenti tertia die febris acuta horrida corrupta fuit, à qua die Hippocras. computationem desinit, non vero à die partus. Item historia agroti secundi prædicti libri tertii post constitutionem festilentem, quæ incipit. In Theso decumbentem apud frigidam, à partu ubi filiam peperisset, & purgata facta non esset, febris acuta horrida tertia die corripuit, multò autem tempore ante partum febriculosa erat, decumbens, cibum fastidians, & inquit. Testisquam autem riguisset, febris continua, &c. ut ex his lectior intelligas à tertia die post partum connumerationem fecisse: proinde horum responsionem nullam esse palam est. Nos verò ne in hoc tam difficili dubio longior in irabamus moram, dicamus Hippocratem libros Epidemiorum, id est, de morbis popularibus, prius scripsisse, quam libros Præfagiorum. ut testatur Galenus libro secundo de Diebus decretoriis, in quibus ut res interveniebant, ita eas literis mandabat, non regulas, aut Canones Methodum, & aliquam servando; veluti postea in libris Præfagiorum fecit, in quibus regulas veras, canones sacros, ac leges legitimas sanxit, quos recentiores medici tenent, servant, ac imitantur: proinde veriorē hanc Præfagiorum sententiam esse, illa, quæ à libris Epidemiorum desumitur, credendum est: ac sic semper à puerperio dierum criticorum computationem faciendam esse asserendum est, ut etiam Arabes postea scribentes firmarunt, sed dicit prudens medicus. Quo modo si febris inciperit post diem partus decimo, vel duodecimo die, à die partus numeratio morbus est: quia Galenus jubet, enumeratio faciendâ ab hora in qua caduntur operationes. Respondimus, morbi causam ab hora partus instare: sed latitat plerumque ad triginta dies, ut adnotat Averroes, & plures alii, ut rabidi canis venenū, quod per longum tempus occultatur, ita ut ad annos plures deinceps occurrat, & hominē inficiat, & ferat Galenus libro tertio de Morbis vulgaribus, commentario tertio. Porro si responsum hoc non placuerit, placeat scire sequens, quod in partu naturali demptis febribus illis epibemias, quæ plerumque lactis generationem

rationem consequuntur, & tertio, & quarto, vel quinto die eveniunt, & parius rationem habent, a die febris computatio fienda est: secus autem in partu inaturali, in quo ab ipsa die parturitionis enumerare debemus. Secundum dubium propositum fuit, cuiusnam capitis parti oxvrodinum potissimum admodum debet, nec tantum oxvrodinum, quantum medicamentum mitigatorium, concoctivum, & discussorium: utimur autem in principio fluxionum, exceptis paucis casibus, repulsorio medicamento, cui quum moderatè opus perfererit, ac in augmento morbus fuerit, ex ijs quæ discutimus ac mitigant parum admiscemus, in statu verò & paulo ante statum aquis portionibus miscemus redimenti a discutientibus: sed in declinatione vel status sine, solis resolutivis & relaxantibus uti licet, ut reserit Galenus libro secundo de Compositione medicamentorum secundum locos, & sexto eiusdem voluminis, ubi de anaromnis & compositionis putaminum nunc meminit: & Avicenna libro primo sui Canonis. Ceterum, oxvrodinum id significat quod acetum rosaceum, sed Archigenes ob acris facultatis vehementiam nunquam eo solo, ut meminit Galenus utebantur: sed illi potius oleum rosaceum, aut aquam admiscebat, unde factum est, quod recentiores medici oxvrodinum semper ex aceto rosaceo, aqua rosacea & oleo rosaceo componant, quali verò proportionem, id medici arbitrio relinquitur, qui conjectari debet, an nimis refrigerare opus sit, vel potius parum. Quibus adde aeris temperiem, ægri etatem, ac sexum. Nam pueri & sæmina, ac cuncti, & quicumque molli carne sunt præditi, vehementem frigiditatem non ferunt, & ea de causa, acetum non ita liberè applicamus. Nam frigidum & siccat acetum est, ac constringens & tenuum partium, ut tradit Galenus cap. 18. libri primi Simplicium: impulsus autem tenuibus partibus ab hypetricis ac veluti manu pressis penetratio major sit, non verò ob partes calidas in ipso aceto repertas, ut nonnulli autumant. Nam Gale. ubi ex professo de aceto, ac de illius tenuibus partibus loquitur, inquit, acetum non ob partes calidas penetrare: sed ob subiles frigidas quales in exactè sereno aquilonari aere reperitur, ut in capite 23. libri primi de Facultat. simpl. medic. videre est, & libro secundo de Compositione medica. secundum locos, ut alios plures sileā locos: demum concludo, quod acetum, ut Gale. placet, non ob partes in eo calidas repertas penetrans est: sed ob acutas frigidas, ut in aere aquilonari percipimus: nec enim me latet Galenum aliquando dixisse acetum ex contrariis facultatibus constare calidis & frigidis, ut cap. secundo libri quarti de Facultat. simpl. medica;

A men. qua de causa, ibidem agreste succum procurandis hypochondriorum & aliorum membrorum inflammationibus, magis laudat quàm acetum: quia in acre ille succo frigiditas absoluta comperitur: in aceto verò ultra frigiditatem caliditas quoque percipitur, quam acris ei sapor permixtus attestatur. Paramus igitur oxvrodinum, prout necessitas arget, aliquando multi aceti, aliquando verò parum, & multum olei adjungendo, præsertim quum humectare, nec tantum refrigerare cupimus. Nam oleum aquæ admixtum hydresum dictum, multo magis penetrat & humectat quàm oleum per se solum, & multo magis si acetum simul illi miscatur, ut Gal. tradit lib. secundo de Facultat. simpl. medic. & nonnullis alijs locis. Et receptui igitur canamus dicimus, quod oxvrodinum, vel repercussorium, aut discussorium, mitigatoriumve medicamentum simpliciter, & temporibus applicari debet, non verò fronti, ut recentiores prædicti faciunt. Nam fronte dubio procul longè a cerebri regione distat, & ea de causa vulnera illi inflata non admodum sunt periculosa: quia longè a cerebri substantia, ut dixi, abest: quod ignorantes etiam illi quum penicillum mittant, & in longam ire animadvertant, timeant, putantes vulnera illa penetrantia ac lethalia esse: & hoc magis verum habet, si vulnera supercilia attigerint. Non igitur medicamenta pro cerebri alteratione fronti admodum

C ut dixi debent, sed simpliciter potius parti in toto capite ossa subtiliora continentem, & in qua futura coronalis est, ob quæ medicamentorum vires facillimè penetrant. Quæ omnia Gal. animadvertens lib. 2. de Compositione medicamentorum secundum locos, ita de hac re tradit, dicens. At verò regio capitis juxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis juxta coronalem suturam, & ob ossium tenuitatem, & raritatem facillimè caliditatem, tum frigiditatem omnium quæ adhibentur pharmacorum intro distribuit. Quare si refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, si ve calefacere frigiditatem, apertissimus est capitis juxta sinciput locus. Hac Galenus, quibus similia libris Methodi medendi scripta tradidit, ut igitur medicamentum applicetur, & suam agat operationem, pili per novaculam, aut forfices prius deponantur necesse est. Ceteras verò regulas per horum medicaminum admotionem ut operanti ante cogitas, subiicimus, veluti alia plura, quæ hic afferri pro insuetudine possent.

(. . .)

Curatio



E

SCHOLIA.

*Curatio trigesima quinta de mania,
& melancholia, & in quibus differant.*


Filia Vincentij coriarij, nata annos triginta, quum plerunque caput lavaret, & ad Solis radios, vigente Leone, ut capillos flavos redderet, longam traheret moram, in arthritim devenit (est enim arthritidis universalis articulorum dolor.) Nam propter intensissimam Solis caliditatem, materiaturum raptus ad caput factus est, à quo postea materiæ ad extrema corporis descendunt, unde dolores articulorum orti sunt, quales sunt chiragra, podagra, ischiadici dolores, veluti genium & aliorum artuum, sed cum ijs quoque febriebat, & confecta mensum fluxio illi deficiebat, raro enim menstruam purgationem hæc habebat, quæ natura melancholica erat. Huic igitur sanguine ex utroque brachio extracto, illiusque articulis oleo rosaceo & chamæmelino, dolores remissi sunt, & febris mitior facta est: postea vero devoratis catapetij cochij, sanitati fuit restituta, sed interpositis duobus mensibus, adveniente autumno, quum iterum se lavaret, & caput ad radios solares poneret: immana facta est, cui venam cephalicam illico fecare iussimus, sanguinemque extrahere ad uncias sex: non minus cucurbitulæ spatulis, crurum retractiones, & brachiorum frictiones factæ sunt: damnum assiduo decocto senæ eporo, & interdum in eo dissoluto electuario Indico, alijsve catharticis medicamentis, atram bilem respicientibus, mētis compos facta est: quum enim capillos illi deponere per forfices juberem, respondebat. Malle se mori, quàm simile pati, uni versus tamen scopus noster erat hanc somnolentiam reddere: quod laudicis & semine albi papaveris in cibo concessis affectu sumus.

(✱)

Hic adnotare est, quod mania sive insania, quæ iuvenis hæc laborabat, propriè melancholia appellatur: quia ex atra bile originem traheret: mania verò propriè ab assata flava bile fit, nec solum in causis mania & melancholia differunt, sed etiam symptomatibus. Nam insani ex melancholia facti per flavam bilis usum rem præcipientes sunt, tumultuosi, manu prompti & audaces: melancholici verò a nigra bile facti, qui humor frigidus & niger est, timidi, suspiciosi de omnibus, tristesque redditi sunt, immo solitudinem gaudent, & hominum consuetudines fugiunt, ut Homerus tradit & Galenus noster subscripsit de Bellerophonte melancholico, in hunc modum,

Qui miser in cæpis errabat solus Alæis,
Corquisum peredens, hominum & vestigia vitans.

Porro hæc sæpe ad risum prona erat, ut inde sperandum esset, melancholiam hanc non admodum difficilem esse, quum & sanguis in ea dominabatur, juxta Hippoc. dicta in Aphor.




Curatio trigesima sexta de apoplexia, & paralyti dicta nervorum resolutione.

Filia Fabri ferrarij, ætatis undecim annorum, à lavato capite in apoplexiam intra horam incidit. Erat enim puella obesa, facie pulchra, & omnino sanguinea: quum igitur correpta fuit paroxysmo, maxime stertebat, & membrorum ingentem tremorem patiebatur, cui malo occurrens retractiones facere iussi, ligaturis, frictionibus, cucurbitulis non nisi profundissimis vulnusculis scarificatis: sed quum symptomata perseverarent, consului sanguinem mittere per venæ exterioris brachij sectionem, quæ multum eo tempore timebat, & quum extra Hispaniam omnes medici ante quartumdecimum annum venâ fecare timent, Galeni decreto imbuti, mihi obtemperare nequiverunt: quapropter noscens ego apoplexiam illam morbum attonitum à Cornelio Celso dictum libro tertio suæ medic. cap. 26. fortem esse,

esse, discessi, quum (ut ille ait) deplorati solis prælagijs sunt dimittendi: evasit tamen puella illa eo die à paroxysmo illo, non illaesa tamen, quum universa pars dextra paralyti, id est, resolutione affecta fuit, quæ alijs commissa medicis, intra mensem diem suum obiit.

SCHOLIA.

A Poplexia est privatio sensus & motus in universo corpore subito eveniens, cum summum imperantium latione, ob oppletionem ventriculorum cerebri. Nam obturatis cerebri meatibus, per quos spiritus animales sensiti vos & motivos ad universum corpus cerebrum transmittere solet, corpus insensibile & immobile redditur: ita enim in hoc contingit, veluti in Sole, qui interposita nube irradiare terram nequit, ita cerebrum irradians universum corpus spiritibus sensitivis, & motivis, quum nebulâ, id est, humorem obturantem interpositum habet, transmittere nequit: & sic corpus insensibile & immobile fit. Fit igitur in apoplexia universalis læsio corporis, sive nervorum universalis resolutio: quum verò particularis membri aliquis sit resolutio, paralytis appellatur, quâquâ & hanc Hippocrates apoplexiam appellat. Hoc die verò nos sive universum corpus resolutum sit, sive ejus aliqua pars paralyticam appellamus, differt igitur apoplexia à paralyti tanquam totum à parte, quia apoplexia universalis est totius corporis resolutio, paralytis verò particularis. Ceterum apoplexia, & epilepsia differunt, quia apoplexia semper fit materia contenta in cerebri meatibus: epilepsia verò aliquando fit per consensum: item quod in apoplexia fit nervorum resolutio: in epilepsia verò potius fit convulsio, id est nervorum retractio, quibus adde quod in apoplexia major fit cerebri meatuum obstructio quam in epilepsia.




Curatio trigesima septima de puella febricitante, quæ libera per sanguinis ex naribus fluxum fuit.

Puella, quæ ad aquam Carmelitarum habitat, ætate decem annorum, febre correpta fuit, cui occurrens inter brachij venam secare jubebam, sangui-

A nisque uncias quinque extrahere, interpolata tandem hora, ecce in sanguinis fluxum ex naribus devenit, ita copiosum, ut assistentes integram sanguinis libram fluxam esse affirmaret: ita enim illi sanguinis is fluxus contulit, ut illico à morbo libera evaserit: nec sanguinis missione, aut alio remediorum genere indiguerit.

SCHOLIA.

Hinc argumentum desumi potest, quod sanguinis missio per venæ sectionem in ætate puerili ante quartumdecimum annum maxime conveniat, quum in hac ætate sanguis sua sponte fluit, nullo interveniente nocumento, aut caloris naturæ resolutione, ut sæpe in hoc opere inculcavimus.




Curatio trigesima octava de punctura acus in digito.

Anfelmi illustri comitis mater, sexagenaria, quum lueret, pollicem acule prope unguem pupugit, à punctura multum doluit, febricitabat, non quiescebat, adeo ut per duodecim dies parum aut nihil dormiverit, quicquidve. Dolor in universo hoc tempore continuè perduravit ita intensus, ut parum abfuerit, quin ex eo moreretur: ad quam quum accessissem, penitus locum animadvertens, invenio in ipso pollice inter utrumque articulum saniem genitam esse: quâ quum inveni, illico in loco secare jussi, saniemque pro membri quantitate fluxe: à sectione verò optimè manu oleo rosaceo completo inuncta, in ipsoque vulnere immisso linimento illito ex albo & lutæ ovi optimè contusis, & asplenis debite applicatis intra duas horas à doloribus libera fuit, & postea intra paucos dies sanitati restituta.

SCHOLIA.

Periculosa admodum sunt hujusmodi punctura, ob quas multi aliquando digitum, aliquando manum, aliquando verò & ipsam vi-

ram amiserunt, unde Galenus hæc sciens, doctus E
admodum ad apertionem confugit, dicens lib.
Artis medicinalis, cap. 92. nervi & tendonis
punctura propter sensus vehementiam, & quo-
niam hæc pars principio continuatur, prompta
est ad nervorum convulsionem excitandam, ac
tum præsertim quum nihil exorsum expirat,
obscuro cutis vulnere apericendum est: vitur,
arque exiccandum substantia tenui, quæ usque
ad ima nervi effusi possit penetrare, de quibus
quæque libris Methedi medendi: bunde ab ip-
so Galeno proditum est, præcipue si xio in tunc
modum. Igitur si cutis tantum acuta (exempli gra-
tia) alluitur puncta, facileq. in eos senescant
ulcera, etiam citra medicamentum, nudo tra-
bro ipsum ad conquesta dimittas opera, nihil sen-
tiet mali: si vero agere in illo sanetur, primum
quidem dolebit, post etiam tum pulso particu-
la infestabitur, tum phlegmore: quare minime
imponemus medicamen quod glutinet, sed mel-
le, & blandum, & quod dolorem mitiget: si-
quidem ubi magna divisio est, ibi studium im-
pendi debet, ut magis sicantibus remedijs la-
bra ulceris & amantur & coalescant: ubi au-
tem acu stylone facta divisio fuerit, id duntaxat
curandum est, ne phlegmone teneatur parti-
cula. Porro ubi aliquis nervus est punctus, cu-
rim ipsam apertam serrare oportet, aut (quod
tutus est) latus incidere, ut per eam ex nervo
vulnerato effluat sanies, deinde vero ad moven-
da quæ simul dolorem mitigent, & exitum sa-
niet patefaciant, si virtus vegeta sit, sanguinis
missio est expediens, purgatioque universi cor-
poris si vitiosis succis redundet, & cetera. Hæc
in epitome Galenus. Sed quæ medicamenta
punctis nervis conveniant, exposuit abunde Ga-
lenus non solum citato libro: sed etiam lib. 3.
de Compositione medicamentorum secundum
genus, quæ rursus frontispitio libri per otium le-
gere poteris.



*Curatio trigesima nona de nocumento
e veniente ab ingestis fungis.*


PVella rusticana, ex villa ad me dela-
ta, ætate septem decim annorum, oris
ventriculi erosiones, doloresque ingen-
tes patiebatur, febricbat, & lotium cras-
sum turbulentumve emittebat, adeo ut
jumentum id esse quis diceret. Nam quum
causam unde morbus originem traheret
inquirerem, se ignorare respondit,

pressa itaque ac coarctata doloribus &
anxietatibus, respirationeque difficili,
villica hæc tunc in animi deliquium in-
cidit, quibus animadversis, illico vomit-
orium hoc parare jubeo, quod habet.
Recip. Seminis raphani, anethini ana-
unciam mediam, in aqua fiat decoctio,
quousque maneant unciae octo: facta co-
latura, adde oxymelitis simplicis uncias
duas, agarici scrupulum unum, misce, &
bibendum dato: quo parum vomuit, &
dolor illam gravabat, ob quam venam
communem brachij secare jussi, sangui-
nisque uncias septem extrahere, quo de-
posito dolor minui cepit, & melius ha-
buit. Non omnino tamen à dolore libe-
ra fuit: sed eo potius interdum corripie-
batur: ut verò humorem illum refrena-
remus, ac expulsionem pararemus, sic orsi
sumus. Rec. Syrupi de matricaria, de be-
tonica, de hyssopo ana. unc. sem. aqua u-
origani, ferniculi, hyssopi, ana. unc. j. mis-
ce, & jeuno stomacho tepidum bibat, &
ter iteretur. At sequenti die quum è ru-
te ad me rediret, variaque cum ea &
sponso confabularet, ecce nocte antea
quàm malè haberet, mihi exposuit fun-
gos cœnasse, quod quum audissem, illi-
co deprehendi, symptoma illud ab hu-
more crasso pituitoso ex fungis veneno-
sis antea ingestis ortum traxisse, quæ
quum illis patefecissem, illico historiam
mihi enarrant cujusdam mulieris vici-
næ suæ, quæ fungos quum nocte quadã
cœnaret, in morbum quendam gravissi-
mum inciderat, a quo insana perman-
sit, atque inde rustici vicini ejus conten-
debant, in quodam fungotum, quos co-
mederat spiritum malignum (sic enim
illi loquebantur) inclusum esse, ignoran-
tes fungorum alimentum crassum, frigi-
dum, & pituitosum, praviq. succi æ
venenosi stare, a quo non solum morbi,
sed etiam mors ipsa evenire poterat. Se-
quēti igitur die, quum jam perciperem
hæc difficulter vomere, sic pharmacum
parare jussi, ut infestantem humorem
illam è ventriculi ore pellerem, quod sic
habet. Rec. Agarici noviter in pasta cū
oxymelite scyllitico parati drachmas
duas, electuarij electoph, diacartami ana
drachmas

drachmas duas, & mediam, in decoctio-
ne hyssopi, origani, & pulegij quod suf-
fecerit, misce, fiat potio chatartica, qua
optimè egeffit, & immunis ac sana eva-
fit, tribus porro sequentibus diebus the-
riaces drachmam integrâ quolibet ma-
ne jejuno stomacho cum vino generoso
deglutiret consului.

SCHOLIA.

Ex fungorum genere boleti in usu victus ad-
mittuntur: ego verò tã boletos, quam ama-
nitas, reliquosq; ut pravijsimi succi fugien-
dos consulere, sunt enim fungi rusticorum &
agrestium hominum cibus, a quorum esu mul-
tos mori vidimus: veluti quoque testatur Ga-
lenus, lib. 2. de Alimentorum facultatibus,
cap. 69.



Curatio quadragesima de angina, & nido hirundinis.

IVvenis doctissimi Ambrosij Cratan-
dri Spoletani, nomine Domitius Ve-
ronensis septemdecim annorum angina
corruptus fuit, adeo ut nec cibum,
nec potum rectè deglutire poterat, fe-
bricitabat, spiritum difficulter trahē-
bat, in loco dolorem sentiebat: cum qui-
bus faciei ingentem ruborem, & colli
apparentem tumorem patiebatur, ut
merito *ερεσιν* angina hac dici me-
reatur, non verò synanche, aut ut bar-
bari, schinantia. Ad illum igitur hora
tertia noctis accersitis depositis per cly-
sterem facibus cephalicam tumorem
respicentem, illico in brachij curvatu-
ra tūdere feci, sanguinisque uncias quin-
que fluere, novistis enim morbum istū
ut plurimum à sanguine copioso, ac
plus iusto calido ad colli partes fluente
fieri: qua de causa nihil melius in hoc
morbo, hac sanguinis extractione ex-
cogitari poterit, in qua animadverten-
dum est, quòd parce & pluribus interpo-
sitis vicibus fieri debet, quam si semel
magna fieret sanguinis missio, timor ef-

Aset quòd anima deficeret, & consequen-
ter æger suffocatus obiret. Inheremus quo-
que in tundenda vena, ut ampla, & non
angusta fiat incisio, ne sanguis tanquam
percolatus, maneat ipsius crassiori par-
te, exeat. Fusta igitur hac evacuatione,
tumori apparenti, oleum rosaceum pau-
co chamamelino mixtum, & lana lue-
cida exceptum admoveere feci, garga-
rismo quoque hoc uteretur suavi, qui ha-
bet. Rob. mororum uncias duas, aquae
plantaginis uncias octo, vini granato-
rum unciam unam, misce, quo saepe gar-
garizabat, cum ijs quoque ut parum dor-
miret consului. Nam in omnibus in-
flammationibus internis, somnus fu-
giendus est, præcipuè in angina, quia
sanguis in somno intro magis repit. Ma-
nè vero quum illum de solito vidissem,
ferè morbo liberum inveni, expedire
enim jam loquebatur: tunc verò solo
chamamelino, minore jam fido tumo-
re inundato, intra quatuor dies prillina
restitutus fuit: sanitati: nec enim opus
fuit ad discutientem pervenire garga-
rismum, ex myrrha scilicet, croco, &
alijs confectum rebus similibus: veluti
nec ad emplastrum ex nido hirundi-
nis, qui dubio procul magnam in hoc
casu habet prærogativam: nec tum au-
diendi qui ex nido integro tanquam ex
terra frigida emplastrum fieri formi-
dant, quoniam vera terra nidi hirundi-
nis cum paleis & cæteris in eo conten-
tis, discutiendi vires habeat: quasquam
prisci Græci nunquam, quod legerim,
nido isto in hoc affectu uli fuerint: sed
potius tenere hirundinum, ut Iulius Cō-
mentarijs nostris ad Dioscoridē dixi-
mus. Aëius tamen inter Græcos, sermo-
ne 14. suæ medic. par. cap. 49. in quo
de erysipelate agit, hirundinis nidum
tritum, & cribratum, ac melle ex-
ceptum, contra erysipelatam faciei
maximè commendat, nido
enim ea discutere
tradit.

D

G

Curatio



Curatio quadragesima prima de quibusdam symptomatibus evenientibus ob menstruae purgationis retentionem.

Magnifica & generosa uxori Ascanij strenuis. & primipili capitanei, quem Coronellum dicimus, juvenis viginti annorum, pulchre, obestatis me diocris, primo concubitu oris uteri disrupta fuit vena quædam, ex qua sanguis in tanta profluxit quantitate, ut in syn- **F** copem devenerit, & propemodum mortem obierit: sed medicorum consilio Romanæ agentium, ubi hoc contigit libera evasit: postea verò huic bis tantum intra sex mensium spatium, non nisi singulis tribus mensibus, menses tantum erupere: postea verò singulis sex mensibus, in parva quidē quantitate fluxere, ob quam mensium retentionem, prædicta hæc domina in quædam incurrit symptomata, scilicet linguæ crassitiem, ut vix loqui poterat, capitis dolorem, spatularum, & lumborum gravedinem, membrorum fractionem, lassitudinemque: quibus adde, quòd interdum non bene mente cōstabat, id quod quoque attestabatur ejus ridiculosus & fatuus risus, quæ omnia a sanguine illo retento caput & corporis superiores partes obrepente evenire notius est, quàm hic à me referri possit. Ad hanc igitur curandam vocatus universam curationem in mensium retentorum evacuatione consistere deprehendi. Ipsi enim fluxis à tot dictis affectionibus liberari non erat dubium: proinde universus noster conatus in mensium provocatione versabatur, pro qua complenda operatione à sanguinis extractione ordiri opus fuit. An verò expedis saphena, vel potius ex brachij basilica, in dubium certè verrebatur. Nam quidam seniores medici ex basilica prius sanguinem extrahendum Matthæi de Grado consilio, postea ad saphenæ incisionem descendendū contendebant hac sulti ratione, quia si prius sanguis per sa

Ephenæ sectionem detraheretur, humor in corpore redundans in partes inferiores laberetur: & sic magnas pareret obstructions, ac si in illud vulgatissimum incideremus dictum. Incidit in scyllam cupiens vitare charybdim. Quorum ratione, utpote viri doctissimi & practici Matthæi de Grado, & Nicolii Florentini non omnino flocci fecimus, quin potius amplexi sumus, sed non ita ut tunc temporis ea usi simus, præcipue quia tempore hyberno eramus, & non multis antea diebus bis eo modo quo ipsi nunc quoque agendum contendebant, sanguinem depoluerant: quibus addimus, quòd si in tanta quantitate sanguis per venarū sectionem fluxisset, natura avarior reddita, sanguinem retineret, nec ipsum per loca conveniētia mitteret. Prævisa igitur suppressorum mensium causa, quæ sanguis crassus multis pituitosis materiabus conjunctus erat & cujus bona pars in pinguedinem vertebatur, in primis minorante quodam medicamento purgatorio usi sumus, nec enim creditu par erat quòd menses suppressi fuerant ob cicatricem, sive callum, in ea vena obductam, a qua primo illo cōgressu sanguis in tanta, ut diximus, copia fluxit: quum sic postea ex toto suppressi essent, nec amplius fluere, quod falsum esse ex præcedenti relatione novistis, sed quòd sanguis pituitosus crassus denominabatur, ijs judicijs venabamur, primò, quòd mulier hæc ad naturam pituitosam declinabat, Secundo, quòd indies magis crassa & obesa, ac pinguis veniebat, unde timor erat si sic incederet, Hippocratis admonitione, ex toto sterilis facta esset. Tertio, quòd menses exeuntes subalbidi, & non multum vividum erant. Deditus igitur, ut prædixi, minorans hoc medicamentum, quod habet. **R.** Eleæuarij lenitivi unciam unam, agarici noviter in pasta parati, drac. ij. diabenedictæ deac. ij. semis in decoctione senæ, in qua semimanipulus matricariæ infuerat, qu. suff. fiat potus, quo quater egeffit: altero verò die interjecto præcedente clysteri lavativo communi, saphenam dextripedis vespere tundere feci, sanguinemque extrahere

extrahere ad uncias quatuor, optimo A
igitur victus ordine instituto, & illo qui
dein ad incisionem vergente consului,
ut singulis diebus illi frictiones a semi-
nibus versus partes inferiores fierent: cu-
curbitulasque ipsis feminibus sive femo-
ribus de tertio in tertium diem adhibe-
rent, non minusque singulis diebus, jeju-
no stomacho, hoc præbiberet decoctum,
quod habet. R. Radicum rubear tinctorum,
unc. j. cicorum nigrorum pug. i. cro-
ci. scrup. j. cinnamomi. drach. sem. in li-
bra una aquæ fiat decoctio secundum ar-
tem, cujus uncijis octo adde trochiscorum
de myrrha. drach. sem. misce, & per oc-
to sequentes dies iteretur, & utatur: po-
stea vero hoc usæ est decoctio quod ha-
bet. R. Pulegij calamenti, nepithæ, ori-
gani, matricariæ, an. m. j. sabine, cyperi,
asaræ, rubear tinctorum an. m. sem. inci-
denda incidantur, & terenda terantur,
ac in aqua fiat decoctio ad consumptionem
tertiæ partis, quousque maneat libræ
quinque. Facta colatura, adde syrupi de
marrubio uncias quatuor, de matrica-
ria uncias duas, misce, cujus uncias sex
quolibet mane jeuno stomacho bibat,
non nisi prius per faccum, ubi parum cin-
namomi in pulverem redacti erat, tra-
jectas: octo tamen diebus ante tempus
in quo natura quadantenus menses ex-
pellere conabatur, solliciti admodum in
adhibendis frictionibus & cucurbitulis
fuimus: quibus tandem operatum finem
obtinuimus. fluxere quidem menses, sed
in parva quantitate: tunc vero iterata
decoctione dicta, vice antidoti emago-
gi, quod multum in hoc casu valet, suffu-
migia hæc præparavimus, quæ ita ha-
bent. R. Trochiscorum de myrrha drach.
j. castorei scrup. ij. piperis, rubear tinctorum,
mentastri an. scrup. iij. Omnibus D
pulverisatis cum terebinthina, & myrrhi-
darico antidoto, fiant pilulæ avellanæ
magnitudine, ex quibus duas pro vice su-
per ignitas prunas insicito, & sedens su-
per perforata sella, vestibus optimè cir-
cundata, ac cooperta suffumigium reci-
piat: in nocteque quum vadit dormitū,
pessum istum in uteri os immitat, quod
habet. R. pulveris castorei drach. j. Mi-

thridati scrup. ij. terebinthinæ optimæ
unc. j. misce, & in sacculis digitalis lon-
gitudinis immittantur, & fiant pessæ, ac
in utero teneat, ijs enim parum plures
menses fluxere, sed quum melius sentie-
bat, & rigida vigeat hiems, a majori
opere desistimus. Ceterum hæc vigesi-
mosexto die mensis Februarii, quum ca-
put lavaret, & postea adventum exiret,
ecce hora quarta noctis repente post pri-
mum somnum, humor a capite in labra,
linguam & fauces defluxit: adeo ut non
multum abhorret, quin ex toto suffocata
fuerit. Erat enim humor hic sanguineus
pituitæ mixtus hæc causans inflamma-
tionem: quam, vel cynanchen, vel para-
cynanchen appellare nihil impedit. Sa-
tis enim est, tumorem præternaturalem
suffocationem minantem esse. Nam lin-
gua crassa & nigra apparebat, labia ve-
ro cum barba mirum in modum tume-
bant, ut facile credendum sit, si materia
illa fauces potissimum vel asperam arte-
riam occuparet, intra horam illam in-
terficeret, declinabat tamen tumor ad
dextram magis quam ad sinistram. Præ-
sens igitur illico sanguinem ex cephalica
dextra extrahendum curavi: ponde-
re decem unciarum, opus est enim in ijs
potissimum affectionibus repente eveni-
entibus simul & repentina ac valentis-
sima uti evacuatione: quanquam non me-
latet, quod in angina paulatim potius
sanguis extrahendus est, quam semel co-
piose, ut ex Galeno didicimus. Facta igitur
sanguinis missione illico melius ha-
buit, & tumor declinare coepit, creden-
dum est enim sanguinem extra venas
tum venæ sectione quoque revocari, ut
ex Hippocrate in curatione pleuritidis
desumitur, & Galeno libro quarto de Sa-
nitate tuenda prope finem dicente. Ce-
terum ad quæ ex natura rei ducitur, ra-
tionem apposuisse non sit alienum. Quo-
niam igitur in hac, quæ veluti phlegmo-
ne fatigat lassitudine, vis calidi sangui-
nis congesta in corporis mole est, ve-
næ autem sectio succos è vasis emittit.
utile est post priorem detractionem tan-
tisper intermittere, dum aliquid eorum,
qui in corpore sunt humores, remigret

ad venas: quod tamen quoniam committendum non est, ut is maneat, utpote ex dimidio corruptum, sed potius plurimum ejus expellatur: idcirco detractionem sanguinis etiam secundo die iteramus, aliquando verò & tertio, ubi videlicet & revellere, & ex alijs in alia transferre, visum est conducere. Hæc enim sic adduxisse placuit, ut multi noscant, quòd venæ sectio, non solum sanguinem in venis contentum deponat, sed etiam illum, qui extra venas est, ut in hoc evenit casu, & experientia ipsa indicat.

~~~~~

*Curatio quadragesima secunda de calculo impediente urinæ exitum, & ejus extractione.*

**S**Enex sexaginta octo annorum, quum Syeficæ lapillis gravissimè cruciaretur, & nihil juvamenti ex varijs adhibitis medicamentis perciperet, imò in urinæ omnimodam suppressionem deveniret, glandem illi secundum longitudinem in parte alta præcindere feci, tandem inde duo lapilli avellanæ magnitudine extracti fuere, & ille liber a tam fevo, & crudeli morbo fuit.

~~~~~

Curatio quadragesima tertia de pituita ad oculos descendente, & laqueo ad nucham indito.

COquus monachorum cœnobij sancti Augustini, pituita ad oculos descendente graviter vexabatur: factis tandem evacuationibus universalibus, ac particularibus, laqueum ad nucham indidimus, & bene habuit.

(*)

E~~~~~

Curatio quadragesima quarta de puero inter dormiendum gemitus dante.

PVer natus annos duodecim temperata biliosus, nocte quum dormiret, dentibus stridebat, & gemitus dabat. Erat enim humor, ut assequi potui, inter dormiendum dolores inducens, ob quos & dentibus stridebat, & gemitus illos dabat, quem ijs paucis, optimo vi-

Fctus ordine prius instituto, deposuimus, & sanus ac liber factus est. R. Syrupi endiviæ, acetosi simp. & rosati añ. un. j. melle, & quinquies iteretur: postea verò pharmacum hoc ebibit, quod habet, pulpæ calsiæ noviter extractæ drach. v. dia catholiconis drach. iij. rhubarbari boni drach. j. in decoctione communi florum & fructuum cum folliculis fenæ, fiat potus unus, quem in aurora bibat, & desuper horam dormiat, quo optimè egerit, & bene habuit: jecur tamen postea santalino unguento per sex sequentes dies inungeretur, ac jejuno stomacho unciam unam sacchari rosacei pro vice comederet, & desuper uncias duas aque cichoreæ biberet, consului, & iterum nā quam in prædictas affectiones incidit.

~~~~~

*Curatio quadragesima quinta de tumore in genu cum dolore & gravissimis symptomatibus.*

**M**Vlier 55. nata annos, die Jovis summo diluculo, de dolore genu sinistri quæsta fuit, in quo loco tumor apparebat: interpositis vero tribus horis, omnes ferè amisit sensus, utcumque tamen ex sinistra axillari vena sex extractæ fuere sanguinis uncias, corrupti admodum, demum die veneris in nocte, diem suū obiit, an verò apoplectica hæc obierit, dubitatur.

*Curatio*



*Curatio quadragesimasexta de ephemeris transcurrente in synochum, & de victus ratione habenda in die purgationis.*

**B** Raudus trigintaquatuor natus annos, rufus, sanguineus, plerumque ephemera febris corripi solebat, à qua saepe sudore eveniente evadebat. Nunc vero eadem correptus fuit febris, sed eveniente sudore ab ea mundus non evasit: sed in ea, ut prius intente perseveravit in synochum enim putridum transivit, quem attestabatur lotiū crassum, & nimis rubrum, ac eius febris continuata. At sequenti die depositis per clysterem fecibus basilicam dextris lateris tundere feci, sanguinisque uncias sex extrahere, qui proculdubio sanguis putrefieri iam coeperat: a sanguinis vero missione syrupum istum ebiberet suavi. Recipe Syrupi rosati, cichoræ, endivie, añ. unciam mediam, aquarum cichoræ, endivie, boraginis, añ. unciam unam, misce: adde enim post hæc subito in sudorem prorupit, quem per quatuor horas meis monitis ter vixit, ut mirum fuerit, quàm brevi ab ea febris liber evaserit. Sequenti autem die iterato syrupo, ac injecto clysteri, melius habuit: quinto tandem die propinato pharmaco bene habuit, in qua die parum comederet suavi, ut in Scholijs apparet, cæterū hujus victus ratio pituita, ac panatella semine melonis parata erat: Aqua potior pro potu ex decoctione hordei sumebatur.

**SCHOLIA.**

**S**ynochus sine putredine, ut alijs diximus, inter ephemeræ genera adnumerari potius debet quam inter alia febris genera, quæ saepe egrotus hic corripere solebat, facili enim sanguinis subtiliores partes spiritus dicti inflammantur, unde ephemera oritur. Ita enim se habet spiritus in sanguine, veluti scintilla in igne: quæ tamen sanguis plus iusto incaluit, in putredinem venit, unde verus synochus ortus est. Cæterum jubent prælici in die purgationis,

**A** prapinquè mactare gallinam, ut ejus bonā partem purgatis in victu tribuant sed revera non sine errore, quia die purgationis manus cibi agris offerendum est, quam aliquot diebus, ut paulo inferius indicabimus. Sed forte dicent id in causa esse, ut ius galline lavans ventriculum offerant, quod ius simplex, tamen ex Galeni decreto sua qualitate constringat, sua tamen quantitate lavat, & pharmaci reliquias stomachi tantis adherentes expurgat, & ad invicem ventrem eas descendere facit: sed revera hoc subterfugium nullius est valeris, quia aqua hordei hoc id præstat & complet. At quod male agant prælici recentiores, qui purgationis die egrotos plenissime victitare jubent, eorum vires reficere tentantes, paucis indicemus. Primo Hippocrates libro secundo de Ratione victus in morbis acutus, textu duodecimo clausuratur causam reddere, quæ ratione homines sui ari deleteria: illa medicamenta purgantia ferebant: non quod homines suo tempore robustiores essent, quam nunc sunt, quia, ut inquit Galenus, idem mundus, qui olim erat, nunc est, & nullus stellarum ordo permixtus sit, tamen oppositum conciliator putat: sed quia quum primum Hippocrates & sui coetanei, ac alij post eum medici multi pharmaca fortissima perveniunt, ut elleborum, scammonium, colocynthidem, esulam, laureolam, casorbium, cithyridorum tot genera, & alias hujusmodi herbas, illico post eorum bibitionem pituitam in potu dabant, ad infringendam illarum medicamentorum acrimoniam, ut postea clare Dioscorides, capite de aqua maris, exposuit. Inquit igitur Hippocrates loco. Si autem quis medicamentum ebibit, pituitam protinus sorbendam dato, neque insigniter minore, quam consuetum est quantitate: quæ verba enarrans ibidem Galenus tradit: sic & a sumpto medicamento pituitam sorbere confert, nempe purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum ad ventris quidem fundum pervenit, verum dum transit, stomachus & quæcumque ventris sublimior pars, non quantitatē purgantis medicamenti modo, verum & substantia, quæ in transitu hæret, ali-


**D** quid absumens, vehementer laceratur. Pituita igitur cremor superingellus commoditatem affert, nempe & deorsum trahere, quod via ad hæret partibus, tum temperare, tum permutare potest, ob eas igitur causas a purgantibus medicamentis potu pituitam superforberi præcipit: sed ubi purgatio capit, ab ea vult abstinendum, purgantibus medicamentis operationem ex sui virtutis: atque ob eam rem subdit Hippocrates. Si quoniam ab re non est, purgatione in media sententia dare non conducit: at ubi purgatio insperat, tunc sorbitio datur: sed ea sententia minor. Sander







mamilla affecta raro ad sanitatem redu-  
citur, nisi altera sana à lacte exiceetur:  
exiccabitur autem lac, si modo infanti  
mulier lac sugendum non dederit: item  
si lineis pannis frigida madefactis, ma-  
milla frigefecerit, vel super eam pulvi-  
culam ex fabis & aceto paratam impo-  
suerit: nec enim timeas de lactis exicca-  
tione, quia bene habente mamilla vel  
facillime lac revocabis, præcipue infan-  
tis attractione succive. Vix enim sunt  
mulieres, quibus menses ob ætatem grã-  
diorem suppressi erant, & tamen illis  
lac copiosissimum ad mamillas deve-  
nit, solo puerorum succu, quos postea la-  
ctarunt, & ad annum, & plus, ac si pepe-  
rerant eos tractarunt. Ex ijs autem mu-  
lieribus à me una Ferrariensis ætatis  
quinque super quinquaginta annorum  
vixit: altera vero nobilis apud Lusita-  
nos Santarenensis, nata annos prope  
sexaginta.



*Curatio quadragesimæ octavæ de  
dolore occupante sinistras costas  
mendosæ.*

**Q**UI ex Apulia Anconam venit,  
vir robustus, ætate quadraginta  
annorum, quum antea morbo labora-  
verat, & bene iam se valere putaret:  
quum cœnarct, vigente ætate dolore  
corruptus fuit, versus costas nothas, &  
illas quidem sinistras. Ita enim dolor  
illum vexabat, ut æger tremore cor-  
riperetur. Valde gemebat, multum que  
rebat, non dormiebat, in angusto de-  
mum res erat. Nam & quæ cœnaverat,  
illico evomit, mane tandem accedens  
illum prædicto modo afflictum inve-  
nio. Clysteres nullatenus ferebat tunc  
basilicam sinistri brachij tundere; san-  
guinemque ad uncias quinque fluere iu-  
beo: a sanguinis vero extractione mul-  
ta evomit biliosa, post quæ aliquan-  
tulum melius habuit: sed tunc ad topi-  
ca devenimus medicamenta: præcipue

vero ad fomentum sequens. Nam antea  
parietariam, butyro frixam mulieres  
(sed frustra) remedium illis satis fami-  
liare tentaverant. Habet igitur fomen-  
tum sic, R. Chamæmeli, meliloti, ane-  
thi, rosarum siccarum: foliorum taxi bat-  
bati, parietariæ, stœcadôs, betonicæ an.  
m. i. fœnu Græci, seminis lini, añ. pug. i.  
sem. ameos, seminis anethi. an. uncia i.  
In libris duodecim aquæ fiat decoctio  
sufficiens & cola, cui adde olei chamæ-  
melini, anethini, an. uncias tres, misce-  
to, in quo philtum imbibito, ac expres-  
sum, calidum loco doloroso superimpo-  
nito, & sæpe iterato, vice vero clysteris,  
quem pati renuebat, potum istum des-  
cripsimus, R. Chamæmeli, meliloti, ane-  
thi, fœni Græci, seminis lini, an. m. i. in  
aqua fiat decoctio secundum artē, quous-  
que maneat libra una, cujus decoctio-  
nis uncis quatuor adde electuarij leni-  
tivi unc. i. diaphœniconis drach. 2. dia-  
benedictæ drach. 3. misce: fiat potus, quē  
post horam evomit: in quo vomitu  
multa biliosa & pituitosa mixta vide-  
batur, & à dolore fere liber evasit. Mag-  
nam tamen patiebatur sitim, pro qua ex-  
tinguenda aquam paucio vino mixtam  
obtulimus: tandem iterato prædicto phar-  
maco bene habuit, quia qualia opus e-  
rant purgari, purgata fuere. Loco por-  
to dolore affecto, emplastrum de meli-  
loto admovimus, & rotulum unum aro-  
matici rosati, ieiuno stomacho comede-  
bat: sed quum bene haberet, & præter  
omnium spem domo exiret, in dolore  
iterum incidit in eo præcipue loco, ubi  
antea vigeat: qui eo modo dicto tra-  
ctatus, ac iniectionis nonnullis clysteribus  
ventositatem carminantibus, & propi-  
natis uncis sex olei amigdalorum dul-  
cium recentis hora sexta noctis, inte-  
græ sanitati fuit restitutus. Nam huius  
lotium rubricantibus arenulis mixtum  
erat, nec unquam febricitavit: tamen  
raro eveniat fortis dolor, vel a causa  
frigida, absque febris comita-  
tione & siti inten-  
sissima.

*Curatio*



*Curatio quadragesima nona de quibusdam Gallicana scabie infectis.*

**Q**UIDAM morbo Gallico infectus fuit, & multis adhibitis remedijs ita bene valuit, ut sui & aliorum iudicio sanus evaserit. Interpositis vero decem annis uxorem duxit, cuius uxor mulier castissima duos pueros intra quinque annos optima temperatura, & compositione præditos peperit: septimo vero anno alterum peperit masculum: sed Gallica scabie infectum. Nam illa optimè semper se habuit, sed prope naves versus labia, antequam puerum istum infectum peperisset, ulcuscula passa erat, demum post partum malè sensit, & ubera grumis quibusdam illi infecta fuere, ita ut puero lac dare non fuerit possibile. Commisus igitur fuit puer nautici, quæ intra paucos dies infecta fuit, & à puero prædictam scabiem Gallicam contraxit, quæ quum cum marito coïter, illum infectum, immo vicinarum suarum alij duo pueri, quibus lac dederat, infecti fuere, à quibus matres morbum traxerunt: demum hac contagione novè intra mensem infecti fuere: sed puer intra mensem post ortum suum obiit, & illius pater, qui ob seminaria antiqui morbi occulta uxorem infectum, quum febris corripere, intra sex dies vitam cum morte commutavit. Mater vero pueri evasit, cui per quinquaginta dies guaiaci decoctum dedimus, sed nutrix & eius maritus, veluti vicina, & pueri per unguenti inunctionem ex aromatibus & Mercurio confecti, sunt sani facti: hoc unum ante oculos habendo, quod ubi plus gummositatum videtur, plus pinguedinum unguento addimus, ubi vero minus gummositatum, & plus pustularum & ulcerum, plus pulverum apponimus, in delicatis quoque parum argenti vivi addimus, veluti quando complexio calidior fuerit, multum butyri, & olei rosacei, aut succi plantaginis, res

E calidas fugiendo, adiungimus, ut in sequentibus videbitur.




*Curatio quinquagesima de casu quodam morbi Gallicani.*

**V**IR quidam morbo Gallico correptus fuit, & sanus per medicamenta factus, interpositis quindecim annis, huius uxor, mulier honesta, et robusta puellam peperit, exanthematibus Gallicanis per universum corpus dispersis infectam, quæ intra paucos dies obiit: sed eius mater basilice semper valuit.



*Curatio quinquagesima prima, de puero, cum cornu in capite nascente.*

**N**ATVS est puer cum corniculo in capite: non dolebat nec quicquid obnoxij ex eo percipiebat, grandior vero factus puer, cornu quoque crevit, quod omnino deponendum ex capite puer contendebat, & a patre affligitabat, ob id quod pueri illum Cornutum appellabant. Accersito igitur chirurgo plus iusto audace, primo parie superiorem præcidit, ex qua incisione, nullum fere puer dolorem sensit. Chirurgus vero crecens ita eventurum, si radicitus corniculum resecuerit, opus aggreditur, sed infelici successu: brevi enim, vel inter paucas horas puer obiit. Nec mirandum, quum cornu illud prædurum in parte inferiori conflatum ex cranio & medullari cerebri substantia esset.



*Curatio LII. de pleuritide, ac de ratione vera, propter quid in pleuritide, secunda vena sit axillaris eiusdem brachij, ubi dolor est.*

**V**IR Romandiolus robustus, ætate triginta trium annorum, pleuritide



de correptus fuit. Nam continua laborabat febris, & dolorem ingentem ac perforantem in succingente costas membrana in pectoris dextra parte sublimi sentiebat, tussiebat, & difficulter spirabat: cui occurrens, bovillam vesicam semiplenam aqua decoctionis sequentis, loco doloris admove- re iussi, in qua olei rosacei parum adiungendum commenda- vi. Est autem decoctio sequens, Recipe Rolarum siccarum, matrum violarum, malvarum camemeli, meliloti, seminis lini, fœni Græci, bismalvæ, ana m. j. in libris decem aquæ fiat decoctio, quousque maneant libræ septem, ex quibus vesicam cum oleo rosaceo (ut dixi) semimple, & calidam loco dolore affe- cto applica. Sed illico sanguinem ex ha- filica eiusdè lateris, ubi erat dolor, pon- dere decem vnciarum extrahere feci. Fluere enim sanguinem ita copiose per misimus, quousq. ex rubio lividus appa- ruit, ut suadet Hippocrates libro secun- do de Ratione victus in morbis acutis, textu decimo, vel ad animi usque defe- ctionem, ut libro quarto citati volumi- nis, textu 74. commendat. Ab hac enim sanguinis missione, dolor ex toto fere levatus fuit. Ita enim constantibus vi- ribus, sanguinis copiosa extractio fieri debet. Tunc vero inasi, ut in victus ra- tione nihil præter pituæ cremorem, hoc est, pituam colatam degustaret, in- ponique aquam decoctionis hordei sim- plicem, vel iulepo violaceo admixtam non transenderet: quibus addidi, ut ali- quando syrupum violaceum elamben- do, capite relupinato acciperet. Spuere namque cœperat suberuentum quiddā: sed ecce tribus interfecitis horis a san- guinis missione prædicta, natura vali- dior facta, quasi deposita sarcina humo- rem peccantem regulare cœpit: ita ut is intra horā sanguinis libras duas per nares emiserit, & ut observari per narē dextram, in quo latere dolor præerat: sed cum is sic machus nihil retinebat, sed omnia ingesta per venterum rejicie- bat, pro qua complenda operatione, sto- machum oleo cotoneorum & rosaceo omphacino inungi fecimus, & in uni-

A versum melius habuit: tertio vero die lumbrici in vivum per os emisit, & al- terum prope fauces perferente se dice- bat: in quo die sanguis ex naribus iterū effluxit, non adeo tamen copiose, de mō à celsa fistulari data, cum qua multa e- gessit, bene habuit, & quinto die in co- piofissimum sudorem devenit & sanus factus est: veluti vir Græcus, & plures Anconitani, qui eo tempore pleuritide correpti sunt.

### SCHOLIA.

**A**NTIQUISSIMA quæstio est, & hodie quoque a varijs quæsitā, nam in plenitū- de secunda vena sit in latere eodem, ubi dolor est, vel contrario potius: demum concludunt quod ex axillari vena eiusdè lateris est, ubi dolor sanguis extrahendus est, tum auctori- tatibus Hippocratis & Galeni, tum etiam ratiōi- bus: quarum præcipua est, quia villorum & fi- brarum servatur reclinatio. Quam rationem du- bio procul ego parvi facio: quia quum sanguis cense in vena piteali cava dicta continetur per canalem quoque prædicta vena, con- fuse extrahitur: minime vero per villos at fi- bras. Nec enim similitudo illa, quam adducunt de arborum villis & filis, ad venarum vil- los valida est, quæ, ut noscās talis est. Vide- mus à caudice arboris, quæ posita in truncō bi- furcatur, lineas quasdam fibras dictas, vel vil- los, si magis appellare placeat produci: quæ fi- bra, etsi à caudice sive inferiori truncō omnes nascantur: alia tamen directus ad latus minus rami, quam alterius diriguntur. Et quæd verū sit, experientia indicat: quia sæpe contingit ar- borum secundum eius mediam partem corrumpi, ac in totum emarcescere, altera media par- te viridi, ac florente manente, cuius causa alia non est, nisi quia fibra illius corruptæ partis, per quas arbor nutrimentum attraheret mar- cere infecta sunt, adeo ut suo officio amplius fungi non possint: cætera vero fibra alterius di- midia partis, quum vigeant, & bene habeant, nutrimentum attrahunt, & suis partibus im- pertinuit: ac sic arbor secundum hanc partem riget, & bene habet: secundum vero alteram in totam vires suas deperditas habet: ut syde- rata ac enormia dicenda sit. Hæc enim est ra- tio, quam doctiores in hac re solent adducere, quæ concludunt, quod sicut in arboribus per- cipitur, ita quoque in venis evenire contingit: quia vena cava à gibba iecoris regione oriens, tanquam




tanquam arboris truncus habita, sursum ascen-  
dit, ac postea in ramos diuicatur similes ra-  
mos, fibras, vel villos habens, ijs quas arbori-  
bus inesse diximus. At reuera argamentum  
hoc admitti posset in nutrimenti attractione,  
tan e si hoc imaginari difficile est: scus autem  
in sanguinis fluxione evenit, quia si arbor per-  
forata esset, in cuius cavitare aqua continere-  
tur, procul dubio parum villi aut fibra age-  
rent, ut magis una ex parte quam altera extra  
heretur. Proinde ratio ista apud me nullius va-  
loris est. Vesalius Bruxellensis insignis anat-  
omicus, de Caroli V. Imp. Medicus, superioribus  
annis disertationem quandam super hac re exul-  
gavit, cuius argumentum erat, quod in pleuri-  
tude semper, siue inflammatio sit in latere dex-  
tro, siue in latere sinistro, secunda lateris dex-  
tri interna siue basilica, uicoraria & axilla-  
ris dicta vena est: & ratio ab eo talis assign-  
natur, quia vena ista, & dicta, hoc est sine pari,  
a latere dextro vena caua prope cor oriatur,  
qua per spinam delata ex utroque latere otto  
costas inferiores alit, ac ad diaphragma &  
membrarum intersepticem distribuitur: unde  
multo melius (dicebat ille) materia pleuriti-  
dem faciens retrahetur & eracuebitur si san-  
guis per vengsectionem ex brachio dextro ex-  
trahatur, quam ex sinistro, quia directius quo-  
que basilica dextri brachij venam illam sine  
pari respicit, quam basilica sinistra. Hanc enim  
est ratio Andrea Vesalii, qua, ut dixi, fulcitur  
semper in pleuritide dextri brachij axillarem  
venam esse secundam, siue pleuritidis occupet par-  
tem dextram, siue sinistram. Quae sane ut erro-  
nea excludenda est, & ab opere pratico, ut  
periculum minuitur eliminanda: pro quo scire  
licet, quod Vesalii ratio omnino peccat, quia  
vena sine pari sanguinem, quem recipit a vena  
cava non amplius ad eam remittit, immo ita  
est fabrefacta in orificio suo, vena caua con-  
iungit, ut ostiola quadam habeat, quae ad hauri-  
endum sanguinem aperiuntur: postea vero ita claudun-  
tur, ut sanguinem illum receptum non amplius  
remittere sinant. & ita huic vena sine pari eva-  
nit, quae admodum vesica urinaria, aut cordis  
vasorum orificijs: sed quod hoc vena sine pari  
proprium sit scilicet quod sanguinem quem re-  
cipit, non amplius per eandem viam remittat,  
ex corporum dissectionibus certi sumus. Nam  
si venam cavam ipse parte superiori secueris, &  
fistula in ea intromissa versus partem inferio-  
rem sufflaveris, tota ipsa caua vena in parte  
inferiori simul cum vena sine pari inflabitur,  
& tumida evadet: sed si venam sine pari in par-  
te infima secueris, & in missa fistula vel cannu-  
la, ore ventum versus partem superiorem im-  
puleris, dubio procul vena caua non inflabitur,

nec tumida evadet: quia aer in vena sine pa-  
ri contentus exire non potest ob ostiola siue o-  
percula dicta, quae officio suo ad venam cavam  
communia habent: de certum est, quod si aer  
a vena sine pari ad cavam derivari non potest,  
a fortiori nec sanguis, qui aere corpulentior est  
refluet, quod vero vena sine pari hac a nobis  
dicta eremur, certum est nec in hoc ambigi de-  
bet quum illius id experti sumus: nam anno  
1547 Peruvia duodecim corpora humana &  
brutorum dissecare fecimus, & in omnibus ita  
evenisse magna doctorum hominum spectante  
concione vidimus: ut ibidem quoque adnota-  
bat Iohannes Baptista Cananus, admirandus  
anatomicus. Restat igitur, quam rationes he mi-  
nus valida sint, ut rationem veram in mediis  
effiramus, qua potissimum in pleuritide san-  
guinis missio fieri debeat, ex eodem praecipue  
latere ubi dolor infestat. Convenit us autem  
cum Brisso Gallo Matthaeo Curtio, Leonardo  
Fuchio, ac sexcentis alijs doctissimis viris, qui  
ex eodem latere effectum internam venam bra-  
chij in pleuritide secandam iudicant: sed rationem  
veram nullus huiusmodi, quod equidem legerim,  
aut audiverim, in lucem traxit. Accipite igitur  
viri candidissimi, rationem nostram, non  
quidem coniecturalem aut sophisticam, sed ve-  
ram, & ex ipsa corporis humani dissectione  
comprehensam: qua potissimum ex eodem late-  
re sanguis in pleuritide detrahendus est: pro  
quo scire decet, quod ex iccinore dua oriuntur  
veng magna, arboris caudici proportionem res-  
pondentes, ut supra diximus, & Galenus notati-  
bro decimo sexto de V. su partium, & sexto de  
Administrationibus anatomicis, & libello de  
Venarum dissectione: quatum una ex ipsis ca-  
va oriatur, vena porta dicta, quae in septem pre-  
cipuos ramos dividitur: cuius officium est chy-  
lum e ventriculo & intestinis gracilioribus  
ad se attrahere, ac ad lienem succum melanco-  
licum ex se transmittere de qua ad praesens sa-  
tis. Altera vero ex gibba prodit omnium ma-  
xima, uicoraria, id est, uicoraria, vel uicoraria, id est,  
cava ob magnitudinem dicta, quae ibidem bifin-  
ditur, & deorsum ad spinam respicitur, ac ad  
utroque crura diuicatur: alia autem pars sur-  
sum ad cor ascendit, recta, ad iugulum fer-  
tur in multas diuisa partes, sed ad praeposita  
facientes in axillarem, & cephalicam: inter  
quas duas venas prope iugulum ab utroque la-  
tere vena quadam media est ex axillari sere-  
nascentis, quae inde obrepens in multas sindi-  
tur venulas, quae in universam cum veniis &  
ram uiculis veng sine pari copulantur, quae, ut  
diximus, esto inferiores costas alit. Quum igitur  
uicoraria vena in pleuritide peritunditur,  
sanguis non tantum in vena caua contentus  
extrahi-




extrahitur: sed potissimum ille, qui in inflāma  
noe continetur, vel prope inflammationē est.  
Quod vero res ita se habeat, experientia ana-  
tomica indicat. Quia si venam istam inter axil-  
larem & cephalicam in iugulo enascentem se-  
cueris, & cannula, sive fistula sufflaveris, nō  
solum ipsa attolletur & inflabitur vena, sed  
ramuli sui, & vena sine pari costas octo inferio-  
res alentes. Quod & simile evenire videbis,  
quum icorariam secueris, & illā fistula quo-  
que inflaveris. Vnde credendum est naturam  
sagacissimam venam hanc sabrefecisse, ut quū  
homo pleuritide afflatus esset, per illam san-  
guinem putridum ac venenosum transmitteret,  
cordis regionem fugiendo: quam si Nicolaus  
Florentinus dignovisset, non tam in hac re an-  
geretur, dubiusve evaderet. Secunda igitur (ut  
receptui cavamus) axillaris vena eiusdem bra-  
chij ubi dolor est, quia sanguis dolorem & in-  
flammationem faciens, promptissime per illā  
distā venam deponitur: precipue si mortuus  
octo inferiores costas occupaverit, & multo  
magis si quatuor superiores, sed non de hac  
causa, sed potius quia axillaris magnam ha-  
beat communionem cum ventis superiores qua-  
tuor costas alentibus. Caterum hanc à nobis ci-  
tatam venam ab utroque latere inter axilla-  
rem & cephalicā eripientem. Vesalius pri-  
mis suis tabulis subtrahit, ac ea forte de causa,  
quia non dum illius cognitionem habuerat, dis-  
ceptationem illam de pleuritide evulgavit:  
postea vero in illo suo laboriosissimo ac ad-  
mirando libro, eam depinxit, in quo, quo-  
quo modo ab opinione sua se retraxit.



*Curatio quinquagesimatercia de  
dolore Ventris ac de iure galli  
antiqui.*

**V**XOR figuli dolore maximo ab o-  
re ventriculi ad imum pectinem  
cruciabatur, febricitabat, & omnia quæ  
gustabat evomebat, non quiescebat, nec  
quicquam egerebat, quæ quadragenā-  
ria, erat, puerum lactans, qui quoque  
quum matris lac sugeret in eandem af-  
fectionem fere devenit. Nam omnia  
quoque evomebat: primo igitur illi oc-  
currens, vomitorium hoc medicamen-  
tum propino, quod habet, R. Seminis

**A** anethi, seminis raphani, ana unc. j. in  
libra una aquæ fiat decoctio sufficiens,  
facta dejectione & colatura, adde oxy-  
melitis simplicis uncias duas, misce, fiat  
vomitoriū, quo pituitam et crassam vis-  
cidam evomit, non ea tamen de causa  
dolor levatus fuit. Proinde iterato cly-  
steri, quo antea usa erat ex herbis com-  
posito calidis, sanguinem ex icoraria  
vena extrahere permisi. Adeo enim in-  
tensus dolor erat, ut & febrim incitaret,  
& consternationem totius corporis mi-  
nabatur. Erat autem humor peccans,  
**B** pituita viscida, crassa, cum multa vento-  
sitate: demum à terebinthina multoties  
propinata ac oleo amygdalarum dul-  
cium, cum admoctione topicorum me-  
dicamentorum, melius habuit: tandem  
post potum iuris galli, per quinq. dies,  
ita descripti ex integro sanitati fuit re-  
stituta, ita enim ius galli habet. R. gal-  
lum antiquum quatuor ad minus anno-  
rum, quem defatigatū inter fice, ac exen-  
teratum in eo mitte salis gēmæ drach-  
tres, seminis cartami, cnici dicti, poly-  
podij quercini recentis & contusi, hyssop-  
**C** i herbar ana unciam unam, seminis  
dauci, anethi, ameos, ana unciam me-  
diam, turbith drachmas tres, misce, &  
in libris duodecim aquæ fiat decoctio  
ad medias, cuius decoctionis uncias sex  
pro vice ieiuno stomacho bibebat, ac ex  
ea interdum clyster parabatur, quibus  
alvus secedebat, & dolor ex toto leva-  
tus fuit; & ipsa immunis mansit.



*Curatio quinquagesimaquarta de  
morbi Gallici cum licheni-  
bus curatione.*

**V**IR, qui morbo Gallico laborabat,  
& multis lichenibus, id est, impe-  
tiginibus, ex eodem evenientibus scate-  
bat, ætatis triginta octo annorum erat,  
robustus, ad temperaturam calidam de-  
clinans, cuius curam suscipiens, sic orsi-  
sumus



sumus, optima prius victus ratione instituta, R. Syrupi de borragine unc. sex. de fumo terre unc. j. decoctionis feniculi. 4. misce, bibat ieiuno stomacho, ebibitis vero syrupis tribus, sanguine secta vena communi ad uncias sex fluere permitti, tandem alijs tribus quoque ebibitis, materia ad expulsionem parata, catapotia hæc illi obtulimus, R. Pilularum de fumo terre drachmam unam, de nitro Alexandri scrupulum unum, misce, formetur pilulæ quinque, inaurum accipiat hora sexta noctis, ad lumbum dormiat. Quibus optime alvus succedit. Interposito vero uno die, hoc unguento illius iuncturas ac emunctoria demptis alis, illius ieiuno stomacho fecimus, per utriq. ad minus sudaret horas consulimus: habet enim unguentum hoc, Thuris, mastiches, myribæ ana drach. duas, cinnamomi, gingeris, piperis longi, cubebæ ana drach. j. sandarachæ Græcorum, minij ana drach. semis, cineris thamarisci unc. iij. butyri recentis unc. iij. pinguedinis porcine libram mediam, succi plantaginis, argenti vivi extincti cum succo limonis, ana unc. iij. misce, & in mortario lapideo fiat unguentum quo illinatur, ut supra dictum est. Inunctus autem fuit quinques, semel scilicet in die, ieiuno stomacho, & optime sudabat, ac multum & fordidam per os pituitam emittebat, quam omnes qui hac utuntur curatione emittere solent: proinde providens medicus sit oportet, & gargarismum, sive lavacrum parabit ex medicinis abstergentibus, exiceantibus, & constringentibus, atque ulceribus convenientibus, ut rosa, balaustico, myrto, plantagine, equisetio, id est, cauda equina, polygonio, id est, cetrum nodia, lentibus, hordco, a lumine crudo, vel unto, unguento Ægyptiaco, & alijs similibus, prout calius exposcit, nos autem huic alumen miscuimus, & sanus factus est, veluti alij plures.


*Curatio quinquagesimaquima de quodam varias affectiones patiente, cum calore quodam non naturali per universum corpus expanso.*

*Curatio quinquagesimaquima de quodam varias affectiones patiente, cum calore quodam non naturali per universum corpus expanso.*

**G** Vellus, pharmacopula Anconitanus, venationi deditus, temperatiora b. liotus, si quis alter, ætate triginta octo annorum, incur calidissimum habebat: renes vero superaffatus, ut in gonorrhoeam sæpe incideret, in calores quodam non naturales devenit, cum occipitis dolore, ad quem accedens illico basilicam dextri lateris secare feci, sanguinemque fluere ad uncias septem. A sanguinis vero extractione syrupum istum ebiberet mandavimus, Recipe syrupi acetosi simplicis, cichoreæ, endiviæ an. un. semis, aquarum cichoreæ, endiviæ, borraginis an. j. unc. misce, iterato itaque syrupo quinques pharmacum hoc illi dedimus, Recipe Syrupi rosati solutivi, unc. iij. Rhabarbari optimi unc. unam semis, decoctionis florum & fructuum cordialium, cum folliculis feniculi, & paucis thamarindis confecti uncias quatuor, misce, fiat potus quo octies optime egessit, & qualia purgare oportuit, purgavit & bene cessit. Cæterum calorem non naturalem sequentibus diebus cum alio madore per universum corpus sparso sentiebat, tandem ebibito sequenti decocto, ac iecori succo endiviæ & cichoreæ applicito, veluti renibus alio Galeni sanitati fuit restitutus. Etenim decoctum hoc ita se habet, R. hordco, cichoreæ, endiviæ, lupulorum ana. m. j. thamarisidosum unc. semis, prunorum pinguium nu. xij. florum cordialium an. drach. j. in libris quinque aquæ fiat decoctio quousque maneant libræ tres, facta decoctione & colatura, adde syrupi rosati sim. & de cichoreæ sim. an. unc. iij. misce, & illius semilibram in aurora ieiuno stomacho bibat, & de super



super dormiat: hoc vero sanus evasit, & nullo alio auxilio opus habuit. Fuere enim omnes huius affectionis dies duodecim.



*Curatio LVI. de lumbricis, & alijs signis, mortem minantibus.*

**P**VELLA sex nata annos, quæ ad aquam prope portam civitatis habitabat, diu febricitavit, & quatuor albiſſimos lumbricos vivos per inferiora, absque excrementis, egeſcit, à quibus paucis interpositis horis, eius crus sinistrum maximo tremore correptum fuit, adeo ut ipsa puella crus stare non velle asseveraret; post vero tres horas in quibus crus tremorem passum est, puella obmutuit, & quasi mortua per totam noctem usq. ad horam prandij stetit, sed tunc fere revixit, & loqui cœpit, ac comedit, sed labrum inferius immobili superior movebatur: sequenti vero die, ore distorto factò, prope noctem obiit. Quot vero agnitudinis dies omnes fueret, non satis percepi.

**SCHOLIA.**

**D**E prasagij à lumbricis desumptis, hic agere alienum non erit, quādo puella hac quatuor vivos albos, ut dixi, per inferiora emisit, post quos symptomata gravissima subsequuta sunt: & demum mors ipsa. Hippocrati igitur in primis citare consonum erat, præcipue libro illo vere aureo de Indicationibus, sed quia Paulus cum adducit, illius verba placuit subscribere lib. quarto sua medicina, cap. quin quagesimo septimo, quæ ita habent. Circa febrili initia gemi lumbrici substantiam ex subiecta habent corruptione: circa consistendi vigorem ex morbi malignitate, circa declinationem omnino ad melius proficiunt. Etenim Hippocrates libro citato, & secundo Prædictionum, text. in decimo octavo memoria mandavit, bonum

**A** esse indicium teretes lumbricos prodire, quum morbus ad indicationem tendit, qui subito etiā intereſt. Galenus vero citata Hippocratis verba enarrans, non sic simpliciter intelligenda esse tradit. Inquit igitur: si natura pariter cum cæteris excrementis hos quoque pellit deorsum, melius est, quam si sursum, & quoties alioquin ratione accidentis non apparuerint, & cætera. Nam si, quos puella hac, de qua agimus, egeſcit, absque excrementis sunt, qui symptomatis potius ratione, quàm naturæ vi, materiarum corruptionem & morbi malignitatem indicantes deieci sunt. Ceterum Aetius Ser-mone nono sua medicina, cap. 39. de hac re,

**B** ita ex Herodoti sententia tradit. Lumbrici & in febribus & citra febres nascuntur, tum multitudine, tum magnitudine, tum colore, tum temporibus etiam differentes: circa initia enim morborum generati, substantiam suam ex subiacente corruptione capiunt: circa vigorem vero ex malicia morbi, circa declinationem autem ex permutatione omnium in melius, qui & citius separantur. Natura enim ipsos reliquorum excrementorum instar foras propellit: censeatur autem peiores ex ipsis, maiores minoribus paucis multi & albis rubri: viuentes etiā mortuis deteriores: ipsi autem ultimis verbis Aetij Rases ac Avicenna opposui sunt, quum dicant, viuentibus mortuos deteriores esse. Credimus tamen nos, ut Manardus sentit, Epistola prima libri sui quartii, & Gabucinus Fanensis firmat libello suo de Lumbricis, quod ex mortuis sumitur indicium, firmitus semper est, ut quos necesse sit expellit, nec suapte sponte exire: cum hoc tamen Hippoc. imitatur, ut suprà adnotavimus, quod bonum est lumbricos alvi excrementis commisceri, dum morbus indicatura si tamen alio tempore emittantur, considerandum, an cum symptomatibus, vel absque illis. Si enim citra symptomata egrediuntur, bonum portendunt: si vero cum illis, malum, vel absolute, ut Paulus & Aetius volunt. Ad Hippocrat. mentem dicere possumus, si alio deficiantur tempore ab statu symptomatis potius fieri ratione, quàm vi naturæ: prima tamen consideratio mihi magis placet. Neotericis tamen his addunt, si incipientibus acutis morbis lumbrici teretes vivi deiciuntur, pestilentes morbos indicant, in declinatione vero mortui malum, medio quoque tempore, si quoquo modo apparuerint, malum quoque portendant, ob id forte, quia febrilis calor sua acutie lumbricorum absamie materiam.

**H**

*Curatio*



*Curatio quinquagesima septima de  
muliere pregnante causone  
correpta.*

**M**Vlier in angiportu ad mare habitans, nata annos octo decim, uterū terebat, quæ quum prægans 6. mensium esset in Autumno causone corripit, & illo quidē sævissimo: nā symptomata hæc erant, vigilia, inquietudo, sitis cōtinua, linguæ nigredo, tussis arida, mentis incōstātia, capitis graviss. dolor, pulsus parvus & velosiss. urina turbida & crassa. Hæc enim omnia pati inveni, quum primum illam viderem, tribus elapsis à morbi initio dieb. Primo igitur ordine victus instituto, psilana, scilicet, malo granato, crustatis saccharo rosæ, & alijs hujus naturæ rebus, aquā hordeaceam pro potu parare fecimus, cujus uncias quinq. altera iulep violacei adiuncta, syrupi vice mane ieiuno stomacho ebibit, secta prius cephalica brachij dextræ, ex qua sanguinis un. 5. extractæ fuere: quarum primæ tres omnino corruptione erant affectæ, reliquæ vero duæ in altera pelvicula collectæ, non ita corruptæ apparebant, à qua sanguinis extractione, capitis dolor diminutus, & sublevatus fere fuit, ad eū ut postea per universum morbi cursum non ita eo vexari dixerit, nocte vero sequenti clysterem istum quo alvus fluida fieret, & febrilis calor infringeretur, injiciendum mandavimus, qui habet, Recipe Aquæ hordeaceæ unc. xv. olei violacei unc. iij. vitelli ovi num. j. sacchari drach. j. misce. Fiat clyster, quo bis in nocte egeffit: sequenti vero quinto die, gravissime tulit, proinde iecoraria eius dextræ brachij secta fuit, sanguisq. ad unc. sex extractus. Cæteris tandem rebus in ordinem dispositis, ac epithimate refrigerante cordi applicito, veluti temporibus & totius pectoris regioni, in quo ingentis caliditatis fornax viget, septimo die male habuit, sed nono iterum basilica in sinistri brachij flexu

**E**ra secta fuit, & sanguis in bona copia extractus, cuius primæ tres uncia: non adeo corruptione affectæ erant: tres vero ultimæ tanquam atramentum apparebāt: tunc aliquātulum melius habuit: sed vesperti omnia graviora sunt facta: decimo vero ieiuno stomacho, pharma cum hoc propinavimus, R. Mannæ solventis bonæ insuper lapides cadēris un. ij. rhābar. boni scrup. iij. in iure capi misce, & fiat potus unus, quo multa excrevit, & melius habere visa est: tunc vero ex interaneis sive pulpamentis pulli cocti, adiectis rotulis manus Christi, contutum pistum dictum concessimus: undecimo præcedēte clystere cōmuni, quum sibi ingenti cruciaretur, aquam in quantitate liberaliter concessimus, & melius habere visa est: duodecimo multa evomuit, post quæ sternutavit, & bene tulit: sed decimo quarto iterato citato pharmaco optime egeffit. Nec enim veriti sumus, in diebus decretorijs, præcipue quartodecimo pharmacum dare, & evacuationes moliri modo necessitas urgeat, ut ab Hippocrate & Gædocti sumus: multa tū fateor animadversione, pro simili exequēda operatione, **G**medicus opus habet: tūc vero febris omnino vigēte syrupū descripsi sequentē, R. Syrupi rosati, violacei, cichoreæ an. un. sem. aquarum lactucæ, cichoreæ, endivæ, an. un. j. misce. At septimodecimo die, per universum diem somno oppressam cum prædicta febris eam comperi: sed pulsum omnino debile & tremulū habebat, octavodecimo surdastia facta est, decimonono, venam inter annularem & minimum digitorum iacentem secare feci, tresq. sanguinis uncias demere. Nam ut suadet Galenus 9. & 12. lib. Methodi mendi, ubi humorum ingens corruptio cum virium prostratione est, per epictasim, patiens tractandus est. Dicitur autem curare per epigrasim, quum paulatim aliquid vitiosi humoris evacuetur, eius loco paulatim quoq. aliquid salubre & boni succi reponitur. Vesperti tandem pulsum caprizantem habere comperi: sed vigesimo ad melius reddita est, & lorium cralsius




crassius apparere coepit, & ultimo, vige-  
simoseptimo die à die morbi computa-  
tando ex toto sana facta est: & postea  
puellam peperit.

### SCHOLIA.

**P**ericulosa admodum in pregnantibus utra-  
que evacuatio est, tam quæ per vena sectionem  
fit, quam quæ per pharmacum adhibetur,  
quæ tamen sanguinis missione per vena sectionem  
fit evacuatio, minus periculosa est, quam  
quæ per pharmacum perficitur, ut testatur Gal.  
lib. 2. de Ratione vict. in morbis acut. & lib. de  
Curandi ratione per sanguinis miss. modo ta-  
men evacuandi modum animadvertamus: quia  
sanguinis facillima fit extractio, & nulla aut  
parva in corpore sit commotio: si quæ tamen  
supervenit (fluente sanguine) illico cohiberi  
potest, ac veluti manu teneri, quæ in purgatio-  
ne fieri non possunt. Ceterum, si rem quæ extra-  
hitur ac à corpore deponitur respexerimus,  
proculdubio sanguinis extractio periculosa  
est, quum sanguis animæ sedes & pedisequa,  
tanquam a natura thesaurus reconditus sit, quæ  
de re Galenus libro de Sanitate tuenda quar-  
to, ubi vires plus in se imbecilliores sint, san-  
guinis missionem prorsus fugiendam præcipit,  
& alium mediocri medicamento deiciendam  
mandat primis tamen mensibus impregnatio-  
nis securus sanguinis extractio, quam quovis  
alio tempore fieri potest: quia fetus parvus  
quum sit, paucis indiget sanguine ad sui nutri-  
mentum. Quod Hippocrates lib. 5. Aphor. A.  
phorismo 31. ad istum modum dixit. Mulier  
utero gerens, sanguine missio ex vena abortit,  
& magis si fetus sit major. Quæ verba enar-  
rans Galenus ibidem ita nobiscum tradit: non  
absq. ratione autem & maior fetus magis de-  
struitur, missio sanguine ex vena mulieris: quia  
plurimo indiget alimento. Nam in pregnatio-  
ne dum natura fetum efformans, argensque op-  
timum sanguinem trahit, vitiosissimus in venis  
relinquitur, qui post partum segregatur, quemad-  
modum in singulis mensibus aruitis & super va-  
cuus, non quantitati modo, verum qualitate  
etiam ratione, qui sapius naturali nigrior est.  
**Q**uæ sententiam charius nobis scriptam reliquit,  
lib. 1. de Symptomatu causis, ita ad verbum in-  
quiens. Primis duobus mensibus fetus paucum  
ad se sanguinem attrahit, eo quod parum ad-  
huc auctus sit: adeo ut ne fetus quidem nomina-  
ri tum debeat sed cyema potius, id est, concep-  
tus. Vbi vero iam increvit, tum plurimo indi-  
get alimento, atq. tum non id quod optimum est  
e venis, ut antea dicebam attrahit, verum etiam quia  
maioris alimenti copiam requirit, aliquid vi-

**A** tiosè attrahitur, ut universum corpus &  
plethoricum (id est, plenum) esse desinat, & mi-  
nori humorum vitio eructetur. At fetus ipse  
excrementa quæ ab attrahito redundant ali-  
mento ad duas reponit membranas: quæ sit, ut  
ipse quoq. & major humorum vitio, & maio-  
ri intemperie infestetur, quandoquidè a vitioso  
sanguine alimentum sumit, nisi gravida mulier  
residuo, quo uterum gerit tempore, optimis  
utatur cibus. Ex his igitur Galen. verbis luce  
clarius claret, fetum primis mensibus paucum  
& optimè allicere sanguine, quod Abinzor li-  
bro sui Theophrasti commendat: sequenti vero tempore  
non solum bonum, sed etiam pessimum attrabe-  
re. Quare omnibus notum esse crederem phle-  
botomiam in pregnantibus minus obnoxiam & pe-  
riculosam primis mensibus esse, quam medijs,  
aut ultimis in omni tamen puerperii tempore,  
ut dixi sanguinis extractio minus periculosa  
est evacuatio, quam quæ per pharmacum adhi-  
betur. Nec Petro Aponensi Conciliatori di-  
ctio oppositum firmavit, Differtia 166. si res ul-  
la est tribuenda, quum omnino sanguinis eva-  
cuatio, ea quæ fit per pharmacum, minus pericu-  
losa sit, ut supra abundè scriptum reliquimus.




### Curatio LVIII. de dolore intesti- norum à causa calida e ve- niente.

**F**ilius Falconis, unum supra viginti  
natus annum, a catapotijs degluti-  
tis multum egressus: sequenti vero die ita  
dolore intestinorum cruciabatur, ut ea  
terebello perforari exclamaret: cui oc-  
currens, videns intestina supra modum  
excelsa, ac fere initio excoriationis  
esse, multam gelidam in potu illi con-  
celsi, a cuius potu ita celeritè dolor  
evanuit, ut se sanum alta voce clama-  
ret, utcumq. tamen dolor interpolatim  
superveniebat: pro cuius omnimoda  
propulsatione pannum lineum frigida  
aqua immersum, ac manu prelosum  
umbilico admoveere iussi, nō minasq.  
in victu diapapaver in rotulis paratum  
acciperet, ac desuper aquam edivix bi-  
beret, suavis, quibus paucis sanus intra  
triduum factus est, non sine multorum  
admiratione, & Artis medicæ decore.

H 2

Curatio





*Curatio LIX. de pleuritide.*

**A**ngelus Ferretus nobilis Anconitanus, & ordinis sancti Dominici Monachus venerabilis, temperatura biliosus ad atram declinans, vigente hyeme pleuritide correptus fuit, ætatis suæ anno quinto supra quinquagesimum. Aderat enim dolor pungitivus circa costas mendosas dextras, febris continua, tussis squalida ac anhelitus difficultas, quæ omnia animadvertens præmissis clysteri basilicam eiusdem dolentis lateris secare feci, sanguinemque extrahere ad uncias octo. Erat enim sanguis omnino corruptus, & intente putrefactus, à qua sanguinis missione, syrupum istum ebibit, qui habet, R. syrupi de endivia simpl. un. sem. violarum unc. 1. aquarum endiviæ, violarum, añ. unc. 2. misce. At ut interpolatim cochleari deglutiret, ita quoque paravimus, R. syrupi violacei, unc. 4. vel si magis placeret, eius loco penidiarum aliquid acciperet. Porro quantum ad victum & potum attinet, primo hordeacæ aquæ parare fecimus, quam vel simplicem, modo tepidam, vel iulepo violaceo admixtam bibebat: sed in victu ptisanam colatam, vel butyro paratam panatellam accipiebat: sed quantum ad topica, localia dicta medicamenta attinet, primo fomentum hoc applicitum fuit, quod habet, Recipe rosarum, viol. malvarum, farfaræ, malvavisci, parietariæ, chamæmeli, foenugræci, feminis lini, añ. m. 1. in libris quindecim aquæ fiat decoctio sufficiens, cui adde olei rosacei, chamæmelini, añ. unc. 4. misce, & in filtro ut decet admoveatur, ac postea unguento pectorali locus inungatur. Secundo vero die excreare sputum viscosum pallidum ac flavum cepit, tunc vero hoc descripsimus elambetinum, R. Loch, de farfara, de altæa, añ. unc. 2. syr. violacei parum, misce. Tertio vero die, iterum venam aperire decreveramus, quum de dolore æger maxime quereba-

tur, & febris illū intensius affligebat, sed quū omnino renuit, ea de causa quarta die pharmacum propinavimus, nec est quod quis de hac re miretur, ut inferius patebit, dedimus igitur pharmacū hoc R. Pulpæ cassiæ noviter extractæ unc. 1. sem. electuarij lenitivi, unc. sem. in decoctione pectorali fiat potus unus, & de tur in aurora, quo quater non nisi biliosissima egeffit: deinceps vero facilius & copiosius expuere cepit, viscida tamē: qua de causa syrupum sic parare fecimus: R. Syrupi de liquiritia unci. 1. oxy mellitis unci. sem. aquarum farfaræ, violarum, capillorum Veneris, añ. un. 1. misce, pro potu vero aquam mellis tunc parare fecimus, quibus omnibus dictis recte ut decebat, dispesitis, æger à dolore illo pungitivo liber factus est: sed sexto die, de lateris sinistri dolore queri cepit, quem sacculo & furfuribus calidis apparato, & loco dolenti ad moto sedavimus. Cæterum multa ad duodecimum usque diem æger expuit, sed tertiodecimo hoc illi concessimus pharmacum, quod habet Recipe hordei, farfaræ, capillorum Veneris, matri. viol. añ. m. 1. liquiritiæ, sem. sebestæ, iubarum, añ. num. x. in qua fiat decoctio secundum artem, quousque maneant libra una, tunc R. prædictæ decoctionis libram mediam, pulpæ cassiæ noviter extractæ, unc. 1. & sem. electuarij de sebesten. drac. 6. misce, fiat potus, quo multa egeffit, & sanus ac liber à morbo factus est.

SCHOLIA.

**C**IRCA curationem istam, multa & varia occurrunt dubia: primum quod fomenta & inunctiones post sanguinis extractionem non convenire videantur: quia Hippoc. lib. 2. de Ratione victus in morbis acutis, ipsis nunquam nisi in morbi initio usus fuit, post vero sanguinis extractionem illorum ad motionem verat, vel saltem ea subtrahet: quia dolore primo sanare, vel mitigare fomentis calidis conatur, quæ cum ipsam ad perspirationem variorem efficiunt, plegmonesque sanguinem tenuant atque per balitum digerunt: si intentum tamen ipsis non consequitur, sed magis dolore intendi videtur, tunc a fomentis desistendum suadet,



suadet, ob incōmoda quæ tex. 9. citat, & ad corporis evacuationem concurrunt, proinde solum post sanguinis extractionem admoendum non esse dicendum est, cui dubio nos respondentes dicimus. Si quis Hipp. & Galeni mentes penitus animadvertit quia post sanguinis missionem fomenta non vetantur præcipue ex rebus anodynis temperatis confecta, veluti sunt hæc quibus nos usi sumus immo Galen. in universa eius doctrina tradit, securius hys fomentis post evacuationes universales uti nos posse, quam ante eas adhibitas, modo fomentorum differentiam ante oculos habeamus, de quibus Galen. citato libro secundo de Ratione victus in morbis acutis, enarratione secunda abunde differuit, in qua Galen ipse nostram firmare sententiam videtur, quum dicat, dictum quoque & de hys est doloribus, qui a fori nullo pacto, nisi prius vacuato universo corpore iuvantur &c. Si tamen tergiversator adhuc inget, ungventorum saltem illuminationes non convenire videri, quia cutis poros obstruunt. Respondeo quod in inflammatione est tensio, pro qua curanda laxitas convenit, quia contraria contrariis sunt remedia, quæ hys anodynis medicamentis conficitur, nec est quod quis in hac re deinceps dubitet, an ceptus sit. Secundo dubitatur quomodo pharmacum in pleuritide concessimus. Tercio, etsi concessimus, cur in quarto die quia decretorius est. Quibus per ordinem respondentes dicimus, quod Hipp. lib. de Ratione victus in morbis acutis iubet si pleuritis ascenderit ad furculas, fiat sanguinis extractio: si vero ad hypochondria descendit, tunc propinetur pharmacum. Sed dices tu, Galen. inibi tacite Hippocrat. reprehendit, quia inquit, securius esse in omni pleuritide, siue ascendat partes superiores, siue occupet partes inferiores, venam secare quam pharmacum exhibere, nos ita esse firmamus quod Gal. tacite Hippocrat. taxat, sed non negat Galen. post unicam copiosam sanguinis extractionem pharmaci exhibitionem, præcipue ubi materia est multa biliosa, & signa evulsionis apparere incipiebant: & eo magis quia æger alteram sanguinis missionem formidabat, huius vice pharmacum hoc dare contra rationem non erat. Ad tertium, quum iam pharmacum dabamus, quare in quarto dedimus, quum quartus decretorius dies est. Respondemus, quod quartus dies in biliosis morbis decretorius non est: immo rarissime in eo morbi terminantur biliosi, adeo ut dixerit Galenus libro tertio de Crisi, semel tantum in vita sua crisin viderit: & Archigenes bis: quibus verbis subscripsit postea Avicenna, Fen secunda quartæ, quæ omnino intelligenda sunt, ut diximus, in morbis biliosis, secus autem in sanguineis, quia

synochi ut restatur Galenus plerumque in quarto terminantur. Rationem vero reddere, etsi huius instituti non sit, quum in frontispicio huius operis abunde eam reddidimus, per transennam tamen eam citare minime gravabor. Biliosi enim morbi plerumque in eisdem diebus suas conficiunt crises, quibus proprias accessiones habent, ut tradit Hippocrates libro de Iudicationibus & quarto libro de morbis, & Galenus sæpe confirmat: quæ de causa diebus imparibus morbi ij biliosi suas habent crises, ut tertio, vel quinto, rarissime vero in quarto. At sanguinei morbi ad quartum accedentes, sanguinis adhuc naturam retinent, quod si eum transcendere contigerit, iam tunc sive biliosi sunt facti, & aliam sortiuntur naturam, quanquam ad septimum usque plerumque febres sanguineas suam servare solent naturam. Quibus addimus, quod Hippocrat. libro quarto de Ratio. victus in morbis acutis, textu 76. pleuritide affectis pharmacum 4. die ministrat, cui Galen. ibidem in enarratione ascripturatur dicens, quarto vero die medicandum indistincte pronuntiavit. Neque enim inter morbi initia aliquod remedium huiusmodi ægra iniungere oportet, de sumpto à numero dierum scopo: sed quod Hippocrat. recensuit est exequendum. Nam vel statim ab initio prius, quam in partem aliquam confrmentur humores, medicandum, vel postea quum ad maturitatem perducti fuerit: quam ob causam & prima interdum die, & secunda, & quarta, & interdum quinta, medicamenta dedimus, & non in quarta solum, quomodo is dixit. Quartum dubium occurrit, cur in pleuritide fortiter infestante, dolor aliquando ex toto delitescere videatur: postea vero denuo redit, quum tamen inflammatio adsit. Respondeo, quod membrum dupliciter stupefit, aut nimia frigiditate, aut nimia caliditate & fortissimo dolore, & quod in pleuritide fortiter affligente, membrum lasum, siue particula illa affecta, ob magnum dolorem quem magna caliditas & ingens spirituum resolutio consequitur, stupore affici solet, unde dolorem non percipit: sed postea in melius redacta dolorem sentit: missas hic facio alias rationes à mentis aggritatione desumptas, veluti à statuisa materia, quas unusquisque in promptu habet, prædicta nobis contentus.

( § )

H 3

Curatio



~~~~~ E

SCHOLIA.

Curatio LX. de duplici tertiana.

Mater sacerdotis, vigente Autumo, duplici laborabat tertiana, ad quā accedens, pharmacum illico propino hoc, R. Syrupi rosati solutivi unc. 3. decoctionis senæ un. 4. misce: quo optime egressus: postea vero decoctum hoc ebibit, quod habet, Radicum fœniculi, petroselinii, apij, asparagi, rusci, an. unc. 1. herbæ agrimonie, que verum eupatorium apud Dioscoridem est, lichenis, id est, iecorariæ an. manip. unū, follicu F lorū et foliorū senæ, polypodij quercini recētis & cortusi an. unciam unam, pas-sularum ex Corintho uncias tres semi-nis fœniculi drachmam unam: in libris octo aquæ fiat decoctio, quouque maneāt libræ quinque, facta decoctione & colatura, adde Syrupi de lupulis & Byzantini an. uncias tres, mellis rosati colati un. 4. misce, de quo quolibet mane ieiuno stomacho uncias tres bibebat. At interea dum decoctum hoc bibebat, papulæ quædam parvæ, rubræ pulicum puncturis similes per universum corpus erupere, quæ de causâ à sanguinis extra-ctione, per venę sectionem, quam moli-ri intendebamus, abstinuimus: postea G vero interpositis nonnullis diebus, phar-macum hoc illi dedimus, R. Syrupi ro-sati solutivi unc. 3. agarici noviter in pasta parati drachm. 1. diacatholiconis un. sem. decoctionis senæ unc. 4. misce, fiat potus unus & calidus in aurora pro-pinetur, & desuper per horâ dormiat. Is enim bene se habuit, & sanitati fuit restituta: sed paucis interpositis diebus recidivavit, cui concessis pilulis de tri-bus cum rhabarbaro ac aggregativis, sana facta est: stomacho tamen debilio ri facto, stomachicum Galeni ad scuti formam in panno cocco, id est, gra-no infecto, redactum admovimus, fuerunt autem omnes huius morbi dies viginti-novem.

NON mirabitur hic optimus medicus, si in eodem morbo, hoc est, duplici tertiana va-riet curatio, præsertim si noverit ille, omnes morbos intra suum genus gradus habere. Nam & duplex reperitur tertiana pura, quæ brevi terminatur: alia vero huic propinquâ, quæ non ita facile absoluitur: alia vero diuturna, per sex & amplius durans menses: quanto enim ad pituitosam magis accedit, tanto magis febris longa est: quanto vero magis ad biliosam, eo brevior: proinde prudens medicus hæc ac in sta-tera & lance æque librans, medicamenta va-riat, agrotantis naturam, regionem, ætatem, tẽ-pus, ac ijs similia considerans: non ut imperi-ti faciunt, qui omnibus unico medicantur phar-maco, ac si omnes uno calopodio sint calcandi.

~~~~~

*Curatio sexagesima prima de em-pyemate, & quod in suppuratis inter secundam & tertiam costam secari, aut uri debeat.*

**M**Vlier nobilis empyemate, hoc est, purulenta scrotatione laborabat, quæ aliud non est, quam pus in me-dia thoracis, & pulmonis regione à mul-tis causis eveniens, contentum. Hæc quum viribus cõstaret ac consultū esset inter medicos pro eius salute, de sectio-ne inter costas agenda. Quidam sectio-nem inter quintâ & sextâ costâ agendâ contendebant: alij vero inter quartâ & quintam: ego vero inter secundâ & tertiam, aut ad summum inter tertiam, & quartâ costâ, apertionē faciendâ esse dixi, non tantum Hippo. sultus authori-tate, quantū experientia ipsa anatomi-câ, quæ me ad rem ipsam cõficiendam cõvocabat. In primis igitur Hipp. in u-niversa eius doctrina tria pro curandis purulentis, sive suppuratis, maxime de-siderat: primū siquidē a pharmacis & alia victus ratione æger ulitatem non percipiat, ad sectionem vel ulsionem condescendam: sed præcipuē ad os-tionem,




tionem, ut Galenus quoque adnotasse videtur lib. 6. Aphor. enarratione 27. Aphor. quem dicat. Suppuratos præcipue consuevit nominare, qui pus habet in spatio inter thoracem atq; pulmonē, quos quomodo urere oporteat dicit in libro de Passionibus, & subdit: Ustione igitur indigent, qui plurimum habent pus, aded ut desperent per spuitiones posse expurgari: hos verò ipsos & difficultas anhelitus maximè infestat ex loci angustia, quæ etiam noscogit, ut eos uramus, &c. Iubet igitur Hipp. ut Galenus tradit, quod suppurati urendi sunt: hydropici verò potius secandi: id quod Hipp. ipse seipsum exponens lib. 6. de Morbis populariter vagantib<sup>9</sup>, sectione septima his verbis dixit, Hydricos citi<sup>9</sup> secare oportet, tabescentes statim urere, caput secare, & huiusmodi: nec enim me late Hippocratem purulentos aliquando secuisse, ut paulò inferius indicabimus è libro secundo de morbis, quod factum iri credendum est: quia ægrotantes ignis ustionem formidant, & sectionem facilius admittunt: in hac cæterum re Galenum legito libro 7. Aphorismorum, Aphor. 45. ubi antiquos suppuratos urere meminit, & Corn. Celsum lib. 3. cap. 22. Secundum verò ab Hippocrate in hoc morbo desideratum est, quod ustio vel sectio, si possibile est, in latere fiat sinistro, ita enim ille lib. 2. de Morbis, ubi de suppuratis ex peripneumonia agit, in hunc modum tradit, Quum tempus longius protrahitur, & febris vehemens, ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanam partem decumbere non potest: sed ad dolentē, & pedes, & oculorū cavitates intumescunt, hūc ubi decimus quintus ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma colloca-to, & alius quidem manus ipsius teneat: tu verò humerum concutito, ut audias in utrum latus affectio strepitum edat: optandum autem esset in sinistram. Hunc igitur locum seces, minus enim lethalis est, & subdit. Secato autem inter costas per novaculam, primum cutem: deinde scalpello acuto, quod panniculo sit obligatum, ita ut summa ipsius pars, ad unguis mag-

ni digiti mensuram expedita restet, quā intromittas, & cætera. His simillima sunt, quæ idem Hippocrates libro tertio de Morbis posteritati scripta reliquit, quū ejusdem morbi curationē persequitur, & ita habent. Si verò non sputatur, sed sui significationem ad latera præbeat, secato, aut urito. At si neque sputatur, neq; ad latera de se significationem præbeat, ubi multa calida jejunū lavaſti, & neq; potu usum in firma sella locasti, aliter ex humeris ipsum apprehendat: tu verò concute ipsum, aut ad latera admota, quod percipias ex utrāne parte significationem sui præbeat: optandum autem esset ex sinistra, nam dextræ urere, aut secare lethalius est, quanto enim robustiores sunt dextræ partes, tãto etiam fortiores morbi in ipsis sunt. Quod si præ crassitudine humor non fluctuet, neq; strepitus sit in pectore, verum spiritum frequentē trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant hæc, sed thoracem purè plenum esse probè noris: proinde in terra cretriade liquida, & valde trita & tepida, linteum tenue tingitio, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte primum resiccatum fuerit, ea secato, aut urito, quā proximè ad septum transversum, cavendo tamen ne hoc ipsum lædas. Hactenus Hippocrates, qui ut ex dictis apparet, sinistras partes urendas vel secandas esse maximè desiderat. Tertium verò ab Hippocrate in hoc morbo optatum est, quod sectio sive pūctura, quā proximè ad septum transversum fiat, ne tamen ipsum lædamus cavendo, ut ex auctoritate suprā nobis adducta clarum est: sed intra quam costam sectio, vel ustio fienda est: hucusque siluit: libro tamen de Internis affectionibus palam aperuit, ubi de aqua inter cutem & suppuratione sermonem habet, ita enim ille postquam morbum recensuit, inquit. Costam tertiam ab ultima usque ad os secato: deinde cum terebrata cava ultra perforato: & ubi perforata fuerit, aqua parum emittito, &c. Tertiam igitur costam Hippocrates secare jubet, a nothis computando: sed an tertiam



tiam versus quartam, vel potius versus secundam in dubium quandoque traxit: quia Hippocrates ipse iubet puncturam, vel sectionem fiendam, quam proximè ad septum transversum, modò tamen caveamus, ne ipsum lædamus: ut certior tamen de hac re tandem fierem, quum semel Ferrariæ frater quidam Andræ Vesalij anatomici insignis, coram me diligentissimè corpus humanum dissecaret, arrepto cultro, quo probus ille juvenis secabat, rem experiri volens in latere sinistro intra secundam & tertiã costam, puncturam feci, ac cultro ipso intro misso, nihil obnoxij ex eo septum transversum trahere posse deprehendi: nascitur autem septum transversum prope primam costam mendosam, & ita ab interstitio secundæ & tertiæ costæ distat, ut probè & securissimè sectio inibi fieri possit: eo tamen hucusque medicorum mania pervenit, ut non intra secundam & tertiam fecerit: sed potius inter quartam & quintam, aut, si Deo placet, intra quintam & sextam, non sine tamen egrotantium jactura, quum pus quod veluti in sacco continetur, facillimè extrahere poterant, non nisi elevatis cruribus, & prono capite deponere possunt, unde multa mala inde sequi notius est, quàm a me dici possit. Quum igitur hæc ita esse novimus, ac pro salute hujus mulieris in consorcio doctorum omnium essemus, consultum fuit, ut inter tertiam & quartam costam sectio fieret, a qua mulier bene habuit, & sanitati fuit restituta.




*Curatio sexagesima secunda, de quodam, qui serpentem interfecit, & illi-  
co egrotavit, ac intra paucos dies,  
vitam cum morte com-  
mutavit.*

**V**IR Anconitanus robustus, & fortis, quum vineam putaret, serpentem offendit, non nisi immensæ longitudinis atq; crassitudinis, quem quum inter-

ficere attentaret, serpens illum invadere conabatur: at ille lignis, tum lapidibus, ac gladio munitus eum interfecit, à quo interfecto, illico de capitis dolore queri ccepit, febricitavit: demùm indies omnia graviora facta sunt, & die undecimo obiit.

#### SCHOLIA.

**C**redere par est, huic ferè tabificam vim inesse, qua ex intervallo infectus hic vir fuit, ac consequenter mors illum consecuta, viderunt quoque alios fide digni viri, qui quum serpentes interfecerunt prope obitum pervenerunt, at antidotis adjuti evaserunt, non sine tamen chronico & gravi morbo totum corpus occupante: sed præcipuè brachium & illius manus, qua interempta ferasuere.



*Curatio sexagesimatertia de nephritide, & articulari morbo terebinthina curatis.*

**Q**uidam monachus temperatura pituitosus, articulari morbo simul & nephritide corripitur: qui, quum nullo remedium genere ex multis tentatis, bene valeret, tandem meis monitis assiduo terebinthinæ esu intra sex menses liber à dictis morbis fuit, erat autem terebinthina nucis magnitudine, quam singulis diebus jejuno stomacho saccharo admixtam deglutiebat.

#### SCHOLIA.

**T**erebinthina antiquitas pro alvo subducenda tantum utebatur: neoterici verò pro renibus expurgandis, ac alijs varijs intentionibus complendis, eam in usum traxerunt, ut commentarijs nostris ad Dioscoridem, abundè diximus. Nec enim discrimen ullum inter vulgarem terebinthinam, modo bona & pura sit, & eam quæ a terebintho, arbore desumitur, & difficulter habetur facio, quum utrique communes vel pares habeant possessiones.

(...)

*Curatio*





*Curatio sexagesimaquaria de quibus-  
dam sublimato infectis, & sa-  
nitati restitutis.*

**A** Rubas vir quinq; supra triginta na-  
tus annos, temperatura biliosus, fa-  
mulam tredecim vel quatuordecim an-  
norum, ut accidere solet, percussit, quæ  
ira percita, hinc inde vindictam quæ-  
rens, in mentem revocat ejus dominam  
sublimatū cum argento vivo pro fucan-  
dis genis coxisse, ac in mortario sub le-  
cto reposuisse, ad quod accedens ejus por-  
tiunculam semidrachmæ pondere acce-  
pit, quam duobus pullis prandio destitu-  
tis altero asso, altero verò aqua cocto,  
clām indidit, ex quibus quum herus ac  
uxor uterum gerens, filij & terni simul  
& catus quidam comederent, omnes in  
vomitum & symptomata gravissima in-  
ciderunt, quibus per totum illum diem,  
ac sequentē noctem miserè laborarunt:  
sed gravius herus, quia fortè plus pullo-  
rum esitaverat, accersitis igitur duobus  
medicis, quibus causa unde morbus &  
gravia illa symptomata evenerant, ig-  
nota erat: parum alioquin animadver-  
tentes omnes domi similibus affectioni-  
bus laborare, vel potius eos omnes lue-  
pestifera esse infectos putantes, quia eo  
tempore varijs in locis Italix pestis scin-  
tillabat. Herum graviter afflictum, &  
acutissima febre detentum quum cerne-  
rent illi, sanguinem ex brachij flexura  
per venæ sectionem miserūt: postquam  
(ut consequens erat) pejus habuit, &  
symptomata omnia graviora sunt facta.  
Supervocatus igitur ipse & causam, unde  
morbus evenire poterat inquirens,  
omnes eodem modo domi, qui ex pul-  
lis illis comederant infectos esse compe-  
rio: sed causam unde morbus originem  
traxerat, ignorare fatentur: nam puella  
jejunasse eo die simulavit: videns igitur  
omnes angī, ac in vomitum pronos, cau-  
sam unicam, ac communem omnibus  
esse dixi, eamq; venenum fuisse, certus  
eram: proinde nulla data mora, ad evo-


**A** mentia medicamēta confugimus: inter  
quæ numerare est lapidem berzaarticū  
ex capræ cujusdam Indicæ ventriculo  
extractum, de quo in Commentarijs  
nostris ad Dioscoridem multa dixi, ra-  
mentum unicornis, oleum commune:  
sed præcipuum vomitorium, & quod in-  
ter cetera palmam obtinuit, ut experiē-  
tia tunc deprehendi, aqua naphe, id est,  
floris arantij fuit: cujus singulis singulas  
libras tepidas bibendas propinavimus,  
à cujus potu omnes multa evomere, &  
melius habere visi sunt, at postquā satis  
evomuisse mihi visi sunt, ad antidotum  
**B** ex viperis confectū (theriacam appella-  
mus) devenimus, veluti ad conditum ex  
acetositate citri, smaragdum, scordium,  
dictamnium Cretēsem, terram sigillatā,  
bolum armenum orientalem, quem an-  
tiquitas (ut diximus) terram Lemniam  
appellabat, & alia hujusce modi: præpara-  
vimus autem nos conditum hoc. *R. Cō-*  
*servæ de acetositate citri unc. 4. smarag-*  
*dorum scrup. 2. scordij unc. sem. terræ*  
*Lemnix drach. tres misce, & cum syru-*  
*po de acetositate citri, fiat conditum, &*  
*folio auri inauretur: non minus olei ex*  
**C** vitreolo guttas sex in uncijs decem aque  
acetosæ infusas bibendum dedimus, qui-  
bus melius habere visi sunt. Conciliator  
verò in hoc casu hoc tandem desiderat  
remedium, quod habet, butyri cliquati  
cum decocto seminis rapæ, & bibendum  
dato, ac sæpe iterato, & vomitum sæpe  
evocato, nihil enim, ut paucis dicam,  
Conciliator Petrus Aponensis dictus, in  
hoc morbo desiderat, quàm repetitum  
vomitum. Ut receptui igitur canamus,  
ijs prædictis remedijs & jusculis pingui-  
bus nonnullis adhibitis clysteribus, ve-  
luti cordi admotis epithematibus, sani-  
tati intra triduum fuere restituti, & ca-  
sus ex toto patefactus.

**SCHOLIA.**

**P**ericulosum admodum est in hoc casu sangui-  
nem per venæ sectionē demere, veluti som-  
num admittere, quia venenum intra venas re-  
vocatur, & cor petit, ac si periculum de mortis  
facili eventu minatur. Sed quod digni reprehē-  
sione medici sint, qui sanguinem eo dicto modo  
per



per venæ sectionem extraxerunt, vel ex hoc clare patet, quia si non noverant morbum, ut falsi sunt, cum Avicennæ autoritate movere non debuerat: item quia nauseabundus præteritam noctem tota æger transegerat, & in hoc vomitu adhuc perseverabat, casus ob quem Galenus sanguinis missionem vetat, ut apud ipsum est legere libro de sanguinis missione per venæ sectionem, cui quoque Avicenna, ut solet, assentiatur, capite de phlebotomia.



*Curatio sexagesima quinta de quodā  
patientē dolores Ventriculi & imi  
Ventris a bile prasina genitos,  
simulque de bile prasina  
multa.*

Georgius à Ioanne magno Racufinus, eques Lauretanus, vir pulcherrimus, & quem populus gloriosum equitem appellare solet, gravissimos dolores oris ventriculi & interdum imi ventris, quem Græci *ἰσχυρὸν* & *ὀνυχόσπον* appellant, non nisi à bile prasina ortos incurrebat. Adhuc enim prasina bilis hæc, porri virore referebat, ut viridis aris aqua dilutum quis diceret, non verò bilem: non febricabat hic, sed maxime angustia batur, tamen bilem istam sepe in die vomebat. Nam quæ ad imum ventrem descendebat, & dolorem efficiebat, non nisi enemate evacuabatur: sua enim sponte non egerebat, nec alvo secedebat. Morbum igitur quindecim jam dierum animadvertentes, ac humorem cum efficitur venenum dici posse, & cum quidem calidissimum, illico nulla data mora, cum vomitu, tum secessu deponere tentavimus. Nam humorem hanc a caliditate in jecore superexcedente ortum esse certum est, quum is temperatura sanguineus sit, ad unctionem declinans, ætatis trigintaquinque annorum, veneri maxime deditus. Quum igitur humor hic concoctionem non recipiat, sed tanquam venenum sit, per vomitum eum deponere cœpimus, qui facile parebat, quum per eandem viam natura eum mi-

tere tentabat: non minus quàm duobus interpolatis diebus, per infusiora eum quoque pharmaco hoc evacuavimus, quod habet. R. Syrupi rosati tokativi unc. iij. diacatholiconis drac. iij. decoctionis florum & fructuum cordialium cum folliculis tene, & paucis thamarindis parare drac. iij. misce, fiat potus: & jeuno stomacho bibat, cum quo multum hujus deposuit bilis. At licet humor hic præparationem ullam ad sui expulsionem non requirat, nihilominus tamen ut facilius se pharmaco vel ipsa natura detrudi possit meatus referare opus erat: quam intentionem simul cum hac alia dicenda, scilicet ne jecur & interna membra male affecta, de novo alium gignerent humorem, hoc decocto complebamur. R. Radicum endiviæ, cichoreæ, buglossæ añ. manip. j. & sem. hordei pastularum enucleatarum, añ. pug. i. foliorum & folliculorum senæ unc. i. absinthij, manip. j. in libris sex aquæ fiat decoctio quousque maneat libra quatuor. Item. Recipe prædicti decocti uncias quinque syrupi de cichoreæ cum rhabbaro unciam unam & semis, misce, & jeuno stomacho singulis diebus bibat, per exteriora quoque solliciti admodum de roborandis ac alterandis ventriculo & jecinore ipso eramus, non minus quàm ut alvus quotidie responderet hoc vel simili clysteri. Recipe Aquæ decoctionis hordei libram unam & mediam, olei violacei uncias tres, cassiæ extractæ unciam unam, ovi lutei num. j. sacchari rubri unc. unam, misce, fiat clyster. Iis enim intra decem dies melius habere visus est. Cæterum a manna & rebus scammonæatis in hoc casu recedendum est: a manna, quia facile in illam transit bilem, & in eam vertitur: ab scammonæatis verò ob caliditatem intestinam, & ipsius scammonææ acredinem. At quum is in hac perseveraret affectione, & semel capi jusculum ebiberet, interposita semihora in singulum devenit, a quo multum affligi cœpit, vomitorio tandem propinato pharmaco, quæ comederat tanquam corrupta evomit, & singulus ex toto ablati sunt: tunc verò dubitate cœpi, num venenum huic damnum esset.



esset quod stomachū & interiora in prostrationem traxerat, a quo quoque bilis illa prasina gigni poterat, & originem trahere: demum eo tempore utique respiciens intentioni, recentis olei amygdalarum dulcium uncias quinque jejuno stomacho obtuli, quo optimè per inferiora egressit, & optimè se valere dixit. Erat verò huic cibus, capus, sive gallina ceu pullus, aut perdix, phasianulve, ex quibus confusum saepe, parabatur, quod fantalorum citrinorum pulvere ad roborandum ventriculum, & interna viscera ornabatur. Caterùm, interjectis octo diebus, ob malum victus ordinem, recidit. Olivas namque & alia noxia cibaria comederat. Evomit autem prasina bilem, non aded tamen intensi coloris, ut prima erat. At clysteribus adhibitis dolore levatus fuit: tunc verò ut immunis omnino perseveraret, nec iterum in morbum incideret, rhaponticum Græcorum per viginti dies illi dedimus, cuius semidrachmam in pulverem redactam ac capi juri mixtam jejuno stomacho quolibet mane bibebat. Est enim rhaponticum Græcorum, ut in nostro diximus Dioscoride, radix digitalis crassitudinis, eundem ferè colorem habens, quem rhubarbarum vulgare: viribus tamen inter se maximè differunt, quia rhaponticum Græcorum hoc ventrem non subducit, sed eum magis astringit, quod ex Ponto primum hac nostra ætate Gulielmus doctissimus ac vigilantissimus orator Cæsareus apud Turcarum Imperatorem, in Italiam traxit, & hodie a Turcis palsim Anconam affertur.

## SCHOLIA.

**S**AEPÉ agitata est, & nos quoque in hoc libro dubitavimus, num bilis prasina porracea dicta, a caliditate tantum gignatur, vel potius præter caliditatem, etiam a frigidityte fieri posset: cui dubitationi omnes ferè respondent. Bilem porraceam non tantum a caliditate nimia originem trahere: sed etiam aliquando a frigidityte, pro quo roborando axiomate, Galenum libro secundo Prædictionum, enarratione trigesima nona adducunt, ubi de hac re ad istam modum tradit. At verò gignitur in corpore que-

**A** madmodum crocea bilis per naturam habentibus, ita porracea altera præter naturam. Constatque, ut hæc saepe numero in ventriculo gignatur, propter quorundam cruditatem esculentorum, aut olerum, qualia beta, cepa, brassica sunt, atque etiam talibus interdum nequaquam ingestis ratione agrotationis in venis gignitur, ac decumbit, aut in ventrem superiorem, aut in inferiorem, calorem in corpore indicans præter naturam, atque extreme ut proprietatem talis temperamento, qualis prædictorum olerum succus est. Hæc Galenus: ex quibus multi duo eliciunt. alteram quod bilis porracea hæc plerumque in ore ventriculi gignatur, ratione concoctionis & cruditatis contraria ab oleribus comestis, ut beta, cepa, brassica, & alijs similibus, & addunt quod bilis hæc potius debet adnumerari inter pituitas, quam inter bilis genera, quia ob inconcoctionem & cruditatem fiat: alterum verò ex prædictis Galenianis verbis elicitum est, quod bilis porracea hæc in venis gigni potest, non nisi a nimia caliditate & assatione. Caterùm multi hæc hodie considerantes longè aliter rem se habere autumant prædictaque, præsertim circa bilis porraceæ generationem a frigidityte. Tenent enim quod Galenus semper bilem hanc a caliditate excedente fieri dicat, nunquam verò a frigidityte, aut diminuta concoctione: ut ex locis, in quibus ex proposito de ea loquitur, deprehendi potest, præsertim libro secundo de Temperamentis, ubi ita inquit. Nam quibus in ventre biliosum excrementum gignitur, id porri virorem præfert, velut in antiquo codice legitur. Nam is quibus ventriculus calidiore temperamento est, biliosus gignantur excrementa, atque ea porri virorem præ se ferunt. At quibus ex jecinore descendit, his vel planè flavum est, vel omnino saltem pallidum: præterea quibus in ventriculo bilis illa gignitur, quæ porri calorem imitatur, debet omnino his cibus fuisse, non panis, non suilla caro, similève aliquid: sed necessario aliquid quod is calidius fuit, neque id boni succi: quibus autem ex jecinore in ventrem defluxit, his flava ea pallidave evomitur, etiam si boni in primis succi fuit quod sumpserunt: etsi ad summum fuit concoctum: immò verò magis ipsis qui ad unguem concoxerunt flava vomitur, atque etiam magis his qui diutius cibo abstinerunt. Quæ verò bilis porrum refert, is solis gignitur in ventre, qui atque concoxerunt malè. Hactenus Galeni verba, per quæ is asserere conantur, ipsum velle porraceam hanc bilem semper ab excedente caliditate, nunquam verò a frigidityte fieri, quibus addunt, quæ libro septimo Aphorismorum ab eo dicuntur, & ita enarratione sexta habent. Sinceræ verò dejectiones nominis



navit impermixtas aquosam humiditatem: quoniam  
 solus humor evacuatus deiecitur, siue sit bilio-  
 sus siue melancholicus, siue porri colorem præ-  
 se ferens, siue bilis, quæ cruginea nominatur.  
 Nam dejectiones huiusmodi exustam esse om-  
 nem naturam humiditatem a calore febrili de-  
 monstrant. Hec ille. Ex quibus quoque porra-  
 ceam bilem ab intus calore fieri venantur. His  
 accedunt, quæ libro de Atra bile non longe a  
 principio leguntur, quæ per osium quilibet lege-  
 re poterit, & a dictis differre non videntur. De  
 munijs freti Galeni citatis locis, & varijs alijs  
 similibus, a nobis ex consilio prætermisus con-  
 cludunt, quod bilis porracea hæc a caliditate  
 semper fiat, non verò a frigidityte: & Galeno  
 qui prænam hanc bilem ob inconcoctionem fie-  
 ri tradit, respondent. Inconcoctionem, siue ma-  
 lam coctionem apud Calenum, non tam dimi-  
 nutam concoctionem significare, quantum ex-  
 cessivam: ita ut si plus quam par est, pro sui sym-  
 metria & temperamento humor coquantur, in-  
 coctus quoque dicatur, siue quoquo modo cru-  
 dus. Iis enim suas tuerentur partes, & potissimum  
 qui Calenum lingua sua Græca legunt. At nos  
 Calenum aucupemur, vel suboscure loquentem  
 in hoc quæstio inveniunt, sedulo illius certitu-  
 dinem desideravimus: quapropter in usu medi-  
 co apprimè vigilantes fuimus, num porracea bi-  
 lis a caliditate tantum gigneretur, vel potius  
 præter caliditatem a frigidityte ortum aliquan-  
 do traheret: deum quum rei evidentiam ha-  
 beamus, placuit in præsentia paucis eam enuclea-  
 re, ne quis deinceps anceps dubius sit, ac id  
 magis ne a testibus contra testes, hoc est, ab au-  
 thoritatibus contra autoritates lis pendat: quo  
 malo nullum majus inveniri, aut excogitari  
 potest, quum non nisi de salutis humane dis-  
 crimine agatur: calidum pro frigido, aut frigi-  
 dum pro calido curantes. Proinde ad rem acce-  
 dentes, dicamus, quod tamen si porracea & zina-  
 ria siue cruginea dicta bilis, plerumque ab ex-  
 cedente gignantur caliditate, nihilominus ta-  
 men eas a frigidityte aliquando ortum traxis-  
 se certum est. Vidimus cum nos plures humo-  
 res istos evomentes porraceos, præcipue studio-  
 sos homines, qui ob ventriculi frigiditytem, ac  
 concoctionis virtutis imbecillitatem vel ob po-  
 morum concoctionem, humores istos aggerabāt,  
 quos postea absque symptomatibus, aut cordis  
 pressuris, animi angustijs, per os rejiciebant,  
 quæ omnia evenire solent ijs, qui humores istos  
 a caliditate ortos evomunt: quapropter quum  
 a frigidityte humores ij gignantur, improprie  
 inter bilis genera numerantur: quum potius il-  
 lins pituitæ nomen conveniat, qui rebus calidis,  
 ac ventriculum roborantibus, ut aromatibus  
 & similibus pelluntur: non verò frigidis (ut

E multi inepti admodum agunt) si ijs quales pa-  
 tiuntur humores, frigida exhibemus, prius ha-  
 bent, & in vita discrimen veniunt. Proinde  
 medicos hic monitos velim, ut cum in agrotan-  
 tes porraceis ijs humoribus laborantes incide-  
 rint, maxime animadvertant considerent, an  
 ab excedente caliditate, vel ebibito veneno ori-  
 ginem trahant, vel potius ob ventriculi &  
 membrorum circumvicinorum frigiditytem,  
 quod non difficile est discernere, ut ex dictis  
 constat. Nec enim cuiquam difficile apparere  
 debet porraceos istos humores ex frigidityte fie-  
 ri posse, quum in parietibus, quos sol illustrare  
 non potest, & opacis locis sit, viridis nas-  
 catur muscus: item quia Aristoteles viridem  
 calorem ex pluri nigro, & rubro paniori con-  
 stare tradit, qui sanè colores ut ab excessiva ca-  
 liditate sunt, ita quoque ab extrema frigidityte  
 fieri posse non negat, immo ita esse affirmat  
 Galenus libris Prædictionum: sed potissimum  
 Commentario primo, enarratione septima, ubi  
 viridem colorem ex frigidityte fieri tradit ad  
 istum modum. Plerique brassicam, & lactucam  
 chloros, id est virides nominant, qui quidem co-  
 lor nigrior est quam rubidus: est etiam tanquam  
 initium quoddam nigri lividi: quem frigus  
 perinde quasi nigrum efficit. Hæc ille Gal. Qui  
 ut legitis viridem colorem a frigidityte fieri  
 tradit. Nam niger color a luminis paucitate,  
 & frigiditytis multitudine fit, ex cuius multi-  
 tudine, & rubri paucitate, ut diximus, viridis  
 color constat, adeo, ut consequens sit firmare  
 viridem colorem potissimum a frigidityte ori-  
 ginem suam trahere: quanquam ceroseiamus,  
 nigrum colorem ab excessivo tam calore, quam  
 frigore fieri posse, quod & de viridi dicendum  
 esse, non est dubium, quando tamen bilis porra-  
 cea, vel cruginea, zinnaria ab Avicenna dicta,  
 a caliditate sunt, atra bilis naturam sapiunt,  
 & exustam omnem naturam humiditatem a ca-  
 lore febrili demonstrant, a quibus si intestino-  
 rum difficultas inciperit, lethalis procul dubio  
 erit, & eo magis, si febris humores istos comi-  
 tata fuerit, ut sentit Averroës libro sui Col-  
 lectorij.

Curatio sexagesima sexta de vulnere  
 quodam inflicto in quinta costa.

P Arifus miles Coronelij ense perfo-  
 sus fuit, per transversum vulnus illi  
 inflicto fuit in pectore, ita ut quintam  
 costam dextram ab spuris computando  
 vulnus



vulnus occupaverit, quod in sinistra quoque ex directo respondebat. Huic catenium sanguis illico ex basilica extractus fuit, & sequenti die illi bolum calsiae propinavimus, ac sic in nullū devenit symptoma. Nec enim tuisivit, aut in febrim incidit, quæ duo signa attestantur, nullum internum viscus præcipuum læsum fuisse. Per utrumque enim vulneris os lineamentum digitalis longitudinis, & crassitudinis cum debitis & necessarijs medicamentis immittebatur. Nam quū locus nervis admodum interseptus sit, medicamentis illis respectum habentibus uti necessum erat: proinde digestivo dicto medicamento, & crocus & lumbricorum oleum, veluti hypericonis ex abietino compositum miscebatur: fuit autem hic sanitati restitutus intra paucos dies, & a chirurgo Petro Camerini optimè curatus.




*Curatio sexagesima septima de vulnere quodam inflicto inter umbilicum & os ventriculi.*

**A**rchitectus Pauli III. summi Pontificis, vir qui ob raras ejus dotes ab omnibus in pterio habebatur, quū apud Anconam ageret, ense perfoctus fuit inter umbilicum & os ventriculi transverfaliter, hoc est ab uno latere ad aliud, aded ut ab utroque latere vulneris oscula magna apparerent, per quæ intestina gracilia exierūt, ad quem quum chirurgi accesserunt, intus intestina reducere, quæ illæsa esse dicebant, quia nullum inde stercus exierat: ac sic cutis vulnera fuerunt, ab utraque parte orificium dimittentes: in singulo quorum linamentum imittebāt. Sequenti verò die obiit, cujus cadaver disseccare fecimus, & stomachi infimam partem incisam confeximus.

**SCHOLIA.**

**C**æutiebant hic chirurgi in hoc, quod dæcebant intestina læsa non esse, quia inde

**A**stercus non exierat, quum si intestina gracilia læsa & incisa fuissent, non inde per ea stercus emitti necessarium esset, quia in intestinis gracilibus stercus nullum reperitur. Sunt enim viæ deductionis chyli, ex quibus mæseraice hiantes venæ ad jejuni alimentum trahant: unde Arviæcen. in hac re hallucinari, qui stercus formam substantialem in stomacho recipere contendit, certum est, quem quoque secuti sunt ejus enarratores, præcipue Jacobus Foroliviensis, ac Alexander Benedictus, veluti ante eos Cornel. Celsus. Caterùm, occurrit dubium non vulgare in præfenti. An ventris vulnera ex toto debeant sui, vel porius in illis orificium aliquod sit dimittendum. Cui respondet Petrus ab Argelata non in felix chirurgus, quod ex toto vulnera ventris debeant sui, quia aliter intestina multum alcerarentur: sed dicit fortè aliquis, immo oppositum agendum videtur, quia si non aliquod orificium ibi maneret, sanguis concretus abscessum faceret. Respondet Argelata. Ventris partes esse exangues, & quod pauculum illum sanguinem natura ad emunctoria emittere poterit, & eo magis si à Medico cum medicamentis sanguinem dissolventibus adjuncta fuerit, inter quæ coagulum leporis palmam obtinet.




*Curatio LXVIII. de quodam patiente stomachi morsus, cum capitis Vertigine, &c.*

**M**anuel Arius vir biliosus ætatis triginta annorum, vigente canicula, quæ cum leone oriri solet, appetitum dejectum habebat, cibos fastidiebat, oris amaritudinem sentiebat, & stomachi morsus cum quadam capitis vertigine patiebatur, nō febricitabat, sed multum à prædictis symptomatibus querebatur: aded ut læto decubaret. Ad eum igitur veniens vomitorium parare proposueram, juxta illud Hipp. Si quis febrem non habens abstineat à cibo, & cordis morsum, seu vertiginem patitur, & oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat. At quum difficulter vomere mihi exposuisset, ab eo abstinuimus: pharmacum hoc

I illi




illi ante prædium per integram horam E concedentes, quod habet. R. Syrupi rosati solotivi unc. 4. aquæ endiviæ unc. 2. misce, quo multa & biliosa per inferiora excrevit, & sanus factus est: veluti argentarius iuvenis, qui quum ardentissima febre affligi cepit, simile pharmacum in initio bibit, & intercepta fuit, ac tertio die ex toto sanus.



*Curatio sexagesimanona, de tumore aquoso in capitibus puerorum, quam primum in lucem editis plerunque apparente.*

**P**Ver quindecim dies natus, de repente in tumorem magnum in capite ratu mollem lapsus est, quem morbum Græci hydrocephalon appellant, cui occurrentes hoc usi sumus medicamento, quo intra tres dies ex toto inflatio illa evanuit: sic enim medicamentum habet. R. Pulveris absinthij, chamæmeli, meliloti an. unc. 2. butyri recentis, olei chamæmelini an. unc. 4. ceræ parum, & ad ignem fiat unguentum, quo inungatur locus, & eo, ut dixi, intra dies sanitati fuit restitutus. Ceterum in hoc casu, expertum hoc quoque habetur, quod habet. R. mellis libram sem. salis, unc. sem. pulveris origani unc. 3. misce, & tepido locis inungatur: si quis verò huius morbi exactam desiderat curationem, legat Paulum libro sexto suæ medicinæ capite tertio, quo nullus melius rem. ut mihi videtur, petrat.



*Curatio septuagesima, in qua proponitur, quam falsa sint signa in pregnantibus indicantia masculum & foeminam, simulque de dolore ventris enixis super veniente.*


**V**Xor Magulfoi Ioannis a Triupho patricij Anconitani uterum ferebat,

cui dextra mamilla sinistra tumentior erat, & foetus lateri dextro plerunque, ut illa referebat, hærebat. Nam & venter in altum prominebat, & ipsa facie bene colorata erat, quæ omnia masculorum (Hipp. teste) portendunt signa, nihilominus tamen illa foeminam peperit, ut hinc judicare sit quàm incerta hæc sint indicia, a multis tamen mordicus pro veris & firmis recepta. Ceterum post partum in alui dolorem incidit, & uberis dextri duritiem cum ingenti dolore, quod ita male affectum erat, ut ob contractam ejus papillam, nec puer, aut puella quinque nata annos fugere, nec lac labijs attrahere poterat: sed cum ijs febricitabat, quam febrim parum faciebamus, quum enixis plerunque eam evenite sciebamus, & eo magis quia victu calido usa erat, ut omnes mulieres patientes Anconæ aluntur, præcipue columbis, & multo vino, ut omne genus aromatum præteream. Victus igitur ordine ad frigidum instituto contra ventris dolorem quo maxime vexabatur: sic descripsimus. R. Seminis dauci pisti drach. iij. vino albo tepidum bibendum offeratur, & nisi hoc juvaret, hoc altero utatur. R. Specierum diamaargaritonis ex Avicennæ autoritate, aromatici rosati, diacimini, an. scrup. i. cum saccharo fiant ad ignem rotuli. Ceterum primo medicamento dolor ex toto levatus fuit ut secundo opus non fuerit. At pro uberis affectione curanda, in qua opus & labor erat, sic orsi sumus. R. Foliorum plantaginis, malvæ, violariæ, radicis alteæ, rosati chamæmeli, meliloti, foeni Græci seminis linis an. mani. i. in lib. duodecim aquæ fiat decoctio sufficiens, in qua postea imbibita spongia, ex alto super mamillam per dimidiâ horam destillet: dein verò leniter absterfa, hoc illinebatur unguento, quod habet. R. Succij plantaginis malvisci an. unc. 2. olei rosati, amygdalarum dulcium an. unc. i. ceræ albæ parum, misce & ad ignem fiat lini mentum. Iis enim præclara hæc domina intra octo dierum spatium ab affectibus prædictis libera fuit: veluti antea uxor Vlmiani, quæ post partum utranque mamillam nodis, & grumis affectas habebat.

In



In ijs verò mulieribus menses optimè fluebant, qua de causa sanguinis extractione opus minimè fuit.



*Curatio septuagesima prima, de puero  
patiente dysenteriam.*

**F**iliolus Magnifici Ioannis ab Antiquis patritij Anconitani, & Veneto cōsulis, natus menses triginta, quū difficultate intestinorum, id est, dysenteria laboraret, ad eū sum vocatus, quem primo occurſu macilentum, ac exanguē ingenti febrī oppressum comperio. Decimus enim agebatur dies, ab eo quo primū torminibus ijs corripī cœperat: in quibus multa egresserat, non nisi biliosa, viridia, varia & foetida & ut tūc conieci, subcruenta. Postpositis igitur medicamentis, ac medicinarum sylva, qua usi erant seniores duo medici, pueri curam habentes, inter quæ cerotum ad scuti formam ex rebus stypticis compositum, non est præterire, quod stomacho applicitum erat: & illico ipse deponere ab stomacho iussit, noscens utique cerota similia, in ijs dysentericis affectibus, hec est, biliosis, magis obesse, quàm prodesse, magnum enim fervorem plerūq. in ducere solēt. Deposito igitur ceroto, hoc linimentum parare feci, quod habet. R. pulveris mastiches, thuris, corallorum, an. scrup. i. misce. Item R. olei myrtillorum, cotoneorum, an. unc. i. misce, quibus stomachus illinatur, & pulveres de super inspergantur. De jecore porò solliciti fuimus, quum stomachus magis laborabat, & præ debilitate alimentum sanguificare nequibat, quod seniores illi medici parum animadvertēbant, proinde nos sic descripsimus. R. unguenti santalini unc. i. pulveris corallorum rubeorum, absinthij, an. drach. sem. olei absinthij, & cotoneorum an. parum, cum exigua cera alba, ad ignem fiat unguentum, quo jecotis universa regio illinatur. At ijs præhabitis ad victus ordinem accessimus, quo puerulus hic, quàm mul-

**A** tjugis medicamentis curari debet. Curavimus igitur, ut nutrices assistētes duę cornis lapideis nutrentur, non minus cydonijs, prunis sylvestribus, vino nigro austero, aqua catibcata diluto & similibus stypticis habentibus: nō minus puillorum pallinaceorum carnes prædictis rebus incoctas esitarent, atque inde lac puerulo darent, quum in eo lacte à Galeno tantopere in hoc morbo optato, omnia ad curationem ficientia reperiuntur. Quum ergo puer lac sugere cœpit, feculles nati sunt, & ille melius habere cœpit, ita ut intra sex dies sanus evaserit.

**B**



*Curatio LXXII. de dolore ventriculi  
cum febre & anxietatibus.*

**V**Xor Comitissæ quadragenaria, jam olim morbo Gallico infecta, gravissimo dolore circa os ventriculi premebatur, febricitabat, anxietabatur, non quiescebat: adeo ut ipsam morituram omnes prædicerent. A vomitorio verò propinato multam evemuit prasinam bilem: nonnunquam verò, quum nimia cruciabatur siti, & gelidam ad satietatē usque concedebamur, qua quoq. bilem illam variam rejiciebat. Facta quoque sanguinis extractione, ac postea agarico noviter in pasta præparato, sæpe exhibitto varia subnigra & multa egressit, & sanitati fuit restituta. Fuerunt autem omnes dies quadraginta.




**D** *Curatio septuagesima tertia, de ingenti  
ventriculi dolore.*

**V**enerabilis Abbas, quum gravissimū vetriculi dolore infestaretur, ut alta voce exclamaret, post multa adhibita remedia, vomitorium ex elleboro illi propinavimus, quo alba quædam ovorum albo similia evomuit, & sanus



illico factus fuit: veluti nobilis quidam Neapolitanus, qui quum simili dolore premeretur, post ebibitam integram libram aquæ florum aranciorum tepidâ, similia evomuit & sanus factus fuit.



*Curatio septuagesimaquarta, de ulcere fauces depascente.*

**F**ilius Gasparis Pisarenfis, undecim natus annos, temperatura melancholicus, & macilentus, ulcus fauces depascens patiebatur: pro quo curando accersita fuit muliercula, ex ijs, quæ nihil præter unum horum inculcate norunt, aut ægrotantem columellam descensam habere, vel cartilaginem ventriculi, pomû granatum dictum deorsum delatum esse, aut coccigem extra proprium locum situari, quæ quum puerum sic laborantem videret, gurgulionem, sive columellam malè affectam esse dixit, pro qua restituenda unguibus eam disrumpit: tandem putrefacta in torum deperdita fuit, quæ, ut nostis, tanquam vocis plectrum est, cujus commoda tam multa à Gal. libro undecimo de usu partium describitur, ob cuius amputationem puer subobscurè, ac per nares loqui cœpit, ut vix ab alijs intelligeretur. Rem igitur confiderans, ulcus, ut dixi, admodum sordidum intra fauces latitans deprehendo, quod originem a continua humoris melancholici destillatione traxerat: immo ex ijs esse, quæ Gallicana ulcera sapiunt, certior factus sum, quum ejus pater eo laboraverit morbo. Comitabatur autem ulcus hoc febricula lenis quædam continua, quam non longè ab hæctica abesse suspicabar, tamen in nocte valentibus affligebat, ob id fortè, quia quum multum puris interdiu spuebat, in nocte pure ipso obcluso ac incarcerationato, ejus fumi aut cor perebant, unde febris intendebatur. Optimo igitur in primis victus ordine instituto, manè scilicet pullorum carne, vesperti verò panatella, ac in potu vino exiguo & illo quidè paucifero dicto,

**E** sequens illi dedimus pharmacum, quod ita habet. R. Syrupi rosati solutivi, decoctionis senæ, an. unc. 3. misce, & jejuno stomacho calidum offeratur, quo facillimè absq; anxietate, aut stomachi dolore multa biliosa sublivida, & mucosa purgavit. Sequenti verò die ulcus aqua forti, qua argentarii utitur tactum fuit, præsertim circa ea loca, ubi putredo maxime vigeat: quæ mea sententia, multum attulit juvamenti, & ea postea interpolatim, quum opus erat, uli sumus: sed post ebibitum pharmacum, sequentibus diebus hoc utebatur syrupus. R. Syrupi de fumo terræ, de boragine, de pomis an. unc. sem. decoctionis senæ uncias tres, misce, fiat syrupus, quem continuet: iterato itaque prædicto pharmaco, & syrupis, prout necessitas urgebat, gargarismum istum descripsimus, quo sæpe uteretur, & ita habet. R. Rosarum siccatum, summitatum myrtillorum, sumachiorum, balaustiorum, an. m. 1. in libris sex vini rubri styptici fiat decoctio sufficiens, facta decoctione & colatura, adde succi plantaginis libram mediam, unguenti Ægyptiaci unciam j. misce, hoc verò gargarismo, quum primum usus fuit, eum per nares remittebat, veluti & potum. At quum in dies aliquot in ipsius assumptione perseveraret, ulcus mundius factum est, nec liquor aliquis ore sumptus, quem deglutire conabatur, sã ad nares revertebatur, immo pus per sputum rejectum paucum est factum, & illud quidem album: quibus de causis tunc ab Ægyptiaco abstinuimus, & illius vice alumen plumæ a Diotkori de scissile dictum, gargarismo indidimus, cum myrrhæ & masticis portiuncula quadam: sed exterius è regione ulceris, locus unguento stypticitate & siccitate præ se ferente, Galeni consilio lib. 5. Methodi medendi, c. 12. illinebatur. Iis enim & cucurbitulis spatulis affixis: veluti nonnullis frictionibus, ac retractionibus, & ligaturis, & errhinis adhibitis medicamentis intra mensem materiam ad nares, quæ in fauces destillare ex capite solebat, derivata est, & febris omnino expulsa, tãdè materia pauciori facta, ulcus ad cicatri-



cicatricem ex toto pervenit; & puer ab  
orci faucibus liber evasit. Vnum tamen  
mente exciderat, quod interea dū febris  
viguit, universum ejus corpus unguen-  
to ex lacte dicto inungi fecimus, non mi-  
nusque quod ab esu sorba, mespila, & pi-  
ra, veluti stypticos fructus, concedeba-  
mus: sed ecce, interposito mense, ulcus  
ex se recidivavit, pro quo omnino resec-  
cando, ad guaiaci decoctum confugi-  
mus, quod per triginta dies ebibit, & be-  
ne habuit.



*Curatio LXXV. de ulceribus Tele-  
phis & Chironijs dictis, spurias co-  
stas occupantibus.*

**V**icentius Virgilius monachus or-  
dinis sancti Augustini apud Anco-  
nitanos Prior dignissimus, & Polydori  
Virgilij Vrbinate viri hac nostra æta-  
te, ut ejus attestantur monumenta, do-  
ctissimi contanguineus, ulceribus malig-  
nis circa costam mendentem ad spinam  
versus scatebat, & illis quidem ex ijs quæ  
Telephia, aut Chironia dicuntur, ad quæ  
quum primum Anconam veni tum vo-  
catus, & cum quinquagenarium conspi-  
cio hilarem, sanguineum, hirsutum, op-  
timi profectio habitus, conspectis igitur  
ulceribus, ea esse diximus, quæ supra an-  
notavimus: unde enim ortum traxerint,  
quum inquirere, ignorare respondet: me-  
ultra eundem erat, præsertim quia cum  
viro religioso agebamus, antiqua esse ul-  
cera fatebatur, contra quæ jam olim de-  
coctum ligni guaiaci per triginta dies  
ebiberat, & bene habuerat, ac ulcera  
quodammodo sanitati restituta fuerant:  
sed postea temporis discursu repullula-  
runt. At causis procatharticis extrinse-  
cis, siue primitivis dictis posthabitis, quæ  
parum ad morbi curationem faciunt,  
hominem tractare cepimus ordine le-  
quenti: primo optime victus ordine in-  
stituto. R. Syrupi de fumo terræ unc. j.  
boraginis unc. sem. decoctionis lenæ, in  
qua maduerunt flores sumi terræ unc.

**A** 4. misce. Istum verò syrupum manè je-  
juno stomacho bibebat, & in nocte tri-  
bus a cæna horis, in cujus ebibitione  
per sex perseveravit dies: in quibus quo-  
que, quum præsens esset chirurgus, no-  
bis cura fuit antrofa illa & cavernosa  
ulcera ad benignitatem reducere, pro  
qua complenda operatione primò pul-  
veres ex præcipitato, quod ex argento  
vivo, & aqua forti argentariorum ad ig-  
nem concinnatur, ulceribus illis indere  
jussi, ut tandem corrosa putrilagine, la-  
tiora & patentiora fierent: postea verò  
ad unguentum Ægyptiacum & Aposto-  
licum devenimus: simulque ad digestivū  
dictum, & mundificans medicamentum.  
At exterius in splenijs unguentum de  
plumbo & minio actutia admovebatur:  
quibus antrofa illa, ac maligna ulcera,  
ad cicatricem pervenerūt, nec amplius  
recidivârunt: quia post tertiam & quar-  
tam adhibitā cum cataportijs purgatio-  
nem, ex nitro cæcis Alexandri, & ferri-  
dis, ac de fumo terræ, ad decoctum guaia-  
ci pervenimus, quo per quinquaginta  
dies integros in potu usus fuit. Non abs-  
re tamē fuerit hic describere ordinem,  
quo usi sumus, in hoc præbendo deco-  
cto, qui talis habetur. Rec. Scobis ligni  
guaiaci multum nigri & unctui habē-  
tis, lima parati uncias octo, corticum re-  
sinosorum uncias quatuor, præstant enim  
cortices hujus ligni resinam multam ha-  
bentes in hoc morbo, quia multis mo-  
dis exsiccant, cum caliditate, tum sicc-  
tate sua, & imbibitione, quibus qualita-  
tibus sudorem possunt provocare, tum  
& subtiliare, & liquare materias, & ab-  
stergere: ac quia resinosi sunt, putrefac-  
tioni & contagioni quoque obistere pos-  
sunt, unde mirari satis non possum Hie-  
ronymi Fracastorii Veronensis viri om-  
nium votis doctissimi opinionem, quū  
cortices ligni hujus guaiaci ab opere  
medico eliminat, ut apud ipsum est le-  
gere libro tertio de Curatione morbo-  
rum contagiosorum, capite 10. Receptui  
igitur canentes, dicamus, quod scobs, si-  
ve pulvis ligni & corticum, eo pondere,  
ut diximus in libris quindecim aqua in  
funditur per horas vigintiquatuor in  
olla



olla librarum sexdecim capaci: dein len E  
to igne coquitur, collecta diligenter spu  
ma, & servata ad ulcerum lavationem,  
donec ad libras sex perveniat: tunc facta  
colatura, ijs sex libris decoctionis, in ol  
lula vitreata eas recipiente, adde follicu  
lorum senæ unciam unam, & ad ignem  
quum parum calfierit, optimè cooperta  
dimittatur, quousque frigeat, & a sena  
percoletur, quod primum decoctum  
dicitur, cuius in aurora pondus septē vel  
octo unciarum bibebat: & bene lectulo  
coopertus & calidus, in sudorem venie  
bat, quem per tres ferè horas ferebat. Cæ  
terum post absterfionē sudoris interposi  
tis una vel altera hora uncia quatuor  
biscocti panis pro prandio absq. obsonio  
aliquo exhibebatur: interpositis verò ho  
ris quinq. prandio totidem uncia bisco  
cti pro cena offerebantur: tunc senua coe  
na quatuor horis, prædicti decocti un  
cias sex bibebat, & optime ferebat, & co  
piolissime sudabat, porro secundarium  
decoctum, quo aquæ vel vini vicē uteba  
tur, ita parabatur: relictis autē scobibus,  
pulveris ligni novi uncias quatuor adde  
bamus, quibus totidem aquæ libras inji  
ciebamus, quas ad tertiæ consumptionē  
decoquere permittebamus. Cæterum,  
primum decoctum, sic sena confectum,  
primis quindecim diebus illi obtulimus.  
Sequenti verò tempore absq. illo id ebi  
bit, sed unum hic præterire nō est opus,  
quod singulis decē diebus ægrotus hic,  
ex drachma catapotiorum nitri Alexan  
dri purgabatur: quo ordine intra quin  
quaginta dies sanitati integrè fuit resti  
tutus, in quibus mirū dixerim, solo bis  
cocti pondere dicto, absque obsonio ali  
quo, eum prædicto secundario decocto  
in victu contentus fuit.

~~~~~

*Curatio LXXVI. de abscessu in capi
te apparente, quē Græci atheroma, re
centiores veram calpam appellant.*

HVjus prædicti æt nobis Nicolaus
monachus ædituus, temperatura

atrabiliarius, ætate quadraginta octo an
norū, ulceribus in collo scedabatur, nec
minus abscessum in capite patiebatur,
quem quum primum viderem, calpam
esse deprehendi, & eum inter atheroma
ta Græcis nominata adnumeravi. Proti
nus igitur chirurgo accersito, abscessum
duobus magnis vulneribus in crucem
adhibitis secare iussi, ex quo sanies alba
in pauca quantitate exivit: ac verò chi
rurgo consului, ut membranam calva
riam tegentem pericraniam dictā, quo
ad fieri posset, a calvaria, sive cranio se
pararet, tamen corrosam nonnullis in
locis cum ipso cranio prædixeram, id
quod secunda curatione visum est. Erat
enim calvaria multis & crebris forami
nibus perforata corrosave, quæ non tan
tum prima in lamina, sed secunda quo
que conspiciebatur. Scalpello igitur os
ad duram usq. meningem perforare ius
si: eadem curatione ut expedit adhibita,
ossa exempta sunt, & ille ex toto intra
quinque mentes sanitati fuit restitutus;
in medio tamen curationis, corpore re
ctè purgato, & optima victus ratione in
stituta, ad linimentum sudorem evocās,
cum traxi, quod ita habet. R. Thuris, ma
stiches, myrrhæ, cinnamomi, zinzibe
ris, piperis longi, sandarachæ Græcorū,
minij. ana drach. ij. radices pyrethri, floris
salsi, nitri antiquorum ana unc. sem. ci
neris tamarisci unc. ij. butyri recentis
unc. sex, pinguedinis porcine librā unā,
argenti vivi extincti cum succo limonis
unc. iij. misce, & in mortario, omnibus
bene pistis, fiat unguentum, quod vires
habet umi exsiccandi & abstergendi, tū
subtilliandi, & confortandi: quo semel in
die jejuno stomacho, ejus juncturæ ac
corpus, dempto capite, pectore & alis, ac
ventre illinebatur, fuit enim hic sexies
illitus, & multa pituitosa, & mucosa per
os emisit, in quo ulcera (ut ijs plerunque
eveniunt qui inunguntur) floruerē, sed
lavacro seu gargarismo ex rebus stypti
cis confecto, ut rosas rubris, balauatio, ma
licorio, myrto, sumachio, summitatibus
lentis, folijs olivæ, galla, mastiche, thu
re, alumine, & similibus sana facta sunt,
& iple, ut dixi, ab orci faucibus liber.

Curatio

A SCHOLIA.

Curatio septuagesima septima de simplici tertiana cum nonnullis symptomatibus.

FLOS vitæ mulier Anconitana, quæ ad portā Pitauri respicientem habitat, simplici tertiana affligi cepit, quæ quā primū paroxysmus illam invadebat, dolores & circa os ventriculi rosiones incurrebat. Vomitorio igitur propinato medicamento bilem evomebat: postea verò epoto vino granatorum bene habebat. Cæterū, quū febris intendebatur, ea in litum maximam veniebat: contra quam, quandoq; gelidam in multa quantitate concedebamus: quandoq; verò potum istum describebam, R. Aquæ endiviæ lib. j. iulep violacei unc. j. vini granatorum vnc. j. sem. misce, quo maximè delectabatur, sed interdum semine pilij, subtili panno in cluso, & ligno suboli alligato, atque in aqua macerato os lavabat. Nam potum supra descriptum, maxime laudare est: quia Galenus & Græci alij medici suas concoctrices potiones vigente paroxysmo concedebant: loco quarum nos syrupos in aurora, & sero aliquando damus, veluti in hoc morbo, sequenti ordine, R. Syrupi endiviæ, violacei, oxy-sacchar. san. unc. sem. aquarum endiviæ, acetosæ an. unc. ij. misce, fiat syrupus, quem per quatuor ebibit dies, apparen-te tandem concoctione, hoc obtulimus pharmacum, R. Rhabarbari boni in pulverem redacti, & infusi per noctem in uncijsex aquæ endiviæ drachm. ij. cinnamomi scrup. j. misce. Facta tandem expressione, & colatura, adde pulpæ calsiæ, noviter extractæ, drachmas sex, trochiscorum de violis sine scammonæa drach. ij. misce, & fiat potus unus, quo optime egebat & bene sensit, adeo ut paucis postea remedijs integræ sanitati fuerit restituta.

MEMORIAE commendavit Hippocrates lib. 2. de Morbis, quod tertiana laboranti ante quartum paroxysmum, pharmacum dandum non est, sub ijs verbis. Si tertiana febris tenuerit, si quidem non omissis tribus invasionibus, quarta corripiat: pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & c. quibus postea idem libro de Affectionib; subscripsit, inquit, Tertiana febris quū apprehenderit, si quidē videbitur tibi non purgatus esse, pharmacum dato: si vero pharmaco non videbitur opus habere, medicamenta in potus exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat. Exhibeto autem velut scriptum est in medicamentis, & in apprehensione quidem sorbitione & potu nutrito: interposito vero tempore, cibis per alvum secedentibus. Hac Hippocrates. Nos vero hodie natli benigna & lenia medicamenta, illico in principio tertianæ medicamentum purgans dare possumus, non obliti tamen quod tertiana febris, ut tradit Galenus libro Artis curativæ ad Glauconem potius alterantibus, quā purgantibus medicamentis curari debet: alterantibus inquam tam intus, quam foris adhibitis remedijs.

S SCHOLIA.

C Curatio septuagesima octava de tertiana continua.


IVVENIS natus annos octo supra decem, tertiana continua laborabat, cui primo lecta fuit vena, & a sanguinis extractione syrupum istum propinavimus, R. Syrupi rosacei, violacei, an. dra. 6. aquarum lactucæ, nenupharis, an. un. 3. misce, & singulis diebus singulos syrupos in aurora ad quatuor usq; bibat. At quod alvus obediens esset solliciti eramus, & interdum ad extinguendam sitim aliquid sumeret, concessimus, ut lactucam saccharo conditam, vel cucurbitam, aut cucumerem, vel pruna, & ijs similes fructus, qui saccharo incrustari solent. Iis enim prius degustatis, hordeæ eam aquam superbibebat: cui parum vini granatorum, vel ribes aliquando addebat, & interdum potum istum accipiebat, quod habet, R. Aquarum cicchoræ, endiviæ, borraginis, acetosæ, vini grana-

granatorum unc. ij. misce. Ceterum, à E prædicta sanguinis missione æger melius habuit, quia capitis dolor, quo maxime premebatur remissus fuit, v. luti & febris ipsa. At vesperi febris & solitus capitis dolor increbuerunt, pro quibus oxyrhodolum sequens parare iubeo, R. Aquarum rosarum unc. 4. nenupharis unc. 2. aceti rosati unc. 1. & sem. olei rosacei ompha. unc. 2. pulveris fantalorum omnium drach. sem. misce, & lino in eo intincto panno lincipiti, temporibus, & brachialibus applicetur: modo tamen saepe innovetur, ne caliditate acquisita, magis noceat, quam iuvet. Item clysterem istum immittendum suum, quem refrigerans appellamus, & ita habet, R. Aquæ decoctionis hordei unc. 15. olei violacei unc. 3. ovi albi & lutei optime conquassati, num. 3. sacchari parum, misce, & parum in pulum mittatur. Acta enim frigidum illico excrevit, quarto vero & quinto die, eo dicto ordine gubernato, pari die pharmacum sequens propinavimus, Rec. Pulpæ cassiæ noviter extractæ drac. 5. diacatholiconis unc. sem. rhabarbari boni drach. j. diaphaniconis drac. j. & sem. syrupi rosacei solutivi unc. ij. decoctionis florum & fructuum cordialium unc. 4. misce, fiat haustus unus, & in aurora detur, ac desuper per horam dormiat: quo optime egessit, & febris remissa fuit: utcumque tamen de capitis dolore querebatur, contra quem cucurbitulas scapulis cum scarificatione adfigendas mandabam: sed quum eas omnino timeret, cephalicam brachii octavo die incidere iussi, sanguinemque ad unc. quinque fluere. Qua evacuatione capitis dolore in totum levatus fuit, & æger in copiosissimum sudorem universum corpus occupantem incidit, a quo & febris penitus extirpata fuit, & ille sanitati restitutus.

SCHOLIA.

HIC lætorem monere decet, quod tertiana continua eadem fere cum causone id est,

ardenti febre est: sunt tamen in hac tertiana continua non ita seve, ut in causone symptomata, quia bilis intra vaso longius a corde, quam in causone putrefcit: quæ tamē causonis notæ sunt, sunt & tertiana continua: quo fit, ut multi homines de utriusque sub eodem capite agant: quæ quibus causoni debentur, huic quoque simul proficiat: modo illi frigidiora, huic vero minus frigida offerantur. Ceterum, quia agrotus iste octavo die in crismum venit, dubitaret aliquis, num morbus redierit, cui respondemus. Quod non, quia medicamentis adhibitis, & sanguine extracto crisis facta fuit. Nam si illa non præcesserant, & crisis octavo fieret, proculdubio verendum de recidiva, ut de Sexto Antonini Imp. filio Gal. prædixit, qui 6. die in crismum decemens & liber morbo factus, postea 14. in eandem rediit: sed 17. liber ex tota crasi ut cap. 10. libro de Præcognit. apud ipsum Galenum legitur.




Curatio septuagesimanona de capillorum defluvio.

COMITISSA illustris, ob capitis superexcedentem caliditatem, capillorum decidentia pariebat. Nul lum enim morbum habebat, nec corro dentem humorem, à quo credere par esset capillos decidi, petiit remedium illi demus, quo capilli retineantur, & simul regenerentur, cui liberaliter obtēperans sic ordior, Rec. capillorum Veneris, politrisci, rosarum siccatū, summitatum myrti, summitatum lentiscai, añ. m. 15. radicum cannarum un. semis, hippocampi pisciculi num. vii. in libris xii. aquæ fiat decoctio lenis. Facta colatura & expressione, adde olei lentiscini lib. i. ladani puri unc. ii. misce, fiat lavacrū, quo capilli bis in die laventur, modo pilorum radices decoctum attingat. His enim per viginti dies usa est, & libera à tali lœditate fuit.

SCHOLIA.

SCIRE decet, quod hippocampus pisciculus marinus est, hunc flexuoso Anconitano mari satis familiaris, qui hippocampus dicitur añ

ἀνὸ τοῦ ἰπποκράτους, id est, ab equo & flecto; quasi flexuosus equus, merito enim flexuosus equus pisciculus iste dicitur, quum caput equinum habeat, & caudam omnino flexuosam, ut latius in nostro dicimus Dioscoride, ubi Matthiolum Senensem hallucinatum circa huius pisciculi descriptionem aperte indicavimus.



Curatio octuagesima de praesagio in duplici tertiana.

Robertus miles magnificus & strenuus quum duplici affligeretur tertiana, ac pro eius salute recuperanda, quatuor accessit essent medici, tertia accessione lotium melius apparuit, & in eo pendens nebula alba, & aequalis erat. Tandem quidam eorum medicorum adstantium septimum paroxysmum morbum non excessurum praedixit, imo quod intra quatuordecim dies aeger sanitati, restitueretur, affirmavit. Quod falsum esse experientia ipsa postea indicavit. Solet enim duplici tertiana, una altera valentior esse, unde una altera prius deponitur, ut in hoc contigit milite. Notum igitur medicus hic bonus sic temere praedicere debuerat, quum quae alteri tantum tertianae conveniebant, ambabus tribuit, fuit quippe ante septimum paroxysmum, altera tertianarum expulsa, reliqua ad aliquot dies perseverante.



Curatio octuagesima prima de dolore coxendico.

ZEPHYRVS vir nobilis & fidelis, & cui ob summas, quas habet dotes, Paulus III. summus Pont. Ancanam civitatem commendaverat, illum arcis praefectum, quem Castellanus vulgo dicimus, constituendo. Is enim frater est, aetate senior Sylvij Zephyri

A medici docti, & apud summum Pont. in maximo habiti honore, qui gratis suae anno 50. robustus, fortis, stomacho, si quis alter calidus, ita ut cum mel, vel recentes ficus degustasset, illico, in stomachi rofiones, oris amaritudinem, & intestinorum cruciatus incurrebat: duplici tertiana per quinque longos menses correptus fuit, in quo tempore, aut medicorum negligentia, qui diuretica medicamenta potentia (ut ille existimat) illi propinarunt, aut materierum multitudine, & malignitate in urinae omni

B modam suppressionem, quam Graeci ischuriam vocat, incidit: adeo ut ipsi medici deploratum relinqueret, & summus Pont. alterum illius vice arcis praefecerat: utcumque tamen evasit, non sine tamen noxa relictis: ischiadicum enim dolorem incurrit, pro quo levando dolore, ut mihi relatum fuit, illius curam habentes medici, omni usi sunt diligentia: rebus calidissimis tum intus, tum foris utentes. Nam catapotia ab hermodactylis maiora dicta, pluries illi dederunt: quibus ad internecionem, & animi usque deliquium egerebat: sed quum


C iis melius habere debuerat, tantum ab fuit ut bene habuerit, ut potius in omni modum motus amissionem cruris pervenerit, dextri praecipue, quod dolor coxedicus iste vexabat adeo, ut quum primum illuc devenerim, quatuor opus fuerit hominibus, ut illum in cubili decumbentem moverent, ut saltem affectum locum & ipsius colorem animadvertere. Nam tunc maximos incurrebat dolores inguini respondentes, in quo fixi semper erant. Ischiadicum igitur morbum istum exacte perpendens, ob medicamentorum acredinem ac ingentem caliditatem & siccitatem cum pauca materia evenisse venit. Proinde

D victus ordine ad frigidum declinante constituto, & vino illi interdicto, locum dolore affectum sequenti oleo inungi feci R. Olei ros. unc. 4. chamam. unc. ij. mis. & bis in die illinatur. Syrupum quoque istum in aurora ebiberet mandavimus, qui habet, R. Syrupi de endivia simpl. un. j. & semis. Aquae hordea-

cæ unc. iij. misce, & in aurora bibat, ac ante cœnam per horam iteret, quatuor porro elapsis à cœna horis clysterem istum recipiat, R. Radicum malva visci m. j. seminis lini, sceni Græci, hordei, an. pug. j. in aqua fiat decoctio ad libram j. & sem. facta decoctione & colatura, adde olei violacei unc. iij. vicelli ovi num. iij. mellis violacei unc. ij. misce, & quantum potuerit retineat, his enim, ut decet, iteratis, melius habere cœpit, tandem quum quarto die ad eū divertissem, quatuor illius milites mihi obviam veniunt magna affecti læticia, quod illorum herum intra tres dies sanitati restitueram. Ad eum igitur accedens, optimè crus movere & à doloribus immunem esse, non sine gaudio dixi tribus vero alijs interpositis diebus è lecto surrexit, & deambulare cœpit, sed prope inguem retractione quandam sentiebant, pro qua removenda cucurbitulas cum scarificatione particularæ lætæ admoveere decreveram, sed quū sequenti die melius sensisse dixerit, superstedimus, omni vacantes remedio.

SCHOLIA.


Si quis rectè curare desiderat, agrotantis primo temperaturam dignoscatur, necesse est: deinde morbum ipsum, ac cætera ad hæc facientia, quæ paucis carminibus in frontispicio huius operis comprehendimus. Cæterum, Avicenna in hoc & similibus articolorum doloribus inbet, ut agro interdicator vino usquequo ad sanitatem integram perveniat, modo id paulatim fiat. Quæ verba, mea sententia, in ijs morbis à bile & caliditate dependensiam habentibus intelligi debent: secus autem à frigido & crasso, quanquam ab utroque humore plerunque similes oriri morbos, Hippocrates memoriæ commendavit, quem postea cæteri secuti sunt.



Curatio LXXXII. de quibusdam symptomatibus oris, post rutæ comestionem.

IVVENIS nata annos decem & octo, futura monacha apud lignipedes An-

Ecôitanas, temperatura sanguinea & biliosa; quum post prandium rutæ summitates degustaret, illico in has incidit affectiones, scilicet instrumentorum sensuum detentionem, præcordiorum erosiones, membrorum cum animi quodam deliquio tremores, & ita valide, ut assistentes omnes eam iam deploratam haberent: ex quibus nonnulli asserébant inter folia rutæ venenosum aliquem vermen latuisse, quem quoque declutiverat. Nam aliter unde affectiones istæ ortum trahere poterant ignorare dicebant, & eo magis quia nunquam antea similes passa fuerat. Ego vero non omnino illorum opinionem floccifaciens, vomitorium medicamentum ex syrupo acetoto & seminis rapæ decocto paratum, utcumq. revocare offerre iussi, quo parum vomuit: & ad oleum confugimus, & minus vomuit. Rem igitur sic difficilem considerans, memoriæ revoco apud Dioscoridem legisse rutam sylvestrem, quæ ad Macedoniam nascitur, ob ferarum multitudinem venenosam esse, quæ de re cibis interdicator monet: unde quoque fieri posse argumentum sumo, rutam illam, quam juvenis hæc comederat, fera aliqua infectam fuisse, unde totis viribus conati sumus eam ad vomitum evocare: sed quum id frustra tentatum esset, & illa de cordis dolore maxime quæreretur, venam internam brachij, Hippocratis consilio, lib. 5. de Morbis vulgaribus prope finem, secare feci, sanguinesq. uncias quinque fluere. Quo deposito, cordis & præcordiorum vellicatio illico remissa fuit, & sequenti die sana facta est. Cæterum huius victus res iurulentæ & alvū lubricantes fuere.



Curatio LXXXIII. de morbo regio ictero dicto, ob crurū ulcera quædam occlusa e veniente.

VIR, qui ab omnibus pallidus appellabatur, natus annos quinque supra

supra triginta, ulcera antiqua in cruribus habebat, ex quibus achores citrini plerumque fluebant, contra quæ multis adhibitis remedijs ex toto levata sunt, & crura sanitati restituta. Fuit autem inter cætera topica medicamenta, hoc sequens spadrapi primatum obtinens, quo ulcera sanitati sunt restituta, & ita habet, R. Olei rosæ lib. j. autipigmæti, lithargyri an. unciam unam & semis, cerulæ uncias duas, picis nigræ, ceræ an. unciam j. misce, & ad lentum ignem leniter cum virga agitur quousque ad spissitudinem lussicentem ducatur, & in eo postea pannus canabaceus imbibatur, & maiore ad planiciem redigatur, & cruribus. post universales factas evacuationes admoveatur. Cæterum, post sanata ulcera, paucis interpositis mensibus, morbus icterus, id est, bilis flavæ per universum corpus effusio hunc corripuit, & ita illum sedavit, ut emnes illum ciccum, vel pallidum nomine appellarent. Nam oculorum album in quo morbus iste primo deprehenditur, non tantum ciccum apparebat, quantum universa oculorum substantia, facies, ac totius corporis habitudo. Facile enim dijudicare quis poterit materiam a iecore in crura fluxam, & ulcera illa gignentem, per universi corporis molem distribui, ex qua icteritia orta fuit. Cæterum, hic longo tempore regio illo morbo infectus, ac sæpe curatus, cum apud Constantinopolim mercem exercendatum gratia ageret, in fluxum ventris sanguineum, dysenteriam cruentam dictam, incidit, a qua sublevatus Anconam rediit, ubi in eandem dysenteriam recidit, & illius alvus ita tumuit, ut hydropse affici illum quis diceret. Nani & huius mamillæ ita tuberculosa & tumentes sunt factæ, ut muliebres adæquarent. Prostrato igitur iecore, a quo affectiones istæ ortum trahant, in totumque virtutibus naturalibus deficientibus, & consequenter animalibus, & vitalibus diem suum obliit opus enim fuerat ulcera in cruribus revocare, quæ vel causticis medicamentis, vel candente ferro innovari pote-

rant, vel saltem fonticulos apertos dimittere, per quos consueta fluxioni exitus dari poterat.

SCHOLIA.

DICITUR morbus iste icterus, sive icteritia, & ita in hoc est miluo, quod oculi bile suffusi, milvinis oculis similes videantur: dicitur quoque morbus regius iste, quoniam multo potius genere in regum delicijs habitatur, vel quod eo morbo affecti multi & rebus cælestibus, ac regalibus tractandi sunt, non minus quoque Aurigo morbus iste appellatur ab auri colore, quem morbus iste imitatur, vel uti arquantus, quia cælestis arcus colorem non nihil rescat. Cæterum quum morbus aliqui oritur, ob alterum antiquum oclusum, necessum est antiquum illum denuo revocare, modo minus periculosus sit, & in membro nobiliori. Quod Hippocrates animadvertens sapientissime sæpe dixit: si propter hemorrhoides oclusas mania inde orta fuerit, hemorrhoides finxas facere remedium est, quod Avicenna quoque non sicut in quarta primi libri canonis. Sed anicteritia a pituita gignatur, veluti ab utraque bile atra, & flavâ gigni solet, dubium est: mihi nonnulli respondent, quod a pituita icteritia queque fit, & Calenum in medium ex capite de Atriplice adducunt, ut etiam nominare tradunt. At mea sententia non sine errore, quum Galen. ibidem nunquam nec alibi, quod scierim, icteritia a pituita gentia meminerit: sic enim vera interpretatio habet semen exterioriam vim habet: unde ad morbum regium ex icteris obstructione oborum utile existit: cui lectioni adspulatur Acius. Notis tamen interpres, icteritiam a pituita ortam interpretatus est, non sine tamen errore, quum revera, a pituita ortam icteritiam si sic eam appellare liceret, non aliam esse crederim quam totius corporis malum habitum, quam Græci κακὴν ἕλκος vocant.

Curatio ocluagesima quarta de subluxata vertebra quadam spina, et symptomatibus, ac de ossium compositione.

PVELLA nobilis nata annos octo, ex monte Filatrano ad me delata est,

est, cuius caput primo ulceribus manantibus scatebat, quæ Greci ἀγγας appellant: postea vero per scalas cecidit, & crus in femore fregit, quod optime reductum, sanum est factum: interposito vero postea anno, ulcera illa capitis ex se sanitati sunt restituta: unde materia illa ulcera solita gignere per spinam dorsi effluens, unam vertebratum, forte casu elapso debiliorem factam, adeo laxa vit, ac emollivit, ut ex suo loco amota secundum partem luxata fuerit, & inde subluxatio appellari mereatur, à Græcis vero parathrema. Extra enim vertebra eleuebatur, ut non nisi flexæ & curvæ puella incederet: adeo ut inter gibbositatis species affectio hæc ad numeranda sit, de quibus Hippocrat. consulendus est, libro de articulis, & Galen. ac eius enarratores, lib. sexto Aphorismorum, enarratione quadragesima ex ta. Caterum, quia vertebra hæc decima thoracis sive dorsi erat, à qua musculus coxendicis articulum movens propaga-

tur, factum est, ut locus ille, & femur totum contristarentur: ita ut quum puella incederet, claudicaret, præcipue circa levem partem. Has porro affectiones comitabatur febricula quædam lenis, de qua illico à principio solliciti ad modum fuimus, quia in hecticam de genere videbatur, à qua in totum libera, postea ad radices chinaram decoctum traximus, quo per viginti quinque dies usa fuit: in fine quorum ulcera capitis renovata sunt, & puella meliuscule habere cepit: non eo tamen ut ex toto sana facta evaderet: multis tamen machinamentis, cerotis, emplastris, unguentis, cataplasmatibus, & alijs similibus prius tentatis, usi sumus. At quia hic de vertebra sermo incidit, quæ per gylmon coniungitur, non ab re esse putarem, si in præfati figuram, qua ossium compositio structura ve deprehenditur, signavero, quum ex Galeno, exordio libri de ossibus deprehenditur, & ita habet.



OSSA COMPONVNTVR.

Articulus naturalis est ossium compositio per articulum.

Symphysis naturalis ossium est unio per symphysim.

Diarthrosis id est, dearticulatio ossium est quocumque motus exiens est.

Dynarthrosis id est, 'contracturario, qua nec validum, nec manifestum, sed obscure, difficultatq. habet motum.

G

Aliorum interventus, ut densiora, siciora, raq. ossa.

Abque medio, ut fungosiora, molliora, ossa mutuo inter se coeunt, coalescuntq.

Enarthrosis est, quum ex capiti alium admodum est, caput que, quod in id infertur, ob longum, Artro- dia est, mos ea qua ca est, qua consuetum leni ossa se se ter, & in invicem super se ingrediuntur. Et tunc con- junguntur. Ela- lam ossi sur, ut in capi- tis sur- vis co- suis, Com- pho- via, qua sit di- ossium structum, quum ra est per ad in simplici- fiat lineam, cla- ut in ma- vi os villa su- ossi periori- confici- giunt, tur, Armo- dia, qua sit di- ossium structum, quum ra est per ad in simplici- fiat lineam, cla- ut in ma- vi os villa su- ossi periori- confici- giunt, tur,

H

Per syn- sarcosin à carne.

Per syn- rosin à nar- vo.

Per synchondrosin à cartilagine.

Ex mus- culis seu chorda, & ten- dines.

Ex ossibus ligam. nati- les, sive li- gamenta.

Ex cerebro & dorsi medulla, & voluntarij, & sensibiles.

Curatio



Curatio LXXXV. de oris tortura.

IVvenis natus annos viginti quinque morbo Gallico olim, sed leviter infectus fuit, à quo curatus in totum sanus est factus: interpositis vero nonnullis annis, oris tortura correptus fuit, quam spasmus, siue convulsionem appellamus, & eam quidem ex repletione, quâ febris secuta est. Erat enim tortura, siue convulsio talis, ut oculi⁹ dexter circa angulum communem nares respicientē depressus videretur, ex quo sæpe invitē lachrymabat: unde satis cōstabat sinistrae partes faciei, à dextris attractionē fecisse, quod ita esse, vel ex hoc percipiebatur, quia circa dextram mandibulam versus interiorem partem fovea, siue vacuitas quædam erat, in sinistra vero potius gibbositas elevatio: unde dextras faciei partes à sinistris retractas esse nemini dubium est. Huic igitur occurrens venam tylostrem brachij partem perreptantem, quam cephalicam appellamus, secuiimus, & sanguinis uncias quinque fluere permisimus, alvus quoque, ut quotidie responderet, si non sponte, saltem beneficio solliciti fuimus: demum victus regimine subtili constituto ad calidum & siccum declinante, syrupum istum in aurora ebiberet, & vespere iteraret iussimus, qui ita habet, R. Syrupi de betonica un. i. de stœchade un. i. decoctionis salvia & stœcadis, an. un. 4. misce: elapsus vero quatuor diebus cataportia de hiera cū agarico obtulimus, & meliuscule habuit, sed à principio ut locus tortura affectus leniter ad locum suū redderetur curavimus præcipue frictione ex oleo lilino, irino, rutaceo, costino, lumbricorum & vulpino, quib. quoq. nucha, & universum caput fovebatur. Elapsis tandem octo diebus, febris tertiana illi supervenit, à cuius tribus paroxysmis vexatus illi phar-machum hoc dedimus, R. diaphœniconis, eleotarij elecoph, an. drach. 2. eleotarij rosati Mesue drach. i. decoctio-

nis senz unc. 5. misce. Fiat potus, quo optimè egessit, sequenti vero paroxysmo intensissima feb. infestatus à tortura liber evasit, sed in quartanam lapsus est, quam per duos mēses passus fuit: & nullo alio adhibito remediorum genere, sanitati integræ fuit restitutus.

SCHOLIA.

SÆPTE admirari licet Hippoc. divinitatem observationemq. qualem in hoc morbo ab eo observari videmus. Diximas enim superveniente quartana hic liber à tortura siue convulsione sanus est factus, quod non sinit lib. 6. de Morbis popul. part. 6. ad hunc modum dicens. A quartana correpti, à magno morbo non corripiuntur: si vero corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Hæc Hippoc. quæ ad torturam siue convulsionem recte referri possunt, quum magnus morbus, id est, epilepsia affinitatem cum convulsione habeat, ut curatione quadam huius centuriæ affatim diximus.



Curatio octuagesima sexta, de splenis duritiæ tensione de.


C**Q**VI ex monte Securo ad me venit nomine Bartholus, splenem admodum durum, magnūve portabat: tentatis tandem multis & varijs remedijs hoc unguento sanus est factus, quod ita habet, R. Olei communis libr. 3. medullæ crutium bovis libr. 1. butyri recentis lib. sem. succi bryoniæ, succi cyclaminis, an. libr. 1. Bulliant ad lentum ignem, usque fere ad consumptionem succi, & coletur, & colaturæ adde cetæ citrinæ unc. octo, & postea adde pulveris asplenij, id est, ceterach, corticum capparū, thamarisci, seminis agni casti an. unc. 3. misce, fiat unguentum. Caterum est unguentum hoc mirabile, quo omnes doctissimi Ferrarienses usi sunt. Inter quos numerare est Savanarolâ. Vgonem de Senis, qui apud Ferrarienses obiit, Leoniceū, Bonaciolum, Manardum, Brasavolum, & omnes hodie ibi Medicinam exercentes, cū quibus per sepe

septennium eo sæpe usi sumus. Cui addimus Græc. myrobalanum, glandem unguentariam Latini vocant, Arabes Ben semilib. pondere, non minus sagapenum, ammoniacum, bdellium, opoponacum, & alias gummas, prout res ipsa postulat.



*Curatio LXXXVII. de
angina.*


MVLIER Græca, quæ ad portum habitabat, angina laborabat, cui illico sinistri brachij cefalica vena secta fuit. Nam dextri non apparuit, ex qua multo effluxo sanguine statim bene valere se dixit: ut cumque tamen ad sectionem venarum, quæ sub lingua sunt, tertio die pervenimus, & melius se habere dixit. Ceterum, primo gargarismo isto usa est, qui ita habet, R. rob mororum unc. i. & sem. syrupi acetosi f. unc. i. aquarum capitum rosarum, plantaginis, a. unc. 4. misce, fiat gargarismus: ut verò exterius admoveatur, sic prescriptum fuit, R. olei rosacei un. 2. chamomelinum un. i. misce, & cum lana succida excipiat, & loco admoveatur: sed & postea hoc altero gargarismo usa fuit, qui habet: R. rob mororum unc. i. myrti hæ, croci, nitri, sulphuris, an. scrup. i. aquarum hyssopi, origani an drach. 4. misce, fiat gargarismus, quo universa clausa fuit curatio.



*Curatio LXXXVIII. de duplici
tertiana, ac Venarum
sectione.*

PAulus Ferretus patritius Anconitanus, vir paudens, benignus, gravis, obesus, temperatura sanguineus, ætatis suæ anno tertio supra quadragesimum, duplici tertiana correptus fuit, pro quo


E curando duo alij seniores medici accessi sunt: tandem omnibus rebus ad curationem facientibus optime dispositis, quum inter nos conventum esset de sanguinis missione, per venæ sectionem, ac certus fuit chirurgus, qui optime basilicam dextri brachij tutudat, sed sanguis minimè fluxit: at quum sanguis non fluere, nec altera in ea curvatura apparuisset vena, ex altera lateris sinistri basilica sanguinem extraheremus consulebam, & predicti medici satius esse venam inter digitum anularem, & minimum iacentem secare, quam sinistri brachij basilicam contra me contendebant: quia venula illa iecur magis respiciebat, & quod ita à præceptoribus suis acceperant clamabant: prævalere tandem contra me duo illi, quia (ut in proverbio est) Nec Hercules quidem contra duos: ægrè tamen ferens ipse, quum sciam in morbo univèrsu corpus occupante, perinde esse venam basilicam dextri brachij, ac sinistri secare, quum æquè à vena puteali, cava dicta, hauriant, & eo magis, quia nec iecur, nec viscus aliquod particulare imbecille, aut malè affectum erat: cuius causa à ramulo illo potius quam à trunco, sanguinem evacuare debebamus. Item, quia nec nostra erat intentio retractione aliqua uti, in qua villorum, aut fibrarum servari rectitudo solet: utcumque tamen sanguis demeretur, ipsum ægrotum intra paucos dies à morbo liberum fore, coram omnibus assistentibus prædixi, quod ita evenisse, omnes postea non sine artis decore, viderunt.



*Curatio LXXXVIII. de parotidibus, id est, abscessibus
in adenis iuxta aures
nascentibus.*

CLara uxor Proxenetæ, quum maculæ haberet, ad eam perveni, quam boni habitus, ætatis triginta quinque anno-

sed ingenti febris correptam conperio, quæ una cum parotidibus, hæc est, abscissibus post aures nascentibus, & cordarum ac nervorum colli retractione invasis, quæ sita tandem causa, unde morbus evenire poterat, se ignorare responderet. Ego vero anxius nolens aliquid, nisi morbum, hic à causa procatarctica originem traxisset, lethalis & pestifer futurus erat, illico à soluta per clysterem alvo, cephalicam dextri lateris apperire iussi, sanguinemque ad unc. 6. fluere, parotides poro & colli retractiones ex oleo rosaceo, & camamelino inungi fecimus: nocte vero sequenti, viduus regimine subtilissimo instituto, clysterem reficere autem immutare mandavimus, quo soluta alvus fuit: mane vero conspectio lotio, in eo coctio apparebat: sed febris omnino intente perseverabat, de qua multum quærebatur: sed ecce, hæc inter confabulandum addit, possibile esse morbum hunc originem traxisse à vento frigido caput percutiente, quod ad fenestram pectinaret: quo aucto, morbum non adeo solutu difficilem esse (ut apparebat) prædixi. Multum tamen ad morborum cognitionem causæ procatarcticæ faciunt, & consequenter ad eorum præfagia, quanquam sæpe cū Galeno dixerimus, ab illis curativa indicatio non desumatur: quod intelligendum velim primariè, secus autem secudariè: tunc vero cucurbitulis cum scarificatione scapulis adinoris melius habuit, & parotides cum ipsa febre remitti cœperunt: ubi tamen abcessus fuerat, illic signa rubra quædam relicta fuere, quæ ignem esse quis diceret: quibus postea crustæ quædam lenes superadditæ sunt, quæ ex albo camphorato unguento illita, brevi fuere solutæ & illa sanitati restituta.



Curatio nonagèsima de dolore coxendico, & radice chinarum.

Græcus Proxenetæ coxendicis dolore quodam antiquo vexari solebat,


A pro quo propulsando ad Patavinas balneas olim iam advolaverat, & nihil profecit: postea ad guaiaci decoctum pervenit, & peius habuit: tandem meo consilio decocto radicis chinarum per viginti quinque dies usus est, & optime sensit, ac ab illo dolore liber perseverat.

SCHOLIA.

Supericribus annis radix quadam similis istorum radici cannarum a Lusitanis nostris, qui ad Indiam & Regnum Sinarum & ultra navigant, in Lusitaniam afferri capit: quæ incolæ regni Sinarum, unde potissimum nascitur, & unde nomen traxit, ad multas agnitudines utitur, præcipue morbum Gallicum, & sudoris evacuationem: mirum enim in modum radix hæc exsiccat, & sudorem provocat: de qua quum hucusque à paucis quod sciam, parum aut nihil traditum sit, placet sermone agere: eo magis quia Andreas Vesalius superioribus diebus libellum quendam in lucem emisit, cui titulum fecit de radice chinarum, in quo (bona vii pace dicam) nihil in eo præter titulum quod ad radicem Sinarum agit, reperitur: totus enim anatomicus libellus est, pro quo intelligendo Gædipo, conicere opus est. Doctissimus enim Vesalius est, ac anatomicus insignis, Latina lingua satis peritus, durum tamen in scriptis suis servans stylium, potissimum in eo libello, in quo multa præclara & scitu digna ad anatomiam facientia leguntur: ad radicem igitur accedentes dicamus, quod quia ex regno Sinarum advehitur, radix Sinarum dicitur. Quam primum in Lusitaniam Vincentius Gilius à Triflanis, rerum maritimarum maximus explorator, & apud Indos frequens negotiator adduxit: ex qua, quum maximum, quasi faceret, mercatores non solum Occidentales, sed Orientales tam in universam Europam postea traxerunt: quam tamen Turcæ & Orientales afferunt mercatores, Occidentalem anteferre radicem decet, quum magis graviter, & præstator viribus sit, quo factum est, ut Orientalis hæc triplo carius, quam quæ per navigationes Occidentales afferitur, publice in pharmacopoliis vendatur. Est enim radix hæc, ut dixi, similis omnino radici cannarum, quæ facile siccescit, & vires suas amittit, cuius color in superficie subruber est, minus vero magis albescit: præstantior, quæ magis gravitate cæsetur. Quam vero ad eius temperaturam attinet, si quis eius odorem, saporem, consistentiam, ac cætera pernecessaria, quæ ad medicamentorum temperaturam

venandum faciunt, recte observaverit, illam in activis qualitatibus temperatam dicit: in passivis vero precipue in siccitate superexcedentem, ut tertium fere obtineat gradum non dubitamus. Est igitur radix hęc sinuum tertium fere ordinem siccitatis attingens, cuius officium ac natura est humores dissolvere, eliquare, & subtiliter, ac in balitum & sudorem eos deducere, & consequenter corpus exsiccare, unde mirum non est si morbo Gallico, destillationibus, catarrhis, articulo rum doloribus, ac pituitosis morbis conveniat. Cetera præstat qui huius radices decocto uti debet, hoc vix regimine utatur: primo in cubiculo, aut conclave immans a vito maneat decet, quæ de re in lectulo morali prudens est, interea a vino abstineat quantum possibile sit. Nunc decocti potator ab omni venere alienetur, quin & decocti diffilia fugiat, veluti omnia acerbæ, acida, salina, sale & acetum: si illi cibus levis, panis albus bene subactus, & optime coctus, ne qui ad siccum magis declinet, cui semen anisi, vel feniculi, aut cari adiectum est: iaro vero capi sit oportet, vel gallina aut phasiani, sed perdix, mea sententia, præ ceteris in hoc casu primatum obtinet, utpote ad siccum declinatis: veluti omnium montanarum avicularum carnes sunt, quæ assæ ad ignem potissimum commendantur: aqua vero coctæ non adeo, nisi radices decocto incoquantur. Sic vero prandium cena maius, quod clauder parum diacydoniis saccharo parari, vel pirum saccharo conditum, aut coriandrum saccharo incrustatum: sit tamen pro vultu regula hæc, ut semper post cibum sumptum, appetitus ad cibum maneat, nec satur æmensa deficiat. Vrapassa, amygdala, vel mel, ac eo vel saccharo condita liberè gustare potest, qualia sunt a nobis dicta, & alia varia, modo decocti facillima sint: & illis stomachus non gravetur, aromatibus quoque temperate uti poteris. Cetera vero a nobis silentio prætermissa, in hac curatione in totum abnegata sint, intelligi volumus. Iis igitur in ordinem dispositis, ac corpore, ut decet, evacuato, modum servandum in hoc decocto describamus. Primo igitur in aurora radices in assulas tenues rotundas per transversum incidantur: quarum una una in libris duodecim aquæ ponitur in vase testaceo capaci librarum sexdecim, ac igne lento ad consumptionem tertiæ partis coquuntur, cuius decocti uncie decem vel duodecim calide in aurora bibenda dantur: reliquæ vero vini loco potandum servatur. Parari autem decoctum hoc debet singulis diebus, quia si in alterum diem servatur, facile acescit, & vires amittit, post potum autem decocti in aurora, ut dixi, sudaret per duas vel tres horas in lectulo

E oportet. Si tamen in lectulo perdurare post sudorem non poteris, surgat, & pannis optime coopertus in cubili maneat, ne tamen aeri exponatur careat, nisi saltem post septem dies. Ceterum datur toti curationi dies quinque & viginti, ita ut nactis quinque & viginti tota curationi expleatur. At mea sententia, pondus hoc non semper servandum est. Morbis enim gravioribus radicis huius maius pondus uncia una libris duodecim aquæ incoqui debere putarem: immo plus aqua quoque adderet, si ea agrotus indigerit, & multum biberit: nec minus de termino dierum mihi dicendum videtur. Nam alicui viginti dies sufficiant alijs vero ad trigessimum pervenire necessarium erit: nos vero hinc, de quo agimus, egroti per vigintiquinque dies decoctum dedimus, & sanitati restitutus fuit.



Curatio nonagesima prima de tertiana continua, & an febribus biliosis sanguinis extractio per venæ sectionem conveniat: simul an syrupi frigidi illis merito dentur: demum, an in die critico pharmacum dari possit.

ALPHANDARINVS Thessalonicensis mercator, natus annos trigintaquatuor, natura biliosus, fortis & robustus, vixente canicula, tertiana continua corripit cœpit, ad quæ accedentes medici, primo sanguinem per venæ sectionem in brachij flexura extraxerunt, & syrtupos refrigerantes illi dederunt: demum quum alvum lubricam haberet initio septimi diei, tres vel quatuor habuit secessus, & bene habebat. At medici hoc parum animadvertentes in eodem septimo die posthabitos secessus, pharmacum illi propinarunt, quo multa egressa, & male habere cœpit. Ad quæ vocatus ipse universum eius corpus exterius refrigerari, angustari, & pulsus omnino retrahi inveni, adeo ut difficillime arteriæ perciperentur. Ceterum corporis magis erat in potentia, quæ paraphrenesis comitabatur: demum nono die sequenti, ab initio ægritudinis compu-

computando diem suum obiit: agebatur enim dies duodecimus mensis Augusti, M.D.XLIX.

SCHOLIA.


Triapro hac complenda curatione, indubium revoantur. Primum, an biliosis febribus sanguinis missio per venę sectionem cōveniat. Secundum, an praeclius biliosis febribus laborantibus, syrupi frigidi reser propincentur. Tertiū, an in die critico pharmaci tuto agrotanti dari possit. Prima dubitationis causa Avicenna fuit, atq. omnes eius college, qui ardentissimas febres venę sectione non esse curandas, earū effervescentiam pertinentes contrādicunt. Avicenna. Fen. q. primi, capite de Thebrioma tradit: In febribus autē à minutione cavendum est, scilicet in iis, quae vehementis sunt calefactionis, & inflammationis: cuius sententia rationum, et si mihi clare non redat, ea tamen est, quam paulo inferius significavit, ne videlicet bilis efferveat, ut iis verbis sequentibus apparet: quum dicat, Cave ne agrum ad unam duarum perducas rerum, scilicet humorum cholericorum combustionē, & frigidorum crudelitatem, quā Avicenna positionem omnes hucusq. scribentes secuti sunt: veluti multum nostri temporis, quise Aesculapios praeclat, nulla alia per rationem, quam quia ita Avicenna dixit, sunt autem ij adeo sanguis, ut prius agrum mori sinant quam hoc auxilium admittant, non recordati Gal. verborum libro Therapeutices nono, Pauperes diutius vitus & oculus sanescere, hac praecipue de causa, quod ex quo divites in delictis ac desidem degunt vitam, plurimum sanguinis aggerare necesse est: quia propter venę sectione indigent: quom tamen formidant, ac tremiscunt: quod possimum in omnibus nostri temporis proponi possit, quū ampliori utantur victu, quibus maxime venę sectio convenit. Unde Galenus concludit. Inter initia in febribus missio sanguine non pauperibus modo, verum etiam divitum servis, plurimis quidem s. aliquibus 7. crisis contigit, nemini servis. At divites qui & sanguinis copiam & excrementorum plusquam pauperes & servi habent, quum sanguinis mittendi praetermiserunt remedium, ac quotidie tum calido oleo persundantur, tum laxantibus cataplasmatibus utantur, phlegmone nimirum aliquam veliecinore, vel ventriculo, vel reliquorum isthic viscerum aliquo contrahunt. Alii in quarto, alii in quinto omnes plane in sexto. At ut in eorum ij cum Avicenna in hac parte contrariantur, Galen. medicorum diligens sumus,

A ac sapientissimus accedas, cui adversari aliud non est, quam universam subverteret medicinam. Is igitur libro primo Aphor. adeo in ardentissimis febribus sanguinis missionem, per venę sectionem commendat, ut agrum usque ad animi defectionem ducere non perineat. Eius enim ita habentur verba, enarratione vigesimaertia. In ardentissimis febribus si usque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur. Hac G. Quo bono nullum melius dari potest: quib. consentiunt eiusdem verba undecimo libro de Morbis curandis, quē Methodum tradendi appellamus, ad istum modum. Saluberrimum autem, ut praediximus, est in febrib. venam incidere, non continuo modo, verū etiā omnibus quas putrescens humor concitat: ubi praesertim nec atas, nec vires prohibent. Levata namq. quę corpus nostrum regit natura, exonerataq. eo quo velut sarcina premittitur, non agere quod reliquum est vineet: itaq. proprii muneris haud oblita & coquet quod concoqui est habile, & excernet, quod potest excerni: quibus nihil clarius aut lucidius dici potest. Iis quoq. suffragatur Hippocrates libro quarto de Ratione victus in morbis acutis, cuius verba ita habentur. In acutis morbis sanguinem detrahes, si vehementis morbus videatur, si loquax agrotantis etas & virum adfuerit robustum, quae sunt verba ibidem enarrans Galenus, ita inquit. Qui autem unū de sanguinis missione historia intellegere veluerit, legere iū non solum, sed reliquos medicorum libros potest. Nunc vero summam ipsam in paucos tandem relata scopos audi. Sanguinem enim primum detrahes, si magnas tibi videtur morbus. Tali autem remedio utitur propter vehementes affectus. Hac ex multis Hippoc. & Gal. locis sufficiant, per quę satis indicatur, quod biliosis febrib. sanguinis missio per venę sectionem conveniat. Non est igitur quod Avicenna ac eius sectatores illis contrariemur, & eo magis quia eorum ratiocinatio corrupta, ac invalida est. Quum sanguinem inculpabilem si illa vena vacuari, bile putrescente in venis remanente, supponere videamur. Quod falsum esse cordatus medicus novit, quum bilis mixta cum sanguine intra venas comperitur, nec ullibi per se praeter quam in fellea vesica consistat, nisi casu quopiam ab impulsrice vi in partem aliquā pellatur, unde erysipelas, aut herpes oritur: veluti si ad universam cutim morbus regius pulsat, quanquam & in decretorio sudore eam expelli comperitur: quanto magis iuxta Galeni mentem, quando bilem putrescere, aut in corpore dominari vidimus bilis, sum sanguinem consipere debemus, cū prohibito

sanguine bilem usurpamus. Quam igitur bilis, & sanguis una consistant, ut diffculter à natura unum ab altero secerni queat: admiratio-
ne dignum est, si secta vena simul quoque non
exeat, & consequenter adhuc eadem remane-
bit humorum proportio: effervescentia vero mi-
nor, quum sanguis, quasi ebulliens, & evacuatus
sit. At si asserat quis oppositum illi videri:
quum sanguis, veluti biliosi humoris frangum
sit, quo deposito effervescentia maior redditur,
& consequenter corpus calidius & siccus, di-
co id falsum esse, quum vacuo sanguine, qui
una cum bile efferebat, corpus refrigeratum
manere necessum est, & consequenter natura
sic refrigerata, ac alleviata, residuum edoma-
re, ac per notas vias pellere poterit, sicut iam
diximus, & Galenus saepe opere observavit.
Ceterum ne sic in Avicennam debeat chemar
nec illum (ut in proverbio est) de ponte deji-
ciamus, quum vir Philosophus fuerit, ac medi-
cus doctissimus, opera pretium erit viam in-
venire, qua illum a calumnia liberemus, & eo
magis quia se primum Galeni sagacissimum
sectatorem pollicetur: unde illi ad versari in
hac re minime credendum est, quum quando
Galeno ad versari contendit, id aperta fronte
faciat: inquit igitur Avicenna, Febribus ar-
dentissimis, ac biliosis morbis periculosum esse
sanguinem per venæ sectionem extrahere. Quod
axioma non sic in totum rejiciendum puto, quum
in se veritatem contineat. Nam febris ardens
plerumque astus tempore aut post elapsos maxi-
mos labores gignitur, quo in tempore ex am-
bientis aeris effervescentia inanita vena ad se
se succum biliosum attrahunt: immo tum tem-
poris, ut Hippocrati & Galeno placet libro
4. de Ratione victus in morbis acutus, multum
prædicti biliosi humoris in extrema gignitur car-
ne, quæ omnia venæ sectionem prohibent, &
eo magis quia in hoc tempore corpora sunt dis-
soluta, & minime sanguinis extractionem fe-
runt, quod si exequatur, & venæ sectio fiat, bi-
liosi humores extra venas fluitantes, intra tra-
hantur: unde febres magis intenduntur, & agri
in vita discrimen veniunt, & hæc est ratio, d
viri prudentissimi, propter quam Avicenna,
ac post eum medici omnes docti tantopere san-
guinis extractionem ijs febribus timent, præci-
pue quando urina cernitur subtilis citrina bile
pigentem omnino arguens. HIERONYMVS.
Non igitur in ijs febribus biliosis, primo san-
guinem per venæ sectionem extrahere debe-
mus? AMATVS. Ita Avicennam velle in-
telligo, & eo magis quando urina subtilis citri-
na apparet, quæ bilem prædominari arguit, in
quo casu, si venam secamus, bilis evocationem
ad intra venas, quæ sanguinis ferorem facit,

E timemus: quo malo nullum maius dari potest.
HIERON. Quid igitur agere debemus, o
Amate, quum in has aciderimus febres cho-
lericas? AMAT. Primo, minorans dictum
medicamentum propinabimus: ut fluitantem bi-
lem extra venas evacuemus, quæ parata est,
dum venæ pertrunditur, ad venas revocari. Nā
ea deposita, timor non est post venæ sectionem,
de humorum ebullitione effervescentiæ.
HIERONYMVS. Ea de causa ante venæ se-
ctionem, omnium medicorum consilio, clyste-
rem immittendum habemus. AMAT. Ita
fit: sed minorans hoc medicamentum validius &
potentius est, & magis rei proposita deservit.
HIERONYMVS. Quum ex Avicenna, ut hu-
morum ebullitionem fugiamus, primo mino-
randum astruis, abs testire vellem, Amate
amicissime, ubinam apud eum hoc ita agendi
lectitaveris. AMAT. Capite de Causone,
ubi ita operandum clavisime docet, quum di-
cat. Et non phlebotometur: forte enim inflam-
mabit eos, & forte iuvabit eos, si fuerit illic
turbiditas & rubedo (& subdit) Et indiget
lenificatione in principio fortiori, & curatio-
ne diligentiore quam alteri febrium acutarum
conveniat. Per quæ verba satis monet, quod
qui biliosa febris laborat, lenitione magis indi-
get, quam qui altera acutarum febrium vexa-
ri solet: quia tumor est bilis ebullitionis, id
est, attractionis bilis extra venas ad intra ve-
nas: quam medendi rationem ipse per longum
tempus servatam habeo, & bene mihi semper
G successit. HIERON. Nam & apud Iudos,
ubi diu artem Medicam exerceo, quum pri-
mum in istos biliosis febribus laborantes inci-
do, sic exordium curationis præpono: quo ma-
ximam gloriam mihi comparavi, ac questum
non vulgarem: nec unquam Arnaldum Villa-
novarum secutus sum, qui in similibus febrili-
bus tanquam timidus phlebotomiam trium vel
quatuor unciarum sanguinis, quam refrigera-
toriam vocat, admittit. Secundum dubium
propositum fuit, an biliosis febribus laboranti-
bus syrupi refrigerantes tuto propinari pos-
sint? cui quæsto breviter respondemus, quod
sic, non ea tamen intentione, ut bilem, subti-
lem humorem, crassiores reddamus, quum
H Galenus nunquam hoc voluit: sed hæc potius,
ut syruporum refrigerantium qualitate refra-
cta membrorum caliditas ac natura inde va-
lidior facta, expellat humores, de novo a-
lios non gignat. Ceterum Avicen. in hac par-
te perperam dixisse prætermittimus, veluti
multa alia, quæ ad hanc rem faciunt. Tertiū du-
biū est: ex eo quod ij medici 7. die eggritudinis,
pharmacū egrotanti propinacis, num in die cri-
tico pharmacum tuto agrotanti dari possit. Cui
dubio

dubio, nos brevitatem in hoc opere desiderantes respondemus, quod Hippocra. libris de Morbis populariter pagatibus. pharmacum die quarto, septimo, quartodecimo, & vigesimo prabet, quod Galenus non dubitat: immo varijs in locis illis patrocinatur non solum pharmacum praedictis diebus iudicatorijs prabendo, sed sanguinis missionem admittendo: ut lib. quarto de Ratione victus in morbis acutis, in quo pharmacum quarto die concedit, non minus libro Artis curative per venasectionem ad animae usque defectionem sanguinem misisse eodem die meminit, sed clarius libro nono Methodi medendi, ubi sanguinem esse quovis die mittendum, etiam septimo, si id morbus atque vires suadeant, iubet: modo tamen in ijs crisis diebus iudicium non expectetur: tunc enim secure & purgatio & venasectio fieri poterit. At si crisis ijs diebus natura iudicium tentare videatur, tunc omnimoda artificialis evacuatio evitanda est: proinde quum egrotus hic de quo agimus, septimo decretorio die, a natura iudicium per secessum habuerit, toto caelo aberrarunt medici in pharmaco dando: quum inde certa illi mors subsequuta fuerit, virum nimirum prostrationem imbecillitati addendo.



Curatio nonagesima secunda de ventriculi antiqua erosione, & capitis destillatione, ac tussi ingenti sicca, & nonnullis alijs, quae egrotam ad obitum traxerunt.

Catherina filia magnifici, & generosi Ioannis Gondulani patritij Racusini, pulcherrima virgo, aetatis septemdecim annorum: quum a teneris annis apud monachas D. Bartholomaei ageret, non ea intentione, ut ipsa monacha futura esset, sed pater illi maritum virum probum affectans, interim apud illas commorari statuit. Haec igitur quum apud illas ageret circa os ventriculi erosiones per sentire coepit, non eo tamen ut ex illis ingens perciperet nocumentum: grandior tandem facta, & agrius erosiones ferebat, quia magis ingravescebant, & caliditatem ingentem circa ipsum ventriculum, cum motibus illis patiebatur. Mala igitur qualitate per tam

A longum tempus in ventriculo impressa, necessarium erat inde alias per commotionem quandam oriri, veluti fuit a capite destillationem in stomachum ipsum, unde dolores intensiores facti sunt, & ad pectoris regionem, unde tussis sicca, & ingens oriebatur: demum, ut paucis concludam, ob impressam malam intentionem in ipso ventriculo, ob otium, interitorem, quia tanquam carceribus repleta manebat, feminis retentionem & jecur calidum, pituita salsa orta est, ut in Scholijs indicabitur, quae in caput obrepens, & per continuum adscensum debilius factum, pituitam ipsam discutere non valebat: unde ad pectoris cavitatem per asperam arteriam, bronchium dista, destillans, tussim siccam concitabat, & febrem quotidie per duas, vel tres horas cum quodam membrorum tepore movebat. Nam tussis frequentissima, ut dixi, erat & illa quidem sicca, ex falso humore exasperante membranam asperam arteriam intrinsecus ambientem, ex qua timor erat venae rumpendae, ita ut postea ita evenit, cum quibus, & ingens capitis dolor erat & membrorum gravitas, & sitis cum falso sapore continua, quinimodo parum dormiebat, & in stomacho intensam caliditatem, febris tempore sentiebat: & eo tempore quo non tussiebat, pectoris magnam constrictionem incurrerat, & difficulter spirabat, quod non aliunde evenire certus eram, quam a multo humore destillante, asperam arteriam repletam, & coarctatam habente: hic enim est tantorum morborum & affectionum variarum concatenatio, cum quibus menses semper cursum suum solito tempore habuerunt. Pro quibus curandis varij medici accessi sunt, quorum primus Guidus, qui nunc apud Fulginates ex conducto medicus agit, sanguinem per venasectionem illi extrahere fecit, cui ipse ac Federicus Severinus superadditi sumus, per duos longos annos in eadem perseverantes curatione, quartus Ioannes Lucensis Reverendissimi Cardinalis de Sancto Angelo medicus doctissimus: quintus Hieronymus Fulginas, qui & nunc apud Anconam

Anconitanos agit. Quia igitur morbus ex ore ventriculi originem habere cœpit, circa eum primò animum advertere cæteris non despectis opus erat, qui ut multis indicijs percepimus, a multa pituita viscida crassa & tenace tenebatur: proinde ad oxymel, & hieram Galeni simplicem, ex septem rebus compositam confugimus, quæ etsi Galeni dicatur, ea potius tamen Andromarcho tribuenda est, ut ab illo 8. lib. de Compositione medicamentorum secundum locos colligitur, imò Andromachum ex Themitone viro Prisco, & Asclepiadis discipulo eam accepisse, Aetius refert, & Galenus non negat. Habet igitur hiera hæc Galeni simplex dicta ad istum modum. R. Aloes Indicæ drach. 90. mastiches, cinnamomi, assari, croci, spicæ Indicæ, xylo balsami, ana drach. vj. misce, & cum melle despumato fiat hiera picta simplex dicta, cujus drachmam unam cum agarici scrupulo & oxymelite, catapota parare faciebamus: quibus plerumque post attenuatam cum oxymelite materiam, utebatur: quanquam & scammonium & fortiora nonnunquam prædilectæ hieræ adijungebamus medicamētis: renitens enim humor hic erat, ac solutu difficilis, ut ad scillinum oxymel devenire sæpe quoque opus fuerit. Cæterum, quia a capite facta destillatio, multum urgebat, quia ex ea stomachi affectio magis intendebatur, & tussis ingens sicca oriebatur, & in somnis ægrotus perseverabat, circa eam multum solliciti quoque eramus, & eo magis quia humor destillans acutus & salsus erat. Syrupum igitur hunc descripsimus. R. Syrupi violacei, jujubini añ. unc. sem. papaveris unc. j. aquæ lactucæ unc. iij. misce, quatuor igitur interpositis diebus, in quibus jejuno stomacho in aurora, & quando ibat dormitum ebibit, ac de ventris respondentia habita sollicitudine, pharmacum hoc propinavimus, quod habet. R. pulpæ cassiæ noviter extractæ unciam unam, agarici boni noviter parati drach. j. & sem. syrupi rosati solutivi unc. j. decoctionis senæ unc. iij. misce, fiat potus unus, datur in aurora, & desu-

per dormiat per horam, quo tum per superiora & inferiora multa eiecit, post hanc cæterum evacuationem, frictionibus, retractionibus, & ligaturis per longum tempus usi sumus: veluti cucurbitulis, errhinis medicamentis, & alijs similibus: sed quum hæc agebantur, medicamenta materiam inspissantia per os dabamus, qualia sunt, diacodium, syrupus de papavere, de violis compositus jujubinus, diatragacanthum cum bolo Armeno ad formam lupinorum redactum, est enim, ut obiter hoc dicam, bolus Armenus officinarum vera terra Lemnia apud Galenum descripta. Nam vero bolo Armeno nos carere dubium non est, dictis medicamentis addimus pilulas bechicas, quas Gal. sub lingua quousque dissolvantur, ut in asperam transcant arteriam tenere commendat, savoneam, cujus descriptio hæc brevis est. R. amyli unc. iij. sacchari libram unam, aquæ violarum unc. ij. ad ignem, ut decet, fiat savonea, non minus hoc conditum per plures dies deglutiebatur. Rec. Sacchari violacei unc. j. loch de altæa sine spec. drach. iij. diatragacanthæ fmg. unc. sc. m. sacchari candidi, violacei drach. iij. syrupi de papavere unc. iij. misce, fiat conditum, quo utatur ad libitum: post cenam quoque duas horas, ut somnum conciliaremus, syrupum de papavere concedebamus, aliquando verò diacodium, nonnunquam autem pilulas de cynoglossa, veluti alia varia arteriaca medicamēta: ut verò materia fluxa, & in pectore contenta facilius rejectaretur extra pectus inungi faciebamus hoc, vel simili unguento. R. Olei violacei, amygdalarum dulcium añ. unc. j. butyri recentis, axungię gallinæ, añ. unc. s. ad ignem misce, fiat unguentum, quo pectus illinebatur: veluti sæpe oleo ex amygdalis dulcibus solo. Cæterum, ne in hujus morbi descriptione amplius dilcurramus, scire decet, ut cætera omnia optimè disposita erant: ita cibis, qui huic juveni offerebatur, optimi erat nutrimenti: veluti pulorum carnes, perdicis, phasiani, & hœdi, lactucis, aut cichoreæ, aut papaveris albo semine aqua incoctæ: veluti ex amylo

amylō parata panatella, & hordeacea pti
lana: sed vesperi cœna: prandio minor
semper fuit, quam veluti & prandium,
caro cydoniorum cum saccharo parata
semper claudebat. A vino porro nun-
quam eam abstinuimus, quia a parvis an-
nis eo semper in potu usā fuit, quod mi-
rū apud Lositaneas mulieres dixerim,
quæ ac si illis per religionem vetitum
esset, a vino abstinere, nec nisi tempore
parturitionis ex illis perpauca illud gu-
stant. Nam earum virgines adeo anti-
quorum Romanorum morum servatri-
ces sunt, ut malent mori, quam vinum
olfacere, ne dicā bibere, puta enim aqua
contenta evadunt. Vtebatur igitur puel-
la hæc in potu vino non nisi aqua ex co-
riandri decocto parata, diluto, & eo qui-
dem in parva quantitate. Cæterum, di-
ctis per longum tempus, usā fuit: quæ ni-
hilominus eisdem citatis affectionibus
vexabatur, scilicet ventriculi moribus,
continua a capite destillatione, tussis fre-
quenti, capitis dolore, membrorum gra-
vedine & febricula dicta: vigebat autem
tunc quā hæc agebantur rigida hyemis:
sed quum hæc dicta medicamenta parū
conferre videbatur, ad velleatorium me-
dicamentum prope nucham admotum
devenimus, quod habet. R. Euphorbij,
drach. scantharidum drach. i. aceti pa-
rum, cum massa fiat mixtio, ex qua nu-
cis semiputamen plenum, loco per raso-
rium ex pilis glabro facto, admotum est:
sequenti vero die disrupta vesica, cicer
intus indidimus, ut ulcus altius penetra-
ret, & humor ad illum currendo retra-
heretur: ijs autem tribus diebus, tussis
diminuta est, & febris remissa: sed pos-
tea invaluit ut prius, & symptomata gra-
vissima sunt facta, cōtra quæ ut decebat
occurrebamus, modò unum, modo alte-
rum præbendo medicamento, sæpe ta-
men syropos & pharmaca reperendo:
tandem 45. die tussis aded puelam istā
inestavit, ut sanguinem subitò excrea-
verit, spumofum, rubrum humiditati
cuidam admixtum: quanquam ultimo
paucus vividus, nulli rei admixtus exi-
verit, quem ex vena pulmonis vel pro-
pe pulmonem existentem, effluxisse du-

A bitabam, assidua enim humoris destilla-
tione a capite in pectus vena quoquo
modo corosa ingenti illa tussi aperta
fuit, unde sanguis ille effluxit, juxta il-
lud proverbiale carmen.

Assiduo illis durum cavat undula saxum.

Tunc vero pro ipso sistendo sanguine,
ac claudendo officio venæ disruptæ, hoc
in nocte usā fuit syrupo. R. Syrupi myrti-
ni, papaveris, ana unc. j. boli Armeni
orientalis drach. se. misce, in qua nocte
nihil excreavit, sed aliquantulum dormi-
vit. At in aurora sanguinem per nares
concretum emisit, unde aliquis suspicari
B posset, sanguinem illum totum per os
emissum a capite fluxisse, non verò ex
pectore: sed non ita se res habet, quum
imperu tussis prædictæ sanguis ad caput
ejectus fuerit: & postea per nares concre-
tus emissus, ut quoq; Ferrariæ in juvene
quodam percepimus: cujus curam unā
cum Bralavola habebamus: sed pauculo
interposito tēpore, puella hæc cum tussi
verum sanguinem excreavit & majorē
persensit in thoracis medio dolorē: qua-
de re syrupum prædictum iterare feci-
mus, ut cochleari elambēdo deglutiret,
C & exterius locus unguento de comitissa,
vel de castanearum corticibus inunge-
batur: porro in jure capi amylum, & se-
men plantaginis infundi faciebamus,
quod pro victu accipiebat. Cæterum, vi-
deris puellam hanc in phthisim & hecti-
cam descendere paratam, & eo magis
quia post hanc sanguinis rejectionem,
præter febrem putridam intermitten-
tem, quem pati diximus, altera de novo
in nocte affligens illi supervenit, quæ cū
ingenti rigore, & imperu alternis nocti-
bus invadebat, ut difficilem admodum
tantorum morborum nexum quis dice-
re debeat: quia putridæ febres aperienti-
bus indigent, destillatio verò & venæ
D rupturo contriungentibus: hucusque ta-
men menses consueto tempore respon-
debant. Cæterum febris nocturna illa
quæ alternis noctibus affligebat, & præ-
ter aliam diurnam supervenit, tertiana
appellanda est, cujus cum prima febrī
pituitosæ naturam sapiēte complicatio,
hemitritæus, febris orta est: quam semi-
tertianam

tertianam Romani appellant: ex quotidiaua enim siue pituitosa febris, & biliosa tertiana hemitritæus resultat febris, quæ proculdubio malum portendit: tunc vero tantam humorum exuberantiam animadvertentes, eos quoquo modo ad expulsionem parare decreuimus, præcipue syrupis bilem & pituitam respicientibus, hoc modo. R. Syrupi violacei unc. i. oxymelitis sim. syrupi de endiuia an. un. sem. aquarum destillatarum vice, hoc decocto diluantur, R. Radicum endiuia, petroselinum an. m. sem. capill. Veneris in i. prunorum Damascenorum nu. 12. hordei pug. i. passulorum absque minimis unc. 2. in libris duabus aquæ fiat decoctio secundum artem, cujus un. 3. prædicto syrupo pro vice infundantur, & misce: ebibitis tandem nonnullis ex ijs dictis syrupis, pharmacum ex i habarbaro & agarico compositum obtulimus: sed non propterea pernecans morbus hic, ac carnifex cursum suum permutavit: sed indies magis ingravefcebat, præcipue tussis sicca illa, quæ nunquam separabatur, ut credere parerat in pulmone ulcusculum aliquod esse: quamquam sputa, si quæ erant, nullam indicabant sanem, quia ubi est ulcus, ibi necesse est sit pus: immo sputa in aqua mersa topernabant & fundum non petebat. Elapsis tandem novem mensibus, intentione habita ad destillationem, febrem & corporis ariditatem, sequens decoctum paravimus. R. Testudinum nemoralium num. 2. bulliant in aqua ferventissima demptis corticibus, deinde laventur vino, ac postea aqua hordei, vel rosacea, tandem interanea pulpamenta dicta cum infrascriptis rebus coquantur. R. Florum boraginis, capillorum Veneris, seminum melonis, lactucæ, an. unc. s. radicum petroselinum, boraginis, an. un. i. tragacanthi, gummi Arabici, amyli, glycyrrhizæ, an. drac. sem. pinearum mundatarum, amygdalarum albarum, putaciorum mundatarum, an. drac. 2. bulliant in libris sex aquæ, ad consumptionem medietatis, & colentur: cujus uncias quatuor cum uno syrupo violacei, quolibet die in aurora jeiuno stomacho bibat: spinam porro

Einungi ac renes costatimve regionem hoc unguento de lacte dicto fecimus, quod habet. R. Gummi tragacanthi, gummi Arabici, an. drac. i. infundantur in aqua rosacea per diem & noctem: & addatur olei violacei unc. i. & i. butyri recentis unc. i. camphoræ drac. i. misce, & in mortario cum lacte muliebri fiat unguentum: hoc enim unguentum optimum est, nec quicquam sciet ut aliud in quod medullæ ossium vituli, aut pinguedines ingrediuntur, quod ex lacte asinino, vel caprino parari possit: post ebibitum vero syrupum totum, floris casia noviter extracti drachmas decem, in puli jure dissolutas, per horam ante prandium dedimus, & bene contulit: quia febres nocturnæ distæ, quæ plerumque nullum servabant ordinem, remissæ fuerunt, ita ut ex toto eradicate visæ sint: sed tussis gravior & frequentior est facta: sed id in causam vertebam quod de obturatis meatibus a syrupo aperiète febres remissæ sunt: sed subtiliata materia magis fluebat & distillabat, ac tussim frequentius movebat: at quia tunc thoracis strictura maxime urgebat, fomentum sequens paravimus, quod habet. R. Rosarum rubrarum, chamæmeli, melilori, matrum violarum, radicum altheæ, an. ma. i. seminis lini, fœni Græci, an. pug. i. in libris decem aquæ fiat decoctio, facta decoctione & colatura, adde olei amygdalarum dulcium, lib. sem. misce, in qua filtrum imbibitum, ac optimè expressum, calidum pectori applicetur, & sæpe innovetur, ne tua frigiditate obstruat, ac pectori noceat, ut inadet Hippo. lib. de Rat. vidus in morbo acut. secundo & quarto, ubi de pleuritide agit. At interpositis nonnullis diebus in quibus ægroto jeiuno stomacho nihil præter jus capi cum pauco saccharo bibendum dabamus, cassiam Aegyptiacam saccharo conditam, prout ab Alexandria, & Chairo civitate affertur, pro ventre movendo concedebamus: sed cum ijs morborum complicatio omnino perseverabat. Nam tres febres inter noctem, & diem ægrotum invadebāt & symptomata cætera aucta erant, pro quibus varia quotidie machinabantur.

nabantur, præcipue elambetinum hoc, quod interdum deglutiebat, & ita habet. R. Amygdalarum dulcium, seminis anguræ, an. unc. 2. iridis Illyricæ drach. 2. cinnamomi scrup. 1. succi violarum recentium unc. 3. sacchari unc. 6. & ut decet pareatur. Modus autem parandi talis est, primò sequens conficiatur decoctum. R. Hyssopi siccæ drach. 6. tusilaginis, id est, farfaræ unc. 1. & siliquiriæ, drach. 3. in libra una aquæ fiat decoctio ad medias, & colaturæ adde prædictum succum violarum & saccharum & ad ignem lentum ferveat, quousque & decoctum, & succus consumantur; postea verò adde semina, & amygdalas optimè pistas, & ultimò cinnamomum ac pulveris radices iridis Illyricæ, & misce ac fiat lambrinum: successu tamen temporis ilium dolor illi supervenit, unde dubium ortum inter medicos fuit, an ulcus in pulmone haberet vel potius in pectoris regione, vel nullum horum haberet, & tuberculum in intercostalibus musculis pateretur, vel forsan empyematica esset: non enim rationes unicuique pro sua astruenda opinione deficiebant; perseverabant tamen tres dictæ febres, quæ interdum & noctu cum tempore, & rigore affligebant: contra quas sæpe pharmaca & positiones paravimus, frustra tamen. Non minus abrasis capillis capiti ceratum hoc admovimus, quod habet. R. Pulveris rosarum rubrarum, farinæ hordei an. un. 3. santalorum, n. unc. se. seminis hyoscyami, lactucæ, an. drach. 3. pulveris baccharum eupressi, verbenæ, foliorum myrti an. unc. 2. croci scrup. 1. mastiches, resinæ terebinthinæ, ceræ, an. q. suf. misce, & ad ignem fiat ceratum molle, cuius sufficiens quantitas in aluta extendatur, & sinipiti admoveatur: propositum namque fuerat de cauterio admovendo in commissura coronali, vel potius in brachio, quod negligentia prætermissum fuit: nec enim errores silere decet, quando Hippocrates divinus se aberrasse in sutorum cognitione fateatur, ut apud ipsum est legere libro quinto de morbis populariter vagantibus Historia Autonomi in Omilo. Demum suppresis

A mensibus hæc pejus semper habuit, men-
se tamen Februarij 1549. febrium rigores minui cœperunt, & symptomata solita: sed ecce tussis gravissima similis primæ supervenit, & ita intenta ut pectus dirumpi videretur: vigesimo tandem die ejuldem dicti mensis menstrua, quæ jam diu & per plures menses suppressa erant, fluere cœperunt, & ea quidem in bona quantitate, nigerrima tamen: actis tandem omnibus prædictis morbis, ac decumbentibus viribus diem suum obiit 28. die mensis Iulij anni prædicti,
B millesimi quingentesimi quadragésimi noni.

SCHOLIA.

DEstillario, a qua potissimum puella hæc obiit, salsa erat: proinde quomodo humor salsus in corpore fiat, enarratione hic scire erit, ut praxi theoremata conjungamus: sit igitur humor salsus, authore Galeno lib. 2. de Differentijs febrium, & libris de Facultatibus simpl. medic. duobus modis: altero, ob humorum putrefactionem: altero verò ob mixtionem serosa humiditatis cum humore: ob humorum putrefactionem, quia illa ebullitione partes quadam terrestiores redditæ humorem totum salsum reddunt. Sic enim puteales quadam aqua ex longa ebullitione salsa evadunt: ob serosam verò humiditatem humori conjunctam, quia serosa hæc humiditas præter quatuor humores in corpore reperta natura sua salsa est: ut in urina percipitur, quam salsedinem humori, cui miscetur imperitur & salsus evadit: sed hanc secundam salsedinis causam Gentilis de Fulgineo, apud Galen, non rectè novit, ut ex suis verbis facillimè quis percipere poterit, quum Galen præter rationem lancinet. Avicenna tamen hunc secundum modum generandi humoris salis ad mixtionem bilis cum pituita redegit, qui sanè modus a Galeni citato non multum abhorret, modò per pituitam, sive phlegma serosum, hanc humiditatem intelligat, vel ut Avicenna a vitiligatorum moribus defendatur, dicamus, quòd quum bilis amara pituita mixtione quadum determinata a calore nostri corporis miscetur, inde necesse erit salsus confectur sapor, ut Augustinus Niphus libris Meteororum, pro Avicennæ defensione, adnotavit: unde Manardi experimentum contra Avicennam adductum nullius esse valoris, bonus Philosophus apprehendet. Inquit enim Manardus epistola quinta decimo octavi libri suarum epistolarum, quum
exiguam


exiguam aloes amaræ portionem, aqua misce-
ret, inde aqua illam non salsam, sed potius ama-
rum resultasse. Ficulneum enim experimentum
hoc est, quia, ut diximus, non quævis: sed deter-
minata potius a calore (ut salsus inde generetur
sapor) commixtio requiritur. Maris porro sal-
sædo consurgit a quodam adusto terrestri illi ad-
mixto subtili a calore solis exhalato, quam
quàm non desint alij, qui mari salsedinem tri-
buant, ob salis montes, in ipso Oceano marium
patre repertos, quam videant alibi mare dulci-
bus aquis, & non salsis ornatum: sed hæc in
presenti dixisse sit satis. Cæterum, dubium non
vulgate occurrit, & ad rationem curandi non
parum faciens. Vtrum pituita salsa, calida sit,
an potius frigida: ut dubio nos respondemus,
quod Galenus quandoque eam calidam dicit,
quandoque verò frigidam: sed id absq; contra-
rietate aliqua, quum pituita salsa, sive humor
salsus, sua natura calidus, siccus, mordax, &
acutus est, & eò cutior, mordacior, & acurior
quod endus est, quò salsior fuerit: unde lib. de Fa-
cult. simp. med. & tertio lib. Apbor. humorem
salsum calidum absolutè esse dixit. quam verò
humor salsus parum salsus reperitur, parum ca-
lidus dicendus est: & ita parum calidus, ut eum
Galenus quandoque frigidum dixerit, ut libro
quarto de Ratione victus in morbis acutis, &
secundo de Virtutibus naturalibus. Muriam
enim parum salsam frigidam dicimus, nimis au-
tem salsam, in qua orum supernat, calidissi-
mam: hoc tamen semper verum est, quod quan-
to magis humor salsus est, tanto crassior est,
& calidior.



Curatio XCIII. de ani procidentia,
& sedis hæmorrhoidibus, ac puden-
dorum tumefactione.

Mulier nobilis Anconitana gemi-
nos pueros peperit, quorum pon-
dere & labore partu tempore, ut plerun-
que partum difficilem habentibus even-
nit, in ani procidentiam, sive ani exitum
devenit: veluti in hæmorrhoides, ac pu-
dendorum tumefactionem. Primo igitur
de ano ad suum locum reducendo solici-
ti fuimus, quod opus facillimè adepti fu-
mus: primo eum vino calido lavando, ac
sebaceo impellendo, quo reducto empla-
strum sequens desuper admovimus. R.


E Mastiches, thuris, sumachiorum, rosarum
rubrarum, corricum granatorum, an-
un. sem. balaustiorum, myrtillorum, an-
m. sem. omnia, ut decet, pistentur & vino
rubro styptico excepta, ac calida ano ap-
plicantur: libera enim ijs ab hac fuit af-
fectione: postea verò nos vertimus ad pu-
dendorum tumefactionem, quæ cata-
plasmate composito ex chamæmelo, me-
liloto, fœnu Græco, semine lini, hordeo,
ac lentium farina discussa fuit: adjectis
tamè oleis, ut fieri solet, chamæmelino,
ac completo rosaceo. Restabant autem
hæmorrhoides cæcæ magnum inducen-
tes dolorem: qui ita sedatus fuit. R. Ma-
trum violarum, rosarum siccarum, cha-
mæmeli, meliloti, fœni Græci, se. lini,
phlomes, malvæ an. m. 2. in libris decem
aquæ fiat decoctio, & mulier pannis be-
ne circumdata in sella regia sedens suffi-
tum recipiat. At dum multum vexaba-
tur dolore, hoc illi nebaur medicamen-
to, quod habet. Recip. Opii scrup. j. bu-
tyri recentis unc. unam, vitelli ovi, nu-
1. olei rosarum parum, misce in mortario
plumbeo & fiat linimentum: alteri ve-
rò cui hæmorrhoides apertæ erant, hoc
usi sumus unguento. R. Pulveris plum-
bi loti drach. tres, vitelli ovi num. 1. olei
rosacei, ceræ, an. parum, fiat unguen-
tum.



Curatio XCIV. De quodam asthma-
tico, suspirioso dicto.

Simon juvenis triginta annorum, na-
tura asthmaticus, dictus anhelosus,
sive suspiriosus, olim Gallica scabie in-
fectus fuit, qui præter volas manuum, &
pedum plantas, quas scabritie infectas
habebat, nullum in capite, aut alia totius
corporis parte tuberculum, aut dolorẽ,
scabiẽmque patiebatur: plerunque ta-
mè gravissima ex asthma incurrerat
symptomata: at quum febris continua
corriperetur, cum qua multa expuebat:
die quinto deficientibus viribus nihil
amplius expuit, tandem initio septimi
obijt.

obiit, non sine patrum & amicorum suorum dolore. Fuit autem dies obitus decimultertius, mensis Februarij, millesimi quingentesimi quadragessimoni, quatuor horis ante auroram.



Curatio XCV. De dolore pedum.


IVvenis Alutarius robustus, natus annos 25. pedum dolore corripiebatur, ita ut ambulare non posset: quum ad eum accederem, & causam unde morbus evenire poterat interrogarem, respondet. Apud Illyricum in Zara civitate coria parasse hoc sequenti modo. Primò in aqua marina diu pro eluendis corijs & pellibus morabatur: postea inde subito ad aquam dulcem tepidam se cōferebat pro eisdem concinnandis pellibus, unde morbum originē traxisse suspicabatur: & meritò sanè, quia ob morum & exercitium, ac repentes aquas humores coarctati marina aqua dissolvebātur: unde quædam unitatis dissolutio fiebat, & dolor oriebatur. Ab ipso igitur morbo curandi indicationem sumentes, primò sanguinem emisimus per venæ sectionē in brachij curvatura deinde levi exhibito pharniaco ad balneū ex marina aqua paratum, eum traximus, quo pedes & crura lavabat, & ex toto intra decem dies sanitati fuit restitutus.



Curatio XCVI. Vbinam deficientibus brachialibus; arteriarum pulsus proprehendenda febris tangi a medico debeant.

Capitano ob facinus commissum publicè Venetijs manus ambæ per brachialia abscissæ fuerunt, ita ut cum postea agrotaret, pulsus arteriarum in ipsius brachialibus deprehendi non poterant: quæsitum tandem inter medicos præsentis, ubinam arteria tangi debe-

Aret? Variè responsum fuit: altero propè cor asseverante, altero verò in temporibus: demum cum Galeno conclusum fuit, quòd ubi pulsus carpi occultatur, tarsi arteria tangenda est, id est, arteria in pede ad secundum digitum post maximum sitam: unde rectè eos medicos facere mihi visum est, qui quum de obitu, aut virium prostratione suspicantur, ad illam tangendam arteriam accedunt quum cæteris pultatilibus, prima deficiat, quia longinquior a fornacis calore sit. Sic enim doctissimus Galenus libro tertio de Anatomicis administrationibus inquit. Id autem inde liquido constat, quòd carnosus nusquam in cute pulsus appareat, nisi in tarso id rectè ad secundum digitum post maximum: tangimus itaque tubinè arteriam inibi sitam, cum ea, quæ brachiali subest, attingere non potuerimus.



Curatio XCVII. De carbunculo nato in oculi palpebra inferiori.

C**Q**ui ex Antibari Anconâ venit mercator, carbunculum, Græcis anthracem dictum, in oculi palpebra inferiori passus est: tumebat autem non solum universa ipsius affecti oculi particula: sed alterius quoque universa regio, & collum, ac pectus, contra quem morbum atrocem, ac lethale incedentes, illico sanguinis librâ integram ex cephalica, capitali dicta vena, ejusdem lateris extrahere fecimus. (Nam ad animi defectionem usque Galenus lib. Methodi medendi, 14. & 2. ad Glauconem non timet) & ea de causa, cum vires optimè constarent, alteram ex eodem loco sanguinis librâ fluere permisi, quum primum tamè prima sanguinis extractio facta fuit: ad cruas & totius ulceris scarificationem nos divertimus, profundis ut locus ferebat plagis, quas incisiones, aqua salsa calente, perfundere feci: & desuper hoc admovevi emplastrum. Rec. Malvarum, L. violarum,

violarum, radicum altheæ. ana manipulum unum, in aqua fiat decoctio, cui adde farinæ lentii, hordei, orobi, ana unc. tres, butyri recentis unc. 2. salis un. sem. vitellorum ovorum num. ij. oxymelitis quantum ad spissitudinem mediocrem sufficiat, fiat emplastrum: porro particula circumjacentes ex unguento de bolo Armeno illinebantur: emplastrum tamen de arnoglossa a recēioribus in hoc casu multum laudatur, quod habet. Recip. Arnoglossi, lentium, panis furnacei ana partes æquales, coquantur in aqua, & mea sententia, in oxymelite satius esset. Avicenna tamen gallas prædicto addidit emplastro, qui in eodem quoque casu, emplastrum probat, quod ex duobus constat malis granatis, aceto, vel aqua acetosa coctis: remedium sanè a Paulo excerptum, quod ego parti laboranti nunquam admoverem, ni impetum multarum materierum oculum ad perniciem trahentium timerem: in hoc porro casu, factis scarificationibus, Ægyptiacum quandoque imponebamus, ac de super emplastrum prædictum, quibus ex toto crustacea ulcera decisa sunt: & postea paucis alijs medicamentis cicatrici locus reductus, non absque tamen sedatione: nam depressa palpebra mansit, ut invitè oculus lachrymare. Cæterum quum morbus hic lævissimus sit, ac intra paucas horas, ne dicam dies, opus suum compleat, celeriter nulla interposita mora illi obviandum est, præcipue extremis remedijs, quibus illico ejus venenum extirpat, inter quæ cauterium ex candente ferro laudare est, ac ex arsenico paratum, modò locus aut membrum id genus remediorum absque læsione ferre possit. Cæterum, quum hæc scribimus in mentem venit medicus quidam, qui quum in ægrotum quendam carbunculo prope genu laborantem incideret, illi sanguinem per venæ sectionem in brachio extraxit, ex qua venæ sectione illico æger in obitum devenit: ob raptum enim sanguinis venenosi, & in carbone obtusi mors subsecuta, ut videtis, fuit. Fit autem, ut obiter hoc dicamus, carbunculus, ex influente sanguine, nigro, crasso-

que, ac sæculento, eodemque fervente, atque impense calido, qui semper cum crusta exoritur: aliquando verò cum pustulis, ac vesicis similibus ambustis, quæ ex tenui quadam humiditate admixta oriuntur, & inde carbunculus cum pustula appellatur: ut in hoc casu intervenit, & frequentissime contingit: nostro tamen ægrotanti syrupos ex nenuphare, & citri acetositate ad contemperandam supremam caliditatem illico in principio dedimus.



Curatio XCVIII. De admotione remedium circa os Ventriculi malè affecti.

ARechægela uxor strenui militis Edoardi, quum malè cibum concoqueret, & ob imbecillitatem stomachi, in vomitum prona semper esset: nos rogat medicamentum illi demus, quo sana, & ab affuisione dicta, libera evadat, cui obtemperans, multa machinati sumus, & an emplastra admovenda essent parti anteriori & posteriori ventriculi, in dubium a medicis assistentibus versum fuit. Cui quæsitio ipse cum neotericis affirmativè respondi: alij verò anteriori parti admovendum cerotum vel emplastrum, aut quodvis alium medicamentum tantum contendebant, quia Galenus (ut illi dicunt) nunquam pro ore ventriculi roborando medicamenta dorso applicuit: scæcus autem pro stomacho, gula, sive œsophago dicto, qui dorfi spinæ secundum latus dextrum alligatur, & ea de causa undecimo spondyli dorfi linimentum, aut ceratum rectè applicati ad Galeni intentionem lib. 16. de Vsu partium posset: undecimo spondyli, diximus, septem colli computando, thoracis autem quatuor: cui loco stomachus subjacet, & os ventriculi continuatur. Locus autè Galeni, quo illi fulciebantur dicere, affecto stomacho, sive gula, aut œsophago dicto, cataplasmata, sive linimenta dorso spinæ

spinæ esse ponenda: non verò ipsius stomachi ori patietur, ut lib. 13. Methodi mendendi habetur: quem mea sententia, nō intelligunt: ita enim cap. 17. prædicti libri, textus inquit. Voco hoc loco stomachum gulam, quam propriè Græci stomachum appellant: nonnunquam enim ita etiam vocant os ventriculi: veluti quum stomachicè anima linguæ aliquos dicunt, verū in gula, quæ propriè vocatur stomachus, cataplasmata super spinam dorsii imponimus, non autem ad pectus, vel ut altera habet litera, non autem anteriori parti. Idem facimus, & quum os ventriculi phlegmone urgetur, si quidem spinæ gulæ superjacet per collum, & pectus dorsum usque ad ventriculum porrecta. Hæc sunt Galeni verba, quibus medici illi contra me mordicus contendebant, nullatenus dorso spinæ emplastrum unum, vel alterum affecto ipso ore ventriculi imponendum esse sed frustra sanè, quum Galenum non intelligant, quia tantum abest, ut hoc quod ipsi intelligunt, Galenus dicat, ut potius contrarium, si quis penitus ejus sensum perceperit, eum dicere inveniet: inquit enim Galenus, quod affecta gula, quæ propriè stomachus vocatur, cataplasmata dorsii spinæ imponenda sunt, quemadmodum facimus, quum os ventris phlegmone urgetur: nec in hoc dubium aliquid est, sed in quum perfidia sua omnia evertere conantur, Galeni locos pertinaciter interpretantur: nec enim me latent, quæ Cornelius Commentarijs suis in libris de Compositione medicamentorum secundum locos, super hac re scripserit: quum revera hæc nostra indubitata sit sententia. Sed jam age quod Galenus nunquam de hac re verbum fecerit: nōne ratio ad hoc agendum nos invitat: HIERON. Maxime sanè, quia prædicto loco spinæ, ut diximus, os ventris copulatur, & continuatur: ut ex corporum dissectione percipimus. AMAT. Quum igitur ventriculus membrum in corpore præcipuum sit, ut Qu. Serenus eum totius corporis regem describere non vereatur, consonum est, ut quum male sit affectus, ad ejus resti-

tuendum robur duplici in loco inungatur, anteriori scilicet, & posteriori, & eo magis, ut duplici illa inunctione membra, quæ illum circundant, ut peritonæum, omentum, & membra ipsum circummuniunt quoque, recte hentur, a quibus adjutus, ac instauratus, validior reddatur ad superandos, qui ipsum infestant morbos. HIERON. Ita fit, & quando mihi aliquis ventriculum debilem habens occurrit, semper auxilia anteriori parti ventriculi ad scuti formam, & posteriori thoracis spondyli quinto admoveo. AMAT. Miserrimi mea sententia dicendi sunt medici illi, qui alteri tantum parti remedia applicant: quum utriusque etiam ad Galeni mentem admoveere ea debeant, ut ex Aëtio, & Cornelio Gallo quoque quilibet percipere poterit.



Curatio XCIX. De podagra, & chiroagra, & nonnullis, quæ ad vena sectionem faciunt.

Ambrosius Cratander Spoletanus vir singularis doctrinæ, & qui cum eloquentia conjunctam sapientiam haberet, anno sexagesimo ætatis suæ, quum aliàs articuli morbo laboraret, in chiroagram, hoc est manus inflammationem, & dolorem incidit. Solet enim morbus hic plerumque ab humore calido & frigido ex capite præcipue distillante oriri, ut Hippocrates adnotavit. Si enim ad pedes descendit, podagra dicitur: si verò ad manus, chiroagra: si verò ad universum corpus, arthritus morbus, id est, articularis atque solutè appellatur, quem pati vidimus Antuerpiæ nobilem quendam virum justitiæ protectorem, quem vulgò Burgimagistrum appellat. Quum igitur nobilis hic vir, de quo agimus, post multam remedium applicationem, ordematoso tumore manum occupante, liber evasisset, in febrem quandam incidit, quam comitabatur capitis dolor: membrorum laxitas, ac

torius corporis pigrities quædam: pro quibus omnibus sanguinem in cubiti flexu extraximus, & illico melius habuit: omnino tamen querebatur, & merito sanè, quia multa pituita in intestinis putrescebat, ut ex excrementis percipiebamus, quæ non nisi pituitosa, & mucosa semper erant: tandem pharmaco propinato, universum corpus evacuante, & nonnullis adhibitis, malam capitis temperiem, & jecinoris emendantibus, sanitati integræ fuit restitutus.

SCHOLIA.

QUAM varijs de causis articularis morbus curari solet: sic raro: anperes invadere ipsam videmus, unde velle Græcus Poëta podagram, deam morborum, id est, odio habentem pauperes appellat: quia ad eos nunquam vel raro accedat: accidit quippe, ac sæpe ad divites, & otio viventes visitat, unde quidam disticho hoc eleganter podagræ originem describēs, ita dixit.

Ανοσιώδης ἔστι καὶ καὶ λυσισώδης, ἀρροδίστος

Πενταὶ δοῦται ποδῶν καὶ ποδάρρα.

Quæ sic ad verbum verum possunt,

Sol vere membra solet Bacchus solet & Venus ipsa.

Solvere, & ex illis nata podagra solet.

Ita ut ex Baccho deo membrorum dissolutore, & Venere dea membrorum dissolutrice, filia podagra nascatur, membrorum dissolutrix, & ceterum, quia in corona doctum non inam essemus, & doctio huic viro vena secaretur, in dubium versum fuit num pertusa vena illico digitum liceat super imponere, & sanguinis fluxum per paululum tempus cohibere: Secundò, anfluente sanguine, tunc potius aquæ agroti concedi possit, vel saltem illico post sanguinis missionem, demum ut omnes circa primum absolvendum convenire, ita circa secundum non parva orta fuit altercatio: quum enim secta vena est, vulnere digitum superimponere optimum esse omnes asserunt: quia virtus discernens deteriorē sanguinem ad sectionem transmittit. Sed potissimum hoc fiat consulere, quando agrotus metu, terrore, vel stomachi demorsu in lipothymiam incidit, vel paratus est incidere. Intercepto enim fluore virtus recreatur, & exinde evacuatio completa subsequitur: nec enim hoc tantum in principio fieri debet, sed ipso fluente sanguine, modo virtutis imbecillitate timemus, proinde is quibus vires debiles sunt hac uti cautela in vena sectione sanum semper erit consi-

Elium. Ad secundum verò dubium, quod est an medio sanguinis cursu aquam agroti bibendam tunc dare possimus. Respondemus, quod si non urgeat necessitas, nec ager in lipothymiam paratus est incidere, quod tunc nec aqua aut alterius rei potus offerendus est, immo ex toto abnegandus: quia eo forte fluor interciperetur, sed in hoc major dubij vis consilii, an facta vena sectione, & fluxione cohibita, continuo febricitantibus convenit dare frigida potum: quia multi ex hodiernis medicis, id tanquam egrotis convenientissimum moluntur, & in praxim ducunt, hac suli ratione, quia quam bonum sit, sanguinem & humores intra venas contentos refrigerare, aqua in stomachum ingesta, a venis sanguinis missione inanis, attrahitur, & sic humores refrigerat: qui verò oppositum agendum contendunt Galen. adducunt libro nono Methodi medendi, & alibi dicentem. Cum sanguis extrahitur, inter potus duobus horis, cibum & potum non nisi exhibendus est. At mea sententia: qui febricitantibus aqua potum a sanguinis missione concedant, multa sunt laude digni: nimirum, quia rationum ratione verissima utuntur, & a Galeni mente non aliena. Ceterum, quum in presenti de charagra scilicet incidere: tu mentem venit Lulovicius & vires & alen-

F humores refrigerat: qui verò oppositum agendum contendunt Galen. adducunt libro nono Methodi medendi, & alibi dicentem. Cum sanguis extrahitur, inter potus duobus horis, cibum & potum non nisi exhibendus est. At mea sententia: qui febricitantibus aqua potum a sanguinis missione concedant, multa sunt laude digni: nimirum, quia rationum ratione verissima utuntur, & a Galeni mente non aliena. Ceterum, quum in presenti de charagra scilicet incidere: tu mentem venit Lulovicius & vires & alen-

Gerius. ad ipsius bonam recuperandam valentiam: tophaceas enim durities in manus articulis habebat quas decoctum ligni guaiaci non rectè exhibitum firmaverat. Natura enim biliosus hic vir erat, qui ob contumacissimas durities illas, quas Græci poros, Latini tophos appellam, calidum ad scribendum vix arripere poterat: & ea de causa quum præsentem lachrymis persusus, decoctum guaiaci depleverat, & eo magis, quia post ejus haustum, quia ipse commentarijs meis prioribus super Dioscoridem in lucem editis de guaiaci natura, & temperamento scripseram, legerat: mirum enim in modum guaiacum exiccat: quo fit, temperatura siccis, multum obest, non igitur omnibus indicere guaiaci decoctum, præcipue ex vino confectum offerendum est, quia inde insanabiles agnitudines oriuntur: quare hic libentissimè admonerem, ut qui complexionem calidas & siccas habent habitudines extenuatas, materiam morbi adustionem, ab hoc potu abstinere: qui verò crassa sunt, natura pituitosa, humores lenios & frigidos habentes, securè eo uti possunt.

Curatio



*Curatio C. De angina occupante larin-
gem, & oesophagum, simulq. quod
per clysteres injecta iuscula
nutrire possunt.*

Mulier nobilis angina vexabatur, ita ut nec loqui nec cibum deglutire esset possibile, unde laringem bronchi, sive tracheæ arteriæ caput dictum, affecta esse, simul ac oesophagi orificiū, certum est: unde quum sic ac emortua permaneret, per octo dies eam injectis per anum iusculis, & pitana servavimus: nec enim bonus medicus in hac re dubium committere debet, an in alvum per anum injecta nutrimenta in corporis substantiam verti possint: novimus enim nos, non ex sophismatibus propositis, aut argumentis pro hac re adductis: sed ex ipsa corporis distictione, quod nutrimenta clymatibus per anum injecta optimè nutrire possunt, ut in hac percepimus muliere, quia ex ipso jecino re ad crassiora intestina venulæ quædā propagantur, per quas indigentia tempore jecur ipsum ad se nutrimentum per anum injectum ex ipsis crassioribus intestinis attrahere potest, quod noscens Cornelius Celsus lib. 3. suæ medicinae, cap. 19. minimè de hac re dubitavit, veluti post eum Abinzoar gloriosus, ac cæteri Mauritani, nec Galenus unquam hæc, si non astruxit, saltem negavit, ut libro secundo de Composit. medic. se-

A cū dum locos, capite de Cephaleæ cura, & tertio de Symptomatum causis percipi potest. Ceterū, quum de clysteribus loquor, memoriæ occurrit, quod quum probus quidam vir ileum, sive iliacum morbum (quem recentiores medici Miserere mei Deus, Latiniore autem Volvulam appellant) pateretur, & per superiora multa evomeret: per inferiora vero nulla remitteret, post plures injectos clysteres, ac oblongas glandulas, quas **B** Hippoc. longitudinis decem digitorum in latitudine, quādoque imitti suadet, quibus nihil egeisset, ad hoc artificium devenimus, quo scopum obtinuimus, & ægrum ab orci faucibus liberavimus: ita enim artificium habet, follem fabilem, quo passim ignem accendimus, optimè concinnatum ano indidimus, & eo flatum in ventrem immisimus, quo extracto infusum emolliens cum trochiscis alādahal paratum, per clysterem æneū, syringam dictam, subito ejaculari fecimus, quo stercore illico dissoluta, ac colliquata fuere & demum educta: sic enim in hoc morbo operandum suadet Hippocrates libr. 3. de Morbis, cap. 15. quem legere ne pigeat oro: sunt enim pulchra ibi ab eo scripta & ad rem medicam utilissima: & sic primæ centuriæ est finis.

D Anconæ Anno M.D. XLIX. kalen. Decembris, Romana Sede Pastore vacante, & Carolo Quinto Cæsare imperante.

FINIS PRIMÆ CENTURIÆ.



A M A T I
LVSITANI MEDICI
PRÆSTANTISSIMI
CVRATIONVM ME-
DICINALIVM.
CENTVRIA SECVNDA.

Curatio 1. In qua agitur, de destillatione calida.



DIVSTRISSIMA Domina Iacoba de Monte Iulij tertij Summi Pontificis soror dignissima Anticonę destillatione calida laboravit. Testabatur autem notæ multæ destillatione hanc ab humore pendere calido & subtili: prima, quia quum a capite humor descendebat, palatum, fauces, guttur, laringem, hoc est tracheę arteriæ caput, & ijs reliquas affines particulas urebat, exasperabat, vexabat, ac mordebat. Et igneum quoddam excorians descendisse aliquando lamentabatur. Secunda, humoris citrinitas, qui color bilem attestatur: tertia salsus sapor, quem in ore percipiebat non adeo tamen intensum, caliditatem utcumq; præ se ferens. Quarta febricula illam interdum detinens. Quæ omnia, ut nostis, caliditatem & humoris acuitatem arguunt. Porro humori subtili bilioso, crassiusculus pituitosus erat mixtus, ut ex ipsius humoris substantia per sputum defecti videbatur. Quin & ejus ætas ita esse clamabat: duos enim supra sexaginta ætatis suæ annos agebat, dominabatur tamē (ut dixi) humor

E biliosus, subtilis, qui per palatum in fauces & stomachum defluens, cibum in eo sæpe corrumpebat, quem postea aciditate infectum evomebat. Qui descensus Græcis catarrhus, Latinis vero propriè destillatio dicitur, nec minus humor hic in asperam arteriam destillabat, qui maximam ac infestam concitabat tussim, quem defluxum Græci branchum, Latini verò raucedinem appellare solent. Humor quoque humoris portiuncula in nares cutrebat, aliarum affectionum salubris sanè defluxus, & quem Græci Corizam vocant: latiniore verò Gravedinem. Cæterum, morbus hic a mala cerebri intemperie calida materiali pendentiam habet, pro qua extirpanda remouendæ sanguinis extractione opus erat: præcipuè ex vena cubiti exteriori, quæ cephalicam vocamus. Sed quum nonnulla impedimento essent, eam prætermisimus, cujus vice cucurbitulas scapulis admoveere fecimus, & ipsis sanguinē per vulnuscula extrahere.

H Ecchinorum medicamentorum vice, aqua violatum erat, quæ nares dilatat, & viam reddit liberam materiæ per eas effluxuræ.

Humores quoq; exuberantes a capite deorsum

deorsum delati ac retracti fuere extremitatum frictionibus, & ligatoris.

Syrupus excellentissimæ hujc domine oblati, violaceus erat & jujubinus, cum aqua violarum & hordeacea dilutus, quo crassiuscula facta est materia, quam pilulis, aureis & aggregativis purgavimus, veluti postea manna, cassia fistulari, & alijs similibus. At postea diatragacanthum cum bolo armeno illi offerebamus. In nocte vero pro conciliando somno ac crassiori reddenda materia, syrupum papaveris pondere duarum unciarum cum totidem aquarum lactucæ uncijis bibebat: aliquando vero syrupi huius vice, diacodion solidiori forma paratum in ore tenebat ut oris caliditate eliquatum per asperam arteriam laberetur supine cubando. Nā alio in tempore præsertim somni, supinum decubitus fugere oportet: dormire autem in ventrem magis, ut catarthi inhaeres defluat expedit, ijs annectere est pilulas bechicas, saccharum Candum, violaceum, diatragacanthum frigidum, præcipue eo modo, quo in Italia album trochiscorum modo concinnatur, & usus apparat^r ita habet, R. Gummi tragacanthi boni, unc. 2. gummi Arabici un. 1. & drac. 2. amyli drac. 4. liquiritiæ mundæ drac. 2. omnia subtiliter pulverizentur, & libris quatuor sacchari optimè cocti clarificati, adjiciantur. Postea in mortario marmoreo tam sæpe tractentur cum farina amyli quoad massa fiat apta, ut ex ea trochisci sigillati formari possint. Hoc enim diatragacanthum vulgare universæ Italiae est, quod albißimum ac ægrotis placidum admodum est, secus autem illud alterum coloris cineritij a Nicholao in suo Antidotario descriptum: tamen si majoris efficaciz esse non sit diffidentum.

Conditum quoque delicatissimum citare est, quod ex succo violarum ac floribus ipsis violarum confusis, & saccharo exceptis componitur. Paratur autem ad ignem ac rotularum figura redigitur, quod & in ore, ut cætera arthriaci tenetur.

Sed & decoctum spiritum facilitans interdum sorbebat, quod ex zyzyphis, id est, iunibis, myxiris (sebesten hodie officinæ vocant) floribus violarum, hordeo mundo, capillo veneris, glycyrrhiza, uva Sole exiccata, seminibus frigidis, & ijs similibus aqua incoctis constabat: adiectis tamen penidijs ac saccharo, cuius vice, aqua hordeacea saccharata interdum usurpabatur, quum multum existeret pectoralis, sicuti iulep violatum, quæ omnia cochleari sumi debeat, & paulatim deglutiri ut portio eius assumpti in asperam arteriam deceret. Eodem facit elegia sequens, quod habet, R. Mannæ electæ unc. 1. penidiarum unc. 1. & sem. olei amygdalarum dulc. drachm. 6. oxymelitis sim. syrupi violacæ 20. quantum sufficit, misce: fiat electuarius, in formam löch, & hoc sequens, R. Butyri recentis, drachm. 2. syrupi violacæ compositi quantum ad spissitudinem & formam löch sufficit, misce, & elambendo ut cætera accipiat. At thorax foris oleo violaceo, aut butyro recenti, vel oleo amygdalarum dulcium inungebatur, nec ad emplastra, aut cataplasmata ex mucilaginis seminis lini, scæni græci, cum malvis & matribus violarum, adiectis oleis prædictis, ut parari solent, devenire opus fuit. Sed dum hæc tractabantur, illustrissima domina male habebat, & morbus graviter eam affligebat, & fluxio sive destillatio perseverabat, ex qua tussis, ut dixi, oboriebatur contumax ac difficilis, pro quibus amovendis curandisve propositum à medicis fuit, aceratum ex tapfia concinnatum: vel emplastrum de stercore columbino, aut emplastrum rubricans ut synapismum, aut huiusmodi alterum capiti admoveere esset optimum, de qua re Scholia legere est. Cibus huic oblati capi confusum cum ptisanæ optime concinnatæ parte dimidia: veluti amygdalatum seminibus frigidis paratum.

Potus, vinum subdulce hordeacea aqua dilutum erat, cuius vice, sæpe aqua mellis utebatur. Sed morbo iam inelinante, inter cibos porrum unum vel

vel alterum adnumerare est, quod aqua costum, ac recenti butyro exceptum, acetarij vice concedebatur. Eo enim multum se delectari aiebat. Nam porrum nimium pectori valere, omnes aucthores astruunt: quod & Nero Imperator olim non negabat, qui quum bene cantaret, porris multum debere se fatebatur, ut memorie commendavit Plinius in libro suo de Oblonij, sive de Honesti voluptate. Qua de re hodierni medici porrorum decoctum tanquam pectorale ad multa concinnanda arteriaca medicamenta usurpant. Sed & fabas illi offerre inter nos conventum fuit: precipue quum iam meliusculè haberet, & materiam spueret. Sed quum disidium ortum esset, an cum cortice, vel sine eo fabæ coctæ dandæ essent, ideo ab eis abstinui, pro qua re investiganda paulisper hic immorari non pigebit, & eo magis quia hæc sunt res de quibus scire iustum est.

SCHOLIA.

Duo in hac curatione desiderantur: primum, an laboranti catarrho ab humore subtili pendente, emplastrum de taspia, vel ex stercore columbino confectum, aut huius classis rubricans aliud, ad moveri secure eius capiti debeat vel possit? Cui dubio Galenus respondet, quod quando ab humore subtili calido destillante, vel na ruptura timetur, vel hominis iussoratio, aut pulmonum exulceratio, vel horum aliud simile malum, tunc illico in principio ceratum ex taspia vel medicamen, quod ex columbino stercore constat, capiti apponendum est: ut ex historia libri quinti Methodi medendi quisque percipere poterit, cap precipue ubi de curatione quædam in splendida muliere pergit, tractat. Hoc enim remedium genere nititur Galenus materiam destillantem sursum retrahere, ut saepe in universo eius doctrina legere est. Institutum enim à nobis est, in hoc scribendi ordine, non auctoritates aggerare, prout hodie multi ad doctrinæ ostentationem faciunt, sed res uno vel altero loco signare, ut studiosi postea maiori cum otio eas investigent.

In Galenum porro Alexander Trullianus, vir gravissimus debacchatur. Qui libro secundum de sua medicana, capite quinto, in quo curationem eorum, qui ob acres humores sanguinem


E spuum percurrit, ita inquit. Nec possum non demerari, quod Galenus mirificus ac summus medicus, inter medelas huius mali, nihil frigorescentem, nihil item eorum quæ hanc essent re- censuit, sed contraria omnia fecit. Nam intra initium confestim alarificis siccificisq; usus est: quibus mali causata magis inflammavit, magisque exaravit: pulchre nimirum excretionē sanguinis ab erosionē ortum gnarus: proinde rebus ita se habentibus, præstat illico frigorifica & emollientia adhibere potius quam intendendæ qualitati causâ insistere quod si amplioram rationem subesse coniectaveris facienda est evacuatio, quæ fiat humorum maximè acrimiam & biliosorum evulsio, ne intemperie sua & caput, & pectus maiore acrimonia afficiant. Radebat ille agri caput, & imponebat medicamen ex stercore agrestium columborum, ducens in laconicem & balneum siccum languentem exhibuit theriacam & taspiam (illam adonachnam, quum perendus esset sonnus.) Neque permittit olei quicquam, neque capiti, neque pectori, neque reliquo corpori perfundi. Quæ sane omnia ampliorem acridinem inducunt, & abrosionem longè spaciorem efficiunt. Nec enim placant, & fluentem materiam sedes vellicando corrodores non prohibent quum tamensatius sit acridinem temperare, sedare, & quicquid fluit reprimere. Quin etiam rursus, quæ sanguinem quoque exundat, mitiganda est, & omnium præterea membrorum temperamentum bonum (quo non est aliud præstantius administrandum) studiose tueri expedit. Quibus omnibus ad unguem observatis, utendum est his, quæ de siccandi vi cicatricem contrahunt: mea utique opera complures ad pristinam statim revertebantur salutem, nulla adhiens, neque thymum, neque alijs quibusdam antidotis: usi perperuo non vellicantibus medicamentis: præcipue vero concinnatis lapide hemazite Hælienas Alexander. Qui paulo post subdit: Docuimus autem hic, qui propter abrosionem ex distillatione, quam nat. 330. Græci dicunt scellam, vel ob calidam intemperaturam sanguinem projiciunt, minime utendum esse calfacientibus & exiccantibus, vel aliqua acrimonia præditis medicaminum praesidijs, sed contrarijs potius, quæ nihil, neque acridinis, neque mordacitatis in se continent medicaminibus curationem esse machinandum, & eventum felicissimè conatibus respondere. In cuius utique penuria succenturiatur lapis armenicus. Ex his igitur Alexandri verbis, quæ sit in longum citare placuit, satis claret, eius animum esse in catarrho frigido periculum minante, oprimit esse & ceratum de taspia, & medicamen ex stercore columborum agrestium, capiti apponere:

re, veluti alia calida attrahentia medicamina: A
 secus autem in catarrho à calida & subtili
 pendente materia. In quam sententiam Aetius
 quoque ire audimus, qui contra Galen. subobs-
 cure sermone octavo sua medicina, cap. 57. ita
 loquitur. Melius autem erat. mea quidem sen-
 tentia, velut fontem malorum exscindere sa-
 nato videlicet capite: quod si impossibile sit
 facere ob vehementiam naturalis intemperiei,
 omnino tamen eius saluti consulere oportet.
 Indicatione ex signis ipsius accepta quomodo
 ei subvenire possit. Non enim mox veluti ali-
 qui medici omnibus capitibus semper ex rap-
 sia & sinapi cataplasmata adhibent, sic & re-
 facere volo. Etenim si à calida intemperie ca-
 put vexatur, omnia calida pharmata nociva
 ex ipsius, oportet itaque ipsos balneis multis cali-
 dis, potatiliis & dulcium aquarum cōsolari,
 simulq. generatos in capite vapores calidos dis-
 cutere, & temperaturam omnem in melius mu-
 tare. Nocivus autem est eis usus aquarum natu-
 ra sua calidarum, & c. Hæc Aetius. Qui eodē
 octavo sermone, capite autem C. in quo eorū
 pertractaturationem qui ob distillationem
 sanguinem expuunt non alijs quam Galeni uti-
 tur verbis à nobis ex lib. 5. Methici meden-
 di superius adductis à quibus nec Paulus Ag-
 gencia quinquam ut solet dissidet, ubi de crue-
 tis spiritibus libro suo tertio sermonem facit, ca-
 pite scilicet 31. quibus verbis. Arrienna, ut
 solet, dissipatur. Fecit decima libri tertijs
 sui Canonis, tractatu tertio, capite sexto. Et
 ut obiter hoc attingam inepte admodum inter-
 pres, pro tassa, utam hyrcinam verum. Cae-
 terum, nos tametsi periculum esse novimus in-
 ter tam graves ac præcipuos auctores iudiciū
 facere id tamen quod longa experientia obser-
 vatum habemus, referre minime gravabimur.
 Vbi enim catarrhi materia est frigida, intem-
 periem cerebri frigidam corrigimus, eumque
 facculis ex salvia, maicrana, Stacade, betoni-
 ca, origano, pulgione, milio, libere sale, n. elan-
 thio, & similibus, roboramus: quin & id lava-
 re mandamus vino aromatico vel malvatico,
 adiectis Caryophyllis, nucis muscata, utroque
 cardamo, & galanga, immo & lexivio capi-
 tabilibus plantaginis apparato: quod si votis
 non responderit, ad synapsimum, vel ceratum
 ex tassa, aut medicamentum confectum ex si-
 mo columbærum agrifolium devenimus: medio
 morbus nobis inducias det: quod si a principio
 illico per periculum secum trahat, nulla inter-
 posita mora, ad hæc dicta confugimus medica-
 menta, veluti ad resicatoria & candescentia
 mentum, cauterium dictum, et in mensura coro-
 nali imponendo. At si catarrhus à materia ca-
 lida, subtili, & acri, eveniat, a qua suffocatio-

nis periculum impendet, aut excoarctatio vel ve-
 na ruptura cum tussi aspera, & insomnia, tunc
 omnibus machinamentis materiam expellere
 sollicitamur, & eam resrenare, ac frigidis &
 humidis medicamentis crassiores reddere: ad
 pilulas de cynoglossa, & opiata medicamenta
 usque deveniendo: exterius vero olea frigida, &
 unguenta refrigeratoria admoveendo: quod si
 non profuerint, aut morbus non remittitur, tunc
 ad resicatorium incipimus ad summum deveni-
 mus, cerata & emplastra calida omnino fugie-
 tes. Si morbus tamen inducias præbet in bra-
 chio, primo non procul a capite corvi loco hu-
 mero insito, cauterium affigimus, in eo præcipue
 brachio, versus quod partem capitis catarrhus
 magis affligit. Nonnunquam vero apertionem
 post aures facimus. Cauterium vero commissa-
 re coronali raro in calida affectione admitti-
 mus: quanquam Arrianus, ac fere omnes præ-
 stitici indifferenter in utroque catarrho tam fri-
 gido, quam calido, cauterium hoc summe lau-
 dant: præcipue si per longum tempus apertum
 ulcus dimittatur, quia per id copiosa & mul-
 ta materia vacuatur: mea tamen sententia in
 calido catarrho cauterium fugiendum est: quia
 membrum magis inflammat, & materiam flu-
 xibiliorem, & acutiorem, ac magis acrem red-
 dit, quod experientia comprobatum habemus.
 Et Alexander Trallianus non sinit libro se-
 cundo sua medicina, capite quinto, ubi ita in-
 quit: Cognovimus vero quempiam, qui propter
 mali & noxij humoris fluxum in pectus (fri-
 gida intemperie) hoc malum incurrit, cauterij
 caput inussisse, atque omnibus illico symptomatis
 caruisse: ita sane ut ipsa qua tenebatur humo-
 rum officina facientium plenitudine penitus
 exhausta, tussique sublata, exulcerationibusque
 exustioni, beneficio fluxu destituta, sanitatem
 recuperavit. Ita porro affectus iberma summo
 remedio sunt quem admodum contra qui ex ca-
 lida intemperatura in morbum incidunt: hæc ca-
 lorifica sunt aliena, & frigida expediunt, ex quibus
 Alexandri verbis satis manifestum eva-
 dit, quam pueriliter Hieronymus Cardanus, me-
 dicus Mediolanensis in suo de Malo medendi
 usu libello errat: quum absolute nulla habita
 caliditatis aut frigiditatis ratione, in destilla-
 tionibus actualia cauteria prohibet: absque enim
 hoc remedium genere clarissima hæc domi-
 na intra dies triginta ad sanitatem integram
 fuit restituta. Nunc demum secundum dubium
 restat An saba excreationibus pectoris & pul-
 monis conveniant. Secundo, an eum cortice,
 danda sint saba. Pro quo absolvendo, primo no-
 tum omnibus esse arbitror saba (de sicca e-
 nim loquimur) frigidam & siccam fere in pri-
 mo gradu esse, ut tradit Galenus lib. 7 de Fac-
 cultatibus

culcatibus simplicium medicamentorum, ex qua elulum adeo flatulentum paratur, ipsam flatulentiam arguens, ut si per tres dies quis eam coxerit, nunquam ab hoc flatu expoliabitur, ut refert Galenus lib. 1. de Vitiis ratione in morbis acutis enarratione decima octava, dicens, Prisanam si valde coxeris, elulum baudquaquam flatuosum efficies, idem autem fabaceum, (ita Græci vocant) neque si tribus coxeris diebus flatu viduum orbatumque reddideris: nempe ex propria substantia, quod flatuosum est, hebet, non autem ob diminutam coctionem veluti pissina: eodem pertinent que ipse libro de Attenuante vitiis ratione, capite de fabis, tradit, inquiens, Faba colla sumi difficiles & multum flatulente proinde gladiatoribus olim cibis erat, ut meminit lib. 1. de Aliment. facult. ij. enim de fabis præstita quod difficilis coctionis sint, ac nimis flatulenta ad dubium reuertantur. An pectoris & pulmonis excreationibus conveniat faba? Cui dubio, omnes tam Græci, quam Arabes respondent, quod sic, nimirum docente id primo Galeno lib. 7. citato voluimus ubi ita inquit Porro, ut edalium flatulentum est faba, ac coctum difficile, si quid aliud: ita excreationibus ex pectore & pulmone idonea, & cetera. Sed an cum corticibus vel sine eis coquenda sint, ut excreationibus prosint, hoc opus hic labor est. Gal. citato lib. 7. de Facultatibus simpl. medic. inquit Caro eius paulam quoque abstergens facultatis continet sicut putamen non nihil abstergentis. Qua de causa, medicorum nomenclaturæ fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, coctam, vomentibus, quos iulius nominant, exhibuerunt. Ex quibus verbis satis constat carnem fabarum depositis putaminibus coquendam esse, ac pectoris affectionibus & viris laborantibus proponenda esse. Quod Galenus ipse ita fuit dicit præcipit lib. 7. de Compositione medicamentorum secundum locos, cap. 1. in quo de affectionibus circa partes respirationis contingentibus agit. Inibi etiam inter reliqua pectori convenientia, fabam frictam elixam, numerat: est autem faba fricta, absque corticibus fracta, atque reddita: prout hodie Paris in locis venalis habetur. In quam Gal. sententia Avicenna vadii, ac post eum omnes præcticas scribentes. At Paulus Aegineta, ut solent lib. 7. de Medicina Gal. subscribit, libro tamen tertio, capite de Rauritatis curatione, longe dissidet, quum fabas suis corticibus elixas, tanquam valentius abstergentes concedat. Hæc enim sunt Pauli verba. At si humor in particulas se receperit, transeundum est ad ea, que valentius abstergunt: cuiusmodi est faba cum corticibus suis elixa, & qua ex melle preparatur. Quæ hæc autem Pauli verba

dubium hoc a nobis propositum fuit, que ex dicto omnibus authoribus aduersantur. Immo sibi Paulus contraxit lib. 7. ubi Gal. verbis subscribit. Trointe, ut paucis rem absorbam, non aliud certe crediderim quam mendam subesse huic Pauli textui, aut potius Græco exemplari, quum pro ea locutione, cuiusmodi est faba absque corticibus suis elixa, dixerit, cum corticibus suis elixa. Non me lateat tamen hodie ex fabarum corticibus aquam per campanam extillari, que summo opere urinam ciet & apprime dimittit: est quod opus potius abstergentis quam coctionis arguit, quanquam eos cortices, utpote astringentes in arguendo de corticibus, castaneorum dicto, & de comitis, ingredi nos non lateat. Si quis tamen memora adduxerit, non gravabor sententiam mutare.



Curatio secunda, in qua agitur de occipitio fracto

PVER natus annos sex per scalam cecidit, & in occipite ita fortiter percussus fuit, ut illico evomeret, ac tanquam mortuus per dimidiam horam prostratus iacuerit, ad quem accersitus, iubeo chirurgum in ea occipitis parte, magnam in crucem facere apertionem: indicabant enim prædicta symptomata calvariam dissecatam esse, ac cerebrum lationem pati: quæ omnia, secunda curatione ita esse apparuerunt, non sine tamen assistentium omnium admiratione: erat enim occipitis os, quod densissimum & firmissimum est, maximam rimam a medio lambdoeidis commissuræ incipientem versus primam vertebra[m] habens: quam rimam assistentes chirurgi futuram existimabant, ignorantes alioquin quod sicut sagittalis sutura a medio lambdoeides aliquando ad nates ique, tam in masculis, quam in feminis, protendi visa est, ita a medio lambdoeides versus primam vertebra[m], nunquam nec in valde puerulis: sed esto quod sutura esset, per eam sanguinem ingredi credere par erat, qui postea putrefcit, & egrum ad obitum trahit.

trahit: ob quam causam, inibi craniū A
ad duram usque meningem perforare
opus erat, nec vereri est, quod Hip-
pocrates libro de Capitis vulneribus,
agendum suadet, scilicet quod futuras
iplas perforare non debemus, sed sece-
dendo in propinquo osse perforationē
faciamus. Nam tamen vera ac indubi-
tata hæc Hippocratis sit doctrina, ob
duram suspensam meningem: plerunq.
tamen cogimur, quum futura plus ius-
to aperta est, super eam radere pericra-
neum primo: inde unguibus, vel ut me-
lius fieri poterit, separandos a qua ope-
ratione nullum malum oriri hucusque
vidimus, sed magis mortem nonnullis B
supervenisse, ob id quod super futuram
aperire chirurgi timebant, observavi-
mus. Vidimus autem nos Ferrariæ mag-
nifici Antonij Luceij medici illustrissi-
mæ Renatæ Ducis Ferrariæ uxorem,
quæ cum è plaustro cum prædicta illu-
strissima domina caderet, in capite vul-
nere uno vel altero affecta fuit, præci-
pue circa squamosam sive mendosam
futuram. Pro cuius curatione, quum va-
rij medici & chirurgi præsentēs essent,
nos resonante voce squamosam illam
plus iusto disunctam esse diximus: per
quam apertionem sanguinis portiuocu-
lam subintrasse timebamus, idcirco ra-
torio, aut scalpro ad duram usq. menin-
gem cranium perforare, quum inde ni-
hil nisi faustum & bonum evenire po-
terat, contendebamus. Quod si non fie-
ret, multa inde mala oriri posse, prout
postea evenerunt, testati sumus: in gra-
vissima autem symptomata magnifica
hæc Domina incidit, ex quib. illi mors
subsecuta est. Rimam igitur in puero
de quo agimus, inspectam, secundum
profunditatem ad duram usq. meningē
perforare fecimus, terebellum fugien-
tes, ac oleo omphacino, & ovi vitello
ad aliquot dies utentes, ad mel rosacū
collatitium devenimus, superadditis un-
guentis necessarijs, quibus intra quadra-
ginta dies sanitati fuit restitutus. Soli-
descit autem calvaria fracta plerun-
que trigintaquinq.
diebus.

CVM omni capitis osse robustius sit os oc-
cipitis, mirari est quomodo ex casu fissurā
adeptum sit. Item quum pueri esset os, quomo-
do non plicatum fuit, non vero diruptum, aut
scissum. Quibus dubijs respondemus. Primo ra-
ro contingere occipitium ob sui duritiā fran-
gi, quia tamen obnoxium, ut cætera ossa erat,
frangi non est mirari: quibus addimus, quod
quia durum est, scissum fuit. Nam si molle, ut
incipitis esset, foris plicaretur: nec rimam aut
fracturam pateretur, ut alijs evenisse visum est
puerulis, & nos Centuria prima harum medi-
carum curationum meminimus. Porro de cra-
nii fracturis, legito Galenum, libro sexto Me-
thodi medendi.



Curatio tertia, in qua agitur de
quodam, qui ob capparum multo-
rum esum, in quædam
symptomata gravia
devenit.


C MONACHVS Recinensis, qui
apud cœnobium divi Dominici,
pedagogi officio fungebatur, quū mor-
bo ex meatuum circa iecur obstructio-
ne iandiu laboraret, medicorum con-
silio, in prandio & cœna nullo alio ace-
tario quam oxelæo paratis capparibus
utebatur. Ille vero credens citius ab affe-
ctione illa se iri liberatum, si plures in
cibo acciperet, scutellam capparibus
plenam præcipue in cœna esitabat. Ex
quibus succus, quidam genitus fuit ip-
sum in stomachi rossiones, & insomnia
quædam trahens. Qui quum sic per ali-
quot noctes in somnis afflictus, absq. fe-
bri tamen, perseveraret, ad me venit,
medicamentum, quo morbum profliga-
ret, petens. Porro quum de victu, & ci-
barijs uti solitis ab eo quærerem, plures
cappares singulis diebus comedisse me-
minit: à quibus humorem illum salu-
ginosum, ac porri virorem referentem,
ortum traxisse coniecto: id quod ita es-
se postea inveni, ab eis enim ut in to-
tum

rum abstinere suasi. Demum expulso humore illo, per bolum ex calsia fittula ri, & pauculo agarico confectum, ab illis affectionibus liber, & immunis evasit, nec amplius in easdem rediit.

SCHOLIA.


TAMETSI capparidis radicis cortex, & eius fructus, virium proportionem respondent. ad omnia tamen cortex quam fructus & folia, potentior est. Ceterum capparidis ex diversis pugnantibusq. constitutis facultatibus, ut meminit Galenus lib. 7. de Facul. simp. med. Nam sua amaritudine capparidis extergit, purgat & incidit: acrimonia vero excalfacit, incidit, ac degerit: potro acerbitate contrahit, densat, ac costringit. Unde lieni indurato, ac iccinori obstricto maxime opitulatur. Præterea ad colicam appetentiam incitandam cappareis accōmodatissime sunt, quibus ut medicamento verius, quam alimento sale (ut ad asinopoli tari solē) cōpersis uti solemus: oxelao tñ, aut oxymelue paratis. Siquis tñ illis liberalius, quā debeat, utatur, & vice tibi eisdē vescatur, ex eis dē serosum, vel biliosum, aut melancholicū gigni humorem certum est. ut nostro intervenit egrotō, & Galenus confirmat libro de Cibis boni & mali succi, capite secundo in hunc modū dicens. Necesse est enim crudos, crassosq. humores, vel concoqui, vertiq. in sanguinem, vel in putredinem labi, non secus ac quæ calidis in locis diutius manserint. Quamobrem inventa à medicis medicamenta sunt, quæ salubria appellantur, tenuiadi scilicet vim habentia. Ea namque adstrictos meatus obstructionibus liberant: ac si quid leni humoris infixum vasis, harenæque fuerit abstergunt: crassasq. humiditates attenuant, ac diffecant. Quod si eis quispiam uberius utatur, ea vel serosum, vel biliosum, vel melancholicum procedente tempore efficiunt sanguinem. Hec Galen. Per quæ satis constant cappareis hoc efficere posse. Nam Avicenna aut thore, cappareis secundo gradu calidæ & sicca sunt, quæ inter salubria citata medicamenta merito reponi debent. Nam sua acuitate sanguinem biliosum, & melancholicum, ij, qui uberius eis vescuntur, efficiunt. Quinetiam eorum substantia salis causa parvum præbet nutrimentum: quod in totum dixerim biliosum, & sanguinosum, ex quo aufero, non nisi intestinorū et ventriculi rosiones nascuntur. Capitis dolor, per universum corpus proritus, ac urine difficultas, ob quæ insomnis homo plerumq. evadit. Animadverit igitur medicus, qui p̄inci-

E pum curam habet, ne liberalius quam deceat, capparidis eos vesci permittant. Parce enim cappareis comedi debent: & (ut Galenus tradit) medicina tantum ratione, quia medicina cibalis dicitur. Quæ omnia de asparagis, & crethamo, famiculo dicto marino, dicta putato. Nam plus iusto comesti, præsertim bilicem gignunt ut nos ipsi experientia compertum habemus, & plures frequenter observaverunt.



Curatio quarta, in qua agitur de quodam, qui ob errorem commissum in pleuritide mortuus fuit.

QUIDAM Anconitanus natus annos quinque supra viginti. fortis & robustus, pleuritide correptus fuit: ad quem vocatus, illico ex axillari vena eisdem lateris, ubi dolor erat, sanguinem extrahere feci, quæ postea agri retumptis viribus, ex eodem loco fluere feci, ita ut intra quartum diem, dolor ex toto sublatus fuerit, & æger post multum sputi reiectionem se sanum diceret. Sequenti vero nocte, quum suo & aliorum iudicio bene valeret, cum uxore rem habuit, unde dolor intensissimus, & symptomata gravissima illi: denuo invaserunt, adeo ut intra biduum eum interfecerint, obiit autem ultimo texti diei.



Curatio quinta, in qua agitur de coccyge esse, cauda dicto, recurvo, ac inflammatione prope ipsum oborta.

IOHANNES Cordella, Anconitanus, natus annos vigintiseptem, inflammatione cum ingenti dolore circa podicem

podicem laborabat, ex qua & febricitabat, & ita quærebatur, ut remedium applicatione omnino pertimesceret, nec quicquid super eum locum admitteret; clavum enim, aut spinam inibi infixam habere clamabat. Ego vero causam unde morbus oriri poterat perquirens, cum Gallis iter fecisse, ac eorum more succussatore equo equitasse, respondit, quo auditum in mentem venit, forte fortuna huic coccygem os, quod communiter caudam dicunt, plicatum, ac fere contractum fuisse, quod aliquando evenire solet iis, qui ex alto cadunt, vel qui plus iusto concutiuntur, ut ab equis, qui concutiendo se forem gradiuntur gradarijs oppositis, sæpe fit, potissimum iis, qui extra consuetudinem talibus equis utuntur. Apposito igitur maturante medicamento, ac disrupta phlegmone, & multo ex ea pure deposito ager melius habuit. Protinus igitur assistens chirurgus, nostro consilio indicem digitum manus sinistrae per ægrotantis antrum immisit, ac (ut prædixeramus) coccygem male affectum inveniens, in suum locum dextra manu reduxit. Et paucis postea admotis idoneis medicamentis, intra paucos dies sanitati fuit restitutus.

SCHOLIA.

Coccyx os est cauda dictum, ab osse sacro crurum habens, quod tam hominibus quam simiis, tribus constat ossiculis cartilagineis, potius quam ossibus. In quo G libro de Ossibus, nonnulla parva nervorum reperiri, ac per id disseminari tradit, quod verum esse in simiis sciamus velim, secus autem in homine, quum nulli in eo videantur, nec foramina percipiuntur illa, per quæ nervi propagari, aut disseminari aliqui possint. Quibus addere est, quod spinalis medulla ossi sacro terminatur, nec ad coccygem descendit, a qua nervi originem (ut nostis) trahunt. Proinde in homine coccygem nullis ornari nervis certissimum est: nec minus, ut obiter hoc attingam, de osse sacro a Galeno dicta intelligi debent. Ex tribus enim parviculis os sacrum constitui capite undecimo dixi. Quod in simiis verificari novimus. Nam humanum os sacrum ex sex constitutum est ossibus. Porro coccygis male affecti curationem breviter, sed doctissime, ac

A artificiosissime attingit Paulus Aegineta libri sui sexti, capite 98. a quo nos in hac curatione edocti sumus. Sed unum præterire non licet, quod inibi quando de osse sacro loquitur, proprie de coccyge sermonem facit, quum dicat. Cæterum osse sacro contracto index sinistrae manus digitus in antrum demittendus est, &c.



Curatio sexta, in qua agitur de puero comitiali morbo laborante, quem Epilepsiam vocamus.


B **P**VER natus annos undecim, ulcus in crure habebat, quod quum diligentia pluribus elapsis mensibus curaret, & ad sanitatem reduceret, in Epilepsiam morbum comitalem dictum, incidit. Qui cum ad me veniret, & consilium de propulsando morbo peteret, inter cætera insinuat, morbum ortum post ulceris sanationem esse. At ipse quærens, an antea quum malo corripere, & in paroxysmum deveniret, aliquid per corpus obrepens sentiret? Ille illico respondet. A crure prope ulcus auram, seu spiritum frigidum solum ferri, ac caput petere, perensisse. Qui quum caput attingebat, illico in terram concidebat, nec mente constabat. Quibus auditis, morbum per consensum fieri, & eius curationem in ulceris antiqui apertione consistere, in mentem subvenit. Proinde habitis syrupis pituitam respicientibus, universum eius corpus purgavimus, ac supra ulcus erodens, siue causticum dictum medicamentum admovimus, per quod adaperitum fanies, & ichores retenti, olim soliti descendere, fluere coeperunt. Demum ligato crure, & vinculis parte in superiore intercepto, ac constricto, instituto optimo victus ordine, puerum intra duos menses in pristinam redidimus valetudinem.

M

SCO

SCHOLIA.

HANC pueri curationem Galeno acceptā
referimus lib. 3. de Locis affectis cap. 5.
& Rasi Arabum facile principi libro suo no-
no ad Regem Almanforem dicato, capite un-
decimo, quos per otium legito.



*Curatio septima in qua agitur de Pa-
ralysi, id est, nervorum resolutio-
ne & spasmo, id est, con-
vulsione, ac oris di-
stortione.*

Mulier ob sui pulchritudinem ab
omnib. formosa vocata, quum ute-
ro gereret, oris tortura, ac nervorum re-
tractione corripī cœpit, quæ indies ma-
gis, ac magis vexabatur, & accessione
quotidie pluries detinebatur. Hæc puel-
lam optime peperit, & menstrua, ut de-
cet, responderunt. Paucis tamen inter-
iectis diebus paralysi oppressa fuit, adeo
ut eius brachium, & dextrum crus im-
mo totum illud latus, non moveret. Cō-
tra quam ægritudinem nos varijs reme-
dijs pituitam, caput, & nervorum ori-
ginem infestantem respicientibus, usi
sumus. Eam primo extenuando, & in-
cidendo sequenti potu, R. Mellis rosati
colati, unc. 1. oxymelitis simpl. unc. 1. a-
quarum betonica, salvia an. unc. 1. &
semis, Misce, fiat syrupus. Quatuor ve-
ro ebibitis, catapotia hæc deglutienda de-
dimus, quæ ita habet, R. Pilularū de hie-
ra, scrup. 2. de agarico, afficeret. ā. scrup.
1. diagridij gra. 3. cum melle rosato for-
mentur pilulæ quinq. & eas deglutiat
quatuor horis post cœnam. Sic enim pa-
ralysi affecti leviter tractandi sunt, præ-
sertim quando morbus dat inducias. Po-
stea tribus interpolatis diebus, in quib.
& antea, quod alvus responderet clyste-
ri vel balano admodum solliciti eram⁹,
potum istum concessimus. R. Betonicæ,

E salvia, stœchados, hyssopi, maioranæ,
satureiæ, chamæpitys, an. manip. semis,
polypodij quercini recentis unc. 1. uva-
rum passiarum absq. granis, unc. 3. semi-
nis anisi, feniculi an. drac. 2. in libris sex
aquæ fiat decoctio ad medias, & cole-
tur, tunc R. prædicti decocti unc. 4. sy-
rupi de betonica, de stœchade ana unc.
1. Misce, fiat syrupus, & sexies iteretur.
Postea vero iis catapotijs alvus subdu-
cta fuit, quæ habent, Pilul. scetidæ
Mellæ, cocciarum Rasis ana scrupu. 2.
diagridij gran. tria, cum syrupo de be-
tonica formentur pilulæ quinq., &
inauratas hora prædicta deglutiat, post
quas melius habere cœpit. At quum
morbus diuturnus, & longus est, repeti-
ta evacuatione opus habet. Quæ de cau-
sa iteratis syrupsis, ad prædictas pilulas
devenimus, veluti de sagapeno (terapi-
num officinarum mangones appellant)
de opopanaco, non omittentes tamen
agaricum in pasta recens paratum. Nā
trochiscatum, quod officinis prostat, ple-
runque vetus est, & si recens paratum
est, suas quoque in præparatione amit-
tit vires. Sed unum scire tyrones decet,
quod in paralysi & affectibus partium
remotarum, pilularis forma aptior est,
quia tua in ventriculo longiore mora
pilulæ à remotis partibus attrahunt. Itē
scire decet, quod etsi acetum crassam pi-
tuitam tenet, & lentam incidat, quæ
paralysis mater est, quia tamen nervis
maximè obest, quorum affectus para-
lysis dicitur, eius usus abnegandus est,
veluti omnium frigidorum, & morda-
cium. Si tamen acetum cōcedi debeat,
melli rosaceo admixtum esse debet,
quum mel rosatum eius infringat no-
xas, vel saltem quod passulis parari so-
let, & acetum passulatum dicitur, quod
& ad intinctus usurpari possit.

Sed interim dū hæc agebantur, mate-
riam per exterius digerebamus, hoc est
resolvebamus, & cerebrum nervorum
originem, ac spinalem medullam, velu-
ti, partes ab hac materia læsas robora-
bamus. Primis igitur diebus, mitia ex-
ploravimus, ut oleū chamæmelium,
anethinum, de vermibus, liliaceum,
irinum.

irinum. Deinceps ad valentiora accessimus, ut vulpinū, collinū, rutaceum, laurinum, de castoreo, de laterib. sive saxo, & philosophorū hodie dicto, de piperib. de euphorbio, de terebinthina, quibus addere est aquam vitæ, & similia, vice quorum unguenta quoque apponebantur, & unguentum Agrippæ, marciatū, aragon, vel hoc à nobis paratum, quod habet ita, Recipe Summitatum rutæ, savinæ, cucumeris asinini, maioranæ, salviæ, menthæ, rosis marini, hyssopi, ebulorū an. manipulū semis, radicis brionæ, cucumeris sylvestris asinini disti. iros ana unc. i. syleris montani, scorchados, betonicæ, chamæpitys, chamædrys ana pugillum i. olei anethi ni libras tres, rutacei libras duas, axungæ gallinæ, anatis, taxi ana unc. semis, vini quantum sufficit, omnibus triturādis trituras, fiat unguentum molle ad ignem, secundum artis ministerium cū sufficienti cera. Hoc enim & predictis membra inungebantur, manibusque fricabantur, quæ postea lana succida operiebantur: sed caput & cervix pelle vulpina fasciabantur. At post multas totius corporis evacuationes, inter quas hirudines ano amotas numerare est, pluribus diversionib. usi sumus, materiam, quæ ad spinalem medullam defluebat, avertētib. ut frictionib. erethinis, sternutatorijs, apophlegmatismis, gargarismatis, & huiusmodi alijs. Viētus ratio in universum calida & sicca erat, ac attenuatoria. Erant autem cibi boni succi & concocti faciles, potius assis, quam aqua cocti, potissimum avicularum montanarum carnes, perdicum, phasianorum, & simillium. Cæterum ova sorbilia, amygdalas, y pini nucleos, ac uvam passam, & ex oleribus scniculum, petroselinum, hyssopum, maioranam, salviā, mentā, cherefolium & satureiam in usu habebat, non minus quam cappares & asparagos, fructus porro frigidos, & humidos ac pisces illi in totum prohibebamus. A potu cā, quantum possibile erat, recedebamus, imositum quantum ferre posset, sustineret, consuebamus. Erat tamen potus aqua

A mellis: cui salvia aut cinnamomum erat admixtum. Termarum aqua, hoc est, sulphurea, aluminosa, saluginosa, & similes, tametsi huic conveniant morbo, eis tamen usi non sumus, quū prædicta sufficerent, ita ut intra duos menses sanitati fuerit restituta. Cæterum, quū bene valeret, & extra domum hinc inde exiret, ac nonnullos fructus vitides comederet, in eundem morbum relapsa est, & ita ab eo affligebatur, ut omnibus esset admirationi. Nam decies & amplius paroxysmo in die apprehēdebatur, in quo corpus è cubili fere elevabatur, & membra omnia contra naturam movebantur, convellebātur, ac in contrariam partem trahebantur. Nā os in totum contorquebatur, & spumās ad nucham fere venire percipiebatur. Quin & oculi ita sedes suas occupabāt, ut eos foras possilire assidentes timerent. Morbus rarus is est, & a paucis visus. Multi porro assilentium, à dæmone malo agitari contendebant, & ob id nullis præficientibus idoneis adhibitis præfidijs. Religiosis fuit commissa. Quæ postea paucis interiectis diebus diem suum obiit. Quū tamen paroxysmus eam invadere vellet, miserè acclamabat, perterritus nonnunquam à pede uno vel altero, aliquando à manibus auram ad caput ascendentem, raro tamen à particulari loco, quod à medico summo pete animadvertendum esse Galenus commendat.

SCHOLIA.


D **E**odem in corpore & paralyfim & convulsionē fieri posse, pro varia nervorum affectione docuit Galenus varijs in locis sua doctrina: præcipuè libris de locis affectis, ab eadem tamen materia punitosa & frigida uterque morbus originem suam trahit. Sed in paralyfi nervorum fit dissolutio, sive resolutio, in convulsione vero eorum fit retractio, sive obrepletionem, sive inanitionem fieri cōtingat, ut exēpla passim adducta satis testantur. Cæterum cavendum est, in paralyfis initio fluentem scilicet materiam calfacientibus multū, ne materiam colligamus, & cā per vias à calore eodem lationes redditas, ne agis fluxibiles facias.

M 2

facias

faciamus. Sed dubium hic occurrit, cuiam per
ti oris tortura medicamenta admoventi de-
beant? quod etsi a nonnullis propositum sit (a
nemine tamen, quod sciam) hucusque satis dis-
cussum est. Proinde nos paucis rem haben-
dam secundum Galeni dogmata, & veritatem
ipsam nunc edocere conabimur. Oris distor-
tio duplici modo fieri solet, aut paralyti, aut
convulsione, spasmus dicto. Quando enim pa-
ralysi oris distortio oborta est, tunc nervorum
resolutio praesens in parte praecipue opposi-
ta: verbi gratia. Dissolvuntur & laxantur
nervi, & musculi labii dextri: tunc necessariam
est nervos & musculos sinistri labii retractionem
facere, ut refert Galen. libro quarto de
Locis affectis, capite de Faciei affectionibus.
Cuius rei causam retulit libro de Motu muscu-
lorum, quem oro per otium legatis. Difficile sa-
ne quaestum videtur, si unum corpus in
duas dissectum est partes, secundum duorum
ventriculorum cerebri divisionem: & in una-
quaque parte nervi suum munus obeunt, hoc
est dextri in dextra parte, & sinistri in si-
nistra, cur resolutis nervis & relaxatis la-
bii dextri non sit retractio ex eadem dextra
parte, & non ex adversa, ut tradit Gale-
nus? Nos Galeni doctrina muniti, huc du-
pliciter respondemus: primo quia nervi, &
musculi in faciei, aut labii parte altera resol-
vuntur, ex eadem parte ob ipsam nervorum
resolutionem attractio fieri non potest: quia
intotum nervi resoluti, laxati, ac exangues
sunt facti. Secundo respondemus, quod nervi
utriusque parti faciei inserti ipsam faciem rectam
stare faciunt: non minus ac freni habent aqua-
les, equum recto capite ambulare sinunt. Nam
si earum alteram dissolvere, aut laxare, vel
disrumpi contingat, ad contrariam partem ca-
pit equi retrahi necessum erit. Proinde quum
altera faciei in parte nervus resolvitur, op-
posita partis nervus retractionem omnino fa-
ciat. Nec minus in brachio hoc evenire vide-
mus. Si enim interni brachii musculi, &
nervi sunt incisi, in sylvestrem partem bra-
chium labitur, non tantum sui pondere, quan-
tum nervorum & musculorum sylvestrium
retractione. Si vero sylvestris partis brachii
musculos & nervos praescindi contingat, tunc
ad internam partem, domesticam dictam,
brachium flectetur, interni nervi, & mus-
culi ad se brachium trahunt, ut Galenus la-
tius libro a nobis citato, de Musculorum
motu, meminit. Sed his praesciis, ad institutum
sermonem redeamus. Oris tortura a paraly-
si, id est, nervorum dissolutione orta, duas
habet notatu dignas partes, alteram dis-
solutam, laxatam & suis functionibus de-

stitutam, quae omnino remedium exposcit,
alteram attrahentem, in quam tortura
tenet, cui etsi remedia admoventi debeant,
non ea tamen diligentia, qua dissoluta par-
ti praedita. Quando vero oris tortura ab
spasmo convulsione dicta, quae plerumque e-
venire solet, originem trahit, tunc parte
attrahenti medicamen praecipue applican-
dum erit. In utraque tamen affectione ner-
vorum origo roboranda, ac instauranda est.
Sed quere diligens medicus, & qui agros
sic affectos praemamul habet. Quomodo dis-
cernere sciam facile torturam eveniente a pa-
ralysi, ab ea qua per convulsionem fit? Cui nos
respondentes dicimus, easdem fere inter ut-
rasque has affectiones, dissimilitudines re-
periri, quae inter apoplexiam & epilepsiam re-
periuntur. Nam paralyti particularis est
apoplexia, in qua cerebrum magis patitur
& consequenter nervus magis laeditur: ita ut
plerumque, cum adest paralyti, motum mem-
bri affecti, aut sensum, interdum utrum-
que deperdi contingat. Quum igitur tortu-
ram a nervorum solutione paralyti dicta e-
venire contingit, in ea potissimum parte quae
resoluta est, & affecti non apparet, alte-
rum trium (ut dixi) reperiri necesse est,
aut sensus, aut motus, aut utriusque amis-
sionem: ut refert Galen. libro primo de Sym-
ptomatum causis, capite quarto, & libro tertio
de locis affectis, capite penultimo. In ea vero
tortura, quae ab spasmus sive convulsione fit,
nullum horum trium deperdi necesse est. Prop-
terea hac exercitato medico opus habent, ut
qui quoque consideret, an affectiones haec per
primigeniam affectionem, vel potius per con-
sensum fiant.



Curatio octava, in qua ostenditur,
quomodo dignosci debeat imbecilli-
tas virium per oppressionem fa-
cta, ab ea, quae per dissolu-
tionem contingit.

Paulus Racanus nobilis Anconita-
nus, aetatis suae anno secundo supra
sexagesimum, cauponide laborare
cepit. Ad quae quum accederemus, & alij
praesentes essent medici propositum fuit
de

de virium vitalium imbecillitate, in A
quā ille intra duos dies inciderat. An p
oppressionē morbi gravationem passē,
ut multi dicunt, vel potius per ipsarum
solutionem & dissipationem imbecil-
les factæ essent? Cū in hoc totius cura-
tionis scopus cōsisteret, non quod a viri-
bus indicatio delumpta in curatricū in-
dicationum numerū ingrediatur, quū
ab effectib. ipsīs, medici primo medi-
indicationem sumere debeant, viribus
tamen non neglectis. Ita enim Galen.
libro nono Methodi incedendi capite
tertiodecimo inquit. Prima omnium
indicatio est, quæ à virtute sumitur. Ve-
rum non sic prima, ut quæ curationem
doceat, quum ex numero curaticum in-
dicationum non sit: sed (ut ita dixerim)
vitalium, sive quæ ad vitæ custodiam
pertinent. Nam neque, ut valeamus,
nec ut à morbis liberemur, ab ea quic-
quam primum delumimus: sed ut viva-
mus. Additum autem in terminone est il-
lud primum, quod ex accidenti aliquā-
do virtutis roboratio ad affectū curatio-
nem conducit. Hæc Galenus. Quæ ad
institutum nostrum facere videntur.
Ex medicis igitur assidentibus, alter vi-
rium imbecillitatem per solutionem si-
ve dissipationem esse nimirum hemi-
nis ætatem senilem, ac morbi maligni-
tatem, quam contemplaretur factam, di-
xit: Alter vero per oppressionem, sive
morbi gravationem potius ortam con-
tendebat, quia tamen si homo in ea con-
stitutus esset ætate dicta, optimi tamen
habitus erat, & robustus. Vnde cre-
dere par erat hominem, tam parvo
temporis traclu, non ita valenter re-
solvi potuisse: sed magis ob morbi a-
cumen, & materierum multitudinem,
virium imbecillitatem contigisse. Præ-
valuit tandem hic, qui ob oppressionē,
virium imbecillitatem subortam esse
acriter contendebat. Ac tenui adhibita
victus ratione, & factis debitis eva-
cuationibus, ex fortī causonide tertiana
continua non admodum acris reddi-
ta est. Tādē intra quatuordecim dies
morbus ex toto solutus fuit, & æger ad
pristinam valetudinem regressus. Elap-

so vero anno, quum simili morbo, me
absente, torqueretur, obiit.

SCHOLIA.

DER IDET Hippocrates sui temporis
medicos, ut qui virium imbecillitates dis-
cernere nescient libro secundo de ratione vi-
tus in morbis acutis, textu quadragesimo octa-
vo. Ex quo virium robur tripliciter imbecilli-
tari deprehenditur. Vno modo per inanitionē,
hoc est, post largas habitas evacuationes, ut
sanguinis undecunque ex corpore fluentis, al-
vi excrementorum, vomitus sudoris, & alias:
quibus incediam adiungere est, sed quæ per ha-
bitum fieri contingit, veluti ea quæ ex morbis
longinquis & diuturnis oriri solet, quibus
spiritus delitescant, & resolvuntur. Secundo
modo, ob morbi malignitatem, qui spiritus
luminat, ac brevi ipsos in habitum dissolvit
qui modus ad primum imbecillitatis ordinem
reducitur, quum in utraq. imbecillitate
spirituum maxima contingat dissolutio, & ob
id refecutione sic affecti indigere, ac cibari quā
celerrime expolulant. Tercio modo virium ro-
bur imbecille evenit per oppressionem, seu
morbi gravamen. Id quod ex plethra, vel hu-
morum multitudine sæpe fieri deprehendimus,
C quæ verum imbecillitas evacuatione maxi-
mè indiget, & curatur. Vnde Galen. hac ena-
rans, citato libro, enarratione 49. succincte ad-
modum tres hos imbecillitatis modos comple-
xus est. Vbi (ut obiter hoc attingam) ab Hip-
pocrate & Galeno ipso conclusum est, quod
medicus imbecilles vires ob dolorem, ac mor-
bi acumen, seu per oppressionem dictas habenti-
bus, victum copiosorem, quam decet si potuere
ris, arturatus imbecillitatem illam per solu-
tionem, ac inanitionē evenisse, gravius er-
rat, quam si imbecillas vires ob inanitionem
& dissolutionem habenti, putans per oppres-
sionem factas, incediam permiserit. In utroque
enim casu error committitur: sed in primo gra-
vior, quia quod plus est, oblationes interdum
inevitabiles facit, quia eius, quod ingestum
est, superfluitatē auferre difficile est. Nec est in
manu nostra eā expellere, & eo magis, in mor-
bis acutis. In altero vero casu, ubi min⁹ quā op-
pus erat offerebatur, & vires labi videbatur,
nō ita difficulter error emendatur, immo malū
hoc facile corrigitur, imbecilli facti nutriti-
um tribuendo. Quāquā errores commissi in hoc
secundo casu graves ab Hippocrate censu-
tur, quam y, qui in primo casu contingunt: ut
laxius libro primo Aphor. quinto differunt.
Ceterum

Ceterum querunt medici, quibus notis imbecillitas una, ab altera dignosci possit. Cui quæsito respondent aliqui, quod imbecillitas per dissolutionem facta in longo plerunque sit tempore, quæ vero per oppresionem sive virium gravationem, evenit brevi & quasi subito sit. Sed mea sententia responsum hoc tametsi verum sit, in universum non arridet: quia vel pinguis Minerva medicus, imbecillitatem ex longo morbo contrariam, aut ob aliquam notatu dignam evacuationem ortam, dignoscet, & eam quomodo tractare debeat, sciet. Sed longe quæsitum nostrum aliud est, in quo proponitur, si febris acuta laboranti, vires brevi, & repente imbecilles sunt redditæ, quibus notis dignoscemus imbecillitatem illam esse factam per oppresionem, vel potius per dissolutionem: quia in hoc totius curationis scopus consistat. Nam si imbecillitas per dissolutionem & spirituum resolutionem ob morbi malignitatem facta sit, spiritus victu, & potu quam cito resciri possint: & ab evacuatione omnimoda recedamus, clamant: præsertim dum vires rejectæ non fuerint. At si virium imbecillitas ob dolorem, sive morbi acumen, hoc est, per oppresionem contingat, tunc a cibariis, & edulis quam maxime abstinendum erit. Et circa molliendas evacuationes universa medendi cura dirigi debet. Sed quia Hippocrates summus medicus, citato libro de ratione victus in morbis acutis, nec alibi (quod sciamus) hac non dislinxerit, librum aliquis promittens de morbis acutis, in quo hæc ad amussim ab eo edoceri deberent, qui & si forte ab eo incriptus fuit, ad nos tamen non pervenit, nec hodie extat: idcirco veteras & indubitatas notas hucusque medici plures non tenent, quibus saltem imbecillitatem unam ab altera discernere queant. Nec Galenus medicus dirissimus Oceanus, inibi, aut enarrator aliquis vera signa per quæ dissimilitudo, aut disparilitas inter unam & alteram imbecillitatem deprehendi posset, unquam memorie evocavit. Propterea nos lectori gratum facere putantes, minime gravabimur ad presens signa hæc, quibus virium hæc imbecillitates discernuntur, paucis exponere: quum vera & indubitata, utpote ex Galenianis dogmatibus decerpta sint libro super introductionis in pulsus: ubi potissimum de causis pulsuum agit. In quo ita pro epitome, inquit. Porro causarum omnium præter naturam, alia quidem vires vitales veluti solvunt, & dissipant, alia autem veluti præmunt, & gravant, ac solvunt quidem alimenti inopia, morborum malignitas, eorumque aut diuturnitas, aut vehementia. Præterea affectus animi immodici, necnon

vacuationes immoderate. Opprimunt autem tum ipsa materia copia, tum instrumentorum affectus, inflammationis videlicet, scirrhi, tumorum moles, abcessus, & corruptiones variæ. Soluta itaque vires parvum, languidum ac frequentem pulsum efficiunt. Pressæ vero pulsas mutant, quum in reliquam omnem in aequalitatem, & ordinis confusionem, tum in eam quæ in vehementia spectatur & magnitudine. Næ inæqualitates hæc oppressarum virium maxime propria existunt. Quinetiam in eiusmodi affectibus, motus quidem funditus pereunt, aut intercidunt. Ceterum qui intercidunt, minores, qui pereunt, maiorem lesionem indicant, &c. Hactenus Galenus. Qui paucis hæc citatis verbis rem ex toto comprehendit, indicatque ubi virium imbecillitas ob distipationem, ac resolutionem est facta quod tunc pulsus continuus est parvus, languidus, ac valde frequens: ubi vero virium imbecillitas ob oppresionem, sive gravationem percipitur, tunc pulsus varius est, ac confusus, quia aliquando funditus perit, aliquando sublevaritur: nec minus illi evenit, quæ balalo onus ferenti, qui quum plus a pondere, quam pro virium suarum ratione gravatur, aliquando opprimitur, aliquando intercedit, aliquando sublevaritur, interdum in varios torquetur motus. Hæc enim sunt signa, quibus mediantibus prædicta discerni debent imbecillitates. Quæ diligens ac exercitatus medicus ante oculos signata habere debet. Ceteras vero notas huic rei facientes, tum ex ipso morbo, tum ex egrotantis corporis raritate, aut densitudine decerptas cõsulto prætermitto. Quæ & si fallaces non sint a pulsu tamen desumpta, quam verissima & indubitata, firmæ, & rata habentur. Porro quum de virium vitalium robore cum doctissimo Galeno hactenus tantum locuti sumus sic, opera precium est, quum primum ad agrotantem accedit medicus, & naturales & animales vires maxime contempletur.




Curatio nona, in qua agitur de quadam spasmus, si de convulsionis specie. Emprosthotonos dicta.

Vir quinquagenarius ad me venit, qui caput & cervicem in pectus ita

ita contracta habebat, ut ea attollere, vel ad unum, vel alterum latus movere non erat possibile. Dicitur autem morbus hic Græcis *Σπασμὸς ἰσχυροδότης*, Latiniorebus verò tensio, sive ad interiora cōvulsio. Qui quum remedium peteret, eum alijs cōmisiimus medicis. Iter enim in Florentiam parabamus, ubi primam harum medicarum curationum nostrarum centuriam typis extendendam dediimus. Cæterum, morbum hunc nunquā antea, ut ingenue fatear, videram: cui eadem, quæ ipsa, id est convulsioni curatio debetur.

SCHOLIA.

Spasmus sive convulsio is morbus dicitur, quum nervi ac muscoli, præter voluntatem convelluntur, in eamque dispositionem veniunt, quam & in moribus secundum arbitrium factis assumpserunt. Cujus tres sunt species, prima *τῆρας* dicta, quam Latini distensionem vocant: Celsus verò rigorem. Et est quum cervix una cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutram inflectitur, sed juxta in utranque partem recta intenditur. Secunda species *ἰσχυροδότης* vocatur: Latini verò tensio ad posteriora. Tertia, de qua agimus, est *ἰσχυροδότης* dicta, quum caput, cervix, reliquumque corpus in pectus cōtrahitur, quam Latini tensionem ad anteriora appellare solent. De quibus, quum dabitur occasio, plura dicenda sunt. Sed ecce, quum hæc scribimus, Ratanatis quidam vir ad me venit consultum pro quodam similem morbum patiente, petens, nam ad thermas eum mittere contendebat.



Curatio X. In qua agitur de quadam muliere per vulvam ster-
cus emittente.

VXor nobilis viri Antonij Brindizes, quum per quatuor annos cum lotio & stercore sanguinem emitteret, ac parum de hac re sollicita esset, quia nullum inde dolorem perferiret: tandem corrolis intestinis, ac perforatis, per vulvā stercora miserè emittere cœpit: quæ sic nullo præiudicio conferente, foedè

A conspurcata lōgam vitam duxit, & tandem obiit.

SCHOLIA.

Morborum initijs obsistere necessariū est. Nam quum morbi suas complantarent radices, difficulter a medicis avelluntur, ut sæpe Galenus monuit. Fuit enim morbus hic, ex quo mulier hæc decessit, diuturna dysenteria: quam Latiniore intestinorum tormina appellare solent. Proinde credere par est, intestinorum erodentia ulcera, non solum intestina ipsa depa-
sta esse, sed etiam urinæ vias, ex quibus quoque sanguis affluebat.



Curatio undecima, in qua agitur de quodam, qui ob lapsum urinam retinere non poterat.

QVI cupressum arborem altam ascendit juvenis, ut ex ea baccas pro decocto colligeret, ex ea cecidit. At quū graviter ex lapsu ipso affligeretur, & multa pati diceret, inter cætera, urinam continere non posse meminit. Cui occurrens, subito venam mediam nigram brachij dictam pertundere, & sanguinē fluere ad uncias octo feci. Sed quum ad dies aliquot bene haberet: lotium tamē retinere non posse cōquerebatur. Quam affectionem cū intimius adverterem, menti occurrit, quòd quia super spinam juvenis hic lapsus est, ejus ultima vertebra malè fuit affecta: a qua nervus vesicam constringendi vim habens originē ducit: qui attritus, ac laxatus fuit. Vnde consequens fuit ob nervum istum attritum ac laxatum, vesicam quoque laxari, & urinam nō retineri. Debitis igitur medicamentis vertebra, ac laxatum nervum roborantibus applicitis, paulatim cōvalescere cœpit, donec integram consecutus fuit sanitatem.

SCHOLIA.

Hic similem historiam citat Antonius Benvenius Florentinus, libello suo de Ab-
ditis morborum causis: quam in muliere conse-
cisse quadam tradit.

Curatio

*Curatio decimasecunda in qua agitur
de imbecillitatis ventriculi
curatione.*

IVVENIS natus annos 25. ab om-
nibus, ob ejus raras dotes, in pretio ha-
bitus: nam trium linguarum peritissi-
mus erat, & cum eloquentia ipsa sapien-
tiam conjunctam habebat, in stomachi
debilitatem, ac dissolutionem (ut saepe
studiosis evenire contingit) incidit. In
eo plerumque dolorem sentiebat, parum
concoquebat, nauseabundus persevera-
bat, & cibum, ut unico concludam ver-
bo, raro capiebat, adeo ut in atrophiam
ipsum devenire timor esset. At quem
quam cōvenissimus, illi per plures dies
mellis rosaceum colatitium, cum equali
mixturā cydoniorum completā portio-
ne, absque alicujus rei alterius mixtione
propinavimus. Tandem triplicata pur-
gatione per hieram picram Galeni, as-
siduo potu vini ex absinthio confecti, &
nonnullis foris admotis, stomachum ro-
borantibus medicamentis, integræ sani-
rati, intra mensem fuit restitutus.

SCHOLIA.

Familiaris admodum studiosis stomachi im-
becillitas est, qua ipsos plerumque insequi-
tur, ut umbra corpus. Ad quam consequuntur
ciborum eruditio, ructus acidi, nausea, vomitus
nidorosi, fastidium, & atrophia, id est totius cor-
poris summa macies, morbus. Quam stomachi
imbecillitatem non aliter Galenus, quam in
presenti nos describimus, curat, ut ex lib. de Lo-
cis affectis, quinto capite, de oris ventri-
culi affectionibus, & libello de The-
riaca ad Pisonem in curatione At-
ria cujusdam sibi charissima, ac
Platonica philosophia maxi-
mè dedit mulieris,
colligi poterit.




E *Curatio XIII. in qua agitur de quo-*

dam, qui ob suppressum sanguinis flu-
xum per hamorrhoides consue-
tum, in sanguinis secretionem,
aliquoties Græci dicunt,
devenit.

PER hamorrhoides probus & singu-
laris doctrinæ vir Angelus de Pato
sanguinem copiosum emittere solebat,
cui quum multa peracta essent remedia,
& sanguis ex toto cohibitus: consequens
fuit sanguinis rejectio veris statuto
die illi superveniret. Qui quum graviter
morbum ferret, & phthisis adventum
timeret: nos ad se accessit fecit, reme-
dium pro hac curanda affectione inqui-
rens. Cui nos mox multa contemplan-
tes, sanguinē extrahere ex interna bra-
chij vena fecimus. & bene habuit. Cate-
rum singulis sequentibus annis, antequam
morbus ipsum invaderet, venis ani hæ-
morrhoidalibus dictis, hirudines nostro
consilio admoveere faciebat, ac sanguinē
per eas, quoad hirudines deciderent, &
sanguis ex se cohiberetur, fluere, nobis
persuadentibus, permittebat. Qua sanè
diversiva evacuatione, homo absq; san-
guinis ex pectore rejectione sanus & in
columis perseverabat.

SCHOLIA.

HIC similes affectiones Galenus curasse
mement, ut libris de vena sectione, &
Methodi medendi: veluti quinto de locis affe-
ctis capite primo, apud ipsum legere est.



*Curatio decimaquarta, in qua agitur
de Catalepsi, id est, congela-*
tionis morbo.

QVasi in somnum solutus decumbe-
bat juvenis, ad quem celeres invi-
sendum, accessimus. Cujus oculi pate-
bant,

bant, & eorum cilia immota ac rigida permanebant. Nec ab assidentibus incitatus respōdebat, aut movebatur: immo immotus & inconvulgentibus oculis (ut dixi) manebat. Totus rigidus ac congelatus stabat: ut merito juvenem hunc catalepsi, hoc est, congelatione premi dicere consentaneum sit. Anxius igitur pro hoc ad salutem reducendo juvenem, in mentem subit, morbum hunc, Galeni sententia, ab intemperie cerebri frigida sicca fieri. Et ea de causa, calidis moderatē & humectantibus sumptis, & admotis curari: veluti inunctione olei scamini, sambucini, lilii, & chamemelini, adjecta interdum in singulis horum libris, uncia una euphorbij, aut castorei, aut ex his confectis oleis, prædictis admixtis: ut rutaceo quoque, ex spica confecto, castino, laurino, & similibus. Item, quia morbus hic capitis posteriores potissimum occupat partes, illis subvenire maximē solliciti eramus. Depositis igitur capillis, universum ejus caput prædictis oleis inungi fecimus, a debilioribus initium sumētes, præcipuē a lilino, quod proprietate sua innatum calidum vivificat, & contra morbum istum singularem vim obtinet. Deinde verō ad decocta pro foru, ex illo chade, salvia, rore marino, majorana, meliloto, & chamæmelo, in vino parata devenimus. Quæ omnia antecesserant frictions & cucurbitulæ prope nucham, & scapulas admotæ. Nam & naribus castoreum vino malvatico dissolutum, applicabatur. Quibus ad se redijt: & tãquam mortuus revixit. Cui postea conditum hoc propinavimus, & ita habet. Recip. Specierū, pliri sarcotici, aromatici totati, diacinnamomi, diambrae, lactificantis Galeni, ana scrup. unū, piperis longi, nucis molchatae, caryophyllorum, ana drach. semis. Cum tribus uncijs sacchari, in aqua roris marini dissolutis, fiant orbiculi, rotulæ dictæ. De quibus in aurora, & interdum gustet: & desuper vinum malvaticū, aut potēs aliquod fulvum, aut pallidum bibat. Testatur autem Galenus libro tertio Simpl. cap. 19. hujuscemodi vini potum, catalepsi laboranti summo petere &


venire: quod vinum Græcis *κρηνη* dicitur. Et id Avicenna, capite de venenis frigidis commendat: quum vim quandam vivificandi obtinere tradat. Caterum is quum bene habere crepit: eum ne in comitalem morbum caderet, eodem modo quo melancholici curatur, tracta vimus: & securē perseveravit.

SCHOLIA.

Catalepsi Latiniorebus detentio, & deprehensio dici potest: a recentioribus congelatio appellatus morbus: qui subito evenit, & mentis & corporis sensum & motum privat: ac in eadem figura ægrum sine permutat, in qua ante accessione erat. Verbi gratia, si prius æger sedebat, sedens permanet: si genua flexa habebat, genibus flexis permanet: si os apertum habebat, apertum manet: plerumque tamen oculis apertis æger manet, quia musculus crassus, palpebram superiorem aperiens, contractus, ac rigidus, & gelatus est redditus. Quippe animalis spiritus concretus intemperie frigida & sicca, non solum in cerebro, sed omnibus corporis partibus efficitur, quo fit, ut universum corpus sensu & motu privetur, quia quum concretus sit, ineptus ad illustranda nervosa corpora est redditus. Et hæc est causa, ob quam somnus in hac affectione non fit. Quia spiritus animalis a nervis in cerebrum non revocatur: ceterum manet in hac affectione veluti in cavo subteritica passione dicta, respirandi quadam facultas, ab illis adhuc spiritibus quibusdam, ob vitæ necessitatem respirationi potissimum servientibus. Convenit igitur affectio hæc cum apoplexia in hoc, quod communem sensus & motus privationem habent. Sed differunt, quia in hac, de qua agimus affectione, spiritus concreti ac congelati ob intemperiem frigidam & siccam sunt: & proprijs suis locis intercipiuntur, ac quieti manent: immo ad sensum & motum præbendum ineptissimi. Unde membra rigida ac stupore affecta evadunt: & eundem servant situm, ac figuram, quam ante accessione habebant. In apoplexia verò errorum sit obstru-

Dctio, & obstaculum quoddam: ob quod spiritus ipsi quasi carcere detinentur: unde ad corpora nervosa permeare non possunt: & consequenter nervi laxantur, & resolvuntur: ac movendi, & sentiendi membra facultatem amittunt. Vtunque tamen in apoplexia detenti spiritus, integri nulla concretionis affecti sunt, unde corpus alterum situm, & figuram, ab ea, quam in accessione habebat, desumere poterit. Solet autem affectio hæc in morbum comitalem, Epilepsiam dictum,

dicum, aut hoc graviores a populi viam terminari, quae affectio quae ab intemperie frigida sicca, ut Galeno libro secundo, Aphorismo tertio placet, fit, hoc morbo correpti tanquam melancholici tractandi sunt, ut in hoc motu fuit juvenis.



Curatio decimaquinta, in qua agitur de catocha, id est, sopore vigilante, siue dormitione vigilante dicto morbo.

Peropportunè hic occurrit Nicolai mulier facie venusta, octo supra decem nata annos, quae quum febris maligna & pestilenti affligeretur medicorum iudicio, catochus morbus illi supervenit. Nam & dormiebat, & vigilabat, clausos namque habebat oculos, & interdum interrogata eos aperiebat, ac turbulenter loquebatur, nec rectè respondebat. Sed quicquid primum in buccam occurrebat, effariebat. Ejus pulsus frequens, celer, ac parvus erat: lotium verò tui lentum jumentorum lotij similitudine. Cui pro ejus recuperanda valetudine, quæ sanguis extractus fuit, & cucurbitulae scapolis admoæ, veluti propinata medicamenta tum alteratia, tum purgantia, ac roborantia. Quibus omnibus ac varijs admodum topicis medicamentis, intra viginti dies sanitati fuit restituta.

SCHOLIA.

Tamvisi catalepsis & catocha Græca voces, communi utriusque significatione deprehensionem siue mentis detentionem indicit: morbi tamen inter se satis sunt differentes. Est enim catalepsis morbus, quem juniores medici congelationem appellant: de quo superiori curatione sermo habitus est, & de eo Paulus Aegineta lib. 3 sua medicinae cap. 10. ad hunc modum tradit. Dicunt etiam pravam, diversamque a vigilis comate catochon fieri, cum simplicem non mixtam habeat causam, nimirum frigiditatem frigiditatemque materiam, quæ posteriore cerebri ventriculo repleto malum hoc excitarit: quo qui corrigitur repenti, in illo permanet habitum, quo correptus est, stans scilicet, vel

E sedens, clausis oculis, aut respiriens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc detentis morbo catochos, vel catochomenos, quasi dicat occupatos, æpi & benesq. nominaverunt. Recentiores affectum semimino genere catochen, & catalepsim, veluti detentionem & deprehensionem, & cetera. Galenus porrò hac laboranti affectione, in Isagoge, siue in pulsus introductione, talent describit pulsus, quum dicat. Pulsus κατὰ χροὴν (ceteres enim τὴν κατὰ χροὴν, id est irretitos ad detentos κατὰ χροὴν appellabant. Juniores autem affectum ipsum nominant κατὰ χροὴν καὶ κατὰ δύναμιν) cetera quidem lethargicis sunt similes, magnitudine, tarditate, ac raritate: quemadmodum & totus affectus a lethargi specie non multum discrepat, κατὰ χροὴν tamen pulsus non imbecilli, nec molles: sed in his vel multū dissident. Quænam admodum certe & quod in lethargicis quidem totus habitus est solutus, ac tumens: catochis verò contritus ac coactus. Simili modo & in a qualitate, ac aequalitate inter se discrepat. Nam κατὰ χροὴν pulsus est equalis: lethargicorum verò inæqualis. Archigenes autem ait, locum arteria peculiariter in ipsis calidiorem inveniri: quomodo in his, qui enim catapora convulsionem sunt incursum. Et ac enim Galeni in totum catalepsi, hoc est, congelationi morbo recentioribus dicto, conveniunt. Unde Andreas Lacina, Secobiensis contemporaneus noster, vir omnium voris doctissimus, ac ingeniosissimus, in Galeno se in Epitomen versoprudenter fecisset, si hunc catalepsi morbo, congelationi dicto convenientia dicasset, quàm catocha, hoc est vigilis comate. Primo enim Galenus libello citato, ac libro quarto de Causis pulsuum, de catocha, id est comate vigilis, siue dormitione vigilante sermone facit: deinceps verò ad catalepsim, siue congelationem morbum accedit. Cui tamen ipse Lacina in totum adversatur, alterum pro altero describens morbum: ut quisque marginales annotationes suas legens facili deprehendere poterit. Sed errorem hunc, ut ingenue fatear, typographi potius in uria, quàm tanti viri negligentia irrepsisse putarem. Facilis autem lapsus est, quæ uni debentur loco, alteri collocare: præsertim in marginalibus annotationibus. Catochum catocha, vel catocha, coma vigilans, ut dixi, interpretatur: vel, ut alijs placet, dormitio vigilans morbus in quo ager & dormit, & vigilat, quia ex duobus contrarijs constat morbis, lethargo scilicet, & phrenitide, ut testatur Hippocrates libro quarto de Morbis popularibus non longè a principio: ubi morbum hunc stupidam insomniam appellat. Quippe a bile sua valargiore cum pituita etiam largiore in cerebro permixtis sit. Quarta illa, quum calida sit & sicca vigilans inducit: hac verò quum frigida

gida & humida somnum conciliat magis & minus, pro vincens materia quantitate & qualitate. Porissimum autem in utroque hoc morbo catalepsi & catoche, posteriora cerebri magis molestantur, ut tradit Galenus lib. quarto de locis affectis. Qui saepe pestis tempore evenit, is ab Italis malum de mazucho appellatur: ab Hispanis verò malum de modorra, aut modorilla. Medius est enim morbus hic (ut dixi) inter phreniticum & lethargum morbum. Nam quum lethargi morbi materia superat, sopor vigilans morbus dicitur, Crati catoche: quum verò phrenitidis, vigilans sopor appellabitur: a Cratis verò & quum utraque. At si aquæ utraque materia patientis cerebrum afficiat, nomen novum excogitare decet: quum nullum hucusque nec a Crati, nec Latinis illi impositum sit. Plerumque tamen in hoc morbo urinae apparent perturbatae, quales sunt jumentorum, ut refert Hippoc. libro quarto Aphorismorum septuagesimo. Hoc tamen morbo affectis, pulsus tales insunt, quales Galenus libris citatis describit, quæ tradat. Iam etiam alius est affectus, qui sive medio loco ponendus sit inter lethargum & phreniticum, ut qui cum neuro in totum conveniat, sive communis esse ambobus existimandus, ut ex phrenitidis speciebus, & lethargi mixtus, suo loco considerabimus. Nam de ejus hic pulsibus agemus. At ne quasi ænigma quoddam propositum sit, per signa, quæ cum eo sunt connexa, eum ab oculis ponam: conveniunt ferè oculis somnolenti sunt: atque sterunt: rursus oculis fixis, ac inconveneribus diutius inæ, ut catoche (intellige ut catalepsi affecti) inveniuntur, & si quid roges, atque ad colloquium compellas, difficiles sunt, & tardi ad respondendum. Plerumque etiam stultè loquuntur, nec rectè respondent, ac remere nugantur. Is est affectus quem dico, qui ex signis sibi adjunctis defectu proprii nominis cognoscitur. Pulsus ejus ceteros sunt, & crebri perinde ut phreniticorum: minus tamen. Et roboris item minus, ac illi obtinent. Lati autem sunt & breves, externum motum non habent subito truncatum: sed alio modo velut intro se proripientes subterfugiunt, ac concitant contractionem, & quasi suffurantur distentionem: verum in ea pulsui phreniticorum non sunt similes, quod truncatione illa careant. Hæc ergo Galeni signa in totum respondent illis, quæ juvenis in hoc patiebatur morbo. Ceterum Leonardus Fuchsius Germanus in sua de Curandis agnudinibus praxi, de catalepsi & catocha, magna in advertentia, sub eodem capite, quasi de uno tantum morbo agens, sermonem commisit. Sunt enim revera longe diversi morbi, ut ex dictis liquido constat.

A *Curatio decimasexta, in qua agitur de quodam, qui quum à scabie per linimentum curatus fuit, in quandam faciei & labiorum incidit scedam affectionem, simulq. de propinanda aqua lactis.*

Curatio decimasexta, in qua agitur de quodam, qui quum à scabie per linimentum curatus fuit, in quandam faciei & labiorum incidit scedam affectionem, simulq. de propinanda aqua lactis.

PVER natus annos quinque, quum scabie scateret, ejus mater ipsum linimento quodam unxit, à qua inunctione quum mūdus, & scabie liber evassisset, ad ejus faciem humor quidam calidus rucere ccepit, ipsam unā cum labijs, & narium parte, inflatam & tumore levatam reddens. Quæ inflatio sæpe pustula prope nares oborta delitescerebat. Sed postea interposito tempore, repullulabat. Nullis igitur adjutus præsidijs, sic hæc affectione ad juventutem usque molestus pervenit. Qui quum ad nos accederet, & remedium contra morbum diuturnum, faciem scedantē peteret, ipsum temperatura biliosum notavimus. **C** multis jam usum pro morbo propulsando medicamentis, inter quæ & guaiaci decoctum citabat, & theriacum aquas, veluti plures sanguinis misiones, ut cucurbitulas scapulis admotas, ano hirudines, masticatoria, errhina medicamenta, & hujusmodi diversiones alias. Proci nus igitur ad opus accedentes, hunc servavimus ordinem, quem in mediū afferre non gravabimur, ut deinceps alij pro similibus deponendis affectionibus exemplum habeant. Instabat autem veris initium, quum hæc moliebatur, & optimo victus ordine instituto sic incepimus. Rec. syrupi endiviæ, cichoreæ, lupulorum ana unc. semis. Decoctionis senæ unc. 4. misce, fiat syrupus, quem in aurora bibat. Ebibitis autem tribus syrupis, sanguinis ex vena nigra brachij dextra ad uncias octo mittatur. A qua sanguinis missione, singulis tribus diebus sequentibus singulos quoque syropos iteret, ac sequentem bolum die sequenti deglutiat: qui habet. Recipe floriss

ris casia recens extracta un. i. & semis, E cum saccharo fiat bolus, quem jejuno stomacho ante prandium per horam cum dimidia comedat: post hæc verò ad aquam lactis devenimus, in cujus propinatione huc servavimus ordinem. Rec. Aquæ lactis capri uncia i. tyropi acetosi multa acetosificatis uncias 3. Misce. Et ebulliat ebullitione una, quam manè postquam è lecto exiverit, & omni superfusitate expurgatus fuerit, deambulando per integram horam paulatim, more aquarum medicatarum sumat: & cibum ad quatuor horas tardet. Singulis diebus prædictam quantitatem sumendo. Elapsis verò quinque prioribus diebus à feri potu computando, cephalica dextrî lateris secetur, & ad libram mediam sanguinem fluere permittito, ac ad decimumquintum diem in hujus feri potu perseveret, in fine quorum, prædictum casia bolum eo modo dicto repetat. Et post purificationem, totam jecino- ris regionem, ac lumbos secundum longitudinem, unguento rosato receti ejusdem anni inungat. Item per totam annum condito rhodosaccharo, & buglosaccharo ad uncia unâ in aurora utatur. Et quanto frequentius assumpserit, eo melius erit. Non minus rhabarbaro semel in hebdomada saltem utatur, ipsum mandendo, ac deglutendo pondere semidrachmæ. At initio Augusti ad balneas ipsum misimus, ex aquis potissimum frigidis ferreis, quales sunt Lucences, ac Calderij, in agro Veronensi. Sed Septembris menis purgatio, ac lactis aquæ propinatio, repetita fuerunt. Quibus omnibus, intra duos annos sanitati fuit restitutus, nec amplius in hanc scedam incidit affectionem.

SCHOLIA.

Inter ea medicamenta, quibus olim antiqui-
tus pro cienda alvo usus est, aqua lactis adnu-
meratur, cujus desis ad heminas, hoc est libras
quinq. accedebat. Proinde mirari non est, si nos
hodie quoque ad Priscorum imitationem, pro
hac levanda affectione, & corporis mala in-
temperie domanda, ea dicto modo usi simus, ha-

bita egrotantis ætate, calî temperie, affectio-
ne, ac temperatura. Valet autem aqua lactis ad
inveteratos papulas, & varos lividos, & vi-
riatos sub cute humores, veluti lepras, scabies,
ulcera vetera & efferata. Quæ & puero, &
mulieri, & seni, cura omne periculum exhi-
betur. Et in canicula astibus intropide datur:
quia natura sua lenis, ac frigida est, ut in nostro
abunde diximus Dioscoride. Ceterum aqua la-
ctis varijs alijs modis contra cutaneas affectio-
nes parata exhibitur, ut floribus samiteræ, bor-
raginis, buglossæ, senæ, lupulorum, rhabarbaro
& similibus admixta. Sed potissimum aëri no-
cturno exposita, in qua Calenus scammonium
immittebat, & clanculum invitos homines pur-
gabat, & sarabaz. ut lib. decimo quarto Mecho-
di medendi, capite septimodecimo legitur.

Curatio XVII. in qua agitur de mu- liere enixa, quæ sanguinem men- struum per nares, & os emittebat.

VXor hominis Germani, qui ad ta-
bernam habitat, uterum gerebat,
septimo mense magno capitis dolore
cruciabatur: pro quo levando, cucurbi-
tulas scapulis cum scarificatione affigi
fecimus. Sed vesperi puerum peperit, &
febris ardens illam invasit. Nihil purga-
bat, multum sitiebat, anxie agebat, res in
dubio erat. Sequenti verò die, quum sa-
phena pedis vena secta esset, & sanguis
exiret, interpositis paucis horis, per os
& nares sanguis menstrualis illi copiosis-
simè effluxit. Post ejus fluorem capitis
dolor remitti cepit, & symptomata om-
nia minui. Sequenti verò die cucurbi-
tulis, seminibus admotis, & syrupo de
bilantij sine aceto, sæpe ebibito, ac alijs
retractionibus adhibitis, sanguis diver-
ti & retrahi cepit, ac sic rectam viam
seculus fuit. Quum verò menses
fluere, se sanam dixit,
& basilicè persevera-
vit: at ejus puer
obiit.

Curatio



*Curatio decima octava, in qua agitur
de quodam, qui re Venerea uti
non poterat.*

Salaphatinus Hebraeus natus annos quadraginta boni habitus vir, ex Bruzia propè Constantinopolim in clyta civitate Anconam venit, remedium quærens, quo potissimum liberis operam dare posset. Cum uxore etenim, ob genitalium membrorum imbecillitatem, rem jandiu non habere querebatur: & eo magis quia liberis carebat, quos summopere optabat. Infita enim nūcuique est animali sibi simile quasi à natura ad perpetuandam speciem & propagandam sobolem instigatio, producere, sed potissimum hominibus, & ex ijs, Iudæis, qui in hac re, ut varijs alijs, superstitiosissimi sunt: credentes utiq. eorum animas post obitum, salvas fieri nō posse, nisi masculos dimiserint, qui ad Deum optimum maximum preces fundant, ut parvum animas in cœlum evehere dignetur. Huic igitur, ut suum assere queretur scopum, hanc illi præscripsimus methodum. Primò per phar macum corpus optimè purgetur, & optimis utatur cibarijs & potu commēdāvimus. Nam absque Cerere & Baccho Venerem fringere omnes norunt. Vtatur capis, gallinis, fasianis, turdis, merula, pullis gallinaceis, aviculis sylvestribus. Sed potissimum passerulis salacibus, quos Græci sua lingua *nuggeras* appellant, ex quibus cerebella, ac quæ propè renes partes sunt, primatum obtinent. Ex quadrupedibus hædus, & vervex præcipue numerantur. Sed & pisces in lege admissos concedimus, modò tamen calidos & bene paratos comedat: quanquam multo corio testis, veluti testa cooperti libidinem idcirco. Sed quia huic per religionem vetiti sunt, eos silentio præterire satius est. Cicer ex leguminibus ad rem mulum facit, veluti ex herbis menta, rapa sativa, etuca, porrum, cepa, nasturtium, orminum, satyriones, urtica, cre-

Arus, carduus, pinea, scolimos dictus, cuius tam radix, quam calyx chichophilos dicta expetitur. bullus efulentus de quo Martialis dicere solebat.

*Cū sit anus confusus, & sint tibi mortua mēbra;
Nihil aliud tibi vis quam satur esse potes.*

B Quibus addere est erisimum, cephalionem encephalum dictum, nostris palmitem, vel palmæ caput, de quo capite de Elate in nostro legitur Dioscoride. Ex fructibus vero, quos illi concedebamus, sunt vua, ficus, amygdalæ, pistacia, pini nuclei, uva sole exiccata, nux Indica, & alij plures silentio prætermisi. Sed ex conditis hoc potissimum parare fecimus, multum ad rem faciens & ita habet. Recipe amygdalarum albarum libram semis, pinearum recentium albarum uncias 3. carnis scincorum renes amplexetis unc. 2. Radicum testiculorum canis, & vulpis in aqua primo cœtarum uncias 3. seminis erucæ uncias 2. piperis longi, cardamomiana drachmas 2. mellis quantum suffecerit, ad ignem secundum artis ministerium fiat conditum molle, & cum drachmis duabus specierum diamoschi aromatizetur. Cujus seminiunciam, quando vadit dormitum, comedat, & desuper parum vini malvatici bibat. Sed & membra debiliora facta, hoc inungebat unguento. **R.** olei lilini unc. 6. pulveris stellionis unc. 1. castorei scrup. 1. nucis moschatæ, piperis longiana unciam semis, ceræ citrinæ, quantum pro ratione linimenti suffecerit, misce, & ad ignem, ut decet, paratur. Cæterum multa, & varia pro hac complenda operatione excogitari possunt, tã condita, quàm unguenta. Ex conditis autem prostat in officinis confectio diasatyrion dicta, quæ recens parata primas in hoc loco tenet. Sed ex citatis simplicibus, marsipanes parari possunt. Veluti rotule, conseruæ, electuaria, & hujusmodi alia, de quibus & inunctionibus varijs, si quis multa scire desiderat, legat Actium, sermone undecimo suæ medicinæ, capite trigesimo quinto, cui titulus est, de ijs qui re Venerea uti non possunt. Et Avicenna Fen. vigesima libri tertij, cap. 15.

N

& 16.

& 16. & 17. & 18. & 19. & vigesimo. At hodie Turca libidinosi suo amphione ad incitandam libidinem, in cibo fabæ magnitudine utuntur, qui succus herbæ cuiusdam est, non verò papaveris, ut quidam putant. Citat Theophrastus herbam quandam, veræ libidinis irritamentum vocatam, de qua nos quoque olim mentionem fecimus. Sed Indi nostros Lusitanos docuerunt chrysoellam (boraceæ officinis dictam) cicere magnitudine in ovo fortilli exhibitam, hominem in priapismum trahere, & contigine mectere. Prædictus enim Iudæus hic (ut qui ad nos ex Constantinopoli redierit, testati sunt) filios genuit, & hilariter cum uxore agit.




Curatio decimanona, in qua agitur de quodam, qui ex lapide a scala cecidit, & illi brachium & sinistrum crus absque motu permanserunt.

EX scala lapidea cecidit puer obesus, Brudorum viduæ filius, natus annos quinque. Qui quæ super dorsum ceciderat, nucham, & spinam malè affectam. Unde & nervos malè affici credendum erat. Is verò a lapsu, veterno, hoc est profundissimo somno, per noctem & diem oppressus est. Cui occurrens medicus quidam, dextri brachij venam tundere & sanguinem extrahere, ac brachio & cruri malè affectis medicamenta admoveere fecit. Sed quum puer ad quinque dies cum illis admotis medicamentis nullum iuvamen persentiret: sed potius absque motu prædicta membra manerent, ad eum invisendum sum vocatus. Cui præfens considero, huic nullum inesse vulnus, nullum tumorem, nullam membri fracturam, aut lividitatem. Quibus de causis, in mentem revocando similes a Galeno casus citatos, quibus mediantibus doctus evado, iudicâs huic

E nervos, & musculos malè esse affectos: & ita malè affectos, ut per eos spiritus motum præbentes permeare non possent, quum transitus, & via illis intercepta esset. Proinde ad nervorum originem occurrens, caput, occiput, & universam spinam ipsam hoc linimento illini fecimus. Et intra quinque dies, membra motum recuperarunt, & paucis alijs interpositis, integrâ adeptus fuit sanitatem. Habet autem linimentum sic. Recipe Olei chamæmelini, vulpini, vermium terrestrium ana unc. 2. Pulveris vermium terrestrium unc. 1. cera parvum: ad ignem fiat linimentum, quo nervorum origo & spina inungatur, & desuper pelvis vulpina imponatur.

SCHOLIA.

NON multum ab isto casu abhorret historia Galeni de Tausanta Syro Sophista, quam lib. 3. de totius affectibus, cap. 10. citat. Et paulo antea lib. 1. cap. 6. Proinde deest medicum in Galeni doctrina operum esse versatū: quia omnia, quæ contingere possunt, in eo factum est invenire.



Curatio XX. in qua agitur de impostura quadam, videlicet quod medicus quidam leni quodam clystere, puellam inserfecerit.

LEo Hebræus pedagogus, quum multos sanctam linguam doceret, medicus quidam cognomento Calaphura, ut linguam quoque calleret, ad eum accedebat. Cæterum huic Leonis filia erat annos nata circiter octo, quæ sæpe ventriculi & intestinorum erosionebus cruciabatur. Is quum semel natam afflictam animadverteret, medicum præsentem rogat præsidium facile paratu, quo filiam à symptomate liberet, excoGITasset. At medicus magistro obtemperans officio suo fungi cœpit, doctè sanè puellæ temperaturam nativam, tū atativam

tivam considerans. Quæ dubio procul pituitosa erat, quibus addebat tempus hybernum ac rigidam hyemem præsentem, in qua ætate, & cœli constitutione, morbi frigidi plerumque nascuntur. Unde conjectari cœpit morbum hunc ab humore frigido, & flatuoso ortum trahere, qui per circuitus quum movebatur, non continuo, sed interpolatim puellam affligebat. Sed conjecturam suam firmabat, quod tortiones illæ, ac ventriculi murmura nullam secum febrem traherent. Quæ omnia, quum universaliter morbum frigidum indicent ac testentur, potissima tamen ac indubitata in agitante Hebræa sunt, quia Hebræi melancholicis & flatuosis, ac actu frigidis videntur cibarijs, a quibus humor gignitur quidam frigidus flatuosis, cholicas affectiones plerumque producere natus, quæ res indicio est, quod Hebræi ob hunc aggestum humorem in cholicum affectum sæpe incidunt. Hoc igitur ratiocinio usus, doctè medicus contra hanc affectionem hunc descripsit clysterem, qui habet. R. Chamæmeli, anethi, an. m. l. rutæ m. semissem. cumini pug. medium, in libris tribus aquæ fiat decoctio quousque maneant librae duæ. Facta decoctione, & colatura, decoctis adde oleorum chamæmeli, rutæ, anethi an. unc. i. Vini parva misce, & ter ex prædicto decocto & oleis ac vino mixtis clysteres parentur. Ita ut quilibet clyster decem tantum contineat uncias. Ab injecto vero primo clystere puella augi cœpit, ac intra horam mortua fuit: conqueruntur parentes: medicum detestantur: populum convocant: ad iudicem currunt: obitus vindictam quærunt. Tandem prædictum medicum in vincula conjiciunt, & sub iudice lis pender: Anconam gubernante illustrissimo Vincentio de Nobilibus, Iulij tertij Summi Pontificis, ex sorore nepote, ac locum tenente. Quæritur an puella ob clysterem injectum obierit, an ab aliqua alia causa mors illi supervenerit? Primum quod ab infuso mors subsecuta non fuit, ipsum componentia satis testantur, quum om-

nia ferè quotidie in victus usu homines habebant a chamæmelo herba sic dicta, quod mali odorem referat, incipientes, quam Aegyptiorum sapientissimi ob raras ejus dotes Soli consecrabant, ut testatur Galenus libro tertio de Facult. simpl. med. cap. 9. De cujus temperatura ac viribus sic lib. 6. prædicti voluminis idem dixit, Anthemis, id est, chamæmelon calfacit, & desiccet in primo ordine, estque tenuium partium. Ac proinde digerendi, laxandi, ac rarefaciendi vim obtinet. Hæc Galen, cui omnes hucusque medici subscribunt. Non est igitur quod ob chamæmelum vel chamæmalum dictum, infusum hoc noxiū aliquid contraxerit, quis dicat. Veluti nec a bene olente anetho, quod pro ornandis ollis, ac præparando acetario culinæ familiare est. Excalfacit autem in fine secundi gradus & exiccat in ejusdem initio: & ob id in oleo decoctum digerit: dolorem sedat: somnum conciliat, & crudos humores concoquit. Quæ omnia de sicco intelligenda veniunt: nam viride humidius, & minus calidum est. Itaque magis concoquit, & somnum conciliat, sed minus discutit. Sed & ruta a multis conservanda sanitate, & morbis profligandis frigidis, ac interficiendis vermibus, sæpe mandatur, quæ Galeno auctore, capite de vitice, seu agno casto, calfactoria & exiccatoria tertio in gradu est. Cujus oleum auxiliatur ijs, quos tortiones ac cholici dolor a frigido humore ortus discruciat, ut meminit Galenus in fine libri 12. Methodi medendi, veluti sexcentis alijs suæ doctrinæ locis, præcipuè ubi de seipso historiam narrat, quibus affectionibus cuminum multum quoque valere omnes norunt, quum spiritum flatuofum dissolvat, & ipsum in halitum reddat, ac ob id ex medicinis ventositates carminantibus, practici ipsum præmatum obtinere contendunt. Non est igitur quod quis contumax, aut cervicofus insciūse, audeat dicere, ob clysterem componentia ornatiave, obitum puellæ superventum esse, quum, tametsi potentiora essent medicamenta, eorum

vires in aqua coctura infringeretur. Nec enim subterfugere est ad vinum, quum per se solum similes curat morbos, ut Gal. saepe testatur, & Angelus Politianus vir nunquam sine honoris titulo nominandus lib. suarum Epistolarum illi suffragatur, quum locum quendam depravatum apud Plinium, ubi de cicuta agit, restituar. In idem valet infusi ipsius parva quantitas, quae quum decem ad summum uncias contineret, vix sufficiens erat secundum ex crassioribus attingere intestinum. Nunquam enim infusa per clysteres ad intestina ventriculo proxima perveniunt, ut memoriae commendavit Galenus lib. quinto Methodi medendi, & ejusdem voluminis 13, nec enim ignoro, apud ipsum Galenum, lib. sexto de Symptomatum causis legi, nonnullis clysteres adeo ascendisse, ut ipsos postea vomitione rejicerent, quemadmodum sterces per lethales volvulos emitti solet, quum id ventriculi attrahere non est, sed duntaxat suscipere ea quae ob intestinorum compressionem violenter sursum feruntur. Sed de ijs satis, quum inulto plura huic rei faciendae Centuria prima medicarum cura nostrarum, ad illustrissimum Cosmum Medicum secundum Florentinorum Ducem dicata dixerimus. Ut igitur receptui canamus, luce meridiana clarius claret, clystum hunc nullam noxam aut vim, nedum mortem, huic asserere posse. Est enim clysterium, ut Avicennae placet, medicamentum nobile, quod ideo nobile dicitur (ut mea fert opinio) quia securum, nullum praecipuum membrum, quod vellicare possit attingens: a crassioribus enim intestinis potissimum materiam deponit, non vero universaliter ab omni corpore, ut doctè admodum Antonius Musa Brasavola nobis pyladaeae amicitia conjunctus, Galenum in pristinum nitorem reddens, Aphor. secundo libri quarti Apho. adnotavit. Sed ne lectori nauseam in re tam facili sermonem in longum ducendo moveamus, unde mors huic puellae subsecuta fuerit, breviter dicamus. Primum scire licet, quod puerorum substantia omnium facillime

E digeritur, ac dissipatur, ut testatur Galen. lib. nono Methodi medendi. Propterea quod est omnium humidissima, ob quam humiditatem, ac concretos in eis frigidos humores somnolenti maxime sunt, & veterno, hoc est, sopore ac profundiori somno maxime apprehenduntur. Quum igitur puella haec pluribus hujuscemodi humoribus frigidioribus seceret, ac coeli status rigidus & nivofus esset, consequens erat, ut non solum stomachi & intestinorum rofionibus obnoxia esset, sed quod magis est, catalepsi, id est, congelationi, & apoplexia. Fortè enim fortuna praedicti humores caput praecipue eo tempore occupabant, ac in eo sedem habebant, qui ad cerebri obturandos meatus paratissimi erant; unde credere erat puellam vel nullo remedio aut praesidio adhibito, intra paucas horas morituram: sed quum clysmus dissolvendi ac rarefaciendi vim haberet, factum est, quod eo materiae illae fluxibiliores reddite cerebri meatus implerent ac coartarent: unde apoplexia orta est, morbus sane perniciosus, ac lethalis, a quo puella haec mortem traxit. Non est igitur quod medico imputetur hujus obitus, quando non sit in medico (ut ingeniosus Poëta Ovidius ait) semper relevetur ut aeger. Quum interdum bonam artem praevaleat malum: immo nonnulli saepe reperiuntur morbi necessario interficientes, inter quos hunc a quo puella dicebat, adnumerare est: non erat igitur medicus ob hanc rem accusandus, nec invitè ad iudicium deducendus, quoniam post deum Aesculapium, quem in serpentis formam ad pestem sedandam, Romam decem Legati ex Epidaurum traxerunt, medicis concessum fuit, ut invitè in iudicium deduci non debeant, ut habetur apud legem, Medicos. C. de profes. & med. Obijt igitur, ut ijs finem imponamus, puella praedicta apoplexia detenta, quum, ut assistentes testabantur, tota rigida post obitum mansit: nec est quod quis in hac re amplius dubitet anceps sit: ita enim sentio ego Amatus Doctor medicus
Castelli

Castelli albi Lusitanus, in quorum fidē A
hæc scripsimus. Anconæ decimo septi-
mo die mensis Maij 1550.

**Curatio XXI. in qua agitur de mulie
re quadam, per mamma: sangui-
nem menstruum emittente.**

Mulier nobilis, quum puerum lacta-
ret & ut fieri solet, longo tempore
menses suppressos haberet, ecce per mā-
mas sanguis illi effluere cepit copiosissi-
mus, a quo præter fluxionis tedium, nul-
lum capitis dolorem aut noxam perci-
piebat. Facta tandem ex saphena pedis
vena, sanguinis copiosa extractione, ex
mammis sanguis illico retractus fuit, &
mulier ab hac fræda affectione libera,
quæ medicorum iudicio in insaniam ven-
tura esset, juxta Hippocratis dictū libro
quinto Aphorism. quadragesimo, quod ha-
bet. Quibuscunque mulieribus ad mam-
mas sanguis colligitur, furorem signifi-
cat.

SCHOLIA.

Tametsi Galenus hoc nunquam vidisse te-
stetur, nos tamen cum Hippocrate, sangui-
nem per mammarum papillas effluere in dua-
bus nobilibus, altera Lusitana, altera vero Ita-
lica hucusque servatum habemus. quarum nulla
in furorē, aut insaniam devenit: sed potius san-
guine ex saphena misso, illico sanitati restituta
fuerunt. Ceterum Antonius Musa Brasavola
refert à se mulierem visam, cui sanguis per ube-
ra fluebat, quæ gemellos nutrebat, qui cum
vehementer exurgerent sanguinē in lac conver-
ti nō sinebant. Et ita huc cōtingebat, ut ijs qui
nimio uruntur coitu, quibus sanguis exit, qui in
semē cōverti nō potuit, ut citato habetur Apho.

**Curatio XXII. in qua agitur de papu-
lis quibusdā circa brachialia, & ma-
nus, ac utriusque pedis astraga-
lum, Talum dictum, repen-
te erumpentibus.**


Senex Abenaser quinque supra sexa-
ginta natus annos, boni habitus & san-

guineus, quum Maij tempore veste pel-
libus fuleita vestiretur, & cothurnis ac
ocreis ex suberis cortice paratis, calcia-
tus incederet, scabiosus ille aeris ac ves-
tium caliditate, de pedum nimio calore
querebatur, ita ut intra crepidas eos con-
tinere non posse sæpe inculcasset: huic
igitur calore extraneo affecto, & jecur
supra modum calefactum habenti, re-
pente papulæ quædam nigerimæ ma-
nus præcipuè & brachialia ac pedum
astragalum inficiētes supervenere, quæ
natura sua pruritus excitabant, & car-
nem corodebant, utpote ex sanguine
superassato, & atrabiliario reddito ortū
trahentes. Cui malo occurrens, depoliti-
tis per balanum fecibus, sanguinis un-
cias sex sexta dextra basilica, fluere fe-
cimus, qui in totum ater ac putredine
affectus erat, qua de causa vesperi, ex si-
nistro brachio sanguinis extractio ad
uncias 8. repetita fuit. Sed ad jecoris,
& membrorum interiorum rectificac-
tionem syrupum hunc in dies bibebat,
qui ita habet. R. Syrupi rosati, eicho-
reæ scindivæ, an. un. aquarum eicho-
reæ, erdiviæ, boraginis, buglossæ anā
unc. i. Misce. Ceterum papulas, quia ex
excedentium erant genere, scarificare
fecimus, ex quibus sanguis ater effluxit,
quas tunc marina aqua lavari fecimus.
Nam in herpetas devenire timor erat.
Sed postea ichores citrini cum quadam
nigritie inde exhibant. Super quas un-
guentum hoc admoveere fecimus, quod
habet. Vitelli ovi num. 2. olei rosacei,
butyri recentis, succi duorum limo-
num, an. unc. 2. sublimati drach. f. Mif-
ce. Fiat linimentum, quo papulæ præ-
dictæ exiccatae fuerunt: & ipse leni phar-
maco epoto, intra paucos dies bene ha-
buit. Sanitati tamen colophonem addi-
dit, quum per octo sequentes dies confer-
vam hanc gustavit: & de super aquam
hanc destillatitiam subscribendā bibe-
bat. Habet autem conserva, sive condi-
tum sic. Recip. Conservæ ex floribus
herbæ sumi terræ cum saccharo paratæ
unc. i. De boragine, de rosis, de buglossa
ana un. i. & f. cum miva cydoniorum
absque speciebus, fiat conditum, & fo-
liq

lio auti inaretur, quod in sex partiatur partes, & jeuno stomacho, singulis diebus (ut dixi) portiunculam comedat, super quam aquam sequentem ebibat. Recip. Aquæ ciccoreæ, endiviæ, lupulorum ana unciam unam. Misce.

SCHOLIA.

DEcet autem medicum agrotantis opulentiam, vel pauperem perpendere: quum secundum agrotantis possessionem, ita a medico pretiosa, vel parui valoris medicamenta parari debeant, ut commendat Galenus libro sexto de compos. med. per loca, ad hunc modum dicens. Quemadmodum enim pauperes, medici exilem apparatus laudant: sic oportet etiam divitibus permittere, ut confessiones pharmacorum pro opulentia sue dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse non solum pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur. Qui tui satis est, ubi agrotant, alicam cum aqua mulsa accipere, & mundum panem habere, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum cum qui curandi tractationem scribit, omnis materia meminisse opera pretium est: quorum divitiibus copia sit ipsis artificiosè mendi, tum pauperibus electio sit illarum tantum, quibus unusquisque pro opportunitate abundet.



Curatio vigesima tertia, in qua agitur de vermium curatione.

PVeri ad quos divertimus, vermium morsu lancinabantur: nam caput dolebant, tremore corripiebantur, & frigore, ac inordinata febris affligebantur. Ex quibus nonnulli nares scalpebant: digitos in os mittebant: & quæ comedebant, evomebant: omnes verò sanitati restituti sunt sequenti ordine. describendo: ij præcipue qui aliquid jam comedebant. Alij vero lactentes tantum alia excogitata via incolames quoque perseverant. Primis igitur semen lumbricorum saccharo in crustatum pondere dimidiæ unciae comedendum dabamus: cum quo non febricitantibus, vinum pauillum, & generosum bibendum dabamus. Febricitantibus verò aquam portulacæ,

Egraminis, aut in qua coriandri semen incoctum fuit. Postea vero media interposita hora, singulis singulas semuncias diasebestæ in bolo, aut rhubarbari scryptulum unum, vel alterum propinabamus. Quibus medicamentis omnes per secessum emittebant vermes, & sanitati pueri omnes restituebantur. Qui verò lac tantum sugebant, eorum nutritibus prædictas dabamus medicinas, citato ordine, sed aucto pondere: ut ad lac earum vires utcumque potentes accederent. Sic enim nos docuit Hippocr. lib. 6. Epidemiorum, dicens: Mulier, capra, cucumerem agrestem comedentes, pueris purgatio. Cui postea subscripsit Galenus lib. 3. Alimentorum, cap. 14. & lib. 5. de tuenda valetudine. A quibus omnes postea medici mutuati sunt, & libris suis inseruerunt.



Curatio vigesima quarta, in qua agitur de erysipellate phlegmonoso.

Plurimum qui juxta diversorium, cui servatus pro simbolo & insigni est, habitabat, erysipellate phlegmonoso in manu sinistra versus cubitum corripitur. **G**Ad quem, quum quidam ex ijs, qui omnia quinta essentia, & oleis per sublimationem extractis, curare presumentur, divertisset, ipsum scorpij idu percussum fuisse contestabatur, occasionem alioqui quærens, ut sua experiretur olea: sed non utinam hominis vitæ dispendio. Quum enim prædicto morbo sua superadderet olea, quæ non minus erant, quam igni addere ignem, factum est, ut intra tres dies in insaniam, ac rabiem ægrum duxerit. Qui, & si postea a doctis medicis in visus fuit, omnia morbo remedia convenientia adaptando, nihilominus tamen in fine sexti vitam cum morte commutavit. Videant igitur ægrotantes quibus se cōcredant medicis, ne dicam carnificibus. Nam ut artificiali coniectura, quæ media est inter exactam scientiam, & omnimodam ignorantiam.

ignorationem, uti medicus debet pro internis affectionibus dignoscendis, ita pro externis & ijs quæ sensui subijciuntur curandis, firma & indubitata methodi methodo utatur necessarium est. At hodie, ut Plinius ait libro vigesimo nono Naturalis suæ historiæ, capite primo. Nulla est lex, quæ puniat inscitiam capitalem medicorum, nullum exemplum vindictæ. Discunt periculis nostris, & experientia per mortes agunt, Medicoque tantum hominem occidisse summa impunitas est, quando hercule in hac artium sola eveniat, ut unicuique medicum se proficenti statim credatur, &c. Quæ Plinius ex magni Hippocratis lege in iuum opus mutuatus est.

SCHOLIA.

ELAPSIS quindecim diebus ab obitu prædicti pistoris, Spatarinus quidam similis morbo, & in eadem corporis parte asilius fuit, ad quem quum prædictus medicus convenisset, & usitatis medicamentis usus esset, intra septem dies ipsum interfecit. Novit autem hac universa Ancona, noveruntque doctissimi tres medici assistentes, Hieronymus Fulginas, Federicus Severinus, ac Iul. Pergul. Sed hæc & similia, non aliunde eveniunt, quam ob gubernatorum & rectorum inadvitentiam, qui omnes Agyras, circumforaneos nugivendulos, ac barbitonfores promiscue humana salutis curam habere permittunt.

¶¶¶¶¶

Curatio vigesima quinta, in qua agitur de erysipellate puro a-
pud Avicennam Spina dicto.


VICINVS meus vir probus, & Cai filium pirate in navi immaniter interfecerunt, erysipelas in crure passus est, ignitam scilicet rubedinem per erus diffusam cum dolore, quam comitabantur febres & rigores de tertio in tertium affligentes, cui illico occurrenti

A optimo prius instituto victus ordine ad frigidum & humidum declinante ac ex toto vino abnegato, super ipsam ignitam rubedinem succos ex pluribus & varijs herbis expressis apponi, ac sæpe commutari fecimus. Sunt autem herba hæc, sempervivum, lactuca, portulaca, endivia, tarraxacon, umbilicus Veneris, lenticula aque, solanum, plantago, cucurbita, utrunque nenuphar, & huius temperaturæ & rationis similes herba. At quia purum erysipelas hoc videbatur, cutis solam superficiem occupans, à venæ sectione Galeni consilio abstinui, & medicamentum bilem purgans, Græcis cholagogen dictum bibendum dedimus. Quibus, intra quinque dies sanitati fuit restitutus, ut canonicus sancti Ciriaci, & alij. Solent autem morbi ij potius alterantibus, quàm purgantibus medicamentis sæpe curari. Quo fit, ut Avicenna aquæ frigida perfusionem, irrigationemve summo-
B pere laudet.

SCHOLIA.

C **E**RYSIPELAS Latiniorebus sacer ignis dicitur, purum tamen apud Avicennam spina appellatur. Quod ex bile flava vel sanguine fervido & subuli, ac consistentia tenui ortum habet per solam cutem se diffundens, nihil inferiorem carnem molestant, igitur quandam rubedinem præ se ferens, quam Hispani colubrillam, quasi colubrum diminutiva voce appellitare solent, alij vero a monte morbum, quod est iustum, videlicet immanem, nostri præcipue Lusitani vocant. Fit igitur erysipelas exquisitum ex flava bile naturali, quam sanguinem subtilem ac consistentia tenuem medici vocamus. Unde Galenus libr. 2. ad Glauc. cap. 1. Erysipelas exquisitum, & verum ex sanguine tenui & fervente fieri tradit. Libro vero primo Aphorism. 2. ex flava bile gigni dixit, veluti sexcentis alijs locis. Caterum, si bilis prædicta pura & simplex, utpote naturæ suæ limites transcendens, nulli alteri humori mixta sit, & membro hæserit, tunc herpes faciet, quos recentiores pustulas, malas colericas appellant. Si vero prædicta bilis cōcretior, & pro ratione sua crassior, ac maiori acrimonia fuerit prædita, tunc altius ad suppositam usque carnem exulcerat, appellaturque affectus
D hic

hic herpes esthiomennus, id est, herpes exedens, neoterici vero exulceratum erysipelas. Quale pistor ille, de quo supra mentionem fecimus, passus fuit, qui primo erysipelate phlegmonoso laboravit, & medicorum imperitia in herpetem esthiomennum lapsus fuit, a quo, ut diximus, obijt. Solen autem curari huiusmodi ulcera- rari mes unguento albo, unguento de lithargyro, de plumbo, ac alijs varijs pro ratione loci, & morbi, exicantibus tamen, non vero humectantibus, ut Avicenna putat, & neoterici in vulgatis Avicennae erroribus notantur. Si vero bilis minus calida & acris quam dicta fuerit, exiguas pustulas milij gravis similes in perspicie erigit, nominaturq. morbus hic herpes miliaris. At ut ad erysipelas revertamur, scire decet, quod quando bilis sanguini miscetur, & mebrum obidet, si bilis prevailet, erysipelas phlegmonodites, siue phlegmonosum dicitur si vero sanguis excellit, phlegmone erysipelato appellabitur. At si aequaliter bilem & sanguinem commisceri contingat, tunc vitium hoc, medium quoddam particeps phlegmonis et erysipelatis vocabitur. Si vero bilis pituita miscetur, tunc erysipelas oedematodes affectus nominabitur. Si autem atra bili, tunc erysipelas scirrhus, seu scirrhusum vocabitur. Ab hemere autem in mutatione exuperante prevailente vitio nomen dandum est. Plura vero si quis de his rebus scire cupit, legat Galenum lib. 2. artis medicinalis ad Glaucionem, & decimoquarto methodi medendi, ac Tagaulitii institutioms suae chirurgica libro primo, cap. 8. Quo nullus hucusq. quem noverim, nec copiosius, nec doctius de hac re literis mandavit.



Curatio vigesima sexta, in qua agitur de Caro, id est, veterno morbo, quem Arabes Subet appellant.

A Ethiopissa, quae quatuor supra triginta annos inservierat, & saepe in capite percutiebatur, lenta febris laborare coepit, cum qua somno profundissimo & gravi ita opprimebatur, ut stimulata (etiam sentiebat) nihil tamen dicebat, nec oculos aperiebat, qui affectus Caros Graecis dicitur, Latinioti-

E bus vero Veterinus. Arabes autem sua lingua hunc ipsum Subet morbum appellare solent. Qui plerumque à frigido, crasso, aut omnino viscido fieri solet humore. Ceterum haec quum eius parva cura fuit habita, intra paucos dies obijt. Huius tamen morbi curatio eadem fere est, quae apoplexiae, aut cephalalgiae pituitosae debetur.



F *Curatio vigesima septima, in qua agitur de comate febrem sanguineam committante.*

A B obitu praedictae Ethiopissae tres dies, eius domina Michaelis Musici mater, febris sanguinea correpta fuit, quam insequeretur inevitabilis dormiendi cupiditas, quae vocata utcumque respondebat, sed iterum oculos clauderebat, & ad soporem revertebatur. Affectus sane coma dictus, qui a vaporibus calidis & humidis ex sanguine putrido ad caput delatis, & ipsum implentibus, originem ducebat. Proinde rebus in ordinem dispositis, a sanguinis missione orsi sumus. At quia dextri brachij venae latebant, ad sinistrum nos divertimus, & internam secare fecimus, ex qua integram sanguinis libram fluere permisimus. Qui quum ater & corruptione affectus appareret, & vires utcumque constarent, sequenti die ex eodem facto vulnere octo uncias extrahere fecimus. Sed interdum sinicipiti oxyrhodinum admovebatur, & cordi epithemata refrigerantia, & roborantia. Ceterum ptisanam, & amygdalatum pro victu huic porrigebamus. Sed ut alvus responderet, per clysteres refrigerantes procurabamus. Tertio vero die post frictiones adhibitas, cucurbitulae quatuor scapulis profundioribus vulnerculis scarificatis affixae fuerunt. At syrupos & hordeaceam aquam non gustabat, sed fontanam tantum pro potu ad extinguendam

guendam sitim, qua maxime cruciaba-
tur, admittebat. Quarto vero die rigo-
re se affligi, ac sua membra refrigerari
dixit: sed rigor ille illigo evanuit. Sed
quinto pharmacum hoc illi vel invite
dedimus, quod habet, Recipe Syrupi ro-
sati solutivi uncias 3. rhabarbari boni
drachm. 1. diapheniconis drachm. 3. spi-
cæ celticæ gran. 3. decoctionis florum
& fructuum cordialium uncias tres,
misce, fiat potus, quo multa ege-
ssit. Si quæ enim rhabarbaro spica adiungen-
da est, celtica sit oportet, ut in nostro
diximus Dios. At septimo die rigor illi
intensissimus per duas & amplius duras
horas supervenit, quem febris parva se-
cuta fuit, in qua aquam ad satietatem
ebibit, postquam quum parû evomuit,
universum eius corpus copiosissimo su-
dore irrigatum fuit, postquem sudorẽ,
a febris immunis permanet. Sed octavo
in ventris fluorem levem incidit, & sa-
na fuit, veluti eius filia decem nata an-
nos, quæ simul cum matre in eundem
lapsa fuit morbum. Quum tamen puel-
la aquam acetosæ & boraginis, in qui-
bus olæ vitrioli guttas tres infundi feci-
mus, ebiberet, per inferiora vermes qua-
tuor eiecit, & sana facta est. Putredini
autem hoc oleum sic exhibitum adver-
satur, & membra omnia roborat, ac ver-
mes interficit, & calorem febrilem
infringit.

SCHOLIA.

PASSIM in libris medicorum voces hæ-
rentur somnum significantes, scilicet ca-
taphora, coma, caros, lethargos, quas Ga-
lenus in libris Prorethetici abunde exposuit.
Et nos ad præsens prosequemur, citabimurque.
Est igitur cataphora delatio, sive in somnum
inclinatio, verbum de lectum ab eo, quod qui
sopuntur cataphora, id est, deorsum feruntur,
quoniam dormientium caput deorsum fertur,
& inclinatur. Medici tamen in malam partem
cataphoram semper accipiunt, verbumque hoc
tanquam genus, ad malum somnum constituunt.
Vnde ipse Galenus libro definitionum sibi ad-
scripto, & in isagogis, veluti, eius simia Pau-
lus Aegineta, & Aetius lethargum per cata-
phoram definiunt, quum dicant, Lethargos est

A cataphora, id est, inclinatio in somnum inex-
pugnabilis cum discoloratione & tumore ven-
troso, cum debilitate ipsarum solidarum partium,
& pulsatilis spiritus facta omnino in debili &
maligna febre. Vnde satis claret cataphoram
genus esse ad alias affectiones somniculosas.
At comam ensa est somni deprehensio, vel Ga-
leno teste libello de comate. Coma profundum
soporem & distatnum significat, aut vigiliam
imaginatione frequenti obtruncante, ac inter-
pellante somnum: ita tamen, ut ea affecti surgere ne-
queant. Et quando soporẽ profundum significat,
tunc simpliciter coma nominant. Si autem, vigiliam
tunc arguunt ræua, id est, vigilans coma appel-
lant, de quo supra mentionem fecimus. Vt ta-
men Aetio ex Possidonij autoritate placet, ac-
cidens hoc consequens sanguineam febrem co-
ma dicitur, ut apud ipsum quidam legere pote-
rit Sermonem suo sexto eiusdem numeri capite.
B Nec sane immerito, quum, & quæ communi assi-
matione, ut poetis placet, dormitionem signifi-
cat, ut vero Græcis medicis immensam somni
deprehensionem. Et ideo coma in malum quie-
tem semper accipiunt. Caros vero profundissi-
mus somnus est, quo oppressus, & si stimulatus
fuerit, nec oculos aperit, nec sentit, nec respon-
det. Vocant autem affectum hunc Romani Ve-
ternum, Arabes vero Subet, qui a pituita &
lentis humoribus caput occupantibus sæpe fit.
Et ipsum lenta quadam febricula, ut Aetio pla-
cet, semper comitatur, quem Cornel. Celsus ca-
pite de Lethargo, torporem post longas febres
accidentem (ut ego sentio) vocat, nam alibi de
caro mentionem non fecisse puto. Hoc nostrum
iudicium ex Paulo Aegineta corroboramus,
qui caron post præcedentes vehementes febres
evenire tradit. Cuius sententia ab ea quam
Corn. Cels. de torpore tradit, non multum ab-
horret. Nam præcedentibus diuturnis, aut ve-
hementibus febribus caros, si super venerit, ip-
sum tamen imitabitur febricula quadam lenta,
ut Aetius optimè sane dixit. Vocant autem
morbum istum Latiniore, ut dixi, Vaternum,
& eo correptos veteranos, de qua re alibi con-
tra Grammaticos satis diximus. Lethargos mor-
bus cerebri est, phrenitidi contrarius. Qui ideo
lethargus dicitur, quod oblivionem inducat.
D Ab eadem autem materia qua caros fit, eve-
nit, & in eodem loco situm habet. Lethargus
tamen remissior est, quia eo morbo affecti le-
thargici dicti, interrogati oculos aperiant,
& respondent, & ad inexpugnabilem som-
num revertuntur. Vnde lethargus a Galeno ita
definitur. Profundus sopor, & inexpugnabilis
pene dormiendi necessitas est. Cuius Aetius
aliorum relatione, duas facit species: alteram
per primogeniam affectionem factam, alteram
vero

veroper consensum. De reliquis vero roibus
somaticulis affectiones significantibus supra
(ut reor) a nobis abunde scriptum est.

**Curatio vigesima octava, in qua
agitur de Erysipelate in ieco-
re orto.**


VXOR Azizæ proxenetæ nata an-
nostres supra quadraginta, boni
habitus mulier, & quæ nunquam nisi
partus tempore mentes videbat, tertia-
na continua laborare cepit. Cui oc-
currens medicus, primo minoras, quod
aiunt, medicamentum purgatorium
propinavit, ac postea demisso sanguine
per venæ sectionem, quarto die men-
ses illi copiosi fluxerunt, demum præsi-
diis idoneis ad iuta natura, intra decem
dies hæc sanitati fuit restituta. Cæterum
interpositis decem diebus, iterum in
morbum lapsa est. Nam acuta febris af-
fligebatur, siti intensissima cum lin-
guæ ariditate, & nigredine cruciaba-
tur. Stomachi subversionem maximam
absque vomitu patiebatur, totam no-
ctem insomnis transigebat, cibum non
gustabat, sed avidissimè gelidam bibe-
bat. Quibus omnibus comprehensis ju-
dicatum fuit, hanc in iecore inflamma-
tionem pati, & illam quidem erysipe-
las dictam, nam quum supra iecur ma-
num admovebamus, magnam ibi per-
cipiebamus caliditatem, & ægrotans do-
lorem, de quo potissimum querebatur.
Nullus tamen ibi erat tumor, aut in-
flatio aliqua, sed iecur male affectum
vicinitatis consortio, ac per consensum
stomacho morbum impartiebatur. Un-
de in continua erat subversione. Sed ni-
hil vomebat: paucus autem humor pec-
cans erat, sed biliosus, acutus maligni-
tatem quandam præ se ferens. Qua ra-
tione altera oibus potius, quam evacua-
tibus uti consentaneum erat. Proinus
igitur eam secare fecimus venam, quæ
inter digitum anulare, & parvum

Emediat, ex qua sanguinè fluere permisi-
mus ad uncias quinque. Ac ægrotanti
syrupum hunc ebibere dedimus, qui ha-
bet. Emulsionis seminis melonis cum
aqua cichoreæ extractæ unc. 3. syrup.
cichoreæ unciam 1. nenoparis unc. se-
mis, misce. Ut verò interdictum aliquid gu-
staret, sic descriptum fuit, Recipe Con-
serve de acetositate citri vnc. 3. ex qua
ad libitum gustet. Itè ut sitim effugiat,
& calorem febrilem extinguat. Recipe
Aquaturn cichoreæ libram 1. endiviæ,
lib. semis, acetosæ, portulacæ ana unc. 3.
syrupi de acetositate citri, unc. 1. & se-
mis, iulep violacæ unc. 1. Misce, & cum
succo granatorum acetosorum, clarifi-
cetur, & cum pulvere santalorum citr. aro-
matizetur. At iecori, circa quod univer-
si conatus nostri dirigebantur, sic exte-
rius consultum fuit, Recipe Succu lactu-
cæ, portulacæ, sempervivæ, endiviæ, ci-
choreæ ana libram semis aceti rosati
uncias 2. Misce, & in eis pannus lineus
intinctus iecori admoveatur, & tepidus
sæpe immutetur. Sed ultimo emplastrum
hoc illi super imposuimus, quo univer-
sa clausa fuit curatio, Recipe Faring
hordeacæ unc. 2. santali albi, santali ru-
bri ana unc. semis, herbæ lichenis unc.
1. summitatum absinthij sicci, rosarum
rubearum, mastichis ana drach. 1. Om-
nia pistentur, vino granatorum aceto-
sorum excipiantur, & fiat cataplasma,
postea in panno lineo, aut rubro zenda
lo tepidum iecori applicetur, & sæpe in-
novetur. Sed pro ventriculo sic scriptum
fuit, Recipe Olei rosacæ, cotoneorum,
myrtillorum ana unc. 1. Misce, & fiat
inunctio in ipsa oris veltriculi regione.
At pro somno consiliando sic apparatus
fuit, Reci. Vnguenti populeonis uncias
duas. Quo inungantur tempora, frons,
nares, & brachialia. Quo vice aliorum
præsidiorum dictorum, si iecur illitum
esset, optimum sane pro inflammatio-
ne domanda esset. Sed ijs quinto die in
sudorem copiosissimum incidit, & sana
evasis. Cibum huius pilana colata cum
lacte seminis melonis fuit, cui postea
ius pulli semine citri, & acetosæ, ac uva
spina, alternatim admiscebatur. Sed po-
rus

tus hordeacea ex mundo hordeo parata erat, in qua interdum thamarindi infundebantur.

SCHOLIA.

NULLA corporis interior pars est, in qua Nerythelas non fiat, potissimum tamen affectio hac iecur, cerebrum, anum, ac matrem uterum occupat.



Curatio Vigesima nona, in qua agitur de Lichene impetigine dicta.

MONACVLVS divi Dominici natus annos duodecim, impetiginem lichenem dictam, indicem digitum ad os usque exedentem habebat. Cui nostro consilio, quum unguentum de plumbi optime concinnatum super imponeret, intra quindecim dies laetus factus est.


SCHOLIA.

LICHENES omnium doctorum votis impetigines sunt, & recte sane, quum Plinius lib. 20. Nat. sua hist. capite primo, in quo de eumere sylvestri, & elaterio agit, inquit. Eius radicem aridam cum resina impetiginem, & scabrum quam psoram, & lichenas vocant, sanare. Ex quibus verbis satis clarum evadit, lichenas impetigines, esse veluti psoram, scabrum. Sed unum animadversionis dignum apud Plinium ipsum existimo, quod lichenas libro 16. cap. 1. ab eo descripta longe à lichenibus impetiginibus dictis sunt diversa, quia lichenas impetigines dictæ Græcis & Romanis semper cognite cutaneæ affectiones fuerunt. Ille vero lichenas, de quibus lib. 16. tractat, nunquam ante Tiberium Claudium Cæsarem visæ fuerunt. Quam lucem Latini mentagram ioculati nomine, quoniam per osulum à mæto fere oriebatur, appellarunt, & hodie tam non extat, sed illius vice morbus Gallicus subintravit, quem mentagram esse nonnulli contestati sunt, ut apud Leoniceum libello suo de morbo Gallico diffusè legitur. At lades dira illa mentagra di-

cta, qua non nisi causticis curabatur, lichenas medici appellavere, quia cum Græcorum lichenibus similitudinem & affinitatem habebat. Ex utriusque autem in morbis squamæ decidunt cutaneæ, quales crustosæ squamæ ex fistulis diu salsuginosa servantibus decidere solent. Proprie tamen mentagra, prurigo morbus est, quem volaticam nonnulli appellare solent. Caterum impetigines, ut Galeno placet lib. 5. de compositione med. per loca capite quinto, ex mixto quopiam generantur humore, serosis nimirum ac tenuibus & acerbis succis, cum crassis permixtis. Quapropter etiam facile in psoram, ac lepram transit affectio hæc. Indigetq. etiam ipsa phar macis fortiter resciccantibus. Postquam vero in psorâ, aut lepram transierit, ultra hoc, quod rescicantibus indiget phar macis, & repugnantiæ, & extersoria quoque expostulat. Quibus Gal. verbis & Aetius, & Paulus, ac omnes post eam medici subscripserunt. Unde recte mea sententia, Corn. Celsus libro quanto iuxta medicum cap. 28. Sciens impetiginem cutis infectionem esse, eius quatuor est causas describere genera. tamen si Græci homines lichenibus satis nunquam tot genera tribuerint, quæ vos apud ipsam legite. Et tunc tamen Gal. in Introductorio sive medico libro sibi adscripto, impetiginis duas facit species, quæ eam molestiant, quarum una tollerabilis, mitiorque est, altera fera, agrestis, difficulter eradicabilis, quæ cum smegmatis foris adhibitis, cum iniussu pituitæ evacuantibus medicamentis adiuvatur. Cuius generis lichenas apud Plinium libro vigesimo sexto descriptas, & licentiori vocabulo mentagram dictas, Manardus esse credidit, ut apud ipsum quis legere poterit lib. decimo octavo suarum Epist. Epist. 3. Qui, ut obiter quoque hoc attingam, pruriginem proprie mentagram infectionem dictam, vulgo volaticam appellatam, impetiginem lerem inibi facit: quæ vel sola saliva multum depellere conantur. Ceterum hæc de qua sermo noster agitur, & monaculi digitum sedebat, exedens erat, profunda, squamulas ex se mittens, prædicto unguento tantum domita, & ex toto extirpata. Porro duplicis illius impetiginis a nobis ex Galeno, citata, C. Celsus lib. 5. sup. Medicina, postquam de impetiginibus tractavit, sub papularum nomine mentionem facit, ut cuique conferenti notum evadet unius quidem levioris, quæ si ieiuna saliva quotidie defricatur, sanescit, alterius majoris, in qua cutis magis exasperatur exulceraturque, ac vehementius & rodit & rubet, difficiliusque sanescit, quam agriam, id est, feram a Græcis appellari contendit. Trique tamen generi minus viti, quam impetiginibus inesse tradit, adeo ut id quod difficilins sanescit, nisi sub-

blatum

blatum sit, in impetiginem verti, ac transire
 affirmet. Cuius sententia a Galeni dissilis mal-
 itiam abesse videtur, quum secunda eius impeti-
 ginis species ita gravis & difficilis curatu e-
 rat, ut non nisi causticis exolleretur. Adeo ut
 Menardus Forcraviensis firmare ausus sit, liche-
 nas mentagram vocatam, illius esse speciem, ut
 supra a nobis notatum est. At nos ne multorum
 sententia varia hinc inde adducta, rem sic in-
 discussam, ac ut potius confusam diacrimus, re-
 linquamus, Galeni genuinum sensum ex pro-
 prijs & germanis libris eius decriptum, in prae-
 senti proponemus, ne quis deinceps amplius in-
 quirendo fatigetur, sed rei summam paucis po-
 tius habeat. Meminit, igitur Galen lib. 5. de
 comp. med. per loca cap. 5. lichenis, id est, im-
 petiginis facile in psoram, & lepram tran-
 sire, proinde sic habet. Si lichenis sola leuiori
 cutis asperidine & pruritu manserint, impetigi-
 nis nomen retinent, si autem manifestas squa-
 mas excitaverint, & alius cutem depasta fue-
 rint, tunc proprie lepra dicitur. At si per ex-
 timam tantum superficiem extense fuerint, &
 corpora surfuracea emisserint, foris a Cracis
 appellabitur, a nostris vero scabies, quâquam
 scabiei nomen vulgo medicorum latius longè
 pateat, qui omne cutis vitium scabiem nomi-
 nant. A quibus infectionibus, quum humores
 profundius, & alius carnes depascuntur, pu-
 stulae, ulcera, & huius farinae reliqua vitia nas-
 cuntur. Caterum, lichen herba quoque, est dista,
 quae lapidibus in humectis locis heret, & li-
 chenib. & rectoris calidis affectionibus con-
 venit, ac inde ab aliquib. iecoraria appellata.



Curatio trigesima, in qua agitur
 de Aethiopicis marasmo
 consumptis.

AETHIOPIES, qui ex Lusitania An
 conam venerunt, rheumatismo
 omnes ferè ex capite in pectus cum gra-
 vi rursi descendente laborarunt, at qui-
 bus illico secta fuit vena & copiose san-
 guis extractus evaserunt, ceteri verò
 marasmo oide affecti, ac consum-
 pti interierunt.

AETHIOPIES ij ex populis qui sub aquis
 nobiliari habitant, sunt colore nigri, &
 quibus capilli torridi, crispi, piperis modo ro-
 tundi insunt. Facillimè autem homines ij senes-
 cunt, ut rix sexagesimum aetatis suae annum at-
 tingant. Quod memorie Galen. commendavit
 libro de Historia philosophica capite ulti-
 mo Calida enim plus iusto regio aequinoctiali
 subiacens est, ex gemina videlicet singulis an-
 nis contingente ad verticem directione, & ad
 perpendicularum radii iaculatione, fereq. angulo
 carenter reflexione, ut Menardus salaciter ad
 medium contra multorum vota indicavit lib.
 7. suarum Epist. Epistola. 1. ad Ciglerium missa.
 Caterum Aethiopes ij servi pecunij empti sunt,
 quos Neophyti ex Lusitania iuxta Hispaniâ,
 in Italiam ob inquisitiones illic factas, venien-
 tes traxerunt. Porro autem hic Neophytes, Di-
 vi Pauli usus verbo, eos, qui ex Iudaismo in
 Christi religionem deducti sunt.



Curatio trigesima prima, in qua agi-
 tur de Metodo & vera regula
 propinandi decoctum radices Cy-
 narum, pro Iulio tertio Pontifice
 Maximo, ad Illustrissimum, ac
 iuxta humanissimum Dominum
 Vincenium de Nobilibus,
 Ancone aquisimum
 Praesidem.

QUEMADMODVM novi morbi
 indies oriuntur varias mortalibus
 poenas afferentes, Vincenti Princeps
 Illustrissime, & Iulij tertij Pontificis
 maximi ex sorore nepos dignissime,
 ita Dei Opt. Max. nutu medicamenta
 quaedam pro illis arcendis inveniun-
 tur, & a finibus orbis in Europam mû-
 di regiam partem tranvehuntur. Inter
 quae multorum votis Cynarum radix,
 tanquam primatum obrinens, adnume-
 ratur, & inter ea, tanquam Deorum
 dono, ad salutem humanâ conservandâ
 reponi-

reponitur, quæ quia in Sinarum regione, finib. Indiæ contermina nascatur, ad quâ Lusitani nostri cōtinuo mercium exercendarum gratia, confluunt, & inde eam afferunt, Cynarum nomen sibi merito vendicavit. Est enim Cyna, vel Sina (ut Cosmographis placet) Indiæ trans Gangem, quæ ad Sericam terminatur, contermina regio. Nā India trās Gangem ab occasu alterā habet Indiā, & Gāgem fluvium, à Septentrione Scythiam, & Sericam, ab ortu Sinarum regionem, à meridie Indicum pelagus: et ut nostris placet Lusitanis testibus oculatis, quorum (ut apud Plautū est) plus valet unus, quam decem auriti. Cynarum hæc regio Scythiæ cōtermina est. Cuius incolæ albi, subruſi, proceri, Germanis similes sunt. Qui, ut cæteri mortales, quum multis obnoxij sint morbis, quos paulo post enarraturi sumus, ad hanc se cōvertūt radicē, & ad eam, tāquā spectatissimā salutē ac sacram anchorā naufragij tēpore cōfugiunt. Quam ex cannarum quodā genere apud littora maris nascente, effodiunt, quod ita esse radicis ipsius figura ostendit, quū cannarum communium nostrarum radicib. similis sit, fungosa, nodis cinēta, intus cum rufo colore albescens, nam exterius rubescit. Recens præfertur, quæ valde est gravis, & ponderosa, undique solida, non corrosa, sed vivido quodam fulgore foris cum quadam lenitate rubricata, quam Turcæ, lucri etiam avidi, inter rhabarbarum nunc in Italiam venalem afferre incipiunt. Gustu tamē insipida est, quandam præ se ferens unituositatem. Ex quibus omnibus iūctis eius duntaxat effectibus, iudicandum est radicem hanc siccā prope tertiū gradū esse: humiditate vero primi metas nō trāscēdere cōſētaneū est dicere. In adtvis enim qualitatib. symmetra & tēperata ab eo, qui in G. regia via instruct⁹ incesſerit, cōstituetur. Si ad earū tū aliquā accedit, ad caliditatē dicendū arbitror. Valet autē radix hæc, ut ad illustrissimum Cosmam Medicē secundū Thuscorum ducem scripsimus, corporis malo habitui cachexiæ dicto, hydro

A piſi aquosæ, quā Græci Asciten dicunt, vertigini, hemieraniæ, destillationibus à pituita & crassiori bile ortis, catarhis dictis, podagræ, chiragræ, arthritidi, coxendicum dolorib. febribus pituitosis, morbo Gallico, lepræ, scabiei. Itē stomachi & oris ventriculi humiditates cōsumit, & earum vitia emēdat. Proinde studiosis, & mente occupatis unicē opitulatur, ac cōducit. Cholicas effectiones mirifice curat, & matricis vitia corrigit. Membrorū diuturnos dolores, & inveteratas fistulas, ac scirrosos tumores & contumacissimas strumas sanat. Elephantiasi prodest. Sudorem unicē excitat, & sanguinē mūdificat ac senes recuperare facit: & macilentos obesos reddit. Urinam cit & calculū frāgit. Ad hæc paralyſi, hoc est, laxatis nervis, & cōvulsionib. hoc est, nervis retractis multū prodesse novim⁹. Saluberrima enim medicina hæc est & laude digna, quum prædictis proſit morbis, & varijs alijs ortum a pituita, & bile crassiori trahētib. ut experientia ratione firmata deprehensum est, & indices magis confirmatur. Utuntur quippe medici Cynarum radice ista contra citatos morbos, quos maxime depellere, ac in totum cōvellere, tum ipsi, tum Lusitani nostri, qui magna cum gloria illuc versantur, & hodie regionem illam frequentant, ac cum incolis maximum commercij habent, aperte testantur. Nec sane abs re, quum radix hæc sicca paucos calorem iuncta (ut diximus) sit, quibus qualitatibus, omnibus, citatis affectionibus cōducit, & auxiliatur. Sed non solum (ut scioli quidam putant) qualitatibus primis radix hæc tantum opitulatur, sed specifica & propria potius quadam virtute prædita, aliter unūquodq. simplex medicamētū tēperatura exacte siccum, pauculā quandā caliditatem coniunctā habens, eadem, aut similes operationes cōsequeretur. Quod falsū esse omnes docti norunt. Decocti igitur hujus radicis modum cōficiendi, ac agrotis exhibendi, iam nunc tempus erit aggrediamur, ne in longum rem ducamus. Nam de hac radice libellum edere

para

paramus, ubi adamussum hæc diffusius differenter, & latius describatur. Nunc sit hoc quasi operis præludium maioris, cū Vesalius Cæsaris doctus medicus, & anatomicus insignis, huius radices doctes libello suo, quæ de Radice Cynaturum inscripsit, tractavit, quas tamen omnes non videtur scilicet prosecutus, parcat vir anatomicus, & Germanus, cui merito quoque parcendum est, quia à Cynis & Lusitanis, qui cum eis frequenter versantur, & in Europam huius radices usum traxerunt, verus genuinus, ac proprius propinandi eam modus petendus sit, quæ nos Olisippone, Antuerpiæ, Ferrariæ, Venetijs, Anconæ & Romæ, longo temporis tractu in praxim traximus, plures radices huius effectus considerantes. Sed ne iam de nobis lectores, ac ægrotantes queratur, ad methodum & veram regulam huius radices ægrotantibus propinandi decocti accedamus. In primis, qui prædicta radices decoctum ebibere decreverit, multis antea diebus optimo uti victu, & a venere quam maxime abstinere debet. Et non minus etiam perdurante curationis tempore, & post ipsam peractam curationem, saltem per mensem. Alii autem ad hanc curationem non accedat, nec huiusmodi concedat radici. Consilio deinde alicui docti, & experti medici, qui decoctum ebibere voluerit, secundum morbi exigentiam, syrupum aut decoctis ad rem facientibus, prius ebibitis, purgabitur. Quod si sanguinem minuire expedierit, id quoque ut exequatur maxime convenit, siue opus hoc per venæ sectionem, aut cucurbitulas cute scarificata, aut per hirudines ante venis admotas conficiatur, imo bis, & ter evacuationes, modo expediat, repetere, si virtus constiterit, minime formidandum est. Corpore igitur bene evacuato, solent communes medici huius radices pondus ad quatuor supra viginti unc. quatuor & viginti diebus dicatas tantum admittere, quod opus pauperibus levioribus morbis oppressis (mea sententia) circumscribi possit. Secus autem regibus, aut principibus, aut ijs, qui divitijs abundant & gravioribus vitijs torquen-

tur, quum ijs maior radices quantitas ad mittenda sit, & cura longiori tempore sit proroganda, quum graves ac diuturni morbi paucis diebus ex toto eradiciari, ac extirpari non possint. Expedi igitur ad trigessimum quintum diem, & quadragesimum & amplius, si morbus postulerit, & vires constiterint, in hoc dando decocto accedere. Nec enim ob hæc verus tradendi ordo pervertitur, aut immutatur, quum is verus, & ab incolis Sinarum in usu sit habitus. Vidimus autem nos quendam Iacobum ab Olanda Lusitanum fistula quadam laborantem, qui quum apud Indos, & Cynas diu versatus esset, & contra morbum radices huius decoctum suo modo appararet, non unam tantum radices unciam pro vice in aqua macerabat, & incoquebat, sed potius duas, & tres, ut fieri ab ipsis Indis, & Cynæ incolis animadvertat. Irridebat autem is nostros Europeos homines, qui radices tam exigua portuuncula in tanta aquæ quantitate coquebant, atque inde non nisi decoctum dilutissimum resultare merito contemnebat. Sed ratio tam parvæ quantitatis coquendæ & causâ hæc est. In Europa enim radix hæc primò caro & magno pretio vendi capit, quo factum est, ut homines tam magni pecuniarum fugerent dispendium, singulis diebus ad singulas unc. se astrinxerint. Sed nunc, quum sit ipsius scilicet proventus & copia, eius pondus augere possunt, minori enim pretio nunc habetur. Sed ea maxime quæ in Lusitaniâ advehitur, quæ plerumque vetus ac corrosa est, ad hæc evanida, levis, virium magnam partem deperditam habens, quum per septem vel octo continuos menses prospero etiam flante vento per mare navim portetur. Cuius humiditate suas amittere vires creditum est facile. Illa vero, quam in Italiam Turcæ terræ, & in camelis nunc afferre incipiunt, perfectissima est, gravissima, succosa, quæ singularibus medicinis comparari potest. Sed age, consuetum modum pro exemplo admittamus: quem quum in præsentem examinaverimus, verum amplum, & apud Cynas in consuetudinem repertum

reperitum, exponemus. Iubeat igitur qui decoctum hoc ebibere voluerit quinq. vel sex terrea vasa, et si fieri posset, intus vitreata parare, sexdecim aquæ librarum unumquodq. capax, quæ ollas quis potius appellaret, ore angusto. Non minus quoque tripodem ferreum prunas *de arboribus* id est, fumum non expirantes, & carbones continentem paratū habeat, qualem aromatarij, & pharimacopolæ in officinis habere solent. Vnciam igitur unam radicis huius, aut, ut nos cupimus & Cynicolarum meliuntur, duas & tres in tenuissimas tabellas orbiculares numismatis figura, acutiori cultro diligenter incidi faciemus, quas ollæ duodecim libras aquæ fontanæ, & puræ continent, infundi iubebimus, & eas macerari per viginti quatuor horas per mitemus. Postea vero ollæ orificio optime obturato, prædicto igni olla admovebitur, ut lente ebulliendo ad consumptionem tertiæ partis aqua deveniat. Etenim olla sexdecim librarum aquæ est capax in qua duodecim tantum imitti diximus, ne fervore intumescere decoctum per ollæ os exilliret, & vires amitteret. Deposita igitur ab igne olla, cineribus calidis optime pannis obvoluta ad moveri debet, ut frigore non alteretur. Quom enim diem unum vel alterum ad plus decoctio transcendit, illico acescit, ut quisque experiri poterit, & auxilij loco magnum affert nocumentum. Curabit igitur quisque decoctum hoc parare, nocte præcedere eum diem, in quo ebibere id decreverit: ita tamen ut quum unam decoxerit, alteram aquæ submersam, ac infusam habeat. Singulis enim dieb. recens (ut dixi) decoctum hoc parari debet. Cuius libram plus minus per eolum lineum densum, vel (ut dicunt) manicam traiectam apprime calidam, ægrotus, quantum eius caliditate ferre potuerit, in cubili jejuno stomacho bibiturus est, & optime ladicib. coopertus sudorem evocare, quem per duas horas ferre curabit. Calidis vero linteis postea sudore absterget, lina sive subucula recenti calefacta vestitus, ad victum accedet, de quo infra

A dicturi sumus. Est enim decoctum hoc gustui gratum, vel saltem non displicens à prandio vero sex interpositis horis ante cœnam idem decocti pondus eo dicto modo, calidum ebibet, à quo, ut superius, sudorem provocare curabit, omnia (ut dixi) faciendo. Sunt tamen nonnulli, qui quatuor à cœna horis quādo alii vadunt dormitum, decoctum hoc ægrotis bibendum tradant. Quibus sane minimè ipse adversarer, quum profundiorem somno sudor copiosior illiciatur. Primum tamen ebibendi modum Cynæ, utpote à maioribus suis traditum, in usu habent. Porro decocti parati residuum, in prandio & cœna ac interdiu ebibitur calidum, illi semper pro vice sacchari sive unciam unam vel alteram miscendo: & quod plus ejus bibitur, eo melius est, modò à natura bene gubernetur. nec in stomacho fluitet: multum enim saccharum hoc ad rem facit. Cuius vulgares, & ii, qui de huius radicis decocto notitiam habent, nullam penitus mentionem fecerunt. Abstergit quippe saccharum hoc, & alvum lubricum reddit, quod unum pro summo in hoc propinando decocto habendum est, ut experientia compertum habeo: quum decoctum hoc ventrem natura sua constingat, & alvum restrictum faciat. Hoc enim citato modo ægrotantes, ut iis, qui hæcenus illis imperarunt, placuit, ad 24. diem accedebant, quibus duodecim alteros addebant, & cocta frustula ad umbram exiccabant, ex eis secundum parates decoctum, quod in illis ebibebant diebus. Sed mea sententia, ex primo decocto remanentibus frustulis octo aquæ librarum superinfundi debent, & ad ignem coqui, quousque earum quinq. maneat: quod secundum decoctum ad clysmos parandos, & ut inco gallina, sive capus elixetur accommodatissimum erit, ut paulò post dicemus. Primo tamen decocto, si quæ sunt pustulæ, aut ulcera eo lavanda sunt. Sed victum, ac ejus sumendi ordinem jam nunc describere tempestivum erit. Qui igitur ad hoc ebibendum decoctum accesserit, quod potissimum à mense Marci ad Septembrem erit, modò magna non urgeat

neccēssitas, conclave à vento immu-
ne, ac calidum habendum curabit: in
quo per totum tempus manere opti-
mum sane esset. Sin autem, post elap-
sos quindecim priores dies, veste pel-
lus fulcita, aut pānis optime coopertus
& indutus exeat. Parcitas tamen cibi
in hoc regimine summe commenda-
tur. Nam quanto quis magis à victu ab-
stinuerit, eo melius erit, ut ex regimi-
ne guaiaci ligni deprehendere quis po-
terit. A sale igitur & rebus salitis sum-
mopere abstineat æger, decet: similiter
ab aceto, rebus acidis, & acerbis. Pareus
sit oportet æger, & (ut dixi) paucis cō-
tentus. Cui panis optime subactus sit, &
absq. sale pistus, vel, ut res postulat ipsa,
biscoctus, nauticus dictus, sed saccha-
ro paratus, prout Venetijs, & Pisis, &
alibi parari solet. Vinum tamen in to-
tum fugiat, & illius vice, hoc (ut dixi)
decoctum ebibat. Si a vino tamen absti-
nere non potuerit, saltem decocto opti-
mè dilutum ipsum bibat. Carnes vero
sint gallinarum optimarum, veluti Pa-
tavinarum, non vero Antuerpientiū,
quarū carnes caprinis sunt dūciores, &
succum pessimum adgenerantes, aut
caponum, perdicis, phasiani, aut avicu-
larum in dumetis vigētium, quæ aqua
elixæ potius, quam ad ignē coctæ absq.
mica salis huculq. cōcedebātur: hac præ-
cipue de causa, quia decoctum hoc ma-
xime exiccat, constringit, ac alvum co-
hibet: res, quas assæ carnes magis augēt,
& ideo aqua coctæ laudatur, sed (ut mea
fert opinio) assæ carnes magis ad rē fa-
ciunt, ut experientia quoq. comproba-
tum habemus, nec quicquā lædūt, quia
saccharum decocto, vice potus in pran-
dio & cœna, ac interdū venienti mix-
tum (ut dixi) ventrem facilem reddit. H
In curationis tamen successu liberalius
assæ carnes admittuntur. Sed plus in
prandio comedat, parcius autem in cœ-
na, etsi aliter sentiant Curtij sequaces.
Sit igitur in prandio cōtētus paucula
gallinæ carne, aut aviū prædictarū ali-
qua, secundo apparatus decocto, ut infe-
rius latius: in cœna vero amygdalis de-
albatīs, aut uva sole exiccata pro obso-

E nio cōtētus evadat. Si carnib. tñ vesci
debet, assæ sint potius, quā aqua coctæ.
Claudet tñ cibum semper diacitonitē
saccharo confectum, aut coriandrum
saccharo incrustatum. Sed & mel coctū
summopere in hoc regimine commen-
datur. Cætera vero hic a nobis silentio
prætermissa, tanquam à nobis denega-
ta, putato. Cæterum si carnes aqua co-
qui debeant, meo quidem consilio in de-
cocto secundo ex remanentib. taleolis
apparato (ut dixi) elixari debent. Quod
ius etiā potus vice admitti poterit,
quū antea nullum carniū ius concede-
batur. Ex quo quoq. secundo decocto,
F si alvus non responderit, clysteres para-
ri debent, adiecto oleo chamæmelino,
aut vulgari, & salis paucolo, cum uncio
la una, aut duabus cocti mellis. Si vero
alvus omnino restricta fuerit & non
rectè responderit, imo nihil deiecerit,
pharmaco leniori in medio curationis
uti optimum erit, veluti in curationis
fine semper fieri solet. Hæc breuiter &
raptim, Princeps illostrissime, nobis de
radice Cynarum se offerunt, quæ tan-
quam præludium ad libellum de hæc
G re a nobis propediem scribendum Ex-
cellentiæ tuæ dicantur, quæ, si tibi place-
re cognovero, ad maiora alacriter me
accingam. Tu interea bene vale, & A-
matum amplitudinis tuæ amantissi-
mum, famulitio tuo adscribere ne dedi-
dignare, iterum vale.

~~~~~

Curatio trigesima secunda, in qua  
agiur de cholera morbo, simulque  
de axioma hoc, Raphanus  
digerit & non dige-  
ritur.

G Aspar de Robertis, & genere no-  
bilis, & opum affluentia insignis,  
vigente æstate, quum in cœna radicu-  
lis, quibus interdum delectari maximè  
solebat, vesceretur, quinta hora noctis  
in choleram morbum lapsus est. Simul  
autem



autem & vomebat, & egerebat. In auro  
ra verò ingressus ad illum, eum adhuc  
cholericas has bilis sursum ac deorsum  
eruptiones pati competi, qui de ventri-  
culi gravedine, ac in eo erosionibus per-  
ceptis quoque conquerebatur. Quibus  
auditis, aquam tepidam bibendam illi  
dedimus. Qua multa mucosa, pituitosa,  
nidorosa, inter quæ incocta quædam, &  
semicruda videbantur, evomuit. Repe-  
tita verò eadem tepida aqua, nihil præ-  
ter aquam ipsam evomuit, aut deor-  
sum egessit. Qua de re, ad ventriculum  
roborandum, & somnum conciliandū  
nos divertimus, quum duo hæc satis ad  
universam conficiendam curationem  
esse nobis videbantur. Extrinsecus igitur  
stomachus sic roboratus est. Recipe  
Olei nardini, mastichini, de absinthio,  
ana unc. f. Misc. fiat linimentum. So-  
lent autem ad hanc complendam intē-  
tionem, scuta parari stomachalia, quo-  
rum exemplum, sic habetur. R. Lada-  
ni puri & boni unc. f. mastiches, cinna-  
momi, caryophyllorum, ligni aloes, mē-  
tæ sicce absinthij, nucis moschatæ, ana  
drach. i. resina, cerebinthina, an. q. suf-  
ficat. Ad ignem fiat ceratū secundū artē  
& in panno laneo cocto infecto, ad seu-  
ti figuram redactō extendatur, & fiat  
scutum stomachale, cui addi possit gal-  
læ moschatæ odoriferæ drac. med. pos-  
sent quoque non minus ex prædictis sim-  
plicib. parari unguenta, fomenta, cerata,  
inunctiones, linimenta, & similia. Sed  
prædictis oleis inunctio satis, pro hoc cō-  
plēda operatione, fuit. Per ea verò, quæ  
intro sumuntur, ventriculus quoque ita ro-  
boratur, & primo, R. Mivæ cydoniorū  
cum speciebus. unc. 2. specierum diamos-  
chi, scrup. f. Misc. & frigidū bibat. Æsta-  
te enim lytu. & huiusmodi potus fri-  
gidi bibi debent, ut memoriæ commē-  
davit Gal. & nos Centuria prima harū  
Med. curat. adnotavimus. Postea ve-  
rò panis biscoctus saccharo paratus, ge-  
nerosio quodam vino astrictionis parti-  
cipe irroratus illi oblatu fuit, ac postea  
capus assus cinnamomi pulvere resper-  
sus. A iuribus verò, utpote stomachum  
laxantibus, tunc abstinuimus, veluti a

A rebus duris, concoctu difficilibus. Sed à  
cibo illitiones cum soporiferis circa frō-  
tem, tempora, & nates facta sunt, & som-  
nus conciliatus fuit. Postquam scilicet  
non sine artis medicæ laude, esse dixit.  
Cæterum nos non remedium sylvā  
uniquæ morbo facientium describi-  
mus, sed ea potius quibus tantum us-  
sumus. Decretum autem a nobis est,  
morbos, prout nobis se offerunt, & quæ  
illis adhibemus medicamenta, tantum  
citare. Aliud enim est casus, & mor-  
borum historias describere, aliud ve-  
ro practicas inculcare.

## SCHOLIA.

**C**HOLERA morbus, quem practica  
rum authores cholericam passionem ap-  
pellant, immodica ventriculi perturbatio su-  
pra, infraque erumpens est. Quum enim cum  
vomitu & deiectione deficiuntur biliosa,  
tunc cholera morbus appellatur. De quo A-  
lexāder Græcus libro tertio suæ medicinae cap.  
quartodecimo ita doctissime admodum tradit.  
Nemo vero credat χολήν appellari à Græcis  
ob bilis, ut vulgus putat, abundantiam, & cho-  
lerica nominari biliosa, sed à multo bilem ma-  
terie fluxu, qui per inferna & superna fit, hoc  
est, intestina, ventrem, & os. Tristi namque  
Græci χολάσας intestina laxiora, quod in ea  
χολή fundatur, appellant. Et inde hunc morbum  
cholericum, hoc est, intestinorum affectionem,  
gens eadem cognominavit, & cætera. Cæterum  
morbus is ob id, quod magno impetu &  
syncope, ac virium prostratione sæpe irruat,  
ab Hippocrate & medicis inter acutos morbos  
reponitur. Oritur enim morbus hic, eodem Hip-  
pocrate authore lib. 7. de Morbis popularibus,  
& sæpe alibi, plerumque in estate, ex carnis esu,  
maxime suillæ crudioris, ex cicere & ebri-  
tate vini odorati veteris & insolatione, & sepius  
& locustis, & gāmaris, & ex olerum esu, ma-  
xime porri, & ceparum. Insuper & à lactu-  
cis coctis, & brassica, & ramicis crudioribus  
& a placitis, ac dulciariis, & mellitis libis, &  
à fructibus pomorū, & cucumere, pepone, & vi-  
no lactei teporis, et eruo. & posita recti, quibus  
nos addimus, ab esu raphanorum, quos Hippo-  
crates hic silentio præterivit, quia suo tēpore  
non tam in vultu usum eos homines traxerāt,  
sed ipsis tantum pro vomitu promovendo utebā-  
tur, quos radices, vel radículas absolute lib. 2.



de Morbis muliebribus appellat. Qui procul E  
dubio ventriculum perturbant, & cibum ex  
eo incoctum descendere faciunt, & vomitum  
maxime provocant. Quo fit, ut Galenus, quia  
hac raphano inesse noverit, libro de Cibus boni  
& mali succi, inter olerum radices acrimonia  
habentium & malum succum gignentium, eum  
connumerarit. Quin & libro secundo de Ali-  
mentorum facult. cap. 70 eos medicos, ac idio-  
tas carpit, qui post canam concoctionis iuvan-  
da gratia, raphanos, siue radiculas crudas ip-  
sas estant, firmantes aliqui rem hanc experi-  
tia satis ipsis exploratam esse, quum tamen ij,  
qui ipsos sunt imitati, omnes lasi fuerant. Ex  
ijs vero, quos Galenus taxat, Dioscorides est,  
qui libro 20. sue medicæ materiæ, cap. 103.  
raphanos à cibo edendos suadet, quum sic inge-  
sti digestionem magis conferant. Presumpti enim  
cibum in stomacho supra se suspendunt, & vo-  
mitiones concitant. Quibus verbis subscripsit  
Avicenna lib. 2. sui Canonis, capite de Ra-  
phano, quum dicat. Est malus stomacho, faciens  
eructare, & post cibum lenit ventrem, & facit  
cibum penetrare, & ante cibum facit natare ci-  
bum, & non quiescit, & propter hoc facilem ef-  
ficat vomitum, præcipue cortex eius cum oxy-  
melite. Nos vero olim, quam Dioscoridem Com-  
mentariis nostris clariorem reddidimus, Ga-  
lenum cum eo unanimem, ac concordem redi-  
gere in hac re pro viribus laboravimus. De-  
num post multa hinc inde quasita in quædam  
Simoneum Seal incidimus, ex quo concordiam  
deprompsimus, qua ita habet. Si ventriculus  
calidus sit, & facile fluat, nec ad flatum gigne-  
dum aptus sit, tunc radícula edenda sunt in ca-  
na initio. Si vero ventriculus contrario modo  
habuerit, post canam potius vestitande sunt.  
Iis enim Dioscoridem cum Galeno conciliatum  
iri protunc perabamus. At nunc rem penitus  
advertentes, nihil discriminis & discordiæ in-  
ter Galenum & Dioscoridem in hac re reperi-  
ri iudicamus. Inquit autem Galenus citato lo-  
co, Radícula, radix ex ijs est, quibus assidue  
vescimur, estq. obsonium magis quam alimen-  
tum, & quam crudam urbani homines, ut plu-  
rimum, ante alios cibos cum garo alvi deij-  
cienda gratia mandunt. In quo capite eos de-  
testatur, qui post canam concoctionis iuvan-  
da gratia, crudas radiculas ipsas estant.  
Nec enim unquam Galenus ipse imbi, aut alibi  
( quod meminere ) radiculis tribuit conco-  
quendi vires. Imo potius in eos debacchatur,  
qui ipsis pro iuvanda concoctione usi sunt, quum  
experientia deprehensum habeat, ipsas potius  
concoctioni obesse, quam prodesse. Ipsas tamen  
ille ( veluti sui temporis homines ) pro obsonio  
ad incitandam delectam appetentiam, & citā-



dam alvum, in cæna cum garo pauculo, quan-  
doque aceto admixto, in cibi initio urebatur.  
Que omnia Dioscoridi minimè adversantur,  
ut legenti manifestum evadet. Inquit autem  
Diosco. Radícula stomacho parum accommodata  
est, rudus & urinam cit, bonam itidem facit  
alvum. Sed oportet à cibo eam sumere, sic ma-  
gis digestionem conferentem. His enim verbis  
Dioscorides nunquam radiculam concoctioni  
prodesse dixit, sed magis oppositum, quum stoma-  
cho eam parum accommodatam non sunt, sed illi po-  
tius adversantur, ea dubio procul tantum ab-  
sunt, ut concoctionem iuvent, ut eam potius in-  
rum in modum impediunt ac corrumpunt. Di-  
gestionem tamè prodesse dixit, ob quæ verba mul-  
ti decepti sunt, credentes per digestionem, con-  
coctionem Dioscor. intellexisse. Quum tamen  
digestio, distributio sit, & digerere, distribuere.  
Presupponit autem digestio, digestio dicta,  
Nam, ut optima fiat distributio, digestio dicta,  
optima concoctio primo fiat opus est. Et igitur  
cibus in prandio sumptus ante cænam distri-  
buatur, & ex ventriculo si qua sunt eius re-  
manentes partes per plorum, & gracilia in-  
testina, ac mesentericas ad iecur, & inde per ve-  
nas in univrsum corpus relegendur, suadet  
Dioscorides post cibum radiculas esse edendas,  
quum earum hoc sit munus conficere. Quod  
Gal. advertens suadet, monetq. ne quis radicu-  
las post canam comedat, sed ipsas potius ad  
conficiendam distributionem ante cænam esitet.  
Novit enim Gal. radiculas digerendi, hoc est, di-  
stribuendi vires habere, quæ illico, si post cibum  
comedantur, cibum ante concoctionem ex stoma-  
cho incoctum detrudent, unde crudi humores  
oriuntur, a quibus meatuum obstructions, sto-  
machi perturbationes & varia alia affectio-  
nes gignuntur, quemadmodum experientia  
comprobatum Gal. contra nonnullorum medi-  
corum & idiotarum usum habuit. Quæ omnia  
Arabes considerantes, nunquam radiculis ausi  
sunt concoquendi vires tribuere: sed eas potius,  
quas Gal. & Dioscor. illis tantum donaverant,  
scilicet quod dirigendi facultatem habeant.  
Unde ab Averroee, vel eo aliquo priore dictum  
est, Raphanus digerit, & non digeritur, hoc  
est, distribuit, & non distribuitur. Distribuit  
quippe sua acuitate cortici superiori harente,  
non distribuitur vero, quia ex ijs sit cibarijs,  
quæ difficulter concoquuntur, & diu in stoma-  
cho manent. Arabum tamen affecta verbum  
hoc Digerere, pro concoquere semper acci-  
piunt, ignorantes aliqui verbum hoc Digerere,  
tamen apud ipsos Arabas pro concoquere acci-  
piatur, aliquando tamen sua propria significatio-  
ne pro distribuere cõperiat, ut in hoc evenit  
axiomā-




axiomate, Raphanus digerit, & non digeritur. Significat autem verbum hoc Digerere idem quod distribuere, seu ordinare, vel distinguere, aut disponere, & Digestio idem quod distributio, distinctio, seu ordinata compositio. Quam Galenus libro Diffinitionum sibi adscripto, ita describit. Digestio est concocti, ac confecti alimenti, & in sanguinem conversi, in corporis partibus omnes attractio, quam nativus calor molitur. Ex quibus verbis satis clarum evadit digestionem hanc, seu distributionem à concoctione differentem esse. Id quod lucidius Galen. ipse exposuit, libro secundo de Facult. natur. quum digestionem sive distributionem hanc, ab ex pultrice & attr. & vice simul: concoctionem à concoctrice facultate confici dixerit. Non minus quam quod alia extant medicamenta digestionem, sive alimentorum distributionem facientia, & alia concoctionem: qua per varia tempora quoque tribui debeant, ut quarto de Sanitate tuenda libro legitur. Sed etiam hoc, libello illo, cui titulus est. Quod animi mores corporis temperaturam sequuntur elicitur quum de vino agit, dicens. Revera si commode eo utaris, & concoctioni, & digestionem & sanguinis generationi, & nutritioni confert abunde. Sed de ijs satis, & ut rei, de qua agitur, finem imponamus, diimus. quod radice concoctionem potius impediunt, quam illi commodum aliquod afferant, quia stomacho adversantur, & contradiunt, cum subvertendo, & perturbando, ut ex eis putidis obortis rutilibus percipitur. Exemplum est, quod raphanus aqua maceratus, ipsam aquam facillime corrumpit & inficit. Unde mirari non est, si ob eius abundantiam remedium, agrotus noster in cholera morbum lapsus fuerit. Nam raphanus vomitum irritat, stomachum pervertit, cephalalgiam inducit, caput gravat, destillationes potissimum gignit. A quibus podagra, chiroagra, & graves alie affectiones ortum trahunt. Proinde qui sanitatem conservare voluerit, ab eo, quantum fieri potest, abstinere, suaderem. Si comedi tamen omnino debeat, cum Galeno cœnâ initio comedatur, consulerem, quia ciborum appetentiam facit, & alvum lubricam reddit, & urinam cit, & alimentorum distributionem, digestionem dictam, complet. Quibus addere est quod incibi initio raphanus comestus suas saepe putidas occultat eructationes: quas politicus homo coercere, ac fugere pro viribus debet. A cœnâ vero ingestus, præter quod concoctionem non juvat, quum concoctio à solo calido innato conficiatur, alimentum sane ineptum pro concoctrice juvanda facultate reputari debet, quum ei nulla insit aromaticitas, qua ventriculo roboranda commoda sit, sed acredo potius qua-

A dam magne flatuositati conjuncta, quibus concoctionem perturbat & incoctum a ventriculo cibum descendere facit. Quod unum ab eo, qui sanitatem vult conservare summè cavendum est. Paulatim enim (ut dixi) cruditates ab ingestis eis radiculis sunt, quæ temporis tractu, quum auctæ sunt, meatus obstruunt, ad quorum obstructiones putrefactio oritur. & morbi gravissimi, ac letales nascuntur. Nec enim minus huic rei evenit, quam gutta lapidem excavanti, juxta illud saepe a Galeno citatum.

At si duo illi dum cavat üdula sexti Radicularum porro folia opprime diuretica, & aperientia sunt, ut omnes norunt.

B  +   
Curatio trigesima tertia in qua agitur de quodam, qui ex unguento illito supra scabiem, intra noctem obiit.

I Vvenis quidam Florentinus, quum scabie universum ejus corpus occupante scedaretur, ex unguento, cui arsenicum mixtum erat, præter medicorum consilium, se illeivit, ac eum in aurora lecto decubentem mortuum domestici invenerunt. Alterum novimus, qui ob similem factam inunctionem in infanciam devenit, addo ut ipsum vinciri oportuerit. At quum quodam die, abscentibus famulis, se a vinculis extricasset, furens impetuosè per fenestram saltavit & alterum crus fregit. Sed postea remedijs adjutus ab utroque malo sanus factus est. Sed alterum novimus, cui ob illitionem similem tubercula quædam exorta sunt, sanatu difficilima. Nam & plures observavimus, qui ob hæc in febres inciderunt letales.

  
Curatio trigesima quarta, in qua agitur de Elephantia civi cœnæ.

Q V V M ex conducto sumus medici apud cœnobium Divi Augustini, ad



ad nos binatim monachi cucurrerunt. Sed unus Augustinus nomine, facie tumida, corpore procerro, præpoltere gradu plusquam testudineo ad me pervenit. Qui quum affectiones suas inveteratas ac diuturnas enarrare cepisset, pedes verè elephanticos, hoc est, ad genu usque tumentes, ut saccos quis diceret plenos, nobis indicat. Super quos erunt eminebant quædam rubigine aff. etæ, quas interpelatis diebus, ex decocto emolliente, in defæctis deponebat. Nam aliter prurita & ingenti vellicatione perdurare nequibat. Quos quum intuerer, & universum ejus corpus exactè perpendere, hunc Elephantiam, apud Avicendam & Arabas descriptam, pati deprehendi. Sic enim Avicenna Fen vigesima secunda libri tertij sui Canonis tractatu primo, elephantiam suam describit. Elephantia est additio in pedibus secundum modum, qui accidit in veis varicam, quare incrassat pedem cum æqualitate sua, & plerunque fit propter melancholicum humorem, & aliquando ob phlegma ciassum. Rasis præterea, libro nono suo de Morbis curandis ad regem Almanforem, cap. 93. non aliter elephantiam describit, quàm crurium cum varicibus intumescientiam cum totius corporis habitu colore atro perfusio. Qui affectus interea dum recens est, debitis applicitis præsidij restitui utique poterit, vel saltem quod non invalescat, aut augeatur, intercipi. Quum verò penitus radices infixas habuerit, tunc curationem nunquam malum hoc admittit. Is enim monachus, de quo sermo agitur, malum hoc inveteratum cum totius corporis quadâ præternaturali obestitate, ac pruriginis patiebatur. Qui sudore resolutus, à confortio fratrum discessit, & ad patres suos migravit, non sine tamen cœnobij commodo. Dives namque erat & opulentus, omnia sua bona illi relinquens. Proximum hic erit citare Petrum Simonem Anconitanum, qui præter varices, quas in utroque patitur crure, cœde matrosos tumores in ipsis pedibus habet. Quos pedū tumores, cū varicibus Arabes dubio procul Ele-

phantiam appellant. At is cū optimè per pharmaca purgatus esset, & ad opus manuale condescendere decreveramus, curationem renuit, & incuratus mansit, veluti Caio Mario ex altero tantū crure curato evenit: ut citat Plinius libro undecimo, cap. 45. & ante eum Cicero libro Tusculanarum quæstionum.

## SCHOLIA.


**I**A Menim videtis elephantiam Arabum longè à Græcorum & Romanorum elephantias differre. Etenim (ut diximus) Arabum elephantia pedum cum varicibus tumor est. Græcorum verò elephantiasis morbus est, quem Christianicolæ Sæcl. Lazari, vel vulgares Leporam appellant, & eo infectos Lazaros vel leprosos vocant. Qui sane morbus dirus & truculentus est: adhuc crudelis, membra usque ad ossa rodens, ex quo infectos passim apud Gallos, & inferiores Germanos, vel invite videre est, qui promiscuè nulla habita ratione, aut victus ordine, pisces, fructus, legumina cum lacte, & lacticijs comedunt. Olim autem (testante Galeno) in Alexandria verò admodum familiaris erat, ut apud ipsum legitur libro secundo Artis curativa ad Glauconem cap. decimo. Sed hodie in Germania universa, præcipue inferiori dicta, & universa Gallia, passim morbo isto infectos, qui regiones illas lustraverunt, quamplures viderunt: quum familiaris admodum Belgis, & Gallis morbus hic sit, ut per longum tempus apud eos agentes, observavimus. Nunc verò, quod Alexandrinis, & apud Chairum, & totâ Aegyptum habitatoribus, morbus hic peculiaris non sit, satis sumus conscij. Olim autè plurimum gignebatur ex cibarijs, quæ Alexandrii homines sumebant. Comedebant autem færinam elixatam, & lentem, & cochleas, & plura salita, & nonnulli ex ipsis carnes asininas, & alia quadam, quæ crassum & atrabiliarium humorem generant. Nam quum circumflans aer calidus sit, motus humorum agitur versus cutem, ita ut à bile atra morbum hunc fieri tradat, ac ipsum cæcrum universalem per universum corpus disseminatum, tum ipse, tum cæteri graves medici definiam. Ita enim Gal. lib. 2. de Morborum causis cap. septimo de Elephantiasis tradit. Elephantiasis, seu morbus, qui Elephas nominatur, planè formam immutat. Etenim vases simus, labra crassa, aures acuminatæ videntur. Nomen autem Elephantiasis trahum est a similitudine elephantis. Quoniam, ut alibi quoque ait, qui hoc morbo laborant, car-

nom



nem habent nigram, & tuberculis plenam: ita ut elephantum corio videatur prorsus assimilis. Atque facio Paulum Aeginetam, Galeni sententiam, & ad Celsum accedamus, qui lib. 3. sua medicina, cap. 25. de Elephantia ita loquitur. Ignotus autem penè in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem Imperatrix Græci vocant, isque longis annis numeratur, totum corpus afficitur, ita ut ossa quoque vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet, rubor natum paulatim in atrum colorem convertitur, summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, molliisque, quasi squamis quibusdam erasperatur, corpus emacrescit, os, iura, pedes intumescent. A quo Plinius nihil quicquam dissidet: imò (ut mea fert opinio) præ cæteris tam Græcis quàm Latinis elephantiasim morbum, longè melius describit, quàm à facie & naribus percrunque oriri tradat. Quod verum esse tum ipse, tum alij plures, longa experientia observatum habemus. Ita enim libro vigesimosexti, capite 1. tradit. Diximus elephantiasim, ante Pompeii Magni etatem, non accidisse in Italia, & ipsam à facie sæpius incipientem, in mare prima veluti lenticula: mox invalescente per totum corpus maculosa, varijs coloribus, & inaequali cute, alibi crassa, alibi tenui, dura, cæu scabie aspera, ad postremum verò nigrescente, & ad ossa carnes opprimentem, intumescentibus digitis in pedibus, manibusque, Aegypti peculiare hoc malum & cætera. Hunc porro morbum Galen. dextrè carnibus viperinis curari memoria reliquit, citato libro Artis curat. ad Glauco. & lib. 11. de Facult. simp. med. apud quem notatu dignas historias legere quis poterit. Quæ omnia hucusque de elephantiaside dicta in universum hys, quæ de lepra ab Avicenna, & cæteris Arabibus dicta sunt, respondent: ut firmiter dicendum sit, elephantiasim Græcorum, lepram apud Arabas descriptam esse, ut conferenti notum evaderet. Nam lepra Græcorum, ut in hoc diximus libro, levis morbus est, à psora, id est scabie parum differens, altius enim lepra cutem erodit, quàm scabies: Unde Græcorum lepra cutis scædatio potius, quàm morbus dici meretur. Quam Hippoc. libro tertio Aphor. Aph. vigesimo inter eos morbos qui veris tempore contingere solent, & sine periculo sunt, adnumerat. Cæterum lepra, de qua in Levitico & Evangelio legitur, morbus non est ex hys, qui ob errorem in sex rebus non naturalibus commissam contingere solent: quum re vera affectio quedam sit ex ira Dei producta. Nam pro ratione peccati, lepra hæc contingere olim solebat, quæ Sarabath Hebræis appellatur. Quia si peccatum parvum

erat, in parietibus domus maculæ quedam pululabant: si vero majus, in vestibus percipiebantur: si vero maximum, peccantis corpus ejusdem scædabatur, quæ lepra infecti quatuordecim in diebus à sacerdote summo judicabatur, an extra consortium hominum relegandi essent, vel non. Nec enim pro ea deponenda humana manus sufficiebat, sed divina potius opus erat, quum nulla medicamenta, nulla præsidia, aut remedia illi applicata conferebantur: sed Dei optimi maximi voluntas. Quæ omnia hodie, ut plura alia, non extant, ut dici merito possit. Omnium rerum vicissitudo est. Scædatio enim cutis magis, quàm morbus corporis, Lepra hæc dici merebatur. Quo factum est, ut à Divo Augustino rectè (mea sententia) definitum sit, Leporam coloris & cutis vitium esse, non vero valetudinis, aut integritatis sensum atque membrorum.




#### Curatio trigesima quinta, in qua agitur de psora, & lepra Græcorum.

IOannes ab Antiquis, nobilis Anconitanus, & Venetorum consul dignissimus, quum quinquagesimum ætatis sue annum attingeret, totus psora, id est scabie humidiori, & lepra scatebat. Pro quibus deponendis affectionibus, quum varia, sed frustra, experiretur remedia, nostro consilio, decoctum radices Cynarum ebibit, à quo liber ab ea corporis scædatione evasit, nec amplius in eandem recidit.

#### SCHOLIA.

Salubris autem & encomio digna radix Cynarum hæc est, ut curatione trigesima prima hujus Cæturæ diximus. Ceterum lepra hæc, qua scædabatur nobilis hic vir, parum ab scabie differebat, ut latius a nobis proditum est.



#### Curatio trigesima sexta, in qua agitur de quodam, qui ob rose odorem, contumud in syncopem & animi deliquium incurrebat.


Plures novimus, qui ab esu carniū in totum abhorrebant. Alios quibus cascus



caseus non solum comestus, sed odoratus pro veneno habebatur. Sed & alium novimus, qui nunquam pisces gustaverat: at quum semel ab amico ad coenam vocatus, data opera piscem secum optime pistum ovibz obvolutum ederet, in animi angustias & cordis pressuras cum vomitu & secessu devenit, ita ut propere fuerit, ut ex toto spiritus illi deficeret & moreretur. Erat autem haec non in Scaphanus Surdatter, natione Hispanus, patria Toletanus. At casus ij, tanquam ubique communes, pro nihilo forte habebantur. Ea de causa casum raro visum, imo huc usque nefando auditum describere aggrediar. Monachum quendam novimus ex Dominicorum ordine, non nisi nobilem, Venetum, & ex Berberigorum prosapia, qui quum rosae odorem persentirebat, aut ex longinquo eam videbat, illico in animi deliquium, & syncope inciderebat, & tanquam mortuus, humi prostratus jacebat. Proinde a medicis consulebatur, ut eo tempore, quo rosae vigeant, domi maneret, nec extra prodiret, ut tantum malum fugeret, & in vires discrimen non veniret.

## SCHOLIA.

**C**um igitur is agrotabat, quod raro contingebat, & syrupo rosaceo, & conditis in quibus rosa utrediebatur, medicorum consilio abstinebat, non minus, quam a cassia fistularis comestione ij, quibus in odio cassia ipsa erat, quod plerumque contingit & exercitati novit. Decet igitur medicum agrotantis non solum universalem, ad recte curandum, naturam tenere, sed etiam particularem, ut suadet Gale. initio Artis curativa ad Glauconem & sexcentis alijs locis, ut Centuria tertia late docetur. Animadvertat igitur medici, qui absentes per consilia agrotantes curare contendunt.



Curatio trigesima septima, in qua agitur de herpete miliari.

**I**Vvenis, qui praeterat diversorio extra civitatem ad hortos, herpetem miliarem in femore patiebatur. Erat enim

**E** rubedo quaedam vivida, ut in erysipela te, cutis tantum superficiem praehendens multis pustulis, granis milij similibus, foedata, a quibus affectus hic Herpes miliaris dictus est. Fit autem, Galeno autore libro secundo Artis cura, ad Glaucon. a bile quidem non admodum calida & acri, vel, ut Oribasio placet, ex flava bile pituita mixta, de quibus legito Curationem 25. hujus Centuriae, & inferius in scholia. Nunc vero curationem huic juveni adhibitam, pro hac deponenda affectione prosequamur. Nam quum affectio haec ex bile subtili, pauca interveniente pituita, orta sit, per ea medicamenta, quae bilem purgant & aliquantulum pituitam respituntam respiciunt, sic affecti evacuari sunt. Item, quia humor subtilis, & biliosus est, nulla expectata concoctione deponendus videtur. Illico igitur, quum ad eum pervenimus, pharmacu hoc illi propinavimus. Rec.

**F** Syrapi rosati solativi uncias quatuor, diaphoenicos drachmas tres, infusionis tamarindorum unc. 3. Misce, fiat potus, quem in aurora bibat: quo multa liquida biliosa egressit. Succedente vero tempore, syrupos alterantes calidam intemperiem descripsimus, & ita habent. R. Syrapi rosati, unc. 1. cichoreae, s. unc. 1.

**G** aquarum endiviae, & cichoreae an. unc. 2. misce, quos per aliquot dies continet. At topica medicamenta primo sic applicata sunt. R. Succus plantaginis, solani an. libr. s. aceti rosati unc. 2. Misce. In quibus pannus lineus intinctus superponatur malo, & saepe innovetur, sed quum malum perleveraret, cataplasma hoc applicatum fuit, quod habet. R. Plantaginis, rosarum, solani, caudae equinae an. m. 1. In sufficienti aqua fiat decoctio.

**H** Facta decoctione & colatura, praedictas herbas in mortario tere, quibus adde farinae hordei, lentium, an. uncias tres, Vini granatorum acetosorum uncias tres, praedicti decocti, quantum ad spissitudinem mediocrem sufficit, misce, fiat cataplasma, & desuper ponatur. At quum exulceratae pustulae fuissent, ad unguentum de plumbo devenimus, quo sanus exacte factus fuit. Suadet namque Paulus in



in hac curatione, utpote pustulosis herpetis, lib. 4. cap. 20. recremento plumbi ex vino austero levigato utamur. Super quo plantaginis folia indidimus, & basilicæ habuit. Nec enim ad sanguinis missionem devenimus, quam et si Galenus, & ceteri cum sequentes medici pro hac curanda affectione non admittant, neotericorum tamen consilio, præcipue Matthæi de Grado, avertendi gratia ex basilica ejusdem lateris fieri poterit, ut in curatione phrenitidis apud ipsum legitur. Suadet autem Gentilis de Fulgineo nobilis Avicennæ enarrator, ne bilis fariat, in vera phrenitide sanguinis extractio non fiat, veluti quoque in puto erysipelate, & herpete hoc miliari, quod ex bile quoque subtili originem trahit. Cui Matthæus de Grado adstipulatur, præsertim in sanguinis missione, quæ evacuandi gratia sit. Secus autem in ea, quæ avertendi ratione admittitur, quum hæc tantum abest, ut noceat, aut bilem in furorem & acredinem trahat, ut eam potius refrigeret, & detmet, ac ægroto magnum afferat juvamen. Parca autem diversivā hæc sanguinis missio est, nec ita copiosa, ut ea, quæ evacuat di gratia sit.

### SCHOLIA.

**H**erpes duplex à Galeno & ceteris medicis notatur, alter herpes esthiomenos, id est excedens, vel depascens dictus, qui in ea de causa ulcerosus nominatur. & absolute ab Hippocrate, & Galeno postea libro quartodecimo Methodi medendi Herpes appellatur. Fit autem eodem Galeno teste, libro de Tumoribus præter naturam, quando fluxio biliosa exquisita nulla alterius humoris interveniente missione in aliquod membrum decubuit, ac consiluit. Tunc enim acrior reddita & crassior, quum propriam, & sibi à natura insitam humiditatem amissam habeat, totam exulcerat cutem ad suppositam usque carnem. Ferè enim affectio hæc cum erysipelate ulceroso esse videtur. Sed differt, testante id Galeno, libro quartodecimo Methodi medendi, quia herpes esthiomenos a subtiliori gignitur bile, quam erysipelas ulceratum. Item quod herpes esthiomenos solā cutem depascitur exulcerat, erysipelas verò ulcerosum præter cutem subjectam quoque carnem occupat, erodit.

**A** rei utrunque tamen, ut Galeno placet, & res ipsa indicat, utraque hac affectio ejusdem sunt generis, quibus curatio communi debetur. Vocat autem (ut obiter hoc dicam) Avicenna herpetem ulcerosum, formicam corrosivā, ut apud ipsum legere quis poterit Fentertia, libri quartum tractat. primo, capitulo sexto. Alter autem herpes miliaris sive xyrxias dicitur, de quo curatio nostra agitur, qui xyrxias ideo appellatur, quod xyrx Græcis milium est. Affectio hæc multas exiguas in cute eminentias mili modo habet, quæ non protinus ulcus faciunt: sed procedente tempore quum disrumpantur, in ulcus abeunt. Aliquando tamen evanesunt: sed curis duriuscula evadit, ut quandoque notavimus. Sed quandoque ipsis evanidis duriusculi tumores membro affecto manserunt, ut experientia deprehensum quoque habemus, qui postea medicamentis emolliensibus & digerentibus discussi sunt, & resoluti. Fit autem herpes miliaris hic ex bile non admodum acris, & calida, pituita mixta, ut Paulus ex Oribasio adnotat, & Galenus non sinit libro de Tumoribus præter naturam, quum dicat. Mihi verò hujusmodi fluxioni pituita admixta esse videtur. Ceterum hunc Avicenna citato loco formicam miliarem appellat. In quo capite sædè Avicenna ipse myrmecias, id est formicas, genus quoddam verrucarum, cum herpetibus confundit, ut apud ipsum legenti manifestum evadit. Ceterum quantum ad harum affectionum curationem spectat, Galenum audiamus, qui libro secundo Artis curat. ad Glauco. ita docet, Herpes autem, quantum ad totius corporis evacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulæ patientis locum, non omnibus similis cura adhibetur. Nam qui excedentes sunt, refrigerari quidem desiderant, quemadmodum alij herpetes, & erysipelata, non tamen ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerat, etiam humectare natura apta sunt: sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maxime possunt excicare. Non igitur lactucam, vel polygonum, neque ex stagnis lentem, aut palustrem locum, vel psyllion, vel portulacam, vel serim, vel sempervivum, vel tale aliquid, quod refrigerare possit atque humectare apponendum, quæ erysipelatis erant opportuna. Super imponere igitur ipsis oportet (subdit) ab initio quidem ex vite capreolos, & folia rubi, & rubicamini, & arnoglosi. Post hæc verò & lentem adjungere oportet, & aliquando mel, & farinam hordeaceam, & quod antea scripsimus, ad inflammationes, quæ ex fluxione eveniant cataplasma, dempto ab eo sempervivo. Ipsa verò loca exulcerata inunge medicamentis, quæ ad herpetas



335

in libris Pharmaceuticis descripta sunt. Quæ quidem, ut pro compendio dicamus, ubi uti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minime tamen acri, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa vice horum aliquando usus fueris, nihil deterius feceris. At in veteratis ulceribus & in longum tempus protrahitis, tunc vina austera conveniunt, præcipue nigra. Quo tempore ipsis etiam medicamenta congruunt, quæ ad Polyidam, Passionem, Musam, & Andronem relata extant. Hactenus de herpese ulceroso. Herpetas verò, qui summa tantummodo exulcerant, nisi diu perdurare vrint, nullum horum inungere oportet. Adurunt enim fortiter, & vehementer exiccant. Verum istis sufficiunt quæcumque vim glaucy habent medicamenta, quæ quidem aqua diluenda sunt, vel aceto, si nihil ex aqua profecerint. Quod si etiam solani succo intuxeris, vel arnoglossi, plus etiam conferes. In summa verò omne ulcus exiccari potest, idque medicamento neutiquam irritante, nisi malignum purilago sumque ipsum ulcus fueris. Talia siquidem acriora medicamina postulant, & quæ igneas vires possideant, quale est mysi, chalcitis, arsenici, calx, atque sandaracha. Sæpe verò, ubi ista cesserint, admoveamus ignem. Hactenus Gal. Qui (ut paucis confingam) inquit, purgantia medicamenta, quæ erysipelatibus conveniunt, herpese quoque laborantibus danda sunt. Quæ in uni versum cholagoga, id est, bilem purgantia sunt. Sæpius autem in herpese militari, in quo bilis, & pituita (ut Galeno decimoquarto Methodi medendi placet) purgari debent. Item quod sicut erysipelatibus topica medicamenta frigida & humida esse debent, ita, quæ herpetibus admoventur frigida, & exiccantia sint decet, plus minus pro ulcers ratione. Plus enim, in quantum ulcus exiccationem postulat. Proinde qui Avicenna lectioni pro curandis aggritudinibus maxime sunt deduci, animadvertant decet, quando in hac herpetum, vel (ut ille ait) formicarum curatione, medicamina frigida & humida admittant, non sine tamen (ut dixi) agrotantium periculo.

XXXXXXXXXXXX

### Curatio XXXVIII. In qua agitur de verrucarum curatione.

**F**Amulus meus, quum utranque manū, ob verrucarum multitudinem in eis disseminatarum, satis scedatas haberet, jubeo sarmentis ignitis optime verru-

cas urat, ac sic succedentibus quinque, vel sex diebus continuet, à qua unctione interpositis octo diebus omnes suppura tæ deciderunt verrucæ, nec ex eis vestigium aliquod relictum fuit. Hac enim vitium siccarum ignitarum unctione plures verrucis scedatas decoravimus, nec alio remediorum genere pro illis deponendis, & eradicandis unquam, quod verum fatear, usus sum.

### SCHOLIA.

**V**errucæ, ex crescentia monticulorum indistinctæ in cute eminentes sunt, quibus ita intumescit nomen quod Latinioribus verruca montis editior pars sit, quas vulgus Porra nuncupat, quia filia quadam porrorum radicibus non dissimilia, intra eas contineri animadvertat. Greci nomen generale universum genus verrucarum comprehendens non habet, sed unquamque speciem proprio nomine appellant. Quæ tales habentur, Myrmecia, acrochordones, helos, thymium. Sunt autem myrmecia, hoc est, formiculas, sic dicta, quia dum attrahantur morsui formicarum similem inferunt dolorem. Verrucæ ad cutem latiore basi, super autem tenuis, quanquam cum summa cure sæpe aquales prorsus comperiuntur. Sessiles autem à figura & formatione verruca hæc dicuntur, quæ in inferioribus partibus pedum & manuum palmarum plerumque nascuntur, ut Celsus est auctor. At nos eas in manibus & alijs corporis totius varijs partibus oriri ad summam lupinorum amplitudinem, nec ampliorem quotidie percipimus, à quibus paucus sanguis, aut nullus, etsi attrahatur, ob earum altas complantatas radices effluit emittiturve. Acrochordones vero contrario modo se habentes verrucæ sunt, utpote ad cutem, imam partem angustam tenentes, sic dicta quod chordæ nexu suspensæ pendere videantur, quæ raro fabæ magnitudinem excedunt. Avicenna clavi dicta, quanquam Latinis clavi appellatur verrucæ albæ, rotundæ clavorum capiti similes, qui in digitis & pedum plerisque maxime contingunt, quos Greci Helos: Avicenna verò sualingua Almismar appellare solent. At thymion vel thymon Celsus, & universæ Græciæ, verrucula est, eo modo eminentes quo acrochordon, videlicet supra lata, sed subdura peraspera, colorem floris thymi representans, unde et nomen inditum est, ima verò parte ad cutem tenuis. Quod genus verrucæ Avicenna Terjesum appellat. Iis addere est, aliud genus ab Avicenna cornua dicta, eo quod oblonga,

cornu



cornicinis instar recurva videntur. Sed clavis similes sunt calli, quos Græci τολμας nominant, ex calciamentorum attritu plerumque geniti, & ex labore odurata cure. Ceterum verrucarum amplam curationem legito apud Galenum decimoquarto Methodi medendi libro, & Tagautilium libro primo Institutionum chirurgicarum, capite nono.




*Curatio XXXIX. In qua agitur de puella quadam in virum versa.*

IN oppido Egueira novem leucis à Conybrica, nobili apud Lusitanos civitate, puella quadam genere nobilis erat, cui nomen (si recte teneo) Maria Pacheca erat, quæ quæ ad ætatem pervenisset, in qua mulieres menstrua primum emittere solent, vice mensû priapû vsque ad id tempus intus latitantem extra eiecit. Et sic ex femina factus est masculus & virili toga indutus, Manuël fuit vocatus. Qui ad Indos perveniens, & dives ac clarus factus, postea ad suos rediit, & uxorem duxit, sed an liberos genuerit non satis compertum habeo. Consilij tamen sumus, imberbem hunc semper mansisse.

**SCHOLIA.**

EX feminis mutari in mares non est fabulosum. Tradit Plinius libro septimo Natur. Hist. cap. 4. Iuventinus in annalibus P. Licinio Crasso, C. Cassio Longino Coss. Casini puerum factum ex virgine sub parietibus, sususque Aruspiciam deportatum in insulam desertam. Licinius Mutianus prodidit visum a se Argis Arescentem, cui nomen Arescuisse fuisse, nupsisse etiam, mox barbam & virilitatem provenisse, uxoremque duxisse. Eiusdem sortis, & Smyrna puerum a se visum. Ipse in Africa vidi mutatum in marem nuptiarum die L. Cosicium, civem Tifdritanum. Hac Plinius. A cuius historiis non multum absunt, quæ Hippocrades libro sexto de Morbis popularibus, ad hunc modum. In Abderis Phetusa Pytheca uxor priore quidem tempore secunda erat, quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore suppressi sunt, postea do-

lores, & rubores ad articulos oborti sunt. Hac autem ubi congesti, & corpus virile factum est, & hirsuta penius evasit, & barbam produxit, & vox aspera facta est, & subdit. Idem hoc contigit etiam Nanyssa Gorgippi uxori in Thaso.




*Curatio quadragesima, in qua agitur de puero qui per inferiora vesiculam vermibus plenam egeffit.*

CVM puer quatuor natus annos libris affligeretur, totus naucabûcus, cum appetitus prostratione incedebat, nec in uno loco permanebat, sed hinc inde, tanquam insanius, movebatur. Cui pulsus aded inæqualis erat, obscurus, deficiens, & recurrens, ut omnes ipsam moriturum prædicerent. Imo nos tentatis omnibus prædicijs ad morbum facientibus, ipsum, tanquam deploratum reliquimus. At quum sic in agone esset, alvus illi citata fuit, & vesiculam pilæ modo rotundâ egeffit. Quæ quum mater coram multis assistentibus aperiret, vermium parvorum myriades, non sine admiratione viderunt, ad quos visendos ipse quoque vocatus, puerum postea paucis vires reficietibus, ad sanitatem reduxi.

**SCHOLIA.**

HVIC similem vesiculam vermibus repletam, viderunt plures alij, qui vermes omnes concatenati erant, & pro una a multis jactabantur.



*Curatio quadragesima prima, in qua agitur de vermibus, & signo lenifero.*

PVella, quæ ad caput montis ægrotavit, vigente æstate, post vermium

P tam



tam supra quam infra rejectionem, rem  
nigram atramento similem evomit,  
& paucis sequentibus obiit.



*Curatio XLII. in qua agitur de duo-  
bus quartanarijs, quorum alter  
ob esum melongenarum obiit,  
alter vero a quartana  
liber evasit.*

**D**Vos juvenes novimus annua quar-  
tana laborantes. Qui quum inter se  
mutuo de morbo quererentur, alter al-  
terum ad edulium fovens quartanam  
invitavit. Nam ejus esu eos a quartana  
liberari, prout ab alijs acceperat, pro fir-  
mo invitans habebat. Erat autem edu-  
lium ex melongenae allijs confectum.  
Ex quo saturi cum nimio vini potu, ut  
referebant, discesserunt, sed quo sucees-  
su audi. Nam ambo in ardentissimam  
febrim illico inciderunt. Ex qua simul  
& quartana invitatus copiosissimo sudo-  
re resperius evasit. At invitans vitam  
cum morte commutavit.

### SCHOLIA.

**Q**VI quartanam patiuntur, ab ea liberari  
sperantes vel esu copiosiori piscium sa-  
lutorum, vel nucum, aut alliorum, aut ficum,  
aut rerum adversariorum, saepe sacari solent.  
Quod non aliunde evenire puto, nisi quod na-  
tura torpens, & fere morbo connaturalis fa-  
cta, a sua ignavia & pigritia per praedictarum  
rerum esum excitatur. Quae excitata, mate-  
riam longo temporis tractu coctam ac obedi-  
entem, per sudorem, aut vomitum, aut secessum, aut  
sanguinis fluorem, aut halitum transmittit. Si  
vero costringat nondum materiam esse coctam,  
& expulsionem paratam, inde mors subsequi po-  
terit, ut horum alteri contigit, & alij, qui vi-  
num malvaticum ad internecionem usq. su-  
perioribus diebus pro protrudenda quar-  
tana ebibit, qui febri intentissima  
& ardentissima oppressus,  
intra quinque dies  
obiit.

**E** *Curatio quadragesima tertia, quod*

*theriaca tuto puerulis propi-  
nari poterit.*

**C**VM in consortio doctorum homi-  
num heri essemus, ac de pueri ver-  
mibus laborante sermo incidisset, propo-  
situm a quodam fuit, theriacam summum  
antidotum pro pueri valetudine esse, si  
modo eam vino, aut graminis aqua di-  
lutam ebibisset. Alter vero nullatenus  
theriacam dandam esse pueris contem-  
debat, & pro sua corroboranda assertio-  
ne Galenum adducebat libro de Theria-  
ca ad Pisonem. Vbi Galenus pueris the-  
riaca interdicit, vetante, sequenti ordi-  
ne, dicens. At in pueris omnino medica-  
mentum est vitandum, quippe cujus mag-  
nitudine illorum virtute major sit, & cor-  
pus ex facili dissolvatur, nativum spiritum  
cito extinguat, quemadmodum sane &  
lucernae flamma oleum igni copiosius  
adhibuit, prompte extinguit. Ego itaq.  
ex historia memini puellum aliquando  
ex intempestivo antidoti usu dissolu-  
tum. Etenim diuturna febris laborabat,  
gracili admonum corpore, & viribus  
imbecillis, ut qui vix multa diligentia  
posset superesse. Quae quum ego ex me-  
dica ratione conspicerem, etiam vehem-  
enter ipsi pharmaci dari prohibebam.  
Nam quidam ejus curationi praefectus,  
qui videlicet patre se esse diceret, & ty-  
rannicam imperandi facultatem potius  
haberet, quam ex ratione consilium au-  
direr, & temere, & violenter admodum  
me compulit, ut infanti medicamentum  
exhiberem. Quod jam assumptum con-  
coqui non potuit, fortius videlicet ejus  
virtute qui ceperat. Verum totum ipsius  
habitum dissolvit, alvumque fecit pro-  
fluentem, atque ita propter irrationa-  
lem medicamenti usum noctu infans pe-  
riit. Haec Galenus, cui Aetius subscribit  
Sermone decimotertio suae medicinae,  
capite nonagesimo sexto, & fere om-  
nis medicorum chorus, quum puero-  
rum innatum calidum facile dissolui, &  
spiritum



spiritum infusum citò extingui per the-  
riacam antidotum calidam tradant. At  
nos, quorum est has & similes cōpone-  
re lites, consueto more, hoc est, brevi di-  
camus. Theriaca tutò omni etati conce-  
di potest, & puero, & juveni, & seni, &  
decrepito, & puerperæ, & utero gerenti,  
non solum morbis laborantibus, sed præ-  
servationem & cautelam, ne in eos labā-  
tur procurantibus, attento morbo, egro-  
tantibus viribus, regione, & cœli statu.  
Nam puer, de quo sermo noster agitur,  
lumbricis laborabat, contra quos the-  
riacam valere, ita Galenus prodidit, in-  
super lumbricis intestina occupantibus.  
eoque stomacho insatiabiliter cibū ap-  
petente medicamentum hoc propemo-  
dum enecatos magna fame sceleriter li-  
berat. Præterea maximum latumque hel-  
minthē generatum, id est lumbricum,  
qui omnem assumptum cibum depasci-  
tur, eoque reliquum totum corpus emi-  
ciat, mirabiliter ab intestinis educit. Ha-  
cenus Galenus. Rectè igitur medicus  
ille cōtra lumbricos, quos puer patieba-  
tur, theriacam concedebat, & eo magis,  
quia puer non febrilebat, & ejus vires  
constabant. Vbi enim puer ægrotat, &  
vires constant, & calor febrilis non ad-  
modum acris est, si modo theriaca cōve-  
nit, tutò (mea sententia) puero offerri po-  
terit. Nec enim Galenus hoc unquam,  
quod sciam, vetuit. Nam puer, de quo  
historiam narrat, & illi theriacam abne-  
gabat, gracilis erat, macilentus, & viri-  
bus ob febrem diuturnā prostratis. Cu-  
jus ionatum calidum theriaces calidi-  
tas superabat. Qua de causa Galenòs illi  
theriacam dandam non esse, acriter cō-  
tra medicum tyranicè tam imperantē  
contendebat. Sed, meo iudicio, similitu-  
do illa, quam Gale. adducit, tanto philo-  
sopho digna non est, ut quem ego post  
Theophrastum inter philosophos col-  
locandum semper putavi. Pueris enim  
Gal. theriaces exhibitionem vetat, quia  
ipsius major est facultas, quam vires eo-  
rum tolerare possint, quo fit, ut eorum  
corpus facillè dissolvatur, & infusum spiri-  
tum citò extinguat, quemadmodum &  
lucernæ flammam oleum ipsum, si ignem

A superet, facillè extinguit. Hæc enim si-  
militudo est illa, quam nos indignam  
Galenò potamus, quum theriaca fabæ  
Ægyptiæ magnitudine datur, & mino-  
ri adhuc quantitate, pro viriū & ætatis  
ratione, quā, ut me aut, lib. de Theriaca  
ad Pisonem, mensura ipsius potus eadē  
non est in omnibus. Quæ qualitercūque  
fuerit a Gal. descripta, sufficiens non est  
innatum calidum extinguere. Si quod  
tamen obnoxium, aut malum, theriaca  
inducere est potens, id sua qualitate effi-  
cere, dicendū est. Vnde satius esset dice-  
re, ac similitudinem asserere, Theriacam  
pueris dare non aliud esse, quam ignem  
igni addere, & flammam flammæ, quū  
id sua qualitate efficiat, non verò quan-  
titate, quæ parva & exigua admodū est.  
Deleteria autem medicamenta frigida  
sua quantitate interficiunt, calida vero  
sua qualitatibus, ut author est Gal. lib.  
de Facult. simpl. med. & Commentarijs  
de Temperamentis. Regiō quoque pro-  
danda theriaca, veluti cæteris pharma-  
cis ægrotantibus, attendenda est, quum  
calidiori regione habitantib⁹, antidoti,  
sive theriaces usus cavendus sit. Qua de  
C causa etiam hominibus primo Solis or-  
tu degentibus, & multa inde siccitate  
præditis, medicamentum (ut Gal. tradit)  
est incongruum. Humidiores autem re-  
giones, & frigidiores incolentibus tutò  
theriaca cōcedi potest, veluti in hyeme,  
& tempore frigido. Nam in æstate ejus  
usus periculosus admodum est. De qua,  
veluti purgantibus medicamentis, dixit  
Hippo. lib. quarto Aphor. sub cane, &  
ante eam difficiles sunt medicamen-  
torum exhibitiones. Quoniam, ut nescit  
D Gal. febrem hoc potissimum tempus ho-  
minibus advenit. Qua propter & æsta-  
te florentibus, & multo naturali calore  
præditis, nec, multum, neque sæpe exhibe-  
ri medicamentum est tutum, quemadmodū  
ijs, qui jam declinant, & plurimum &  
crebro non ex aqua, sed vino magis as-  
sumi proferit, ut corporis virtus jam  
emarscescens, & geminus calor exting⁹,  
refocillari, accipiq. ipsius possit benefi-  
cio. Cæterū quam præstans hodie in of-  
ficinis patetur theriaca omnes norunt.



*Curatio XLIIII. in qua agitur de dysenteria, torminibus, siue intestinum difficultate, morbo dicto.*

**N**obilis miles Grimaldus dysenteria ex bile orta, canicula vigente, laborabat. Ad quem quum primum peruenimus, ipsum robustum triginta annorum notauimus. Qui vetre dolebat, & sæpe egebat, & cum ijs quoque febricabat. Cuius egestionis liquidæ, & biliosæ erant, super quas mucosa quædam cruenta supernatabant, cernebantur ve, & verè dysentericus is apud Galenū lib. nono de Comp. medi. secundum loca, capite quinto, dicendus sit, quum in intestinis tantum, jecore non patiente, ulcera aphthis, quæ ore nascuntur, similia patiebatur: insita autè ulcera hæc crassioribus intestinis, ut excrementorum mixtione percipiebamus, erant. Quo fit per inferiora quàm superiora, medicamenta ad ulcerum medelam sanationem ve, consultius infundebatur, ut inferius latius hæc patebunt. Hunc igitur morbum curaturus, ad ejus causas, veluti in cæteris morbis, unde ortum trahunt, at tendere decet, juxta illud Galeni triviale, libro Artis medicinalis capite octogesimo nono, Vnum commune præceptum obseruabimus, ut unāquāque prius, quæ efficit causam, rescindamus, deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus. Quum igitur dysenteria hæc a bile ortum trahebatur, ut plerunque (vel Galeno teste) libro quarto Aphorif. enarratione vigesima quarta, originem ducit, consequens erat, medicamentum bilem purgans, absque mordicatione aliqua huic propinare. Dedimus igitur rhabarbari drachmam unam & mediam sequenti modo apparatus. Recipe Rhabarbari acerbi, drach. unam & semis. Pistetur, & infundatur, siue maceretur in uncijis tribus aquæ plantaginis, per aliquot horas, tandem facta colatura, & leni expressura rhabarbari prædicta substantia alijs tribus

**E** uncijis aquæ plantaginis denuo infundatur, quibus pulpæ cassiæ noviter extractæ unciam mediam dissoluito, & pharmacum parato, ac ipsum ægroto propinato. Quo multa egressit. Cæterū, prima infusione rhabarbarum, si quas partes exasperantes, & ulceribus aduersas habet, omnino amisit, & mitius ac securius redditur, quam testaustum, aut assatum, ut multi dare solent. Respondet autem sic paratum rhabarbarum Græcorum rheo, cujus usus apud me frequens pro hac & varijs curandis affectionibus habetur. Post hæc verò ad clysteres non diuertimus, lavatorios primò, quorum descriptio talis est. Rec. Aquæ hordei libram unam, vitelli ovorum numero duos, sacchari sancti Thomæ, quod rubrum officinæ vocant, un. unam, misce. Est enim clyster hic intestina à bile & mucos mordaci lavans, ita præstans, ut interdum curandæ dysenterię sufficiat, qui cæteras injectiones antecedere debet, & parū cum retinere opus est. Post quem ad eos, qui ex emplasticis medicamentis componuntur, internam intestinorum superficiem contra fluentis materiæ morsum, seu testorio quodam & crusta armantibus, devenimus, & ita habent. R. Aquæ hordei un. decem, albuminis ovi optimè conculsi, num. 2. gummi Arabici, adipis caprini, ana un. olei rosati, un. 2. boli Armeni, tragacanthæ ana unc. 1. Misce, fiat clysmus, & quantum poterit, eam retineat. At ne suo lentore medicamenta hæc acres materias, tanquam carcere retentas, intestinis affligerent, ad clysmos lavatorios revertebamur. Et sic vicissim ad eos qui ex emplasticis componuntur medicamentis. Est enim hoc aliud clysterium, exemplasticam vim habentibus. R. Iuris pinguis carniū, unc. 8. succi plantaginis, unc. duas, butyri recentis infalsi, gummi tragacanthi, gummi Arabici ana unciam unam, albi ovorum num. 2. sepi hircini liquefacti unc. semis. Misce, fiat clyster. At quum fluxus perseverabat, & sanguis copiosè fluebat, ad fluore astringentia non solum per clysterea injecta, sed ea quæ per os mandantur, & vim glutinandi



glutinandi & cicatricē ducendi habent, quæ Sarcotica dicuntur, devenimus.

Clysteriorū constringentium paradigma. Recipe Guaphali herbæ tormentiæ dictæ, rosarum rubearum siccarum, foliorum lymphiti, plâtaginis, polygonij, id est corrigiolæ, verbasci, an. manipulum r. sumachiorum Rhois Græcis dicti, bursæ pastoris, malicorij, balauftiorum, gallarum, orizæ tostæ, ana pugillū r. radici lymphiti vnciam semis, in aqua pluviali chalybeata, singula decoquantur ad consumptionem tertiæ partis, facta colatura & expressio ne. R. ecipe prædicti decocti librā unā, succi plantaginis unciam unam, acaciæ, hypocisthidis ana drachmas duas, sanguinis draconis, boli Armeni, terræ Lēniæ ana drach. semis, sepi hircini unciam unam, olei rosacei, myrtillorum, ana unciam & semis. Misce, fiat clysterium, quod quantum possibile fuerit, retineat. Sed quum tormina omnino hūc vexabant, & ulcera profunda utcumque gravabant, ut ex eis pus exiens in egestionibus attestabatur, ad ea quæ valentius abstergebant, veluti post ea, quæ non tantum obtundunt, sed stuporē inducunt, confugimus. Sic autem abstergentes clysteres parabantur. R. Infusionis fursurum, juris cicerum, ana lib. s. mellis rosacei collatitij un. 2. vitelli ovi un. 2. terebinthinæ decies cum aqua frigida lotæ un. r. olei rosacei unc. 2. Misce, fiat clyster, quem multi ex muria falsarium piscium, aut olivarum colymbadum parare solebant, adjectis aliquando ex Arsenico pastillis, quibus hodie pauci utuntur, & merito sanē. Quum si eis & potentibus alijs medicamentis utēdū sit, eis in longa & diuturna dysenteria potissimum uti expedit. Quum enim ulcera exactē deterfa fuerint, natura per se potens est ea cicatrice tergere & glutinare. Sed, ut promptius fiat, juvat clysteribus siccantibus & astringentibus supra à nobis commemoratis. Sed nos ab injecto abstergente clystere, acco ex pulso, ad clysterem ex rebus stuporem ducentibus, devenimus, qui ita recipit. Recip. Calycum papaveris nigri cum

A suo semine, num. 6. seminis hyosciami, drachmas duas, hordei tosti, orizæ tostæ ana vncias duas. In aqua capitum rosarum fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, cuius colaturæ accipe lib. unā. Cui adde pilularum de cynoglossio, drach. semis, vitellos ovi duos, tragacanthæ, gummi Arabici an. drachmā unā, terræ Lemniæ unciam semis, olei rosacei un. duas. Misce, fiat clyster. Solent autem ijs misceri opi grana tria, vel quatuor, quorū vice balani ex licio parari solent, ut commendat Rasis, quæ cū filo fedi imponuntur. Veluti quæ ex Athanasia, vel pilulis de cynoglossio, & opio, conficiuntur. At interim, dum hæc parabantur, per os fluorem astringentia dabamus. R. Sacchari rosacei antiqui unc. unam, pulveris corall. rub. & albi drach. unam, trochiscorum de spodio Arabum, drach. semis, cum syrupo rosaceo de rosis siccis fiat eclegma, vel sic. Rec. Mivæ cydoniorum sine speciebus un. 3. trochiscorum de spodio cum semine acetosæ unc. semis. Misce & detur. Vel hoc aliud, ad idem faciens. Caro cydoniorum ex saccharo cōfecta. Vel hoc aliud. Corna saccharo cooperta, prout acra cerasa parari solent. Vel ex eis cōditum apparatus, ut ex mēspilis, & sōbis & alijs astringentibus fructibus confici solet. Sed cum hæc parum juvaret, ut dolor sedaretur, & somnus evocaretur, & materia ipsa fluxioni inēpta redderetur, post varios ebibitos syropos materiam condensantes ac inhibentes, ad Philonium Romanū, & Athanasiam, & retētem theriacam, veluti pilulas de cynoglossio, pondere semidrachmæ, quū vires cōstabat, & dolor vigeat, & æger in somnis agebat confugimus. Sed exterius quoque topicis medicamentis æger adjuvabatur. Primum autem ventri admotum fuit oleum cydoniorum, & myrthinum simul superinsperso pulvere coralli rubri, rosarum, mastiches, boli Armenici, & sanguinis draconis, postea verò ad emplastrum diaphœnicum frigidum Mesues devenimus, veluti emplastrum cōfectum ex cydoniorū substantia, adjectis constringentibus, quorū



catalogum inferius describemus. Sed & E  
suffumigia sedi adaptanda machinati  
sumus. Porro jecinoris cura maxima à  
nobis quoque erat, cui epithemata, inū-  
ctiones, & linimenta ipsum refrigeran-  
tia, & roborantia imponebamus. Quibus  
omnibus, sæpe, ut expediebat, applica-  
tis, intra decem dies sanitati fuit restitu-  
tus. Cibus huic oblatus euechymus, & co-  
ctu facilis erat, ut priscana, hepata galli-  
narum, testes gallinaceorum, aqua car-  
nis, præcipue perdicis, & pavonis, in qui-  
bus frustula quædam cydoniorum, & le-  
mina constringentia coquebantur, &  
vice aromatum semina rhois coriario-  
rum (sumach dicti) optime pista desuper  
inspergebantur. Sed orizam tostam in  
pollinem redactam, cum jure pulli, aut  
perdicis exceptam quâdoque gustabat.  
At ova torbilia raro illi febris ratione  
concedebamus. Herbas, tamen si autho-  
res nonnullas concedant, nos omnibus  
illi in totum interdiximus, veluti aceto,  
salsis, & acribus, quia ulceribus inimica  
& mordacia sunt. Dantur autem cibaria  
actu frigida, ut nonnullis placet, ad ex-  
citandam appetentiam per consensum  
prostratam, quanquam multi hujusce-  
modi cibaria frigida respuant, & medio-  
criter actu calida appetant. Ex quorum  
numero noster ægrotus est. Nam liqui-  
da stomachum laxant, & ventrem le-  
niant, qua de causa jura in hoc casu ab-  
negantur, veluti dura quæ ægrè conco-  
quantur, ob ventriculi imbecillam co-  
ctricem, & retentricem facultatem. Pro-  
inde medium locum tenentia, antea ci-  
cata concedebantur. Potus verò, aqua  
decoctionis gnaphalii, tomenti dictæ  
herbæ erat, quæ ubique vulgaris & cog-  
nita est, ex qua vinum coctum contra  
dysenteriam Dioscorides summopere  
laudat, libro tertio suæ medicinae ma-  
teriaz.

## SCHOLIA.

**D**ysenteria absolute dicta intestinum  
exulceratio est, quam consequuntur do-  
lores, & defectiones. Unde à Latinis morbus  
hic tormina, quod intestina dolore torquean-  
tur, nominatur, quo fit, ut Gal. recte mea senten-

tia, lib. 9. de Composit. med. per loca, cap. 5. quæ  
de hac affectione loquitur, de vera dysenteria  
agere se iradar. Nam aliter dysenteria, hepa-  
tica sive jecoraria, in qua sanguis, veluti car-  
nium in aqua lavatarum excernitur, appella-  
tur, quam cum Galeni omnes postea medici in-  
ter jecinoris affectiones reponunt. Proinde à  
Galeno cap. citato, sic traditur. De dysentericis  
quidem, quæ in universum nosse oportet, jam  
antea dictum est, tum in curadi Methodi libris,  
tum etiam nunc in sermone de Hepaticis habi-  
to. Reliquum est igitur de vere dysentericis age-  
re, in quibus neque hepar affectum est, neque  
aliqua alia affectio est, præter intestinorum  
ulcerationem, aut nudam, aut cum putrefac-  
tione aliqua obortam, quam medici, consue-  
to vocabulo, vomam appellant. Cui faciunt ea, quæ  
ipse libro sexto de Locis affectis, capite secun-  
do, tradit, quæ brevitati consulentes, omitti-  
mus. Hanc caterum intestinorum ulcerationem  
cum putrefactione obortam, ægrotus noster pas-  
sus est. Cui nos rhabarbarum, eo dicto modo ap-  
paratum, dedimus. Et nonnunquam similem  
morbum patientibus myrobalanos concedimus,  
veluti rheon Græcorum nobis satis cognitum  
& familiare medicamentum. Quanquam non ig-  
noramus multos esse, qui hoc detestantur, vitu-  
perantque: quos nos, tanquam homines parum  
in re medica instructos, relinquimus, postpo-  
nimusque. Legerunt quippe & Galenum, quem  
sæpe in operibus suis adducunt, sed non ea cen-  
sura, aut animadvertentia, quæ probi medici  
artem exercentes, eum legunt. Afferunt sanè  
ejus nonnullos locos, in quibus Galenus ipse,  
pro dysentericorum curatione sua acrimia, & con-  
suetudine detestatur pharmaca. Quæ nos cum offi-  
cinarum scamoneatis rejicimus, & ab ipsis  
abhorremus. Non ea tamen ratione, in totum  
medicamenta morbi causam deponentia à nobis  
repudianda sunt, ea potissimum quæ Gal. non no-  
vit, quæ si novisset, illis pro dysentericis curan-  
dis usus esset. Inter quæ rhabarbarum & myroba-  
lani, nominanda veniunt, quæ materiam morbi  
foventem evacuant, & sua adstrictione mem-  
bra roborant, & ulceribus profunt. Labet au-  
tem Galenus lib. 2. de Facul. simpl. med. cap. 12.  
& decimo quarto, ut humores morisionem facien-  
tes prius educantur. Ac postea, quæ morisionem,  
sive acredinem tollant, in os dare, & per infe-  
riora in alvum indere. Purgat verò Galenus  
humores hos morisionem facientes melle. Post  
quorum educationem ad ea devenit, quæ acridi-  
nem tollunt, tum per os data, tum per sedem  
indita, ut chodram, priscanam, adipem, ceratum  
dulce, oleum dulce, album ovi, & cætera si-  
milia. Laudat quippe Gal. mel, tanquam medi-  
camentum materiam morisionem & aspredinem  
induc-



inducentem evacuant, quod sanè (tanti viri patre dixerim) non sic facile admittere in nostro præcipue agrote, dysenteriam utpote à bile or tam patiente, quum mel (vel ipso Galeno teste) lib. 3. de alimentorum facult. cap. 39. tenuitum sit partium, agrimonie quippiam in se habens, quæ alvum ad excretionem protinat. Item calidum & siccum secundo ordine est, quod facile in biliosis corporibus in bilem vertitur, ut ex eius historijs experientia consonis deprehenditur. Quæ omni dysentericis ad ver santur, & biliosis ulceribus contradicunt. Quibus adde, quod per se solum mel parum purgat, ut indignum videatur pro intestinorum lavatorio exhiberi. Nam, nisi prius intestina laventur, aut aliquo medicamento expurgentur medicamenta ea quæ innoxia id est temperantia dicuntur, si inficiantur, corrumpuntur & vice in videntur, magnâ agrotantibus afferunt detrimentum. Quæ de re consonum rationi videtur, illico medicamentum aliquod agrote, quod morbi causam avertat, & intestina abstergat potius, quam mel, aut illi simile aliquod dare. Inter quæ (mea sententia) nullum hodie melius excogitari, aut haberi poterit quam rhabarbarum, eo modo a nobis paratum, aut myrobalani sæpe lavati. Nam thamarindi sua acerositate mihi semper in his ulceribus suspecti fuerunt. Comendat enim Galenus corpus cacochymum dysenteria affectum medicamento aliquo, quod acrimonia expers sit, ante omnia inanitur, quod omnes Galenum legentes sciunt. Sed quibus medicamenti opus hoc exequi debeant, non norunt. Nec Galenum recte percipiunt, imò eius confundunt doctrinam, quum dicunt opus illud confici debere ad eius mentem, cum adipibus, oleo dulci, cerato dulci melicrato, melle, prisana & similibus. Quæ omnia dubio procul contra ipsam Galenum sunt. Ipse enim libro citato secundo de Facult. simpl. med. cap. 12. 13. & 14. irridit. Si dolorem lenientia, qualia prædicta sunt medicamenta in alvum inficiantur antea quam corpus aliquo sit modo purgatum, quod putrescunt, & humorum cacochymiam alunt. Videant igitur qui Galenum se legisse gloriantur, multum mehercule refert Galenum legere, vel ipsum intelligere. Putat autem hodie multi, vel infimus pedagogus, quum quatuor græcæ literas novit, & optime Latine factum Galenum legit, enim mordi custodire, & ilico se Medicum appellari posse. Sed longe se res habet. Nam artificiosissima doctrina instructus, & longo usu sit expertus, qui ad Galeni mirificam doctrinam accedit, ut ex ea aliquid depromat, decet. Aliter eius lectione eundem, vel similem quæstum faciet (pro firmo habeto) illi quem crûo aquam hauri

res habere solent. Sed de his satis. Et superioribus sermonibus verba nectamus. Iubet sane Galenus in dysenteria primò corpus evacuemus, deinde ea quæ dolores mitigant, inficiamus. Evacuatur igitur Galenus per iniectiones primo melle, vel melicrato, vel prisana, vel aqua lactis, deinde ad ceratum dulce, tragum, olea dulcia, pinguedines, amyllum, & gummas devenit. Vtitur quippe Gal. pro evacuantibus medicamentis per sedem intestis, melle, melicrato, prisana, & aqua lactis, quæ sufficiens sint pro deponenda cacochymia, vel non satis nobis, & legentibus manifestum evadit, quum sciamus hæc parum aut nihil evacuant. Ea tamen Gal. admittebat, quia suo ævo cetera quæ huic rei adaptari poterant, fortia, acris, & exasperantia erant medicamenta. Cui si rhabarbarum & myrobalani in usu medico haberentur, dubio procul eisdem uteretur, nec tam egregia medicamenta pro hac curanda affectione prætermitteret, quæ cacochymiam deponant, & ex reliquo confirment, duo potissima pro hac curanda affectione desiderata. At quum illa hæc ignota erant, suis citatis utebatur. Quæ quum debilia pro cacochymia deponenda erant, factum est, quod dolores sedantia medicamenta, postea iniecta corrumpiebantur & agri prius habebant, & consequenter sæpius, quam nunc moriebantur. Nunc demum quod ars medica multo cultior sit, quam antiqua fuit, certum est, & benignis medicamentis antiquis (sic cognitis in usu tamen non habitis) utamur. Eisdem primo cacochymiam deponimus, postea vero Galeni abstergentibus & lavantibus utimur, post quæ dolorem sedantia inficimus, quæ quum corpus purgatum comperiunt, validius operantur & potentius vires suas imprimant. Unde agrote melius sentiunt & citius evadunt. Conatur autem se soli hodie dysentericos prædictis tantum hoc est, tragi succo, sepo hircino, & rosaceo cerato, per inferius indita curare, ignorantes Galeni præceptiones lib. 12. Methodi medendi, non procul a principio, quibus nos docet his citatis medicamentis, contra symptoma tantum in dysenteria instare, non vero contra morbum. Ita enim Galenus citato loco inquit. In dysentericorum deiectionibus, ubi vehementer rodunt, vel tragi succum, vel hircinum serum, vel rosaceum ceratum per inferius indimus. Quibus utique præsidij ipsa exulceratio intestinorum non sanatur, maxime si putrescens aliquid habeant, sed vires interim conquiescunt, atque id est contra symptoma instare, morbo ad id tempus neglecto. Quibus verbis nihil clarius dici poterit. Quum igitur hi morborum principijs obistere possunt, quia viribus constat agrotantes illi astricti prædictis Græcorum remediis, dum deiectionis



deiectiones sequuntur, & ulcera serpunt, & vires indies magis labuntur, adeo ut postea agros releuare non possint. Quod ad vertens Galenus, ubi supera, subdit. Vbi virium roboris fiducia est, adeo nunquam contra symptoma pugnamus: ut contra prorsus per ea nonnunquam prasidia, qua dolorem afferunt, morbos ipsos curemus: veluti profectio dysenteria ipsi, mordentibus maxime medicamentis, cum potissimum medemur, quum utique est gravissima. Hactenus Galenus. Cuius citata verba dicent forte h, intelligenda esse in dysenteria diuturna & longa pro qua curanda & auripigmento, & calce viva, & sandaracha, & similibus potentibus medicamentis medici utuntur. At ipse pro dysentericorum principiis, verba hac potius accommodanda esse contestor, quia tum eorum vires potentes sunt, & ulcera exigua. Quibus si medicamenta propinaverimus eo modo a nobis appaata, aerem bilem intestina corrodentem, & alteram paratam fluere deponemus. Qua deposita, ulcera, vel facillime sanitatem consequuntur, & agglutinabuntur, et cicatrice contegentur: tamen si maiora ob materiam super eam transeuntem reddita sint, nocuentum tamen plane contemnendum: quum iuramentum magni sit, morbi causam scilicet persequere. Nam per alteram, viam, quam per intestina evacuare, non ita facile medicus potest. Quod si ad intestina corruantem biliosum & aerem humorem dysenteriam gignentem, medicus per superiora retrahere posset, & eum per vomitum evacuare, dubio procul ineptum esset, et contra Galeni precepta, libro Artis medicinalis, & Methodi sue curative, per intestina ulceribus scilicet materiam ducere. At quum hoc medicus non sic assequi potest, tamen si tentare pro viribus debeat, consequens est medicamentis purgatorijs id conficiat, praesertim rhabbaro, quo & Paulus forte usus fuit, & myrobalanis, qua post purgationem constringunt ac exsiccant, ulceribus admodum congrua qualitate, quibus nonnulli diacatholicum miscant, alij diaphanum. Quia sic scammonium & turbiti recipit, eorum tamen vires ita a palmitis & ceteris ingredientibus infringuntur, ut eius operationes ac vires recur non accendant: nec aliunde atrahat, quam a sibi propinquisimis particulis. Sed biliosum hunc humorem per ea medicamenta quoque diuretica distilla, qua frigidiuscula sunt, ut consueta semina quatuor, ad urina vias derivamus. Quam operationem evidentius consequimur post unum corpus purgatum. Nam diuretica potentia & fortia, qua sua natura calida & sicca sunt medicamenta, Cornelius Celsus vituperat, ut seminum, absinthium, asarum, & similia. Quia si

humorem dysenteriam facientem ad urina meatus non derivent, vice iuvandi, multum nocent, & suis qualitatibus eum acriorem reddent, & ulcera magis irritabunt. Hoc nostrum iudicium de propinandis purgatorijs medicamentis supra citatis, in dysenteria initio, firmat Avicenna h, in decimasexta tertij tractatu secundo capite septimo, dices Et si fuerit necessaria evacuatio propter malitiam humorum, fac eam cum timore & cautela, & stude ut sit solutivum, non vehemens, nocivum acedini & ulcere, imo sit sicut myrobalani, & c. Pro qua complenda operatione, eodem capite, rhabbarum maxime extollit, & laudat, quod in unum versum communi officinarum rhabbaro praedicto modo a nobis appaato ( ut dixi ) respondet. Porro memoria in praesenti evocare decet, id quod commentarius nostris in Dioscoridem editis diximus, scilicet quod rhabbarum usum, aut exacte assum nullatenus dysenterici dandum est. Nam si aliquo modo usum dandum est, id super ignitam tegulam parum usulatum dandum est, quum sic appaatum Graecorum rheoponico respondeat, quod natura sua constringit. Sed, mea sententia, rhabbarum ex primo infuso extractum, ut nostro de dimus agrotanti, securius est, & melius operatur, praecipue in dysenteria initio, in quo materiam retinere plerumque periculosum est. Ne lac in hoc nostro casu, tanquam noxium praetermissimus. Biliosa enim deiectiones febrili coniuncta sunt. Quibus laborantibus Hippocrates lib. 5. Aphorism. 64. id interdicit, quum dicat. Lac capiti dolentibus dare, malum, & febricitantibus, & quibus hippochondriasis pensamur marant, & siticulosi. Malum autem & quibus in febris acutis biliosae sunt deiectiones. Quae verba enarrans Galenus, inquit, non solum lac obesse deiectionibus biliosis, acutis febris complicatis, sed absolute biliosis deiectionibus, etiam absque febre repertis, & seorsum etiam acutis febris iunctis. Ratio vero est, quia acuta febris ex bile sunt, a qua materia biliosa quoque deiectiones pendunt, in quam lac facile transmutatur, qua aucta, febris intenduntur, & profluvium crescit: imo, ut Oribasius placet, eo maior fit relaxatio, & consequenter fluxus copiosior evadit. Vel dicendum, Nocet lac, quia evaporat, & a bile humore calido in evaporationem deducitur: unde febris cum deiectionibus acriter evadunt. Annaduerant igitur hodierni medicam artem exercentes, qui quum ad dysentericos accedunt, nullo discrimine facto, lac tanquam rem securissimam, ac supremum remedium dare cum deiectionibus, tum per os illico mandant. Quod quam periculosum sit, ex iam dictis clarum evadit. Et eo magis quia,



quia Gal. deiectionibus biliosis, etiam absque febre compertis, lac noxiam esse tradit. Quib. adde, quod dysenteria, ut meminimus, & ex Galeno lib. 4. aphorism adduximus, plerumque a bile ortum trahit, quia plerumque in aestate fit, & regione calida. Cornelius Celsus adeo lactis usum in corpore bilioso timet, ut quum Hippocratis aphorism circutim interpretetur, vice dicendi. Deiectionibus biliosis lac malum malum est, dixerit. Vbi urina biliosa fuerit, lac dare malum est. Respondent forte hi, qui lac dysentericis continuo porrigunt. Lac crudum non esse dandum: sed vel recens multum, & calidum ab uberibus proxiis effusum a ut lapidibus ignitis, aut candente ferro coctum, ut suadet Gal. & post eum omnes medici, quia intestina colunt, & ulcera abstergit, & pinguiori parte ulceribus collinitur, veluti pinguedo, adeps, atque ovi albumen. Quibus omnibus, ab accribus humoribus natas mordicationes mittigat. At nos Hippocrates & Galen. genuinum & verum sensum servantes, cum praedictis medicis, lac sic paratum deiectionibus dysentericis convenire fatemur: modo tamen febris non adsit. Quae si praesens fuerit, ipsum tanquam praesens venenum damnamus. Vt quoque idem firmavit Hippocrates lib. 4. de Ratione victus in morbis acutis, textu centesimo decimoquinto, quum dicat. Si vero febris non fuerit, vexentur tormina, primum quidem lactis asina calidi paululum, deinde sensim paulatimque plus bibat. Suadet autem Gal. si febris non fuerit, & tormina vexerit, tunc lac dandum esse, quasi volens, si febris affluerit cum torminibus, tunc a lacte abstinere aeger debet, ut in Aphorism. scriptum est. Et Aetius sermone nono sua Medicina subscripsit, quum dicat. In principio igitur post tertium diem (permittentibus febribus) lacte recens multo adhuc calido, utendum est. &c. Secundo respondemus, Galenum summopere lac eo dicto modo apparatus in deiectionibus dysentericis laudare, modo non sint biliosa. Si enim deiectiones dysentericae, quae plerumque biliosae esse solent, biliosa fuerint, etiam quod febris non adsit, eis afflictiis lac dandum non est, quia eo dato multa oriri solent incommoda, ut ex dictis luce clarius evadit. Et nos longa experientia, ita evenire saepe observatum habemus. Nec enim obstat, quod Hippocrates lib. 7. de Morbis popularibus Erasolai filio, veluti alijs, qui dysenteria biliosa cum febre laborabant, lac silice candefacta immixta, dabat, quum multa in eis libris ab Hippocrate sint dicta a quibus, ut falsis, & male in usum tractis, se retraxit, ut alibi quoque dictum habemus. In summa igitur camus. Dysentericis febrientibus, lac dandum

non est. Item dysentericis deiectiones biliosas habentibus, lac dandum non est. Quae duo summopere a medicis animadversa vellem, quum morbus is perniciosissimus sit & mortifer, a qua ubique plusquam ab alio morbo aegrotantes decedunt, & moriuntur.



Curatio quadragesimaquinta, in qua agitur de dysenteria ab atra-bile orta.

**L**AZARVS Græcus, vir boni habitus, quadragenarius, vel circa ex Neapoli civitate, quæ hodie Turcarum imperio subiacet, oriundus, dysenteria, ab atra bile orta, torqueri cepit. In qua rationes ventris altam partem potissimum occupant, prehendebantque, & deiectiones nigre splendentes, fusæ, & non coneretæ, cum quadam lividitate erant, quibus sanguis promiscue immixtus erat, ut gracilioribus intestinis ulcera insita esse quisque sensatus medicus dicere debeat. Nam deiectiones quum terram attingebant, aceti acerri mi modo respersti ebulliebant, & ipsam abrodebant & fermentabant, ut non mirandum sit à tam acris & mordacis, ac exedente humore genito morbo, si egrotus hic intra quinque dies è vira decesserit.

SCHOLIA.

**H**IPPOCRATES libro quarto Aphorism. textu vigesimoquarto inquit. Difficultas intestinorum si ab atra bile incæperit, letalis est. Fit autem dysenteria a mordaci, & acris, ac rodente humore semper, ut bile flava, pituita salsa, & atra bile. Quæ enim dysenteria ex bile, vel salsa pituita evenit, plerumque sanatur. At quæ ab atra bile fit, insanabilis est, quum humor hic non solum intestina abrodat, sed ulcera cancro ulcerat, & intestina de pascentina de pascentina, & ea erodentia, similia gignat, ex quibus mors certa sequitur. Plerumque autem



autem aëstis fine aut autumnii initio morbus hic fit: sed potissimum in regionibus calidioribus, ut Aëgypto, apud Chairum civitatem, Arabiâ, Africa, & India, in quibus sapientissimi nostri hoc morbo, quam altero alio torquetur, & moriuntur. Gignitur quippe in corporibus calidissimam regionem incolentibus humor aeris, torridus, exarsatus quidam, qui quum varias affectiones genere natus sit, in India potissimum, & Aëgypto, intestina replet & dysenteriam causat. Quia homines illic carnibus vescuntur animalium quibus cæcilia fistularis purgatoria pro pascu, & cibo est. Firmatur hoc nostrum indicium, quia in India raro phrenitici, & pleuritici comperiuntur, morbi ab aeribus istis humoribus gigni soliti. Quod non aliunde evenit, nisi quia nutrimentum ex prædictis carnibus purgatoriam vim habentibus, humorem torridum & acrem ad intestina derivat & divergit. Unde homines dysenterici plerumque fiunt. Quorum si contingat, ut aliquis evadat, is certe sero & magno cum labore ad sanitatem revertitur. Scimus autem nos quendam militem robustum, & fortem prædicta dysenteria afflictum, qui quum, Dei gratia, per manus nostras a tam sævo & irruento morbo evasit, vix intra annum ad salutem vires reverti potuit.




*Curatio quadragesimasexta, in qua agitur de dysenteria biliosa, gelidæ potu curata.*

**I**VVENIS biliosus cum biliosis deiectionibus, vigente æstate, affligi cœpisset, adeo ut intestinorum ramenta iam emitterentur & multum sitiret, abique medicorum consilio, qui eius curam habebant, copiosiori aquæ frigidæ potu usus fuit, & illico fluxus restrictus est, & ille à tam sævo morbo liberè vasis.



*Curatio quadragesimasseptima, in qua agitur de quodam, qui quum dysenteria cruciabatur, cum muliere coi vit, & sanus factus est.*

**P**LVRES epidemica dysenteria affectos curavimus, inter quos, Mulo medicus quidam, Veterinarius dictus, erat, qui quum dysenteria graviter opprimeretur, in nocte, erecta virga ad scæminam sibi proximam se direxit, & cum ea leniter Hymenæum exercuit, & ilico deiectiones cessarunt & id postea in aurora mihi ad eum accedenti enarravit, inde sanus evasit.



*Curatio quadragesimoctava, in qua agitur, quod dysenteria biliosa sanguinis missio conveniat.*

**R**EVERENDVS Abbas Graciorus, dysenteria biliosa cum febris laborabat, vir omnino sanguineus, obesus, & multo vini potui deditus. Qui quum multum ex morbo affligeretur, accessit me illico ad se fecit. Quem, quum sic dysentericum febrientem pinguem, & subitum contempleret, illi internam dextri brachij venam secare feci & ad uncias quinque sanguinem fluere. A qua sanguinis missione melius habuit & paucis adhibitis remedijs, intra paucos dies sanitati fuit restitutus.

#### SCHOLIA.

**C**ONTENDUNT multi, nullatenus dysentericis sanguinis missionem convenire, &



et pro sua fulcienda haresi. Galenum adducit libro *Artis curative* ad Glauconem cap. 14. ubi ait. Sed neq. si fuerit febris cum profluvio ventris, alia est opus evacuatione. Perum hac sola sufficit, quamvis non sit pro multitudinis ratione. Quicunq. enim is plus adimere fore necessarium putantes, aut sanguinem mittere, aut ventrem movere tentant, in graviora pericula duxerunt. Hæc Gal. Quibus addunt, quod in dysenteria curatione nunquam iose sanguinis extrahendi mentionem fecit, quod non præterisset, si aliquo modo sanguinis missionem dysentericis convenire credidisset. Item dysenteria à cacochymia evenit, cui potius purgatio quam sanguinis missio convenit. Igitur sanguinis extractio dysentericis admittenda non est. Hæc enim, & similia sunt, quibus y firmare conantur, vena sectionem dysentericis fieri non debere, quæ nos facillime evertere in presenti conabimur, contrarium biliose sanguinis missio summum sit remedium, præsertim quando febris illi coniungitur, quia febris eor occupantis ratione sanguinis, missio convenit modo, vires, ætas, & cætera ijs annexas, consentiant. Item, quia sanguinis extractio per vena sectionem, materiam ad ulcera corrivantem retrahit, inde fluxus minuitur, & ulcera pristinam sanitatem consequuntur. Quibus adde, in dysenteria ulcera cumortionibus & doloribus compariuntur, ad quæ materia fluunt, quibus retrahendis vena sectio summum est remedium. Hinc enim est, quod dixit Avicenna *Fen. 4. lib. 1. cap. de Phlebotomia*. Amplius quia phlebotomia, propterea quod ad diversum trahit, naturam secundum plurimum retinet, ut iure dicendum sit, nostram in hoc reverendo Abbate admittam sanguinis missionem, iustam ac methodo quadam curandi certissima firmatam esse, quia sanguinis missione eventatio quædam fit, quæ universum corpus refrigerationem quædam consequitur, & ea mediante, mala membrorum qualitas deponitur, & humorum acredo emendatur. Nec enim Gal. unquam, si quis eius intus deprehendat animum, in dysenteria vena sectionem vitavit, ut est videre loco citato libri *Artis curat. de Glauconem*, in quo præ cæteris claris sanguinis missionem in dysenteria abnegare videtur. Commendat autem mihi Gal. quod quando febris ventris profluvium copulatur, tunc nec ventris solatio, nec sanguinis missio convenit, non propterea quod sanguinis missio consentientibus viris, non conveniat, quia retractio sursum à partibus inferioribus fiat, & fluxus fluxum curat, & naturam secundum plurimum retinet. Sed hæc potissimum


A de causa, quia quum febris adest, & ventris profluvium supervenit, aut simul ambo invadunt, timet, ut si altera, vel per sanguinis missionem, vel pharmaci exhibitionem evacuatio fiat, quod procedente morbo eger imbecillis fiat, & succumbat. Proinde hic Gal. potius medicum attentum reddit, quam illi præceptum tradit, quod alvi profluvio febris coniuncto sanguinis missio, aut ventris purgatio non conveniat, convenit quippe, ubi cætera consentiunt. Sed ea attentione & cautela exerceenda est, ut iuret, & non noceat. Lavabit autem, quando malam intemperiem materiam gignentem, quæ fluxum fovet, extirpaverit, vel saltem contemperaverit, aut sursum materiam, paratam fluere, retraxerit. Sed hæc ex Gal. adducta, quæ profluvio ventris dicitur, hæc dicto morbo, & febris complicatio dicata sunt proponamus, de quib. Gal. tantum eocitato loco loquitur. At sermo noster de dysenteria, ubi ulcera, dolores, & febres sunt, proponitur. Quibus omnibus è directo sanguinis missio convenit, nec Gal. unquam eam negavit, imo Aetius sermonem nono sua medicina, dysentericis eam summam esse remedium tradit, dicens. Si vero sanguinis impetus vehementer urgeat, quemadmodum etiam si maxima inflammatio subest, præsertim in his qui plurimo sanguine abundant, vena incidenda, si vires non resistant, & maxime in quibus consuetudo sanguinis excretio cohibetur. Auferre autem oportet neq. multum, neq. coacervatum, ab utroque enim venter conturbatur. Omnium vero maxime cavebimus, ne animi deliqui fiat. Quare desidenti etiam dysenterico venam secabimus. Hæc enim desidentes formidum secatur vena, minus reliquis animo liquitur. Hæc Aetius, quibus annectit sequentia, apud nos pro ridiculo habita, & vere tanto viro indigna, quæ ita habent. Secare autem oportet in dextro cubito venam humeralem appellatam, neq. enim similiter hæc vena incisa vires labefaciuntur, & insensibiliter quodam modo, fortimq. sanguis aufertur, quod si hæc non appareat, necessario mediam secamus, inferiorem autem incidere ob subiacentem arteriam vitandum. Hæc enim sunt, quæ omnino puerilia diximus, & Aetio indigna iudicamus. Quamquam non nos lateat, pauca in suis extare commentariis, quæ non ab alijs acceperit, ut ex multis conflatum, & resarcitum opus dici mereatur. Ceterum subdit. Fissuram omnino tenuissimam infligemus: non enim ob multitudinem sanguinis evacuandam, sectionem facimus, sed ut materiam quasi per rivus trasferamus. Faucus autem sanguinis etiam multo tempore emissus, inflammationem mitigat, & sanguinis ad

iniestima



359

intestina delationem repellit, innatumq. calorem sensim refrigerans sanantur magis, quam antea deliquimus inducit. Est autem optimam dysentericis remedium somnus. Hactenus Aetii verba Quae sane contemplatione sunt digna, quum ad dysentericorum salutem multum faciant, & veram penam secundo methodam ac viam in dysenteria morbo doceant. Neq. est, quod nobis obtrudat aliquis, Gal. varijs in locis sua doctrina, ex quibus decerpitur, sanguinis missionem tantum abesse, ut ventrem constringat, & ipsius fluxum cohibeat, ut potius ipsam flui dum faciat. Quod verum esse cum illis sciamur, quando ad animi usque defectionem sanguis mittitur, ut apud ipsam legitur lib. 1. Aphorism. enarratione 23. & 9. Method. medendi, velu. in libello de sanguinis missione quae omnia advertens Aetius, ubi supra dixit. Auferre autem oportet neq. multum, neq. coarctari. Ab utroque enim venter conturbatur, & ultra. Omnium vero maxime cavebimus, ne animi deliquimus fiat. Novimus autem nos cum Aetio, & Gal. sicut largae sanguinis missiones ad animi usque deliquimus factae corpora refrigerant, & alvum citam faciunt, ita moderatae sanguinis extrusionis eam constringunt, & eiusdem fluxiones cohibent, ut experientia quotidiana indicat, & Avicenna memoria commendavit.



Curatio quadragesima nona, in qua agitur de puella ventris profluvio laborante.

**N**ATA magnifici Bartholomaei Gerardi nobilis Florentini, quum sedecim suae aetatis menses aequaret, in ventris varium profluvium lapsa est, quae quum nutritrix constringentibus, & optimis cibarijs usa esset, intra paucos dies sola ipsius lactis suctione sanitati restituta fuit.

## SCHOLIA.


**N**ON enim puella eius ventris profluvium simile illi est, quo pueri lumbricis affecti corripuntur, pro quo curando, artificiosum opus est: quum interim dum fluxus pendet, lumbrici corporis alias partes ascendunt, occupant

et, quibus ita herent, ut difficulter foras protrudi possint.



Curatio quinquagesima, in qua agitur de icteraria dysenteria.

**B**ELTRAMVS Neapolitanus Comes illustris, quum ex Ferraria Neapolim hac iter ageret, in duplicem tertianam lapsus est. Qui quum deficiente iam febribus, ad iter accingere-tur, illi dysenteria, icteraria dicta, super-venit, & paucis elapsis diebus, diem suum obiit. Primo autem liquida sanguinolenta, aquis quibus recens carolota esse videtur, si millima emittere coepit. Postea rarentiosa quaedam, ac earunculas sanguinolentas, scitidas, graveolentes & putidas, ut iecur post amissionem eius facultates reentricem & alteratricem, colliquantum esse, & eius carnem in defecationibus emissam dicendum sit. Quod quandoque fieri meminit Galenus libro octavo de Compo-med. secundum locos, capite sexto, in quo de hepatis affectionibus agit.



Curatio quinquagesima prima, in qua agitur de utero gerente muliere, dysenteria laborante.


**P**REGNANS mulier, quum gestationis nonum mensem aggredere-tur, dysenteria lethali corripitur, quae nullis praesidijs domabatur. At quum pareret, illico dysenteria restituta est, & illa paulatim sanitatem consecuta fuit. Alteram novimus pregnantem sex mensium, quae quum dysenteriam patiebatur, abortivit, & sana facta est.

SCO




## SCHOLIA.

**D**YSCENTERIA ante partum salubris ab Hippocrate iudicata est. Quod verum esse historia nostra testatur: ita enim Hippocrates libro septimo de Morbis popularibus memoria commendavit, Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alvi egestionis, subnervens, mucosa, ubi peperisset, statim sana erat, diversionis forte ratione.



*Curatio quinquagesima secunda, in qua agitur de muliere, quæ quum pariebat, in sana & melancholica fiebat.*

**C** Arcinatoris uxor venusta, qui ad forum agit, quum optime semper valeat, post partum illico melancholia morbo afficitur, & per mensem insana permanet: sed postea paucis adhibitis præsidij ad consuetam sanitatem revertitur. Cuius affectionis causa, humor melancholicus commotus parturitionis tempore esse videtur.



*Curatio quinquagesima tertia, in qua agitur de puella ob dysenteriam male curatam emortua.*

**P** Vella nata annos decem, dysenteria laborare cœpit, & illa quidem crassioribus intestinis insita. Quæ ita esse percipiebatur, quia præter dejectiones, quas varias emittebat ramentosa quædam cruenta per se in eis videbantur, & imæ ventris parti dolores, & tormina infixæ erant. Cui quum nonnulla nostro consilio facta essent remedia, & meliuscule haberet, eius patres nobis præfatiûcula habita, ne amplius ad eam inviscendam accederemus, significaverunt. Sedan avaritia combusti ignoro.

**A** AVARITIA. Ut enarras se res habet, & me instigante è domo protrusus es tu. AMATVS. Forte, quia me omnium maximè petacem noveris. AVARITIA. Absit, immo quia te omnium medicorum modestissimum & liberalissimum, & mihi cõtrarium noverim, ut domo omni data opera excluderis, conata sum. Artem medicam libera liter exerceas, & nulla expectata mercede, ad ægros inviscendos alacriter accedis. Hippocratem forte imitatus in suo Iurciurando, & epistola illa Senatui populoq. Abderitano dicata, a quo hodie ni medici longe distrahuntur, in quorum ore frequentes versiculi ij sunt.

*Exige, dñ dolore est: nã post quã pœna recessit, Audebis sanus dicere, Multa dedi.*

**A M A T V S.** Ij doctrina tua imbuti necesse est, & illa carmina habeant, quæ in omni officina pro symbolo habentur, & ita leguntur,

*Medicis in morbis totus promittitur orbis, Mox fugit a mente medicus morbo recedente.*

**C** AVARITIA. Non hæc tantum tenaciter teneas, sed sæpe ægrotis hodiernis ea objicias ac inculces, modo pecunias corrådere, aut aliquid extorquere ex eis velles, opus est. AMAT. In tam male feriatos ægrotantes, ut tu impingis, mihi incidere nunquam (quod equidem meminero) hucusque contigit: tametsi orbis bonam partem perhustraverim, & variarum gentium animos dignoverim, AVARITIA. Mirũ dixeris, si modo verum enarres, quum hodie meis seminariis infecta omnia sint, ita ut nulli hodie extent Manlij, nulli Cornelij, aut Scipiones, qui ut curentur, tot elocent sestertia, & ita amplissimis munerib. medicos honestet. AMATVS. Nos tenui, ac nostra fortuna cõtenti evadimus, tametsi non semper in Manlios, aut Honorium quartum Pontificem Maxi. aut Ludovicum undecimum Galliarum Regem, incidimus. AVARITIA. Hoc unum nosco, quod est apud Plutarchum libello de Bonavale tudine,

Q



valetudine, & ita haber. Verecundior si E fueris, paupertatem turpiter patieris. AMATVS. Hæc missa faciamus, & ad puellam, de qua sermo agitur, reuertamur, ad quam post nos alter ingressus est, sub cuius tyrannica potestate intra paucos dies obiit.

## SCHOLIA.

**T**Ametsi ampla medicamentorum sylva dysentericis convenientium comperitur: nos tamen hic ex eis nonnulla memorie evocabimus, ut lector ea in promptu habeat. Primo occurrunt ex eis purgantia, deinde abstergentia, & lavantia, postea dolorem sedantia, & intestina contegentia, ultimo constringentia. Ex purgatoriis medicamentis dysentericis convenientibus est rhubarbarum purum ustulatum, aut ex primo infuso distractum & secundo infuso datum, myrobalanorum omne genus, & tamarindi.

Abstergentia, & lavantia.

Aqua lactis, aqua mellis, aqua hordei, aqua decocti malvarisici, decoctum surfuris triticeis, ius cicerum, decoctum guaiaci, vel rosatum colatitium, saccharum, & eis potentiora, lorium, lixivium, muria piscium salforum, aut olivarum colymbadum.

Dolorem sedantia.

Dolorem sedantia, & intestina contegentia, ac humores obtundentia, sunt, Adeps caprinus, butyrum recens, album ovi, vitellus ovi, adeps porcinius, hircinus, gallinaceus, & anserinus, amyllum, tragacantha, gummi Arabicum, oleum rosaceum, cera alba, ceratum album, quod album Galeni appellamus unguentum, & ex cera alba sepe elota, & oleo rosaceo componitur, lac coctum, iragus. Et ex stapesacientibus dolorem sedantibus, semen hyoscyami, semen papaveris, opium, pilul. de cynoglossa, philonium tantopere a Galeno & medicis decantatum, Athanasia, quorum pondus a drachma una ad scrupula quatuor est, quæ non nisi viribus valentibus propinanda sunt. Ex opio vero, & stuporem inducentibus, paratae glandes per inferiora, non nisi filo ligatæ immittuntur.

Constringentia.

Polygonium, id est, corrigiola, vel sanguinaria, aut centummodia dicta herba, gnaphalium, centunculus, vel tomentum dicta herba, herbarijs satis nota, rhus coriariorum, olim obsonijs deserviens, nunc sumach dicta, præ-

cipue eius semina rubra, plantago tota, bur-sapastoris, rosa rubra sicca, myrtus, thamarix, rubus, suberis cortex, mora acerba, semina uræ, glandium capita concava, quibus in Italia & universa Græcia coriarij pro præparandis pellibus utuntur, lapathi semen, galla, mallicorium aridum, rubi radix, symphyti, id est, maioris consolidæ radix, folia & semen balau-stium, equisetum, id est, cauda equina, hypocistis, folia salicis, altheæ radix, alcea, dicta Ungarica malva, summopere a multis Germanis laudata, præsertim pro dysenteria curanda, ladanum, acacia, coralli, rheon ponticum, hodie multis satis cognitum, coagulum leporis, sanguis draconis, ibus, masix, terra Lemnia, qua multis laudibus digna est, & hodie sub boli Armeni nomine adfertur, & in officinis venditur, carabe, succinum dictum, cydonia, pira agrestia, corna lapidosa, mespila, oriza tosta, lentes cortice dempto biscoffa, corvices castaneorum, cornu cervinum ustulatum, aqua pluvialis calibata, vinum nigrum, crassum, acerbum, saccharum rosatum antiquum. Ex quibus clysteres, inunctiones, unguenta, emplastra, cataplasmata, fomenta, suffumigia, sacculi, potiones, boli, pilula, & si qua sunt alia parari possunt: quibus practicarum libri referti sunt. Adfertur tamen hodie ex indieregione arboris cuiusdam liber, sive cortex, dysentericis unicum subsidium, quem India incolæ sua voce Gargapam vocant, & eum primo in Lusitaniam attulit doctor Barbofius, medicus longa experientia pradius.

### Curatio quinquagesimaquarta, in qua agitur de quodam hæctico ad extremam maciem de veniente, qui postea sanitatem fuit adeptus.

Curatio quinquagesimaquarta, in qua agitur de quodam hæctico ad extremam maciem de veniente, qui postea sanitatem fuit adeptus.

**I**Oannes Maria Marcantonius vir opulens, natus annos quinque supra triginta, ita marcere & tæbe cõfectus erat ut omnes eum medici pro hæctico confirmato, multis iam tentatis pro eius recuperanda valetudine remedijs, relinquerent. Qui, quum ad nos pervenisset, non quidem ut curaretur (id enim factu impossibile videbatur) sed ut suæ, & amicorum opinioni satisfaceret. Is igitur Dei gratia, paucis machi-



machinamentis, intra sex mensium spatium, sanitati sunt restitutus. Sunt autem ea à nobis parata sequentia. Testudines nemorales accipies, quas Italia Galanas: Lusitania vero juxta ac Hispania Tartarugas appellat: quas à testis tuis denudabis, & optimè eorum carnes lavabis: quas incoquendas in caldario aqua fontana pleno, & multo tritico referto curabis. Cæterum hoc triticum, ac carnes, & jus postea pul-  
lis gallinaceis edenda dabis, & eisdem eos saginabis. Quibus pullis æger sæpe lacte apparatus vescatur: & aliis non utatur carnibus. Item singulis diebus in aurora jejuno stomacho libram unam lactis alinæ recens emulsi cum paucis saccharo bibebat. Et exterius corpus humectantibus balneis irrigabatur, & oleo violaceo, & amygdalarum dulcium, mixtis inungebatur. Quibus crassus, & obesus, ac sanus intra sex menses (ut dixi) est redditus. At testudines in cibo omnino, velut altera similia abhorrebat, qua de causa ad pul-  
lorum prædictam saginationem devenimus.

## SCHOLIA.

**E**ST autem (Galeno auctore) libro de Tabæ capitulo sexto duplex ipsa extenuatorum affectio. Una quidem, ubi is humor solidorum corporum perit, qui eorum proprium est alimentum: & præterea molliores carnes liquatae sunt. Altera verò, dum solidiora etiam corpora sunt exiccata: quæ utique & prima, & similia appellant. Hæc igitur nequit curari: sicuti nec senectus. Altera verò prima, scilicet dicta, periculo quidem non caret, non tamen eo usque, ut nullo modo curari possit: quemadmodum hæc de qua à nobis sermo agitur. Plura verò de bestica, & marasmo legito tertia nostra Centuria, quam, Deo Opt.

Maxime favente, propediem in lucem mitemus.

(.)

A **Symptomata**

*Curatio quinquagesima quinta, in qua agitur de apparatu trochiscorum de vipera theriacam adornantium.*

**M**ARSI homines viperarum venatores, quibus viperas pro conficiendis pastillis theriacis commendaveramus, viperas non nisi media æstate Anconam portarunt. Præcesserat autem ver pluviosum, & frigidum, qua de causa reptilia, non nisi æstate, venari poterunt. Iubet autem Galenus veris tempore viperas capi, vel saltem æstatis initio, pro prædictis conficiendis pastillis. At quum ver pluviosum, & frigidum (ut dixi) antecesserat, & eas venari, non nisi media æstate, fuit possibile, eisdem uti coacti sumus. A mari autem longe captæ fuerunt. Ut Galen. suadet, nam quæ ad ripas maris versantur viperae, salisalgine quadam præditæ, theriacam siccis conciliatricem maximè constant. Quo fit ut ab eis abstinendum iure Galenus suadeat. Exemplum est, quod qui ab ijs viperis, ad ripas maris agentibus, morfi fuerunt, sicuti ingentissima anhelantes interiori. Ex Pineto autem Ravennate hæc adductæ sunt, promiscue masculi & feminae recēs captæ, numero duodecim. Quas Albericus dexter pharmacopola, super tabulam interficiebat, unicuique caput & caudā acutissimis duobus culttris, quatuor digitorū quantitate & maiori præcidendo. Quarū nonnullas scætas viperinis catulis ad exitum maturis, offendimus. Erāt autem viperae omnes hæc post obitum vivaces, & nobiles. Cupit vero Actius pro ijs theriacis concinadis orbiculis scæminas viperas habere, quas scætas omnino detestatur Galenus libro primo de Antidotis, quia ut tradit Actius, seipsum prægnantes magis exasperatae redduntur. Eis igitur interanea exempta sunt & pellis detracta. Quæ in longitudinē apertæ, & optimè

Q 2

aqua



aqua lotæ & albæ redditæ, in cacabo aqua pleno, adiecto virente anetho, ita incoctæ sunt quoad spinæ à carnibus separari videbantur **HIERON.** Cur micam salis à Gal. desideratam, in hac coctura prætermisisti? **AMAT.** Quia æstatis tempore viperæ captæ sunt, quarum caro tunc sitis efficax admodum est, unde a Galeno, citato loco traditum est. Iam vero salis iniici debet, si quidem conveniente tempore viperas ceperis, modicum: sin autem æstate, nihil. **HIERON.** Recte sanè Galenum tenes, quem quoq. aliquando viperis in æstate captis, pro orbiculis ijs componendis usum fuisse, creditu facile est, quum tunc temporis viperas absque sale incoquendas suadeat, **AMAT.** Id verisimile est, & eo magis, quia nonnulli (ut ille refert) media estate viperas venandas esse contendebant, tamen si eorum opinionem refellat. At quia nō semper instituto tempore venari vipere possunt, media estate si habetur, ex eis pastilli recte conficiuntur, modo nihil salis, aut panis saliti, aut fermentati, ut a nobis factum est, addatur. Viperas igitur optime coctas ad prunarum ignem ex lebece extraximus, quarum carnes ab spinis optime purgatas mortario indidimus, quibus panis azymi biscocti tantum superaddi fecimus, quātum pro componenda materia, ut recte ex ea pastilli formentur, visum fuit. Nam libello, de Theriaca ad Pamphilianum Galenus tantum panis nitidi arefacti admittit, quantum carniū viperæ par pondus est. Democritum fortè secutus, qui tantum panis quantum carnis pro ijs orbiculis fingendis, adiungebat, ut meminit ipse libello, de Theriaca ad Pisonem. Criton tamen, ut idem Galenus meminit ultimis verbis de Theriaca ad Pamphilianum, carnibus viperarum decem, unciam unam panis siliginæ, id est, ex farinæ flore parati, admiscendam censet. Porro libro primo de Antidotis Galenus, ubi de hac re peraplè loquitur, inquit. Nonnulli dimidiā ponderis partem ex pane iniiciunt, nonnulli vero tertiam. Ego etiam quartam,

**E** quintamque nonnunquam indidi. Quā igitur Galenum nos hac in re variū contemplaremur, diligenti phararmacopolæ commisimus, tantum biscocti panis misceret, quantum pro formandis pastillis sat esset: qui, ut mihi quærenti postea exposuit, panis tertiam partem ad summum, carnibus pro conficiendis pastillis admiscuit, ut ex carniū pondere aqua lance facto deprehendebat, in qua carniū cum pane mistione, iuris, siue ex viperis decocti paululū miscuerat: tamen si Galenus hoc non admodum laudet, dicens. Qui ante me Cæsari antidotum præparabant, viperarum decocto ipsum irrigabant. **F** Ac ego longo tempore id faciebam, verum postea melius esse existimaui, panem in levorem detritum, ita viperarum carni diligenter prius contritæ, permiscere, citius enim hoc pacto orbiculi siccescunt, arido pane, non humido illis admixto. Hactenus Galen. Ex hac igitur optime efformata massa, trochisci admodum subtiles & parvi sunt compositi, quos opobalsamo ex Peru, terra superioribus annis noviter reperia advecto inunctos, ut suadet Galenus, in umbra exiccari fecimus, ita tamen ut singulis diebus eos phararmacopola bis & ter verteret, ne altera eorum parte exiccata, altera humidior maneret, putredini obnoxia. Continuo igitur ad quindecim dies vertebantur, qui optime siccati vitreo in vase sunt repositi, & asservati. Perdurant autē ij ad quatuor usque annos, & amplius, qui theriacales fundamentum sunt, & ab eis theriaca nomen contraxit, ut in Scholijs patebit. Valent autem trochisci ij potissimum elephantiasi, & alijs varijs affectionibus, de quibus, quum dabitur occasio, loquemur. **H**

## SCHOLIA.

**V**ocantur pastilli ij de vipera, siue orbiculi theriaci, aut poti⁹ trochisci de tyro, unde, qui inter trochiscos de vipera & trochiscos de tyro differentiam facere contendunt, omnino hallucinantur. Ex eis autem receptarij quidam



Quidam sunt luminaribus equales, quos cum sua insectia dimittere satius est. Est autem Ceteris Græcis idem quod Romanis feras, sive reptilium omne genus, unde a vipera, quia feras & therion dicta, Theriaca antidotus appellatur: non vero a tyro animali particulariter sic dicto. Vocant autem Arabes tyrum, viperam, ut ex Serapione facile quis comprehendere poterit, quum quæ Echidna Græci tribuunt, ille suo tyro conscripsit. Multi tamen tyrum a vipera diversum animal, & in Aegypto reperiri credentes, trochiscos de vipera diversos a trochiscis de tyro faciunt, quum tamen tyrus apud Arabes, & vipera Latini, idem sit, ut latius Leonicens in Plinij, & medicorum erratis primo aperuit, & post eum Manardus Ferrariensis, ac Leonardus Euchsus Germanus. Caterum theriaces apparatus, brevi quum omnia ad manum fuerint, & cum praparaverimus, describemus. Curamus autem nos singula simplicia eam adornantia, vel ex finibus orbis, nullis parcentibus sumptibus, selecta habere.

### Curatio quinquagesima sexta, in qua agitur de lienteria.

Dominus Margaretus, nobilis Anconitanus, senio confectus quum per plures dies semicrudum cibum per secessum emitteret, & multa illum præsidia tentata non juvissent, hoc electuario ultimo refectus fuit, & sanitatem obtinuit. Recip. Sacchari rosati Neapolitani antiqui unc. sex, theriaces optimæ drac. sex. cum miva cydoniorum completa q. suff. misce, fiat cōditū: cuius seminiunciam singulis auroris jejuno stomacho capiat, & nihil desuper bibat.

### Curatio quinquagesima septima, in qua agitur de puero mania correpto.

PER Hebræus annos natus sedecim, tēperatura biliosa ad atrā incli-

nante, per Italiā canicula vigente thura vendebat: qui quū noctu vivum se sepeliri somniaret, sequenti die à cibis abstinuit, jejuniū Hebræorum more celebrando, in quo & per torridū solē iter faciebat. Ex cuius vitione ac inedia exassati humores caput obrepserunt, & puerū insanum reddiderunt. Nam ad diversorium, quum puer is pervenisset, exputeo aquam hauriebat, & subuculam, qua induebatur, lavare nitebatur, quē quum mulieres increparent, quā drautes ex crumena extorsit, & in puteum eiecit. Quo facto, hunc delirantem mulieres judicaverunt, & cum in cubiculum subduxerunt, sed postea Bononiam transmiserunt. Vbi à medicis ut cunque gubernatum, illico paucis intermediis diebus Anconam amandarunt. Ad quem accedens ipse, omnia (ut decet) ab assistentibus inquiri. Et hunc primò insania affici, & postea interposito uno vel altero die, febris vexari deprehendi, quā & nunc corripitur, tertiana scilicet duplici, ratō solita deficere. Cui memoria parū est læsa, cæteris omnino corruptis duabus potentiis, scilicet imaginatrice, & ratiocinatrice. Huic igitur remedia convenientia adhibebimus, primò sanguinem ex capitis vena cephalica dicta extrahere facio, cuius missione, quum præsens esset, nec eum admodum attrum & crassum, imò optimæ consistentiæ, & coloris rubri-viderē, tribus effluxis uncis, vulnus occludere feci. Et illico hunc ebibit syrupum. Recipe Syrupi de boragine, de violis, nenupharini, ana unciam mediam, aquarum lactuæ, violarum, endiviæ, ana unciam unam, misce, quem in aurora, & vespere singulis sequentibus diebus capiat: noctu vero caput hac embrocha irrigatur, quæ habet R. Foliorum lactuæ, endiviæ, boraginis, hyoscyami, violarum, senæ, ana manipulum i. calycum papaveris nigri cum suo semine. numero 12. florū boraginis nenupharis, violarū, buglossæ, rosarū, ana pug. i. in libris quindecim aquæ fiat decoctio sufficiens, facta colatura, adde olei violacei, rosacei




ana uncias tres misce, quo infuso per E dimidiam horam caput irrigetur, ac absterlo, tempora, frons, nasus, & brachialia populeo inungantur, ad somnū conciliandum, & malam calidam & siccam intemperiem emendandam. Dein vero cucurbitulæ spatulis cum scarificatione admotæ sunt, veluti frictiones, retractiones, ac derivationes, quin & hirudines ano admotæ fuerunt, quibus omnibus melius habere cœpit. Nam & humorem sæpe per leviora quædam pharmaca evacuabamus, veluti syrupum rotatum solutivū, decoctum senæ, diacatholicum, diase-næ, & similia, porro conditū, quo sæper interdiu utebatur, tale habetur, R. conservæ violarum, de borragine, de buglossa ana unciam unam, conservæ florum nenupharis un. 2. pulveris senæ unciam semis, cum syrupo de pomis q. suff. misce, fiat mixtura, & auri folio inauretur. Is enim intra quinque dies resipuit, & ab infania evasit. Febris tamen eo dicto modo horrida singulis diebus cum invadebat. Fuerunt autem omnes dies infanz viginti quinque. At febris relicta, ut biliola tractata fuit, quæ fluxu ventris superveniente soluta fuit.

## SCHOLIA.

CVM irrigationes capiti machinabantur, contendebat quidam medicus ex assistentibus, decocto olea non esse admiscenda, sed lōge melius fore, si post embrochas ex decocto tantū factas, olea capiti per se applicaretur. Sed is, mea sententia, omnino extra Galeni mentem loquebatur, quum fomentum, sive irrigatio ex oleo aquis mixto, hydrelæo dicto magis humectet, quam per se oleum, aut aqua sola admota, ut huius rei est author Galenus libro secundo de Facul. simpl. med. capite 23. quia sic mixtura magis haret quam per se solū applicatum. Cæterum cui capitis partii remedia sint applicanda, si recolo, prima harum medicinalium curationum Centuria diximus, sed & nunc evidentioris doctrina gratia, ex Galeno nonnulla subiungam, quæ apud illum lib. 13. Methodi med. leguntur, & ita habent. In præsentia eam, quæ à partibus sumpta est, indicationem, propositum est persequi, veluti sta-

tim in ijs, quæ ad caput pertinent, & si non aliud, saltem illud nosse cuius est promptum, obiectam nobis ante cerebrum esse crassam membranam, quæ costis istis externis sit assimilis, post hanc etiam cranium. Itaque resolvi in densis obicibus & duris, præsidiorum, quæ imponuntur, vim est necesse, ac nisi suturas in capitis osse natura ipsa fuisset molita, nihil adeo asstimandum efficeret pharmacum ullum extrinsecus impositum. Sed quoniam etiam sutura, & in his præcipue coronaria, non solum impositi medicamenti qualitates, sed etiam substantiam, si tenuis est, facile intro transmittit, merito multa circa cerebrum vitia ab extrinsecus applicatorum remediorum facultate invaduntur. Ipse enim in metipso expertus memini, quum infunderetur rosaceum frigidum, citissime clarissimeque sensisse me in scincipitis loco eius intro penetrationem. Et subdit, Merito igitur ad hanc coronariam suturam applicant omnes medici capiti infusiones, videlicet accepta quasi per manus a primis inventori-bus ratione, ad id opus venientes, &c.



Curatio quinquagesimaoctava, in qua agitur de puero continuo febriente, qui sola surarum scarificatione sanus evasit.

FILIVS Barbosij natus annos novem, quum febris continua corripereetur, & inter medicos consultum esset pro eius salute de sanguinis missione, primo à surarū scarificatione cœpitum fuit, quæ vel tantum illico sanus est factus.

## SCHOLIA.

QUANTVM crurum, brachiorum scarificatio salubris sit evacuatio, hodie a medicis Italia, & Germania, Galliæ prætermissa, prima harum medicinalium curationum Centuria diximus, ad cuius lectionem lectorem remittimus.

Curatio



*Curatio quinquagesimanona, in qua  
agitur de utero gerente, muliere  
dolore affecta.*

**V**Xor cujusdam coriarij utero gerebat, caput dolebat, febricitabat, spatularum gravedinem persentiebat, ac de lateris sinistri dolore querebatur. Huic optima victus ratione instituta, ad frigidum inclināte, cucurbitulas spatulis, cum scarificatione admove-  
re iussimus. Postea verò ex meliloto lateri dolenti ceratum odmovimus. At syrupi vice aquam hordeaceam fulepo violaceo exceptam, in aurora, jejuno stomacho, dabamus, & intra sex dies sanitatē obtinuit.

*Curatio sexagesima, in qua agitur  
de quodam, qui panis, siue bu-  
bonibus circa inguina  
corripiebatur.*

**F**ilius Vincentij coriarij, qui apud fanum Divi Nicolai habitat, quum apud mulierē Gallica scabie fœdatam, per dies aliquot moraretur, duobus bubonibus circa inguina correptus fuit. Dicuntur autē bubones ij Græcis phymata, Latinioribus verò panī. Nam natura emunctoria siue adenes in corpore, tanquam loca ignobilia, & superfluitatum receptacula, disposuit, ut capiti pone aures, collum membrīs spiritalibus, alas sub brachijs, naturalibus verò, inguina. Quum igitur caput afficitur & potens est materiam mittere pone aures, dicato sibi emunctorio conatur, loco ubi tubercula parotides fiunt. Quum verò spiritalia membra ad alas. At quia plerunque pestis cor & membra spiritalia invadit, bubones pestis tempore sæpe in alis apparent. Porro jecore infecto & naturalibus membrīs (pro


**A** ut à morbo Gallico infici continud solent, ut huic juveni contigit, annos nato viginti. Cæterum bubones ij, tametsi ab omni possunt gigni humore, potissimum tamen ab atra bile & pituita fiunt. Circa quorum curationem, optima prius victus ratione instituta, emplastrum, quod aiunt maturans, ut illis apponeretur, descripsimus, quod habet. **R.** Malvæ, branchæ ursinæ, althææ, chamæmeli an. m. i. radicum althææ fac. 2. caricarum nu. 12. In aqua fiat decoctio, & colatura, postea verò in mortario omnia optimè pistentur, quibus adde farina chamæmeli, fenugræci, seminis lini, an. unc. 2. vitelli ovi num. 3. croci drach. 1. axungie porcine libram mediam, olei lilini unc. 3. Et cum prædicto decocto formetur emplastrum, & a chirurgo, ut decet, adponatur. At a sanguinis missione abstinuimus, quia multum ejus per nares effluerat. Sed quod maxime in hac re advertere decet, est, quod dū bubones ij integri & non aperti erant, à corporis purgatione universaliter abstinuimus: Syrupos tamen alacriter illi concessimus, qui habent. **Recip.** Syrupi de fumo terræ unciam unam, de epithymo unc. s. decocti senæ uncias 4. Mitte, fiat syrupus. Quem jejuno stomacho bibat, & cum alsiduet, quoad bubones aperti sint. Quum verò ad suppurationem pervenerunt, & pus ex illis per emissarium factum effluere cœpit, tunc pharmacum illi porreximus, & bubones ad apertos per duos menses sic persistere fecimus. Scabie enim scatebat, & ex capite capilli decidebant. Tunc verò iterata evacuatione per catapotia ex nitro inungi quinquies eum fecimus, unguento à nobis descripto curat. 74. primæ Centuriæ, mutatis tamen nonnullis pro temporis, ætatis, & temperaturæ ratione, quo optimè sudavit, & post quintum diem multa per os ejecit & tandem proximis viginti diebus sanatus.

SCHO.



## SCHOLIA.

**P**hymatis nomen æquivocum esse aliàs diximus. Sed nunc phymata, panos esse inguinibus adnatos tumores firmamus, nec enim ignoramus quorundam à nonnullis panos appellari. Sunt quippe quatuor inflammationes erysipelatodes, vel erysipelas cum inflammatione, quæ plerumque inguinibus nascuntur, panes Romanis dicti, quos Hispani incordios aut mulas, Itali verò tinconas, vel Romana ser vari voce, panochas, a panis appellant. Errant qui apud C. Celsum panes pro panis legunt, quum panis tumores dicti vocentur, & ipsi temporibus morbi Gallici præsentia sint. Ceterum Galenus libro octavo de Prædictis Hippocratis & Platonis per quatuor, virga ulcuscula intelligit, parum aliqui interprete advertente. Ut iure dicendum sit phymatis & phygelii nomina latè patere, ita ut per ea omne genus tumorum, & tuberculorum intelligi ab re non sit.



*Curatio sexagesima prima, in qua  
agitur de ulceribus renibus  
firmatis.*

**L**EVIORI nephritide corripiebatur apud Anglos Altarasius vir probus, triginta natus annos. Qui lucri gratia, quum Græciam, nunc Turchiam dictam, intrasset, & Anconam se recepisset, ob labores habitos, auctus est morbus, & sanguis illi per integrum annum cum urina effluxit. Cui malo nunquam curationem aliquam molitus fuit, aut præsidium adhibuit. Cessante verò sanguinis fluxione, lotium crassum, sabulosum, purulentum emittere cepit, cum quo & obtusum quandam dolorem circa renum regionem sentiebat. Elapsò verò nonnullo tempore difficulter is urinam mingere cepit. Sed postea succedente adhuc morbo, inter anum & testiculos, huic oborta est inflammatio, sive apostema tactu molle, in se quæculationem omnino impediens. Sed non ob hæc febri citabat, graviter tamen agebatur. Et merito sanè, quia morbus periculum minabatur. Immisso igitur

**E**catherere nihil profuit, quò tamen alijs profuisse videramus. Et ea de causa concessio purgatorio medicamento hoc, ad topica condescendimus auxilia. Habet autem pharmacum sic.

Recipe Syrupi rosati solutivi, unc. 3. decoctionis senæ cum glycyrrhiza, & fructu halicacabi, Alcachégios Arabes dicunt, apparatus, unc. 4. diabeneditæ drach. 3. misce, & jejuno stomacho bibat, & parum, si voluerit, desuper dormiat, quo optimè egerit.

*Topicum medicamentum.*

**R**ecipe Axungie gallinæ parum, de super ponatur.


*Aliud.*

Recipe Chamæmeli, malvæ, malva-visci, an. m. i. in aqua sufficienti fiat decoctio, facta colatura, in mortario prædicta triturentur, quibus adde farinæ chamæmeli, fabatum, hordei, an. pug. i. & cum prædicto decocto, quantum suffecerit, fiat emplastrum, & in linceo panno admoveatur, & ligatura optimè adaptata, pro loci ratione ligetur. At interim dum hæc fiebant, syropos sequentes ebibeat.

**R**ecipe Syrupi capillorum Veneris, liquiritiæ, de absinthio, an. unc. 3. aquarum Alchechég, absinthij, an. unc. i. & s. misce. Postea verò iterum ex pharmaco ab excrementis alleviata alvo, inflammatio ad suppurationem utcumque pervenit, cujus pus contentum, ne vesicæ collum roderet, illico de illius extractio ne solliciti fuimus. Sed an candente feramento, vel frigido incisore, in dubium vertebatur, demum hinc inde pro ratione, adducto cauterio ignito apostema apertum fuit, quod forte contra rationem pro loci positura factum haberetur. Sed ut postea experientia depressum est, perinde fuit ut paulò postea dicemus. Nam per prædictam incisionem urina emittebatur, circa quam plura alia foramina, sua sponte aperta sunt, per quæ omnia urina quoque expellebatur, & illa quidem sanie infecta, sabulosa, subalbida, & interdum ad nigritiæ declinans. Erant verò inferiora illa adeò flaccida, & corruptione infecta, ut ea ad consoli-




cōsolidationem trahere impossibile vi-  
debat: per dictam tamen incisionem,  
syringe ejaculatorio, medicamenta ab-  
stergerendi & ulcera exiccandi vites ha-  
bentia emittebātur. Per quod & tuber-  
culum altero testiculo insitum, prædu-  
rum, & contumax, dissolutum fuit. Nec  
enim unquam mihi animus fuit prædi-  
cta ad cicatricē trahere foramina, quia  
timor erat, si occluderentur foramina  
ipsa & via lotio crasso & sabuloso inter-  
ciperetur, quod ulcera maligniora fie-  
rent & per consequens ipsum in obitū  
traherent. Cæterum quum is per longū  
tempus sic affectus maneret, Ferrariam **B**  
se contulit, ubi medicorum consilio ad  
balneas calderias, postea ad lucenses fer-  
reas ivit. Vbi ipsarum medicatarum  
aquarum potu, utrinque clariores, & lim-  
pidiores evalerunt. Sed octo interposi-  
tis diebus ad consuetam crassitiē & ma-  
lignitatem sunt redditæ. Vnde judica-  
tum fuit, ulcera renibus substantiæ sor-  
dida infixæ esse, quæ cōfirmata practici  
vocant. Contra quæ Ferrarienses medi-  
ci multa machinati sunt, sed frustra.  
Qua de causa Anconam redijt, ubi ab  
epoto guaiaci decocto paulatim marco  
re infectus, fluxu ventris superveniente  
obiit.



*Curatio sexagesima secunda, in qua  
agitur de nonnullis, qui ob potum fri-  
gidum mortui sunt.*


**E**legans, & optimæ staturæ juvenis  
Romanus, quum pila luderet, & su-  
dore respersus ac totus madidus, & fa-  
tigatus ad puteum pro siti arcenda ve-  
nisset, exhausta frigida recens per calda-  
rium extracta, illico in terram cecidit,  
& obiit. Alterum novimus ex ijs, qui in  
campo negotiantur, qui quum non mi-  
nus corporis totius ad apertis poris, ma-  
didus domum reverteretur, cyathum  
frigidioris aquæ ebibit, & mortuus quo-  
que fuit. Sed alterum vidimus, qui quū  
domum pervenit, vigente magno æstu,

**A** cellam vinariam ingressus fuit, & cali-  
cem meracioris vini frigidi exhausit, &  
exanimatus cecidit, & vitam cum mor-  
te commutavit.



*Curatio sexagesima tertia, in qua agi-  
tur de ultimo jam in morbis  
refrigeratis.*

**P**luribus jam destitutis & frigidis  
factis, ad quos divertimus, ægrotan-  
tibus sindone calfacta eos obnolui-  
jubemus, & vitellos ovorum, cum pau-  
co vino generoso, deglutiendos damus,  
quorum nonnulli evadunt. Sed ijs &  
similibus, qui acutissimis & malignio-  
ribus febribus corripiuntur & secum  
pulicari accidens trahunt, bolum Ar-  
menam Orientalem, quā terram Lem-  
niam veram aliās diximus, cum opti-  
mo vino & aqua rosacea vel carniū  
succo, aut hujusmodi alio liquore mix-  
tam bibendam dabamus, & efficax  
remedium esse plerunque experti su-  
mus.




*Curatio sexagesima quarta, in qua  
agitur de juvene mania  
affecto.*

**R**aphaelis frater, juvenis robustus,  
quum apud Ariminenses ageret,  
febri correptus fuit ubi à medicis utcu-  
que gubernatus Anconam vectus est,  
ubi quum à medicis tractaretur, eo die  
quo pharmacum purgatorium ebibit,  
maniam devenit. Ad quem sequenti  
die vocatus ipse, paucis adhibitis, febris  
manente mania, deposita est. Pro qua  
levanda mania, sic orsi sumus. Recipe  
Syrupi de pomis saporis unc. i. de epi-  
thymo, de fumo terræ, an. unc. s. aquarū  
boraginis, melissæ, de fumo terræ an.  
unc. i. Misce, & clarificatur, & cum spe-  
ciebus latificantis Almanforis aroma-  
tizetur.



ritetur. At interea dem syrups ebibe-  
bat, venis hæmorrhoidalibus sanguin-  
gas duas, eo modo à nobis sæpe dicto &  
usitato, admoveere fecimus, & optimis  
cibarijs illum tractabamus. Post quoniam  
amplam ebibitionem, pharisma unum per  
gotorium sequens illi obtulimus. Reci-  
pe Syrupi rotati solutivi, unciam 3. con-  
fectionis de sena, drach. 3. electuarij de  
psyllio drach. 2. decocti linæ completi  
cum paucis myrobalanis Indicis com-  
positi uncias tres, misce, fiat pharmacū,  
quod in aurora ebibat, & desuper per  
horam dormiat. Quo multa biliosa, sub  
nigra egessit & melitule habere cœ-  
pit. Nam tunc de brachiorum & hume-  
rorum dolore aliquantulum cōquestus  
est, ob quem cocatibulas scapulis cum  
scarificatione admoveere iussi, numero  
quatuor, per quas sanguis pro loci ra-  
tione abunde fuit extractus, & humorū  
evidens facta retractio. Quibus vanæ  
imaginationes imminui cœperunt, &  
jam resipiscere videbatur, & eo magis,  
quia antea semper irrigationibus caput  
fovebatur, & ille electuarijs ac conser-  
vis reficiebatur. Sic autem habent irri-  
gationes. Recip. Foliorum senæ, follicu-  
lorum senæ, chymæmeli, malvarum,  
menthæ siccæ, melissæ, ana m. l. florum  
boraginis, buglossi, violarum, rotarum,  
verbasci, ana pugil. l. hordei mūdi pug-  
l. 2. semis. In libris quindecim aquæ  
fontanæ fiat decoctio sufficiens, & cola-  
tura adde olei chamæmelini, rosarum  
ana libram mediam, misce, & fiat ex al-  
to cum spōgia embrocha mane, & ves-  
peri. Sed electuaria quibus utebatur, ta-  
lia habentur. Recip. Conservæ de bora-  
gine, de buglossio, ana uncias tres, de flo-  
ribus arancij uncias duas, fragmentorū  
pretiosorum, drach. 1. margaritarum,  
corallorum rub. præ. an. scrup. unum,  
cum syrupo de pomis quantum sufficit,  
misce, & fiat mixtura, & cum folio auri  
inauretur, de qua ad placitum pitisset,  
& sequentes aquas desuper gulliet. Reci-  
pe. Aquarum boraginis, buglossæ, me-  
lissæ, ana libram s. Misce. Nam & parū  
vini optimi parum diluti interdum illi  
concedebamus. Eis autem prædictis ite-

rat, ac nonnullis alijs de novo adhibi-  
tis, ad sanitatem intra mentem restitu-  
tus fuit. Porro Florentinus miles vete-  
rans, quem ad nos insanum ferreis ca-  
tenis ligatum attulerunt, verè melācho-  
licus erat, cujus per duos menses curam  
habuimus, sed absque successu felici.  
Et ea de causa in patriam eum reduci  
fecimus, ubi intra sex menses ex integro  
illi intellectus restitutus fuit. Delectaba-  
tur autem is cātilenis, & mimis rerum  
ridicularum. Cæterum plura huic rei  
facientia lege apud Rasim libro nono  
ad regem Almanforem, capite de Me-  
lancholia, cui vidē (mea sententia) in  
curandi arte præ cæteris Mauritanis fi-  
des præstanda est, tantum enim semper  
ad Galeni & Græcorum mentem lo-  
quitur.



*Curatio sexagesimaquinta, in qua  
agitur de puero, qui eporo arse-  
nico, post elapsum an-  
num obiit.*


**F**Amulus Arubas, de quo prima Cen-  
turia sermonem fecimus, una cum  
hero & domina ac eorum filijs arseni-  
cum pullis per famulam clām insper-  
sum gustavit, qui inde paulatim tabifi-  
cus ac marcidus factus, intra annum  
obiit. Erat autem famulus hic puer duo  
decim ætatis natus annos. Nam & præ-  
dicti Arubas filiola, quæ quoque pullo-  
rum sic arsenico insectorum carnes  
gustaverat, hodie imbecillis est reddi-  
ta, quam famuli, immo universæ car-  
nis viam insequi brevi credendum quo-  
que est.

SCHOLIA.

**R**esperiri venena, quæ intra annum, aut (us-  
ditus) ad determinatum tempus inter-  
ficiant, fabulosum nō est. Sunt quippe venena,  
quæ intra mensem opus suum faciunt,  
alia citius, alia tardius, pro sub-  
iecti ratione, de quibus sub-  
terere satius est.

Curatio





*Curatio sexagesima sexta, in qua agitur de Melancholia morbo.*

**P**etrus Trevisanus, apud Anconitanos procurator, vir tres supra triginta natus annos, melancholia morbo laborabat. Nam mentis alienationem, seu absque febre desipientiam patiebatur, quæ à sanguine melancholico universum corpus, cum ceteri læsione inficiente eveniebat. Cui occurrens ipse, primò ano hirudines duas admove re feci, quas facillimè cuius corporis particulæ hære re facies, si modò eam animalculi alicujus sanguine inu xeris, vel melius, si mulieris, vel quadrupedis lacte locum irroraveris. Tam enim animal hoc sanguinis & lactis avidum est. Cæterum, sanguinis tantum fuit exactum, quoad sanguisugæ sua spòte ceciderunt, & sanguis absq. adminiculo, & constrictione aliqua restrictus fuit, quæ sanè evacuatio primatum in melancholiæ curatione obtinet, ut sæpe testatus est Hippoc. libris Aphorismis, & sexto de Morbis popularibus, cui postea omnes medici facillè subscripserunt. Ab hac verò evacuatione proposita victus optima ratio ne, præsertim cibariorum boni succi & humectantium, leve hoc pharmacum propinavimus. Reci. Syrupi de epithymi. unc. 2. syrupi rotati solutivi unc. 1. confectio nis senæ drach. 2. diaphœniconis drach. 1. decocti senæ unc. 3. Misce, fiat potus, quem per duas horas ante cibum capiat, post verò hanc prædictam minorationem ijsusus fuit syrupis. Reci. Syrupi de epithymo, de pomis saporis, ana unciam unam, decocti senæ uncias tres, misce. Elapsis verò octo diebus ægrum catapotijs à Rasi libro nono ad regem Almanforem descriptis capite de Melancholia, purgavimus, quorum descriptio ita legitur. Reci. Epithymi Creten sis, drachmas viginti, polypodij, agarici, utriusq. drachmas decem, ellebori nigri, sacchari ana drach. 5. stæchados drach. septem, pulveris hieræ

**A** picræ drach. 1. f. Misce, ut expedit forme tur massa, & ex ea fingantur catapotia, quorum ad drachmas tres pro virium ratione offerantur: nos verò scrupulos quatuor, adjectis diagridij granis tribus, egroto nostro optimo successu dedimus. Sed interea dum hæc moliebantur, balneis ex aqua potabili cum arietum pinguium capitibus discoctis lavabatur, quibus oleum setaminum, & chamæmelinum adjiciebamus, imò interdum folia senæ & fumariam herbam adjiciebamus, non miris quoque condita cordialia, contra atram bilem faciètia huic dabamus, ut saccharum boraginatam, buglossatum, aranciatum. Et ex electuarijs offerebantur diamoschus dulcis, diambra, phris, sarcoticon, lætificans Galeni, lætificans Almanforis, fragmenta lapillorum preciosorum, margaritæ, & cætera, à quibus senæ pulvis, nunquam eliminandus est. Quibus addere est, quod somnus unicè procurabatur, & res illi obiciebantur, quibus maxime exhilarabatur. At quum per mensem hæc concessa fuerint, & alienis suis cogitationibus perse veraret, temporis spatium juxta Rasidocumentum, interposuimus, in quo à medicamentorum exhibitione abstinuimus, ut ægotantis vires interim rescerentur. Sed octo interjectis diebus, ad medicamentorum propinationem reversi sumus. Et primò ad syrupum de elleboro, ex descriptione nostra, maniacis & melancholia affectis saluberrimus, cujus descriptio talis est. Reci. Elebori nigri unc. 1. succi pomorum dulcium unc. decem, radicem boraginis, radicem buglossi, polypodij quercini optimi, epithymi, folliculorum senæ, ana unc. 1. foliorum senæ, chamæpytheos, stæchados ana drach. sex, florum boraginis, buglossi, fumarie, ana pug. 2. lupulorum, capillorum. Veneris, fumicetæ, sive fumarie herbæ, eupatorij veri hodie agrimonij dicti, chamædreos, ana m. 1. Ichimanti unc. 1. Omnia secundum artem tractentur, & in aqua fiat decoctio, quousque maneat libra duæ. Et colaturæ manenti adde pomorum succum



cum prædictum, sacchari albi libras duas, & fiat syrupus. Cujus mensura ita habetur. Recip. prædicti syrupi, id est, syrupi de elleboro uncias duas, aquarū boraginis, melissæ, aranciorum, ananiam unam, misce. At quia sæpe stillatitiæ aquæ hæc stomacho aduersantur, ea de causa vice aquarum herbarum decoctum injiciebamus, immo decoctis ipsis ad rem facientibus syruporum vice utebamur, & quando hæc quoque odio egrotanti veniebant, conservas & electuaria melancholicis, opitulancia concedebamus. Sed post aliquot dies ad pilulas de lapide lazuli condescendimus, quæ primas in hoc tenent morbo. Quibus, & citatis repetitis, ac ebriochis capiti sæpe adhibitis, intra duos menses paulatim sanitatem fuit adeptus.




*Curatio sexagesimaseptima, in qua agitur de Mania ob oclusum ulcus eveniente.*

**V**ir, qui ulcus antiquum in brachio habebat, ad nos venit præsidium quærens, ne sic frædatus semper incederet. Cui quum unguentum hoc illi insinuarem, & ulceri applicuisset, intra paucos dies ulcus sanum est factum. Sed paucis interpositis diebus, is in maniam incidit. Quorum parentes, quum postea ad me redirent, & hunc insanum significarent, jussi, ulcus de nouo aperiretur, quo aperto insania evanuit, & pristinae sanitati, Dei nutu, eum reddidimus. Erat autem unguentum, quo clausum fuit ulcus sequens. Recip. Unguenti de lithargyrio unciam unam, de plumbo uncias duas, de tutia drachmam unam & scerebinthinæ optimæ unc. s. Misce, & in mortario plumbeo omnia tractentur, & fiat unguentum.

### SCHOLIA.

**Q**uæ rerum medicarum cõtemplationi sunt dediti, ij Hippocratem medicorum prin-

**E**cipè appellare òmno, vel invitè cõstricti sũt. Ita enim ejus dogmata, axiomata, documẽta, ac doctrina veritati cõsona vidẽtur, ut ex tripò de quodam aureo ea de prompta esse non sit desiteri. Quæ vel ijs citandis verbis è libro sexto de Morbis popularibus quisque contumacissimus fateri debet. Scribit autem Hippocrates citato loco, si atrabilis animum infecerit, id est, temperaturam, sive cerebri complexionem contaminaverit, tunc atrabiliaris melancholicus dictus fiet. Si verò prædicta atrabilis cerebri corpus occupaverit, & ejus meatus utcumque occluserit, tunc atrabiliaris comitiali morbo afficietur. Ita enim ejus habentur verba. Atrabiliarij etiam comitiali morbo corripì plerumque solent, & vicissim comitiales fieri solent atrabiliarij. Vterque vero morbus magis sit, prout ad alteram partem inclinaverit. Siquidem enim ad corpus inclinaverit, comitiales sunt: si vero ad animum atrabiliarij melancholicus dicti. Hæc ille. At ager noster, quia atrabilis ejus cerebri temperaturam, quam animum Hippocrates appellat, infecit, & in eum inclinavit, melancholicus factus est.



*Curatio sexagesimaoctava, in qua agitur de Ephemera febre, cum maxima urinae excretionem eveniente.*


**R**everendus frater Hieronymus de monte Politiano, ex ordine prædicatorio, Theologus insignis, natus annos duos supra septuaginta, & optimæ temperaturæ vir, elapso anno, quum Ephemera febris corripereetur, per totum diem & noctem multum urinae excrevit. At febris nullis adhibitis remedijs, elapsa, humor biliosus ad crus sinistrum corruit, ex quo erysipelas phlegmonosum ortum fuit. Quod per tres menses, fortè medicorum negligentia, dolores & gravia inferendo symptomata perduxavit. Nunc vero simili ephemera correptus est, non nisi cum copiosissimæ urinae solita excretionem, ut criticam quandam evacuationem à natura factam hanc quis dicere potest, a qua prædictum crus dolere cœpit, & solito erysipelate tentari.



ri. Quem cum sic affici videremus, illi-  
co, nulla inuēposita morā medicamen-  
tum bilis purgatorium illi concessimus,  
quo multa expurgavit, & ita contulit,  
ut ex toto erysipelas brevi evanidum  
fuit, & ille sanitati restitutus. Sequenti  
verò die purgationis, urinam aded nī-  
gram eminxit, ut atramentum eā quis  
putaret.

## SCHOLIA.

**T**Opica medicamenta erysipelati admota,  
non nisi corpore universo à bile optimè  
expurgato, suam conferre operationem, vel ex  
Galen. historia manifestum evadit. In qua de  
illustri Romana muliere herpete affecta loqui-  
tur, quam postquam à bilioso humore, vel in-  
vice purgavit, ad sanitatem eam reduxit Ga-  
lenus. Nam aliter in longius tempus morbus  
paratus erat protrahi, ut apud eum libro deci-  
mo quarto Methodi medendi, capite decimo sep-  
timo legitur. Ob inscitiam igitur medicorum,  
qui elapso anno Reverendi huius patris curam  
habuerunt, & pharmacum tandiu postposue-  
runt illi morbus ita prorogatus fuit, & cura  
ad tres menses protracta. Nunc vero, quia illi-  
co bilis morbi fomentum, per pharmacum de-  
posita fuit, omnis statim cum ea, amotus est lan-  
gor, & ille sanus factus est.




*Curatio sexagesimanona, in qua agi-  
tur de puero devorante numisma  
quoddam aeneum.*

**D**EVORAVIT aeneum quoddam  
numisma, ex ejus genere, quo se-  
nes pro computis suis obeundis utun-  
tur, puer octo natus annos, & filius il-  
lius, qui ex oneraria & potenti navi in  
mare cecidit, quum ex Syria Venetias  
navigaret. Qui puer nulla percepta no-  
xa, gracilis redditur, post elapsum an-  
num, numisma prædictum cum excre-  
mentis egeffit, exiguum tamen, &  
ita à calido naturali con-  
sumptum, ut omnibus  
admirationi  
esset.

## SCHOLIA.

**P**Verorum calorem copiosum & validum  
esse, ut hæc & similia efficere possis, no-  
runt medici. Vidimus autem nos quendam  
apud Ferrarienses Heiunem, quam hominem  
potius dicendum, qui coria, restas, & fracta  
vitrea vasa comedebat, concoquebat, & dige-  
rebat, ut eum omnes struthiocamelum appella-  
verint autem, cui concoquendi sine delectu de-  
vorata mira natura inest, ut experientia facta  
comprobatum apud Antuerpienses habuimus.



*Curatio septuagesima, in qua agitur  
de muliere, quæ vocem amisit ob alte-  
rum nervorum recurrentium in  
collo malè affectum.*

**M**Vlier Illyrica, quæ ad caput mon-  
tis habitat, quum strumam à Gal-  
lica scabie originem ducētem, in collo  
haberet, monachum quendam medicū  
officio fungentem pro sui valetudine  
accessivit. Qui indiscretè, quum pro ea  
propulsanda multis usus esset medica-  
mentis, sublimatum, ut ejus reseca-  
ret radices, loco indidit. A quo alter ner-  
vorum ex pectore recurrentium, qui  
vocem effingunt, inibi corrosus est. Vnde  
de ipsa paulatim rauca facta, vocem fe-  
rè in totum amisit.

## SCHOLIA.

**O**B nervos hos recurrentes in colla lasos, vo-  
cis amissionem fieri tradit Galenus varijs  
in locis, sue doctrine, præcipuè libro de Locis  
affectis primo, capite sexto, ubi à se nervos hos  
inventos esse, nec suis magistris antea notos, so-  
lita jactantia gloriatur, veluti quod ob chera-  
das, id est, strumas (serofulas hodie dicunt) in  
cervicis profundo incumbentes, à chirurgo un-  
guibus evulsas, nervos ipsos quoque vocales,  
seu recurrentes dictos, distraxit, unde puerum  
curavit, sed mutum reliquit. Sicuti de altero  
subdit, cui alter tantum nervorum latus fuit,  
& semimutus evasis, ut huic mulieri Illyrica,  
de qua curatio nostra agitur, intervenit. Li-  
bro quoque quarto prædicti voluminis, hos  
nervos sextæ conjugationis partem esse dicit,  
quos si laqueo intercipias animal mutū reddi li-  
bet.

R

bi 9



bro de Dissectione nervorum meminit, & multo latius, aureo illo libello, cui titulus est, de Præcognitione capite quinto, in quo capillorum modo iennes eos facit, quum Roma publicè corporum dissectionem aggrediretur.



*Curatio septuagesima prima, in qua agitur de Enterocæle, id est, intestinalis ramicis curatione.*

**P**Veri ramice intestinali ruptura diætæ laborantes omnes, ad quos divertimus sectione inguini facta, & per eam testiculo didymo dicto extracto, & forcipibus in epididymo præciso, ac cædētibus ferramentis optimè exulso meatu, & porcina pinguedine obtrektato, lineo filo tamen primò infima in parte ligato sanitati restituti sunt. Nec enim alicui convulsio aut symptomata aliquod supervenit. Quod Sylvius Parisiæ sis vir doctissimus in suo Guatınaria, maximè hac timet castratione. Sed id fortè quia suis sic affectis, in scroto infirma parte nullam admittebat sectionē, quæ præcipua à nobis in hac habetur curatione. Chirurgum tamen peritū & apertimè dextrum eligat medicus, pro hac complenda operatione, decet.

#### SCHOLIA.

**E**xactum huius curandi modum describere minimè gravarer, si putarem id superfluum esse, quum nullus, quantumcūque doctus, eum, ut in opus mittat, ex libris assequi poterit. Quod si quis ex lectione tantum opus hoc agredi conabitur, is certè non minus, quàm ex commentariolo nostra dicendus est. Oportet igitur, ut medicus iuxta Galen. præcepta, post methodum universalem curatoriam, in particulis se exerceat. Dicitur igitur morbus is, de quo agimus, Græcis κίλη Latiniorebus vero Ramex & Hernia, practicas autem barbaras scribentibus, Ruptura. Qui varias secundum ejus varias, unde oritur causas, sortitur appellationes. Si enim peritonæo rupto, aut dissenso intestina in scrotum descendunt & devolvuntur, morbus de quo curatio nostra agit, conflatur, Græcis Βυρροκήλη, Latini vero Ramex inte-

**E**stinalis dictus, qui sæpe aut iclu, aut saltu, aut clamore, aut ululatu, aut ingentis molis sublatione, contingit, & in Aegypto terra nimirum calida frequenter evenit. Si vero intestina non in scrotum descendant, sed inguinibus hæreant, tunc Inguinalis ramex, Βακαροκήλη Græcis, oritur. At si lenis humor aliquis in scroto partem colligitur, ramex aquosus Græcis υδροκήλη gignitur, qui sæpe cum ventositate & flatuositate comperitur, ut in filiolo Ioannis Scacchi nobilis Anconitani vidimus, quem medicamentis & topicis remedijs dissecantibus curavimus. Quum autem caro dura intra testium tumidas increverit, carnosus ramex vocatur Græcis σαρκώδης, quem in olitore percipimus, eo tempore, quo jam gangrana efficiebatur, ex quo plus minus daabus carnis libris præcisus, sanitati suis restituitur. Ceterum his Ramicis generibus, alia addenda sunt, quæ nomina a rebus opplentibus semper accipiunt. Verbi gratia, si omentum in scrotum descendit, omentum ramex nuncupatur, Græcè vero εντερονήλη, ubi vero vena ultra modum repleta glomerantur ac dilatantur, κυσσοκήλη, hoc est, varicosus ramex nominatur. De quibus, quum dabitur occasio, sermonem faciemus.



*Curatio LXXII. in qua agitur, quomodo medicamentum purges & de ætuatione medicamentorum.*

**C**VM æger tertiana notha laborans pharmacū ebiberet, elapsis duabus horis id in totum evomuit, sed nihilominus optimè postea egessit. Propositū itaque fuit, an hæc per inferiora evacuatione, à prædicto pharmaco facta fuerit, vel potius ob motum corporis habitum ante ebibitum medicamentum, vel humorum concitationem. Pro quo diluendo dubio, pauca ex multis, quæ ad medicamentorum ætuationem faciunt, in medium afferemus, & eo magis, quum ea sint in quibus Galenus à multis sugillatur, capitur, lancinatur, & promendace habetur. Primò igitur, ut altius rem repetamus, scire licet apud Galenū & medicos hæc reperiri nomina, venenū, venenosum medicamentū, nutriens



trians cibus, nutriens medicina, medicina, medicina nutriens, de quibus figuram sic habeto. Venenum est, quod quum corpus intrat permanetque, ipsum vincit atque corrumpit, a tota operans substantia, ut viperinum venenū, hæmorrhoidi basiliscivē, aut dipsadis. Venenosum medicamentum, quod corpus qualitatibus suis afficit, ut est cicuta, mandragora, opium. Nutriens cibus, qui minimum in corpus operatur, sed omnino patitur, & facile transmutatur, ac in nutriti substantiam vertitur, & ideo improprie operans a materia nuncupatur, ut ovorum vitelli, gallinaceorum jecinora, & carnes altuum optimarum. Nutriens medicina, quæ, etsi in corpus qualitatibus agit, optimè tamen assimilatur, ut caricæ, & fructus. Medicina, quæ in corpus agit, non tamen assimilatur, sed corpori mali parum affert, ut scammoniū, carthamus, agaricus, & ex ijs composita. Medicina nutries, quæ tamen in corpus agit, post longas tamen mutationes corpori assimilatur, ut lactuca, cucurbita, allium, porrum, capra, & cætera. Porro medicinarum sive medicamentorum quedam energia, id est actus, talia dicuntur, alia verò potestate. Actus talia medicamenta illa sunt, veluti ignis actus calidus est, & gelu frigidum. Potestate verò, quæ imperfecta & futura adhuc dicuntur, sunt, veluti pyretrum, scammonium, & similia, quæ ut operentur & in corpus agant humanum, a calido innato in minimas partes minui necesse est, tam si intra, quam extra corpus admoveantur. Vocatur autem medicamentorum hæc comminutio a medicis, medicamentorum actuatio, quæ aliud nihil est quam in tenues partes medicamentum a calore nostri corporis comminui. Quæ tamen rationa medicamenta sunt, citius quam spissiora actuantur, ut Gal. meminit libro primo Simplicium capite undecimo, & decimotertio. Sed advertendum duximus, quod medicamenta calida vario modo habentur, ut in corpus agant nostrum, ab eo, quem frigida tollunt. Nam calida ut opus suum con-

A ficiant, præterea calido innato in tenuis partibus divisionem acceptam, calido ipso innato muniantur, frigida verò, præter divisionem, nihil ultra ab ipso innato calido expostulant, ut Galeno in universa ejus doctrina placet. Super cuius placita Gentilis de Fulgineo in suis extravagantibus dictis quæstionibus, multa commentatur, & in Galenū invehitur, & eum lancinat, dicens, Philolophiam hæc nullatenus ferre. Cuius verba placuit hic citare, ut postea Galenum non errantem judicemus. Ipsi enim in hoc oppugnare aliud nihil est, quam universam subvertere medicinam. In primis igitur Gentilis de Fulgineo Galeni sententiam & opinionem ita citat. Mens ergo & intentio Galeni in hoc consistit, Medicina calida reducitur ad actum a calore nostri corporis: sic quod ipsa recipit caliditatem ab eo, per quam agit calfaciendo nos. Sed medicina frigida non recipiunt frigiditatem a calore nostri corporis, imò hoc principium intrinsecum, scilicet frigiditas, per quod infrigidant, ex se habet, ita ut ista medicina frigida solum divisionem in minimas partes recipiant, quæ divisio est velut impedimentum tollens, quod erat in ipsa medicina, ad hoc quod operetur. Hactenus Gentilis Galeni opinionem citans, adversum quam multis invadit argumentis, sed duobus præcipuis, & primò ut ipse ait & credit, insolubili ter concludit. In entibus naturalibus non est minoris essentia forma calida, sive principium calfaciendi, quàm forma frigoris, sive principium infrigidandi. Sed cõperiuntur res quæ habent principium infrigidandi intrinsecum, sive formam frigoris, per quod principium possunt nos infrigidare, & non adquirunt illam formam frigoris a nobis. Igitur medicina, calida non indigent calore nostri corporis, & per cõsequens Galeni opinio minimè stare potest. Secundo, nullus dubitavit an caliditas sit forma positiva potens in operando, multi autem in dubiū traxerunt de frigiditate, imò nonnulli dicunt, in nullo mixto reperiri frigiditatem. Quum ea quæ a

R 2

nobis



nobis frigiditas, aut frigus appellatur, remissa sit caliditas, ut opinatus est Galterus Barleus, igitur Galeni opinio falsa est. Eis duobus argumentis fultus Gentilis Galenū hallucinatum alta mēte clamat, & gloriatur. Sed ejus gloria, quum rem attigerimus, in opprobrium vertetur. Ne tamen Fulgines quę buccę occurrunt, nos tantum deblaterare aſſerant, audiant, ſubſignatis primò Galeni verbis unde tota dubitatio orta eſt, quę ita libro tertio de Temperamentis habentur. *Medicamenta frigida, veluti papaveris ſuccus a noſtro corpore intus ſumpta, nihil demutantur.* Hęc enim pauca ſunt verba, ob quę Gentilis in dubium rem traxit, pro quibus intelligendis, & Gentili ſatisfaciendo, ſic habeto. Medicamēta frigida veluti & calida dicta, ut actū talia ſint, id à calore noſtro recipiunt, ea videlicet in tenuia & parva dividendo, ut tertio libro de Temperamentis, & primo Simpl. cap. undecimo, duodecimo, & ſecundo Simp. cap. vigefimo ſecundo, & vigefimo quarto, & tertio ejusdem voluminis libro, cap. primo, & decimo ſeptimo, & decimo nono, Galeno, ita ſcribenti placet. Igitur medicamenta minimè excaſſare valent, priuſquā actū talia ſiant. At quòd actū talia ſint, id à nobis accipiunt, veluti ſicci calami ab igne. Et ut de frigidis ſimul medicamentis loqui lectores intelligāt, ſubdit. Ita verò & ligna ex ſua quidem natura frigida ſunt univerſa, ſed quę ſicciora ſunt, & gracilliora, ea facile mutantur in ignem. Quę humidiora ſunt, & craſſa ſpatio egent majori. Nihil igitur miri eſt, ſi medicamenta quoque primū quidem in parva, & tenuia frāgi poſtulant. Hęc verò adeò clara apud Galenū ſunt, ut monſtratore altero non egent. Medicamenta igitur, ut in corpus agāt noſtrum, in tenuiſ partibus redigantur neceſſe eſt, atque ut operentur, calidi innati operā indigent, ea ſcilicet tam calida, quā potestate frigida dicta medicamenta, in tenues frangēdo partes. Nihil tamen medicamenta frigida a corpore noſtro demutātur, intellige nullā præter diſiſionem, temperaturam aut

**E** complexionem dictam aſſumendo. Præter enim diſiſionem, quā medicamēta potestate frigida a calore noſtri corporis recipiunt, nihil quicquam, ut rectè opus ſuum conſiciant, adquirunt. Secus autē calida medicamenta, quę præter diſiſionem receptam, in ſuis calidis qualitatibus intenſionem quādam à calido innato datam, quā complexio nem aut adiumentum appellat, recipiunt. Sed ſi roges, cur medicamenta hæc calida adiumentū magis quā frigida recipiant, in quo opus & labor eſt, & dubium conſiſtit omne. Reſpondeo. Medicamenta calida qualitatibus ſuis calori noſtri corporis non adverſari, ſed potius eorum caliditas neceſſariò intenditur, atque inde ultra diſiſionem, calidum medicamentum pro ſui opera aliquid acquirit. Frigida verò medicamēta contrariò habent, quum qualitatibus ſuis maxime calori noſtri corporis repugnent, atque inde non niſi diſiſionē a calore acquirunt. Nec enim a caliditate corporea adjuvari quicquam poſſunt, ſed magis impedi, ut ſuis fungantur operationibus, quum frigori calor oppoſitus eſt. Nec hæc in præſenti altius repetere opus eſt, quum hodie ſolidiori doctrina homines contenti evadant. Et admodum, quo prædicta medicamenta purgatoria humores evacuāt, accedamus, præſertim ex Hippo. lib. de Natura hominis, quò nemo verius hæc ſcripta dimiſit. Sed quum Gal. ejuldem ſidiſſimus enarrator lucidius & clariuſ ea ob oculos nobis poſuit, ideo placuit ejus verba ſubſcribere, quę lib. de Facul. ſimpl. medica. ita habent. Diſſeruit autē, inquit, & Hippocrates in opusculo, quod de Natura humana inſcribitur, de ordine qui in iſtis evacuandis ſervari ſolet, ac nunc quoque ne quid huic ſermoni deſit, dicendum eſt, etenim ſi quòd pituitam ducat medicamentum exhibeas, prima quidem in ſuperpurgationibus flava, mox atra, tertio loco ſanguis ejicitur. At ſi quòd flavā bilē detrahat pituita cōſequetur, tertia atra, quartus demum reddetur ſanguis. Quin etſi atram bilem purgare ſit natū, eā quidē primam



primam evacuavit, postquam flavam, deinde pituitam, omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanitis jam vasculis effluens, ut quæ summa jam debilitas occupet, & cætera. Hinc autem claret, medicamentum, bilem naturam deponens, prius bilem evacuare, mox serosam humiditatem, postea verò insuper purgatione pituitam evacuare, tertio verò loco atram bilem, quarto verò sanguinem. Si verò medicamentum pituitam natum est evacuare, ipsam prius deponit, secundo, bilem, tertio, atram, quarto, sanguinem. Ex ijs igitur verbis satis claret, quam perperam Averrois dixerit libro sui Collectoris septimo capite nono, Asclepiadem fortè imitatus. Quod bilis, quia cæteris humoribus subtilior est, in omni evacuatione primò deponitur. Quæ opinio, quum satis à Galeno libro de Purgantium medicaminum facultate suggilletur, supervacaneum esse arbitramur plura pro Averrois confutando in medium asferre. Scimus satis reprehensum iri, quod falsum esse à multis scitur. Cæterum horum medicamentorum attractiones perficiuntur, ut Galeno placet, qualitatibus quæ in subtiliis sunt virtute, id est specifica proprietate. Quæ medicamentorum attrahentium virtus fortior est, quam humoris attracti. Conatur autem Galenus specificam hanc virtutem, ut optimus Philosophus, ad similitudinem quandam, inter rem attrahentem, & rem attractam compertam reducere; de qua re legito Fracastorium Veronensem, virum mehercle doctissimum, libro de contagione, amicitia, & contrarietate, ubi attractiones has similitudine fieri, exactè probat. Sed ut medicus, sæpe Galenus similitudinem hæc cœlestem, aut occultam quandam proprietatem appellat, ut de lapide sanguinem sistente, lib. de Facult. simpl. med. memoriæ commendavit, quem secutus est Mesue exordio sui operis, & varij alij medici post eum scribentes. Ut medicamenta humores ad se attrahant, vel ad ipsos potius humores propter similitudinem vadant, varij varia quoque asserunt. Nam Hippo. citato


A libro, medicamenta humores ad se attrahere tradit, ipse verò crederem medicamenti subtiliores partes ad humores sibi similes virtute totius gubernatrice interveniente, ire. Vnde tamen post actuatam medicamentum, & ejus jam in universum corpus subtiliores relegate partes, evomatur, exacta tamen & perfectissima succedit purgatio, ut in casu nostro intervenit, & quotidie contingit. Quum autem ob similitudinem inter medicamentum purgatorium & humorem evacuandum repertum, medicamenti ipsius partes subtiliores ad humorem eant, vel potius ad se attrahant, quia medicamenti potentia fortior est, quàm humores attracti, fit inde, ut irritata natura, expultricis virtus per apertos meatus cum expellat humorem, quanquam sæpe suo frustratur sine medicamentum, hoc est, non purget, propter humorum evacuandorum inhabilitatem, quia materia inobediens facultati expultricis existit. Et non deponitur, aut propter obstruos meatus à crassis & viscidis humoribus, aut induratis facibus, aut propter ventositatē sublevatē medicamentum ad superiores partes, cujus causa, medicamenti prohibetur actuatio. Aut quia corpus adeò debile existit, ut medicamentum nec concoquere, nec expellere valeat, aut quia ita forte & avarum in medicamenti retentione, ut id potius in succum vertat & nutriri substantiam, ut latius Mesue tertiæ intentionis, capite primo, Canonum suorum sapientissimè scriptum dimisit. Sed quum medicamenta hæc à ventriculi concoctrice facultate vincuntur, talem gignunt humorem, qualem trahere, & evacuare nata erant, ut scammonium bilem, turbit, & agaricus, aut eanthamus in pituitam, semē sanctonici in lubricos. Meminit autem Gal. lib. de Theriaca ad Pisonem, Phalagium trifolij herbæ speciem, moribus phalagij animalis opitulari. Si tamen contingat herbam superimponi loco ab animalculo non infecto, herbam eisdem inducere affectus & symptomata, inquit, quæ animal suo morfu producere est natum, ut mirum non videatur, si medicamenta,

R 3

camenta,



camenta, quum per similitudinem operentur, in eosdem, quos respiciant (ut dixi) humores vertantur. Multoties tamen humores à medicamentis similitudinem secum non habentibus evacuantur, propter tres & præcipuas à Galeno citatas causas, lib. tertio de Facol. simpl. med. cap. vigesimo septimo, propter vasculorum imbecillitatem, propter osculorum laxitatem, & propter ipsorum purgantium medicamentorum mordicationem, non verò ob infinitas ab Averroï quinto sui Collectori lib. specificas signatas virtutes, vel, ut Hugo hallucinatur, ob quandam communem cuilibet medicamento insitam virtutem, cum qua præter propriam, quæ sibi dicatum humorem evacuat, reliquos purgare ait.



*Curatio septuagesima tertia, in qua agitur de Crustoso ulcere aures & faciem inficiente.*

**I**Vvenis illa, quæ est Manfredonia Anconam venit, nata annos sexdecim pulchra facie, post elapsum à conjugio annum ejus aures & faciei pars, ulcere crustoso quodam infecta fuerunt, quod per tempus latitabat, sed postea repullulabat. Pruriebat ulcus hoc, & aures corodebat. Cujus causam inquirens, compertio ab eo tempore quo morbus invasit, hanc vigente ætate ad Solis radios caput, ut capillos aureos & crispas redderet, apertum & nudum habere. Quo factum est, ut humor biliosus acris factus, extra ad aures & faciei partes attractus, secundum prædictum ulcus causaret. Quibus addebat, caput ad eundem effectum fortissimo lixivio bis singulis hebdomadis lavare. Pro cuius curativa methodo, parte artis præservativa dicta præsupposita, quæ futurum incommodum idoneis præsidij præcavendo profpicit, ad alteram curativam, quæ quod jam factum est delet & eliminat, accedimus. Quanquam in hoc casu hæc duæ ar

**E**ris partes invicem connectuntur. Sublata siquidem causa, ex qua morbus hic fit & factus est, illico quilibet cessabit effectus, & partes infectæ ad naturæ suæ statum revertentur. Erunt itaq. præcipua curationis indicatio, biliosi acris & ferè adusti humoris evacuatio, qui crustosum ulcus hoc gignebat. Secundò capitis malam intemperiem calidam & siccam refrenare, ob quam per intervalla, auctis excrementis, ulcus repullulabat. Ab insolatu igitur, & rebus eam foventibus abstinebat. Postremò ipsius capitis roborationem procurata fuit, & ipsa sanitati restituta. Et, quia capitis affectiones rectè non curantur, nisi univèrsum prius corpus inanietur, a vacuatione universali univèrsum corpus inaniente, initium fecimus, & primò quidem purgatorio hoc medicamèto. R. Floris cassiæ recens extracti un. i. confectiois de freni. drac. 2. Cum saccharo fiat bolus, quem capiat ante prædium spatio duarum horarum, quo optimè egeffit. Sequentibus verò diebus Symplicium hunc ebibit. R. Aquæ decoctionis hordei excorticati, un. 4. julep violacei unc. i. & semis. Misce, post octo verò ebibitos, sic descriptum fuit. R. pilularum cochlearum drach. 5. aurearum, scrup. 2. de fumo terre scrup. semis, diagridij gr. 3. cum electuario de succo rosarum. Melue, formetur pilulæ quinq. quas quum vadit dormitum, capiat. Eis autem optimè alvus respondit. Sed interea, dum hæc machinabantur, unguentum parti exteriori affectæ admovebatur, quod habet. Recip. Unguenti de lithargyro unc. i. populeonis, de plumbo, an. un. f. Misce, & in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo fiat unguentum. Deposita autem materia pro mala interperie calida domanda, ex cubiti exteriori vena (cephalicam medici dicunt) sanguinis uncias sex extrahere fecimus. Sed interpolatis diebus quatuor, ut vires rescicerentur, Symplicium violaceum cum prædicta hordeacea per aliquot dies iteravimus, & scapulis cucurbitulas cum scarificatione admovimus & retro aures hirudines. Post quæ omnia, ad catapotia ex nitro secundum Alexandrū parata

rata



rata devenimus, quæ in eis affectionib. primatum habent, tandem lavacro capiti admoto ex rosis siccis, chainamelo, myrto, & similibus refrigerantib. & roborantibus confecto, præsumpto condito describendo, & ebibitis destillariis, aquis sanitati fuit restituta, nec amplius in dictam affectionem lapsa est. At quum mentes suo constituto tempore optimè respondebant, de illis nulla in hac curatione mentio facta est.

Conditum, conserva dicta.

Recip. Sacchari boraginati, rosati, buglossati, violacei ana unc. i. Pulveris sanctorum tubeorum, & alborum, an. drac. i. & cum syrup. rosaceo simplici, misce fiat mixtura, & folio auri inauetur.

Aquæ desuper ebibendæ.

Recip. Aquarum violarum, boraginis, cichoreæ ana lib. i. Misce. Eis autem clausa fuit curatio, habita victus ratione convenienti, & cæteris huic rei annexis.

### SCHOLIA.

**H**VIC similes affectiones meminit Galenus curasse, lib. primo de compositio. med. secundum locos, quem legere ne pigeat.



Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de pruritu, & scabie universum corpus sedantibus.

**M**arinangelus de Estafulo publicus notarius, annum agens quadragessimum octavum, temperaturæ calidæ, & siccæ, pruriginosa scabie & sicca per ambitum totius corporis laborabat, & ea quidem perdifficili, ita ut ipsum in elephantiasim pervenire timor esset. Is, quum plures pro sua recuperanda valetudine medicos consuleret, & nullum assequeretur iuvamentum, ad me venit, quem hac foeda lue ita vexari de-

**A**prehendi, ut nullam diu, noctuque requiem haberet. Gignitur autem affectio hæc ex præassato & adusto humore, ex iccore tanquam indeficiente fonte scaturiente. Qui ab expultrice virtute a cætro & valis ad circumferentiam expulsus, totum corpus pruritu & scabie sicca, & radieatu difficili, defœdare solet. Contra quam, quum a multis multa tentata essent, nos iussu scriptis intra annum sanitati eum restituiimus, & vitæ primo optimo regimine constituto, quia sanguis illi sæpe ex cubiti venis extractus erat, phlebotomiam prætermisimus. Cuius vice hirudines ani venis admove fecimus, imo eas singulis mensib. semel prædicto loco admoventer confuimus, quum is, antequam in hanc laboraretur affectionem, apertas hæmorrhoides, ex quibus sanguis interdum fluebat, patiebatur. Id quod parum Veneti medici animadvertenter, homines alioqui oculatissimi, & doctrina & experientia longè celeberrimi, quorum Victor Trincavellus, Bartholomæus Labiosus, & Oratus, nominandi veniunt, qui pro huius viri salute consulti sunt. Hæc igitur proposita evacuatione, quæ vel sola pro hac curanda affectione sufficiens est, sic orsi sumus, Recipe Electuarij lenitivi, drach. ro. confectiois hæmec drach. 2. Cum saccharo fiat bolus, quem per duas horas ante prandium capiat, quo multa leviter egeffit, & virtute potentiori supra residuum facta syropus hos descripsimus, Recipe Syrupi de fumo terre, lupulorum, cichoreæ, f. an. unc. 2. Aquarum fumiteræ, lupulorum, cichoreæ, boraginis an. unc. i. Misce. Et per octo dies sequentes iterentur, quibus peractis & noxio iam expulsioni parato humore, pharmacum hoc illi propinavimus, Recip. Syrupi rosati solutivi unc. 3. electuarij Indi, hæmec an. drac. i. dia phœniconis drach. 3. decoctionis fenæ unc. 3. Misce, fiat potus unus, quo plurima deposita sunt excrementa, biliola, varia, sub nigra inter quæ pituitosa videbantur. Interpositis vero tribus diebus, ut ægri vires in eis reficerentur, syrupum hunc postea illi concess-



concessimus. Recip. Syrupi de fumoter  
ra unc. i. cichorea, unc. i. decoctionis se  
na, unc. 4. Misce. Fiat syrupus, quem  
per octo continet dies. In fine quorū  
pharmacum sequens dedimus, Recip.  
Rhabbari boni, drac. i. & l. agarici al  
bi, scrup. 2. cinnamomi optimi, drach.  
f. Pistentur, & infundantur in unc. ijs sex  
decocti diasea per totam noctem, &  
facta expressione, & colatura, ad se præ  
dicto decocto syrupi rosati solutivi un.  
2. electuarij lenitivi drac. sex, confectio  
nis hamec drachmas tres, misce, fiat po  
tus quem hora antelucana ebibat, & de  
super dormiat. Eis enim celebratis eva  
cuationibus, & interiectis nonnullis die  
bus pro viribus reficiendis, cucurbitu  
las per universum corpus cum scarifica  
tione, ut intercutaneus sanguis expelle  
retur, adfigi mandavimus, & singulis  
noctibus sequenti linimento illiniret  
tur, quod est, Recipe Terebenthinae lo  
te cum aqua fumiteræ unc. 4. succi a  
raucij, num. i. talis communis in polli  
nem redacti, drach. 3. olei rosati, un. 2. &  
f. cerula lotæ drac. 7. Misce. Fiat unguē  
tum, & tandiu eo corp<sup>o</sup> liniatur, quoad  
fœda hæc lues corporis singulæ partes  
mundæ evadant, & singulis auroris se  
quenti lavacro lavetur, quod habet, R.  
Herbarum fumiteræ, boraginis, mal  
væ, lapatij, rosarum, chamæmeli, folio  
rum senæ, an. par. æquales. In aqua fon  
tis fiat decoctio, & ut decet utatur. At  
inter ea dum hæc parabantur, conditū  
hoc ieiuno stomacho comedebat, Re  
cip. Sacchari boraginati, buglossati, ro  
sati, an. unc. i. & f. Pulveris folliculorum  
senæ, drach. 3. corallorum præparatorū,  
margaritarum ana. drac. i. cum syrupo  
de cichorea quantum sufficit, misce, fiat  
eclegma, sive mixtura, de qua singulis  
auroris semi unciam capiat, & aquarū  
cichorea, boroginis æquas partes super  
bibat. Hæc vero mense Martij, Aprilis,  
& Maij peracta sunt. Mense vero Iunij  
ad lactis aquam propinandam deveni  
mus, qui, quum stomachum calidiore  
haberet, eius magnum & copiosum po  
tum, ad eum modum, quem Græci da  
ge solebant, optimè ferebat. Bibebat ita

que singulis diebus quinq. nonnunquam  
vero huius aquæ lactis libras sex, eo mo  
do quo thermarum aquæ ebibi solent,  
pasculo saccharo ei non nisi adiecto, ut  
alibi in hac Cæturia latius diximus, ut  
feri propinandi modum ad Græcorum  
mentem discernimus. Caterum, quum  
afflictio hæc diuturna, & longa, ac diffi  
cilis eradicata est, longā curationem  
expostulat, & remediorum iteratione  
indiget. Proinde Autumno sequenti præ  
dicta omnia repetita fuerunt. Aestivis  
tamen diebus, post feri potum, ne homo  
absq. præsidio aliquo maneret, ex pullis  
gallinaceis, ius alteratum ieiuno stoma  
cho biberet, cōsulamus, eis præsertim  
herbis, boragine, acetosa, melissa, hor  
deo, simul coctis. Cuius uncia octo ad  
decem usq. pro vice potus erat. Eis au  
tem intra annum sanitati restitutus fuit  
& ab hac fœda lue liber, optima & dili  
genti victus ratione servata semper &  
cæteris ad rem facientibus.

### Curatio septuagesima quinta, in qua agitur de duplici tertiana so lo minorati vo era dicata.


**I**VVENIS robustus pharmacopola,  
& frater Ichanis Andrea Mediola  
nensis, quum duplici corripere ter  
tiana, & dissidium esset inter medicos.  
An primò sanguis mittē<sup>o</sup> esset, vel po  
tius per minorans pharmacum dictum,  
evacuatio facienda esset, tandem super  
venientibus nobis, minorans hoc phar  
macum propinavimus. Quod ita valuit  
& contulit, ut non altero opus fuerit  
præsidio, habet autē minorans pharma  
cum sic. Recip. Pulpæ calsiæ noviter ex  
tractæ, unciam unam, diacatholiconis  
unc. l. Misce, & cum saccharo fiat bolus,  
quem per duas horas ante prandium ie  
iuno stomacho capiat.

SCHO-



## SCHOLIA.


**A** Dvertendum duximus, quod quando hæc minorantia pharma largiuntur, & in ea brevi temporis interapedine, ante acceptum victum, alvum subducere incipiant, quod tunc ager prorogare victum in longius remdebet, quum eo accepto, medicamenti opus impediretur. Si tamen intra limitatum, & a medico constitutum tempus medicamentum nondum opus cepit, nec ager egressus, tunc victum, prout a medica imperatum erit, ager accipere debet. Servari autem regula hæc debet in ijs præcipue (quod aiunt) minorantibus phar-  
macis, quæ qui vituperant medici, & ipsis non utuntur, a consorcio doctorum hominum eliminati sunt, ut ex Averrois, & Manardo Ferrarienti, Centuria prima harum curationum abundè diximus.



*Curatio septuagesimasexta, in qua agitur de puella duplici tertiana per subintrantiam, continua dicta laborante, cui caros, morbus venter nus dictus, super venit, quem Arabes Subet appellant.*

**F**ILIA Doctoris Asola, nata annos quatuordecim, duplici tertiana nunquam deficiente, ac propterea continua, per subintrantiam à practicis dicta laborabat. Cui quum menses exactè non responderent, pedis vena saphe-  
na dicta secta fuit, & sanguis pro viriù robore extractus. Sed alijs subinde præsidij adhibitis, puella in ciborum fastidium, & corporis inhabilitatem incidit. Quæ quum sic per aliquot dies absq. ullo præsidio relicta esset, in carum, si-  
ve veternum, aut subeticam passionem dictam lapsa est, quam febricula lenta comitabatur. Pro quo morbo propul-  
sando cucurbitulæ scapulis cum scarificatione applicatæ sunt. Cum quibus, interim dum spargebantur, à profundo somno illo ægrotans libera erat. Sed pauculo interposito tempore, ad eundè

**A** revertebatur. Proinde ex cõbiti interio-  
ri vena cephalica dicta sanguinem ad uncias quinq. demere fecimus. Qui quum ob crassitiem, vulnere peramplo facto non exiret, ex altero brachio ipsum demere mandavimus. A qua sanguinis missione meliuscule habere cepit, & multo melius post embrochas super caput adhibitas, quæ habent, Recip. Chamæmeli, meliloti veri. stæchados, salviæ, maioranæ, betonicæ, hyssopi, anam. i. In libris quindecim aquæ fiat decoctio sufficiens, & facta colatura, adde olei chamælini, anethini, ana libram mediam, misce, fiat embrocha, capillis tamè primo depositis. Sed & naribus pulveres ij admovebantur. Recipe Piperis nigri drachmam mediam, pyretri scrup. duos, ellebori scrup. unum, misce, fiat pulvis, & naribus admoveatur. Porro cibibus huic oblatus, pulli cõusum amygdalis, & seminibus apparatus erat: cui interdum cinnamomi pulvisculus inspergebatur. Quibus intra 15. dies sanitati fuit restituta.



**C** *Curatio septuagesimasextima, in qua agitur de patiente duplicem tertianam.*


**N**Eemias Gallus, vir probus duplici tertiana correptus fuit, cui bis pro illis propulsandis secta fuit vena, sed medicamentis aperientibus & alterantibus exhibitis, ac purgatorio propinato phar-  
maco bene habuit. At quum mali Punici esu delectaretur, eius multum victa vitæ, & pejor sensit. Proinde eius abnegato usu, quum nimis meatus coarctabat & vias obstruebat, paulatim ad pristinam regressus est valetudinem. Propositum autem fuit. An balneum huic conveniret, de qua re aliàs, quum dabitur occasio, rem ex toto concludemus, ex qua autem potabili balneo con-  
fectum, quæsitum proponeretur.

*Curatio*



*Curatio septuagesima octava, in qua  
agitur de morfu canis*


**I**ohannes Baptista Vecellinus, iu-  
nis Florentinus doctus, quum na-  
vim intrasset, a cane magno Britanno  
in tibia mortus fuit, & vulnus profun-  
dum illi infictum, pro quo curando, ac  
cerfuto chirurgo iussimus, per mensem  
saltem, apertum vulnus demitteret. Ta-  
men enim rabidus is canis non erat,  
nescio tamen quid malignitatis & vi-  
rulentiae canes ij navibus ocluli prae-  
se ferunt, ut ex alijs similib. morsib. af-  
fectis, edocti evalimus. Hac enim cau-  
tela liber & sanus est factus.



*Curatio septuagesima nona, in qua  
agitur de elephantici cuius-  
dam curatione.*

**V**incentius Stochetus Anconitanus,  
iuvenis natus annos viginti, iam  
diu elephantiali laborat ita foede, ut om-  
nes corporis partes cum unguibus quo  
que foedatas habeat. Nares tamen, quae  
plerumque in morbi huius initio corri-  
pi solent, intactae hucusque permane-  
runt. Qui quum varia pro hac propul-  
sanda gravi & foeda aegritudine experi-  
retur, ad me venit. In quo primo ultra  
cutaneam foedationem, qua foedatur, in  
satiabilem appetitum quandam (quem  
caninam famem vocamus) pati aliqua-  
do magis, aliquando minus deprehen-  
do. Ceterum quum ad tentata praesidia  
condescenderemus, quibus doctorum  
hominum consilio usus fuit, carnium  
viperarum esum subtricer, quum usque  
ad id tempus de illis nihil noverat. At  
nos scientes ex earum victu mirabile  
auxilium subsequi, cum Galeno & cete-  
ris medicis consulimus, eisdem vesce-  
retur, prout nunc vescitur. Quarum ap-  
paratum inferius describemus. Sed cutim

**E**x viperarum sanie per vitream cam-  
panam destillata illinebat, Suadet Ga-  
lenus theriacam elibitam, vel cuti illi-  
tam hoc morbo laborantibus summo-  
pere prodesse. At nos ex viperis destil-  
latum hoc magis conferre, utpote  
morbo rebelli, & fere excoctae elephan-  
tiali dictae, non sine optimo successu au-  
gurati sumus. Primo autem sanies ex  
viperis dissectis, & vasculis vitreis oc-  
clusis, ad ignem leuim destillabat, dein  
oleum & aqua prodibant, de quibus  
postea sales concinnari poterant. Cete-  
rum quomodo vipera parari debeant,  
doceamus.



*VIPERARVM APPA-  
ratus pro victu elephantiorum,  
ex Galeno decerptus libro  
secundo ad Glauco-  
nem cap. 2.*


**V**IPERAS quidem ubi caput, cau-  
damque usque, ad digitos quatuor  
abscideris, excoriaris, ac denique in-  
teranea exemeris, in olla prius aqua lo-  
tas coques, donec exquisitae molles red-  
dantur. Adjicere tamen debes aquae, in  
qua illae elixantur, porrum anethumque,  
& olei nonnihil. Ceterum ius hoc pri-  
mo ebibat decet, deinde carnes come-  
dat, non secus ac vervecis, vel alitum,  
quae in prandio quotidie sumuntur. Sed  
ieiuno stomacho, & in aurora carnes  
haec comedi debent, dimidia saltem pro  
vice, & aliquando unius integrae vipe-  
rae, prout virium robur adfuerit. A qua  
rum esu cibum vel potum, quemcum-  
que, per sex differat horas. Quod si su-  
daverit, diligenter sudorem servet, ma-  
xime expedit. Excoriari autem a gro-  
tantibus cutis solet, ut serpentibus inter-  
venit.

**SCHOLIA.**

**V**IPERA mascula & femina venenum  
in vesiculis dentes cooperientibus serva-  
tum




tum habent. Reliqua verò corporis sui partes veneno carent. Praescinditur tamen vipera, proptius apparatu cauda, non quia venenosa, sed quia vngulosa, & absque carne, sicca & calida reperitur. Coeunt autem masculus & femina caudis & ad medium usque corpus optime circumvolutis complexisve, altera verò superiori corporis parte elevata, multis cum ore osculis datis. Inest verò masculo membrum genitalitatis ea in parte ubi amplexantur, quod intus occultum habet. Femina verò vulva ex directo inest, ut cuiusvis curioso manifestum evadet. Proinde philosophos & medicos in hac re hucusque errasse, qui per os viperam concipere, & eius viscera in partu à catulis corrodì contendebant, manifestius est, quam a me in hoc loco dici potest.



*Curatio LXXX. in qua agitur  
de puero febre biliosa diu-  
turna laborante,*

**P**VER natos annos quinque, quum febris diuturna & continua, de tertio in tertium affligente laboraret, ad eum pervenimus; quinque enim supra viginti dies agebantur, quibus semper febris hæc illum detinuit. In quibus à medicis multa tentata sunt, nunquam tamen deficiente ipsa; debilior verò redditus puerulus, ac circa ventrem, & hypochondria partes duriores factæ. Sic illum tractare cœpimus (optimo prius victus ordine instituto) & primo ventris & hypochondriorum duriusculas factas partes sequenti unguento mane & vespere illini faciebamus, R. Unguenti de oppilativi de succis un. 2. unguenti nostri splenetici un. 1. olei capparum parum misce. fiat linimentum. Porro iecori tentionem habenti sic descriptum fuit, R. Unguenti santalini un. 1. s. rosacei un. unam. Misce, quo illinatur iecur: ut verò per os ebiberet, sic præparatum fuit. Recip. Iuris pulli gallinacei uncias octo. In ollulam mittantur, & igni admoveantur, cui infunde senæ drach. duas, passularum è Cotinthe drach. 2. radicis petroselinì contusæ drach. 1. omnia non nisi panno lino ratò, primò excepta, quæ quum parum

**A** ebullierint, accipe prædicti iuris cyathum, & in aurora ieiuno stomacho bibendum præbe. At singulis quinq. dieb. pharma cum hoc illi propinabatur, R. Syru. rosæ solutivi unc. 1. & s. prædicti iuris un. 4. Mil. Aliquando tamen agarici parum per aliquot horas prædicto decocto infundeatur. Sed quia ultimo defixa timor erat, cum lacte ex butyro recenti inungi eum per universum corpus faciebamus, quibus intra viginti dies bene habuit, & protracta ad dies quadraginta curatione, integram adeptus fuit sanitatem. Habet autem unguentum de oppilatis, sive de oppilativum de succis dictum sic, R. Succ. apij, endiviz, menthæ, absinthij, petroselinì vulg. an. un. 3. olei absinthij, menthæ ana lib. 6. ceræ citrinæ q. sufficit. Misce, & ad ignem fiat unguentum, cui quandoq. additur pulveris calami atomatici, spicæ nardi, an. drac. i. olei capparum parum misce.



*Curatio LXXXI. in qua agitur de  
electuario ad eiacularandum se-  
men faciente.*


**C**DE nobilibus quidam ex monte Politiano, pro consanguineo Regione si præsidium querit, quo ribetis operâ dare posset. Qui tamen antea duos vel tres genuerat, nunc tamen genitalia membra debilia ita habet, ut ipsa nec erigi, nec per ea semen eiacularare possit. Iuvenis autem is est ex principibus Italiæ, omnib. bonorum genere affluens. Quum igitur huic Ceres & Bacchus non desint, duo potissima Veneris impetus concitantia, paucula hæc optime concinnata, desiderata obtinuit, & ita habent, R. Pistaciòrum præparatorum un. 2. pincarum mundarum un. 1. carnis scincori drach. 6. satyrionum elixatorum, vel iringorum radicum un. 1. se. erucæ hortensis drach. 5. chrysocolle naturalis drach. 2. piperis longi, & nigri, cardamomi specierum diamoschi dul. an. drach. sem. cinnamomi electi drach. 4. mellis despumati ruri li un. 9. Misce, & fiat electuarium secundum



dum artis ministerium, ex quo quando vadit dormitum, semine pondere comedit, & de super barum vni generosi putat. Sed & unguento sequenti genitalia membra linunt. i. quæ habet, R. olei de l. 1. o. unc. 2. caudatū scisci drac. 3. castorei gr. 10. oucis molchata, piperris longi anserup. 4. ceræ albæ, q. suff. misce, & fiat unguentum molle.

## S H O L I A.

**H**IC adverte, quod vice herba testicularū vulpis, aut satyrionum radicum, vringi radices addecimus, non minus quod in anguero, stellionis vice, scincorū cauda venire cum stellio non ita eo tempore, quo hæc parabatur, haberi potuit. Ceterum per oportune erit hic citare, ad quod olim nobili cuidam contigerit, facitissima enim historia est, & proposito deserviens. Nam quum nobilis quidam mulier gallos (exemptis testibus) cum hos redderet, testiculos, ut optimi succi nutrimentū, pro marito in edulium, adiecto melle & aromatibus redigat: quo quum maritus in cena vesceretur ita prius non devenit, ut post longum cum uxore concubium, ipsa iam lapsa viribus, nec amplius laborem ferre valens, a cubili utriusque communi fugam fecit. At maritus furibundus priviente adhuc materia, quum uxorem persequeretur, ne ipsam assequi valeret quum alteri cubiculo occluderetur, ad ancillas tres, vel quatuor domesticas se direxit, quibus omnibus apprimè sati fecit. In aurora vero medico accersito (nam etiam humor tui labat) res in iocū abatur & semine viticis cum camphora ebullio, ac ex populeo linimento supra renes facta, a furore & Veneris irritamentis liber factus est.




Curatio LXXXII. in qua agitur de Scirrhuso tumore ob casum suppurato, & iuulcus verso, ex quo mors subsequuta fuit.

**P**etrus Ordonius Iulij tertij Pontificis maximi musicus insignis, tumore quodam ad spinam, costam tertiam non ham respicientē, non nisi duro & doloris experte, vexari solebat. At quum se-

**E** mel in nocte equitando per urbem Romanam alijs adstrictus commilitonibus incederet, forte fortuna ex equo cecidit, & loco ubi tuberculum hærebat, maxime contusus fuit. Ex qua collisione, dolor intus inibi ortus fuit. Audito vero dolore & timore per amplo ac nigerrimo facto, chirurgus quidam ad eum fuit accersitus, qui quum multum puris intus latitare comprehenderet, frigido sed acuto ferramento locum secundum corporis longitudinem, profundiori incisione aperuit, unde puris maxima, sed varij effluxit quantitas. Succedentibus vero curationis duobus mensibus, & alce re fere ad cicatricem ducto, ecce ager de illo dextro circa spuriā primā costam conqueri cepit, ubi tumor, sed non admodum eminens apparebat, & cum tuleri ager ipsum, quale ex empyemate emitti novimus, lape excrebat, quum tamen antea id nunquam spuerat. Ad quem quum Romam venissem, & vocatus divertissem, rem ex toto contemplos. Chirurgus audio. Aderat autem iam alter insignis, & fama celebris Iacob, è Perusia. Utroque tñ accipites de loco aperiendo, præcipue ubi tumor apparuerat, comperio. At nos quū puris creatū perciperemus, quod ad pulmones transmissum per tracheam arteriā foras pellebatur, & locū tangere mus, in quo pus latuisse dignovimus, homines in nostram traximus sententiam, ac resectis cū somno medicamentis evocato, tum edulij, tum iusculis ægrotantis viribus, in aurora locū secundū costarū incesum, scalpello incidi fecimus. Per quam incisionem pus furibundē, magna in quantitate exivit, quod in pectoris cavitate cōtinebatur, erat autem incisio inter primā & secundā spuriā costā, septū trāversum semper tñ cavētes, quia ortū à prima trahat, turunda tandē ex albo & ovi luteo optimē contusis illita cōcinne immissa, & tertia curatione ex digestivo intincta, ad moveri cepit: sed primo lavacro per orificiū iniecto, & hinc inde corpore, tanquā cupa lavāda commoto, pus cum prædicto lavacro (irritata tuleri) foras per orificiū trudebatur. Erat autem



autem lavacrum, aqua hordei cum rho-  
domelle, cui quoque, saepe vinum ex ros-  
is & myrtillo confectum, adiungebatur.  
tamen internorum membrorum mala  
intemperies extirparetur, guaiaci de-  
coctum ex uva passa Corinthiaca, & gly-  
cyrrhiza apparatus, semel in aurora, tin-  
gulis diebus dabamus. At cum pus elap-  
sis nonnullis diebus, pigre per orificiū  
exibat, canulam ex arancij folio, concin-  
natam immittebamus. Solet autem hu-  
iuscemodi cannula, non solum ex aran-  
tij, sed hæredæ quoque, folijs apparari, quā  
quam ex plumbo, & varijs alijs rebus  
fieri solet. Interiectis tamen nonnullis  
dieb. quū pus pl<sup>9</sup> iusto exiret, lavacrum  
sequens paratum fuit quod per orifi-  
cium injiciebatur, & ita habet, Recipe  
hordei libram semissem, lentium faba-  
rum, myrtillorum, rosarum rub. ana  
pug. i. thuris, sarcocollæ, myrrhæ, aloes  
ana unciam unam, in libris octo vini  
rubri fiat decoctio, quousque maneat  
lib. 6. & coletur. Cui pro arbitrio mel  
rosaceum colatitium, & quandoque hor-  
deacea adiungebatur, quo lavacro (ita  
enim appellare placet) non nisi calido  
per orificium injecto, corpus, ut dixi, la-  
vabatur, eo enim cum pure expulso can-  
nula ex arancij folio, orificio (ut dixi-  
mus) immittebatur, supra quam lineus  
pannus aliquando digestivo, nonnun-  
quam vero ex minio unguento illitus  
admovebatur, & desuper vinum stypti-  
cum cum panno, aut spongia excep-  
tum. Sed quū vires labi cœpissent, paula-  
tim consumptus & tabidus factus obiit,  
elapsis octoginta dieb. a casu prædicto.



*Curatio octuagesimatertia, in qua  
agitur de vulnere inter utro-  
que cerebri ventriculos  
penetrante.*

**C**VM in duello duo robustissimi  
iuvenes extra urbem Romam di-

**A** gladiarentur, alter alteri per frontem  
ensem immisit, ex quo vulnere illi-  
co latus in terram concidit, & cum  
humo prostratum tanquam mortuum  
vincens dereliquit, occurrentibus, tan-  
dem iudicibus, & spectantibus cum  
utrunque sublevarunt, & à diris cruen-  
tisque manibus rapuerunt, qui om-  
nium medicorum, & chirurgorum  
assistentium consensu paucis horis  
ipsum expiraturum prædixere. Tam-  
**B** enim penetrans dirumque vulnus e-  
rat, ut cerebri substantia incisa, per-  
foratave crederetur. Sed contrario  
evenit, quum nullo fragrante symp-  
tomate, intra quinquaginta dies ex to-  
to ager sanus factus est, non sine ta-  
men omnium admiratione, & medi-  
corum præcipue hesitatione. Quum  
ita per vulnus specillum, quod tento-  
riam astilam vocant, ingredi animad-  
vertebant, ut vulnus cerebri substan-  
tiam attingisset, eorum nullus ambige-  
ret, sed ij revera quum vulnus inter  
duos cerebri ventriculos illatum esse  
ignorarent, admirabantur. Solet au-  
tem gladius inter utrosque cerebri  
ventriculos multum currere, sæpeque  
**C** penetrare, nullam cerebri substantiæ  
noxam inferendo, tamen utraque  
meninx semper afficiatur, ut ægroto  
nostro evenit, & alij olim a nobis  
notato.

#### SCHOLIA.

**M**EDICVS, vel Chirurgus qui ad  
corpus humanum accedit, & id abs-  
que membrorum, & particularum exacta  
**D** dignotione curare contendit, haud secus re-  
putandus est, quam faber lignarius, qui suffu-  
sos oculos habet, & ligna pro conficienda  
sella incidere tentat. Oportet igitur me-  
dicum, vel chirurgum in corporum  
dissectione apprime instru-  
tum esse.

(†)

**S**

*Curatio*



*Curatio octuagesima quarta, in qua  
agitur de Hernia aquosa, ramice  
humorali dicto.*

**G**Aspar de Faria, nobilis Lusitanus,  
& Balthazaris de Faria, apud Iu-  
lium tertium summum Pontificem ora-  
toris vigilantissimi frater, aquoso rami-  
ce laborabat, quē ijs notis dignosceba-  
mus. Nam testiculus tumentior appare-  
bat, quem quū comprimebamus, ipsum  
lucidum conspicebamus, quo & lava-  
to, ac candela accensa ex aduerso consp-  
ecto, aquam intrus contineri percipie-  
bamus, quam Alfonso Ferreus, Chirur-  
gus hac ætate insignis, inciso scroto o-  
lim iam extraxerat. Solet autem morb.  
hic sæpe repullulare, prout nunc de no-  
vo aggregata aquositate dolorem, & so-  
litam affectionem asserre cœpit. Ad eū  
igitur devenientes nos, purgatione ha-  
bita, iterum per incisionem parti admo-  
dum scroto declivi factam, eam extra-  
here permisimus, postea vero iecore, ac  
internis membris ab intemperie per  
medicamentorum, & guaiaci decocti  
ebibitionem restitutus, liber & sanus fa-  
ctus est.

#### SCHOLIA.

**S**cre ut incisio in scroto pro aquoso humore  
deponendo fiat, & recte mea sententia. At  
quod non decliviori in parte scroti incisio hac  
feri debeat, absurdum mihi videtur. Elevato  
enim in totum testiculo, incisio parti ima ad-  
hibita securior evadit. Nec inde nocumentum  
oboriri hac usque animadvertimus. Sic enim in  
enterocelle, hoc est, ramice intestinali, ruptu-  
ra vulgo dicta, fieri mandamus, non nisi prof-  
pero, & felici semper eventu, ut in hac dixi-  
mus Centuria. Nec est, quod quis dicat, turun-  
dam per emissarium decliviori loco factam  
immissam, testiculum pungere,  
quum id à chirurgo dili-  
genti caveatur.

(§)

*Curatio octuagesima quinta, in qua  
agitur de vulnere cuidam infli-  
cto interfurculam & hu-  
merum.*


**P**ugionem infixit miles militi ad  
humerum prope furculam, ad quē  
curandum cōvenit chirurgus, quī quū  
pugionem extraheret, & sanguinē con-  
cretum videret, ac vulnus pectoris ca-  
vitatē attigisse contemplaretur, inci-  
sionem inter tertiam, & quartam co-  
stam spuriam machinatus est, & doctē  
sanē. Nam sanguis admodū concretus  
in pectoris cavitate continebatur, qui  
per eā tantum de novo factam incisi-  
onem, foras fuit extractus, & eger intra  
quadraginta dies sanitati restitutus.

*Curatio octuagesima sexta, in qua  
agitur de mendoſa & falsa  
pleuritide,*

**L**vovicus Bobius, vir, ut eius atto-  
stantur monumenta, doctissimus,  
ætatis suæ anno sexto supra septuage-  
simum, quum pleuritide falsa affligeretur,  
lotium lividum & subnigrum,  
innati calidi extinctionem indicans,  
mingebat, parum tussiebat, nihil spue-  
bat. Occupabat autem dolor cor a iu-  
gulo pendens. At quarto die sternuit,  
sed nihil sputi, aut mucoris emisit,  
immo circa affectum locum acriter do-  
luit, septimo tandem die obiit. Cate-  
rum ille, quum sibi vires labi contem-  
plaretur, assistentibus se mori prædi-  
xit: nam & medicinam vir doctus, & se-  
nex callebat, & eam exercuerat. Cui bo-  
næ indolis iuvenis quidam ex cubicula-  
rijs doctissimi domini Balthazaris à Fa-  
ria Iohannis tertij Regis Lusitanorum  
apud Iulium tertium Pontificē maxi-  
mū oratoris vigilantissimi, obiecit, bo-  
no esset animo, quū à docto curabatur  
medico.



medico. Cui ille submissa voce, sed prudenter respondit. Nonne magni illius Gal. tempore ægri moriebantur? Obiit autem prædicto die, non sine tamen piffimi oratoris ingenti dolore unice enim amabat solito eo amore, quo doctos omnes, & virtute instructos prosequi conluevit.



*Curatio octuagesima septima, in qua agitur de carneis excrescentiis circa anum enascentibus, quas cristas vulgus appellat.*

**P**lures carneæ excrescentiæ, non solum mulieribus, sed puerulis, circa anum, enascuntur, quas nonnulli ex præsticis scribentibus authoribus cristatas hemorrhoides appellare solent, quibus rhagades, hoc est adearum radices scissuræ, similes ipsi, quæ in labijs ob boreæ flatum asperiores accidunt, sæpe conspiciuntur. Pro quibus curandis carneis excrescentiis cum plures plura machinati sint, nos (varijs quoque tentatis præsidij) nullum securius, nec melius hucusque invenimus remediũ, quàm eas forcipibus incidere: iunctis enim paucis postea derelicta vestigia curantur: sed rhagades unguento de plumbo & alijs apprimè exiccantibus extirpantur.

#### SCHOLIA.

**N**ephandus morbus is est, quum ex natura ordinem pervertentibus rebus eveniat pullulæve. Caterum contendebant nonnulli medici morbum hunc aqua, ex rebus apprimè constringentibus, ut alumine, & tartaro, ac sublimato confecta eradicare, veluti alij argentariorum aqua forti. Sed mea sententia curandi via a nobis tradita cæteris securior est, quum parvum dolorem, & symptomata ferè nulla secum trahat, ut experientia longa comprobatum habemus.

A *Curatio octuagesima octava, in qua agitur de Scirrhuso tumore uteri os occupante, ac de ipsius uteri eversione & symptomatibus mensium tempore evertentibus.*

*Curatio octuagesima octava, in qua agitur de Scirrhuso tumore uteri os occupante, ac de ipsius uteri eversione & symptomatibus mensium tempore evertentibus.*

**M**aria Ricia, mulier nata annos quinq. supra viginti, & quæ Romæ multis prostar, olim solita parere, quum imprægnari desineret, mensium tempore ingentissimis doloribus cruciabatur, quos comquebatur spasmus, animi deliquium, & universi corporis alior. Succingebant autem dolores imũ ventrem ad renes usque, quorum causam medici Romani inquirentes, talem referebant. Nam, quum hæc nephritide corripì solita erat, eo tempore, quo menses fluunt, uterus tumet, & amplior redditur, ob cuius amplitudinẽ, ureteres & via à veflica ad pudenda usque tendentes, coarctabantur, ac sic arenulis descendentibus à renibus via intersepiebatur, unde dolor oriebatur pululabaturve. Item quod sanguine menstruo obstructa, ac coarctata viæ inferiores, arenulæ impeditam viam invenientes, per quam liberè solita erant percurrere, continui solutionem faciunt, & dyscrasiam, unde oritur dolor & cruciatus, ad quos consequuntur uteri convulsio, animi deliquium, & per universum corpus alior. Contra quas affectiones omnes fere Romani medici multa tatarunt remedia & varia adhibuerunt medicamenta. Sed frustra, quum ægròtans nullum ex illis consequuta fuit auxilium. Sed indies magis, & magis prædictis doloribus, & symptomatibus (mensibus per triduum fluentibus) cruciabatur. Ad eam igitur vocatus imprimis iubeo duas nõ nisi discretas & bene instructas obfetrices accersiri, ut eimatrix os apprimè obfetricando, discernent, viderentq. nonquid mali in

S a eo



eo latitaret occultareturque, quæ prudē-  
tes & ex præcipuis obstetricibus Rom.  
quum essent, & tales quales Hippocra-  
tes sæpe desiderat, hanc ipsam tubercu-  
lum durum ciceris magnitudine in ute-  
ri ore pari significarunt, quo audito, in  
mentem subijt, hanc scyrrhosum quen-  
dam tumorem in uteri ore habere, qui  
eo tempore, quo menses fluebant tume-  
bat, & omnia vascula circa eum contē-  
ta, sanguine menstruo perampla facta,  
dolores gravissimos patiebantur, ad  
quos uteri versio seu complicatio, quæ  
non aliud est quam uteri cōvulsio, spas-  
mus dictus, consequitur. Quippe com-  
motus ac sævis doloribus irritatus ute-  
rus, sua expultrice facultate obnoxia ex-  
pellere conatur, quem uteri motum cō-  
vulsio, animi deliquium, sensus & mo-  
tus privatio, faciei & omnium membro-  
rum frigus consequuntur. Morbi igitur  
causa comprehensa, quum pingue-  
dinibus emollientibus circa locum &  
fomentis varijs sæpe uteretur, ac guaia-  
ci decoctum ebiberet, si non ex toto, ex  
parte tamen allevata est, nec tantum,  
quum menstrua fluunt, ut solebat, cru-  
ciari solet nunc.



*Curatio octuagesimanona, in qua  
agitur de muliere abor-  
tiente.*

**V**XOR Iulij Folchi apud Romam  
procuratoris disertissimi, quum  
uterogereret, tertio mense fœtationis  
semper abortiebat, & in vitæ discrimen  
veniebat. Cuius abortus causam  
inquirens ipse, comperio hanc tempe-  
ratura sanguineam & biliosam esse, in  
qua quum multus sanguis biliosus, &  
acutus superabundabat, vasculorum o-  
ra fœtum alligantium, sua acutic &  
punctione aperibat, & dirumpebat, un-  
de abortus sequebatur. Quod malum  
præcavere volentes, iussimus quum ute-  
rum gereret, & perturbari ac angī co-

**E** pisset, illico (vel medico absente) cu-  
biti mediani venam (communem vo-  
cant) secare, sanguinemque ad semi-  
libram extrahere iussisset. Quæ quum  
postea sic caverē & providē debito tem-  
pore sanguinem demeret, illi partus  
felix & prosper semper subsequen-  
tur, nec enim evacuationes ante ute-  
ri gestionem factæ quicquam auxi-  
liabantur.

### SCHOLIA.

**F** *T*AMETSI sanguinis exaltatio per vene  
sectionem pregnantibus, ut quæcumque  
altera evacuatio, periculo est, nihilominus  
tamen primis mensibus sanguinis missio  
securè exerceri in eis potest, ut testatur Ga-  
lenus enarratione aphorismi illius. Vt eo  
gerentibus vene sectio periculosa est, & eo  
magis, quo grandior fœtus fuerit, quia puer,  
quo minor, minori indiget alimento.



*Curatio nonagesima, in qua de  
morbo comitali, ob malum  
nuntium, subito eve-  
niente.*

**G** **R**EVERENDA monacha apud ecc-  
nobium sancti Sixti Romæ, & na-  
ta Friderici a Palma, nondum vigesi-  
mum ætatis suæ annum attingens,  
quum fratrem suum emortuum subit-  
o acciperet, illico humi cecidit, & tan-  
quam mortua per horam integram  
mansit, quæ postea utcumque revoca-  
ta, comitali morbo graviter crucia-  
ri cepit. Quo morbo bis & ter, & am-  
plius singulis diebus torquetur, non  
tamen ad os spuma refertur, quia  
nondum sævus & crudelis  
sextum superexcesserat  
mentem.

.S.

*Curatio*



\*\*\*\*\* A \*\*\*\*\*

*Curatio nonagesima prima, in qua  
agitur de dolore hemorrhoi-  
dum cecarum.*

**R**OMANA quæ ad pontem fan-  
cti Angeli habitat, quum uteri præ-  
cidentiam pateretur, de hæmorrhoi-  
dum dolore querebatur. At quum illi  
multa & selecta medicamenta admota  
essent, quibus non iuvabatur, ad bala-  
num ex sepo hircino cum opio confe-  
ctum confugimus, quo dolor evanuit,  
nec postea redijt. At postea calidis ro-  
borantibus locum, prout post admota  
stupefacientia fieri solet, fovimus.

\*\*\*\*\* S \*\*\*\*\*

*Curatio nonagesima secunda, in qua  
agitur de egregio quodam re-  
medio ambustioni dicato,  
ex Indico medico  
accepto.*

**I**NTER selecta medicamenta com-  
bustionibus facientia, sive ab igne,  
vel aqua fervente, aut aliqua alia proca-  
thartica causa eveniat, hoc primatū  
obtinere certum est. Quod habet sic,  
Lauri folia accipies, super quæ porci-  
nam pinguedinem ignitam de alto ca-  
dere facies, quousque folia ipsa in ci-  
nerem vertantur. Eo vero cinere pin-  
guedine obvoluto, ac in unguenti  
formam redacto, combustam par-  
ticulam inunges, bisq. in die  
renovabis, & cam intra  
tres dies sanam  
reddes.

§

*Curatio nonagesima tertia, in qua agi-  
tur de sanguinis mictione critica.*

**I**V VENIS robustus, floridus, &  
sanguineus quum sanguinea febre  
affligeretur, & pluries illi sanguis esset  
extractus, sexto die sanguinem cum uri-  
na minxit, & sanitati restitutus fuit. Ad-  
mirabantur autem assistentes omnes,  
contendebantque nonnulli alij medici,  
qui illius quoque curam habebant, de  
sanguinis suppressione. At nos, quum  
crisim per eam viam a natura factam  
conjectaremus, & ægri vires inde non  
labefactari perciperemus, rem in to-  
tum securam & ægrotantem liberum,  
& à morbo immunem esse prædixim⁹.  
Solet autem crisis hæc huiusmodi in fe-  
bribus, aliquando, licet raro contingere.

\*\*\*\*\* S \*\*\*\*\*

*Curatio nonagesima quarta, in qua  
agitur de diabetis cu-  
ratione.*

**C**VI merationis vini potui indulge-  
bat Romanus, & chretami, id est,  
sceniculi aut petroselini marini dicti,  
muria conditi largiore victu usus est,  
in diabetem affectionem lapsus fuit.  
Nam quicquid bibebat simul & quale  
assumebat per urinam reddebat, & in-  
tentissime sitiebat. Ad quem quum con-  
veniremus, & morbi causam perpedise-  
m⁹, ea procathartica abnegata, quæ an-  
tecedentē mover, saluginosum humo-  
rē & mordacem evacuari & obtundi  
curavimus. Evacuavimus autem eum  
syropo rosato solutivo, de cichorea cum  
rhabarbaro, myrobalanis citrinis, &  
paucis agarico, obtudimus vero ipsum  
ptisana, ovis sorbillibus, halica, carne he-  
dina & vino paucifero. Sed ut retentrix  
renum facultas, quæ omnino imbecil-  
lis erat, restauraretur singulis diebus in  
aurora potum sequentem dabamus.

S 3


Recip.



Recipe Syrupi myrtillorum, rosati de E  
rosis ficcis, ana unc. semis trochisco-  
rum de terra sigill. de spodio Arab. ana  
serup. i. aquarum capitum rosar. plan-  
taginis, corrigiolæ, ana unc. i. Misce.  
Quin & renum regioni exterius ceratū  
ex acacia, hipochiltide, mastiche, thū-  
re, bolo armeno, ladano, & resina con-  
fectum applicuimus, & intra duode-  
cim dies sanitati fuit restitutus.

### SCHOLIA.


**D**IABETES transitus urina continuus  
est, aut verius potioris non mutata, ut  
lienteria cibi, à renum intemperie calida,  
cum siti inexplata invemens affectus, qui  
raro venit, ut cum Galen. bis tantum vidisse  
testetur. Nos autem alterum novimus in  
hanc affectionem ob largiorem sarciminis pi-  
perati esum incurrisse, qui quoque facile fuit  
recuperatus, & sanitati restitutus. Fit autem  
affectio hæc, ut dixi, ex renum renericis  
facultatis imbecillitate, attractricis autem  
tanto robore, ut totum corpus ob ingentem ca-  
lorem exhauriat. Iustè igitur renum passio  
& affectus diabetes appellatur, quia sic af-  
feti renes ad se corporis totum humorem at-  
trahunt. Quem sua imbecilli reddita reneri-  
ce facultate retinere non valent, sed in  
multatim in vesicam eum exonerant, &  
consequenter foras transmittitur. Vnde ab  
aliquibus passio hæc ( Galeno teste ) capi-  
te ultimo libri de Symptomatum differen-  
tia, aqua inter eum ad matulam ap-  
pellabatur, veluti urina suor seu lavitas,  
aut ob inexplabilem sitim, dipsacos.



Curatio nonagesima quinta, in qua a-  
gitur de documento habendo in pa-  
no, si de inguinis tumore curando,  
& quod lignum Guaiacum,  
buxus apud nos nas-  
cens, sit.

**L**VDOVICVS Bononiensis extra  
urbem Ro. ad 50. miliaria commif-  
farius, bubone in inguine pano dicto ve-

xabatur, pro quo propulsando ( integro  
ipso existente ) pharmacum medicus  
quidam illi obtulit, à qua pharmaci bi-  
bitione æger peius sensit, & eructis  
ulceribus eius universum corpus scorda-  
tum fuit. Caveant igitur medici, bubo-  
nibus integris stantibus, pharmacum  
( saltem forte ) patienti ne tradant, ne  
scilicet vitiatam materiam foras natu-  
ræ beneficio propulsatâ, introrsum de-  
nuo revocent, quum inde priori mor-  
bo alij graviores oriantur. Oportet igitur  
cocta utcunq. primò materia, eam  
per incisionem expellere, ac aliquan-  
diu ulcus apertum sinere, ut pus dirum  
per fluxionis emissarium assarim ema-  
net, quo peracto, mox purgationes tu-  
tè exhiberi possunt. Bubonibus ergo in-  
festica lue apparentibus, medici à medi-  
camentorum purgantium propinatio-  
ne abstinere, pro posse suaderem. Nec  
enim unquam mihi placuit, id quod nō  
nulli machinantur, scilicet post potum  
pharmacum, potens emplastrum aut  
cucurbitulam tumori divertendi ratio-  
ne admoveere. Ceterum ægrotō no-  
stro, post eius tumorem, abicissum &  
universum eius corpus per medicamen-  
ta evacuatum, buxi nostratis decoctum  
eo modo apparatus, quo guaiaci con-  
ficitur, dedimus, & intra triginta dies  
sanitati fuit restitutus. Est enim lignū  
guaiacum ex insulis noviter repertis  
advectum idem quod buxum Europæi  
appellant, ut conferenti manifestum  
evader. Proinde viribus respondere, ab  
re non est. De quo tertia Centuria, quā  
dabitur occasio, sermonem faciemus.




Curatio nonagesima sexta, in qua  
agitur de puero octo annorum, con-  
tinuo febriente, cui cubiti se-  
cta vena fuit & sanus  
factus est.

**F**ILIO LV S mercatoris opulenti,  
qui ad viam peregrini habitat, na-  
tus annos octo, quam continuè febrici-  
tare



taret, & à medicis pro deplorato relinqueretur, nos (contradicientibus præcipuis Romanis medicis) illi internam cubiti venam secare fecimus, & sanguinem ad uncias quatuor fluere permisimus, & illico melius habuit. Et intra paucos dies ex integro sanitatem adeptus est. Porro assistentes medicos ad Cæturiam primam harum curarum nostrarum relegamus, in qua hæc ad amum sim exposuimus.




*Curatio nonagesima septima, in qua agitur de experimento facili & indubitato pro quartana propulsanda.*

**C**VM contra quartanam multa non solum à medicis, sed popularibus & vetulis machinata sint, nos præter quoddie paroxysmi propinato pharmaco plures sanitati restitui fecimus, ut prima Centuria diximus, nunc quia in hoc levisimum & securissimum experimentum incidimus quod quisque experiri poterit, literis mandare placuit, quod habet sic. Cum frigore quartanarius torqueri cœperit, cyathum stillatiæ aquæ rosarum ebibat, quo multa & biliosa evomet, & sanus evadet. Ita enim multis evenisse observavimus. Proximum est hic citare aliud contra quartanæ ingens frigus, remedium, quod ex Galeno habetur, & alijs post eum medicis, sæpe à nobis in usu habitum, & pro vero compertum, grana quinque, vel sex piperis integra deglutienda, frigoris tempore, ægrotati cum paucio vino generoso dabis. Quo auxilio repetito, æger bene habebit, ut nostro intervenit ægrotanti, cui quartana per tres desijt paroxysmos.

???

ILLUSTRATIO



*Curatio nonagesima octava, in qua agitur de singulari quodam topico medicamento scabiei crustis & lapre conveniente.*

**I**NTER topica remedia scabiei convenientia, hoc primatum obtinere, tanquam expertus, confirmo, quod habet. Rec. Radices enulæ campanæ viridis libram mediam, pinguedinis porcine uncias quinque, in mortario marmoreo pistentur, & ad lentum ignem parum ebulliant, & fiat unguentum, quo æger pustulas inungat. Est enim admirandæ virtutis unguentum hoc, ut incantamento ejus opus simile videatur. Cujus vires si expertus fueris, nobis consenties.



*Curatio XCIX. in qua agitur de catapotys fortibus nihil ventrem subducentibus.*

**V**IR cui cataportia fortia, hoc est, de lapide lazuli, cianeo dicto, confecta propinata sunt, nihil egeffit, sequenti verò nocte, à levi deglutita pilula, multa nigra & melancholica per inferiora emisit, & bene habuit.

## SCHOLIA.

**O**B catapotiorum & medicamentorum fortium potentiam, natura eorum actionem non agreditur, sed ea potius refugit, & deserta relinquit. Propinato vero levi postea pharmaco, ex accidenti concitantur, & opus suum conficiunt, ut sæpe contingit, & practici norunt.

*Curatio*



**Curatio centesima, in qua agitur de**

**quodam, cui per narem sinistram**  
**sanguinis viginti libra ef-**  
**fluxerunt.**

**A**Ntonius Cotrea nobilis Lusita-  
nus, quartana febris jamdiu affligi  
cepit, qui quum eam graviter ferret,  
ex Mediolano Romam venit, ubi quum  
a morbo ob rigidam hyemem, & iter  
longum gravius corripereetur, illi repen-  
te sanguis e nare sinistra effluere cepit,  
& ita copiose, ut intra quinque dies li-  
brae viginti effluerint, adeo ut de fune  
re potius, quam de ejus salute cura in-  
ter domesticos jam esset. Ceterum in-  
ter cetera huic opitulancia remedia,  
haec potissimum juverunt. Cucurbitu-  
la splenis regioni admota, & gelida te-  
stibus applicita, & saepe innovata. Porro

**E**nterea dum sanguis effluxit, quartana  
cursum suum dimisit. Sed postea elap-  
sis paucis diebus redijt, & eam nunc ut  
antea patitur, temperatura enim bilio-  
sa exulta praeditus hic est.

### SCHOLIA.

**S**anguinis vigintiquinque libras, parum  
plus, vel minus, in homine bene disposito  
reperi Aricenna est auctor, ex isto vero ca-  
pitaneo libra viginti, non nisi intra quinque  
dies fluxerunt, in quibus cibo & potu potissi-  
mum reficiebatur, ut hujus rei est testis An-  
dreas Lacuna, qui nobiscum in hac curatione  
quoque erat. Dianam Estensem illustissimam  
mulierem Ferraria novimus, a quibus naribus  
sanguinis libra vigintidua prodierunt, & lau-  
rice valet, ut quoque illius Brasavola commen-  
tarijs Aphorismorum tertio meminit. Et  
hic secundae Centuriae est finis. Ro-  
mae Julio tertio Pont. Max.  
vigente, primo Aprilis.  
M. D. LI.

### FINIS SECVNDÆ CENTVRIÆ.



AMATI



A M A T I  
LVSITANI MEDICI  
PRÆSTANTISSIMI  
CVRATIONVM ME-  
DICINALIVM.

CENTVRIA TERTIA:

*Curatio I. In qua agitur de hectica, simulq. de marcure, siue tabe.*



OMANVS juvenis, temperatura biliosus, post elapsam hyemē, in qua a febris graviter correptus fuerat, & jam liber videbatur, malē habere crepit, nam de capitis dolore querebatur, male ad oblata se habebat, tumultuose dormiebat, nec se febricitare dicebat. Hujus igitur malas afflictiones inquitens, eum hectica febre laborare deprehendi. Primò is in dies gracilior cum corporis totius non solita ariditate evadebat. Secundò, ejus calor primo quidem tactu mitis, processu verò acer, mordax, siccus, cum quadam scabritie percipiebatur. Tertiò, post assumptum cibum, una vel altera interposita hora, calor (ut ipse referebat) ad horam illi intendebatur, & pulsus ita esse attestabantur, quia magnitudine & velocitate allato cibo augebantur, indicium omnibus hecticis febribus proprium & inseparabile, ut sæpè repetit Galenus libro primo de differ. febrium cap. 9. & lib. De marcure, siue tabe conscripto,

& decimo Methodi med. quanquam id omnibus febribus commune esse, prædixit De differe. febr. dicat, de qua re in scholio plura & lectu digna dicentur. Quartò, continuè febricitabat, tamen si febricitare non se sentiebat, quia febris hectica cum uniformis sit, & æqualiter calore quodam miti ab initio ad finem usque semper affligat, & nullas habeat excrecētias, aut insultus, accessiones vel ab ægroto non percipitur, imò illi quia connaturalis facta, habitualis dicitur: sunt tamē huic febris pulsus varij, prout primam, vel secundam, tertiamve speciem attingit, sed cum hoc hecticis nunquam adest nec magnus nec vehemens pulsus, ut tradit Gal. lib. 3. De præcognitione expulsi, nostro tamen ægroto pulsus aderant non admodum debiles, cum quadam tamen percepta duritie. Nam debilitas vehementem sequitur febris intemperantiam, durities autem ariditatem. Ut tunc igitur venabamur, & cōjectura assequeremur, juvenis hic primum gradum, (vel si magis appellare placet, primam speciem) hecticæ, & initium secundæ ingressus erat, cluse excretionis & urinæ, pinguedinem quandā

præ



præ se ferebant, de quibus in scholia varia habentur. Verbo igitur percepto, ac temporis constitutione considerata (properabat enim veris initium) sic curationem orsi sumus, utum Galenianum ante oculos proponentes, ex libro decimo Methodi medendi, de promptum, quod febris hectica ut optime curetur nullum vel minimum citatum admittit. Quo fit, ut medicus in ejus curatione sollicitus admodum esse debeat, aliter dubio procul curata quæ fecerit, pessum ibunt. Quam universa curandarum hecticarum ratio, Galeno authore, in refrigerando & humectando, non solum per ea, quæ intus sumuntur, sed etiam per ea quæ foris admoventur, consistat, operæpretium erit, hic narrare ordinem, quem pro hoc restituendo juvene servavimus. Primo igitur cum in aere frigido & humido decumbere fecimus, admonendo ut ejus cubile commodam haberet latitudinem, & culcitra mollis esset, lana & non penna plena, ob ejus inadvertentiam non nulli ætate in gravissimos incidunt morbos, ardentissimas febres, & fixam, sive hecticam, ut filix Trauli evenit, quæ quia canicula vigente, supra culcitram pennam cuscitam dormiebat, in corporis totius maciem, & febrim hecticam lapsa est, quæ vel nullo labore, cum morbi causam deprehendissemus, libera evasit, itragula quoque albidissima sicut decet, & minime sordida, quæ sæpe immutari debent, quanquam id Teutones hodie Barbanti dicti detestentur, non solum in hoc, sed quovis alio morbo, quos nos sua barbarie hac præsertim in re detentos, rejicimus, alias autem homines sunt politici & civiles. Et ut autem de ijs paucis dicimus, ita in cæteris, apparatus decens sic suadeo, pro ægrotantibus divitijs vel paupertate. Cibus huic oblatus, eisdem qualitatibus præditus erat, quibus aer, sed succi optimi, quem singulis quatuor horis sumebat, semel verò hectica laborantes magna ciborum ingerere copiam, mahum est, nam ijs omne nimium pessimum est, præcipue quod vires resolvere potest, ut immodi-

Eus cibus, sæpequens motus, magni exercitium, & similia. Erant igitur cibaria huic concessa, contulum ex carnibus caponum, pullorum gallinaceorum, lacedæ, & nonnunquam juvenulæ bovis lactantis, non nisi frigidis feminibus apparatus, cui sæpe cremoris pitæ tantertiā partem misceri mandabamus, ijs faciunt volucres montanæ, phasiani, perdices, francolini & similes, quanquam domesticarum carnes in hoc casu libentius admitto, sed jurulentæ carnes prædictæ, non nisi lactuca, aut malva, aut intybo parabantur. Nam cur bira magnam in hoc casu prærogativam habet, quibus jurulentis carnibus oviluteum & album paucio omphacio concussa misceri faciebamus, veluti aroma tum vice coriandrum viride, aut siccū paulo creco pistum, cætera verò aromatum genera, ut venenum fugiebat, pisces porro petrosi tam marini, quam dulci aqua natantes, à nobis libentissimè & liberaliter illi concedebantur. Sed fructus ex horarijs hoc tempore non comperiuntur, concedi tamen possent uva, ficus, melopepones, malaponica, cerasa, pruna, & similes. Ex sole autem siccatis elargiebantur, pruna, cerasa, amygdalæ, pistatia, & pinea præcipue saccharo parata, martij panes, semen melonis saccharo incrustatum, amygdalæ saccharo cooperta, & huius generis saccharo confecta bellaria, & tragemata. Potus aqua hordei erat, aliquando verò vinum, & illud quidem pauciferum prædicta dilutum aqua. Cætera verò quæ ad res non naturales faciunt, quia consulto prætermittimus, ad medicamenta descendamus. Coincidunt febres hecticae cum ephemeris in curatione, quod utraq; alteratibus potius quam solvètib; medicinis propulsantur, quo factum est, ægrotum hunc nostrum præter à calsia, & manna, ipsum omnino abstinerimus, cum enim alvus adstricta est, & ipsam fluidam & obedientem reddere cupimus, mollibus clysteribus id complemus, hieram, & medicamenta ex aloë, veluti cætera exiccantia medicamenta fugientes, morbus



bus hic, cum potissimum à corde originem trahat, dein à jecore, aliquando verò ab stomacho, factum est, ut cum hujus stomachum & jecur contrectare mus, circa venarum meseraicarum regionem nonnullam persentirent tensionem, ad quam intendere justum quodque erat, tametsi hectica febris simplex erat, putrida non mixta, nec complicata. Primò igitur ut ager in aurora biberet, sic paratum fuit. Recip. Pimpinellæ, endiviæ, cicoreæ, lactucæ, anan. i. hordei lib. mediam, florum borraginis, buglossi, violarum, rosarum, nimpheæ ana drachmam unam, prunorum Damascenorum num. x. Mixariorum, id est, sebesten numero xv. In libris sex aqua fiat decoctio, quousque maneant libræ quatuor, & per manicam trahantur. R. prædictæ decoctionis unc. iij. syrupi de cicorea simplici, nenupharini, ana unc. j. misce, fiat syrupus, & quater iteretur, elapsis vero tribus horis, post syrupi potum, duo ova ex aqua rosacea tremula illi edenda modico saccharo respersa concedebamus. Sequentibus verò alijs duabus horis, ad balneum ipsum trahebamus, dulci aqua compositum, quæ inter hæc erant herba, malva, folia nimpheæ, lactucæ, violarum, endiviæ, cicoreæ, & similia, in quo temperatè calido balneo per semihorâ morabatur, caput semper ab irrigatione cavendo. At quum à cortina, tina vulgò dicta, primo egressus fuit, eum totum frigida aqua conspergi feci, suadet autem Galenus, decimo Meth. medendi libro, quod hectica febricitantes, qui ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimissi, nihil juvantur, cæterum, cum hic ægrè aquæ frigiditatem ferret, sequentibus diebus ex cortinaeductum, calido syndone leniter ab assistentibus abstergi commendabam, & hoc unguento illini. R. Oleorum nenupharini, violacei, de cucurbita ana, unc. j. butyri recentis salis expertis unc. j. & l. cum cera alba, quantum sufficit, ad ignem fiat molle unguentum, quo universa ejus membra inungantur. Hujus porro unguenti vice solet apponi unguentum violaceum,

A rosaceum, nimpheæ, de lacte & medullis compositum, adjectis mucaginibus tragacanthæ, psilij, & seminum cydoniorum. Sed linitiones hæc solis oleis quoque fieri solent. At cum universum corpus prædicto unguento illini dico, hujus jecur ex santalino, veluti cor ex nenupharino foveri, intelligatis velim. Nam os ventriculi cydoniorum oleo roborabatur, fieri autem solent pro corde & jecore alterando epithemata, quæ medici arbitrio parari possunt, nos tamen unguentis prædictis opus complevimus. Si quando tamen epithemata parari debeant, sic parentur suaderem. Pro corde epithema refrigerans, & humectans. Reci. Aquarum nenupharis, lactucæ, violarum, rosarum, ana unc. iij. aceti optimi unc. ij. caphoræ scrup. ij. croci gr. iij. santalorum rubeorum drach. j. & l. specierum diamargaritonis frigidi, drach. j. Misce, fiat epithema, & frigidum cordi ex panno rubro, vel zendalo, admoveatur, & sæpe innovetur. Pro jecore epithema. Reci. Aquarum cicoreæ, endiviæ, rosarum, ana unc. iij. aceti rosati unc. j. & l. specierum diarhodonis abbatis drach. j. omnium santalorum, ana drach. f. rasuræ eboris scrup. ij. Misce, fiat epithema, quod jecori sæpe admoveatur. Cæterum agrotus noster cum post balneum inunctus lecto decumbebat, nostris monitis pro tunc non dormiebat, quia à balneo somnus maxime exiccat, ut meminit Galen. lib. 14. Methodi med. cap. 15. & lib. 6. De tuenda valetudine, imo potius cum parum requievit, illi cibum obtulimus, ac primo ex capi pulpamentis, contusum saccharo, amygdalis, & frigidis seminibus paratum ebibat, post quod ejusdem capi jurulentarum carniarum non nihil degustavit, & ultimo pino saccharato prandium clausit, & ex hordeo aquam ebibat, quandoque julepo violaceo admixtam. Sequentibus verò singulis quatuor horis cibum repetebat, quia quæ corpora sicca & extenuata sunt, cæbarijs & longo somno humectentur, & reficiantur, decet. Sic enim noster hic æger per quatuor priores gubernatus dies,



dies, quinto sequenti hoc ebibit pharmacum. Recip. Mannæ electæ uncias tres, in iure pulli gallinacei lactuca alterati, q. suff. misce, quod per horam ante prandium hausit, & eo alvus optimè respondit. Sequentibus verò diebus, ita à nobis gubernatus, intra mensem sanitati fuit restitutus. Singulis igitur auroris primo prisanam optimè coctam & saccharo bene concinnatam illi propinabamus, cuius vice quandoque amygdalarum colatum, nonnunquam verò integrum, hoc est, non colatum, veniebat, veluti capi aut galline iusculum lacve. Sic enim cibum immutandum pro ægrotantis appetentia suadet Gal. lib. 7. Meth. medendi, à cuius potu, duabus interpositis horis, ad balneum eum trahebamus, quale superius descripsimus, quanquam & capite vervecis, vel intestinis, aut pedibus optimè discoctis parati quâdoque illud faciebamus, quo per mediam horam morabatur, & illud cum ab eo exibat, non aqua frigida pertundi & irrigari permittebam. Sed tingi potius univèrsum ejus corpus panis aqua frigida immerso, ac postea panis calidis leniter abstergi, & prædicto unguento ungi mandabamus. De corde porro, jecore, ac stomacho, solliciti admodum semper eramus, prædictis cum unguentis, tum epithematis, ad solitam temperiem ea reducendo, à balneo verò cum parum requieverat, lac asinæ unius libræ pondere, recens emulsum, cum uncia una vel altera sacchari finipermistum elargiebamur, erat autem asina ex qua lac sumebatur, boni habitus, crassa, florentis ætatis, nigri coloris, quanquam color ad rem parum vel nihil faciat, sed hæc nigra erat, cuius curam Galenus lib. 7. Methodi medendi, maxime optatam describit, & prosequitur, commendatq. optimis, sed præcipuè frigidis & humidis nutrimentis asina hæc alatur, & ab ea pullus quem lactat deponatur, cui lacti Galenus mel miscendum suadet. Sed nos illius vice, ne in ventriculo in casum densetur, saccharum inspergimus. Cupit autem Galenus, illico post balneum ut lac ægro

E tanti detur, cum majus inde juvamen lequatur. Quatuor verò elapsis horis à lactis potu, carniū contusum modo à nobis citato, paratum dabamus, nonnūquam pitces petrosos dulcis aquæ optimæ paratos, vel juveniles carnes, non nisi optimi nutrimenti & succi, cum quibus sæpè testudinum nemoralium, & cancrorum fluviatiliū pulpamēta coquebantur, nam à testaceis marinis omnino abstinebat. Super quæ nutrimenta, pino saccharatum, vel Martij panes, vel diacitoniten saccharo, & abiq. speciebus paratum comedeat. At lex interpositis horis, iterū eū ad balneum trahebamus, quia eo maxime oblectabatur, à quo extracto, & ut dixi, gubernato, iterum illi subito lac asininum dabamus, cui antea & postea quoque confessiones restaurantes dictas, efferebamus, quas liquidiori forma apparatus magis hoc in casu laudamus, quia citius concoquantur, digeruntur, apponuntur, uniantur, & assimilantur, quæ solidiori forma parari solent. Pluribus igitur diebus sic tractatus, sola hordeacea paucis cum iulepo violaceo mista aqua, in potu contentus bene se habuit, cuius vice postea vinum pauciferum, olygophoron dictum concessimus, ac intra mensem ex gracili & hecticis, crassus & rubicundus est reditus.

## SCHOLIA.

**D**ICUNTUR febres heclicæ, sive habituales ut refert Galenus libro primo. De differentiis febrium, capite septimo, quia firmæ atque fixæ perinde habuissent, vel quoniam corporis habitum comprehenderunt: sic enim partes solidas vocantur medici. Cæterum febres hæc heclicæ rarissime à principio oriuntur, ut meminit Galenus libro tertio De præcognitione ex pulsu, & eo magis in putrida & humidiori temperatura, adeo, ut testetur ipse libro primo de differentiis febrium capite nono, quod nullus eorum, qui habitum corporis sunt humidiori, statim ab initio huiusmodi febre correptus fuerit: utcumque tamen se res habeat, Gal. ubi seriò, & ex proposito de heclicarum gignendarum loquitur.



tur modis, eas aliquando à principio nullo precedente altero morbo introduci tradis, pro quo scire licet, quod febres heftica magna ex parte ardentibus febribus solent super venire usque adeo productis, ut humorem in corpore cordis contentum absumpserint. Quamquam fieri etiam possunt manente adhuc humido, cordis corpus occupantes, & hinc includuntur, quemadmodum lucernarum flamma ex funiculo, superflite adhuc in lucernis oleo, hic autem unus est modus febrium hefticarum gignendarum, ad quem heftica febres, quæ ex varijs alijs affectionibus oriri solent, reduci debent, ut ex phthisi, empiemate, diuturnis nobilium partium inflammationibus, diarrhæa, lienteria, colo, & similibus, quia ex harum oborta putredine caliditas præternaturalis cordis corpus quoque occupat, unde febris heftica hæc oritur, circa enim corporis cordis apprehensionem hefticam febrem gigni est possibile, quia de causa febres pestilentes non pauca ab initio heftica sunt, quia virtusque communis sedes, cordis corpus est, ut meminit Galenus libro tertio De præcognitione ex pulsu, & hæc fortè præcipua est causa, à viri prudentissimi, ob quam pestilens febris à putrida differt, quia putride subjectam humores sunt, pestilens vero, cordis corpus, cuius rei Galenus libris De diff. febr. nullam penitus mentionem fecit, ceterum febres hefticæ, à totius corporis unaquaque parte ortum trahere possunt, potissimum tamen à corde initium habent, secundario à jecore, tertio vero ab stomacho, nam à pulmonibus rarissimè eas pullulare percipimus, quia continua stibellatione, ut meminit Galenus libro de Marasmo, refrigerantur. Secundus modus gignendarum febrium hefticarum est, quando à principio, nullo precedente altero morbo, febres hæ hefticæ corpora invadunt humana, & tunc similem cum ephemeris habent ortum, videlicet, aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis, aut longa contracta in balneo mora, aut hujusmodi alijs varijs, quæ longam esse percurrere. Sed hujus generis heftica natura faciores homines potissimum invadunt, ac præsertim si temperiem etiam calidiorem sortiantur, vitamque degerint in laboribus, vigilijs, curis, tenuiq. victus ratione, ac magis in æstare, sicutque temporis calido & sicco, & loco consimili. Ceterum, tamen si febres hæ in initio perceptæ & cognitione difficiles sint, curationis verò facilius, successu vero contrario modo, eas tamen investigare & agnoscere docuit idem Gale. citato De diff. febr. lib. quem hic paululum interpretari, ut tyro-

A nos addiscant, non ab re fuerit. Si quis igitur febrî corripitur, quam præcesserant, conspiciat & procatarelicæ causa, videlicet ira, vel tristitia, dolor ingens, vel immoderatus labor, aut ardor astralis, vel hujus farina aliqua causa, tunc si febris ipsa ad sequentem extendatur diem, neque integrè desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen majorem in corpore representet, talem hefticam futuram suspicaberis, quod si & in tertio die sine cibo permanere voluerit eger, donec tertiana accessions præterierit horas suspectas, nihilque effectum dignum priori accesserit febrî, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quedam exigua reliquia primæ febris procedant, permaneantque cum ariditate corporis & caliditate, quæ primo quidem tactu mitis sentiat, processu verò aeris, mordax & sicca, hujusmodi febrim hefticam esse existimandum est, sed id indubitanter, si accepto cibo eger incallescere tradatur, quæ progressu temporis citò ad tabidam converteretur, nisi rectè curetur, dignoscitur porro primi hujus gradus in secundum lapsus, quum primum citatè notæ potentiores fuerint reddere, item quia pulsus debiliores, & duriores indies percipiuntur, quibus adde, quod medio primi gradus, & initio secundi, ea quæ per alvum & urinam mittuntur, pingua sunt, à corpore colliquata, quæ temporis successu non amplius cernuntur, quia adeps & moles carnes jam defecerunt, & tunc prædura & agrè liquabiles carnes exsiccantur, à quibus ob ariditatem nihil, vel notatu dignum defluit, & tunc marasmus prævalet, certa ad obitum via. Sed jam nunc illustrioris doctrine gratia inquiramus, an Galenus tres hefticarum in sua doctrina perscripserit species, vel duas tantum, aut duntaxat unam, per gradus tamen distinctam. In primis qui unam tantum hefticarum speciem esse contendunt, huic innituntur rationi, quia ut varia sint species, varijs adhereant corporibus, vel saltem distinctis subjectis opus est. At cum febris heftica corporis solitas partes comprehensas habeat, vel potius cordis corpus, consequens est, ejus unicam tantum esse speciem, si quæ tamen in ea comperiuntur differentia, eas majori vel minori tribuunt exiccationi, numero tres. Verum enim verò, qui duas tantum admittunt species, huic innituntur rationi, quia quæ febris heftica secundum in corpore vigentes humiditates fiat, & apud Galenum duas tantum secundæ humiditates circumscribantur, altera roalis, altera vero innominata, glutinosa merito appellanda, quia ut nutrimentum membris simuletur, prius illis agglutinetur.



tur necesse est, fit inde ut dua tantum species ad eius mentem reponantur. Porro qui hecticae tres species, per tria corpora, siue subiecta forma substantiali distincta, cum Galeno distributa admittant, et mea sententia ceteris cordatius loquuntur, ut ex ipsius dogmatibus in presenti indicabimus. Quamquam Paulus Aegineta maximus Galeni imitator, nihil de hac re, praeferens eius consuetudinem, operi suo inseruerit, forte Galenum dubium hac in re aduersens. Nos igitur rem ut decet, monstraturi, Galenum ipsum in primis adducamus ex libro decimo Methodi medendi, ubi hectica febris tres describit species, primam quando febris hanc primam partium humiditatem, ex qua nutriuntur depascit, secundam quando carnes consumit tertiam vero quando solidas populatur particulas. Sic enim procoside Galenus loquitur. Item primum ejusmodi febris propriam partem humiditatem ex qua nutriuntur depascit, hinc transit ad genus carnosum, deinde solidas populatur particulas. Vocatur autem caro tantum ea quae in musculo est, nam quae in visceribus conspiciuntur, non carnes, sed parenchymata nominantur: porro singularum particularum substantiae moles ex tali maxime completa est natura, quae potest et regigni possit. At vero nec fibrosa, nec nervosa, membranosa natura eandem generationem habere cernitur, nec fas est ejusmodi singularum partium fibras a febribus malignis liquari, perinde ut carnes, quando animal ipsum priusquam haec prorsus sint exsiccatae interemerint huiusque Galenus, qui ita clare et ab oculis tria genera febris hecticae describit, ut nulla altera prorsus indigeat probatione. Nam primam speciem, siue primum genus, in propria quadam partium humiditate membra nutriente ponit quae humiditas ros siue vernalis humiditas membrorum porositatibus insita appellatur. Secundam speciem, in mollibus carnibus et pinguedinibus quae facile eliquantur et consumuntur collocat, in qua forte gluten humiditatem ab eo innominatam colligari intelligit, tertiam autem solidioribus, utpote fibris, membranosisve, ac nervosis particulis inesse tradit, quae difficillime eliquantur, et sunt marasmus morbus incurabilis consequitur, pro quo curatio si quis ingenium invenierit, facile ingenium pro evitanda morte inveniet, ita enim se habet prima species et secunda ad tertiam, sicut porci domestici carnes ad aprum, id est, sylvestris porci quoque carnes. Nam si cicuris siue domestici porci carnes, quae plerumque pingues sunt, ad prunas admoveas, et ex eis multum liquaminis et pinguedinis de-

fluere percipies, id quod a feri suis carnibus etiam si ad aequales prunas exsissent, effluere non videbis, sicciore autem sylvestris suis carnes sunt, et pinguedinis expertes, hoc verisimile esse, vel invitis nobis qui artem medicam exercemus, scire habemus, quia prima et secunda hectica specie vigente, multa pingua et adiposa in egestionibus et urinis a carnibus colligata, mista percipimus, quae omnia succedente tempore delitescunt, et quasi ex toto consumpta non externantur, nec amplius apparent, ut ex Galeno quis depromere poterit, libro decimo Methodi medendi prope finem, ubi differentiam facit inter febres colligantes, et marasmodos, de quibus ut summatim dicam, ita habeto. Marasmodos febres ex earum sunt genere quae colligant, sed in eo differunt, quod in his quae potius carnis colligantur, ea semper vaporis vice digeritur, in marasmodis vero, defluit in ventrem. Ceterum, ut superioribus verba nectamus, quod tres febres hecticae apud Galenum describantur species, faciunt quae ab eo libro primo de Differentiis febrium sunt conscriptae, et ita habent, quum enim naturalis cordis temperies primum exerti inest, nec nativa humiditas protinus aboleatur, neque virtus plurimum laborat, sed primo fit velut quadam effervescencia humiditatis, quo in tempore facile est huiusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc virtute perperisset, tunc supple in, prima erit hectica febris species, et subdit textus ab Augustino Riccio Lucensi, viro doctissimo relictus, deinceps et consumptio quadam effervescencia sequitur, per quae verba, secundam speciem Galenus intelligit, et paulo inferius inquit, atque hac in longum protrahit, et ipsa similia corpora quae sunt cordis veluti elementa sicciore, et minus nutriendo idonea redduntur, in quibus verbis Galenus tertiam speciem exponit. Et ut vero Galenus ipse rem claram ac manifestam reddat, subdit, ac tantum virtus laborat, quantum sicciore ac caliditas in ipso corde invaluerit, quarum altera exuperans ex se virtutem imbecilliorum reddere potuit, huiusmodi febris jam quodam modo ad utranque partem declinat, ac medium obinet locum inter eam tabidam febrem, quae penitus curam non admittit, atque illam de qua paulo ante diximus, quae facillime in principio curari potest. Sunt autem et in hac latitudines multae, quoniam et dispositio nis ipsius multa in eo quod magis ac minus diversitates. Quae igitur equaliter distat ab utraque et ea scilicet quae exquisitae tabidae existit, atque illam quam nihil est adhuc tale, media, quodammodo



dammodo se habet ad curationem, dubio ad partes ambas inclinans momento. Quæ autem tabide proximior existit, est etiam periculo vicinior, quum quæ alteri prima magis adhaeret, non parvam salutis spem possit asserre, ex his autem Galeni verbis, luce meridiana clarius clares, ab eo hestice tres species signari, de ea vero hestica qua inter primam facili curatio, & tertiam curationem non admittentem mediat, hucusque Gale. loquutus est, in qua plures latitudines reperiri evidentioris doctrinae gratia tradit, quæ si ab utraque aequaliter mediat, media quodammodo se habet ad curationem, si vero tertia tabida dicta proximior existit, est etiam periculo vicinior, & difficulter curatur, si vero prima magis adhaerere, non difficulter curabitur. Hæc enim in totum cum tribus superioribus ex Methodo medendi decerpitis speciebus conveniunt, non est ergo quod quis in hoc negotio anceps dubiusve deinceps evadat, quando in hanc eandem sententiam Aetius Gale. quoque maximus imitator eat, diversimodo tamen, quum pro prima specie secundam describat, & vice versa, pro secunda primam, ut facile quis ex ejus verbis decerpere poterit, quæ Sermone 5. sup. medicinis, capite nonagesimo secundo, ita habent. Hestica, hoc est, habitualis nominatur febris, quum ad tantam immoderantiam venerit caliditas præter naturam, ut in habitu sit ipsius solida essentia similis corporis cordis, & propterea agere solubilem habet structuram, primum igitur calor præter naturalis eliquat, & resicat, ac consumit essentiam in partibus, velut ex humore concretam, qualis est pinguedo & caro, deinde vero propriam humiditatem consumit, ex qua corpora nutriuntur, quæ sanæ circumfusi est, ac instar roris dispersa circa omnes animalis partes, hinc autem transit ad carnosum genus, quod febris & membranosis partibus solidarum corporum insitum est, quod sanè discedentes coqui tollunt, fibras vero abijciunt. Exactum autem ejus complementum in hoc est, si ipsa solida similium partium essentia fictior facta est, quando & tabida febris vocatur. Hæc Aetius. Ex quibus liquido constat, tres apud eum hestice febris species, variè tamen à Galeni mente descriptas, reponi, sed id forte in causa est, quia Galenus ut de hac re diffuse loquutus fuit, ita admodum confuse. Avicenna tamen in ea præceteris clarius & luculentius loquitur, quum sen prima libri 4. sui Canonis, tres huius febris specie differentes gradus egregie describat, tres potissimum ex secundis humiditatibus proponendo, quarum prima (ut ab eo in-

A nominatam prætereamus) ros appellatur, & illius Galenus quoque meminit, secunda cambium, tertia vero gluten, cum quibus hanc quoque in hoc morbo similitudinem, as ros in membris ita se habeat, sicut oleum in candela contentum, & ita cambium, ut oleum funiculo imbibulum, & ita gluten, sicut funiculi extrema pars flamma exarsit & torrida. Quæ igitur ex tribus citatis humiditatibus, prior in corde, & consequens per universa membra, roralis sparsa inflammatur, ac consumitur, veluti oleum candela contentum, tunc prima insurgit hestica species, quum vero calor febris intus depascitur, & cambium occupat, quod veluti sanctulo habens oleum simulatur, tunc secunda evadit species quæ ut ex Galeno tibi Avicenna adnotat, magnas habet latitudines, scilicet principium, augmentum & statum. Et quam vero augmentum, sed perius statum attingit, febris marasmus, sive febris tabida dicitur. At vero ubi ros eo discrimini jam pervenit, ut nihil ex tali humore supersit, & gluten humorem depopulatur, tunc marasmus sive tabes absolute, morbus vel idionis & tensoribus satis notus, conflatus est, quia quum primum pulsum & egerotus calorem perpendas, ejus videbis ventos immedie contrarios, ac veluti in fornax quasdam reconditos exhausto jam universo ipsorum humore, ita ut osium, quibus palpebrae cohaerent, eminentia cernantur, sordes præterea in ipsis sicca ostenduntur, & quodam veluti squalida dispositio, qualis maxime inest his qui tota die sub solis ardore per pulverem iter longum fecerunt, quinetiam in eis est coloris flos vitalis extinctus, frontisque & faciei cutis rigida ex siccitate, & squalida, sed sic affecti, frequenter palpebras contrahunt dormitantium instar, non tamen affectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotentia præ macie, sunt etiam illis colicæ lapsæ, & concava tempora, nihilq. in eorum corporibus cernitur præter cutim atque ossa, pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet, caliditas vero quum prima admoveatur manus, languida est paulatim autem acedinem atque erosionem ostendit, ac magis quum tangendo plus immeraberis, quæ omnia in tribus serparianis ægris, altero uxore prohi viri Ioannis Pauli Corbege Mediolanensis, altero fratre illius, ad quem in Ancona veredarius cum literis Roma directè diverit, & in foro fontis habitat. Altero vero uxore Manuelis Pumi, sed hæc hoc in morbo ingenti sui semper cruciabatur, ante obitum vero per mensem, ejus urina alba erat, in qua quadam surfuribus similima



conspiciebantur, non nisi à carnibus eliquata. Signa proculdubio letalia & mortifera, & eo magis quando crura tument, & ungues recurvi sunt, & capilli decidant, & fluxus ventris adeat. Ceterum morbus is marasmus calidus & siccus est, ac ob id ab hectica senectutis siue senectia ex morbo dicta differēs, quia senectia ex morbo non ob caliditatem fit, sed verius ob vehementem frigiditatem, ac immodicam siccitatem, qua præcipue hi, qui secundum naturam ad extremam senectutem citra febrem perveniunt paulatim extincto in ipsis infuso calore evenit. Sed nunc maioris elucidationis gratia scire decet, quod Galenus libro de tabe, siue Marasmo, capite sexto, tres marasmi species describit, alteram quam senectia comparavimus, & præter humectationem profui curatione calfactione indiget, alteram torridam, per hecticam intromissam, qua præter quoque humectationem refrigerari possulat, cuius supra quoque meminimus, tertiam vero ex animi defectu proficiscentem, mystam curationem posulantem, de quibus omnibus lectorem ad prædictum de tabe librum remittimus. Ceterum ne à marasmo de febri, morbo calido & sicco, qui per hecticam sæpe intro mittitur, imo cum hectica tertiam speciem nominamus, sic discedamus scire decet, quod tamen si marasmus incurabilis morbus ab omnibus dicatur, & nos quoque cum eisdem ita supra dixerimus, à Galeno tamen summo medico eius cura describitur, imo ex hoc morbo affectus nonnullos curasse homines meminit. Valde. Abi sis Amate, ne illud dixeris, putato & nos Galenum legisse, & cum perlustraje apud quem hoc reperiri tantū abest credam, quam quod ab eo nunquam perscriptum fuerit. Amatus. Ne excalescas Valde mihi, & aures, ut soles, dignare mihi præstare benignitas, nam & ego Iuriscultorum axiomate uti soleo, erubescimus quum si ve lege loquimur, audi igitur, & Galenum nobiscum sentientem percipies. VAL. Putaro rem gratam & mihi non auditam auribus instillare meis, si modo, ut ais, rem indicaveris. AMAT. Galen. lib. 12. Methodi medendi, ubi de balneis, hecticis convenientibus agit, marasmo confectos curasse tradit, hac tamen conditione & successu, ut febrili calore deposito, ingens illa siccitas, qua agri infestari solent, maneat, adeo ut ex marasmo morbo calido & sicco, marasmus frigidus & siccus resultet, quem nos medici, ex morbo senium appellare solemus & eo sic affecti agri non solum plures dies, sed plures menses, & annos perdurare solent, ut ex in-

E venis historia inibi ab eo enarrata, doctus eras. VAL. Quomodo eos tractat & curat. AMAT. Ad balnea eos, quia debiles sunt, in fin done per quatuor rationes deferri mandas, & inibi ut decet tractari, ut tu signato loco percurrere poteris, porro quantum ad eorum visum attinet, iubet Gal. contrahentur modo, quo senes tractari solent, & cibis calidis & humidis vescantur, ut libris De sanitare tuenda amplius docuit, ad quos ipse lectorem remittit. VAL. Sæpe Galeni locum illum perlegi, sed non ea animi attentione, ut ex eo hoc perciperem sed unum est hac in curatione mihi perdisibile. AMAT. Quid nam? VAL. Quod vice caliditatis, pro morbo hoc propulsando, a Galen. frigiditas introduitur, que siccitati inuncta in totum vita contrariatur, ita ut magis prædictis qualitatibus calidis & siccis videatur ægrum perdurare posse, quam de novo introductis frigidis siccitati coniunctis. AMAT. Sapienter d. Valde & argute proponis. Verum enim vero ut Gal. interpretemur, audi ut febrilis calor expellatur, perfrigida medicamenta expellatur opus est, quia contrariorum contraria sunt remedia, non tamen ita intensa, ut post expulsum caliditatem, ubi frigiditas infixæ maneat præcipue remedium. Nam frigiditas antea in corpore ob spirituum & calidi innati potentem resolutionem comperta ibi manet, unde egri & tanquam senes cibentur suadet Galen. minus autem morbi sic marasmo affecti patiuntur, quando febrilis calor ab eis depositus est, quam quando caliditas febrilis siccitati coniuncta est, & hac de causa Galenus sapientissime pro marasmoide febre curanda febrilem calorem summo studio deponere conatur, quo depositio, ad longius tempus ægri perdurant, quoad solida eorum partes veniti ad versus summam siccitatem valebunt. VAL. Pergratum sanè fecisti Amate dulcissime hoc indicare, & quum primum Fanum fortune mihi propriam patriam pervenero, Fanenses medicos de hac re adortabor, & tuo nomine illis salutem dicam. Sed ne quid in hac tractatione desideretur, inquiramus, cur hectica laborantes calorem febrilem non persentiant, adeo ut sæpe loquentes eos absque dolore mori serremus, nos more nostro, absque ambagibus & verborum circuturæ respondemus, calorem febrilem, hectica innatis calidi lares subintrasse, imo ejus fontem ita scopitum habere, & oppressam ut calor innatus vincit & superatus sit, cuius vices præter naturalis calor supplet, qui factus jam est, neque contrarietatem ullam habet, neque nilus de hac mirabimur re, quum viderit ipse, imbecillibus.



cillibus, & quibus pauculus inest innatus calor, astralem & præternaturalem calorem multum jurare, huius etenim rei exemplum est, quod in æstate exangues & debiles melius habent quam hyeme. Plura vero si quis de hac re cupit, legat sequentem curationem in qua de æquali intemperie agitur. Secundo, gregeo quodam dubio inquiritur, Galenus inquit, in hæctica indubitatum signum esse, post assumptum cibum agriorem caloris incrementum sentire, & alterationem ipsam tandem perdurare, donec distributus cibus appositusque humeflaverit cordis ariditatem, & ita evenire sicut calci, & lapidibus calefactis aqua respersis. Sed dicit vir medicus studiosus, signum hoc non tam faciundum, quia omnibus febricitantibus, post assumptum cibum, similem vel communem alterationem fieri Galenus testatur libris De diffie. febris. difficile igitur per hoc signum febris hæctica à putrida distinguetur. Huic proposito dubio, Galenus vir post Hippocratem admirandus tacite responderet, quod medicus ut febrem dignoscat hæcticam, non simpliciter signo hoc contentus evadere debet, sed multis alijs iunctis, à nobis supratratis. Porro Gentilis de Fulgineo, vir mea sententia doctus, & cuius lectioni olim ipse assiduus eram, quum apud Salmanticensis agebam, huic si rectè teneo, dubio sic respondet (nam ejus opera cum nostra per amplam & instructam bibliotheca, apud Antuerpienses reliquimus) quod etsi in putridis febris post assumptum cibum calor febrilis intendatur, antea quoque intendebatur, id quod hæctici evenire nullus unquam vidit, aut percepit febris, nisi cum eis alterius febris fuerit complicatio, ut Catharina Gondulana nobili Raculina, prima harum curationum centuria, evenisse meminimus. Item quum inter notas pro dignoscenda febre hæctica, quæ ab urina desumitur, præcipua est, ut omnes fatentur medici, cur est quod Galenus libro tertio De præcognitione ex pulsibus dicat, hæcticarum febrium notitiam ex urine investigari non posse, quum in ijs urina anceps sit colore, & sedimento naturali similis, ut in perisilentia diuturna sexcentis evenisse Galenus ipse observavit, ubi medicos indoctos quoque carpit. Nos huic quoque dubio respondemus, initio febrium hæcticarum earum præcipue quæ subintrarunt ephemerarum modo, neque urinam nec pulsum, certi quicquam portendere, & hoc forte eo citato loco Galenus intelligit, ut ejus indicat phrasim, & dicendi modum, successu vero temporis, urina maximum est signum, quum in ea plerumque sublimamenta, quæ aranearum latas telas referunt & pingue-

442  
dies, ac liquamenta conspiciantur, de qua dixit Hippocrates libro 2. Prædictionum, textu 35 si pingue de super natans aranearum speciem referat, dammandum est, indicat enim consumptionem, quanquam à renibus, vel vesica id plerumque decidat, suadet idem Hippocrates siqueni 37. textu. Nam & bona vigente valitudine, quandoque in urina pinguedines hæ apparent, quas medici indocti detestantur, & in malam cyliunt partem, quum tamen caloris naturalis victoriam ostendant, ut huius rei testis est Galenus libro 4. De sanitatē tuenda, dicens, at ubi sanguis concoctus est, hæc in urina apparent, atque etiam nubes cula quadam de super tenues supersunt, veluti quod in summo lacte colligitur, & quod in summo refrigerati insculi concrevit. In his igitur vult Galenus quod quum adips & pingue de ex sanguine bene cocto & elaborato sunt, consequens sit, ejus aliqua portio super urinam innatet, referens quale pinguioribus suis refrigerantibus supernatat, unde Galenus commentario tertio in librum tertium De morbis vulgaribus enarratione 72. tradit, se per sæpe urinam vidisse colore & substantia oleo similem, cura tamen ullum agri detrimentum, imo vero interim plane contrarium, cum ipsius morbi concoctione, advertant ergo medicam artem exerceantes, ne quum urinam oleosam viderint, malum præsumant.

### Curatio secunda, in qua agitur de æquali intemperie, & inæquali intemperie, quæ potius appendix dicenda superiorum scholiorum est.

D **V**T de hæctica sermone completus & absolutus sit, de æquali intemperie & inæquali intemperie agamus decet, proinde absque proæmio, Hippocratis & Mathematicorum more, sic accipito. Aequalis intemperies, sive uniformis intemperies, solum in hæctica febre comperitur, quum jam facta sit, & nihil inferri habeat, dicitur autem æqualis, quia æqualiter & uniformiter affligit, uniformiter autem affligit, quia nullam habet contrarietatem ex qua do-



lor, aut accessio elevari possit, unde Galenus libro huic dicato negotio, de inæquali intemperie ita de hætica, sive æquali intemperie tradit. Quum verò omnes corporis solidæ particulæ ex calfactæ ad absolutionem jam sunt, ejusmodi febrem hæticam Græci vocant, ceu non amplius jam in humoribus & spiritibus, sed in corporibus ijs, quæ habitus rationem habent comprehendam, hæc doloris est expers, putatque, qui ea febricitant, omnino se febre carere, neque enim sentiant ejus laborem, omnibus scilicet eorum partibus æquè percalfactis, sed & convenit de ijs inter naturalis scientiæ professores, in ijs, quæ de sensibus produnt, nec enim citra alterationem est sensus, neque in ijs, quæ jam ad perfectionem sunt alterata, dolor. Ita que etiam hæticæ febres omnes, tum sine dolore sunt, tum nec sensu ab his, qui ipsis laborant perceptæ: non enim ex eorum particulis hæc agit, hæc patitur, quum omnes inter se jam similes sint redditæ, ac unicam habeant consistentem temperiem. Hæcenus Galenus, qui mea sententia, ita clarè rem ob oculos ponit, ut pluribus non opus fuerit verbis, modo dictis hæc adjiciamus paucula, si in hætica febre tantum æqualem intemperiem reperiri diximus, nunc eam quoque in nonnullis pestilentibus inveniri dicamus, pestilentibus scilicet febribus, intelligatis velim, quæ præcipuè cordis substantiam magis comprehendunt, & sæpè hæticæ sunt, ut refert Galenus, libro 3. de præcognitione expulsibus capite tertio, & quarto, quæ cum sic cordis substantiam occuparunt, plerumque interficere solent, secus autem illæ, quæ cordis contenta obsident, ut citato loco idem monuit Galenus, inæqualis vero intemperies ea dicitur, quæcunque infieri aliquid habet, unde quia contrarietatem habet, ex ea dolor oboriri potest, & accessio & paroxysmus, ut omnibus ferè morbis, præter hæticam, evenit, quemadmodum meminit Gal. libro De inæquali intemperie, & Marafmo. Cæterum Galenus libro De mor-

borum temporibus, inæqualitatem inter sex poroxysmorum tempora descripta enumerat, quam inter principium & augmentum in paroxysmo collocat, non minus quoque temperiem inæqualem reperiri tradit, in ijs præcipuè, quos frigus, aut rigor invadit, nulla subsequente febre, ut memoriæ commendavit libro De inæquali intemperie, quæ inæqualis intemperies, siue frigus, in nonnullis mulieribus, crudis & vitreis humoribus refertis, à nobis servatum est, nulla secuta febre, ut demum comprehensum sit, falsum esse id quod Hippocrates & antiqui in hac re scripserunt, rigori febrem necessario supervenire, ut quoque annotavit Galenus, & sui congerrones affirmabant. Plura verò qui hujus tractationes legere cupit, Gentilem de Fulgineo percurrat, altera suarum extravagationum quæstionum, ea præcipuè (si rectè teneo) in qua de febribus agit. Cæterum cum ejus & similium, hodierni medici stomachis delicatioris, respuant doctrinam, prædictis Galenianis contenti, nunc his suffragamur.

### G

*Curatio tertia, in qua agitur de capitis desillatione, cum ipsius capitis ingenti dolore.*

**R**EVERENDISSIMI Cardinalis Farnesij domus præfectus Titius vir probus & doctus, quum quadam capitis mala intemperie affligeretur, quam ex Germania contraxerat eo tempore, quo præfatus Cardinalis ad Cæsarem invensum confederat, contigit, quod cum varijs obrutus esset negotijs, & nunc calidus, nunc verò frigidus evaderet, humor ob malam inhibi intemperiem congestus, intensissimum dolorem cum suffocationis periculo repente efficeret. Nam ad fauces humor defluerat, quibus febris non admodum vehemens apparebat, gravi ter tamen totam noctem trāslegit, & in somnijs



ſomnijs perduravit : in aurora verò ad illū vocatus, omnia citata contemplor, ac ob intensiſſimum dolorem, quem graviter ferebat, de cephalica aperienda contendebamus. At ille timens venæ ſectiōem renuit, ſolo cōtentus clyſtere, cibum porò tota illa die nullum guſtavit. Sed in nocte tribus à cæna horis, quæ parva, vel nulla fuit, bolum hūc deglutivit, & intra triduum ſanus eſt factus, habet autem bolus ſic. Recipe Pulpæ caſiæ noviter extractæ drachmas decē, agarici noviter parati, drachmam unam, pulveris hieræ Galeni ſcrupulum unum, iaccharo excipiantur omnia, & fiat bolus, quem prædicta hora comedit, & eo multa egeſit, & illico melius habere dixit, ut poſtea paucis adhibitis remedijs, integram ſanitatē obtinuerit.

## SCHOLIA.

**D**E agarico in hoc bolo admittendo diſſiduum fuit. Nam ipſe nequaquam inſuetum contendebam. Franciſcus vero Nuriſinus famigeratiſſimus Roma medicus auctor illum adjuvendum reſragatus eſt, de febris autem incendio timor apud me erat.



Curatio quarta, in qua agitur de ulceribus à morbo Gallico contractis, ſimulque de ſymptomatis obortis, ob vini potum, inunctione unguenti ex argento vivo conſecti.

**R**EVERENDISSIMI Cardinalis Farnesij ſamulus juvenis robuſtus, & qui in horto tranſiberino plantarum ingentium, & citrearum arborum curam tantum habet, quum ulceribus antiquis à morbo Gallico contractis ſcateret, & à multis tractatus in curatus maneret, illum multis antea pe-

**A**raſtis evacuationibus, unguento ex argento vivo conſecto, quinquies illinimus, qui præter varia emiſſa ſputa, ſanguinem per os reiecit, cui ſymptomati bolo armeno ebibito occurrimus, & bene habuit, at quum vinum, quo illi interdixeramus, clām in magna biberet quantitate, denuò os illi inflatum eſt, & ipſius oris ulcera de novo recrudeſcere cœperunt, imo expeſtore ſanguis, ut antea, erupit, quem per os emittebat, tandem abſtemius factus, & diſtis innovatis, intra 40. dies bene ſenſit, ſanitati tamen integræ colophonē addidit buxi decoctum per viginti dies ebibitum.

## SCHOLIA.

**V**nguentum quo is curatus fuit, prima Centuria harum curationum medicinalium comperies, præcipue curatione 49. & 54. & 76. advertendo tamen quod ubi plus gummoſitatum & tuberculorum reperitur, plus pinguedinum unguento addimus, ubi vero plus puſtularum, & ulcerum, plus pulverū apponimus, ut in hoc acſitatum eſt agrotante. Ceterum ſcire decet, lignum buxi europæis frequens, & cerdonibus ſatis notum, lignum Guaiacum eſſe, quod ſuperioribus annis ex Peru & inſulis noviter repertis aſportari cepit, quod tamen ex inſulis iſis adfertur pinguius, & conſequens calidius eſt, noſtrum vero moderatiorem ſortitur temperaturam, ac proinde iſis qui calidiori ſunt temperatura, & morbo calidiori affliguntur præcipue in ſtate, liberali⁹ eius decoctum damus, Guaiaci decocti vice, nec enim inter ſe arbores hæc differunt, quam ſoli diverſi ratione, noſtrum vero hoc lignum buxi, unice iecur plus inſto calidum emendat, & ſudorem egregie evocat, ut ſapē experientia compertum habuimus.

D



Curatio quinta, de podagra curata ſola præviſione.

**D**octor Caſtillius vir probus podagra morbo familiari, ſingulis annis



nis, per duos aut tres menses, affligi solebat, at quum ante statutum tempus, in quo eum morbus invadere solebat, per vomitum purgaremus, factum est, quod quum per tres, ut diximus, menses prædicto morbo torqueri solet, leviter per tres dies ab eo tantum corriperetur, cæterum hic gravibus & difficilissimis in vesica obortis ulcerationibus, me absente, obiit, non sine tamē multorum dolore, probus etenim vir hic erat, & doctus.

## SCHOLIA.

**S**olebat olim Galenus huiusmodi rebelles morbus sola prævisra curatione depellere, quandoque sanguinis missione, quandoque purgante adhibito medicamento, quandoque vero evocato vomitu, & id plerumque veris initio, aut eo tempore, quo sol libram ingreditur, ut lib. de sanguinis missione, & Methodi medendi sæpe inculcat. Cæterum, quum varia sint medicamenta, quibus vomitus proritatur, nos tamē hoc sequenti utebamur, quo opus complebamur, & ager ipse exacte absque dolore ullo & anxietate aliqua vomebat. Sic autem vomitorium medicamentum habet. Raphanum arundine crebris & multis foraminibus perforamus, quibus veratri albi & boni radices inferebamus, quem sic transfixum per noctem sub cineribus calidis manere sinebamus, in aurora vero veratri radiculis extractis, ac proiectis, raphanum ipsum minutim concisum in oxymelitis libræ media, per quatuor horas macerari permittēbamus, postea vero oxymelitis a raphano percolato, eius duabus uncias, aquam ex decoctione anethi superinfundēbamus pondere unius libræ, quem potum tepentem, quandoque ieiuno stomacho, nonnunquam vero à prandio accipiebatur, & multa evomebat, octo autem diebus ante morbi decretum tempus, & eius adventum solitum evomere incipiebat, quod non continuus, sed alternis diebus faciebat, & vomitum reperebat, & optime habebat, porro ulcerationibus vesicæ supervenientibus, ut aucto sexagenarius obiit.

**E** *Curatio sexta, in qua agitur de medicamento quodam hamorrhoidarum dolorem sedante.*

*Curatio sexta, in qua agitur de medicamento quodam hamorrhoidarum dolorem sedante.*

**R**everendissimus ille, qui ab hamorrhoidum dolore graviter cruciabatur, post multa & varia à medicis tentata præsidia, hoc remedio à nobis præsentato ulus fuit, & brevi ab illo infestissimo dolore liber evasit. Habet autem remedium hoc topicum, sive locale dictum medicamentum, quod extra admoveatur, sic. Recipe Arancium pomum & id cultro excava, in quo oleum rosaceum & pseudonardi, lavandulæ dictæ semina infunde, & ad cineres calidos admovere, & calidum applica, & sæpe innova, est enim mirum.


**E** *Curatio septima, in qua agitur de ingenti capitis quodam dolore post oculum confossum super veniente.*

*Curatio septima, in qua agitur de ingenti capitis quodam dolore post oculum confossum super veniente.*

**M**arius vir natus quinque supra triginta annos, cum domi familiariter inter domesticos & amicos ageret, à Romano iuvene de repente percussus, per ampla quadam sica in capite vulneratus fuit, ex quo vulnere illi oculus sinister fuit confossum, a vulnere vero quinque interpositis diebus, de capitis gravissimo quodam dolore oculorum regionem comprehendente conquestus fuit, adeo ut in oculi fovea pugionem infixum esse, & alterum foras saltare clamaret: ego vero præsens tanti symptomatis lævitiam videns illico cephalicam venam confossum oculum respiciente secare iussi, sanguinisque uncias octo demere. At quum æger secunda



hac sanguinis missione melius, non tamen ex toro a dolore liber evaderet, secunda noctis hora post ventris cum balano respondentiam, totidem sanguinis uncias per prædædam vulnus efflaxe permissi, & confestim dolor ex toto evanuit. Topica vero medicamenta parum iuverunt, sed primo, ne silentio præteream, neque lector ignoret, æger bolum ex cassia deglutivit, & victus ratio subtilis admodum fuit.



*Curatio octava, in qua agitur de casu ab equo calcitrone.*

**A**lphonfus Alencastrensis, suprenus apud Lusitanos commendatarius, & apud Italium tertium Pontifex, maximum orator gravissimus, intra domum, quam trans Tiberim habitat, ex equo calcitrone cecidit, ex casu in coctis versus spinam doluit, quem locum, etsi nullus in eo apparebat tumor aut lividitas, nigritieivè, ex oleo myrino, adiectis pulveribus myrtillorum & rosarum inungi feci, ac fasciâ optime fasciatis sequenti vero die, simili modo quum eundem locum doleret, internâ eiuldem lateris ubi erat dolor aperire feci venam, & ex ea sanguinis uncias quinque fluere, à qua sanguinis missio ne paulatim convalescere cœpit, donec integram consecutus est sanitatem, porro ut arbitror, infelicia tunc astradomum illam respiciebant. IOSEPH. Cur sic? AMAT. Quia post huius Illustrissimiviri lapsum, interea cubiculo eramus oclusi, ut locum affectum contemplarer, & illi remedia adaptarem, Franciscus à Soto maiori, qui tunc post cœnam à nobis discesserat, ab eius parvule, Franciteo Sylvio, prope ostium interfectus fuit. IOSEPH. Papè quid audio? AMAT. Ita res habet. IOSEPH. Perceperas ne frater mi, cur ipsum interfecerat. AMAT. Ma-

**A**ximè, lis antiqua inter eos erat, de non contemnendo sacerdotio, & ut ipsi aiebant gentilitio, quod vulgo de iure patronatus dicitur, ob quod ambo ex Lusitania Romam venerant. IOSEPH. Quomodo ipsum interfecit? AMAT. Hæc missa faciamus, maiori ocio vacare oporteret, si hæc ad unguem enarrare vellemus, novit ea accuratius Fernandus à Torribus, nobilis vir Hispanus, & Reverendissimi Archiepiscopi Salernitani nepos, qui eodem equulo, infelici cum iuvene mortuo simul equitabat, & ambo, tunc, tunc tertia hora noctis post cœnam a nobis discesserant. IOSEPH. Quid tunc clarus, & regia stirpe ortus Alfontus, cum hæc domi suæ facta videret, loquebatur? AMATVS. Ea ut est vir prudens, æquo ferebat animo, sed eius filius magnæ æpei iuvenis, Dionysius, cum indignum hoc videret facinus, & misellum corpusculum tribus confusum vulneribus conspiceret, à lachrymis oculos temperare non valuit, sed præ cæteris ægrius tantum malum tulit doctissimus iuxta ac Sapientissimus Balchazar a Faria,

**B** Oratione quoque vigilantissimus & qui tunc in Lusitaniam iter parabat, IOSEPH. Novit ne hæc Summus Pontifex. AMATVS. Illic eadem nocte, & sequenti die publico præconio divulgatum fuit, quicumque traderet Franciteum Sylvium quingentis aureis ducatis donaretur. IOSEPH. Fuit ne captus? AMATVS. Romæ non, sed extra urbem his, & amicorum auxilio liber evasit, præcipue Senis, ubi in carcerem coniectus fuit. IOSEPH. Noveras ne Franciscum Sylvium? AMATVS. Noveram, & mihi charus ille erat amicus, addè ut dum vixero, nunquam mihi è pe-  
store deciderat.

*Curatio*



*Curatio nona, in qua agitur de pueri cuiusdam casu.*

**P**VER natus annos circiter octo, ex fenestra cecidit alta, ex quo lapsu per duos tanquam emortuus iacuit dies, ad quem accedens ipse, protinus cum totum conspexissem, & nullibi vulnus aut fracturam, luxationemve habere deprehendissem, ipsum in sindone vino stiptico immerso, & bene calido, ac paululū manib. expressa obvolvi, & in lecto optimē cooperiri feci, quo remedio compiosissime sudavit, & sanus factus fuit. Est autem huius generis remedium apud Hispanos in omni lapsu admodum frequens, & usitatum, ab scribentibus de casu & offensione prætermisum, quum tamen potissimum sit, si tamen æger cibere pro tunc aliquod potest inter tam multa ab authoribus scripta, & ab Argelata in sua chirurgia citata, ad pulveres Mesue, capite de Rhabarbato conscriptos confugimus, quos in potu tribuimus, & ita habent. Rhabarbati boni acerbi, drachmam unam, mumie grana duo, rubeæ tinctorum, vel ut alijs placet, grana tinctorum, granum unum & medium, omnia pulverizentur, & vino stiptico excipiantur, & bibat, porro vinum stipticum, in quo sindon imbuta fuit, sic conficitur. Recipe Vini rubri, vel folvi boni libras decem cui superadde rosarum rubearum siccarum, roris marini, summitatum myrti, ana manipulos duos, in cacabo vel caldario, ad ignem fiat decoctio, in quod vinum sindon vel stragula immergatur. Et parum manibus exprimatur, & eo calido optimē æger H involvatur.

**SCHOLIA.**

**Q**UOMODO stipticum hoc vinum sudorem erogat, & percuntabitur optimus medicus, quum sua adstrictione id corpus constringe

**E**re potius quam dilatare ratio dicitur? Nos huc dubio respondentes, dicimus ita huius vino evenire, verum oleosis concinnato, & inde rosaceo dicto, quod ob contractū arosi styptici citatē, penetrantius sit, quam per se oleum, sic & acetum ob partes constringentes eius subtiliores impelluntur, & magis penetrat. Plinnum igitur hoc per expiramenta ingressum commotos ex lapsu humores subtiliter extenuat, quos sic extenuatos, & in vapores redutos, per expiramenta sive exiguos omnes corpore molis meatus (rosus Græci vocant) natura efficit, qui postea in cute frigiditate condensati in aquam vertuntur, & sudor resuitat. Vel si magis placet, dicas naturam vini styptici citate roboratam, ad cutem eos humores, quibus membrum obfedere aliquod erant dispositi, transmutare, ex quibus sudor confluat.

*Curatio decima, in qua agitur de mulieris cuiusdam casu.*

**M**Orena Hispana meretrix Romæ famolissima, cum domum instaurare faceret, quam paucis antea diebus mille & quingentis aureis ductis emerat, contigit ex quadam eius parte caderet, a quo casu universum eius corpus contusum fuit, imo varijs in locis signa quædā apparuerunt, quæ Græcis hypopiasmata, Romanis iugillata, & livores ex ictu provenientes, aut vibices appellantur. Ad hanc igitur accitus ipse, illico pedis venam, saphenam dictam, secare feci, sanguinisque uncias quinque fluere, a qua sanguinis missione pulveres prædicta curatione descriptos, cibendos quoque illi dedimus, & stragula vino rebus stypticis confecto immersa, ac manibus expressa, eam obvolvi fecimus, & cubili optimē cooperiri, quibus optimē sudavit, & intra quinque dies sana evasit, porro a vino ijs diebus semper abstinuit, & pro victu panatellam, vel panem lotum saccharo coopertum, aut huius generis similem cibū accipiebat. Caterū, vibices ex tapfia cæzæ mista, remedio, si Plinio credimus,



mus, Neroni satis familiari, brevi ex toto evanuerunt. Nam & cerula raphani succo excepta ad eadem multum valent, ut albumem ovi per se, aut constrictis pulveribus missum, ut cætera alia varia præteream remedia, secundum varia tempora morbi adhibenda.

## SCHOLIA.

**H**IVS morbi curationem prosequitur Gal. libr. 5. De composit. medic. per loca capit. 1. ex quo pauca hic subiciam verba, ut ne teriti noscant quanto errore detineantur in his curandis vibicibus, quam illico morbi initio balaustris, corricibus granatorum, myrto & alijs constringentibus remedijs & potentioribus utantur quod quam a Gal. alienum sit, & a vera curandi methodo, hæc ipsa Gal. verba ex loco citato testantur, & ita habent. Vidum etiam antea a me est, quod ex discussorij medicamenti in principio præstantiora sunt, quæ modicam astringendi vim complectuntur, qualia sunt rase, & melilotum, & crocus, non tamen ex eiusmodi pharmacorum numero est myrtus utpote vehementer astringens, quæ propter ego nunquam ipsa uti audeam, præsertim si iam lividis sit color sugillationum. Hactenus Galen. verba, per quæ satis percipitur myrtum a Galen. pro his curandis vibicibus vituperari.

**Curatio undecima, in qua agitur de quodam præceptis medicis non obediēte.**

**I**LLVSTRISSIMVS Dominus Camillus Columna gravissimis & sævissimis morbis torquebatur, præcipue capitis destitutione, nephritide, diuturna podagra, & chiragra, cuius curam suscipiens ipse, omnia, ut decet, cum debito victus ordine describo. At ille omnibus astare, vel factum iuramento, promittit. Deus bone, vix lectum ebiberat syrupum, ea intentione, ut per catapota purgaretur, quando trixa ova, & of-


tracorum nescio quod genus pro arbitrio in cæna comedit, sed non sine culpæ poena. Nam ea nocte ita colico & renum dolore affligitur, ut cum mori domestici crederent, in aurora vero ad eum accedens, vix ex mula descendendam, quando eius plures clientuli omnia examulsi mihi referunt. Sed eorum unus cubicularius, & qui victum porrigit, rem ex toto aperuit. Decet autem medicum priusquam ad agrotum veniat, domesticos interrogare, & de eius statu ac dispositione percontari quo facto raro vel nunquam aberrat: hac enim via incedens Galenus multa præterita agrotantibus eliciebat, quæ tanquam miracula ab eis habebantur, ac postea maiori cum animo se illi concedebant, ut ex libro De præcognitione facile quis iudicare poterit. Quoniam igitur eum convenirem, ac ipse de symptomatis nocte antea habitis conquereretur, ego tanquam rei incius simulo, alicui quæritans unde hæc evenire poterant, ille vero omnino ignorare respondebat: ego vero in victu ipsum peccasse contestabar, & cum rem ex toto tenerem, quidnam in cæna nocte præterita accepisset, inquit. Ille nihil noxij aut mali succi responderet, tunc hominem rogo, quid illud sit singulatim recenseat. Ille, primo capi carnos, a quibus omnino abhorreo, gustare cepi, ait, dein fixa ova mihi apposita sunt, quæ tantillum gustavi, demum ex ostracodemis unum vel aliud genus, lubentissime comedi, asserit, tunc ego submissa voce, hæc promissis respondere, aio, ac venia demandata recessi, non rediturus ad illum, tamen si unum vel alterum ex suis castris mihi dono daret. Novit hæc summus Pontifex, novereque plures Reverendissimi Cardinales, ac alij Princeps Romani.

## SCHOLIA.

**L**ANGVENS medico obedire debes, ut mandas Hippocrates primo Aphorism. & libro



libro primo De morbis vulgaribus, unde ijs, qui medicorum preceptis non obsequuntur, medicinalis consilium dandum non est, ut suadet Galenus libro De sanguinis missione, & sexto De tuenda valetudine, & primo De diebus decretiis, nec enim apud me pecunie, quas illatissimus vir hic mihi liberaliter elargiebatur, tantum unquam valere, ut eas artis medicæ nobilitati & excellentiæ anteponeam, sciens utique, quod sapientia propter seipsam expetenda est, non vero propter lucrum, ut suadet Galenus libro illo, cui titulus est. Quod optimus Medicus sit & Philosophus, & secundo Methodi medendi, veluti sexcentis alijs locis.



*Curatio duodecima, in qua agitur,  
de colico affectu, simulque  
de lupino stercore.*

**N**obilis Romanus, qui prope capitulum non procul ab Ara cœli cœnobio lignipedum Franciscanorum habitat, colica affectione gravissimè torquebatur, ad quem plus minus, quàm que vel lex medici invisendum venimus, contra quem dolorem cum multis & selectis medicamentis usi effemus, præcipue per clystinos iniectionis, nullum præstans, aut divinius remedium pro eo pellendo invenimus, quàm lupi intestinum in pollinè etenim redactum, & vino generoso exceptum, ac calidum epotum, brevi opus suum confecit, & ipse æger sanus evasit. Curret igitur medici intestinum hoc apud pharmacopolas semper ut habeatur.

SCHOLIA.

**L**upinum stercus candidum, quale ubi ossa lederint, lupi excernere solent, præcipue super vepres, spinas, frutices, & proceriores herbas inventum. Galenus decimo libro De facult. simpl. med. non solum cum vino ebibitum, sed ilibus appensum vinculo confecto ex lana ovina a lupo laniata, aut ex cervina pelle, summo pere colicis affectibus prodesse tradit. Avicenna vero sen sextadecima, libri tertij canonis, capiti

**E**re decimo quarto quarti tractatus, lupi intestinum exiccatum magis quam eius stercus laudat, id quod hodie & sæpe experientia, ita esse a nobis comprobatum est, sic enim Avicenna citato loco tradit, & dictum est, quod corpus intestini Adib cum exiccatur, & teritur, est magis ultimum iuvamentum quam stercus eius, & illud quidem non est longinquum. habemus Avicenna. Super cuius verba animadvertendum duximus, quod Adib apud Avicennam in univ. suo canone, pro lupo accipitur, us confertur ea quæ a Gal. de lupo & eius membris, ac iuvamentis inscribuntur, cum ijs quæ ab Avicenna de Adib traduntur, notum evadet, cum tamen revera Adib apud Arabes longe aliud animal sit a lupo, utpote gregale, apud Africam frequens, quod effigie & magnitudine, inter lupum & vulpem cernitur, animal in totum iners, adeo ut vultum sili capta re nesciat, sed præda à leonibus derelicta plerunque vescatur, quæ de causa leones semper comitatur de quo latius a nobis super Dioscoridem proditum est.



*Curatio decimatertia, in qua agitur  
de nonnullis, quæ ex Lusitania  
Romam venerunt  
& agrotarunt.*

**D**ivi Alphonfi Alencastrensis, famuli, & servi, qui ex Lusitania per navim Romam venerunt, fere omnes agrotarunt, & febribus varijs sunt vexati, sed debitis adhibitis remedijs, omnes per nos adro sanitati sunt restituti.

SCHOLIA.

**A**EGROTARUNT ij, sed non aeris varietate, quippe Vlyssiponenſis aer, a quo ij solverant, non multum a Romani aeris qualitatibus distat, quinto autem in climas Romæ urbs antiqua situatur, adeo ut per eam parallelus denominationem accipiat, & Aiazquon appellatur, Vlyssipon quoque eidem climati subiaceret, imo, utraque easdem fere polares elevationes haberet, quæ polares elevationes veræ distantia



distant sunt ab aequatore, cum quanta est elevatio poli ab hemisphærio nostro, tanta est Zenid capitis nostri ad aequatorem aqua distantia: habet quidem Vlyssippon, pluralis elevationis gradus fere quadraginta, Roma vero quadraginta unum, quibus addenda quæ mediis præcipue pro regionum, & civitatum, aut locorum venanda temperatura servare debet, scilicet quæ Vlyssippon urbs est occidentalis omnium Hispanorum consensu totius accidentalis plagæ clarissima, quæ in plano sedet, & eius plateas Oceanum mare præterlabitur, in quod amiser Tagus paucis ante stadiis ingreditur, & nullis nivosis montibus afflatur, neque nullis fœdis sylvis, aut paludibus horridis inquinatur, non flagnis, non lacubus, non specubus, aut cavernis, a quibus balneis pestilentes oriri solent, & eisdem civitates plerumque insci, ut varus Italia & Græcia civitatibus contingit, imo potius in circuitu campos fertiles habet, amoenissimos hortos, limpidissimos fontes, clarissimos fluvios, incundissima vineta, fertilissima pomaria, a quibus omnibus saluberrimus aer confurgit, summam temperiem in quatuor anni temporibus servans, cum media vigente æstate, æstus non ita furit, ut homines torqueat, neque frigus hyeme ita riget, ut ad ignem homines confugere compellat, vix enim Vlyssippo glaciem aut nivem vidit, quæ de causa simplicissimis vestibus vel media hyeme, nullis falcibus pellibus vestiuntur, perflatur autem civitas hac maiori ex parte suavissima inspirata aura ab Oceano, omnium rerum, ut Hesiodo & Homero placet, parente Roma quoque omnia fere Vlyssipponi tributa habet, sed Orientalis est, quæ austrum, quam septentrionem magis respicit, & ea de causa temperiem caliditate & humiditate superat, & ideo distillationibus, ut Galenus tradit obnoxia, quam Tyberis fluvius, olim Albula dictus, intrinsecat, & non procul in mare se exonerat, ut merito eandem cum Vlyssippon sortitur temperaturam, quo factum est, ut homines Romani cum Vlyssipponensibus & Lusitanis cæteris facie per similes videantur, imo vita longitudine æquales fere sint, ut paulo inferius docebimus. Caterum, Averrois Cordubensis libro secundo sui collectorij; hominum facies, & capillorum colorem considerans, quantum hoc clima cæteris temperatius dicit, quod verum esse, quicumque septem climata, vel eorum maiorem partem perlustravit, fatebitur, modo collationem climatis ad clima faciat, non vero unius civitatis

A ad unum clima scimus autem nos, in unoquoque climate loca temperata & dis temperata reperiri, nam Castellum album mihi propria patria, & cuius Ptolomeus meminit, equè ab Vlyssippon, & Salmantica totius Europæ celeberrima Academia distans, temperata est. Guardia tamen civitas illi propinqua, frigiditate ita pollet, ut media æstate homines in ea algeant, sed id illi ob prominentem montem, hodie ab stella dictum, evenire certius est, quam quod à me multis probari possit, qui ex directio eam respicit, & ex nire, quæ semper albuat & scatet, elevato flatu in eam inspirat, collato igitur quinto hoc climate ad quartum, multa plura in eo temperata loca reperiri quam in quarto, certo scimus. Proinde Hippocrates (qui ob eam civitatem patriam sibi charissimam, & temperie affectam quantum clima cæteris temperatius dicit) in presenti parcat. Scimus autem nos, quartum clima plura loca ita dis temperata habere, ut vix habitari possint, quæ de quinto climate minime dici possunt, ut ex Ptolomeo, prima Asia insula, quisque coniecturare potest, si modo ea proprijs oculis & corporis sui iactura unquam viant. Hippocrati Galenus, ut solet, suffragatur, Aphorism. libro tertio, enarratione quatuordecima, veluti libro secundo De sanitate tuenda: Avicenna quoque sen prima primi lib. de fœne tertie cap. primo, in quo de complexionibus differtur, post æquinoctialis habitationem, quam temperatam esse argutus est, quia nulla in ea aeris mutatio reperitur, sed aer potius similis toto in anno semper erat, quartum clima cæteris temperatius dicit, quem Albunazar secutus fuit, & plures alij viri doctissimi, & eloquio gravissimi quos omnes fovere videtur Aristoteles libro secundo Meteororum, cum Græciam laudet, quæ maiori ex parte sub quarto climate sita est, quia, ut tradit Avicenna, hi ius climatis habitatores non uruntur, ut qui in primo climate, neq. valde calefcunt, ut in secundo & tertio, neque multum frugesunt, ut illi qui sunt in fine quinti, vel alij latitudine remotiores, quib. addunt harmonicam rationem, quæ docet, medium quarticlimatis, ut pote medium locum inter septem tenses, summum habere temperamentum, sed hæc tamen si a clarissimis viris prodita sint, ea tamen falsasse hodie experimur, videntes utiq. Rodum civitatem, per quam quartum clima nomen sibi vendicat, & ad præ vocatur, calidissimam esse, veluti cæteras civitates & loca in eodem contenta climate, quæ dubio procul temperiem per caliditatem excedit. Sed age, esto quod sub

hæc



hoc quarto climate habitatio sit temperata, ut Hippocrates dixit, & a nobis citati viri clarissimi credunt, inter quos Plinium quoque libro 2. Naturalis sua historia, adnumerare est, vel quod sub quinto climate temperatius vivitur, ut Averrois putat, & nos credimus, habitata ex eisdem experientia, vel ut Avicenna ait, sub equatore temperatior sit habitatio, aut ut neoterici aliqui volunt, nullibi temperatius vivatur, quam sub sexto climate, dignum investigatione erit, an hys temperatis locis, homines longiori tempore vivant, quam in distemperatis, nos quæsitum hoc exposuimus, ex Hippocrate primo scire facimus, quod hominum temperata regionum naturis, ubi nascuntur, plerumque respondere solent, ut apud librum De aere, aquis, & locis sepe inculcatur, quia ubi mutationes temporum contingunt frequentes, & plurimum inter se diversa, ibi formas hominum, & mores ac naturas plurimum differentes reperiri, necesse est: ubi vero aequalitas & uniformitas est, ibi homines aequales & temperati sunt, hoc autem argumento usus Hippocrates, Asiaticos Europæis temperatiores prædicto in libro fuit. Europæos vero Asiaticis magis distemperatos, sed bellicosiores, tum etiam quia Europæi suo iure vivunt, Asiatici autem regionibus & dominis sunt subiecti, quæ duæ potissimæ sunt rationes, quibus Hippocrates per totum eum librum nititur: sed primam, utpote nobis nunc deserrientem, percurramus, quæ indicat, hominibus tales inesse temperaturas, quales regiones, in quibus vitam degunt, sortiuntur. Sic enim Hippocrates citato libro inquit, dico quidem plurimum differre Asiam ad Europam secundum naturas omnium ex terra nascentium, itemque homines, longe enim pulchriora & maiora omnia nascuntur in Asia, estque regio ipsa, hac nostra multo mansuetior: sunt etiam hominum mores benigniores & cultiores, causa vero horum est temporum anni temperata mixtura, siquidem in medio solis exortu sita est ad auroram, a frigidityte ac caliditate omni remotior, incrementum autem & benignitatem inde proficisci omnibus in confesso, est, quum nihil sit præcellens & cogens violeenter, sed per omnia aequalitas vigeat, & cetera quæ huic negotio multum faciunt, & consulto prætermittimus, in quibus clare percipitur, in regionibus temperatis, homines temperatos gigni, in distemperatis vero distemperatos, quam sententiam Galenus, ut Hippocratis maximus ampliator, ita eam varijs in locis sue doctrinæ exponit & ampliat, præcipue libro secundo De

E sanitate tuenda, & ita pro compendio habet. Ceterum, dum proposui hominem eo corporis statum, de quo quæri non posset, obiter etiam regionem ipsius potestate nimirum definiri, quum neque optimo temperamento, neque irreprehensibili omnino membrarum modulo corpus ullum in hys regionibus quæ a temperamenti modo recesserunt gigni possit, quippe sicci, graciles, & veluti torrefacti, in æstuosis tractibus homines fiunt, rursus frigidioris plage incolæ, in aquali temperamento visuntur, ut in quibus externa frigeant, interna impente calcant. Itaque apud Gallos, Scythas, Aegyptios, Arabas, ne personarum quidem usquam est vidisse id corpus, quod veluti Polyæti regula exiit, cui in nostro situ non pauca similia videas, si quidem nostræ regionis quæ in latitudinem non parvam extenditur, id quod in medio habet, optime sane temperatum est, cuiusmodi patria est Hippocratis. Hactenus Galenus, qui corpus temperatum, siue optime constitutum, in regione temperata gigni posse, secus autem in distemperatis fatiatur. Ceterum, quum corpus temperatum longiori tempore vivat, quam distemperatum, consequens est quod homines in regionibus temperatis genti, ceteris diutius vivant, quod an verum sit, paulisper regiones percurrendo, investigabimus & primo ab æquatore initium sumentes, sub quo, ut Avicenna placet, habitatio temperatissima est, subiaceat hodie sancti Thomæ insula æquinoctiali, quam Lusitani nostri utpote regi nostro parentem, multum frequentant, saccharum inde in Lusitaniam transferentes, & inde in varias orbis regiones, quam æthiopes homines nigri incolunt, magna ex parte incolunt. & sani viventes, quia apud eos nulla temporum vicissitudines aut mutationes fiunt, sed caliditas uniformis potius semper apud eos viget, unde sexagesimum vix vitæ annum attingunt, quia eorum radicale humidum pauculum & exustum est, quod attestatur, quia sicci, graciles, & veluti torrefacti sunt, ut in quibusvis æstuosis alijs tractibus homines fieri contingit, ad hæc imbelles, rimidi, & effeminati. Sed ad quicquid clima descendamus, quo ceterorum nullum, ut

F

G

H

Averrois placet, temperatius existit, & ex illo Romam & Polyssiponem ut præcipuas & magis temperatas civitates contemplerur. Nam Roma, de qua Plinius tot & tantis laudibus extollit, libro tertio Naturalis sua historie capite quinto, & Galenus, libro primo De articulis, enarratione 24. ex Polemone eam totius terræ habitabilis compendium vocat, in quam ipse Galenus, etatis sue triginta duorum

ANNOTUM



annorum pervenit, & in ea hodie literis mandamus, ita suum pessima noverca existit, ut Romanorum civium per paucos nunc ad senectutem venire nobis contingat videre, per pauci autem ex civibus gentibus & veris Romanis sexagesimum attingunt annum, non minus, ac exteri atque maiores ad eam confluentes, qui quoque brevis intercepti, ut qui hac contemplantur norunt. Neque minus hodie & saepe Vlysiptonenfibus venire certo scimus, qui maiori ex parte in venes & vita decedunt. Quid vero de quarto climare dicemus, in quo plures homines temperatos reperiri, Galeus est auctor, quum tamen eodem autore, libro de Historia Philosophica, ex Asclepiade, ut Aethiopes ex omnibus nationibus citius ad senectutem perveniunt, ita Angli praeter ceteros diutius vivunt, & ad vigesimum supra centesimum annum solent vitam ipsam protrahere, quia eorum genuinus calor cum subiecto humido tantum per frigus aservatur. Est autem Anglia, regio insularis frigida, olim Britannia dicta, 7. subiacens climati, cuius parallelus sextus decimus est, diem longissimum habens sexdecim horarum cum dimidia, & quae inter septentrionem & Thraciam, sive circum dictum ventum locatur, vel ut Aetia, viro gravi placet, inter septentrionem occidentemque profecta, grandi angulo Rheni ostia prospicit, deinde obliqua retro latera abstrahit, altero Galliam, altero Germaniam spectans, tum rursus perpetuo margine directi litoris ab tergo abducta, iterum se in diversos angulos cuneat triquetra, & Siciliae maxime similis, & cetera. Si igitur ita est, quod in hac insula homines in tam longam vitam contrahunt tempus, videtur temperiem ad viginti longitudinem nihil conferre, imo homines abstemperatos longiori tempore vitam ducere quam temperatos esse asserendum, id quod nunc a nobis pro vero firmandum est, quum var quoque animalibus distemperatis evenire contemplerur, videlicet, corvibus, corvis, & cervis. Quapropter Theophrastus, vir ingenio plusquam humano praeditus, merito humanum genus, de universali natura conqueri posse meminit, cum animantibus is tam longam elargita fuerit vitam, hominibus vero, tam brevem & curtam, ac ipsam quidem miserrimam concesserit, nihil igitur aliud optata temperies in homine militat, quam quod omnes in eo vitutes & alioes simul exacta sine & perfecta, & respondentiam ac coactionem vicissitudinariam inter se quandam habeant, quod est, ut earum nulla opus suum aggrediat, antea

quam prior, cui vicaria succedit, suum obierit munus. Et ergo Aethiopes calidam regionem incolentes brevis sunt vita, quia maximo calore exustiorum innatum calidum cum subiecto humido tuo exolvitur, ita Angli & Dani, ac apud Belgas Olandi, frigidam regionem habitantes, ceteris diutius vivunt, medijs vero inter eos commorantes, medio modo vivunt ut Hispani & Galli, quibus addimus Italos, & Graeciam habitantes Turcas Sed viginti longitudinem Angli & Dani ac frigidam regionem incolentes evenire, quia hominis temperatura ad caliditatem declinet, quae frigore contemperatur, in dubium verti posset. Si mul quia calor innatus per frigus magis servatur, nec ita exolvitur ut alijs in regionibus. Et licet Galeus ex Asclepiade axioma verum esse certo sciamus, hodie tamen Venetos Angli & Dani, ac quibus alijs nationibus longiori per se vitam observamus, nusquam enim tot senes tamque venerandam cautiem spectatis nisi Venetis, apud quos fructus succosi, & carnes incorruptae diu aservantur. Et receptui igitur canamus, quod de quibus curatio nostra agit, non aeris, aut coeli, aquarumve varietate egrotant, sed magis ob contractos a navi labores, in qua eos (ut fieri solet) misere passisunt, solent vero qui ex regione contraria proficiunt, & in alteram veniunt, saepe non solum egrotare, sed mori, ut Aethiopes sub aquatore, & sub primo quoque & secundo climare habitantibus, in Hispaniam advektis evenire videmus, & eo magis, si in frigidiorum regionem trahantur, id quod Avicenna dixisse videtur, Pen prima, libri sui canonis, quum dicat, Aethiops enim si ad Germani temperatam se transferre tentet, agrotabit quidem, vel morietur. Hac autem hacisque a nobis diserta de septem climatis, a prisca constitutis, dicta esse intelligatis velim, quae inter aequinoctialem, & septentrionem continentur, quantum illis hodie duo & tria, quatuor, & plura alia addere possemus, si modo terra portiones habitabiles pristinis signatis quoque partiamur, ab eo puncto ubi Ptolomeus primum clima describere cepit, ad aequinoctialem usque dimensum facientes, neque minus terra tractum, ab eo puncto ubi septimum definit, versus septentrionem sive polum arcticum, sub quo hodie plurimae & potentes gentes vivunt, ut sunt Dani, Gothi Nordmgy, Suedi, Finlandi, Prutheni, Rutheni, & fere sub ipso polo Lapones, nam de quinque alijs orbis sectionibus, si ve climatis, a neotericis nuper inventis, quae ab aequinoctiali ad meridiem protrahuntur



tur sermo noster non est habitus, in quibus, ut  
 a fide dignis accepimus, regiones temperatissi-  
 me comperiuntur, & homines longa vita prædi-  
 ti. Ceterum, ut candidus lector nobiscum in hac  
 condescendat sententiam, scilicet, quod homi-  
 nes dis temperati in regionibus dis tempe-  
 ratis, potissimum frigidis, longiori vivant vi-  
 ta, legat Hippocratem libro de aere, aquis, &  
 locis, apud quem Coum, & Gnidum, civitates  
 temperatas esse, ut Galenus credit, non lego.  
 imo ipsi Asianas alias temperatiores ipsemet  
 Hippocrates facit, ut ex ipsius a me citatis ver-  
 bis supra adnotavi, post Hippocratem Aristoteli  
 percurrat libro Problematum, praci-  
 pue sectione quartadecima, & libro De longi-  
 tudine & breuitate vite, non minus Plinium  
 libro secundo Naturalis sue historiae capite sep-  
 tuagesimo octavo, & Galenum libro cui titu-  
 lus est. Quod animi mores sequuntur corporis  
 temperaturam, & Apicennam Fen secunda  
 libri primi, præcipue ubi de locis habitabili-  
 bus calidis & frigidis agit, in quorum capi-  
 tum altero Aethiopes intra trigessimam an-  
 num senescere inquit, in altero vero homines  
 formores & audaces, ac longævos reperiri  
 asserit, quæ omnia ab Hippocrate & Galeno  
 sunt excerpta, hys annexere est Albertum Mag-  
 num, libro De locorum natura, & ex recen-  
 tioribus duos Ferrarienses, alterum Manardum,  
 citato loco, & Epistola prima libri septimi,  
 ad Iacobum Ciglerium scripta quod sub aqua  
 nostrali est habitatio, alterum A nouium Ma-  
 sam Brasavolum, libro tertio Aphorismorum,  
 enarratione apud Galenum quartadecima, ne-  
 que enim poetæ fides ulla habenda est, præci-  
 pue Ovidio, qui de Zona septentrionali scri-  
 bens, libro De tristibus, tertio, ita inquit.  
 Sive loci species locus est inamabilis, & quo  
 Esse nihil toto tristius orbe potest. Cuius  
 Sive homines, vix sunt homines hoc nomine di-  
 quamq. lupi sive plus ferisatis habent. Itæ  
 Omnia barbarie loca sunt, vocisq. ferine.  
 Omnia, quæ possunt, plena timore sonant.  
 Nec minus Vergilius primo Georgicorum, er-  
 rat, ubi Zonas describit, & ita habet.  
 Quinq. tenet calidæ Zonæ quarum una corusco,  
 Semper sole rubens, & torrida semper ab igni,  
 Quam circum extrema dextra leuæq. trahitur,  
 Caruleæ glaciæ concreta, atq. hyemibus atris.  
 Freqventer tamen hodie Lusitani nostri sub  
 æquinoctiali commercium exercent, & vi-  
 runt, veluti sub polo. Lapones, ut falsa  
 esse quæ ab hys viris, alioqui doctis  
 sunt dicta, hodie deprehen-  
 dantur.

E *Curatio quartadecima, de morfu*

*Viperæ.*

Veris fine, properante iam æstate,  
 duo iuvenes Ancona Auximum  
 civitatem proficiscebantur, quorum al-  
 ter quum ab itinere meendi gratia di-  
 vertisset, viperam prope arboris caver-  
 nam offendit magno tamen applausu,  
 sed infelici successu. Contendebat autem  
 is altero cum socio, te viperam manu  
 absque offensa aliqua capturum, gloria  
 baturque nonnullis murmuratis ver-  
 bis, serpentes omnes tanquam stupore  
 affectas illi obedire. Alter vero hunc  
 deridebat, demum ad sponsones res  
 devenit, sed viperam plus iusto audax,  
 truculenta, immota semper mandis,  
 demum quum is manum portexisset  
 ut illam caperet, illa rabido & venge-  
 noso furore percita, elevato collo ip-  
 sum in manus digito momordit, qui  
 cum sic commotus doleret, citissime  
 ori digitum admovit, forte ut sangui-  
 nem, dentibus compresso digito sugere-  
 ret, non vero ut mortem, sibi as-  
 cisceret, brevi autem infelix hic sua  
 culpa, mortuus fuit, neque medica au-  
 xilia illum quicquam iuverunt, eva-  
 sisset, tamen, ni serpentis venenum ori  
 admovisset. Roma autem tunc Anco-  
 nam nos recipiebamus.

*Curatio decimaquinta, in qua agi-  
tur, de Variolis, & morbillis,  
exanthematis dictis, de eo-  
rumq. symptomatibus an-  
te apparitionem ve-  
nientibus.*

Ver natus annos sex, temperatura  
 sanguineus obesus, vigente cani-  
 cula cum recte valeret, repente  
 oris



oris tottura, cum corporis totius tremore correptus fuit, contra quas affectiones, mulieres praesentes multa tentarunt remedia, & ad collum varia suspendunt amuleta, sed frustra, quum perinde ac primo eadem manerent affectiones, ad quem accersiti nos secunda die, iussimus per crurum scarificationem, sanguinis uncias quatuor extrahere, à qua sanguinis extractione puer sequenti die melius habuit, imò diversiva hac evacuatione, ab onere & pondere alleviata natura, & alacrior reddita, ac supra residuum materierum potentior facta, humorem morbum foventem ad cutim transmisit, ex quo exanthemata variolae dictae, effluerunt. Caterum ut brevi erumperent, & in totum existerent, aquam hordeaceam, in qua caricae pingues ebullierant, ieiuno stomacho, ac interdiu in potu, dabamus. Et brevi sanitatem obtinuit. Vagabatur autem hoc tempore exanthematum omne genus, non solum pueros, sed natu grandiores corripicns. Porro paucae, sed crassae & rubentes variolae haerant, quas ne puer scalperet manu, summo opere curabamus. Solent autem plerumque ex scalpulis variolis foedae oriri cicatrices, quae difficulter postea emendantur, nec secus de membris quae variolis & morbilis plerumque affici solent, solliciti fuimus, ut oculus, pulmo, intestina, guttur, & olfactus sensorium, de quibus Avicenna consulendus venit. Fecit quarta libri primi capite undecimo, tractatus quartus, ubi prudenter admodum haec pertractat, ob quorum membrorum incuriam, pueri plerumque ex ijs variolis moriuntur, vel saltem lusciosi, vel visionis diminutae, aut asthmatici manent. Animadvertant igitur medici puerorum febricitantium curam habentes, qui, quum eos in variolas aut morbillos labi contemplantur, sic ab eis, tanquam à morbo liberis illico discedunt. Calido autem in loco, vel saltem, estatis tempore, temperato, minimeque ventoso, puer manere debet, & rubris pannis, vel cocco infectis, cooperiendus, mo-

A do tamen aegrotantis non attingant carnes, vis enim constringendi huiusmodi pannis inest. Viæ ratio ijs pueris sic affectis sit, panatella simplex, vel iare pulli gallinacei apparatus, aut amigdalarum, aut pitisanæ cremor, quem colatam pitisanam appellamus. Arabes fane hordei appellant aut panis frigida lavatus, & saccharo cooperitus, vel semina melonis saccharo incrustata, vel ex cucurbita unum vel alterum paratum iusculum. Sed post exactam earum eruptionem, si febris mitis est, ut remitti plerumque solet, tunc ex pullo contusum, frigidis seminibus concinnatum, liberaliter concedi potest, vel ipsius pulli, aut capri caro. Verumtamen quum primum symptomata apparere incipiunt, intra tres dies variolae maiori ex parte erumpere solent, quae ut facile exeant cum primum apparere inceperint, sic adiuvandus est aeger sequentibus decoctis, & apozematis.

*Ut variolae cito foras pellantur.*

C Aqua hordei saccharata, & tepida ebibita, variolas ad cutim facile transmittit. Ad idem, Aqua decoctionis hordei, adiectis caricis pinguibus, idem praestat, quae nos nunc, & saepe utimur. Ad idem. Caricis pingues numero duodecim, gummi tragacanthi drachmas duas, seminis feniculi drachmam unam croci drachmam mediam, in libris duabus aquae fiat decoctio ad consumptionem tertiae partis, & coletur, propinetur decoctum hoc calidum mane, & sero. Ad idem. Passularum Corinthiacarum, unciam unam, caricarum pinguium numero xij. dactylorum numero 15. in libris quinque aquae fiat decoctio sufficiens, & coletur, ex quo apozemate ad libitum bibat. Solent quoque plerumque ita saeva symptomata egrum invadere, apparentibus iam variolis, ut omni data opera medicus de earum expulsionem sollicitus esse debeat, neque tantum medicamentis ebibitis, à nobis citatis, sed etiam per exteriora admotis, proinde lavacrum

V 3 hoc



hoc porrigi solet. Recip. fœniculi, apij, verbenæ ana pug. i. feminis apij Macedonici, fœniculi, petrolelini, ana uncia mediam. In libris tribus aquæ fiat decoctio sufficiens, quo in decocto calido, pannus lineus intingatur, & eo totum corpus involvatur, hoc vero remedio variolarum & morbillorum materia ad exteriora promovebitur. Cæterum, cum primum variolæ apparere incipiunt, ut dixi, medicus de nonnullis mēbris curam habere debet, de quorum præservatione sic habeto & primo.

*Ad oculorum præservationem.*

Recipe Aquæ plantaginis, euphrasie, rosarum ana drachm. i. camphoræ, scriptulum unum, croci grana duo, misce, fiat collyrium, & penna leni, oculi sæpe inungantur. Ad idem, Pulveris sumacchiorum drachmas duas, aquarum plantaginis, rosarum, ana uncias duas, misce, & ad ignem parum calfiat & coletur, colaturæ adde camphoræ scriptulum unum, croci grana tria, misce, fiat collyrium. Ad idem, Recipe Succij verbenacæ uncias duas, ovi albi, numero duo, optime simul concutiantur, & oculis insillitur, prima tamen remedia in ulu apud me sunt.

*Ad gutturis & faucium præservationem.*

Recipe Rob mororum uncias unam, aquæ capitum rosarum, plantaginis, ana uncias quatuor vini granatorum acetosorum, unciam unam, misce fiat gargarismus.

*Ad odoratus sensorium.*

Recipe aceti rosati optimi parum, & naribus admoveo, & adoret.

*Ad pulmonum præservationem.*

Recipe Farinæ fabarum uncias duas, feminis papaveris albi drachmam unam, gummi tragacanthi drachmam mediam, amyli unciam mediam, cum syrupo myrtino, q. suff. misce, fiat eclegma, elambetivum dictum, & supine, ut

E cætera arteriaca, medicamenta lambendo capiat.

*Ad intestinorum præservationem.*

Vt vero intestina præserventur, nec influxum labantur ut sæpe hoc in morbo fieri contingit, ijs potissimum medicamentis utemur, quibus ad fluxus præservationem uti medici solent, de quibus astringentibus, Centuria secunda exactè diximus.

SCHOLIA.

**F** **T**RADIT Abinzoar gloriosus, & Averrois firmat, nullam hominem variolas aut morbillos evadere posse, & merito sane, quia infans in utero dum in utero continetur materno, sanguine menstruo que nutritur, insci necesse est, unde postea ebullitione in sanguine facta, natura vig. rata, ad eam, tanquam per crisis quandam, insectum transmitti hauriem, ex quo variola & morbilli oriuntur, sed vario modo, si materia crassa est, variola fiunt, si vero subtilis qualitate magis quam quantitate peccans, morbilli oriuntur. Ceterum, quod fatus in utero materno, sanguine menstruo aliquando gignatur, pabuletur, & testatur Gal. libro primo. De symptomatum causis inquit. Primis duobus mensibus fatus paucum ad se sanguinem trahit, eo quod parum adhuc auctus sit, adeo ut ne fatus quidem nominari tum debeat, sed vix potius, id est, conceptus: ubi vero iam increvit tum plurimo indiget alimento, atq. tum non id quod optimum est, è venis, ut antea dicebam allicit, verum etiam, quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosius simul attrahit, ita fit, ut universum maternum corpus & plethoricum, id est, plenum, esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. At fatus ipse, excrementa quæ ab attrahito redundant alimento, ad duas reducit membranas, quo fit ut ipse quoq. & maiori humorum vitio, & maiori intemperie infectetur, quando quidem a vitioso sanguine alimentum sumit, nisi gravis mulier residuo, quo iterum gerit, tempore, optimis utatur cibis. Hæc Gal. Quibus ita ob oculos rem ponit, ut eius alios locos pro hac roboranda assertionem inquirere non sit opus. Causa igitur variolarum sanguinis menstrui immutatio est, quo fatus enutritus fuit, cui adde, quod vel infans menstruum tempore conceptus fuit: hanc vero, vel illam causam tantum celebres quidem medici considerantes, hominum



minem semel tantum in toto vita sua curricula in hunc labi morbum contestati sunt, alij vero ad alias respicientes causas, non semel hominem in hunc prolabi morbum, sed bis & pluries. asseverarunt, id quod verum esse experientia rerum magistra testatur. Sunt quippe causae variolarum, prater signatas, & ob quas variola ipsae saepe recrudescere solent, sanguinis ebullitio putrefactiōve, quae tum a causis exterioribus, pro atarticiis distis, tum etiam interioribus, provenire possunt, unde a natura ad cutem fit expulsio, & variolae nascuntur. Nam pueris ob lactis corruptis assumptionem sanguinis saepe fit infectio, ad quam in cute variola, & morbilli consequuntur. His accedit causis aeris infectio, sine ea a causa particulari procedat, sive ab universali & caelesti originem trahat, ut hoc anno 1551. Ancone contigit, in qua civitate pueri omnes, & graves natu aliqui, qui olim iam variolas omnes, & morbillus passi sunt, in eas rursus incurrerant, praesagium sane (quod Deus opt. max. avertat) futuri pestis. Ceterum variolarum quaedam sanguinea sunt, quae aliquantulum late, quodam rubore apparent: aliae biliosae, quae minoris cum sint quantitates, acutae tamen conspiciuntur, quodam cum colore ad citrinum declinante, aliae pituitosae sunt, in totum albae & late, aliae vero atra biliosae, omnia nigrae, ceteris peiores. Nam sanguineae magis sunt salubres, & eo magis quo rariores & pauciores sunt: cetera vero huic negotio scientia, sequentibus legito curacionibus.



*Curatio decimasexta, in qua agitur,  
de symptomate quodam ante va-  
riolarum eruptionem  
apparente.*

**P**Ver natus annos quinque, graviter febricabat, sed capite non dolebat, nec symptoma aliquod ex ijs, quae febrem huius generis comitari solent sentiebat. Ad eum vocatus, quum quaerem an doleret, respondet, nullibi dolorem sentire: sed ecce, cum paululum apud eum immoraret, inquit, supra oculum ad supercilium sinistrum punxi, & paulo post, ad nucham dolor transiisse refert, imò varijs in locis, acutum dolorem pati inculcat. Protinus igitur accessit vulnere internam

**A** dextri brachij, venam, basilicam dictā, secari jubeo, sanguinisque uncias quatuor demere: ita enim sanguis ejaculabatur, & bene fluebat, ut non opus fuerit vulnere hirudinem admoveere, protinus igitur validior facta natura materiam peccantem ad cutem transmisit, unde variolae effloruerunt, & dolores cessarunt & brevi tandem sanus evasit.

*SCHOLIA.*

**N**ON solum acutus is dolor, potissimum eo tempore, quo variolae & morbilli pubertati grassantur, signum variolarum sunt, sed plura alia symptomata, quae breviter ita habent: capitis dolor non sine febre, tumor faciei cum quodam non solito rubore, oculorum turbulencia cum lacrymarum fluxu quodam, totius corporis fractio, nausea, vomitus, stertentatio, oscitantia, tremores, non solum manuum, sed etiam totius corporis, ad hanc syn-copis, pectoris gravedo, timor in somno, & vocis rauco, quae omnia sunt signa futurarum variolarum, & eo magis, ut dixi, quando publice grassantur, & eisdem pueri corripis-solent. Ceterum signa haec quando apparent, tunc medicus pueri virtutis robore considera-to, & humore peccante, evacuationem pro-pone-re debet, castia fistulari, aut tamarindis, vel syrupo rosato solutivo, vel syrupo violato solutivo, aut decocto sene per se, vel dictis ad-misso, sed potissimum evacuatio fieri debet hoc in morbo per sanguinis missionem secta-rena, vel per surarum in cruribus scarifica-tionem, aut per cucurbitas secta cute, quia in hoc morbo purgatoria medicamenta suspecta sunt, & timor est ne in ventris fluxum agrum ducant, qui peculiaris admodum huic morbo est. Porro cum evacuatio omnis ante variola-rum apparitionem potissimum medicamentis purgantibus fieri, & merito debeat, cum a cir-cunferentia ad centrum trahant, ita post ea-rum eruptionem, uno vel altero elapso die, san-guinis evacuatio sive per vena sectionem, sive per surarum scarificationem fieri permittitur. Sed id potissimum moliri debet quando pletho-ra adest, quam medicus ex aegrotantis pueri habitu, & antea-to viciu, ac sympto-matis egrum ipsum occupantibus, exacte venari poterit, ut alibi quoque dixi.

*Curatio*



*Curatio decima septima, in qua agitur,  
de pueri continuo febriente,  
& in variolas postea  
incidente.*

**P**Ver natus menses sexdecim, cum continuo febreret, & illi crurium scarificatio facta esset, in variolas incidit, ac intra paucos dies sanus est factus. Erat autem puer hic, filius illius, qui ex insulis Lusitaniæ naves duas ita tunc oneratas, in Angliam vexit.

SCHOLIA.

**P**ervenerunt hac æstate ad manus nostras, plus minus centum quinquaginta pueri, variolis & morbillis afflicti, ex quibus omnes evacuati eraserunt, alij vero quibus parentum culpa evacuatio facta non fuit, vitam cum morte commutarunt, numero tres, alij vero quatuor in ulcera difficillima & male morigerata pervenerunt, quæ cum aphitis communione habet, & facile in gangrenam abeunt. Hys similis superstes hodie est puer Anapi dictus, ulcus cavernosum & malignum, cubitum dexteri brachij occupans, non nisi multis foraminibus perforatum habens. Animadvertant igitur medici Itali, quos in hoc morbo curando, plus iusto segiores noto.

*Curatio decima octava, in qua agitur, de Variolis serpentibus, cutem  
tantum erodentibus, simulq. de  
earum nominibus.*

**P**Ver Altarasij variolis corripiti cepit, ex quibus nonnullæ percurrerant, ut miserum corpusculum intra duos dies ferè totum excoriatum reliquerint, serpebant quippe, ac cutem tantum exanthemata excoriabant, quæ quoque alijs evenisse puerulis observavi. Contra quæ sic orsus sum, primo cum materia hæc plus iusto subtilis esset,

**E**ciam obtundere conati sumus, nec tantum eam, verum etiâ jocinoris & membrorum internorum malam qualitatem infringendo, ut ne de novo altera gigneretur. Sed id refrigerantibus complebamur medicamentis, ut syrupo rosato, de cycorea simplici, de endivia, de violis, adjectis humilibus aquis, exterius verò jecur ex santalino unguento illinebatur, sed victus ad id multum faciebat, qui ad frigidum cum humiditate declinabat, quibus omnibus materia etasior est reddita, & variolæ crassæ & amplæ apparere creperunt, prædictæ tamè excoiationes, quas nonnulli prædicti rubeas infectiones appellant, sic à nobis tractatæ sunt. Primo à piopinato syrupo violaceo solutivo, lactucæ aqua permixto, quo optimè celsit, sequenti lavacro ea lavari fecimus, ac postea panno lineo abstergi, & pulvere infra dicendo aspergi, habet autem lavacrum sic. Recip. rotarum rubeorum siccarum, myrtillorum, soliorum lentis, summitatum quercus tamarisci, ana ma. 1. In aqua fiat decoctio sufficiens, quo decocto excoiatæ partes laventur, & ut dixi, lineo panno abstergæ, sequenti pulvere inspergantur, habet autem pulvis sic. Recip. Thuris, mastichis, rosarum rubeorum, sarcocollæ, ana partes æquales, fiat pulvis subtilis. At ubi unguento uti necessum fuit, albo camphorato, aliquando vero plumbeo usi sumus. Porro Guilelmus Placentinus, vir me hercle sua ætate doctus, capite de Asahati, contra has rubras infectiones hoc utitur experimento, sulphur cum aqua rosacea misce, & eo prædictas illine infectiones, nos verò prædictas tantum usi sumus, & pueri sani & potentes sunt facti.

**F**atci rubeas infectiones appellant, sic à nobis tractatæ sunt. Primo à piopinato syrupo violaceo solutivo, lactucæ aqua permixto, quo optimè celsit, sequenti lavacro ea lavari fecimus, ac postea panno lineo abstergi, & pulvere infra dicendo aspergi, habet autem lavacrum sic. Recip. rotarum rubeorum siccarum, myrtillorum, soliorum lentis, summitatum quercus tamarisci, ana ma. 1. In aqua fiat decoctio sufficiens, quo decocto excoiatæ partes laventur, & ut dixi, lineo panno abstergæ, sequenti pulvere inspergantur, habet autem pulvis sic. Recip. Thuris, mastichis, rosarum rubeorum, sarcocollæ, ana partes æquales, fiat pulvis subtilis. At ubi unguento uti necessum fuit, albo camphorato, aliquando vero plumbeo usi sumus. Porro Guilelmus Placentinus, vir me hercle sua ætate doctus, capite de Asahati, contra has rubras infectiones hoc utitur experimento, sulphur cum aqua rosacea misce, & eo prædictas illine infectiones, nos verò prædictas tantum usi sumus, & pueri sani & potentes sunt facti.

SCHOLIA.

**M**orbilli & variola, cōmuni voce apud Galenum exanthemata appellantur, ut ex libro quinto Methodi medendi, clari potest. Hippocrates vero lib. tertio de Morbis populariter vagantibus, textu quinquagesimo primo, ea *ixdouata* vocat, quæ interpretes Plinius sequētes, papulas, vel punita eruptiones, rectè sane




sane verterunt, ita enim Galenus, locum citatum enarrans tradit, apertum est, ab iduor, quod est erumpere, derivatum esse *ιδουαοι*, id est, papulis, nomen in his, quae sponte extruberant in cute, haec constant superfluis scilicet humoribus, atque qualitate etiam non injuria subsequuntur, quum teueles humores exulcerationem potius quam tumores creent, ac crassi in tumorem pellem attollant, liquet autem & cetera, haec Galenus, per quae non solum praedictarum pustularum deprehenditur nomen, sed aliud majus elicitur, scilicet quod variola a crassiori (ut jam diximus) fiant materia, morbilli vero a subtiliori, qui morbilli inibi quoque ab Hippocrate *ιγνερ* vocantur. Nam Hippocrates, quum morbos in ea pestilenti constitutione eventientes percurrat, subdit, serpentina ulcera multis magna, vel *ιγνερ* multis magni, dicuntur autem magni, ut ibi Galenus notat, aut quod malum occupent loci, aut quod ad junctam malam habeant exulcerationem, quorum utrumque vitio humorum oritur, & a medicis saepe notatur. In puero tamen hoc, de quo curatio nostra agit, morbilli excedebant, & multum ejus corpusculi occupabant, unde iure herpes, hoc est, serpentes, sive exedentes, appellari merentur. Ceterum, non licet ab hoc loco, discedere priusquam omnes hucusque praedictascribentes taxati lentium praecipue, & earum decocti exhibitione, & primo, quantum lentes noxia sint, & melancholicae, ac infomniorum, & phantasmatum generatrices, hoc in loco a nobis exponendum erat, ut ea in commentariis nostris super Dioscoridem editis, abunde enarrata dimiserimus, ad eum igitur librum lectorem, si modò haec nosse voluerit, diligentiusque excutere delegamus. Solent igitur omnes fere practicarum auctores, duplici intentione, lentes, vel earum decoctum variolis affectis porrigere, altera, quando variolas, vel earum materiam, ab internis partibus ad exteriores extrudere sollicitantur, quod opus, quando variola erumpere incipiunt, confici debet, & tunc nonnulli lentium excorticatarum primum vel secundum decoctum agrotibus bibendum tradunt, non sine ingenti tamen errore, quum lentium excorticatarum quodcumque sit decoctum, maxime constringit, ut omnes fatentur medici, male igitur & contra rationem id propinant, ea praecipue intentione, ut materiam ab interioribus ad exteriora pellat, quum id officium sit medicamentorum non ad stringentium, sed aperientium, & materiam dissolventium, ac ad cutem eam pellentium, ut per exteriora adplicita in sudoris evocatione, in morbo Gallico saepe percipitur, quorum aliquae fortia & praepotentia sunt, ut ex unguen-

A rum adornantibus, quos sudor in morbo Gallico evocatur, percipimus, quibus addamus decoctum ligni Guaiaci decoctum radices sinarum, decoctum rubi viticosi, decoctum pyrethri, caricarum, smyrnii anchusae, aqua hordei saccharata, decoctum seminis feniculi, apij, & similia sudorem evocantia, quorum nullum constringens est, ut iure dicendum sit, decoctum lentium excorticatarum tantum abesse, ut sudorem proluciat, ut id potius in totum compescat, ac constringat, caveant igitur medicam artem exercentes, ne deinceps pro variolis aut morbillis accelerandis, excorticatarum lentium decocto utantur. Alij vero pro hac complenda operatione, hoc est, pro evocandis variolis & morbillis ad cutem, non excorticatarum lentium decocto utuntur, sed ipsarum potius integrarum, ac leviter coctarum primo decocto, quorum conatui refragari facile quisque posset, & eo magis, si cum Marcello Vergilio apud Dioscoridem legerimus, lens alvum cum suo cortice in cibo sumpta compescit. At quum Hippocratem, hoc non excorticatarum lentium levi decocto, pro vomito proritando uti, saepe nolemus, quod & alvum citere Galenus testatur, non omnino extra rationem erit, eo pro hac complenda operatione uti, quanquam alijs remedijs ejus vice operari consilium esset, quorum nonnulla a nobis curatione decimaquinta scripta sunt, praeter quae, alia ex radicibus communioribus, & seminibus, utpote apij, feniculi, cari, peroselini vulgaris, smyrnii, caricis & similibus confici possunt, saccharum tamen decocto semper miscendo, & croci paululum. Altera intentione praedicti practicas scribentes, & omnes fere hodie artem medicam exercentes, lentibus utuntur excorticatis, aut earum decocto secundo, vel tertio, pro variolarum & morbillorum condensanda ac constituta in initio materia, & si dijs placet, lentibus ipsis prius exassatis, aut combustis. Sed quidam errore norunt, qui curandi veram & germanam methodum, & viam habeant, & eo magis, si lentium exactam teneant naturam, mutuo enim nexu, simplicium naturam cum methodo curatoria connectitur, sed quod multis & varijs modis in hac lentium, & earum decocti propinatione, errent indicemus, & primo si verum est, quod Avicenna inquit, & post eum ceteri medici testati sunt, quod variolarum & morbillorum ad cutem eruptio quaedam a natura non solum constituta, sed destinata crisis sit, consequens erit cum Hippocrate & Galeno asseverare, quod quando natura eam conficere tentat, tunc medicus materiam fluere dispositam, condensare, aut a via sua cohibere non debet, sed magis ipsam disponere,



nere, ut per eam riam incedat, per quam natura conatur expellere, juxta illud Hip. Quo natura maxime vergit, per loca conferentia, eo ducere, nec enim obstat, quod tergiversator instare contra vos poterit, dicendo materiam esse multam, a qua meatus obstrui possunt, ad quam obstructionem, exitus materia non dabitur, sed ipsa potius interceptur, quo factum est, ut lentes excorticatas, aut earum secundum, vel tertium jussulum concedere jussum sit: quum nos pro hac humorum depouenda quantitate, evacuationes proponimus, tum medicamentis purgatoris, ut manna, casia fistulari, syrupo rosato solutivis, syrupo violato solutivis, tamarindis, rhabarbaro, agarici infuso, decocto sena, & similibus: tum etiam per sanguinis missionem, sive per vena sectionem, sive per tibiarum scarificationem, sive per cucurbitulas, secta primo cute, sive per hirudinum venis hemorrhoidalibus aduotione, post quas evacuationes, quasi inere deposito, natura potentior supra residuum sit materiarum, quas suo modo regulat & disponit. Si tamen materia subtilis fuerit, ad ejus exitum timeatur alicujus membri lasio, ut sepe evenit, aut alicujus alicujus serpentis, & maligni eventus, pro qua in crassandis, lentes sic excorticata conuenire videntur. Nos materiam sic subtilem refrigerantibus syrups & edulys crassiores reddamus, quibus simul membrorum malam intemperiem emendabimus, ut in hoc puero, de quo agimus factum a nobis esse animadvertisitis, quod opus nunquam lentibus conficiemus, cum prater quod sanguinem spissent, malam quandam illi adauit intemperiem, quam acriam bilem sapit, quia, quum melancholice ipse sint, intemperiem a menstruo fermentum trahenti materis superaddunt: unde membra magis efficiuntur, & humor malignior evadit. Crassiores igitur reddemus humorem, & membrorum malam intemperiem corrigemus syrups, precipue de acetositate citri, de succo limonis acetoso, de succo acetoso, rosato simplici, violaceo, de endivia, de cicorea simplici, jujubino, julebis refrigerandi vim habentibus, & alijs varijs, ut prisana panatella adjecto amylo, aut jussulis pulli gallinacei, adjecta lactuca, scariola, cicorea, portulaca, endivia, cucurbita, jujubis, prunis, mixarijs, acerbis cerasis, hordeo, oriza, & similibus, non vero lenticulis, hucusque a practicis in usum habitis, neque enim Apicenna fides ulla in hac re habenda est, si modo excorticatis lentibus pro hac conficienda operatione utatur, quia Arabes & Iudei Orientales, lentes in vicijs usu frequentissime habent, quia forte regionem incolunt calidam. Nam Apicenna apud Boceram

Eppidum, nimum Oromusio, Persie insule propter quum, omnia sua opera literis mandavit, mediat autem Bocera, inter Malepam, inlytam civitatem, & Oromusium insulam dielam, in qua Lusitani nesciri merces frequentissime exercent. Notum hac qui ex Tripolis yria, vel Damasco nobili & antiquissima civitate, in Indiam veniunt, quia terre omnes plus jussio calida sunt, & earum incolae lentibus in vicijs frequentissime utuntur, veluti olim Alexandrai solebant, ut testatur Galenus, cum de elephantiasi loquitur, libro artis curative ad Glauconem. Non est igitur quod medici Europaei lentibus pro variolarum & morbillorum curatione utantur, quando ipsi melancholice sint, sivos morbos inducentes, ut libro a nobis conscripto, superius citato ubrius exposuimus.



*Curatio decimanona, in qua agitur de puero ob variolas oculos clausos per triduum habente.*

Filiolus Caretini Florentini, cum variolis torqueretur, & oculos clausos haberet, ita ut eos aperire non esset possibile, ad eum fui accessitus, cui malo, utpote oculorum occurrentis, hoc fomentum parare feci, quo saepe oculi perfusi, aperti sunt, & ex tenebris in lucem puer ipse revocatus, habet autem fomentum sic. Recip. scennugraci, seminis lini, seminis cydoniorum, ana partem unam, malvarum partes duas. In aqua fiat decoctio sufficiens, ex qua oculi laventur. Sequenti vero die oculi adaperiti sunt, in quibus nonnihil nebulae conspeximus, quae saccharo albisimo, & in polinem redacte, ter & quater in die immisso, ex toto ablatae sunt, & oculi intra paucos dies immunes & liberi ac absterfi facti sunt. Aliquando tamen pro hac complenda operatione lacerti stercore usi sumus, vel ejus loco mucerda, veluti alijs potentioribus medicinis.

*Curatio*





*Curatio vigesima, in qua agitur de  
verme ventriculū lancinante,  
& in lipothymiam agrum  
trahente.*

**E**Rguas junior, natus annos quinque supra viginti, natura biliosus, vigen- te canicula, de capitis dolore, & mem- brorum lassitudine, cum quadam febricula conqueri cepit, qui sic cōquestus per octo incesit dies, quousque tādē in lecto decubuit, ad quem accedens medicus quidam illico illi pharmacum purgatorium quoddam leve concessit, quo multa biliosa ejecit, à purgatione verò, sequenti die circa os ventriculi dolores pungentes interpellatim per- sentiebat, à quibus graviter torqueba- tur & angustiabatur, aded ut in lipothy- miam plerūque incideret, cum quibus omnibus & egerendi, & evomendi si- mul cupiditatem ferē continuam habe- bat, sed parum egererat, & ructus per superiora tantum emittebat. Contra- quas affēctiōes medicus assis- tens, venam in brachij curvatura tundere fecit, & sanguinem ad uncias quinque fluere, post quam sanguinis missionem æger gravius tulit, & symptomata om- nia graviora sunt facta. Ad quem tan- dem vocatus ipse, considerans hunc de- ventriculo conqueri, & in syncopim plerumque incidere, ac subversiones, & egerendi cupiditatem pati, judico huic aliquod noxium in ejus ventriculo præcipue infixum esse, quod natura cum expellere conabatur, irritata ex pultri- ce, nec valeret sibi noxium propulsare, motio illos concitabat. Suadet autem Galenus, quod quando ventriculi tuni- cis quid infixum est, tunc inanis sit eva- cuatio, & ructus tantum sequuntur, ut apud ipsum libro De iocis affēctis, quis legere poterit, ubi præcipue de ventri- culi affēctionibus loquitur. Hæc igitur quum perpenderem, nihil tunc accom- modatius remedium parari posse exco- gito, quam vomitorium aliquod reme-

**A**dium, & eo magis, quia plures aderant homines, de nobis aliquod magnum expectantes, præsens igitur quum adesset pharmacopola, illi jubeo sequens pa- ret vomitoriū. Recip. seminis anethi, ceparum, rapæ, ana unciam med. In li- bris duabus aquæ fiat decoctio suffi- ciens, facta decoctione & colatura, ad- de exymelitis simplicis, uncias duas, agarici in pollinem redacti, scriptulum unum. Misce, ex quo tepido libram in- tegram & amplius bibat, quum verò primo ebibit, nihil evomit, cæterum cum potum repeteret, ita in vomitum copiosissimum devenit, ut cum eo lum- bricum justæ magnitudinis, album, crassum, prævivum ejecerit, à quo po- stea non sine artis medicæ honore, be- ne habuit, nec amplius in stomachi ro- siones & lancinationes, quibus in lypo- thymiam & syncopim sæpè incidebat devenit, duobus porò sequentibus die- bus, jejuno stomacho, tyupum hunc ebibit. Recip. Syrupi de succo acetosæ, de succo ribes, de absinthio, ana uncia mediam, aquarum absinthij, graminis, ana unciam unam & mediam. Misce, & his vel ter iteretur, ijs enim ita va- luit, ut nec rhabarbaro, nec agarico, nec hiera picra, aut theriaca, aut poten- tioribus medicamentis opus habuerit. Porò, cibus huic oblatas, primò pana- tella semine coriandri apparatus fuit, po- stea verò pulvis cucurbitæ & agrestis conditus coriandri semine, & pauculo croco simul pistis etpersus, potus ve- ro, primo aqua ex decoctione seminis coriandri erat, por- vermis vero ejectionem, vinum.



*Curatio vigesima prima, in qua agi-  
tur de puero variolas virentes  
& magnas patiente.*

**P**Ver obesus, lividis & magnis sca- tebat variolis, quæ cum ad exicca- tionem difficulter venirent, eas acicula argenti perforare jussi, & saniem inde extrahere,



extrahere, quas postea ablui ex aqua de decoctionis rerum stypticantium & exiccantium fecimus, & brevi optimè habuit. Caterum ex myricæ coma suffumigium paratum mirifice prædictas sanat variolas, ut autor est Avicenna. Unguentum quoque ex cerula confectum, nõ minus idem opus conficit, ut varia alia, quæ silentio prætermitto.

## SCHOLIA.

**S**olebat Galenus papulas has, & ijs similes pustulas acuta acu perforare, & ab eis contentum humorem exprimendo deponere, & id non tantum semel, sed bis, & pluries cum opus erat, iterando, ut commentario tertio in librum Hippocratis De fr. Eturis, enarratione quadragesimaquarta, meminit. Sed nunc pro eo pento, ea, quæ à nobis sunt dicta, & ad variolarum & morbillorum curationem faciunt, referre nõ grædabor. In primis igitur scire debet, quid variolarum initio, ante earum eruptionem, quando symptomata infestant, & signa insistant, tunc medicus ebullientem humorem omni ingenio evacuare debet. Si tamen evacuatio non sufficit, sed symptomata omnino ægrum infestant, tunc humoris effervescentiam medicamentis & cibarijs citatis obsunderi conabitur. Sed id opus lentibus nunquam cõfietur. Caterum, cum primum variolæ erumpere incipiunt, & extra emitti, protinus medicus ut ex toto exeant sollicitus esse debet, potissimum medicamentis à nobis citatis, non vero etiam ex corticarum decocto per se, vel alijs aperientibus misto. At si variolæ diu absque exiccatione perseverent aliquâ tunc acutæ, vel acn subtiliter perforari debent, ut in hoc puero facilitatum animadvertitis. Porro si variolæ plures ita fuerint, ut crustam genuerint, quod sæpe evenire cernimus, eam emolliente decocto deponere tentabimus, apparato ex lini semine, fenugræco, malvis, malva visci radicibus, caricis pinguibus, adjecto (si placuerit) oleo violaceo, vel amygdalarum dulcium, quæ crusta deposita, si opus fuerit exiccatione, pulveribus exiccantibus à nobis citatis, vel decocto exiccandi vim habente, complebimus, aut pulvere orizæ, vel radicis canna, si vero stigmata adfuerint, tunc ad unguentum geminis dictum concurrendum est, & alia eo potentiora, quæ tractatu de decoratione à practico inscripto, reperiuntur. Caterum variolas & morbillos patientibus, melle,

E & piscibus salinis interdici debere, contra idiotas testatur Zoot libro Theisr.

## Curatio vigesima secunda, in qua

agitur, de apoplexia, ob ictum bombardæ exaudium superveniente.

**I**nfans Benepesantis, ab ictu bombardæ de exaudito, totus contremuit, & turbatus fuit, sequenti nocte lac non suxit, flebat, & irre quietus permansit, sequenti die à prandio, apoplexia correptus fuit. Nam universum ejus corpusculum tremebat, labia torquebantur, & oculi ita elevabantur, ut foras exire viderentur. Caterum, pulsus huic frequens, celer ac languidus erat, præcipue dextri lateris. Nam universum finistrum latus illico paralyti correptum fuit, & arteriæ suis motibus destitutæ. Porro à præfatio facta, quod puer hic intra paucas horas moriturus esset, post totam ad ejus nates admotam, & oleum vulpinum nuchæ applicitum, & sanguinè per tibiærum scarificationem extractum, & cauterium prope nucham applicitum, tertia hora noctis obiit.

## SCHOLIA.

**N**on est mirari, si ab ictu bombardæ morbus dictus, ex quo mors subsequuta fuit, oron traxerit, cum perterrita natura spiritus animales ad cerebrum, tanquam ad arcem defendendam retraxit, cum quibus sanguinem plurimum secum quoque duxit, ad quem meorum coarctatio secuta est, & consequenter apoplexia, & paralytis, morbi perniciosi sunt orti, consequenter est hic adducere ea, quæ à Galeno libro De theriaca ad Pisonem traduntur. Mulier utero gerens, solo tonitruo exaudito, & horribili quodam spectaculo viso, infantem abortivit.

2. 2.

Curatio



**Curatio vigesima tertia, in qua agi-**

**tur, de febre sanguinea, cum puli-**  
**cari morbo eveniente.**

**M**ater Cidicarij, temperatura san-  
guinea, & annos nata circiter  
quingenta, febris sinocha affligi cœ-  
pit. Nam genæ, oculi, & universa ejus  
facies, rubore quodam afficiebantur,  
quin & in eis venæ tumebant, & rubri-  
cabant, continuo febricitabat, pulsu qui-  
ppe crasso, pleno, & veloce, quibus parū  
vel nihil aquæ appetebat, sed difficul-  
ter respirabat, quam, cum sic affligi con-  
templaret, ejus internam brachij venā  
secare jussi, sanguinisque libram unam  
extrahere. Cæterum cum vulneratius  
pullam tondere potuerit, eam sic in  
phlebotomata dereliquit. Sequenti  
verò die, pulicaris morbus per univer-  
sam ejus cutem efflorescere cœpit, exan-  
thematis quidem rubris, liventibusque  
nonnullis, quibus animadvertis, illico  
diligentiori accersito chirurgo, mediā  
dextri brachij venam secare jussi, san-  
guinisque libram integram effluere, à  
quo detracto melius habere cœpit, ter-  
tio verò die, rigore mulier hæc oppres-  
sa fuit, quem febris secuta est, ad sequen-  
tem diem ordine quartum semper affli-  
gens, in quo sudor copiose ejus univer-  
sum irrigans corpus, supervenit, post  
quem libera & sana evasit. Instabat au-  
tem æstas.

### SCHOLIA.

**I**n hoc morbo, pulicare symptoma superve-  
niens, considerandum venit, quod quum le-  
thale signum sit, morbi malignitatem & seri-  
tiem protendens, morborum tamen initio plus  
periculi minatur. Sanguine tamen initio plus  
ejus flore & subtiliori parte exanthemata  
hæc oriuntur, natura validior facta, materie  
preccantis residuum per sudorem expulit, unde  
agrorans sana evasit, nec enim verius sum  
symptomate hoc apparente venam secare, &  
sanguinem ducere, quum ingens ingruerat  
plethora. Cæterum tractandi sunt hujusce-

**A** modi febribus laborantes, sicut malignis &  
pestilentiis affecti.

**Curatio vigesima quarta, in qua agi-**

**tur de homine pituitosa febre labo-**  
**rante, & quindecim vermes**  
**per os emittente.**

**L**ucas à Castello Bononiensi, vir obe-  
sus, & natura pituitosum, quū febris  
pituitosa, vigente canicula, corripere-  
tur, quindecim vermes intra novem  
dies per os, non nisi vivos emisit. Qui  
bono viæ ordine gubernatus, ac oxy-  
melite in potu, syrupi vice, sæpè ebibi-  
to, hoc pharmaco liber evasit, ita enim  
pharmacum habet. Recip. diaphinico-  
nis, drachmas tres, hieræ piecræ Gal.  
drach. unam & mediam, electuarij de  
psillio, drachmas duas, agarici, drachmā  
unam, cinnamomi scriptulum unum  
in decoctione graminis, & pituitam  
respicientium fiat potus, detur in auro-  
ra, & desuper per horam dormiat, hoc  
enim pharmaco & multa excrevit pi-  
tuitosa, ut sanus illico evasit, sequenti-  
bus tamen nonnullis diebus oxymel  
quoque sæpè in potu accipiebat, & in  
cibo ex coriandro præparata.

**Curatio vigesima quinta, in qua agi-**

**tur de febre sinocha, in biliosam**  
**postea degenerante.**

**I**OANNES Politianus, vir nobilis, &  
præfectus arcis Anconitanæ, Rebeli-  
niæ dictæ, annos natus circa triginta  
quinque, robustus & fortis, quum ex  
bello inter Carolum Imperatorem, &  
Iulium tertium Pontificem maximum,  
contra regem Galliarum ob Parmam  
civitatem contracto. Anconā, vigente  
canicula, jussu excellentissimi domini  
Vincentij de Nobilibus, reverteretur,  
in morbum incidit: Is enim flagrante  
X bello,



bello, septingenta vel octingenta miliaria equis dispositis confecerat, unde ob bellicos labores & iter tantum confectum, in febrim lapsus est, & illam quidem sanguineam, est namque hic natura musculosus, fortis, rufus, tempe-  
fatura sanguineus, unde mirari non est, si in sanguineam inciderit febre, & eam quidem ceteris minus periculosa, juxta Hippocratis aphorismū. In morbis minus periclitatur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quam quibus secundum nihil istorum congruit. Cæterum, hic continuo febricitabat, caput dolebat, & in scapulis & cruribus pondus sentiebat, bilem primo die vomuit, secundo bolum ex cassia fistulari comedit, quo optimè ege-  
sit, & nonnihil quoque vomuit, tertio vero die, sanguis ex basilica brachij dextri ad libræ unius pōdus extractus fuit, & ille quidem correptus, ac infectus ad modum. Postquam sanguinis missionem illico sudavit, & melius habuit, quinto vero die frixit paululum, sed post frigus febris gravis admodum cum stomachi dolore quodam subsecuta est, qui ventriculi dolor non ob biliosi alijus humoris influxum, sed potius ob pituitosum & flatulentum in eo contentum, ortum trahebat, ut ex ejus portione per vomitum emissa, venatissimus. Cæterum, ex sanguinea febre, hæc in biliosam degeneravit, unde duplex continua facta est tertiana, septimo vero die, ab arce in palatium ductus, brevi sanus fuit factus, primo tamen incisuris ejus universa labia ulcerata fuere, interpositis porro nonnullis diebus, hic intentam febrim cum capitis & barba pilorum decidentia, incidit. Vigebat autem Gallicanæ scabiei humor, pro quibus affectionibus deponendis, ad Guaiacum lignum confugimus, & ex toto sanus evasit.

(. . .)

E

*Curatio vigesima sexta, in qua agitur, de muliere utero gerente, & continuè febricitante.*

**I**Vvenis utero gerens annos nata septemdecim, temperatura sanguinea, & bonæ habitudinis, vigente canicula, febris continua corripiebatur, caput dolebat, & circa costas & lumbes pondus sentiebat, quin & in cruribus dolorem patiebatur, & tussi quadam sicca premebatur, quam cum sic vexari viderem, illico dextri brachij communem venam scindere feci, sanguinisque uncias quatuor fluere, à qua sanguinis missione hæc in sudorem copiosissimum devenit, & melius habuit. Porro lyripi vice hordeaceam cum paucio violaceo julebo, jejunio stomacho, veluti postea, ad libitum suum capiebat. At cibus huic oblarus panatella primis diebus erat, post sanguinis vero extractionem pulli gallinacei carnes, cucurbita & agresta conditæ, sed potus hordeacea julepo mista erat, quamquam gelidam magis appetebat, quam illi quoque lubentissimè elargiebamur, item, ut interdum reficeretur, cucurbita & lactucam saccharo conditam illi offererebamus, veluti pira saccharo in crustata, quarto vero die, ejus extremæ partes aliquantulum frigerunt, sed postea febris prædictis symptomatibus similibus crevit, lotium subnigrum erat, pulsus crassus, plenus, sanguinis exuberantiam attestantis quinto die, lotium melius apparuit, sed unum est, quod me dicos torquet in pregnantium urina, quod cum in ea pendens, aut subsistens nebula apparet, judicium quod ab hypostasi redecidente ab humore peccante, fallax plerumque est, & eo magis, si priorum mensium mulieres prægnantes sint, quum in ipsis bene quoque valentibus, urina pendente nebula temper cernitur. Cæterum, cum primam sanguinis missionem juvenis hæc enixa ferret, & de illius dolore quæreretur, ne in abortum

tum



tum laberetur, secundam sanguinis missionem differabamus, at quum morbus eam omnino postularer, ad eam exercendam condescendimus, quam optime sane tulit, & melius se habere dixit. Sana porro facta, sexto impregnationis mense, ex se abortivit, an vero ob contractam à morbo debilitatem, & sanguinem bis extractum, dubito, certo tamen scimus, Cornelium Celsum divine prorsus in hac re locutum esse, cum libro suæ medicinae scriptum dimiserit, quod quum pregnantis ægrotat, non tam ejus virium robur pro morbo præsentente deponendo, a medico attendendum est, quantum ad futuram ejus parituritionem.




*Curatio vigesima septima, in qua agitur de febre sanguinea, quarto die terminata.*

**V**igente Canicula, uxor aurificis, natura gracilis & exilis, annos nata octo supra viginti, & quæ puellam latebat, sanguinea febre correpta fuit, quæ facta illi venæ sectione in brachij curvatura, & sanguinis uncijis quinque extractis, melius sensit: eo tamen tempore quo sanguis fluebat, in lipothymiam incidit, qua de causa laxato ligamine, & digito vulnere admoto, & sanguine retento, ac naribus aceto rosaceo applicito, pauculaque gelida deglutita, ad se rediit, & sanguinem postea in totum juxta prædictam quantitatem fluere dimisimus, ab extracto vero sanguine syrupum hunc ebibit. R. Sy. rosati simplicis, unciam unam, violacei, unciam mediam, aquarum violarum, endiviæ, ana uncias duas misce, fiat syrupus. Ebibitis vero quatuor syrupis, & optimo victus ordine constituto, quarto die in sudorem copiosissimum lapsa est, & à febris libera evasit, neque purgante pharmaco opus habuit, grassabantur autem ea æstate mitissima hæc febres. Cæterum elapsis octo diebus,

**A** hæc in morbum recidit, & acuta febre corripiebatur, contra quam universi conatus nostri eo dirigebantur, ut in fixam febrem, hecticam Græci dicunt, non deveniret, & hac de causa ad balneum, præcedere levi per pharmacum evacuatione, confugimus, quod habet. R. Malvæ, violariæ, rosarum, & nugarum, foliorum lactuæ, ana manip. j. In libris viginti aquæ fiat decoctio sufficiens, cui postea percolato adde olei violacei libram unam, misce, & colatur, quod si balneo delectetur, vesperti quoque in eo ut nater concedatur. Porro à balneo hoc inungatur linimento, quod ex lacte muliebri cū agrestæ succo simul mistis constat, vel hoc unguento. R. butyri recentis uncias tres, olei violacei uncias duas, succi agrestæ, uncias tres, camphoræ scriptulum unum, misce, fiat linimentum, plura vero alia à nobis in hac curatione peracta, silentio prætermittimus, quibus & citatis, sanitatem obtinuit.

SCHOLIA.

**C** Truchus febris, etsi corpora robusta, sanguinea, & florida plerumque amet, & infestet, ut docet Gal. libris Methodi medendi, & alibi, & gracilia tamen plethora affecta, invadere quoque soles, ut in hac percipitur muliere.



*Curatio vigesima octava, in qua agitur de Angina.*

**D** LVCAS Bonaventuræ, Camoracensis, vir triginta annos, patris, fortis & robustus, vigente canicula, angina perdifficili oppressus fuit, quæ tracheam arteriam magis, quam gulam occupabat, ut ex ijs deprehendebamus signis, stertebat, & difficulter respirabat, cum quibusliquida illi oblata, optime deglutiebat, tumor in collo sub mento, ubi asperæ arteriæ caput multis sepe apparere solet, aliquantulum prominerebat.



Continuè febricitabat, & vires illi succumbebant, opprimebanturq. Sed & eius lotium crassum iumentorum modo erat, quibus omnibus animadversis, cum morbus hic acutissimus sit & periculosissimus, mortem iustificatione trahendo, omni diligentia contra eum invadere opus erat, tardare enim in ijs, morti habenas est dare. Protinus igitur, alui excrementis per aerem injectum clysterem depositis, cephalicam dextri brachij venam incidere iussi, & ex ea sanguinis uncias octo fluere, non minus quoque gargarismum quo gargarizaret delecti, si, & ita habet. R. tyropi de ribes, rob. anistorum, ana unciam unam, aquarum plantaginis, stipitum rosarum, ana uncias octo. Misce, fiat gargarismus, quo saepe gargarizet. At foris, ubi tumor in collo apparebat, ioc. oleo chamomellino superaddita succida lana, foris fuit, vesperi verò ex sinistra sapientia, sanguinis quoque media libra fuit extracta, sequenti verò die, cucurbitula ad primam vertebra & scapulas sunt applicitæ. Veluti frictiones & retractiones, quæ quoque manuum & pedum extremitates in aqua calida mittendo, fieri solent. Cæterum cum febris maximè vigeret, ab hac diversio ne nos distraximus. Oler tamen vice, quod foris admovebatur, emplastrum hoc apponi iussimus, quod habet. Res. radicem altheæ, foliorum malvarum, ana man. j. radicem lilij albi, nu. ij. ficuum pinguium, nu. x. in aqua fiat decoctio, donec mollescant, dein in mortario optime pistentur, & per setatium transmittantur, quibus postea adde, farinæ hordei, seminis lini, frenogræci, ana pugill. j. cineris hirundinum uncias duas, stercoris canini, præcipue aridi & albi uncias totidem, farinæ chamomillæ pugill. unum & medium, decocto prædicto omnia excipiantur, & fiat emplastrum, cui adde olei chamomellini, rosacci, ana unciam unam & mediam. Misce, & ad ignem parum tractetur, & collo affecto applicetur. Porro huius emplastri vice, stercus caninū aridū pistū, & melle exceptum, & dolenti

E loco admotum præstantissimum est remedium, item cinis hirundinum crematarum efficax quoque remediū est, si modò cum melle quoque admoveatur. Terrio vero die, quum morbus eo dicto modo perseveraret, ad venas, quæ sub lingua sunt, incidendas devenimus, ex quibus sanguis copiose admodum extractus fuit, à qua sanguinis missione, tunc inflammatio minui cœpit, & hoc altero gargarismo uteretur iussimus, qui habet. R. oxymelitis simp. uncias duas, aquarum hyssopi, farfaræ, ana uncias octo. Misce & saepe utatur, nam & oxymelite cum hordeacea saepe in potu utebatur, quo multa viscida emitebat sputa, adeò ut intra septem dies basilicè habuerit. Huic victus, primis diebus iuleb violaceum cum hordeacea erat, postea verò ex capone aqua per campanam destillatitia. Cæterum, quum bene valere cœpisset, ex utriusque brachij dolore cõqueri cœpit, adeò ut postea ambo ad inflammationē per venerint, & consequenter ad supurationem. Sed flebotomo adaperitæ, & sanie ut decet extracta, & turundis immixtis, intra paucos dies sanitati utriusque brachium restitutum fuit.

### SCHOLIA.

NON enim ob nervum, aut arteriam punctam, cephalicæ venæ subiacentem apostematæ hac ortum traxisse dicendum est, quæ cephalicæ venæ utriusque, hoc est, nervo & arteria careat & ideo cæteris duabus venis, quæ in brachij curvatura præcidi solent, securius tunditur, ut suadet saepe Ga. & Avi. ac cæteri scribentes medici firmant, quibus omnibus faveret corporis dissectio, quæ ita esse testificatur. Ob humoris igitur copiosioris & maligni concursus, ad brachia, eo tempore, quo venter tumebatur, apostematæ hac originem traxisse, consultius asserere videtur, ut Lu. belo quoque evenisse observamus, de quo plura diximus, de quo plura diximus.

(252)

Curatio



*Curatio vigesima nona, in qua agitur, de angina, quæ sola cerea candela tractata, disrupta fuit, & eam patiens, brevi sanitatem obtinuit.*

**G**RÆCUS, qui angina afflictabatur, & ad portum habitabat, post multa illi adhibita remedia, ad eum perveni, quæ cum sic laborantem conspicerem, & ceream candelam illi per os tentandi gratia immitterem, repente pus per os effluere cepit, & ipse à tam saevo morbo liberari, deploratum autem medici ipsum reliquerant, & ut stragulatam, deiectum habebant,

#### SCHOLIA.

**B**ona fortuna inflammatio disrupta est per ceream candelam immisam, & ipse tandem ab orci faucibus liber. Caterum, quæ hæc sic successerant, in mentem venit Zoar libro primo sui Methodi, cap. 13. & 14. in quibus de angina & tracheæ arteriæ inflammationibus agit, quas ibidem ferro incidere docet, ut in capra primo fecisse memorat. Sed diligentius opus hoc ex Avicenna docet Paulus Aegineta, libro sexto suæ medicinae, capite trigesimo tertio. Hunc porro agrotantem nostrum, a somno arcebamur, ut in omnibus internis inflammationibus suadet, non minus quoque post inflammationem disruptam & apertam, aqua mellis sapè gargarizaret suavis, veluti elapsis nonnullis diebus gargarismo constringente, & ulcus consolidante, Zoar vero pro hac complenda operatione, nucum cupressi, subtilissimo pulvere resperso utebatur, ut citato tradis loco.

*Curatio trigesima, in qua agitur, de colico dolore infestissimo, cholera morbo complicato.*

**V**XOR Xabibi, iuvenis potens, facie alba, oculis parvis, annos nata

**A** septem supra decem, puellam lactabat, quæ vigente canicula assiduo fructuum horariorum esu in colicam passionem cholera morbo complicatâ lapsa est. Nam sævissimo & pernecante dolore prope umbilicum cruciabatur, cum quo multa infra, supraque biliosa & pituitosa excrementa emittebat, ad quæ accersiti nos, illico Philonis medicamenti, drach. 2. paucis generoso vino excepti, illi in potu dedimus, quo tametsi nonnulla quoque vomuit, brevi tamē sopore victa quievit, & ab hoc truci letō & pernecante dolore libera evasit, foris poro locus dolore affectus, unguento populeone, opij uno vel altero grano admixto illitus fuit.

#### SCOLIA.

**A**deo dolor iuvenem hanc cruciabat, ut ad se universam evocaverit curationem, qua de re ad summa medicamenta, quæ Græci anodyna, vel ut Galienus simpl. vocat, improprie anodyna, confugere opus fuerit. Caterum egrotantis huius vires lababant, non adeo tamē potentes, ut resistere non possent, quippe quando vires vehementer resoluuntur & debiles sunt, non modo symptoma sedare, sed etiam vires ipsas edulsi, & cito resurgentibus sibi infirmare properamus, ut uberrimus, & perennis ille fons Galenus, à quo omnes cunctorum suos impleat, Medendi methodi libro duodecimo docet. Caterum cum inter cetera anodyna hoc medicamentum, quod Philoni medico Tharsensi inscribitur, primum, etiam (Galeno testante) haberet, eo usi sumus, quod vero drachmas duas boni ponderis dederimus, id in causa fuit quod antidoti vires languebant, & ob eius vetustatem, parum illi fidebamur, decem autem atatis sue annos superabat, ut enim Philonium (vel quodcumque aliud opiatum medicamentum, aut sex a compositione menses, vel securus, ut Galienus ante anodynum libro 12. Methodi medendi, capite primo tradit, utendum non est, ita post decennium à compositione sua, vires suas amittit; optimi autem, & bene compositi, ac potentis Philoni dosistalis à praeceptis describitur. Pueris dat cicoris quantitas, scilicet fabæ parvæ, granis duobus, et robustis, avellanae, vel, ut Mesuæ placet scriptulorum pondere quatuor, regulariter porro, quæ operatur Philonium, aut quodcumque aliud opiatum, non nisi peractis totius corporis



goris prius idoneis evacuationibus propinandum est, neque id quidem, nisi quinque horis ante cibum, stomacho vacuo, sumendum. Describitur autem antidotus Philonis hec, vel antidotum Philonis hoc, à Galeno libro 9. De compositis. medicament. sec. locos, cap. 4. quas Mesuë, in suo antidotario citat, & vice euphorbij, castorium miscet, capite tamen de spu ro sanguinis, idem Mesuë aliud describit Philonium, quod persicum, fortè quod in Perside inventum appellat, sanguinis eruptionibus, & catarrhis apprime conveniens. Nicolaus vero, in suo antidotario, philonium ab eo descriptum, Romanum appellat, ex Avicenna forte libro suo quinto, quia Romę in frequēti usua erat. Rationi vero reddita, quod duas philonij drachmas huic dederimus juveni, addas, quod cum generoso & mero vino dissolutum propinavimus, secundo juveni robusta & calida, tertio, quod materia peccans calida erat, quarto, vigente maximo astu, quinto, quia egrotans multum vomebat, quod unum, maxime attendendum erat, quia antidoti maximam partem vomitu remittebat. Cetera vero & lectu digna, huic rei facientia, legito apud nos curatione nonagesimaquarta, quarta centuria.



*Curatio trigesima prima, in qua agitur, de febre putrida continuo affligente, deque magna sanguinis missione.*

**P**Ræfectus Bergantini navigij ab Arbi Venetorum imperio subjacente oppido, vir omnium, quos vidi robustissimus, fortis, pectus perlatum habēs, hirsutum, putrida quadam continua corripit cepit febri, caput & thoracem, cum scapulis, & univēsi corporis ambitu dolebat, impetuose in lecto movebatur, non quiescebat, & dolorose gemebat, huic pulsus robustus admodum erat, & urina crassa & rubra, quibus omnibus animadversis, illico chirurgus accersito, venam jecorariam dextra aperire feci, & ex ea sanguinis libras quatuor simul fluere, & nisi enim in lipothymam incidisset, plus emittere decreveramus. Mulier vero Illirica assisēs, hujus curam habens, cum sic cum exa-

**E**nimatum videret, sua lingua, me hominem interfecisse clamabat. Ego verotum temporis medicorum recordatus, quibus similia evenerant, lubrifi, bono esset animo subjungens, quum ea sanguinis copiosi extractione, morbum intotum extirpaveramus, & egrotum à morbo liberaveramus, ut sequenti die ipsa visura erat, curaret tamen illi, prius sanæ optimè concinnatæ, una vel altera interposita hora, scutellam in viâ dare suasi, demum sequenti die ad eum de more accedens, ipsum sanum, & à febre liberum, ac si nunquam ea laborasset inveni, hominem sanè gratum & bonum. Nam inter ceteros pisces, quos mihi postea attulit, notatu dignus merula fuit, colore niger, sed figura tinnacarum, cui Galenus, libro tertio De facultat. alimentorum, capite vigesimo octavo, inter saxatiles, secundas præbet,

#### SCHOLIA.

**O**bjecerunt per jocum Galeno nonnulli assisētes, quando juvenem palæstra peritro ad animi defectionem sanguinem mittere febris causa mandavit, quod febrem jugalarēt, videntes utique post sanguinis copiosissimam extractionem, quod alui fluxus & bilis vomitans, illi super venerint, & consequenter sudores & madores, unde postea omnes riserunt, libro nono Methodi medendi, capite quarto. At postea ministri quum egrotum dormientem à sudore abstergerent, & ipsum non expergisci viderent, alium & profundum somnum illum esse, Galenum fortè pungentes, quod hominem interfecisset tanta sanguinis extractione, dixerunt, in quem sensum rasis, & ceteri plures medici historiam narrantes deflexerunt, quamquam Galenus hoc non dicat, sed simulando ministris respondeat, abstergite madores, tamen si non sentiat, pergite, ita facite: quia homo à febre jam liber est. Catevum, inquirer doctus medicus, quantum sanguinis ab isto juvene Galenus demere jussit. Cui nos respondemus, quod & si hoc in loco siluerit, ad animi defectionem evacuationem factam, tantum memorando, libro tamen De curandi ratione per sanguinis missionem, aperte exposuit, cum dicat, capite decimoquarto, memini enim, quibusdam ad sex usque libras, sanguinem detractum fuisse, ita ut febris protinus extingueretur,







culapij manu curaretur, expono. Contra morbum igitur atrocem impetentes nos, qui proculdubio cancer est, primo recordati Hippocratis oraculi lib. sexto Aphorismorum, caneros occultos omnes melius est non curare. Curati enim cito pereunt, non curati vero longius tempus perdurat, quod de operatione manuali, vel topicorum remediis supra eos applicatione intelligi debet, secus autem de humorum melancholicorum, & atrabiliolorum, ipsos precipue foventium, multitudine deponenda, universum corpus per medicamenta melancholiam respicientia purgavimus, & per syropos & apozemata, eadem primo disposita, quæ inferius describemus, nec minus per sanguinis missionem, evacuatio quoque facta fuit, quibus omnibus peractis, ac victus ordine, ut decebat, constituto ad topica medicamenta condescendimus, & primo sic, Recipe Succij plantaginis, solani, semper vivi, ana uncias duas, pulveris plumbi ulsi, & sæpe aqua rosacea lavati, unciam unam, thuris unciam mediam. In mortatio plumbeo, cum pistillo quoque plumbeo, sæpe omnia tractentur, & ad solis radios quousque optimè incorporentur, exponantur, in quo lini pannus imbutus papillæ applicabatur, & sæpe innovabatur, quo remedio melius habere dixit, & merito sane, quia medicamentum hoc humoris infringit acutiè, & eius hebetat sævitiam, in què usum multa alia remedia excogitari possunt, quæ Avicenna Fen. tertia libri quarti, capite octavodecimo secundi tractatus, prosecutus est, & neoterici id frequentissimè in usum trahunt, universus tamen noster conatus eo dirigebatur, ut cancer hic remoraretur, in altumve amplius non cresceret, quæ de re prædicti medicaminis vice, laminam plumbi mamillæ figuræ concinne adaptatam imponeret, neque alia remedia supra locum læsum permitteret, consului. Novimus autem ipse nonnullas mulieres caneros in mammis habentes, solo bono vitæ ordine, absque allo medicamentorum topicorum irritamento, per longum vi-

vere tempus, ita incolumiter, prospere, & sane, ac si nullum pateretur morbum, ex ijs vero una superstes est Venetijs, nobilis uxor probi viri Alfonsi à Cavalleria, quæ abhinc triginta & amplius annos, cancerum in mamilla habet, absque ulla tamen offensa, cui tamen ipsa nunquam remedia admove-ri concessit, sterilis namque mulier hæc est, in primam ingressa senectute. Ceterum ægrotans nostra prædictis non contenta remedijs, tametsi recte valeret, alios tamen convocat medicos, & plures invitat chirurgos, ut medicamentis, & remedijs morbum omnino depellant, nam ferro eum avelli semper recusat. Ego vero elapsis duobus annis, cum ad eam revertus (Deus bone) ipsam parvi tuberculi loco, exulceratū cancerum, magnæ molis, multis caver-nis cuniculorum, aspectu tetrum, labra crassissima, ac monticulorum instar habentem, pati comperio. Sed & radices ita complantatas cancer hic habet, ut corporis penitiora loca occupare credendum sit. Voco autem cancri radices, Galeni more, libro Aphorismorum sexto, enarratione trigesima octava, venas atro & melancholico sanguine plenas, & quæ usque ad loca circumstantia distenduntur, quanquam & proprias sibi quoque vendicet radices cancer. Confirmatus igitur cancer hic est, nullam præter blandientem curam permittens, cuius curandi modi Galenus prædicta enarratione meminit, cum dicat, alterum autem curare est, eam adhibere providentiam, quæ passioni congruat, hoc est, ipsam mollire, ac mitiorem facere, & tum præcipue cum adest exulceratio, tunc enim est necessarium, ut si non aliud agamus, saltem sanie abluiamus, humido aliquo utentes non quocunque, sed vel per experientiam, vel per indicationem invento, quod neque putrefacere, neque irritare partem patientem sit natura aptum. Hunc porro quem Galenus curandi modum mitigatorium, vel demolcentem, aut blandientem appellat, rudioris medicinæ autiores, paleativum vocare solent, & quæ

nunc



afio chirurgici in hac nostra ægrotante tantum exercent. Cæterum cancrifolus tumor hic, sui initio, quo merito schirrus appellari poterat, ex integro opera manuali eradicari debuerat, ut Avicenna præ cæteris clarius commendat, a nobis citato loco & Galenus ante eum non siluit libro quattodecimo Methodi medendi, vidimus autem nos carcinomata (interim parva erant, quæ ut dixi, schirri tunc dici mererentur) mammis, & alijs infita membris, novacula dextrè extrahi, a quibus extractus sanguis ex subsistente loco multus fluebat, ac postea cādente ferramēto, si quæ undiq. in loco manebant reliquæ, cancri-ve femina, optimè exurebantur, & prope semper subtequebatur, quod perinde nonnullis exulceratis corporis superficie occupantibus fieri observavimus, imo ex integro mulieri cuidam Venetæ ob cancrum dextra mamilla incisa, & extracta fuit, & optimè postea vixit, id quod ante nos quoque plures viderunt medici, & literis mandarunt, quod mirum videri non debet, quum Amazonibus puellis matres dextram mammam auferant, & æreo quodam instrumento in hunc usum parato, igneque candefacto eam exurunt. ne iterum succrescere contingat, atque ut omnis vis ac robur, in dextrum humerum & brachium deferatur, ut narrat Hippocrates aureo illo libro, De Aere, aquis, & locis. Hæc vero mulier, quia incisionem semper renuit, & varia loca lia medicameta admoventi permisit, in obitum post paucos dies, ut antea prædixeramus, devenit, ut uxori Sebastiani Pinti contigit, de qua prima Centuria facta a nobis mentio est.

### SCHOLIA.

**C**ARSINOSI tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mamillis mulierum, quando potissimum naturali sua purgatione privantur, ut testatur Galenus libro Artis curatæ ad Glauconem secundo capite decimo, & libro quattodecimo, Methodi medendi, quorum originem ad dignos-

cendi rationem, ante eum, divinus Hippocrates prosequitur, lib. 2. De morbis muliebribus. Zoar vero in cruribus potissimum cæcros nasci, libro secundo sui I. hefir, cap. vigesimo-septimo contendit. At nos hucusque unum tantum in cruce cancrum patiente vidimus, plures vero qui in mamillis, mento, & locis ad nos, ut collo axillis, & inguinibus. In corporis vero partibus penitioribus cancri sæpe nascuntur, palato, sede, & uero muliebri, ut ex Galeno desumitur libro sexto aphorismorum enarratione citata, quo in loco idem Galenus caneros occultos appellat, nō solum eos, qui absconditi sunt, & non apparent sed eos qui apparent, & sine exulceratione sunt. Cæterum, cancer ab humore melancholico fit, ex quo & elephantiasis, & varices, veluti affectiones aliæ varia, ortum trahunt. Nam elephantiasis, universalis cancer est. At cancer latent, & citra vlcus, ut ab humore melancholico mitti oritur, ita exulceratus ab acriori & contumaciori fit, ut docuit Galenus libro de atra bile, & varijs alijs locis. Porro carbunculus ab humore quoque fit melancholico, fervido tamen, & supra modum calido, ut eodem loco testatur Galenus, & libro quattodecimo Methodi medendi, veluti libro De tumoribus præternaturalibus. Quantum vero ad cancri curationem atinet, tradit Galenus libro secundo artis curatæ ad Glauconem, cap. 10. quod in mamillis sæpe tumorem figura animali cancro per similem vidis, quem morbum ille per sui initia medicamentis atram bilem educantibus sanavit. At ubi in molem insignem prædictus tumor attollitur, curari sine chirurgia non potest. Ego vero parvos & magnos caneros, aut omnino topiis medicamentis non esse irritandos, aut ex integro, ferro extirpandos suaderem, modo tamen locum occupent idoneum, circa quem manuale opus exerceri debite possit, & ab arteriarum & vasculorum aliorum multitudine primum, cum ijs tamen consulimus, ut ageat cancro laborans, optimo, sed continuo vite ordine semper perseveret, item quod cum medicus sæpe ab humore expurget melancholicum sanguinis missione per venesectionem, aut mariscarum apertionem, tum etiam medicamentis ipsum humorem respicientibus. Nam tunc si ex se cancri delituerint, quod hand credo bene erit, sin autem ad incisionem & opus manuale deveniendum est nec enim tunc, quod aliter denuo superveniat, timere est, cum melancholici humoris, qui in corpore vigeant semina, cum assiduo, sed optimo vite ordine, tum sæpe repetita evacuatione, ex integro fere extirpata sunt, neque vereri est, tempore, quo fit incisio, morbus ad aliam derivetur particulam.



lam, ut illi contigit mulieri, de qua ab Avicenna facta est mentio, cui altera mamilla cancro affecta, & radicitus extirpata, altera cancrofa confestim evasit, quum melancholici humoris vi & optimum sanguinem in corpore repositum esse, ex optimis acceptis eduljis, & assidua reperta evacuatione, præsупponimus, ceterum medicamenta melancholiam mitigantia, & eam evacuantia referre ad presens minime gravaret, ni Centuria prima, id confectum haberet, ea præcipue curatione trigesima prima, in qua de cancroso tumore sermonem fecimus.



*Curatio trigesima tertia, in qua agitur, de causone infestissima affligente.*

**I**VVENIS de Castello Avite, natus annos circiter triginta, natura biliosus, ad ustionem inclinans, vigente canicula, cum puella coivit, sed ita laboriose, ut genitale semen contus tempore non emisit, ab hoc igitur contracto labore, & humorum agitatione, ac membrorum laticudine, in causonem sive arde tem febrem hic lapsus est, caput dolebat, continuo febricitabat, siti intensissima cruciabat, & oris amaricatum ingens patiebatur. Primo igitur ad huc accedens, considerans eum multum bilis extravasatæ in stomacho, & alijs locis habere, hoc minorans pharmacum illi propino, quod habet, Recipe Syrupi violati solutivi unc. tres, diacatoliconis, drachmas tres, diaphiniconis, drachma una, aquæ lactucæ ex infusione Tamarindorum, uncias quinq. misce, fiat potus unus, & detur in aurora ieiuno stomacho, quo alvus optime respondit, & biliosa plurima excreta sunt. Secundo vero die, lotium crassiusculum erat, & bene rubrum, proinde iecorariam dextram secare fecimus, & sanguinis uncias octo fluere. Sequenti die, toridem sanguinis uncia ex basilica sinistra sunt extractæ, sexto ad hunc alter ingressus medicus, cum debilem esse, & viribus prostratum dicit, qua de causa illi panem

**E** vino intinctum concedit, ex quo patum abfuit, quin æger tunc ex vita discesserit, ita sæva illi suborta sunt symptomata, nam & deliravit, quod antea illi nunquam contigerat. Tunc septimo, nos illi aquam, in qua psilij semen maceratum fuerat, in bona dedimus quantitate, à cuius potu membra totius corporis refrigerata cæperunt, & ipse melius se habere. Porro hucusque tyupos huic refrigerantes, cum debito victus ordine & alijs pernecessarijs tribueramus, qui ita habent. Recipe Rad. endiviæ, cicoreæ, buglosi, nimpheæ ana ma. i. hordei mundi, pugill. unum, prunorum damascenorum, nu. xij. tamarindorum un. unam, foliorum lactucæ, portulacæ, nimpheæ, ana man. i. florum violarum, rosarum, nimpheæ borraginis, ana man. medium, seminis lactucæ, acetosæ, portulacæ, endiviæ, ana drachmam unam, in libris septem aquæ fiat decoctio, quousq. maneat libra quinq. & coletur, cuius decocti un. viij. & aliquando decem, una vel altera iuleb rosati vel violacei addita unciola, ad extinguendam sitim interdiu, uno haustu ebibat. Sed in aurora sic parabatur. R. Prædicti decocti uncias quinq. syrupi de nimpheæ, rosati simplicis, an. un. i. de succo acetosæ unciam mediam. Misce & albo ovi clarificetur, & scriptulo uno specierum diaphanarum frigidis aromatizetur, & frigidum bibat. Octavo vero die pharmacum ex manna & rhabarbaro, illi dedimus, quo optime multa biliosa alijs mista excrementis, egeffit, & febris mitior facta est. Sed tunc ex pectore multa viscida & subnigra, ex puere cæpit, pro qua complenda operatione oxymelitis sæpe utebatur, aliquando per se solo, non nunquam vero lamberivo de althæa misto, aut de satfara bechio dicta, ijs enim hic intra viginti dies ex integro sanitatem obtinuit, & pangratice habuit, præter omnium opinionem, quem sexto die post panem vino affusum comestum, cum moriturum omnes putabant & dicebant.

Curatio



**Curatio trigesimaquarta, in qua**

*agitur de raucedine, cum febre,  
& tussi complicata.*

**E**BENASER, vir natus annos duos supra triginta, declinante ætate in raucedinem incidit, ut vix cum loquebatur, ab alijs intelligeretur, cum quæ & febriebat, & sepe tussi quadam sicca angustabatur. Ad eum igitur veniens, raucedinem hanc confidero, quæ Græcis *σπέρχθ* dicitur, de fluxus scilicet ad fauces, de quo Galenus libro septimo De comp. med. secundum locos, ita differit. Vbi instrumenta vocis ab humiditate vehementius atque tenacius impæta fuerint imbuta, vox intercipitur, quum verò moderatius humecta sunt, oboritur raucedo. Organa vocis cum dico, intellige arteriam, laryngem, & pharyngem, sive epiglottida. Cæterum, raucedo, tamen si varijs de causis oboriri potest, ut refert Galenus citato loco, & Avicenna Fen. decima libri tertij tract. secundo, capite primo, secundo & tertio, in hoc tamen viro, ab humiditate descendente a capite, ortum traxit, pro cuius expulsionem cum multa & varia proposita essent, propositum fuit, num sanguinis extractio per venæ sectionem huic conveniret: contendebat autem quidam medicus, eam proficua esse, in quam sententiam & ipse æger quoque ibat, qui omnino eam efflagitabat, & instanter petebat. At ipse notcens venæ sectionem in hoc morbo periculosissimam esse, pro posse contestatus sumus, quia raucedine hac affecti, qui minuantur, & sanguis illis per venæ sectionem extrahitur, raro vel nunquam ad sanitatem perveniunt: frigeſcit enim caput magis, & ad fauces de fluxus sæpius decumbit, & consequens ægri peius habent. Prævalui autem ipse ijs & varijs alijs rationibus, ob quas æger sanguinis tenuit extractionem, & paucis postea diebus ad sanitatem restitutus fuit. Ab-

Astineant igitur medici omnino suaderē in raucedine, a venæ sectione, huic præcipue simili, cum, ut expertus sum, ab ea gravia gignantur symptomata, & morbo primario graviora.

**Curatio trigesimaquinta, in qua agi-**

*tur, de brachio tumente post venæ sectionem, unde postea mori subsecuta est.*

**L**VBELLVS, iuvenis fortis & robustus, & qui iam olim apud Ferrarienses vires suas, quum duodecim loricati iuvenes eum adorirentur, indicaverat. Nam eorum unum, comitis Galeatii laxonis interfecit, & reliquorum plures vulneribus cōfossos a se reiecit: nunc demum, cum febris corripereſceretur, & medicus illi in brachij dextri curvatura mediam unam incidi ad sanguinē detrahendum iuberet, bene habuit. Nā sanguis rubricans optime fluxit. Sed in teriectis duobus diebus, quum brachiū plus iusto exerceſceret, circa eandem brachij curvaturam dolere cœpit, & brachium ipsum per universum tumefieri, cum quibus rignit, & postea febriçitabat, quæ omnia advertens medicus, bis sanguinem ex altero brachio, non nisi lividum & nigrum admodum extraxit. Sed non ob hæc detumescere capiērat brachium, aut ab eo dolore levabatur, imo indices hæc augebant, & æger ipse peius se habebat, quia fortiter febricitabat, & non dormiebat, qui magis cum dormire volebat, circa cor maxime dolebat, & angustabatur, quæ vero topica medicamenta brachio admota fuere, non satis percepi, demum cum huic inviserem, primo occurſu, eius faciem longe a naturali confidero: secundum, ei virium robur deiectum, & proſtratum, per pulsationes arteriarum, cum difficili respiratione noto, tertio brachium huic per amplum cum manu ad hunc-

lam



lam usque tumens erat, cum quibus prædictas cordis lacerationes patiebatur. Cæterum, cum brachium hoc per amplè, ut saccus tumeret, circa quod color subalbidus erat, & in eo, quum digitus comprimebatur, cavitas perdurans fiebat, propositum fuit, an intra brachium hoc pus latitaret, an non: demum cum sic male afficeretur, & ferè syderatum brachium esset, ad apertionem confugimus, quia inde commodum absque noxa ulla sequi augurabamur. Protinus igitur accessit chirurgus, candente ferramento, eo in loco à nobis signato, brachium aperiri fecimus, ex quo puris, aut saniei vice, aqua quædam alba fluxit, superposito verò maturante emplastro, facto emissario, intra sex horas ex eo materia quædam sububra, pauca, malè morigerata effluxit, quum in totum contempnimus, alioqui solliciti de nova altero in loco apertura, à qua facta candente quoque ferramento, nihil præter aquam illam albam exire contempsimus. At vires imbecilles cum essent, nullum alterum ferentes remedium, cum deploratum dimissimus, qui sequenti die, hoc est, decimo sexto Augusti 1551. diem suum obiit.

## S C H O L I A.

**Q**UVM post sectionem vene, hoc est, a cephalica & icoraria in brachio curvatura exorta, nonnullis intermedijs diebus, brachio inflammatio hæc cum ingenti tumore & dolore orta esset, proponitur an ex nervi punctura qui vena communi vel medij dicta subiacet, originem traxerit, aut potius ex confluxu materierum malignarum, intrus in corpore latitantium pullulaverit. Contendebant autem nonnulli inflammationem hanc ex punctura nervi, qui (ut dixi) communi vena, ut arteria icoraria subiacet, originem trahere, cum morbus sui initio levis erat, nullam savitiam, aut malignitatem protendens. At vulnerarius acriter hys renitebatur, & medicus illi favens, ne eum à calumnia liberaret, rationes plures adducit, nonnisi ex Galeno, Paulo & Aetio desumptas, quia que puncto nervo debentur, huic inflammationi decrant. Nam Paulus, ut Galenum taceam, à quo ipse omnia sua desumpsit, li-

**E**bro quarto sua medicina, capite quinquagesimo quarto, in quo de nervis convulseratis agit, ita inquit. Nervis vulneratis, aut punctis, ex sentiendi, quod obstat acumine inflammatio, & dolor immodicus accidit, quare & febres & convulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob nervos cerebro continuos: interim vero in alijs quoque particulæ affecta locis inflammationes, & abscessus super ipsum nervum convulseratum, quod cohareat, solent accidere hæc Aeginaeta. Quæ, cum ex toto huius brachio juvenis, non respondeant, quia nunquam ulla in eo comparuit convulsio, sequitur quod non ob nervum punctum, sed potius ob vitiosos in corpore contentos humores, raptum ad brachium habentes, inflammatio, & dolor cum se febre ortum traxere. Hæc enim erat eorum contentio. At nos, utcumque res se habeat, sanguinis missionem, ut satis in hoc casu laudavimus, ita ex adverso brachio factam, multum vituperavimus, et ex pede ea potius, emollienda erat, ut suadet Aetius sermone decimo quarto cap. 27. quo ex Galeni mente de nervis punctis, & sauciatis agit, & ita tradit. At vero si vires valida fuerint, & nihil impedierit, uni versus corpus per vene sectionem evacuetur. Si vanaque est in evacuatione locorum assiniat, ut dextra manu sauciata dexter malleolus sive talus, sinistra sinister incidatur, & vice versa, dextro crure vulnerato, subalaris vena dextre manus, sinistro, sinistra, rectitudine servata, secetur, & cætera, que proculdubio, non nisi magno cum indicio, & longa experientia observata sunt dicta. Vidi autem ipse non solum hunc, sed plures alios, quibus simili in casu, ex contrariis brachio vena secta fuit, è vita defecere. Huius rei causa esse videtur, quod sauciat hys nervis, malignitas quædam veneno per similes oboriuntur. Cæterum, mirum inmodum taxandi quoque medici hys sunt, quod non primo illico die, locum sectum & agglutinatum iam amplum & inagglutinatum reddiderint, ut saltem per eam apertionem, sa-mosi humores esfluerent, quod utrum summo opere Galen. commendat lib. tertio De compos. medic. secundum genus, simulque, ut medicamentorum vires ad agrotantem nervum permeent, ut imbi quoque legitur, & libro sexto de methodi medendi, quibus in locis Galen. punctis nervis, qualia medicamenta desiderentur, docet, inquit. Vulnerati nervi curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent, & valenter secent, tum quæ ex substantiæ sue natura & attrahendum habeant, & tenuium sint partium. Cæterum, ad petent medicum, quod quando cuius super punctum nervum interposita est, quia forte iam agglutina-



ta, tunc nervus euphorbij vim, & aliorum for-  
tium medicamentorum ferre potest, in quem  
usum Galenus & ceteri post eum medici, ex  
euphorbio & potentibus alijs medicamentis  
cerata, et emplastra, unguenta, linimenta, pulve-  
res, & similia parant. Si tamen nervus punctus,  
cute divisa & aperta, ostendatur, vel nervus  
ipse non est punctus, sed per directum casus sit,  
& nudus conspiciatur, tunc medicamentorum  
præpotentium vires non ferit, hoc enim medi-  
cus instructus documentis facile curatione adim-  
plebit, ea quaecumque purifaciant abnegando, re-  
luti tepentem aquam. A vicennam porro si lege-  
re placuerit, qui me hercle nihil præter à Gale-  
no dicta tradit, legito. Pen quartæ libri quartii,  
tractatu quarto cap. primo secundo & tertio.




*Curatio trigesima sexta, in qua agi-  
tur de emicrania per consensum  
facta, & per ligni buxi de-  
cocti ebibitionem  
curata.*

**M**ONOCVLVS mercator, qui  
apud porticum agit, temperatura  
melancholicus, eam partem capitis, quæ  
oculum confossum respicit, à multis  
mensibus dolere cœpit, & ex quo dolo-  
re ante cibi assumptionem, multo gra-  
vius quam post torquebatur, unde argu-  
mentum in promptu est, dolorem hunc  
per ventriculi consensum ortū trahere,  
potius quàm per ipsius capitis primogeniã  
affectionem aliquam. Multis igitur pe-  
ractis remedijs, ad decoctum ligni buxi  
confugimus, quo multum sudabat, & ita  
valuit, ut intra viginti dies, ab eius po-  
tu, æger optimè habuerit, nec amplius  
in eundem morbum reciderit.

#### SCHOLIA.

**B**UXVS Europæis, novis insularibus lig-  
num Guayacum dicitur, ut sepe quoque  
dixi, paratur autem buxus eo modo quo Gua-  
yacum lignum, cuius decoctum, fari-  
ficatus ordine quoque ebi-  
bitur.



*Curatio trigesima septima, in qua agi-  
tur de dolore genu, cum tumor per-  
tres vel quatuor menses per-  
durante, buxi ligni deco-  
cti potu postea  
curato.*

**F**RANCISCA ab Italis Seculadicta,  
iuvenis me hercle pulchra, si quæ  
altera in universa Italia, annos nata vi-  
ginti, hæc cum in genu tumorem cum  
dolore ab hinc quatuor menses patere-  
tur, & multa illi à medicis, sed frustra te-  
rata essent remedia, nos postea ad eam  
venientes, post peractas evationes uni-  
versales, cum pilulis fortidissimis, tum de ni-  
tro, decocto buxi in ramentum redactis,  
intra viginti dies, ex toto eam sanitati  
reduximus, huic victus ratio in pran-  
dio columbus assaserat, vesperti verò  
uva passa corinthiaca, cum dealbatis  
amigdalis, aliquando verò columbi vi-  
ce perdix, aut fasianus, tartoruc, aut avi-  
culæ veniebat, velut uvæ passæ loco pi-  
nea saccharo incrustata, & huiuscemo-  
di alia.



*Curatio trigesima octava, in qua agi-  
tur de humore surgente, si ve pru-  
riente, dolores absque febre  
ingerente*

**I**OSEPHVS Falconius bis & ter sin-  
gulis annis, statim ferè temporibus  
corripitur sequenti morbo solet. Nam  
repente corporis totius dolore corri-  
pitur, dein vero illico eodem die va-  
riè dolorem persequitur ut nunc bra-  
chium dolere dicat, & interea hoc di-  
cit, ad pedem vel crus, aut aliã corporis

Y pag



particulam, dolorem eundem transferri clemet. Est enim humor furēs dolores hos creans, quem membra tanquam ignitam prunam, hinc inde ex se pelle-re conantur, unde dolor variè oritur, & æger ipse eodē loco perdurare nequit, imo tanquam insanus, ac furibundus in cedit, non febricitat, sed per universum corpus calores quosdam perferunt non naturales. Illico verò purgatus homo hic melius habet, ad sex tamen & octo dies quandoquesed raro sic male affectus pervenit, ab optima verò dicta purgatione peracta, quali turgentī humori convenit, ad clysteres confugimus, & membrorum frictiones, vcluti etiam ad bolum Armeniæ purissimum, quem syrupo de nīphæa, scriptuli pondere mistam propinamus, ut pulveres quoque cordiales, non solum syrupis mistos, sed ferculis, & iuribus resperfos. Qui ita habent. R. margaritarum præparatarum drachmam unā corallorum præparatorum drachmam unā & mediam, foliorum auri fini & puri num. quinque. Misce fiat pulvis subtilissimus, cuius pondus pro vice semidrachmæ sit, nunc vero præservati va cura cum utitur, in eundem non labitur morbum.

## SCHOLIA.

**H**abet probus vir hic supra universum corpus, nescio quid albicans membrana, quam (ut ait) ab ortu suo contraxit, & ea (ut ipse reor) experimenta dicta, poros obstruit, a qua obstructione fuliginosus humor deorsus, ac impactus veneni naturam adspicietur, unde cum postea membrum ac ignitam prunam a se rejiciunt, non minus ac pueri pylaludentes. Ceterum, quum iam Scholio huic finem imponerem, ecce Tyrrhus noster vir omnium votus doctissimus occurrit, dubium in hac curatione proponens, TYRRHVS. Cum humor hic pruriens, & turgens sit, morbum furentem exacte peracutum gignens, quomodo ò Amate agrum hunc à febre liberum dixeris, admiratus sum. AMATVS. Cur sic Tyrrhe mi TYRRHVS. Non ab re sane, quia etsi medicum non agam, Galenum tamen sua lingua conscripum, hoc est, Græca perlegi, apud quem si modo

**E** remiscor, libro Aphorism. legi, imo mo in codice linea quadam notavi, nō dari morbum acutum absque febre continua. AMATVS. Resse sane ò Tyrrhe dubium proposuisti hoc, quod mehercle tuum indicat felicissimum ingenium, & tuam attestatur tenacissimam memoriam, ut tamen Galenum exacte hæc in re teneas, paulisper audire, ne pigeat, Acuti morbi non semper cum febre reperiuntur, quia aliqui sunt morbi acuti absque febre assurgentes, & interficientes, ut morbus comitalis, morbus attonitus, quem Græci apoplexiam vocant, convulsio atque distensio, ij etenim morbi acuti sunt omnes brevi interficientes, & tamen absque febre plerumque conperiuntur & interficiunt. Intelligendus igitur ò Tyrrhe Galenus ita venit, enarratione præcipue non ad eam, libri secundi Aphorism. ubi (ut aiebas) inquit, in acutis morbis sunt febres continuæ, in acutis morbis, si quæ febres conperiuntur illæ omnino continuæ sunt, & non intercellatæ, vel intermittentes, nunquam enim morbus acutus intercellentes febres comitatur, sed eas potius quando habet inseparabiles continuas dictas habet, ut ipsemet Galenus seipsum exponit libro quinto prædicti voluminis enarratione trigesima. TYRRHVS. Placent janè hæc, & eo magis quia ad Galeni mentem dicta. **G** Morbis tamen acutis absque febre citatis, addas, vellem, colicum morbum, qui cum acutus sit, absq. febre tamen sepe invadit, & interficit.

Curatio trigesima nona, in qua agitur de febre, solo minorante pharmaco expulsa.

**H**Vius prædicti filius, juvenis robustus, natus a nonos odo decim, cū febre graviter corripereetur, et de capitis dolore querebatur, epoto medicamento purgatorio sequenti, illico sanus factus est. Habet autem purgatorium medicamentum sic, Recipe syrupi rosati soluti vi uncias tres, diacatolichonis unciam mediam, diaphiniconis drachmam unam, cum aqua endiviæ, q. suff. misce, si p. idetur in aurora ieiuno stomacho. Ut vero postea febrilis calor membris hærens infringereetur, hordeaceam aquam



aquam pauco iulepo rosaceo mixta, tribus sequentibus diebus, ieiuno stomacho bibebat. At victus huic panatella, vel cocta lactuca oxaleo mica salis addita fuit, potus vero charmelitarum gelida.



*Curatio quadragesima, in qua docetur, quomodo musculi moventur suo motu voluntario, simulque quomodo deperditur motus membri, manente sensu, et est contrario.*

**Q**UUM Hamisius chirurgus, iuvenis me hercle, cum quovis in hac arte conferendus, mecum saepe aegrotos invisum accedat, contingit, quod cum ad Abarbaneliorum iuvenem, ex diuturna capitis destillatione laborantem, accederemus, quem iaudiu docti medici Ferrarienses tractaverant, eiusque curam habuerant, à me quereretur, quomodo musculi voluntario motu moveantur, non minus quomodo fieri potest, laeso uno membro, eius quandoque deperdatur motus, sensu incolumi manente, & è contrariò, sentiendi facultate deperdita, facultas motrix illa maneat, cui tunc brevi, prout tempus ferebat, dato responso, cum ad Galenū, ut ad cyncerioris medicinae uberrium fontem remissimus. Sed quum Galeni campus late pateat, pro primo absolvendo dubio, eius duos libros de motu musculorum signavimus, pro secundo vero libros de locis affectis. At ne probus iuvenis sua omnino defraudetur petitione, hic pauca subiungere placuit, & eo magis, quia scitu pulcherrima sunt, & ex officina G. excerpta. Primum igitur scire decet, ut venae à iecore, & arteriae à corde, ita nervi à cerebro & spinali medulla originem suam trahunt. Oriuntur quippe ex cerebro, nervorum septē paria, ex spinali medulla vero tanquam rivo a cerebro fonte sca-

**A** turiente & manante sexaginta nervi, qui singuli per singulorum spondylorum foramina immittuntur, de quibus nunc altius repetere opportunum erit. Et primo tradit G. lib. 1. De motu musculorum, non procul a principio, ubi de nervo agit. Nuncupatur autem ab ipsis operationibus unum instrumentum duobus, nominibus. *νεύρον*, id est, nervus, & *κίνησις*, id est, motus, hoc est, mutare, seu flexu, & *τέννω*, id est, tendere, naturae est, substantia vero corporis eorum caesa, ac si intelligas, stipatum & densatum, & veluti duriusculum factum cerebrum, sic enim Gal. hoc in loco intelligendus est, aliter vix à doctis literarius sensus ille percipi potest, cum pericula illa, veluti, suppetenda est, uel lectori penitus hanc considerati non evadet, imo ratio ita textum hunc legendum esse postulat. Quia spinæ medullæ corpus simile cerebro condensato, & duriusculo factum est, imo cerebri posterior pars anteriori durior est, & quicūque nervorum molliores sunt, hi nihil à spinali medulla consideranti differe videbuntur, ut inibi legitur. Unde lib. octavo De usu partium, apud eundem Galenū legimus, nervi omnes consistentia cerebro sunt duriores, opticis tantum exceptis, qui cerebro densiores cum sint, duriores eo non apparent ceu soli ex cerebri substantia, veluti concretæ, non tamen exiccata conflati. Ceterum, nervi molles ex mollioribus cerebri partibus oriuntur, duri autem, ex duris. Sunt vero, ut dixi, anteriores cerebri partes molliores, posteriores autem duriores, quæ ratione nervi molles à partibus cerebri anterioribus gignuntur, duri vero à posterioribus. Sūt molles nervi sensorij, duri vero ad motum aptiores, ut eodem citato De usu partium libro, & alibi saepe idem Galenus repetit. Sunt vero naturæ propositi scopi, circa nervorum distributionē tres, quorum primus est, ut sensorijs instrumentis sensum impertiret, secundus, ut motorijs motum, tertius, ut omnibus alijs facultatē daret, quæ sibi infesta dignosceret. Porro, sensus



sus causa, linguæ, oculis, auribus, maximæ sunt nervi tributi, nec non partibus manuum internis, atque ad eo ipsius officio ventriculi, sunt enim quodammodo & hæc sensoria, siquid per manus ex tactu est dignotio certissima, officium autem ventriculi sensum habet alimenti deficientis ipsi animali, quæ fames nuncupatur. Secundo autem loco in musculis motus voluntarij instrumentis, reperire est nervos maximos. Ad discernenda verò quæ dolorem afferunt ( & tertio in scopis existunt ) nutritorijs organis, alijs quidem liberalius, alijs autem parcius, pro cuiusque nimirum constitutione, nervos largita est natura, ut refert Galenus libro quinto De usu partium, & sexto eiusdem voluminis libro, cum dicat. Nervus nullus videtur in cor distribui, neque in hepar, renes, lienemque. Quæ verba intellige de nervo notatu digno, scilicet de parvo. Sed nunc ad nervorum septem coniugationes, siue paria dicta, quæ in cerebro mollia oriri diximus, præter duas maximas cerebri productiones, quæ ad nares odoratus gratia sunt accedamus. Et primo, ut ex Galen. legimus libro nono De usu partium, prima copula mollium nervorum, visorij sunt, Græcis *ὀφθαλμικοί* dicti, quia oculis visus sensum in partuntur, ab anterioribus ventriculis procedentes, & ut Galeno placet, cavi, quanquam hodie, mihi, & diligentissimis hominibus, & ijs qui huius rei cura multum sollicitantur, nunquam cavi, aut perforati visi sunt, etiam in animante recens maturo, & ad solis radios conspecti, quorum figura X literæ est simillima, ut eos forte quis putaverit, sese mutuo conscendere, sed non ita est. Ipsi enim intra cranium invicem in unum coeunt ut meatus suos coniungant, & rursus antequam oculos ingrediantur separantur, idque duabus utilitatibus, prima ne quod extra intuemur duplex appareat, secunda, ut clauso altero oculo, totus spiritus per communionem, nervum ad alterum feratur, & eo modo visoria facultas

tate duplicata, visus acutior redditur. Secunda nervorum coniugatio, non procul à dictis nascitur, & sunt nervi qui oculis motum præbent, qui licet molliores sint quam motorijs conveniat, eorum tamen mollicies magnitudine pensatur. Tertia illic oritur, ubi pars cerebri anterior cum posteriori connectitur, & sunt nervi linguæ sensum gustus dantes, & qui in omnes propemodum faciei partes distribuuntur. Quarta nervorum coniugatio, paulo posterior his est locata, magis quidem quam priores à basi emergens, propagines autem eius omnes sunt sibi ipsis propinquæ, ac commilcentur quidem statim nervis tertie coniugationis, cum quibus fertur longissimè, postea tamen se iungitur, totique palati tunica inferitur, exigui porro admodum sunt hi nervi, nervisque tertie coniugationis paulo duriores, quia tunica quæ os vestit durior est, non lingua modo, sed etiam alijs propemodum omnibus faciei partibus, ob id etiam producuntur ex paulo duriori regione cerebri, quam nervi tertie coniugationis, quanto enim magis retro progrediuntur, tanto se ipso durius effectum cerebrum cernimus, atque etiam partes quæ ad basim ipsius pertinent, alijs duriores existunt. Quinta mollium nervorum continet, quæ a lateribus capitis versus ossa lapidea extenduntur. Earum autem una quæ dividitur in ipso per ossa transitu, in duas partes, quarum maior quidem in meatuum auditorium inferitur, minor vero extra cranium, in cæcum nuncupatum, foramen, quod tamen cæcum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Sexta à basi cerebri producitur, nondum etiam dura, omnibus tamè, prædictis tanto durior, quanto iam spinali medullæ propinquior. Hi nervi in omnia ferè intestina, ac viscera solius sensus gratia distribuuntur, qui nervos etiam recurrentes producant, de quibus Centuria prima multa & clara ad Galeni mentem dixi. Septimæ coniugationis nervi illinc oriuntur,



oriuntur, ubi & cerebrum definit, & spinali medullæ est initium, progressi quatenus una cum nervis sextæ coniugationis, post autem ab ipsis seuncti parte quadam sui, eademque minima, relictos laryngis contextunt musculos, maiori vero in totam linguam disseminantur, in universum autem ex nervis hi sunt primi, qui exquisiti sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorum, nullus similiter durus est, ac hi nervi, cæteros vero nervos consulto præmittimus: Gal. tamen libro De ossibus ad tyrones, ultimis verbis capitis primi, quod olim Centuria prima in tabulam redigimus, ita de nervis meminit. Tria nervorum genera censentur, quæ nihil impedit vel species, vel differentias appellare, ex nervis qui ex cerebro, dorſique medulla oriuntur voluntarij, qui ex ossibus ligamentales, qui tertio loco ab ijs differunt, atque ex musculis originem ducunt, tendones vocantur. Ne vero æquivoca nomina obscuritatis aliquid afferant, qui ex cerebro, itemque dorſi medulla ortum ducunt, voluntarij nervi, qui ex musculis tendones, qui ex ossibus ligamentales a nobis appellentur, hæc enim paucula Galeni in præsentem citare placuit, quia multum ad rem, de qua agimus faciunt. Est autem musculus, Galeno teste, libro primo De motu musculorum, & duodecimo De usu partium, *ἢ* Græcis dictus, a muris forsitan similitudine, organum motus voluntarij, constans ex fibris nervorum & ligamentorum, carne simplici his circumdata, vena, arteria, & tunica. Cæterum muscoli, eodem Galeno teste, ubi antea, tres sunt partes. Principium, quod caput musculi vocant, & est magis nervosum. Mediū carnosius, ventrem vocant, finis multo nervosior capite, unde tendo nascitur, alio nomine chorda dicta. In hos igitur musculos, nervi rivorum instat, à cerebro, seu a quodam fonte, suas deducunt facultates, quorum musculorum corpus, tanquam planta multis rivis irrigua est, altero nervo prædicto, altero vero arteria corde dedu-

**A**cta, sanguinis calidi & tenuis, ut vaporosi plena, tertio vero, vena à iecore principium trahente, sanguinem frigidiorē, & crassiorē continentē. Etenim ut motus, qui ex arteria & vena procedunt, sunt naturales, & voluntatis expertes, ita qui ex musculis fiunt, animales & voluntarij existunt. Est autem, ut dixi, musculus instrumentum, non sensus, sed motus, etiam si utriusque sit particeps, quia nullus motus voluntarius potest sine musculis fieri. At sensus universis inest particulis, quæcunque nervi participes sunt, unde ligamentum ab osse ortum, nihil cum nervo commercij habens, insensibile omnino est. Tendo vero chorda dicta, mediam, inter nervum sensu omnino præditum, & ligamentum sensus expertem, naturam habet. Quatenus igitur tendo ligamenti naturæ est particeps, eatenus hebetatur, in eo acrimonia sensus, non enim tendo nervus absolute est, sed ex nervo & ligamento conflatus, quo fit tendo ipse multis in locis sexcupla, multis etiam decupla crassitudine nervum superat. Et merito sanè tantus & talis est factus, ut qui & nervi, & ligamenti usum exhibiturus erat, alligat enim musculum subiectis ossibus, in quorum capite munita cartilagine interitur, & hac quidem ratione nihil differt a ligamento. Sentit autem atque movetur (ut dixi) qua ratione nervi est particeps. At nervus ipse via quædam existens facultatis motricis à cerebro descendens, ut eam communem faciat, extensus est, atque ligamento commixtus. Tendo itaque ex utrisque conflatur. Omnis igitur tendo in os omnino inseritur, non tamen omnis musculus definit in tendo, in nullo enim musculorum moventium linguam (constat enim ex varijs musculis) tendo nascitur, nullum siquidem os erat lingua motura, sed editura vocem articulata, & sapores diiudicata, & masticationis atque deglutioni ad iumentum futura, ut latius Galenus prædicto libro primo, De motu musculorum tradit. Porro, ut primo dixi, & Galenus initio libri duodecimi De usu

Y 3

partium



partium repetit, nervus & ligamentū in villos seu fibras tenues, quas Græci *φύλαξ* vocant, dividuntur, quæ fibræ inter se ad muscoli constitutionem connectuntur, ut quem ex ambobus mistum esse oportebat. Ex iisdem fibris coeuntibus inter se, ac committis tendo quidam conflatur, ex omnibus autē musculus, qui unius tantum generis fibras obtinet, aut enim rectas habet solum secundum suam longitudinem, quibus attractio perficitur, aut obliquas, quibus retentio convenientis fit, aut tantum transversas, quibus alieni expulsio completur, simul autem omnes nullus possidet musculus, ut auctor est Galenus libro sexto De usu partium. Proposito igitur nostro respondentes, quod est, quomodo musculi suo motu voluntario moveantur, dicamus, quod in hoc motu tria concurrunt, voluntas scilicet, nervus, & musculus, voluntas equitī similatur, nervus habenis, musculus vero equū, unde Galenus prope finem libri De causis respirationis, hanc describens similitudinem, inquit, voluntas equidem similis est equitī, qui habenarum motu equus impellit. Habenis autem similes sunt nervi, quemadmodum equis muscoli. Nam & utilitas extremum est respirationis, sive operis voluntarij votum, perinde à victoria artis aurigandi. Hac enim perpulchra, sed brevi similitudine Galenus musculorum motum complexus est, cuius alteram ex libro primo De motu musculorum, ex duobus olsibus, altero stante, altero vero mobili, quemadmodum sunt ostiorum cardines, cum duplici catena, consulto prætermittimus, hæc à nobis adducta contenti, quam lectori nec ingratum, nec in iucundam fore credimus. Cætera vero, quæ pro motu musculorum complemento desiderantur, perlegat optimus lector libellos De musculis, per Iohannem Baptistam Cannanum Ferrariensem, virum mehercle doctissimum compositos, in quibus musculorum icones & figuras magno confitas artificio inveniet. Secundæ vero parti

E propositi dubij, responder Galenus libro primo de locis affectis, capite sexto, & quarto eiusdem voluminis libro, eiusdem numeri capite inquit, Deperditur quandoque motus membri, eius sensu manente, quia movere est agere, sentire vero pati, & quum multo plures spiritus, vel si magis placet, maiores vires requiruntur ad motum peragendum, quam ad sensum percipiendū, fieri potest, quod aded pauci reperiantur spiritus, vel quod virium impotentia ante sit, ut ad sensum percipiendum, & non ad motum conficiendum sufficiant, & sic aliquando amittitur movendi vis, sensu manente. Sed quod quandoque deperdatur sensus, manente motu, Galenus multis sui ævi medicis contradicentibus, vidit, cui medicus alter quod favit, rem ita stare affirmando, & eius causam reddit, quia cum musculorum corpora disseminatos nervos ad voluntarios motus peragendos habeant, fit quod musculi ipsi aliquando quidem ad partes movendas immediate perveniunt, aliquando vero per medios tendones, quales sunt illi, qui movent digitos. Si igitur affici musculorum nervos, contigat, digitorum motus peribit, si vero eos qui ad cutim pertingunt, tangendi sensus corrumpitur, movendi facultate illæsa manente. At ubi tota resolvuntur membra, cum videlicet commune principium est læsum, simul & motus & sensus pereunt. In summa, sensus tactus in membri parte superficiali fit, & quia in ipsis nervis superficialibus obstructio fieri potest, illæsis interioribus motum peragentibus, fit inde quod sensus amittatur, salvo eiusdem membri motu, id quod nos, & qui artem medicam exercent, sæpe percipimus. Proinde Vesalius, virulentam linguam suam, satius fecisset hæc in re submittere, quam contra Galenus Averrois sculneis rationibus imbutam exercere.

Curatio





*Curatio quadragesima prima, in qua  
agitur de puero, qui ex fenestra  
cecidit & tertio die obiit.*

**F**ilius Galli infelix, natus annos novem, postquam coenatus est, & multa comedit, de fenestra non admodum alta cecidit, & crus dextrum in femore fregit, & in capite ita saevè percussus fuit, ut cranium per plures partes (cute integra manente) fissum fuerit partes. Ad quem quum accederemus, chirurgus praesente, caput duobus in locis per amplexum ubi ratio postulabat, aperire fecimus, a quorum uno sanguis multus contentus recens exivit, ex altero verò cum sanguine album rotundum cerebri substantiam referens semi avellanae magnitudine, prorupit. Secundo vero die curatus cranium illi disruptum variè visum est, demum tertio die obiit. Septembris mensis die secundo. Anni 1551.

**SCHOLIA.**

**C**um album illud cerebri substantiam referens exiret, quasi fuit inter medicos & chirurgos praesentes, quidnam illud esset, aderant autem viri longa experientia praediti, & qui jam olim similem substantiam ex alijs capitis vulneribus, scilicet (ut aiebant) exire viderant successu, quorum alij album illam substantiam non cerebri, sed caruncularum quarundam portionem esse dicebant, quos nos omnino parvi fecimus, quum locum ubi carunculae, siue glandulae continerentur illi assignare nesciret, alij vero cerebri superfluitatem excrementumve ipsi cum colore, tum substantia simili contendebant. Futebant autem & ac suas tuebantur partes, quia si cerebri medullaris esset substantia, ager in convulsionem vel paralysem illico, vel saltem intra paucas horas incideret. Nos vero eam veram cerebri substantiam, ac portunculam diximus, & ea de causa puerum intra paucos dies, ne dixerim horas, mortuum praediximus, quod vero cerebri excrementum alba illa substantia non erat, Galeni munitus doctrina contestabar, qui libro nono *De usu partium*, cerebri duplicia

**A** tantum excrementa assignat, alia vaporosa ac fumosa, seu fuliginosa levia, quae per suturas in loco editissimo sicut evacuari tradit, alia velut aquosa ac limosa pituitosa, crassa, gravia, quae ob id per meatus declives evacuari oportuit. Ceterum, ad cerebri extractam portunculam agri semper fere moriuntur, si tamen aliquis evadere contingat, is mutus, surdus, aut tortura affectus evadit, prout alij vel alij nervi affici contingunt. Ceterum, meminit Gal. lib. octavo de usu partium, a se in Ionia visum adolescentem quendam vulnere in alterum anteriorum cerebri ventriculorum accepto, fuisse superfluum, id quod nos simile & alij plures medici observavimus. forte quia cum gemini ventriculi sint, unus alterius lacerationi subseruit, quo factum est, ut si vulnus utriusque ventriculi illatum esset, adolescens nullo modo evaderet, sed pro certo è vita discederet, tanta enim est geminorum instrumentorum utilitas.



*Curatio quadragesima secunda, in  
qua agitur, de vulnere capitis, &  
quod percussa altera capitis  
parte, altera affici  
potest.*

**P**ERCVSSVS fuit puer annos na-  
tus duodecim in capite versus tem-  
pus dextrum, quod vulnus parvum,  
& contemnendum videbatur. At ter-  
tio die symptomata gravissima illi su-  
pervenerunt, quae de causa ad cerebrum  
usque rasorio icalpro cranium rasimus.  
Sed quum symptomata, ut primo even-  
nissent, & versus alteram partem ager  
dolere diceret, illico supra dolentem lo-  
cum aperiri fecimus ad cerebrum usque  
ubi pusiam confectum invenimus, &  
**D** magno applausu egrum curavimus, &  
ipsum intra triginta quinque dies ab  
orbi faucibus liberavimus.

**SCHOLIA.**

**P**roponunt chirurgici, an capitis altera par-  
te percussa, altera ex adverso rumpi, vel  
ladi contingat, cui quaesito multi chirurgico-  
rum

TUM



rum respondent, quod sic, & quod ita craneo percussio evenit, quemadmodum testis, aut osse, quae saepe cum illiditur, non eo loco rumpitur, quo percussus, sed altero ex ad verso, yz Galenus contrarius est, qui lib. 11. De usu partium, cap. 19. inquit. Ea de causa cranium a natura non continuum & ex uno tantum osse constitutum, sed potius ex multis & varijs partitionibus divisum fuisse, ne si quando una pars affici contingat, totum cranium patiat, quo fit inquit Galenus si crani altera pars afficitur, altera ob divisionem intermediam, affici nequaquam potest. Nos huic dubio, ut medicis & chirurgicis satisfaciamus, brevi respondemus, quod si calvaria aliqua pars percussa fuerit, altera ex opposito frangi non potest, quia sutura impedimento sunt, non permittentes ad alteram partem transitum. Fieri tamen potest, altera calvariae parte offensa, altera longè distans male afficiatur, non quod os fissum sit, sed quod sub eo cerebri meningarum venula una vel altera rupta sit, ex qua sanguis effluit, & inde sanies fit, & medullaris cerebri substantia putrefit, ex qua mors certa sequitur. Ne superioribus diebus evenit famulo cuidam Illustrissimi D. Vincentij de Nobilibus Anconae, qui cum ab altero ejus socio, baculo in capite contemnendo vulnere vulneratus esset, interpositis tamen paucis diebus ingens febris cum delirio super venit, & tandem obiit, fuit porro vulnus ampliatum, & cerebello cranium ad meningis usque perforatum, super quas sanies nulla apparuit, credere igitur est, altera in parte lesionem fuisse, hoc est, venae alicujus rupturam, ex qua sanguis effluxit, unde mors orta est, velut olim Aloisio fabro ferrario Ferrariensi contigit, de quo Manardus Ferrariensis, epistola prima libri sexti suarum Epistolarum, memoriam fecit. Quamquam inibi non ob hoc mortuum fuisse testatur, sed (ut ego credo) non ob aliud mors illi ascita est. Ceterum, haec à nobis in hac Scholia exarata, pro veris & indubitatis habenda confirmat Paulus Aegineta libro sexto suae medicinae, capite nonagesimo, in quo capitis fracturarum differentias prosequitur, & ita inquit, sunt qui his differentiis Apechema, quasi dicas, ab Echo responsionem addiderint, ea est, a contraria istius parte facta calvariae fractura. At falluntur ij, quoniam non fit in hominis calua quemadmodum in vitreis vasculis fieri illi docet, illa siquidem vacua sunt, ideoque id patiuntur. Calua autem hominis undique plena & alioquin solida est, siq. in hoc ita, quod in capite alijs ex causis fieri videtur, in quo integra cutis continuitate factus abscessus cum sectus ferit, offensam illi

hominis calvariam fuisse innuit, sic etiam & in hoc malo factus contraria in parte abscessus, illic fuisse os credi postulat, haec enim Paulus, qui nihil praeferat quam à nobis dicta intellegit, & per ea Cornelius Celsus, ceterique, qui de hac re locuti sunt, praestantes viri, intellegi evadunt. Ceterum, cum de capitis vulneribus hic agimus, in mentem venit Curtius, superioribus annis, in Italia medicus famigeratissimus, commentarijs suis super Mundini Anatomiam aditis, ubi inquit, apud Galenum crani laminas duas nunquam selegisse, imo quod Galenus earum nunquam fecerit mentionem, quod nunc tanti viri pace dixerim errat, quum Gal. in quo ille abunde versatus videtur, libro 6. Methodi medendi, ejusdem numeri capite, earum mentionem, quarum non tantum duarum sed etiam trium facere mentionem videtur, quum dicat, ergo de fracturis calvariae quadam usque ad secundam laminam, quam Graeci *Anterion* vocant, perveniunt, quaedam usque ad internam ossium faciem, & cetera, in quibus verbis trium laminarum Galenum meminisse visum est, quia est primam, secundam collocat diploen dictam, spongiosam sanguinolentam quasi inter duas locatam laminas, videlicet inter primam & tertiam colere & figurare similes, tertiam autem laminam adducere Galenus videtur, cum dicat, ad internam ossium faciem, sed in hoc magna vis non est, sive enim per *Anterion*, secundam laminam intelligit, cum interna inferioris ossis facie, sive absolute laminam tantum spongiosam, sanguinolentam, caverusam multis venulis plenam, inter os supremum & infimum locatam, ut ejus verba innuere videntur, liquido constat, cum duarum laminarum crani meminisse, & merito sane, quum ab Hippocrate in hoc Galenus primo doctus evasit, libro De capitis fracturis, non longe a principio, ubi Hippocratem ita legimus. Isti autem dupplicata lamina cavissima ac mollissima, & maxime antrofa. Est autem & totum os capitis, excepta valde modica suprema, ac infima parte spongia simile, & habet os in seipso carunculas similes multas humidas, & si quis ipsas digitiis conterat, sanguis utique ex ipsis prodierit. Sunt etiam in osse venulae tenuiores ac caviores, sanguine plena. Haec Hippocrates. Nolum tamen ab hoc loco discedere priusquam hodiernos chirurgos moneam, interbelli praecipue usu in capitis fracturis, cum periculosa admodum ejus sit operatio, adeo ut Deus testem per paucos, quibus re bello administratio hac peracta fuit, superstites vidisse, quin potius majore ex parte mortuos, aut prope obitum adductos, quia forte cerebrum magna illa concussione



cusione afficitur, aut rehentem illo motu, vena una vel altera meningum rumpi contingit aut quia meningēs ipsas non raro violat, & cerebri ipsius substantiam quoque, unde mors certa consequitur, quo fit non immerito huius instrumenti usum Gal. & post eum Greci tantopere vituperarunt, ut apud ipsum Galenum legatur lib. 6. Methodi medendi, ejusdem numeri capite, ad hunc modum. Ac quæ per cerebellum quidem ratio fungitur, parum tanta est, propterea quod dum audacius eam tractant, duram membranam quæ ossi subternitur, non raro violant, quibus verbis Paulus Aegineta ut solet adlupulatur, lib. 6. sue medicinae, ubi de Calvariae fractura curatione agit, quum dicat, at quæ administratio senis & medioli, quem ebancion, sive ebencida Greci vocant, peragitur recentioribus, cum noxia improbata est, sed administrationem quam in robore exposuimus, probant. Porro quod hodiernam cerebellum, & ejus frequēs usus apud huius aevi chirurgos extat, idem sit cum cerebello priscorum, in dubium verti possit. ego vero longe differre inter se credem, imo hodiernum hoc cerebellum periculosius est, eo, quo utebantur antiqui, quia antiquorum cerebellum dentata rota vice, clavum rotundum habet, cerebri foraminibus, ut in lima æmatur ornatum, de cuius usu ac operandi modo Hippocr. prædicto lib. De capitis vulneribus multa docet. unus igitur est si hodierni chirurgici in capitis fracturis, vice cerebelli, rasorio scilicet pro ad cerebrum usque radant, & eo quidem multiplici, a Gal. summopere laudato, ut recte quoque Paulus annotat, primo latiori, deinde minus lato, postea vero stricto, cætera verò huius rei, ac de extrahendis ossibus doctrinæ faciendæ, consulto prætermittimus, lectores ad prædictos Galen. & Pauli libros citatos remittentes.



*Curatio quadragesimaterria, in qua agitur de cordis palpitazione, agitudine, quam cordis tremorem, medici vocant.*

**R**eligiosa Maria, nobilis Florentina, omnium mihi charissima, juvenis & morum sanctitate, & pulchritudine insignis, cum ætatis lux annum

**A**vigesimum ingrederetur, de cordis palpitazione, tremore quoque dicto morbo, corripit cepit, & eo quidem ut paucis percipiebamus ab humore qui in pericardio continetur plus iusto aucto, originem trahente, cum ipsa magnam cordis elevationem depressionemve per sentiebat, adeo ut cor palpitare ac tremere sæpe inculcarer, & ita esse hæc testabantur, quia emaciani in dies magis videbatur, & sæpe cum ingenti capitis dolore in syncopim incidebat, quæ tametsi raro si bicitabat, pulsus tamen languidus & mollem habebat, cum quibus omnibus iuveni huius afflicti menses nunquam defuere, sed semper suo afflueto more effluxere copiosi admodum & rubicundi. Huius igitur præclaræ & optimæ indolis puellæ consulturus saluti, Hippocratis & Galeni doctrina instructus, à sanguinis missione per jecorariæ sectionem auspiciatus sum, ex coque fluere permittens ad libram mediam, postquam sanguinis missionem, syrupum hunc ebiberet mandavimus, qui habet. Rec. Syrupi de melissophyllo, id est, melissæ succo saccharo parati unciam unam, syrupi de pomis lapotis, de mentha, ana diachmastex, decocti sene, cum additione pectorum camusiorum optimè redolentium, ut Salmantica, & Alcobaie, & Antuerpiæ comperiuntur, vel eorum vice, apianorum in Italia repertorum uncias quinque, cum albumine ovi clarificetur, & scrupulo uno agallochi, id est, ligni aloës optimi aromatizetur, & vespere ante cenam duas horas, iteretur, & per aliquot dies continuetur. Viæ ratio in universum exiccatoria & attenuatoria erat, sed optimi succi. At potus, vinum meratius est, pauca tamen in quantitate, cætera vero quæ spiritum vitalem perturbant & resolvunt abnegabatur, ut ira, timor, mæror, fames, vigilia, frigus, æstus, & cibi mali succi, ac tamen ad calidum & siccum declinabat. Præparata igitur ad exitum intra octo dies communiore totius corporis materia, per pharmacum ex rhabarbaro & agarico



xico concinnatum, eam evacuauimus, semper, antè & post, felicitè de alvi reſpondentia clyſteri, vel balano, quando præcipuè natura conſuetà non remittebat, à qua purgatione, uno vel altero interpoſito die, ad cordis regionem cucurbitulam unam magnam & multa flamma ignitam affigi fecimus, non niſi, ut decet, prius cute per parua vulnacula incila, quo opere optimè valere dixit, cum poſt ſanguinem per ea vulnuſcula extractum, humor multus per eadem ſale reſperſa, ad aliquot dies exudauit. Sed poſtea epithematis cordialibus ſæpe admotis, & conſeruis, vè triculum, & cor roborantibus, comectis, ac iterata purgatione dicta, & cucurbitula iam applicita, intra menſem ex toto ſanata eſt, habent autem epithemata ſic. Recipe Aquatū floris arantij, meliſſæ, ana libram med. ſpecierum diamoſchi, diambra, ana ſcrup. ij. croci optimi grana iij. vini maluatici uncias duas, galliæ moſcata, Meſuæ ſcrup. i. garyophyllorum, corticum citri, ana drachmam mediam, florum arantiorum, pſeudodiptami, ana drachmam unam. Omnia in olla noua, ut decet tractentur, & ad ignem admota, in iſdem pannus ruber cocco, vel charmuſino infectus immergatur, & paululū expreſſus ſic calidus cordi admoveatur, & tæpe innovetur. Huic vero epithemati, varia alia parari poſſunt ſimilia, modo medici ſimplicium & adornantium exactam cognitionem habeant, aliter non ſecus ac artifices cœci habebuntur, qui nihil præter à libris emendicata, miſeris agrotantibus non ſine ingenti periculo deſcribunt. Sed quali iudicio, docti norunt, ex multis tamen ſimplicibus pauca hæc ad inſtitutum noſtrum faciunt, crocus, ambra, moſchus, ſtyrax, agallochon, gariophyllus, macer, id eſt, macis, meliſſa, bugloſus, zedoaria, zutumbet, boen album & rubrum, ziberum, ſantalus citrinus, ſlos arantiorum, ſlos citri & limonum, ſlos roſiſmarini, qui à pharmacopolis anthos particulariter dicitur, ſlos pſeudodiptami, ſlos myrti, vi-

num cretenſe, pomæ odorifera, os de corde cerui, modo vetum ſit, & varia alia, quæ conſultò ſubticemus, ex compositis vero ſunt, diābra, diamoſchus, dianthos, pliris arcedicon, citra condita, eleſtuarium aromaticum moſtiatum à Meſue deſcriptum, eleſtuarium roſarum Gabrieliſ, quanquam eo efficitur ſit aromaticum roſarum à Meſue deſcriptum raro in ulu habitum, eleſtuarium letificans Conſiliatoris, ex differentia centeſima nonageſima exta deſcriptum, vel letificans Ratiſ ex libro nono ad Almanſorem & quinto continentis, & varia, alia quæ conſultò prætermittimus. Sed temporis proceſſu ſacculum hunc cordi admotum ſemper deſerebat, qui habet. Recipe Specierum diamoſchi dulcis drachmas duas, diambra drachmam unam, florum arantij, meliſſæ, bugloſi, ana man. unum, xyloaloes agallochi dicti drachmam mediam, cinnamomi optimi & veri, gariophyllorum, croci, ana unc. iij. corticum citri, uncias duas, omnia in pulverem radigantur, & ſiat ſacculus interceptus ſerico, & ſupra cor ut dixi applicitum deferat.


G

## SCHOLIA.

TRADIT Gal. lib. 5. De locis affectis capite 2. Eſt & alius affectus, palpitatione videlicet cordis, aut per ſe eveniens, aut cum ſuſpitione quadam, quod in humore cor ipſum moveatur. Neque enim mirum videri debet tantam humoris multitudinem cumula vi aliquando in ambiente cor tunica, ut ipſum ne attollatur impedire poſſit, quippe in animalibus diſſectis vidimus plerumque plurimū humoris, urine ſpeciem referentis in eo, qui ipſum involuit pāculo contineri. Etenim ſimilia quadam cum emaciari in dies videretur, eam tamen neceſſarijs noſtris negocijs impediti ſecare in tempore non potuimus, poſt mortem vero, reliquis corporis partibus omnibus illa ſis, inventus eſt, in ambiente cor tunica, tumor præter naturam humorem in ſe continēs, qualem puſtule, quas Græci hydatidas vocant, emittere ſolent. Atque in gallo quoque vidimus, cordis tunicam huiſmodi tumore, et qui dem duro affectam, perinde ac ſi plures craſſe membranae



membrane involuta altera alteri fuissent. Verum in eo nihil humoris continebatur, unde verisimilis coniectura elicitur, homines etiam similibus posse affectibus infestari, haecenus Galeni verba, quae sic ad amussim citare placuit, ut Zoaris errorem libri sui 7 beisir in praesenti patefaciam, qui praedicti libri parte prima cap. 4. tractat. duodecim. audeat dicere Gal. huius morbi nullam penitus fecisse mentionem, sed quo errore, norunt omnes a nobis citata Galeni verba legentes, quae Avic. ut solet, non sinit, Fen vndecima libri terti, tractatu secundo, quo de cordis tremore agit, & Aetius sermone octavo sua medicinae, c. d. 58. & post hunc Paul. libro suo 7. cap. 34. (eterum ex dictis satis liquet Curtium in Mundini Anathomia hallucinatum, cum de humore in pericardio contento agat sol. 294. ubi Zoarē forte secutus, aquam istam in panniculo cor ambiente, non reperiri contendit, quod si reperitur, cum in corpore egrotante, vel mortuo reperiri, minime vero sano contēdit, cuius rationes, utpote scilicet praefermitto, quum aqua haec etiam in corpore inculpatē sanoreperiatur, ut ex Galeni citatis verbis facile quis percipiet. Unde vero aqua haec oriatur, & ad quem finem orta sit, ut Curt. o. & alijs Curtium sequentibus, satisfaciamus, Hippocr. verbis respondemus, qui aquam hanc, in eo qui cor involuit panniculo contineri, corpore optima fungente valetudine tradit, ut apud eum legimus initio libri de corde ad hunc modum. Cor figura velut pyramis est, colore autem abunde puniceo, & tunicam levem circumdatam habet, & est in ipsa humor modicus velut urina, ut putare possis in vesica cor disperari, facta est autem ea gratia, ut sanum in custodia floreat, habet autem humiditatem tantam, quanta sanis est astuanti in medulla. Caterum hunc humorem cor emingit, bibendo ipsum assumens, ac consumens pulmonis mirum potum iamens, & cetera, quae Gal. sepe in eius doctrina inculcat, dicens, potus aliqui semper in asperam arteriam errare, qui humor a corde attractus, postea ad ambientē tunicam remittitur, plura vero quae huic rei facere possunt, consilio praetermittimus, quādo haec iam nunc sufficiant, & eo magis si noveritis cardiacum morbum oris ventriculi affectionem esse, non vero cordis, porro incurbitam cordis regioni admotam, ut summum remedium in hoc morbo habeto.

A 

Curatio quadragesima quarta, in qua agitur de dysenteria, simul que de pulsu intermitte.

B **BARBOSIVS** vir medicus doctus, & longa experientia praeditus, temperaturam biliosam satis exustam habens, & ita exustam, ut à quavis vel facili causa, in morbos & affectiones incidat, tunc in dysenteriam lapsus est adeo periculosam, ut intra noctem & diem, hominem centies egerere coegerit, erat autem humor egestus coloris in universum cineritij multus, paululo admixtus sanguini, cum quibus parum fiebat, sed circa iecoris regionem dolebat, velut intestina crassiora ipsa. Ad quem sequenti die vocatus, hominem timidum & virib. imbecilem comperio, cui pulsus imbecillis & contractus erat, quo factū est, ut scop<sup>o</sup> noster eo dirigeretur, ut vires repararemus, & fluxum cohiberemus: quorum primū optimis edulij complēvimus, secundum vero clysteribus, primo lenientibus, postea vero ex sepo hircino & similibus confectis, de quibus secunda Centuria Venetij excusa, multa diximus, quibus & nonnullis iecori necessarijs admotis, quae refrigerandi & roborandi facultatem optinent, brevi vel intra diem dysenteria cohibita est, & ex toto aeger intra triiduum sanatus. Caterum, cum probus hic vir extra domum exiret, & proprium suum pullum obrectans, ipsum intermittentem comperisset, ad me, ut de eo sententiam ferrem, pervenit, non sine mortis tamen timore, quāquam simile pati iam olim, cum iunior graviore morbo apud Lusitanos corripere inculcabat, quinquagenarius autem vir hic est. Ego verò amici arteriarum pulsus optime cōsiderans, comperio singulis decem pulsationibus aequaliter respondentibus, ita arteriarum



riarum motum deficere, ut eo inter-  
vallo pulsationes duæ cum dimidia  
compleri possent. Stabat autem, ac in-  
terquiescebat, singulis decem pulsatio-  
nibus pulsus, ut dixi, ita ut ea tēporis  
intercapedine, qua occultabatur, pul-  
sationes duæ cum dimidia elevari po-  
terant, quod cum perciperem, cum  
bono animo esse iussi, quum, etsi vi-  
talis facultatis imbecillitatem indica-  
bat, nihil tamen periculi iam tunc mi-  
nari, præsertim in homine quinquage-  
nario, nulla febris correpto, dixi: ille  
verò, ut rei medicæ experientissimus,  
sic in me objicit. BARBO. Non me la-  
ter Amate amice, tametsi cultiorem  
Gal. doctrinam non teneam, intermit-  
tentem pulsum omnium pessimum esse,  
cum, ut mors actionis ut talis omnimo-  
da destitutio sit, ita pulsus intermittens  
vitalis facultatis impotentiam maximā  
arguit, quia ab opera sua desinit, &  
morti in hoc similis evadit, sed cum  
apud Indos ( ut nosti ) permultos ege-  
rim annos, apud quos cultiores literæ  
non habentur, nec Galeni præclara do-  
ctrina exercetur, rogo te huius inter-  
missionis causam ex Galeno adferre  
ne graveris, quia ut nosti Avicenna in  
hac de pulsibus tractatione segniter &  
pigre in suo se gessit canone, hanc ve-  
rò novisse causam non parum volup-  
tatis mihi adferre putarem, mortales  
sumus, & summis philosophis similes  
evademus, quando præcipue de mor-  
te, & eius causis, inter nos contempla-  
tio fuerit, quum ( ut scis ) mortis con-  
templatio, & de ea elocutio summa est  
philosophia. Homines nanque Deum  
timere allicit, & eos ipsos erga morta-  
les benevolos esse cōvocat. AMATVS  
Recte d. Barbo si hæc a te sunt dicta &  
magno cum iudicio prodita, vellent  
Dei omnes hodierni medici tibi simi-  
les forent, ac tunc artem medicam nō  
tam temere, sed magna cum prudentia  
& discursu insigni, ab eis exercitam iri  
non dubitarim. Sapiunt autem tua hæc  
Galeni præclaram doctrinam, & soli-  
diores ac meliores redolēt literas, imo  
sophistarum gyros ac cautivunculas lon-

E gè fugere videntur, non immerito a-  
pud eos, qui in ea, qua tandiu egissi pro-  
vincia imperio præerant, primus me-  
dicorum habebatis, te tanto viro non  
solum pro morbis propulsandis uten-  
tes, sed rebus in difficilimis & dubijs  
obcurrendis tui consilium perentes, unde  
non contemnenda bona fortunæ tibi  
contraxisti, ut vitam hanc tranquille  
& modeste, ut nunc transigis percur-  
re possis, faxint dii te nobis diu sanum  
& incolumem servent. Nunc verò ut  
tui voti cempes fias audi, altius enim  
F ordiar, & eo magis, quia dicendi latos  
campos habemus, & eos quidem Ga-  
leni Asiaticos, à quibus postea omnes  
hortos suos exornarunt, ditissimus ete-  
nim hic medicinæ Oceanus est, à quo  
omnia medica flumina, rivi fluvij, &  
fontes, originem suam trahunt, & eidē  
posse, si modo recto cum iudicio con-  
siderentur, accepta referre debet. Hūc  
igitur insequi & mordicus tenere, ac  
optimè intelligere, summum medicū  
est opus. Is igitur libro secundo De præ-  
sagatione, sive præcognitione ex pul-  
sibus, ne sermonem amplius protoge-  
mus, inquit. Intermittens pulsus neces-  
sario est inæqualis, nūc enim in trinis,  
nunc in quaternis, ac nonnunquam in  
quinis ictibus, vel etiam in pluribus in-  
termittere invenitur, BARB. Meus au-  
tem pulsus singulis decem ictibus, ut  
recte percepisti stabat, & tempus quo  
duos ictus & alterius medium, arteria  
percutere poterat remorabatur. AMA-  
TVS. Ita res habet. LACVNA. Si su-  
pervixisset Galen. de hoc pulsu non sa-  
tis admirari desineret, et eo magis, quia  
similem pulsum cum ægrotantis eva-  
sione nunquam vidisse, citato testetur  
libro, AMA. Ita Gal. velle videtur d. La-  
cuna, sed eius per te citata sententia,  
mica salis ( ut dici fertur ) condienda  
est, & sano iudicio intelligenda.  
BARB. Rogo vos viri prudentissimi,  
ut alij medici ex hac nostra ægrotatio-  
ne docti evadant, imo, ne cum in simi-  
les pulsus habentes pervenerint, ægro-  
tantes ipsi mirentur, Galeni de hac re  
verba in medium afferre ac dedigne  
mini.



mini. AMA. Id facilius Lacuna præstiffet, si modo veller, cum Gal. apud se arctiorē habeat. BAR. Rem sane gratam & albo lapillo signandam, mihi per doctus faciet Lacuna, si modo quū Galenum in Epitomen redactum adduxerit, eius ex integro expresserit animum. AMA. Cōplebit sane, & tuis respondebit votis, ita clarē & apposite, ut nihil quod desideres, amplius habeas. Gal. namq. non raro percurrēmē, ita dilucidē & clarē peftriagit, ut pro Gal. intelligendo, nullo altero enarratore opiam habeant medici, quam uno Lacuna, annuere vel invicē debeas. BARA. Felix etas, quæ talem nacta est virum. Novisti tu o Amate quum superiorib. diebus ambo nos apud officinam librariam quādam convenissemus, eo animo ut recentes quosdam libros Venerijs exculos emeremus, ibi quidam (ut fieri solet) intervenere medici, Lacunam optime vellicantes, quia Galenum authorem, cuius ne apex quidem non legendus est, lacerasset & eum trūcum & mutilum reddidisset, non minori piaculo, quam si Phidiacum Iovem, aut Goydiam Venerem detruncasset. AMA. Memini quidem, sed eos suis cū magistris sordidis & barbariem adhuc redolentibus reiecimus, tu vero Lacunam ad nos redire cura, & eum audire ne pigeat. BARB. Hominem per puerum hunc accersiri curarem, nī ad nos se illico rediturum promississet. AMA. Apud nos nunc vir humanus & bonus agebat, sed eum à nobis lupus ille subniger, vafer, linguax, & male morigeratus, legum imperitissimus, retraxit. BAR. Novi lupum illum linguacem, qui olim Romæ apud divi Antonij fanum habitabat, ob quem & sibi similes Pythagoras primus philosophus in suis symbolis dicere solebat hirundinem, id est, loquacem domi ne recipias. AMA. Apage apage Barbofi, nō Lacuna apud nos est, quē si placet, regita, suum brevioloquum Galenum in hac, de qua agimus, re in mediū afferat. BARBO. Id diligenter curabo, sed tu Lucana cum spectatus ad nos re-

A deas adeo ut propter te absentem, propositam à nobis quæstionem hucusq. subvenerimus, & eam sermonem ad alia divertendo, indilcussam reliquerimus, dignare Galeni tui in Epitomen redacti, verba, quæ ad rem facere videntur citare. LACVNA. Lubenter faciam, & a quo animo provinciam suscipiam, & eo magis ut pulsus tui intermittentis exactam notitiam habeas, audi igitur. Galenus citato per vos libro, capite quarto, ita in mea legitur Epitome. Si arteria duorum pulsuum, tempus, aut paulo amplius, intermittente arteriarum motu, sæpe numero B conspeximus hominem liberari, præsentim cum aetatem senilem ageret, etenim facultates languidæ, a parvis sæpe occasionibus offenduntur, firmæ autem tantum deiciuntur à maximis, proinde, qui habitu sunt valentes, diuque à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eisprehendantur. At imbecilli quique assidue obiecti ad omnes suas causas facillime resiliuntur, quod scilicet horum nemo quum à qualibet lædatur vel minima, magnam causam expectet. Itaque intermittentes pulsus minus perniciosos possident senes, quam iuvenes, mox pueri ab illis quod concoquant digerantque per halitum humorum copiam & crassitudinem, quæ intemperies inæquales produxit, quum nimirum concoctricē facultate sint validissima, corporeque mollissimo ac facile perspirabili. Iam vero naturalis arteriæ motus sanitatem refert, vitiosus morbum, omnino intermissus mortem. Et quemadmodum solvere apoplexiam ingentem quidem est impossibile, levem autem non facile: sic intermissio diuturna pulsuum, ut tollatur, fieri non potest, brevis autem potest, haud tamen citra negotium. Cæterum diuturnam voco, quæ excedit duorum pulsuum curticulū, brevē, quæ intra duorum pulsuum tempus manet. Iam mors à pulsibus intermittētib. repētinā corripit, nō aliter ac ab apoplexia, utrobique enim cordis

Z calox



calor extinguitur destitutus respiratio-  
ne, haecenus G. in mea dicta Epitome.  
AMAT. Optimè sane d Lacuna a te  
hæc pro coronide sunt dicta, quæ ut  
Barbosi noster quoq. & assidentes fa-  
cilius intelligat, ad præsens ipse resume-  
re nō gravabor, quādo quæ bona sunt  
(Gal. ex Platone sæpe inculcante) bis  
ac ter repetenda sunt. BAR. Rerū simi-  
liū nulla est satietas, perge perge Ama-  
te, quū hæc ex genere sint rerum, quib.  
ea inest vis, ut quo sapius ac præsius au-  
diantur, hoc magis, ac magis placeant,  
non enim hæc vulgaria sunt, quæ ini-  
tio arident novitare ipsa, sed mox re-  
petita sordescunt & abhorrent. AMA.  
Sponte currenti (ut Plinij iunioris ada-  
gione utar) calcaria addis, Gal. ergo, ut  
multa paucis comprehendam, ita in-  
quit. Pulsus omnino intermissus mor-  
tem refert, & qui magis ad intermissio-  
nem accedit, eo magis ad mortem ac-  
cedit. Secundo, intermittentes pulsus  
minus perniciosos senes obtrinet, dein  
pueri, omnium maximè iuvenes, quia  
a maxima causa similes pulsus illis eve-  
nire credendum est. Tertio, in dubium  
vertit Gal. an vivere quispiam possit,  
cum duorum pulsuum motus inter-  
missione, imò fieri nō posse affirmare  
videtur. BAR. Proh dii immortales, si  
ita, ut Gal. sentit, res habet, quomodo  
superstes ipse sum, quia arteria meta-  
carpij mei duorum pulsuum tempus  
& ampli⁹ morabatur, & stabat? AMA.  
Verum d Barbosi G. tradit, quia de ijs  
qui continuis & malignis febribus cor-  
ripiuntur, locutus est, quibus si similis  
contingat pulsus, evadant impossibile  
est, secus autem de ijs, qui quum affe-  
ctionibus vexantur, absque tamen fe-  
bre reperiuntur, ut tibi evenisse obser-  
vasti. LACVNA. Placent sanè hæc, d  
Amate, quia Gal. exactum animū pre-  
hendant. Caveas tamen intermittens  
hic pulsus Aarbosio naturalis sit, non  
verò asceticus & præternaturalis, A-  
MAT. Huius rei satis sum concius, &  
eo magis, quia cum bene valeat Barbo-  
sius pulsus bene paccatum, & rhyth-  
mum, hoc est, proportionem tempo-

ris ad tempus, habentem possideat.  
BARA. Comperitūne fuit quispiam se-  
cunda & prospera fungens valetudine  
cum simili intermittente pulsu? AMA.  
Maximè, & eius Gal. mentionem fecit,  
aureo illo libello De præcognitione,  
capite ultimo, in quo de œconomo mor-  
bo laborante agit, cuius pulsus per  
naturam intermittere contra omniū  
aliorum medicorum iudicium novit,  
& nos quoque superioribus diebus Illy-  
ricum quendam monachum ordinis  
prædicatorij febre maligna affectum,  
curavimus, cui intermittens erat pul-  
sus, & ut postea deprehendimus illi na-  
turalis. BARB. Cum igitur intermit-  
tens pulsus mihi naturalis non sit,  
unde intermissionem illam traxerit  
meus eo tempore dicatus rogo. AMA.  
Pulsus intermissionis causas referens  
Galenus lib. 2. de causis pulsuum, capit.  
3. ita breviter inquit, non solum faculta-  
tis infirmitas inducit intermittentem  
pulsus, sed & instrumentorum vali-  
da oppilatio, aut compressio, & con-  
strictio, ubi nihil prorsus arteriæ allice-  
re valeant. LACVNA. Horum verbo-  
rum si rectè teneo Gal. meminit, lib. 2.  
De præsagatione expulsibus, capit. 4.  
ubi rem hanc diffusius tractat, & in Epi-  
tomè mea ita habet. Inæqualium pul-  
suum quidam in uno istu inæqualita-  
tem sentiuntur, alij verò in plurium  
acervo, quam collectivam inæqualita-  
tem appellant: omnes autem in univer-  
sum, aut ex compressionibus instru-  
mentorum, aut abundantia humorum  
ad facultatem collato, aut cordis inæ-  
quali intemperie constant, estque inæ-  
qualitas incommodior, quæ circa unū  
pulsus, quam quæ circa acervum  
versatur. Iam vero intermissio mo-  
tus arteriæ, sive in uno pulso, sive cōtin-  
gat in pluribus, periculosior est alijs  
inæqualitatibus omnibus, ut igitur a  
collectiva (quæ apertior est) aspice-  
mur, facultas ipsa gignit intermitten-  
tes pulsus, vel gravata, vel impedita,  
ob crassitudinem, aut copiam humo-  
rum obstructum, aut opprimentū, ar-  
terias, aut etiam occupatum spacia, in  
quibus




quibus illæ distendi solent. Est quæ inflammatio, vel sebitus corpora incumbencia arterijs in infestans earum distentionem coerceat. Si verò ipsarum articularum tunicas tale quid occupaverit, maius periculum imminet sicuti extremum malum, si cordis corpus invaserit, nam ij subito syncope corripitur. At interperies cordis non est periuræ exitialis, sed est longe mitior inflammatio, & cætera, quæ tu tuo arbitratu percurrere poteris. BAR. A mala igitur qualitate varia, calida, aut potissimum frigida, vel humorum obstructivum multitudinem intermittentes exoriri pulsus, ex G. (ut percipio) asserueris. LACVNA. ita res habet. BAR. Meas ergo, à qua harum causarum ortum trahebat? AMA. Ut ipse reor ab humoris cuiusdam super excedentis mala qualitate, qui cordis finibus continebatur, & inæqualitatem efficiebat prædicta, quia in te, ut sæpe iam expertus, vitiosi humores qualitate potius quam eorum colluvie, aut quantitate magna peccat. Itæ quod cor eo tempore maxime dolebat, quæ omnia prædictam attestantur causam, quam nos illico à propinatis non exultam bilem respicientibus tyropis & decoctis, leviori quodam pharmaco deposuimus, & pulsus tuos rhythmos denudò adepti sunt, & tu pristina sanitati restitutus fuisti. BARBO. Apud eos, quos ipse per legi authores, si tenacioris memoriæ beneficio teneo, memini me intermittentem pulsus propter humorem cordi molestum, & ad eum guttatim fluentem evenite legisse. LACVNA. Fieri posse intermittentes pulsus ex ea causa non nego, sed tu, d. Amate, ut colophonem curationi huic imponamus, dicas rogo Barbosij intermittens pulsus, quas alias pulsuum inæqualitates & differentias cominabatur AMAT. Dicrem lucenter, ni omne saxum (ut fitur) movere necesse esset, hoc est, universam de pulsibus doctrinam, in medium afferre, nunc tamen satis superque mihi dixisse visum est, si cum Galeno dixerem pulsus raros intermittentes finitimos esse,

A quia arteriæ intermissio per pulsus raritatem introducit, & per eandem ad pristinam mediocritatem revertitur, ut in hoc Barbosij pulsus perciebamus. LACVNA. Non carent igitur rari pulsus periculo, si intermittentes sunt propinqui. AMATVS. Verè, sed intermittentes raris sunt periculosiores, & morti proximiores. Sed unum præterite nō licet, quod rari pulsui adversatur creber, sicuti intermittenti intercurrentes, & quod ab eisdem ferè causis intercurrentes evenit pulsus, à quibus intermittens originem trahit. Differunt tamē, quod in intercurrente, facultas cum noxijs causis decertat, & pugnat, unde sæpe intercurrentes ij pulsus etiam sæpe secum attulerunt, in intermittente verò facultas succumbit, & non valet contra noxas depugnare causas, ut Galenus prædicto secundo libro De prælagatione ex pulsibus, capite quinto dixit, ijs enim finem impono, modò sciat is pulsus naturæ optimæ temperatissimum aliorum omnium regulam & mensuram existere. BARBOS. In eo igitur qui egrotat, pulsuum magnitudines, & varietates referri debent semper ad temperatum pulsus, & non ad ipsius pulsus, eo tempore quo sanus erat, & rectè valebat. AMA. Ita est & Galenus libro secundo De dignoscendis pulsibus idem assentitur. BARB. Hoc Galenus innuere videtur, quia cum ægrotantium infinitæ sine pulsuum varietates, necesse est pro illis exactè venandis, & ut de eis verum iudicium habeamus, ad unum pulsus temperatum, tamquam normam & regulam, ac Polydetti exactissimam statum, omnes pulsus referamus, tunc enim habita cognitione pulsus temperati, medicus facile dijudicabit cæterorum pulsuum varietates, & si multum vel parum ab eo distantem si eum excellunt, vel non assequuntur, aut omnibus numeris illi sunt æquales. Cæterum, quum hæc vera sint, crederem quoque ipse Galenum nunquā negasse ægrotantium pulsus, quorum in sanitate notitiā habuimus, nos ad temperatum



peratum pulsum esse referendos, sed magis ad suos sanos. A M A T. Ar-  
tident hæc d. Barboſi, quia ad Galeni  
mentem dicta, at quia paucorum ho-  
minum pulsum cognitionem in ſua  
ſanitate exiſtētium habemus, ad quos,  
quum ægrotant referri poſſent, ea de  
cauſa Galenus ſapientiſſimè ad tempe-  
ratum pulſum collatio ut fiat, ſuadet.



*Curatio quadrageſima quinta, in qua  
docetur, quod Hippocr. pul-  
ſum cognitionem ha-  
buerit.*

**E**T de pulſu intermittente quum a-  
gebamus, illico à docto quodam  
qualitū illud vulgare, ſed ſcitu dignū,  
propoſitum fuit. An Hippocrat. pulſus  
cognitionem habuerit, cui nos brevi,  
ne lectorum animos remoremur, reſ-  
pondemus, Hippoc. non tantum à reſ-  
piratione, quantum ab ipſarum arte-  
riarum pulſatione, ſignum deſumpſiſ-  
ſe, pro morbis dignoſcendis, id quod  
nunc paucis ex eius divinis monumē-  
tis indicabimus, & primò Hipp. ipſe  
genuino ſuo lib. ut G. credit de humo-  
ribus, cum multa & varia à medico cō-  
ſideranda proponit, pulſus abſolutæ, in-  
ter ea meminit, volens fortè in capite  
temporum arteriarum pulſus, quorum  
ſæpe meminit, nō tam à medicis eſſe  
explorandos, quantum ij qui circa me-  
tacarpium deprehenduntur. Hippo. au-  
tē verba, citati libri non longè à prin-  
cipio legere quis poterit. Sed quod ali-  
bi ſæpe pulſus memoriā fecerit, Hipp.  
extat ſententia lib. 7. De morbis popu-  
laribus, in Pythodori hiſtoria, cui pul-  
ſum, cum cætera gravia erant, non de-  
feciſſe tradit, quo in libro pulſum ſæ-  
pe mentionem fecit ( ut paulo inferius  
commonſtrabimus ) & alibi ſæpe, arte-  
rias ipſas venas vocando, ut libro  
De locis in homine, non procul à prin-  
cipio legitur, & libro De alimento,  
prope finem, ubi à doctis & ijs qui Hip-

**E**pocratis animum in hac re, ex integro  
tenere cupiunt, verba perpendi debēt,  
& ita habent, Venarum pulſationes, &  
reſpiratio ſpiritus, iuxta ætatem & con-  
ſonantia, & diſſonantia ſunt, & morbi  
& ſanitatis ſigna, & ſanitatis magis  
quam morbi, & morbi magis quam ſa-  
nitatis. Cæterum, quod arterias Hip-  
pocrat. venas pulſatiles vocaverit, teſtis  
eſt Galen. lib. 6. de placitis Hippocra-  
tis & Platonis dicens, Vocatur autem  
à vetuſtiſſimis medicis, philoſophiſq.  
hoc vaſorum genus alteri ſimiliter ve-  
na, ab alijs verò arteria, id quod pulſat,  
quod pulſus expers eſt vena, & ſubdit.  
Itaq. Hippocrates appellans venam arte-  
riam hanc, ita ſcribit in ſecundo Epi-  
demijum libro, cui vena in cubito  
pulſat, is ſui ſolus & in acundus erit, cui  
autem lentè torpidus, quæ verba ipſe  
repetit, illo, cui titulus, eſt. Quod ani-  
mi mores ſequuntur corporis tempe-  
raturā, inquit, quorum venā in cubi-  
to pulſatu movetur, hi furentes ſunt &  
iracundi, quib. verò quieſcit, hi torpen-  
tes ſunt, ac ſtupidi. Horum autē verbo-  
rum hæc viſ eſt, quib. hominibus cubi-  
ti arteria vehementiſſimum edit mo-  
tum, iſti furentes ſunt, venas enim &  
ipſas arterias veteres appellabāt, & cæ-  
tera, plures verò Galeni de hac re lo-  
cos conſulto prætereo, quos quiſque  
hodie, vel pinguioris Minervæ medi-  
cus quærere poterit, Braſavoli præſer-  
tim ex Galeno collectum indicem, ſi  
ante oculos habuerit, quem dii vel-  
lent, in lucem vir doctiſſimus nun-  
quam miſiſſet, ac non iam hodie vel  
veterinarij & muliones, de medicina  
garrire cœpiſſent. Cæterum cum Hip-  
pocratem pulſum cognitionem ha-  
buiſſe expreſſerimus, ne quis pertinax  
dicere audiat, pulſus tantum arteria-  
rum, quæ circa tempora obrepunt, ip-  
ſum dignoviſſe, non verò earum, quæ  
in manuſcarpio ſunt, ipſius Hippo-  
crat. unam vel alteram authoritatem  
placuit adducere, ut hinc ſatiſfactus  
evadat, noſcatque Hippocrat. harum  
quoque arteriarum pulſus circa manū  
cognoviſſe, id quod clarè lib. ſeptimo  
Epide-



Epidemiorum percipitur, ubi potissimum Theodori uxoris aggritudinem prosequitur, & ita inquit. Erat autem ad manum frigidius corpus arteriarum, quæ verò in temporibus sunt etiam magis saliebant, & spiritus densior, & cætera, ex quibus verbis liquido constat, Hippocratem ex utrisque arterijs signum desumpisse, quod Galenus nesciens libro quodam suo De pulsibus, inquit, Mortem etiam inter loquendum ex pulsu Hippocratem imminuentem cognovit. At quia pulsum differentias ex æte non tenebat, velut nec post eum loquens Erasistratus, ea de causa multis suspexit, erat Hippocratem pulsum notitiam non habuisse, quod Galenus non prætermittens libro tertio de Crisibus, ita tradit. Sed signa ex pulsibus sumpta Hippocratem vel quia non noverat, vel quia non magni momenti existimavit, idcirco non est exequutus.



*Curatio quadragesima sexta, in qua agitur de stomachi cuiusdam erosionibus, ad quas postea supra mamillam sinistram secuti sunt carbones sive carbunculi tres.*

**A**ntonius Chius homo vinosus, ætatis suæ anno quinquagesimo quinto properante hyeme, circa ventriculum erosiones, & morsus quosdam patiebatur, sentiebatque, & ita infestantes, ut viscera illi dilacerari exclamaret. Præsens igitur ipse, & eius ventriculum infra cartilagineam ensiformem (seu malum punicum, aut malum granatum dictam) quæ discretissimis anatomicis in medio perforata cernitur, ut ipse sæpe vidit, tangens subduriaculum inveni. Protinus igitur contra morbum agentes nos, exterius fomentum emolliens & dolores leuens cum

**A** sponsia sæpe admovimus & interius oxymel compositum illi dedimus, ac postea interiectis paucis diebus, cataplasia illi propinavimus, ex hiera cum agarico, quibus optimè egessit, & sequenti die stomachi dolore levatus fuit. Sed circa papillam sinistram carbunculi tres apparere, tunc verò febricbat, & mori desiderabat, sed carbunculi, ab emplastro ex scabiola & alijs varijs medicinis confecto admoto, brevi extirpati fuerunt, & æger ipse ab omni faucibus liberatus. Cæterum cum bene haberet, vinum meratius in quantitate magna ebibeat, ex quo iterum exaltatum innatū calidū amisit, & consequenter eius universum corpus tumuit, & intra sex menses obiit.


**B**



*Curatio quadragesima septima, in qua agitur de duplici tertiana.*

**D**ionysius Ricinus de morte sancto victo iuvenis robustus & fortis, quum carcere clauderetur in duplici tertiana continuā lapsus est. Nam cum continuo febreret singulis diebus horrore corripiebatur, huic bis brachij icteraria secta fuit vena, & sanguinis libree duæ extractæ. At quum sit intensissima vexaretur, illi gelidam ad satietatem dedi, qua multa vomuit, & tandem septimo die crisin per sudorem universum corpus irrigantem habuit, & sanus evasit. Cæterum in reliquis, ut decebat tractatus fuit, nec pharmaco purgante opus habuit.

**D**



*Curatio quadragesima octava, in qua agitur de scirrho in iecinore.*

**M**arci librarij Veneti sororius, in iecinore tumorem scirrhotum



diuturnum pariebatur, nunc demum febris cum ingenti circa ipsum iecur dolore corripitur. Occupat autem scirrhus hic iecinoris gibbas partes, ut ex ijs deprehendebamus signis, primo & fistularum partium inflammationes, per alia potius accidentia, quam per tactum investigare oportet, ut suadet Galenus libro quinto De locis affectis capite septimo, gibbarum tamen partium scirrhi tactu facile deprehenduntur. Erat igitur iecinoris durities, & dextræ præcordiorum partis ingens gravitas, & pectoris cum iugulo retractio, cum quibus tussis exigua, sed sicca quædam erat, omnia me hercle cū urina gibbas iecinoris affectas partes indicantia. Nam cōcavis iecinoris partibus affectis, magis stomachus & intestina affici consueverunt, ut ex Galen. citato, & varijs alijs, docti evadimus. Morbo igitur perspecto, & hominis viribus consideratis, cuius antea dictum videretur, utpote malum succum gignere, ipse expendens illico à minorante pharmaco orsus sum, & ita habet. Recipe Syrupi rosati solutivi uncias tres syrupi de ciccho, cum rhabarb. un. i. diacatholiconis, diaphiniconis, ana drachm. iij. aquæ cichoreæ uncias tres misce, fiat potus, detur in aurora, & de super per horam dormiat, cum quo alvus optimè respondit, sequenti vero die, ab injecto lavante clysteri hoc unguento illinitum iecur fuit. Recipe Emplastri de meliloto uncias duas, unguenti santalini unciam unam, pulveris rosarum, camomillæ, absinthij, ana unciam mediam, olei rosati, absinthij, ceræ, ana quantum ad linimentum sufficit, misce, & ad ignem, ut decet, paratur, quo bis in die iecur inungatur, tertio verò die post alui respondentia basilica dextræ lateris incisa fuit, & ex ea sanguinis uncia sex effluxere, cum ijs autem febris vigeat, & dolor iecoris instabat, ob quæ singulis diebus singulos ebibebat syropos, non nisi in aurora ieiuno stomacho quos vespertine cœnam horam unam, vel alteram iterabat, habet autem syrupus sic.

E Recipe Syrupi de cycorea cum rhabarbaro unciam unam, acetosi compositi unciam mediam, aquarum endivig. lupulorum, tenniculi, ana unciam unam, misce fiat syrupus, ex ijs verò nonnullis ebibitis syropis, & concoctione in lotio apparente, sequens illi propinavimus pharmacum. Recipe Syrupi rosati solutivi uncias tres, diacatholiconis unciam mediam, rhabarbari optimi scriptulos quatuor, agarici albi recens parati scriptulos duos, cinnamomi scriptulum medium, in decoctione florum & fructuum fiat haustus unus, detur in aurora, & desuper per horam dormiat, hoc verò ita bene habuit, ut à febre & dolore, ferè liber evaserit. F Sequenti tamen emplastro, ad aliquot dies, usus fuit iecori id admovendo, quod habet. Recipe Farinæ hordei, lupinorum, camomillæ, ana uncias tres, omnium santalorum ana unciam unam, pulveris rosarum, absinthij, spicenardi, ana unciam unam & mediam, schænanthos, croci, asari, seminum petroselinij vulgaris, dauci, anisi, apij, ana unciam mediam, omnia decocto asari & capillorum veneris excipiantur, & fiat emplastrum, cui adde, G aceti rosati uncias duas, olei nardini, camomellini ana uncias duas, & ad ignem ut decet, paratur emplastrum, & iecori imponatur, ijs enim æger hic bene habuit, non tamen ut ex hoc scirrholo tumore omnino sanus evaderet, quando Galenus libr. secundo ad Glauconem, capite quinto dicat, scirrhum diuturnum, nec ipse unquam sanavi, nec alium vidi, qui posset, quæ de causa ad balneas, quibus universa ornatur Italia, iret consului.


## H SCHOLIA.

Sunt duo hæc viscera iecur & lien, opportunissima ad scirrhum, ut meminit Gal. Methodi medendi lib. 13 capite decimoquin- to & decimosexto, in quibus Attalum Thes. salum medicum & Sorani discipulum reprehendit, cum præsertim Theagenem Cynicum Philo-



Philosophum interficeret, ita enim ibi Galenus ait, opportunissima namque ad scirrhum sunt hac duo viscera iecur & lien, si quis partem habita de his ratione glutinosa cibo utatur, & inferius, quippe iecinoris substantia, scirrhis maxime opportuna est, utpote que naturaliter lutosum quippiam continet, veluti medicus quidam nostri temporis, per iocum dixit, lienis verò rarior substantia quam iecinoris est. Ceterum, crebrius scirrholis vitis affligitur propter nutrimenta, quo utitur specie. Monstratum namque est, quod crasso nutritur sanguine, qui veluti limus purior is est, facillimeque nigra bilis efficitur, adeoque in ipse iecur melancholicum sive atrum appellamus excrementum, atque hac duo viscera scirrholis tumoribus tentant, vel experientia ipsa clare indicat. Hac Galenus, in quibus tradit lienem crasso nutriti sanguine, imo eodem inquit libro, ipsum lienem crassiori uti alimento, quam hepar, & quod tanto valentiora & potentiora lien postulat medicamenta, quanto crassior, quam hepar utitur alimento, quibus verbis, alia ipsius Galeni ex libro 4. De usu parvum decerpta contraria videntur, cum dicant, lienem subtiliori, quam hepar nutriti sanguine, quibus favent alia ejusdem libri Galeni verba, sic asseverantia, est autem splenis corpus rarum admodum atque laxum, spongiosius, sic ut crassos, & melancholicos succos facile trahat, excipiatque. Ceterum splenis caro tametsi laxa sit, a pulmonis tamen carne magno spatio relinquatur, laxissima siquidem ea est, & levissima, parumque abest quin alba, utpote ex spuma quadam veluti coagulata, nutritur enim ex purissimo sanguine f. aro, subtili, & spiritali, tanquam delato a cutide, splenis autem corpus, quum tanto rarius hepate sit, quanto est crassius pulmone, merito ex tenuiori sanguinis parte nutritur. Consentiens quippe est, ex arterijs quidem tenuius, ex venis autem crassius nutrimentum transsumi, quum tunica arteriarum, quam venarum sit densior, & sanguis subtilior & vaporosior, atque ex tali præstitit laxam carnem nutriti, veluti ex crassiori densam, in quibus verbis pro epitome citatis, satis clare percipitur, Galenum dicere, splenem subtiliori sanguine nutriti, eo quo hepar nutri solet. Nos pro hac diluenda dubitatione, non alijs, quam ipsius Galeni verbis, prædicto loco habitis, quorum summa hac est, hepar ex rubicundo & crasso, splen ex subtili sed nigro, pulmoe ex elaborato ad usum flavo, subtili, spiritali, ac puro alimentum capit. Nam qui attrahitur ad splenem sanguis, crassior est eo qui est in hepate, quia tamen elaboratus ab arterijs, quæ hic sunt, atque

A aded venis, multo densiorem tunicam habentibus, quam quæ sunt in hepate, non assatim, neque crassus carni spleni, sed subtilis & paulatim mittitur, ob id caro quidem huius visceris rarior & levior est, quam hepatis, non tamen rubicundior, aut flavior. Nam melancholicus erat is, quem purgavit, humor, a quo elaborato nutrita est. Ceterum hepar ut dixi, benigno, rubicundo, & crasso nutritur, in summa & brevius, qui attrahitur ad splenem sanguis, crassus & melancholicus est, antea eam quam ipsius splenis substantiam versatur, ab arterijs & venis ipsius in subtilem & tenuem elaboratur. Porro medicamenta iecinori convenientia, quod cum astrictione roborent, esse debeant, docuit Galenus varijs locis sue doctrinæ.



Curatio quadragesima nona, in qua agitur De ictericia ante septimum eveniente,


VIR, qui continua febre cum accessionibus laborabat, totus ante septimum palluit, & ictericus factus est tandem paucis adhibitis remedijs, brevi sanus est redditus.

SCHOLIA.

QUIBUS in febribus morbus regius ante septimum accidit, malum dixit, Hippocrates lib. 4. Aphorism. Aphorism. 62. cuius verba non sic superficie tenus sunt intelligenda, quando plures videmus ante septimum regio morbo affectos, sanos & liberos evadere. Intellige igitur ante septimum, id est, ante materierum in febribus concoctionem, tunc si febribus rigentibus auriga supervenerit, malum, ut Hippocrates tradit, est. At quum ante septimum febres gignentes materias concoqui & a natura regulari contingat, fit inde, bilis ad cutem decretorie transmittatur, ex qua regius morbus fit, & æger recte se habeat. Hac si novisset Plinius, non tam facile Hippocratem conviceret lib. 16. Naturalis sua historia capite duodecimo, imo Hippocrates ipse lib. 4. De ratione vitæ in morbo acutis, inquit, in biliosa febre, morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus morbum solvit. si vero




vero absq. rigore, brater occasionem supervene-  
rit leibale. Missam facio Averroem libro  
quarto sui collectory cap. 43. qui plures iste  
ruia affectos, ante septimum sanatos vidit.



*Curatio quinquagesima, in qua agi-  
tur De angina in puero.*

**P**VER Ebenaser orientalis annuus,  
properante hyeme, quæ omnino  
sicca & temperata fuit, tumorem in  
gutturæ passus est, qui extra promine-  
bat, & ad aurem ulque comprehende-  
bat, febricitabat, & non lactebat, sæpe  
plorabat, & ut assille mæ dicebant, pro-  
pè obitum erat, ad quem accedens ip-  
se, lanam succidam oleo camomellino  
imbutam admoveere feci, & intus, ut  
rob mororum digito inderetur suasi,  
semper tamen, quod mater optimis  
utatur edulis persuadendo. At secundo  
die omnia, ut primo erāt, proinde lo-  
cum foris, cinere hirundinum crema-  
tarum inelle excepto, illini magno iu-  
vamento feci, perro puer cum non ege-  
tebat, eius alvus balanulo, ex caule vel  
beta, aut raphano, parato cum mica sa-  
lis irritabatur, tunc verò tertio sequen-  
ti die mellus puer habuit, & lac optimè  
suxit, quia tumor ab interiori parte ad  
exteriorem exivit, qui brevi eodem  
admotu ex hirundinibus cinere exo-  
levit, eius tamen venter oleo de semine  
lini fovebatur, & capitis incipiti bras-  
sicæ folium parum calidum apponeba-  
tur, nec id exiccare permetteret ma-  
ter, aut nutrix commendabam. Cate-  
rum cum puer octavo die bene habe-  
ret, sed nihil egeret, & adhuc circa  
gutturæ tumoris aliquid apparebat, hoc  
illi interdum daretur, consului. Recipe  
Syrupi rosati solutivi unciam unam,  
olei amygdalarum dulcium recentis,  
unciam mediam, benzuini nigri & op-  
timi, quod myrrham veram esse in no-  
stro diximus Dioscoride, scriptulum u-

**E** num, misce, hoc vero alvus responde-  
bat, & intra decem dies puer ex toto  
sanatus est, veluti alter duos natus an-  
nos, sed vice cineris hirundinum cre-  
matarum, quo pharmacopola carebat,  
hoc admotum fuit emplastrum. Reci-  
pe Nidi hirundinum numero unum,  
caricarum pinguium numero sex, ra-  
dicis malvavisci unc. unā, in aqua fiat  
decoctio ad libram unam, cui colaturæ  
adde farinæ seminis lini, fenugræci,  
camomillæ ana unc. duas, butyri recen-  
tis unciam unam & mediam, olei ca-  
momellini uncias duas, vitelli ovi nu-  
merū i. misce, fiat emplastrum.



*Curatio quinquagesima prima, in qua  
agitur de febre acuta maligna  
interficiēte, in qua lotium  
optimum semper ap-  
paruit.*

**P**VER pharmacopola Genuensis,  
annos natus undecim, obesus,  
sanguineus in fine autumnī, horrida  
febre primo affligi cœpit, quæ postea  
in continuam malignam ex genere ea-  
rum, quas in autumnō evenire contin-  
git, degeneravit. Sitiebat, caput dolo-  
bat, continuo febricitabat, cum quibuster  
& quater singulis diebus egeret, ex-  
crementa quidē biliosa, liquida, sceti-  
da, febris malignitatem, ut ex Hippo-  
crate Præfagiorum libro didicimus, at-  
testantia, ad quem accedens medicus  
quidam syropos ex acetositate citri,  
de succo acetosa, de borragine, buglos-  
fo, & similibus, cum appropriatis destil-  
latiis aquis, malignam qualitatem in-  
fringentibus & hebetantibus, propina-  
bat, & scapulis cucurbitulas cum sca-  
rificatione affigi mandavit, cum quib.  
puer peius semper habuit. Nam nono  
die etiam antecedente iam purgatio-  
ne delirare cœpit, & ad decimum us-  
que in eodem perseveravit delirio, un-  
decimo



decimo ad eum accedens ipse omnia contempletur, cum quibus vires non ad modum constabant, sed lotium ut medicus & assistentes affirmabant, optimū cū colore, tū substantia, & contentis semper apparuit quod ita esse, lotiū tum excretum attestabatur, quia colore & substantia optimum videbatur, & quod magis mirari est, in eo hypostasis alba in medio pendens erat, tunc hirudines ano, meo cōsilio sunt ad mortē, & hoc sequens decoctum paratum, quod saepe ebibebat, & ita habet. R. Radicum endiviæ, buglosi, borraginis, an. man. medium, tamarindorum, unciam unam, prunorum pinguium numero decem, ordei mundi unc. 3. florum buglosi, borraginis, rotatum, an. p. g. medium, seminis melonis, cucurbitæ, citruli, acetosæ, an. un. med. In libris quinque aquæ fiat decoctio ad libras 3. cui colaturæ adde syrup. rosati simplicis, de acetosæ limonis, an. unc. 2. & misce, de quo ad libitum bibat, us enim puer respicere cœpit, & omnes assistētes cognoscere, altero vero interposito die, ut primo morbus in graveletur cœpit, & ut antea puer delirabat, demum quantidecimi initio obiit. Ceterū hic medicus ignorantia obiit, cum illico illi morbi initio, sanguinem per venæ sectionem nō emiserit, sed medico huic, commune refugium est, quod puer pondum quatuordecimum annum attingeret, sed quali errore & quam pernicioso, prima harum curationum medicinalium centuria dixi.

### SCHOLIA.

**I**N febribus malignis & pestilentibus, & qua maiori ex parte agrum ad perniciem trahunt, saepe urina bona apparet, ut paulo inferius huius rationem reddentes, latius commemorabimur, nunc vero satis dixisse videretur, quod fieri potest humor colicus aliquam partem corporis appareat, reliqua corporis parte erudo humor abundante, ut huius rei author est C. commentario secundo in libro primo de morbis vulgar. enarratione octingentesimæ tertie, in qua Cratisonasæ, & pitioris ancillæ mentio fit.


**A** *Curatio quinquagesima secunda, in qua agitur, de febre acuta maligna.*

*Curatio quinquagesima secunda, in qua agitur, de febre acuta maligna.*

**H**OC eodem tempore Nicolaus iuvenis robustus, annos natus viginti quinque, acuta febre & maligna correptus fuit, & ex earum genere quibus parotides, hoc est, retro aures tubercula apparebant, à quibus omnes ferè moriebantur, ut Francisco Ambrosio Florentino nobili mercatori, & alijs evenisse notavimus. Nostro igitur ægrotanti secundo die parotides apparere cœperunt, cui brachij curvaturæ venæ secta fuit, & sanguinis libræ quinquæ effluxere. Nam quito die, in quo ultima sanguinis missio facta fuit, extor parotides delituerunt, sed sanguis missus putridus, & magna afflictione infectus semper apparuit, angustiabatur hic, & in animi deliquum quandoque veniebat, sed vires utcunque semper constiterunt, tamen parum cibi accipiebat. Sexto, hoc pharmacum illi concessimus. R. Floris calisæ recens ex trahæ unci. mediam, diacatholiconis drach. sex. syrupi rosati solutivi uncias duas, in decoctione florum & fructuum, cum tamarindis para, fiat potus unus, quo nihil egessit, sed vespere ab iniectione clistere alvus aliquantulum respondit. Septimi diei initio, ingenti rigore ita apprehensus fuit, ut ipsum mori assisētes non dubitassent, & eo magis, quia cum in ea esset afflictione, multam contra omnium voluntatem ebiberit gelidam, post cuius potum, ita multa evomuit viridia, pallida, & alia mista, ut eodie liber à morbo evaserit. Porro septem elapsis diebus, in quibus convalescebat, recidit, nam à cena calefcere cœpit, & ut primo febricbat, tertio die bolum purgatorium illi obtulimus, quem post duas horas evomuit, sed postea bene egessit, at quum comederet, horruit, post horrore secuta fuit febris, quæ ad quatuor usque perduravit, quinquagesima



to bis horrore correptus fuit, ut maximam febrium complicationem stare ex hemitritarum præcipue genere, quis dixerit. Cæterum, quæ ad aliquot dies sic incederet, & alv<sup>o</sup> quater, & quinquies sua sponte in dies responderet, nihil medicaminum illi dabamus, solo viæ ordine optimè constituto contenti, & eo magis quia omnia prospera eventura præstigiabamus, quia inter ea ab alvo excreta vivum vermen videramus, signum, quo ducimur materiam intra corpus peccantem non a modum malignam esse prædicere, à qua prædictione frustrati non sumus, quum brevi sanitatem obtinuerit. Porro post febrium extinctionem, æger de auris dextræ dolore conqueri cepit, quam nos oleo camomellino tepente lana succida excepto, soveri per exteriora insimus, sed eo dolor non fuit remissus, tunc huius mater mulier sagax rutam in oleo communi ad ignem coxit, in quo postea equi ferream soleam ignitam ac eam defactam immittebat, & olei vapores per infundibulum ad aurem intus venire curabat, post quod opus ex anre pus effluere cepit, & dolor remitti, effluxit tamen pus ad triginta fere dies, quod ex se nullo adhibito alio remedio, cohibitum fuit, quod verò morbus hic unus tantum fuerit specie, vel potius plures, in dubium verti posset, & pro eius indubitata habenda conclusione, Galenus consulendus esset libro De morborum temporibus.



*Curatio quinquagesima tertia, in qua agitur de febre acuta maligna cum parotidibus.*

**P**RÆDICTO tempore Soleima simplici quoque febre correptus fuit, Nam primo horrorem in toto corpore sensit, ob quem plurima cooperimenta poscebat, ac sic per totam noctem cooperimentis se fovens transegit, in qua quater venter excrevit, quæ me-

**E** diocriter consiscebant, tertio die parotides & colli retractiones apparuerunt, sed sanguine multo ex vena brachij curvatura extracto, parotides evanuerunt, & æger melius habere cepit, postea vero a propinato purgatorio medicamento melius habuit, & septimo sanus est factus. Viæus huic tenuis admodum semper fuit, potus verò hordeacea cum iolepo, erat autem vir hic triginta fere habens annos.




*Curatio quinquagesima quarta, in qua agitur de strumis, quæ Graecis χοιβάδες dicuntur ἀντὶ τοῦ χοίρου id est, porco, quod eo morbo maxime sues infestentur.*

**P**Vella quæ iandiu strumis, sive serophulis dictis, in collo & alis torquebatur, curata meli<sup>o</sup> habebat, imo a multis earum sana evaserat, nunc denuo illi duæ circa tempora natae sunt, quæ ad mollitiem ita pervenerunt, ut apertione indigere viderentur. At cum medicus in earum incisura legnior factus esset, ex se resolutæ sunt, nullum inibi relinquentes vestigium, ab hoc verò uno, vel altero interposito mense, in synepite altera nata est, quæ ut reliquæ mollis erat, medicus verò credens hanc ut ceteras ex se quoque resolui & diffuari, ad tempus aperturam distulit, & eo magis, quia minor indies veniebat. At quum puella de loco quereretur, illico strumam aperire fecimus eam in crocem secantes, à qua nullum pus aut sanies exivit, in ea tamē crassa quædam membranula liquido conspiebatur, & ea quidem carnosa, cuius portiunculam tunc extrahere fecimus, sed sequenti die, versus eam partem frontis ubi pili à fronte seperantur, canem totum coriosum comparuit, quam cranei corrosionem, cariemque, neoterici chirurgici talpariam appellant, & eam scalpo




scalpo radendo ad duram usque menin-  
gem extrahi fecimus. Postea verò hu-  
more ad expulsiōem parato per syru-  
pos de epithymo, de betonica & fumo  
terrar, cum decocto senæ dilutos, per ca-  
tapotia cum expulimus, ac postea puel-  
lam illini fecimus eo unguento, quo ad  
morbum gallicum Alipie uti sape cō-  
sueverunt, cuius nos erebram mentio-  
nem ijs in Centurijs fecimus, porro in-  
terea dum puella inungebatur, struma  
quædam in pectoris alta parte compa-  
ruit, cui emolliens emplastrum quod  
officinæ publicæ parant, & alterius lu-  
minaris author Venetijs in maximo  
& frequenti usu habitum refert appli-  
citum fuit, & struma brevi ex toto re-  
soluta fuit. Ut tamen puella hac ex in-  
tegro sana facta esset, nec amplius in  
morbum recideret, post syrupum de el-  
leboro cum decocto senæ sape ebibi-  
tum, ac per catapotia de nitro Alexan-  
dri, & sterida repurgatum corpus ligni  
Guayaci decoctum epithymo, sena, car-  
ramo, polypodio, & hermo dactylis cō-  
positum, illi obtulimus ad quadragin-  
ta fere dies, quo puella sanitatem adepta  
est, nec morbus gravis & saevus am-  
plius recruduit.



*Curatio quinquagesima quinta, in  
qua agitur de quodam musico  
varias imaginationes, &  
phantasmata diversa  
habente.*

**M**ichael musicus juvenis annos na-  
tus viginti, temperatura sangui-  
neus, hoc prædicto a nobis tempore  
mente optime constabat, sed illi imagi-  
nationes & varia phantasmata repræ-  
sentabantur, ob quæ multum in modū  
discrepabatur. Huius nos igitur opem  
ferentes post hyssodolum venis hæ-  
morrhoidalibus admotionem, assiduo  
usu syrupi de pomis cum decocto se-  
næ, etiam odoriferis pomis Appianis

**A** apparatus, & sape repurgato corpore  
prædicto decocto, adiecto syrupo de e-  
pithymo & rosaceo solutivo intra mē-  
sem sanus fuit factus. Ceterum huic vi-  
ctus qualis atrabile affectus debetur cō-  
cedebatur, non minus quod inter ami-  
cos semper versaretur, & solitudines  
fugeret cum monebamus.



*Curatio quinquagesima sexta, in  
qua agitur de in Venetia Hebræo,  
puella Hebrææ amore  
capto.*


**I**VVENIS Thessalonicensis Hebræus  
puella Hebrææ amore captus, ita eā  
deperibat, ut brevi in insaniam deve-  
nerit. Huius igitur nos curam suscipiē-  
tes, optimo victus ordine, pro ut atra-  
bile affectus conveni, constituto illi ex-  
elleboro syrupum a nobis compositū  
saepè ad humoris preparationem daba-  
mus. At cum nocte quadam ex lapide  
cyano scellato dicto catapotijs eū  
purgare decreveramus, hic puellæ do-  
mum pervenit, quam choridis disposi-  
tis per fenestram intravit, ubi puellæ  
parentes inveniens, eos pugnis pessime  
affecit. Sed illico convocato prin-  
cipe satellitum, in carcerem fuit du-  
ctus, ubi et fixus per aliquot dies re-  
siquit, & mente constans factus est.

### SCHOLIA.

**E**pos Romanis amor est, unde morbus hic  
amoris dicitur. Prædictarum vero autho-  
res morbum hereos hunc appellare solent,  
& quod magis ridendum est, quod ad Germa-  
nos devenient pro huius nominis interpreta-  
tione, quia Germani Heren sua voce dominū  
vocant a Latino herus, & quia magnates &  
domini potissimum hoc morbo detineantur,  
ab ea voce morbum denominationem trahere  
contendunt. Sed eos quoque cum sua insania  
relinquere satius est. Hanc ceterum morbum  
Avic. in primo libri tertij sui canonis tracta-  
tus



tus quinti, cap. 24. isebium appellat, quo in ea  
pire eius percurrit curationem. Porro Paulus  
Aegineta lib. 3. sue medicina, cap. 17. acura  
tissime amantium affectiones, & depingit, &  
curat. Sed quomodo Erasistratus, ut Galenus  
refert lib. De præcognitione, vel Hippocrates,  
ut alij dicunt, iuuenis amorem erga patris pel  
licem deprehenderit, meminit Galenus prædi  
cto lib. cap. 6. in quo, quomodo quoque ipse mu  
lierem Pyladis amore captam esse cõecit, exa  
ctè exponit. Ceterum memini me in agro Ebo  
rensi apud Lusitanos puellam iuuenem nobilè  
amantem deperisse, & in insaniam devenisse,  
non minus superioribus diebus filia Benabeni  
mercatoris, cum ab eius patre eam esse nuptâ  
expositum esset, ac postea eius loco soror loca  
ta esset in insaniam venit, quæ hodie quoq.  
insana perseverat nata autem puella hæc est,  
semibrachio dextro tantum, cetera omnia  
membra perfectâ habens.



Curatio quinquagesima septima, in  
qua agitur de monstro  
quodam.

**M**Vlier Anconitana monstrum  
quoddam peperit, nam tertio  
vel quarto mense imprægnationis in  
forme quoddam carneum corpusculû  
emisit, quod omnino hirsutum erat &  
pilosum, quatuor habens oculos duas  
nares, quatuor aures, labra verò defor  
mia, ut omnibus esset admirationi. Ce  
terum cum hæc scribo Anconam ve  
nit puer Illiricus sex natus annos, boni  
sane habitus, exactè & perfectè omnia  
sua membra habens, monstrum tamè  
præ se ferens, quia ab ei<sup>9</sup> umbilico tho  
racem versus, alterum pueri corpuscu  
lum deducebatur, absque tamen capi  
te, sed duo habebat brachia, duo crura,  
sed utraque immobilia, ano carebat,  
sed scroto absque didymis, id est, gemel  
lis testiculis dictis ornabatur, non secus  
ac pelle oblonga quadam glandis vi  
ce, per quam urina fere semper distil  
labat. Sed puer quum mingebat, & per  
hanc quoque viam urinam repente  
mittebat: erat autem puer hic ita om  
nibus admirationi, ut eo parentes per

**E** universam Italiam, magnam corraße  
rint pecuniam. Ceterum hanc corpo  
ris deformitatem, si Eucharis Franco  
fordiensis medicus diligens cognovis  
set, eam dubio precul in suo de partu  
hominis libello nunquam præterisset:  
fuit autem hoc monstrum Anconæ,  
Anno 1552.



Curatio quinquagesima octava, in  
qua agitur de quodam phibiriasi,  
id est, pediculari mor  
bo infesto.

**V**ENETVS vir bonus Anconæ pe  
diculis per universum corpus sca  
tens, ita ipsius lancinabatur, fredeba  
tûrquæ, ut parum fuerit, ne ex hoc de  
cederet morbo, contra quem morbum,  
utpote à putidis & corruptis humori  
bus originem trahentem, prin<sup>9</sup> eius  
causam venæ sectione, tû medicamen  
tis purgatorijs, deposuimus, non solum  
semel, sed bis, & ter, ac postea topicis  
remedijs applicitis, brevi ab hac fœda  
lue liber factus fuit, habent autem topi  
ca medicamenta sic. Recip. Lupinorû  
amarorum pugillos tres. seminis sta  
phisagrie officinis satis familiaris pu  
gillos duos, in aceto acerrimo fiat de  
coctio sufficiens, quo aceto universum  
corpus à capite ad pedes usque lavetur,  
ac postea linimento sequenti, corpore  
bene terfo & exiccato illinatur. Recipe  
Seminis staphidis, id est, staphisagrie  
pedicularis dictæ herbæ partes duas,  
sandarachæ Græcorum, partem unam,  
nitri hodierni fini, & purgati partem  
mediam, in aceto acerrimo cum oleo  
raphanino, omnia accuratissime pista  
miscantur, & ex eis fiat inunctio, qui  
bus brevi assecuti sumus scopum, nec  
amplius in eandem fœdationem æger,  
devenit. Ceterum, dixit paulus libro  
tertio suæ medicina, capituli tertij fine.  
Ego pediculariam ex aceto oleoque  
tritam inunxi, ac semper quod volui  
sum assecutus, missa facio, quæ Berius,  
Ser.



Sermone sexto sui operis medici dixit A capite 67. & ea, quæ Guillelmus de Saliceto, cap. 48. primi libri scripta reliquit, velut quæ Galenus cæterorum scaturiens fons, primo dixit libro De compositione med. s. loc.

## SCHOLIA


**D**ICITUR morbus hic Græcis *gongylion* anò τῶν γονγύλων, id est, à pediculis, quem auctores capiti, & mento, ac oculorum cilijs familiarem describunt. Nemo tamen ex præticis scribentibus, morbum hunc univ-  
B sum corpus prehendentem, ac sedantem, describit aut curat. Cæterum ex hac fæda lue multi mortui sunt, ut Scylla, Theresides, Ennius, & ut nonnullis placet, Pluto quoque eis adiungendus venit. Novimus autem nos Olyssippona, hominem quendam non ignobilem, ex hoc morbo miserrimè obuisse: ita enim, per universum eius corpus pediculi starent, abundabantque, ut duo eius servi Aethiopes nihil aliud curæ haberent, quam ex eius corpore pediculorum copiosos plenos ad mare, quod prædictam civitatem præterlabitur, portare. Erat autem homini huic cognomen, si recte teneo, Tabora. Porro apud Hi-  
C berniam, & Islandiam, scimus nos homines semiseros subiculis croco infectis perfiri, ut pediculos sugent, quas per sex menses, & amplius gestare solent.



*Curatio quinquagesimanona, in qua proponitur egregium quoddam remedium, pro rubricandis capillis.*

**V**T solui reddantur capilli, multi D multa parat malagmata, inuentiones, lixivias, unguenta, destillationes, aquas, & quæ sunt huius generis alia, ex quib⁹ G. nonnulla quoque Critonis quatuor lib. De ornatu citet, primo lib. De cõp. med. secūd. locos prosequitur. Nos verò cū hucusq; multa & varia in puel-  
lis experti sim⁹ (quib⁹ vel invicè obtepe-  
rare decet) & ex omnib⁹ remedijs hoc unum cæterorum præstantissimum

& tutissimum invenimus, placuit illud hic chartis mandare, & eo magis quia Maria à Ballovinis nobilis Florentina, multo omnium mihi charissima, non altero unquam ita est: habet autem remedium sic. Alkanam Arabum in pulverem redactam, ut à Græcia & Mauritania mercatores afferre solent, accipito, quam paucò vino tepente exseptam, in pulmenti formam redigito, & ea postea capillos per ordinem universos ad radices usque illinito, quos sic illiros per viginti  
B quatuor horas stupis coopertos, & bene fasciatis finito, postea verò tepente vino caput lavato, & eburneo pectine, vel altero dentes oblongos & plicabiles habente, prædictos pectinato capillos, & evi enim eos, ut aurū reddes, nec pluribus medicamentis, ut scopum cõsequaris, opus habebis: tanta enim huic inest medicamento vis.



*Curatio sexagesima, in qua agitur, de omento, zirbo Arabibus dicto per venteris vulnus extra emissio.*

**R**ECÈ dictum est, iuxta proverbium, Fratrum discordia. Nam cum duo fratres, quorum natu maior decimumquartum agebat annum, communi cultro in eadem mensa uterentur, evenit quod eorum alter accepto cultro, eius mucrone alteri inter umbilicum & stomachum, vulnus infingeret, per quod illico omentum exivit, ad quem intra horam post illatum vulnus, accedens chirurgus, omenti partem digiti magnitudine, sed linea prius ligatam præcidit, & vulnus; ut opus erat, ipsius lineæ extremitatibus extra relictis fuit, & ovi albumine stupis exapro, & vulneri primo confectum applicito, ac postea, ut decebat, tractatum, brevi puer sanus fuit factus.


A a

SCHO-



## SCHOLIA.

**E**ST omentum prepinguis pellis, quā vulgus rete vocat, & intestina præcipue contegit, ab Arabibus zirkus dicta, de qua dixit Hippocrates lib. 6. Aphorif. aphor. 58. Si omentum excidat, necessario putrescit, id est, si omentum extra corpus per vulnus exciderit, necesse est computrescat, quæ ratione chirurgici cum primum ad vulneratos accedunt, etiam de recenti si omentum extra prominens, vel nudatum, hoc est, detectum vident, illico illud ligant & eius partem resecant, timentes si eam intro-miserint ne putrescat, quia brevi ambientis aeris frigore insitum illi calorem amittit, multa manente humiditate, quæ postea nullo altero calore regulatur, & sic omentum putrescit. Cæterum, si omentum parvo tempore extra prodierit, & medicus diligenter ad suum locum reduxerit, proculdubio non putrescet, quia adhuc eius proprius servatus est calor, ut testatur Gal prædicti aphorismi enarratione, & recentiores non negant. Porro scire deet quod quibuscunque omentum præsum est, eorum concoctiones imminuta & debiles sunt reddita, ut nostro puero evenit. Ventriculi namque calorem omentum fovet, & servat, & intestina humectat, & lubrica facit magis, ut per ea excrementa ad anum usque facilius percurrant, ut succus ante omentum est.



*Curatio sexagesima prima, in qua agitur de febre continua maligna, gonorrhœa, ac alijs affectionibus complicata.*

**I**Vvenis aurifex natus annos viginti, cum venusta sed Gallica scabie fœdata muliere coivit, unde in virga ulcera, & inguine phlegmonem (panum Latiniore appellat) contraxit. Cæterum tumor, quem panum diximus appellari, nullo admoto remedio ex toto deliruit, manente tamen gonorrhœa, post quæ brevi febris ipsum corripuit continua maligna & feva, quam comitabatur tulsis fre-

**E** quens cum quadam spirandi difficultate, sed nihil dolebat, liquida tamen sua sponte egerebat multa fœtida & putrida, cum quibus omnibus virium robur uterque vigeat. Nam apud verum medicum, solus casus virtutis signum est malum. Ad hunc igitur accersitus, illico ingernam dextri brachij venam secare feci, sanguinisque uncias sex fluere, qui sanè sanguis omnino corruptione affectus erat. At post sanguinis missionem, syrupum ebiberet, sequentem commendavi, qui habet. Recipe Syrupi de acetositate citri unciam unam, de borragine unciam mediam, aquæ lactucæ, borraginis, ana uncias duas. Misce, fiat syrupus. Cæterum mane in aurora ad ipsum rediens & omnia, ut decebat, consideras, ex eadē vena sex alteras sanguinis uncias fluere permisi, & conditu de acetositate citri interim gustasset suavi, velut cordialia nonnulla, tunc vero in vitu panatellam seminis melopeponis, & amygdalarū paucarum lacte concinnatam accipiebat. Vespero verò iterum sanguinis semilibram extrahere feci. Nam sanguis per nares, post duas sanguinis priores extractiones, magno impetu fluebat, & multum stitibat, & difficulter ex pectore sputum emittebat, pro qua complenda operatione, clambeivum de althea accipiebat, sed ex naribus quoque excrementa quadam sicca quandoque remittebat, ob quam causam, amygdalino oleo nares non raro inungebatur, veluti tracheæ arteriæ exterior regio. Tunc autem sextus agebatur dies, septimo verò, male se habere dixit, imò ea nocte cum delirasse, assistentes mulieres & iuvenes testati sunt, octavo verò pharmacum purgatorium & alteras hoc illi dedimus. Recipe Tamarindorum unciam unam, prunorum pinguium numero duodecim, florum borraginis, violarū, buglossæ, rosarum, ana pugillum medium, foliorum lactucæ cichoreæ, endiviæ, ana manipul. medium. In aqua fiat decoctio, ut deceat ad librā mediam, & fiat colatura.




colatura, postea prædicta colatura accipe uncias tres, syrapi rosati solutivi, syr. violati sol. ana un. duas, rhubarbari boni drachmā unā, misce, fiat pot<sup>o</sup>, de tur in aurota, & desuper per horā dormiat, tūc verò pulli cōtūlū pro victu, cum uno vel altero ipsius pulli bolo accipiebat, & vinum paucifertum ebibat, post hæc verò, vires potentiores sunt factæ, sed morbus quum gravis, & potens erat, ad trigessimum usque diem lentè processit, ut Guaiaci decocto postea pro eo extirpando opus fuerit.

### SCHOLIA.

**E**Rat autem hæc morborum complicatio ineunte hyeme, quæ sicca & calida fuit, adeo ut in ea homines focum non viderint, imò ut seniores totius Italia reslabantur, à quinquaginta annis antea, huic similis hyems nunquam visæ fuerat, huic hyemi subsequens fuit ver pluviosum, & maxime morbisferum, & in quo plures brevi ex febribus malignis correpti, moriui sunt astus verò sequens calida & sicca erat, sed brevis, non adeo tamen suis qualitatibus excellens, ut homines torserit, aut animalia (ut fieri solet) in rabiem traheret. Atque autem morbi hæc astate fuere, & salubres, ac magna ex parte sanguinei, quæ omnia dicta velim ob nonnullos medicos, qui cum hyemem siccam & impluviam viderint, ver verò humidū & procellosum, astate futura homines gravissimis morbis corripere debere contestabantur, freti Hippocratis aphorismo undecimo libri tercij. Aphorismorum, qui inquit de temporibus, si quidem hyems sicca & aquilonia fuerit, ver verò pluviosum & australe, necesse est astate febres acutas, & lippitudines, Græci ἐπιδεινὰ vocant, & intestinorum difficultates fieri, præcipue verò mulieribus, & viris, qui natura sunt humidiores. Hallucinabantur autem medici in hæc præsententes, quia parum advertierant aphorismi priora verba, quæ aiunt, siquidem hyems sicca & aquilonia fuerit, proponit autem Hippocrates, ut vera aphorismi sequatur sententia, hyemem non tantum siccam, sed etiam aquiloniam, quæ omnino frigida est, & humores intra corpus retentos, ac carceratos habet. Nam hyems, de qua noster agit sermo, sicca cum quadam repente caliditate est, quæ vli-

**A**mis mensibus anni, 1551. & prioribus sequentis 1552. erat, medice enim loquimur.




### Curatio sexagesima secunda, in qua agitur de pleuritide.

**M**ANUEL Barbofius vir fortis & robustus annos natus ferè quinquaginta, per univèrsū eius corpus diuturnum patiebatur pruritus siccamve scabiem. Is quum Venetijs per navim Anconā venerat, forte ex frigore contracto, materia cutaneas partes occupans intrus recepta est, quo factū est ut pruritus & scabies ex toto deluerint, & ipse in pleuritim fuerit lapsus: propè Pisaurū verò veniēs, navis naufragio disrupta est, & ipse cū cæteris promiscuis & militonib. alijs super veniētibus cymbis & navib. evasit, quo labore superaddito morbo Anconā defatigatus satis venit. Nam costas superiores multū debebat, dolore quidem pungente & acuto, cum quo multum tussiebat, & sputum sanguineum emittebat, continuo verò febricitabat, & ut paucis dicā, omnia patiebatur, quæ in gravi comperiuntur pleuritide, ad hunc igitur vocatus ego, illico axillarem eiusdem lateris venam ubi dolor erat (quam ut dixi, dolor superiores occupabat costas) lecare feci, sanguinisque uncias octo extrahere, qui procul dubio putridus, & omni corruptione affectus, ac ex phlegmone defluerat, à qua sanguinis missione dolor illico evanuit, adeo, ut si pulsaret minimè, ut antea, dolorem pertentiret. Nam ante sanguinis missionem ita dolore infestabatur, ut tussim prope maxime retineret, vesperi verò ex toto deposito dolore, febris utcumque vigeat, pro qua depellenda, ac mala qualitate membrum infra extirpada, iterum ex eadē vena totidem sanguinis unc. fluere feci, quintus namque iam tūc agebatur dies à morbi initio, Sexto verò solo lambetivo concessio, Aa 2 quo



quo semper usus est, & thoracis illi-  
tione ex unguento pectorali cominu-  
ni facta traiecit. Septimo autem  
in insomnia melancholica, & terribi-  
lia devenit. Sed octavo purgante me-  
dicamento cum evacuavimus, quo sa-  
nus evasit, & ita habet. R. Seminis mal-  
væ, melonis, althææ, passarum è Co-  
rinthio, ana pug. unum, prunorum da-  
malcenorum nu. decem mixariorum  
ziziphorum, ana num. quindecim flo-  
rum violarum, borraginis, buglossæ,  
rosarum, ana pugil. unum, folliculorum  
senz unciâ unam, liquiritiæ rasæ unc.  
mediam, in aqua fiat decoctio, quousq.  
maneant uncia octo, facta decoctione  
& colatura. Rec. Prædictæ decoctionis  
unc. quinq. in qua per noctem infunde  
rhabarbari sub liter incisi scriptulos  
duos, agarici optimi drach. unam, in  
aurora fiat colatura & expressio, cui de  
cocto adde, mannæ electæ un. duas, sy-  
rupi rosati solutivi, syrupi violati solu-  
tivi, an. unc. unam & mediam. Milce,  
fiat potus, detur in aurora, & desuper  
dormiat per horam, quo multa egestit,  
& postea paucis diebus sanus evasit, in  
quibus saccharum borraginatum in  
aurora comedeat.



*Curatio sexagesima tertia, in qua a-  
gitur, de capitis antiquo dolore ce-  
phalæa dicto, continua febre  
super veniente curato.*

**R** Agustinus puer annos natus qua-  
tuordecim, quum de capitis anti-  
quo dolore, quem Græci cephalæam  
appellât, gravissimè torqueretur, conti-  
git quod illi febris cōtinua putrida su-  
pervenit, ex qua, cū timor esset, ne do-  
lor capitis magis ingravesceret, rātum  
abstulit ut ea febris dolor increbuerit, ut  
potius ea dolor in universum abierit,  
& puer sanus à tam gravi & diurno  
dolore postea evaserit, ut tandem dici  
posset, morborum morbos esse me-  
delam.

**E** **E**

*Curatio sexagesima quarta, in qua  
agitur, de carcinomate exul-  
cerato.*

**M** Vlier Græca nobilis Patrensis  
cū cancerum occultum, hoc est,  
integrum, in mamma iamdiu patere-  
tur, Venetias ut medicos consulere-  
tur, pro sui salute petivit. At medici docti  
admodum, ut ab omni remediōrum  
admotione abstinere, illi iussit. Illa  
verò Anconam veniens immemor do-  
ctorum hominum consilij, monitioni  
bus potius agitarum, & nugivendu-  
lorum, quibus multum abundeat Ita-  
lia, perflata, varia topica medica-  
menta supra malum posuit, quibus brevi  
cancer exulceratus est, & ipsa non diu  
postea vixit, sed interminè è vita bre-  
vi discessit.

**G** **G**

*Curatio sexagesima quinta, in qua  
agitur de gurgulione plus in-  
fuso longo fœcio simulque  
de raucedine.*

**F**ilius Salonis, qui propter Cibetæ  
catos, quos ex longinquis & valde  
distantibus regionibus in Italiam tra-  
xerat, Catarij nomen adeptus est, gur-  
gulionem plus iusto oblongum habebat,  
ob quē multa mala sentiebat. Nā  
ita raucedine loquebatur, ut vix ei loque-  
la perciperetur, & gravamē nō parvū  
in ea eandē partē patiebatur, & quod  
peius erat, cibū difficulter deglutiebat,  
cū quib. aliquando febricitabat, lenta  
& miti quadam febricula, & caput do-  
lebat, morbosus namque affectus is  
est, agritudo in compositione, eius  
nempe caruncula, quæ a faucibus de-  
pendens vocis instrumentum gur-  
gulio veteribus dicitur, in magnitu-  
dine à naturali habitu excedens, non  
quidem



quidem ad rotundam crassitiem, quā Paulus & Aetius unam propriē dicūt, sed intenuem longitudinem, quam columellam praedicti authores recepto vocabulo vocitant, ac sic columellae laxatio propriē hic morbi dicitur, cuius causa corporea est, continua scilicet humoris aquei a cerebro calido & humido, in eo tamen humiditate superante, destillatio. Hunc igitur curare intendentes agrotum, eius temperaturam primo contemplamur, quae omnino calida & humida est, compositione vero obesus is cernitur colore rubicundus, multo victu & potu assuetus, & Veneri summopere deditus, addo ut hic quū aetatis suae annum quadragesimum quintū ageret, ab infectione Gallicana eius morbi semina originē trahere suspicaret, qua de causa post varia celebrata remedia, ad Guaiaci decoctum devenimus, quod per quindecim tantum dies ebibit, & meliuscule habuit. Sed cum Andrinopolim eius propriā patriam reversus fuit, maiori cum ocio cynarū radice decoctum per quinque supra viginti dies ebibit, & basilicē se sensit, referam tamen ipse (ut medicam artem exercentes noscant) ordinem a nobis primo habitum, & primo a victus ordine, ipitium sumam, quo vel tantum similes morbi sanari consuescunt, profligatur autem destillationes hae brevi, si modo eas patientes cibaria fugiat pituitosa, qualia sunt pisces, suilla carnes, lacticia, legumina, immoderata inscula, herbae, & cetera. Vtebatur verò optimum succum gignentibus cibis, unum cordi praefixum habens, quod prandium coena maius, ac liberalius semper accipiebat, imo cum prandium opiparum illicerat a coena nostris moribus abstinebat. Vinum quod Galenus libro quarto De tuenda valetudine tradit semicrudos humores quantum aliud quodvis remedium concoquere, in prandio tantum bibeat, & illud quidem parvum, caput non feriens. In coena autem id omittebatur, quoniam eius halitus caput repleri, & cerebrum tēteri aiebat,

A fortē G. autoritate monitus, qui praedicti voluminis lib. i. hoc affirmat, unde Arabes in destillationibus vinum omnino abnegant, tomorum quoque diurnum utpote caput replentem, & noxas plures secum ferentem, ut poterat fugiebat, veluti illico a coena. Ceterum quum caput Hippoc. teste epistola Demetrio regi conscripta, radix humanorum morborum sit, praecipue ut Gal. adnotat, destillationum, opere praeciū erit ipsum ante omnia minus obnoxium destillationibus reddere. At quum eodem Galeno praesente, quarto Methodi medici nostri libro, & alibi saepe, non solum medicorum decreto, sed etiam philosophorum testimonio, partē ante totū sanari nō liceat, sit inde ut nisi dogmaticū ordinem invertere velimus, a totius curatione, ac evacuatione, ordiri debeamus. Porro cū operatio haec cū medicamentis, tum etiam sanguinis missione cōpleri potest, nos a sanguinis missione, utpote evacuatione universaliori, initium fecimus, praesertim a communi lateris dextri vena, quae a cephalica tū basilica interna dicta, aequē haurit vena, cuius uncias quinque fluere tantum permisimus, capitis frigiditatem timentes, etenim quantitas haec sufficiens est multum iuvare & non nocere. Timent quippe medici authores, apud luxatam columellam, praecipue a pituita & aquea humiditate ortam sanguinis extractionē, quam summopere laudat ex cephalica vena, quādo columella ipsa inflāmata, phlegmonosa, assatimq. rubens est. Proinde nos praedicta contenti sanguinis missione hirudinibus quoque semel aenis admotis, post tyroporum & decoctionum materiam respicientium propinationē, universum corpus per rhubarbarum & agaricū, noviter paratum, purgavimus. adiectis electuario catholico vel lenientis, quam postea, non semel opus hoc consecrāmus catapotijs de agarico, cochijs, & aggregativis, vel alaiarethi post quas evacuationes universales, ad particulares nos divertimus, neope

Aa 3

apoplegia



apophlegmatismis, erthinis, medica-  
mentis dictis nasipurgijs, quæ si bene  
& ut decet exercentur, miræ inde se-  
quantur operationes, ut in diuturnis  
capitis doloribus, non raro experti su-  
mus, non minus sternutatorijs, & uni-  
versalibus revulsionibus, ut frictioni-  
bus, nexibus, siccis cucurbitulis, & ex-  
tremorum lotionibus, missum facio  
gargarismorum varium genus à Gale-  
no compositum, quod Aetius abundan-  
tissime Sermone octavo suæ medici-  
næ, capite quadragesimo citavit, & eo  
nos sæpe usi sumus, ex quo capite re-  
medium unum non prætereundum  
usurpavimus, quo mulierculæ in hoc  
casu frequentissime utuntur, & ita ha-  
bet, Philumeno relatum picem liqui-  
dam accipe, & aque exitum pollicis  
tui infice, altera que manu tuncipitis ca-  
pillis distende, ac pice illinc, recurret  
enim statim uva, hoc sane remedium  
affectionibus magis quadrat, quam si  
accatix succo (ut mandat Avicenna &  
post eum Melue) e. put liniretur, ille  
Fen nona liberitij tui canonis capite  
decimo, hic vero ubi de agnitionib.  
uvæ agit, quia frigida capitis intempe-  
rica pice quæ accatix magis aptetur. Cæ-  
terum hac & pulveres caput roboran-  
tes, veluti cerataria, capitis lotiones, ele-  
ctaria, stillicidium ablumentia, & fiste-  
tia, cum nullus profectus fuerit, ad ca-  
pitis unctionem, caustico medicamento,  
vel candente ferramento, devenire pro-  
positum erat. Sed cum alterius medici  
monitis ad balneas ire præposuerat, ut  
harum naturalium aquarum stillici-  
dium super caput præmitteret, quas  
duccias Italia vocat, ea omnia renuit,  
verum quum harum aquarum natura-  
lium usum, ut noxium & illi contrarij  
proprijs indicijs & veris rationibus in-  
dicavimus consilium mutavit. Nam  
præter quod citra priscorum medico-  
rum morem, neoterici nostri ijs duc-  
cijs frequentissime utantur, mirum ta-  
men in modum huius capitis tempera-  
tura, utpote naturaliter calidæ adver-  
santur, ut huius rei testis est Galenus  
libro sexto, De sanitate tuenda, qui cali-

das has aquas, sua natura scaturientes,  
ut sulphureas, bituminosas, & alumi-  
nosas, calido capiti inimicissimas esse  
trahit, quo fit eisdem huius caput expo-  
nere periculosissimum admodum fit,  
quum forte dum alterum morbum ex-  
pellere curaremus, alterius & forte sæ-  
vioris essemus auctores, ut sæpe ex ijs  
duccijs evenisse notavimus ipsorum  
ægotorum, & medicorum longè fru-  
strata spe non immerito, quum Salu-  
stius Burgelsius, nobilis Senensis, & An-  
conæ militum præfectus, dignissimus  
ex althmate ob materiem à capite  
in pectus descensum male afficeretur,  
& Senas peteret ut eius agri duccijs,  
quibus maxime abundat, uteretur, illi  
F Senenses medici doctissime admodum  
consultaverunt, ab eis omnino ut absti-  
neret. Timor autem erat, ne in pectus  
à capite materia intraret, & hominem  
suffocaret, quibus ille prudenter paruit,  
& eorum consilio alijs præstis sani-  
tatem obtinuit, ut ægotus noster gua-  
iaci decocti ulu quindeim dierum tē-  
pore, quanquam postea sanitati inte-  
gra lignum impoluerit, potu decocti  
radicis cynarum, quod ex descriptio-  
ne nostra, à Centuria secunda, per vi-  
ginti quinque dies Andrinopoli eius  
G propria patria ebibit, & nunc ut ad  
nos rescriptit taurice valet. Huius cura-  
tioni finem iam imponebami ni in mē-  
tem venisset, optimum fore si selectio-  
res gargarismos, & tutiores, quibus in  
hoc morbo usi sumus describeremus.  
Habet igitur gargarismus primus à  
Gal. lib. 6. De comp. medic. secund. lo-  
ca scriptus, & ab Aetio, Sermone octa-  
vo, cap. 40. relatus sic. Recipe Mellis li-  
bram unam, aluminis liquidi libram  
unam, florum rosarum libram mediā,  
succo hypocisthidis uncias tres, alumen  
H & mel simul coquito, dein reliqua tria  
adjicito, ac rursum paululum decoqui-  
to, quo, eodem Galen. auctore, tribus  
modis uti possumus, primo aqua cali-  
da dissoluto, secundo, aqua multa ad  
gargarizandum, tertio pro illinitione,  
nam eius illitu cum digitis columella  
reprimi & elevari potest, & ut Aetius  
ait,




ait, bonum hoc remedium esse adstruit Gal. edque uti iubet. Caterum quoniā prædicta inſcriptione alumen liquidū legitur, quo nunc earemus, conſonum eſt, eius vice, huic medicamento ſciſſile, quod alumen plumæ officinæ hodie vocant, inſiciamus, quod (Galeno auctore) libro De ſeptis ad eos qui intro ducuntur, & ſexto De comp. med. ſecū dum loca aluminis cæteris generibus valentius eſt, & gurgulioni multum prodeſt, & mea ſententia, eius pondus ad beſſem accedere, hoc ad uncias octo ut in Actio legitur, ſatis eſſet, quia ſi ſciſſilis aluminis libra in hac admitteretur compoſitione, forte violenter & quaſi repente columellam reſtringere mus. Secundum locale remedium philoſopho relatū eſt, ut Aetius meminit lib. 8. ſuæ medicinae, & Galenus ante eum lib. 6. De compoſitione medic. ſecundum loca cap. 3. prope finē, quod ita habet, & temporis neceſſitate inſiā te apparatus, quia inveteratum vires ſuas amittit. Nuces virides accipe & exiccato, & palmarum eſſa, atque de iſtis ubi velis ſufficienter exurito, & & amborum æquales partes miſceto, ac ſiccis tritis utitor, ſufficienter autem diſcuſſoria exiſtunt. Proinde nos remedio hoc poſt citatum, & alia varia, quæ conſulto prætermiſimus, uſi ſumus, morbo rum autem tempora maxime à medico contemplanda ſunt, quæ de re dixit Hippocra. libro De ſterilibus, Conare ut phyſicus ſis, ad hominis habitum ac robur reſpiciens, ex iſis enim nullus eſt, qui non omnia adamuſſim faciat, niſi ſum facio Galen. varijs ſuis libris huic rei dicatis, quem tantum audire cita to lib. 6. De compo. medic. ſ. loca ſatis eſſet. Caterum quum hæc operaremur in mentem venit, iuvenis olim Lovanienſis apud collegium trilingue, eo tē pore quo illi Conradus Coclenius, vir Græce & latine doctiſſimus, & dicen di arte nobiliſſimus præfectus erat. Agitur autem annus decimus quintus, ad quem iuvenem, quum Antuerpiæ ipſe agerem, Lovanium venimus, ut eius valetudini conſuleremus. Habebat au-

**A** tem ſtudioſus hic iuvenis gurgulione lori modo oblongum, exanguem, pro quo reducendo, quum multa & varia à doctis medicis tentata eſſent, & ni hil profuerint, ad eum reſcindendum coacti fuimus. Nam continuo irritatu, tuſſes, vigilas, quin & ſtrangulationē interim minabatur, ſuadet autem Hip pocra. & Gal. aſſentitur lib. 3. Prædi ctionū, textu vigefimo primo, ubi gur gulio craſſior in rotunditatem creverit, & inſtat uvæ deorſum feratur, cuius que ſuperior pars tenuior evaſerit, aut **B** quando gracilis fuerit, & ad lori tenui tatem redaſtus, tunc chirurgia ampu tandus eſt, & ut nos tunc opus confeci mus, forſicibus eum præcidimus, & illico ex oleo vitrioleo tetigimus, & ſanus ac liber à tam ſævis ſymptomatis iuvenis hic fuit, qui præter omnium ſpem ab hac affectione evaſit, rauce ta men poſtea loquebatur, nec mirum, quia gurgulio tamquam vocis plectrū ipſi ad magnitudinem atque elegan tiam conferens, uno omnium medico rum conſenſu eſt homini à natura tri butus. ex quo quoque tot ſequitur ani manti iuvamenta & commoda, quor à Gal. undecimo libro De uſu partium enarrantur, ſiquidem aer ingrediens ab eo prius inciditur, eius ingreſſus violentia frangitur, frigidity admodū compeſcitur, ita ut nonnulli, quibus ille ad baſim uſq. fuerit amputatus, non modo longe deteri<sup>o</sup> locuti ſint, ſed etiā frigidiorem adeo ſenſerint inſpirationem, ut plerique pulmone, ac thorace aſſatim refrigerato, perierint, ea de cau ſa nos in ejus incifione, Hippocra. & Galeni conſilio, modum & quantitatem particulæ ſervavimus, ut de hac re Cæ turia prima diximus. Cæterum ut ora tio ex integro rationes ſuas habeat, **D** pulvis item, aut eiſdem generis ſub ſtantia ne in laringem incidat gurga lione clypeo prohibetur. In ſumma, hæc iuvenis columella incifa ex earū genere erat, quas medici præſci, oblon gas appellitabant, per ſumma graciles, muris candæ modo remiſſas, non ad modum ſanguinolentas, ſed albicantes magis,



magis, quas & ipsi chirurgia curare E  
solent, tentatis tamen prius generosis  
medicamentis, resiccantibus & extenu-  
antibus, quia Gal. authore lib. 4. Me-  
thodi meden. cap. 4. excidere res est  
promptissima, maius vero quippiam,  
atque artes egens medicamentis sana-  
re. Caveant tamen medici, quod quā  
columella pelliculis referta eam trahen-  
ti ob laxitatem cedat, prolixior sanē  
inspicientibus sapius apparet, unde nō  
pauci in experti, aut errore aut igno-  
rantia ducti, altius incidentes, eam fun-  
ditus auferunt, maximiq; incommodi  
autores ægro existunt.



*Curatio sexagesimasexta, in qua  
agitur, de acro humore à capite  
ad os descendente, & aphias  
inibi gignente, et postea  
dysenteriam.*

**C**ONSTANTINVS na-  
tione Germanus, vir multarum  
linguarum peritissimus, temperatura  
biliofus, ætatis, suæ anno 60. cum ab  
eius capite humor acris ad os deflue-  
ret, in eo ulcera quæ aphtas Græci di-  
cunt, passus est. Contra quæ quum re-  
medijs uteretur, & syrupum rosatum  
simplicem eum de endivia paratum  
biberet, prædictus acris humor ad in-  
testina lapsus est, unde dysenteria orta  
fuit, multum quippe egerebat maxi-  
mo sub umbilicum dolore, egestiones  
primo meræ erant, biliosæ, postea vi-  
rides sanguinis mistæ, parum vel ni-  
hil febricabat, sed multum sitiebat, vi-  
res constabant, sed pulsus intus retraxi  
percepiebantur. Contra hunc morbum  
incidentes igitur nos primo victus or-  
dinem huic talem constituimus, ut pa-  
natellam ex farina floræ, quem simila-  
ginem vocamus, concinnatam, paucu-  
lo butyro adiecto comederet, vel simi-  
laginis loco, orizæ pulverem poneret,  
aut ex iure pedum vituli, aut nephre-

dis, vervecisue, prædicta panatella pa-  
raretur commendabamus, cui aromati-  
tum vice pulverem ex bolo Armeniæ,  
thure, mastiche, utroq; corallio & simi-  
libus inspergebant, à vino portio absti-  
neret, suadebam, cuius vice aquam  
hordei excocti ebibeat. Sed inter  
noctem & diem diacodium simplex  
ex saccharo & papaveris decocto pa-  
ratum rotulorum figura gustabat. Sed  
primis diebus clysteres ex hordei de-  
cocto cum ovo integro, albo scilicet  
& rubio, adiecto oleo myrtino, vel ro-  
saceo, cum paucis saccharo immittebā-  
tur, post quos clysteres constringentes  
inspiciebantur, quorum exemplum est,  
Reçi. Decoctionis hordei excocti, in  
qua extinctum ferrum fuit unc quin-  
decim, levi hircini unciam unam &  
mediam, olei myrtini uncias duas, bo-  
li Armeniæ, sanguinis draconis ex  
Insulis Canariæ, fortunatis dictis, adve-  
cti ana drach. duas, albuminis ovi opti-  
mè concussi, numero duo, pilorum le-  
poris drac. unam & mediam, misce  
fiat clyster, & cum proposse quantum  
potuerit retineat. Cæterum, quum pri-  
mum hæc parabatur, univèrsus noster  
conatus eo dirigebatur, humor à capi-  
te intestina descendere paratus, ad na-  
res & alias simileis partibus divertere  
tur, sed stomacho emplastrum diaphre-  
nicon, & sub umbilico unguentum  
ex corticibus castanearum admoveba-  
tur, quibus omnibus, sanitati intra sex  
dies restitutus fuit.



*Curatio sexagesimasextima, in qua  
agitur, de pleuritide, membranam  
costas succingentem exteriorem,  
& musculos inter costales  
exteriore occupantis.*

**V**IR ex foro Iulij, Venetorum anti-  
qua patria Anconæ, pleuritide  
non exquisita, mendosa, vel spuria di-  
cta, costæ cepit. costas namque suc-  
cingentem



cingentem externam membranam cum intercostalibus musculis exterioribus inflammatio infestabat, ut ex ijs deprehendebamus signis, continuo febricitabat, & exteriorem thoracis partem dolebat, dolore quidē extensivo & pulsatorio, nam tussis paucula, vel nulla erat, sed respiratio non admodū erat difficilis, quanquam in expiratione æger maius percipiebat nocumentum quā in aspiratione: quā visu & tactu, locus inflammatione affectus deprehendebatur. Pulsus non admodum erat durus, sed supra eundē affectum latus decubitus difficilis est, signum potens pro hac venanda affectione, quibus omnibus animadversis, & perspecta bona viri habitudine, illico axillarem venam dolentem locum respicientem secare feci & ex ea sanguinis uncias octo demere. Agebatur autem iam ægritudinis secundus dies, quapropter bona victus ratione instituta, hoc fomentum supra locum affectum filtro admoventum descripsi, & ita habet. Recip. Rosarum, malvarum, parietariæ, camomillæ, anethi, seminis lini, fœnugræci, anapugill. unum. In libris decem aquæ fiat decoctio sufficiens, cui postea adde olei rosati uncias tres, misce fiat fomentum, applicito & tæpe innovato filtro, vel spongia recenti, ac postea hoc linimento illinatur. Reci. Assungia gallinæ, butyri recentis, ana unciam vnā, pulueris camomillæ unciam mediam, olei rosati, an. ygdalarum, dulciū, ana vnc. mediam, cræ albæ q. s. ad ignem misceto, & fiat unguentum molle: ijs enim cucurbitulis loco affecto affixis, ex toto intra octo dies inflammatio resoluta fuit, nec pluribus aut varijs alijs medicamentis opus habuimus. Cæterum, solet inflammatio hæc ad cutem aliquando devenire, adea ut necessum sit tumorem aperire, ut refert Galenus lib. 5. De locis affectis, vltimis fere verbis capitis tertij, id quod nos huculque semel tantum obseruatum habemus. Nam cum olim apud Antuerpienses essemus, ad ques regie Lusita-

**A** norum classes ex India redeuntes diuertere solent, contigit quod nobilis quidam Lusitanus, navis alterius præfectus, in hanc incidit spuriam pleuritim, si pleurius dici meretur, ex qua ita afflictus fuit, ut nullis remediorum beneficijs humor ex toto resolveretur, imo post aliquot dies, tumor extra apparuit, quem scalpello incidi fecimus, & paucis diebus, ægrum ex toto ad sanitatem redegit. Porro huic si recte teneo, tota lateris affecti manus ad motum impedita erat. Cæterum refert gloriosus Zoar, à se huic simile conspectum opus, & per patrem suum in muliere quadam confectū, ut apud ipsum legere quis poterit, libro primo sui Theisr cap. 4. tractatus sextidécimi.

### SCHOLIA.

**P**LEURITIS exquisita, ea dicitur, quando cingit costas membrana, primario affecta laborat, ut memini Gal. libro 5. De locis affectis, cap. 2. Quum primum igitur in membrana ac costas succingente, ac muscularis illi continuis inflammatio fit, pleuritis vera & exquisita fit, ad quam necessario hæc sequuntur. Febris ardens, punctorius dolor, difficilis respiratio, tussis, & pulsus parvus, arteriam & duram & quodammodo sensam indicans, ut refert Gal. prædicto à nobis libro, & libro De constitutione artis medicæ, & secundo De difficultate respirationis, fit autem in hac exquisita pleuritide febris continua, quia inflammatio adest, & sedes affecta parum distat à corde, imo cum panniculo involente, ac septo transverso cognationem habet, fit autem inflammatio hæc potissimum à sanguine vel bile, ut memini Gal. libro sexto Aphor. aphor. 13. quo fit, si inflammatio ab alio evenerit humore, exquisita fortè non erit pleuritis, reliquorum vero symptomatum causas, legiro apud Gal. lib. 2. De crisi, quo nemo clarius hæc exponit. Quando tamen succingens costas interna membrana solum afficitur, tunc decubitus supra latus affectum facilis est, supra alterum vero difficilis. Porro sicut interna membrana, externa, ut fieri solet, affici quoque contingat, vel muscoli ipsi inter costales exteriores, tunc ad utrumque latus decubitus est difficilis, ut sapienter admodum nos docuit Galen. libro De constitutione



zione artis medicæ, inquiens Cum enim duplex sit ea membrana, quæ costas velat, si ea pars, quæ exterius ossibus hæret, valide laboret, facilius in latere decumbunt opposito. Nam si in morbosum decumbunt, compressio molestiam affert: at si interior (quod etiam euenit frequenter) vehementius dolent, si in oppositum latius reclinant, quippe quum penitus reddatur inflàmata particula, in morbosum vero minus, quum nec ab ossibus prematur, nec etiam quasi suspensa pendeat, sed potius sit ab utroque incommodo immunis, quod si utrinque ea membrana afficiatur, par in utroque latere decubitus est. Hæc enim Gale ex quo facilius colligitur, consequens esse huic nostro, quo de ætatis ægrotante decubitus supra affectum, atque molestum ac difficilem esse, quia inflàmatio externam succingentem costas membranam afficiebat, quam, cum supra dorsum locum decumbebat, comprimebat unde dolor oriebatur. Porro quando succingens costas membrana primam afficitur tum pulsus intensus admodum est, quia interna membrana arterias tangit, comprimit, et tendit: si vero in musculis inflàmatio fuerit, pulsus non adeo tensus est, quia non ita arteria tenditur. Ceterum eundem modis doctrinæ gratia, siue de ei viginti quatuor costis, uero viginti interstitiis, siue inter costas media spacia ex utraque parte inesse, quia singulis duodecim costis undena spacia inter costas media continentur, quæ musculi expleant occupantque, ac ea de causa intercostales musculi dicuntur isti. Quia viginti duo sint, vel potius quadraginta quatuor in dubium dextere quis posset, et eo magis, quia Gal. hac de re sub obscuris locutus est. Gal. igitur, ut rem paucis adiungamus, libro de causis respirationis, ubi ex proposito de istis musculis agit, duos et viginti tantum esse meminit, dicens, sic etiam circa costas musculi, quorum in medijs ipsius regionibus duo et viginti numerantur, a quem locum Galenus ipse, cum de eadem re loquitur, litteram remittit, ut apud ipsum quis legere poterit, libris quinto et octauo de anatomicis administrationibus, et septimo de usu partium, quasi prædicta contentus sententia, quod intercostales musculi vigintiduo tantum sint. Ceterum, quod intercostales musculi non tantum sint vigintiduo, sed quadraginta quatuor, vel ex hoc satis probari potest, quia thorax quum respirationis antor sit, in quo duo contrarii motus reperiuntur, scilicet inspiratio et exspiratio, consequens fuit natura quoque duo componeret instrumenta, ut eisdem contrarias compleret operationes, quæ proculdubio, musculi sunt inter-

costales dicti interni et externi, interni inspirationi subseruiantes, externi vero expirationi. Unde consentaneum est asserere, tot esse musculos interiores, quot exteriores, quod Galenus libro à nobis citato De causis respirationis, paucis interiectis lineis, post ea verba, in quibus vigintiduos musculos signauit, non negat, quin potius quadraginta quatuor admittere videtur, cum dicat, musculos istos intercostales internos et externos esse, quorum fibre mutuo nexu implicite, et ad figuram huius characteris, X. intersecantur, et ab externis deorsum versus, fibra oblique declinant, ab internis contrario modo, qui forarum incessus idem habetur in musculis qui ad costas notas habentur. Attende tamen fibrarum suum inter duas costas subinde quoque variari, quoniam plerumque aliter se habent inter costarum cartilagineas, quam inter ipsa ossa, et quæ ubi id inter binas costas Arabes, et etiam sequaces, quatuor musculorum genera statuunt. Sunt igitur, ut recepi canamus, musculi intercostales, quatuor supra quadraginta, interni vigintiduo, externi totidem. Interni inspirationi famulantur, externi vero expirationi, quandoque Cephalus Brux elensis artificiosissimo libro illo suo de hominis fabrica, in hac re veluti pluribus alijs Galeno aduersatur, sed an rectè, alibi, modo Deus opt. max. vota nostra secundet, exponemus. Accedunt prædictis quatuor supra quadraginta musculis intercostalibus, alij plures respirationi seruiantes, primo duo primarum costarum, qui superiorem duntaxat thoracis partem attolunt, totidem extremitatum, inferiores solum contrahentes, tres ex cervice descendentes, qui sublimes thoracis particulas retrahunt simul et eleuant, septem dorsalibus costarum radicibus extensi, qui cartilaginem extremam adstringunt, octo abdominis, qui ad septum pertingunt, et thoracis contractui auxiliantur, quibus alter haud vilissimus adnumerandus venit musculis, diaphragma dictus, quos omnes hucusque percurrisse satis est, ut lectores noscant ægrotum nostrum expirationem difficiliorem pati, quia exteriores musculos lesos, et inflammatione affectos habebat. Nam ut obiter hoc dicam, solo septo transverso diaphragmate dicto, in paruis respirationibus quodvis animal vititur, veluti quando musculi alij validissima pleuritide oppressi sunt, ut meminit Gal. lib. 2. De locis affectis, cap. 2. Cum vero violenta respirationis res quidam ipsi animali oboritur, aut exercitio, aut febris, aut vehementi aeris calore, aut alio quodam affectu, necessitas est septis functionibus intercostales subuenire, sin autem adhuc maior usus



usque respirandi evenerit; etiam altioribus A  
musculis actionem obit. At hac nunc sufficiat;  
tū multa plura in hac re pro Arist. &  
Anerroī confutandis dicenda essent, & insti-  
tutum nostrum prosequamur.



*Curatio sexagesimaoctava; in qua  
agitur de pleuritide quodam  
affecto; per lotium sanie  
emittente;*

**M**ERCATOR Ariminensis,  
vir me hercle probus, cum Ra-  
canatenles nundinas peteret, Anco-  
næ saeva & crudeli pleuritide corre-  
ptus fuit. Nam ad quintam superio-  
rum costarum dolebat, dolore quidem  
punctili, continuo & intensissime fe-  
briebar, difficulter respirabat, sed dif-  
ficilius tussiebat ob respondentem ex  
affectu loco dolorem; optime supra  
affectum latus decumbebat, supra op-  
positū vero, nullo modo, si supra eum  
tamen decubitu tentabat, ex loco af-  
fecto rempensem perferre dolorem  
maximum inferentem dicebat, pulsus  
huic durissculus erat, & ferræ modo  
asper, quæ omnia primo die quum ad  
eum invisendum venirem, pati com-  
perio, & ea de causa vesperi, ea scilicet  
hora qua eum convenimus, illico in-  
ternam eiusdem brachij venam affe-  
ctum locum respicientis secare feci, &  
sanguinem ad uncias decem minuire;  
ecceperat autem iam sanguis corruptio-  
ne affici, sed eo die nihil quicquam ex-  
puit, sequenti vero die prope noctem  
sputum cruentum mittere cepit, ad-  
moveramus autem nos illico post se-  
ctam venam, & sanguine detractum,  
fomentum filtru exceptum, quod ha-  
bet, Recip. Rosarum siccarum, semi-  
nis lini, fenugræci, hordei, maluarū,  
ana pugillum unum, parietariæ ma-  
nip. vnum & medium, in libris duode-  
cim aquæ fiat decoctio sufficiens, facta  
coctura, adde olei rosati libram me-  
diam, misce, in qua filtrum immitte, &

expressum optime calidum loco ad-  
move; & sæpe immuta. Huius cibis  
pristana colata erat, potus vero, horde-  
acea aqua in iulebo violaceo; aut sac-  
charo mista; Secundo vero die ex eo-  
dem facto vulnere totidem sanguinis  
uncias sunt extractæ, nec enim scapello  
prædictum vulnus pungere opus fuit;  
sed conchæ modo facta manu supra  
illatum vulnus fortiter percutimus, &  
ut à cucurbitula fugiendi vacui gratia  
sanguis evocatur, ab hac vero sangui-  
nis missione syrupum hunc ebibit, qui  
habet, Recip. Syrupi violacei simpli-  
cis, de endivia simplic. ana unciam  
vnam; aquarum violarum; farsaræ;  
ana uncias duas; misce; fiat syrupus  
quem singulis diebus in aurora ebibe-  
bat, prope noctem vero diei secundi,  
ut dixi, hic spueri cepit sputum qui-  
dem cruentum, quod sequentibus die-  
bus saniosum est redditum, tunc vero  
delirare cepit, & symptomata alia gra-  
vissima pati, contra quæ, ut opus erat,  
occurrebamus. At quinto die, quum  
lotium contpexissem; id sanie ple-  
num in matula deprehendi, ita enim  
huius lotium sanie infectum erat, ut  
lotium eius, qui gonorrhæam pati solet,  
in quo medici sæpe decipi solent, cre-  
dentes sanie illam, nebulam, aut hu-  
moris intra venas peccantis portiun-  
culam à natura devictam esse, pro qua  
re angere cepimus; hinc inde causam  
unde sanies decidebat inquirentes, de-  
mum sexto die, bolum ex flore cassiæ  
fistularis, ad unciam unam cum dimi-  
dia, pauco saccharo exceptum, propi-  
navimus, & deinceps melius habere  
cepit, erant autem vires ita imbecil-  
les, ut septimo elapso die, non solum  
panis puri micæ cum iure pulli galli-  
cei, sed etiam carnes ipsas concedere  
opus fuerit, & Deo tandem auspice, pe-  
nitus est à pleuritide liberatus.

#### SCHOLIA.

**E**XPOSITA pleuritis hac est, quia  
inflammatio succingentem costas mem-  
branam occupabat, & in ea punctilis dolor  
coram



comperiebatur, quanquam (quod sciam) nusquam nisi in exquisita pleuritide punctilis hic dolor reperiri potest. Ceterum subit admirari sanici per lotium exitum, quem agrotus hic meiebat, & quum hinc inde animum volverem, in mentem venit, sanici thorace collectam, per urinam quandoque excerni, quod Galenus ditissimus medicina Oceanus non solum libro sexto De locis affectis, per velantem autem costas membranam materia phlegmoni impasta resudat, quæ pulmonibus collecta pectoris compressione ascendit. Ceterum cum ipsis pulmonibus arteria venalis habeat, & alligata sit, consequens est fieri posse materiam per eam descendere, & ad cor pervenire, tandem inde per magnam arteriam Aortæ dictam delegari, & ad emulgentes descendere, & consequens per urinam mitti, veluti per secessum quoque reitici contingit: ad cor autem, ut dixi, perveniens materia, per venam purealem cavam dictam deferri potest, & inde ad iecur, & tandem ad venam portæ, & intestina, quamquam fieri posse tradit Galenus, ut materia hæc per cavam venam ad venam portæ perveniat, & iecoris gibbas partes non attingat, quia à venâ cavâ aliquando vena quadâ diducitur, quæ venis portæ copulatur, per quam materia ad ipsas venas portæ pervenire poterit, absque quod iecoris partes gibbas contingat.



*Curatio sexagesimanona, in qua agitur, de pleuritide.*

**P**VELLA nata annos septemdecim, post optimam mensium suorum purgationem, pleuritide correpta fuit, & sanguinem purum spuebat, & circa mammam lævam dolore afficiebatur, qui ad claviculam respondebat, continuo febricitabat, tussiebat, & quum tussiebat multum loco prædicto dolebat, cum quibus difficultatem anhelitus patiebatur. Haic occurrens ipse ab injecto clysteri, sexta eodem die his axillaris vena eiusdem lateris fuit, & sanguis ad uncias viginti extractus. Porro locus dolore affectus, fomento irrigabatur, fovebatur ve, quod habet. Recip. Malvæ, malvavisci, parietariæ, rosarum, seminis lini, scenugræcishor-

**E** dei, ana pugillatim unum, in libris duodecim aquæ fiat decoctio secundum artem, cui adde olei rosati, violati ana uncias tres, misce, & in co sistrum vel sponsia nova imbuta, aut vesica eius plena, loco affecto imponatur, & postea unguento violaceo cum illito, ipsa enim puella hæc melius habuit. Sed cibus huic pituita cum cremore, hoc est, lacte seminis melonis & amygdalarum erat, potus verò hordeacea aqua, quam tepentem iolepo admistam semper ebibeat, quibus omnibus intra quinque dies sanitati restituta fuit.



*Curatio septuagesima, in qua agitur de exanthematibus, morbo dicto pulicari, absque febre in puero erumpente.*

**P**VER ad me delatus absque febre, totus maculis quibusdam pulicum punctibus similibus scatebat: & ipsis quidem nigerrimis, ut mirari satis sit talem morbum absque febre, vel animi anxietate, aut pueri ipsius detrimento ad cutem prorupisse. Sed cum potest virtuti nihil esse difficile sciamus, ut quæ per osis mediū trāsmittit materiā abstersum gignentem, ut refert Galenus lib. 7. Aphorism. enarratione quinquagesima quinta, ideo mirari destitimus. Ceterum duobus interpositis diebus puer hic egestionem, sanguinem multum, nigrum, scæculentum, malè olentem egegit, & sanus ac liber evasit. Sed alterum puerum tunc febrilem vidimus, cui per crura exanthemata, sive efflorescētia signa disseminata erant, quæ quoque subito apparuerunt, & brevi sanus factus fuit, grassabantur autem tunc febres malignæ pestilentes, ut ex dicendis videbitur.

(.)

*Curatio*



*Curatio septuagesimaprima, in qua  
agitur de febre continua ma-  
ligna interficiente.*

**M**ANUEL Pintus vir annos natus circiter sexaginta, quū jam diu mōtore afficeretur, in febrem incidit continuam, & malē morigeram, fortiter sitiebat, capitis & oculorum magnam perſentiebat gravitatem, intus urebatur: extra verō mēbra frigeabant, lotium rubrum & crassum emiciebat, in quo pars superior albicabat. Sed pulſus debiles omnino erant, quadam cum intercidentia, ut singulis tribus pulsationibus una deficeret: qua de re tertio ad eū ingrediēs, sanguinis missionē per venā sectionē moliri verūsum, imō ad ea, quæ roborant, & vires reficiunt, cōſugimus. Ea huic pro victu concedentes, ut vitellus ovariū rosacea alteratos, pulli contusum, pilanæ missū, capi jus, in quo semina citri, acetosæ, bolus Armeniæ Margaritæ præparata, corallus præparatus, & iis similia in pulverem redacta mittebantur, nō minus conditum ex acetositate citri concedebatur, veluti eius tyropus, cum altero de nimpheæ missus, adjectis destillatiliis aquis. Vniuersus autem nosſer conatus eo dirigebatur, ut vires reficerentur, & febris acumen, ac malignitas infringerentur: pro qua completa operatione, cordi epitheimata refrigerantia applicabam: demū resūptis ut cūq. virib⁹, quinto die calsiæ fistularis dra. decē ex aqua acetosa dissolutas ebibit. quib⁹ multa egeſſit biliola & mera. Cæterū pul⁹ debiliior est reddit⁹ prædictis cū interciderit: septimo. quinquies in nocte sua sponte egeſſit, in fine cui⁹, hirudines duæ ano admotæ sunt, & sanguis per eas abunde extractus: octavo meli⁹ habere visus est, nono ter quoque sua sponte egeſſit, biliosissima, & fetida multa, nihil in victu accipiebat, lingua arida, & scissa facta est, mēte sēper constans fuit: decimo bis egeſſit

**A** sputa, multa, viscida excreabat, sed maxima cum difficultate, & tunc vires imbecilles multum erant: demum undecimi initio obiit, ultimo scilicet die mensis Februarij 1632.

*Curatio septuagesimasecunda, in  
qua agitur de febre continua,  
pestilente.*

**C**AVALERIVS Aulonensis mēcator, vir sexaginta annorū, fortis & robustus, hoc eodem tempore febre continua pestilente & maligna corripī cœpit: nam primis diebus, ut medicus rasebat, febriculam quandam lentam, pati cœpit, quam agrotus nihīl faciebat, quia nihil dolebat, sitiebat tamen multum, & pulſus inordinatos habebat, & urinam crassam emittebat, quibus de causis, per minorans medicamentum primis diebus ager ipse purgatus fuit, & per cucurbitulas scapulis admotas, secta cute illi sanguis extractus. Nam in brachijs venæ non apparuerant: sexto vero die urinae bonæ cum nubecula copiosa erant: octavo peius habuit, & urinae subalbidae cum sublimamento albo sunt factæ: nono brachij exterior vena secta fuit: decimo, per totam noctem non dormivit, sed delirabat & multa loquebatur, & manib⁹ ex stragulis nescio quid extrahebat, in aurora stridor dentium, lingua nigredo, febris intensa, pulſus parvus cum intercidentiis, & somni maxima appetentia, pro quibus scapulis cucurbitulae siccae applicitæ sunt, undecimo omnia eadē habebantur, sed vires cū corporis impotētia imbeciliores sunt redditæ, & oculorū cōcava nigra sunt facta, facies verō sublivida, nariū extremitas acuta cū quadā albedine: duodecimi initio, tremore affectus fuit, ad quē sudor copiosus calidus subsequutus fuit, universū irrigās corpus. Cæterum crura, etsi calebant, non tamen sudabant, elapsis verō duabus horis,

Bb

huic



huic os distortum est, & sudor ex roto exblevit, pulsus diminuti erant, inter se loquebatur, neque ab assistentibus percipiebatur. Oremō instabat, & decimotertio die mortuus fuit, quinto scilicet die mensis Martii, millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo.

*Curatio septuagesimatercia, in qua agitur, de febre maligna, in qua urina optima semper apparuit.*

**H**OC eodem tempore senex Partopolitanus annos natus sexaginta, fortis, & potens, febris continua & maligna corripit, cum qua nullā corporis partem dolebat, sed maxime fricabat, & linguam nigram, & aridam habebat, huic ceterum primis diebus ex calsia fistulari alvus exonerata fuit, & sequentibus diebus, urina optima semper optimo cum sublimamento apparuit. At pulsus debilis cum intercedentibus erat, ut hic mirari liceat optima cum urina, & nullis symptomatibus, pulsus pessimus erat, testantur autem hanc vitalem facultatem morbo oppressam esse, ceteris adhuc non male valentibus facultatibus: hic quum multis diebus absque remediis perseveraret, ita in extremis egit, ut per quatuor dies solo muliebri lacte gubernatus fuerit, postea vero capli aquam destillatitiam, & ova forbilia pitissabat, & tandem præter aliosum ipem evasit.

*Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de febre maligna interfaciente.*

**S**Amuel Segnior hoc eodem tempore perisimili febre correptus fuit. Ceterum quum hic juvenis robustus, & fortis esset, & medicus segniter in sanguine extrahendo se gesserit, octavo obiit, sunt autem febres hæc pestilentes cordis substantiam præcipue occupantes, pro quibus exacte deprehendendis paucula hic subijciam.

## S CH O L I A.

**T**estatur Galenus libro 3. de præsagitatione ex pulsibus, cap. 4. febres pestilentes nonnunquam reperiri, non grassante pestilentia, tunc, eius enim mihi hæc sunt verba. Sciendam tamen nonnunquam incidere sine peste has ipsas febres, ut de illis prodiderunt omnes insigniores medici vocantque pestilentes, de quarum tota natura, disputavi latius libris de differentiis febrium. Ob hæc fortis Galeni verba, Zonar gloriosus libro sui Theisir, omnem febrem putridam quoquomodo pestilentem esse dicere ausus est, ut Conciliator libro suarum differentiarum exacte prosequitur. Ceterum in his pestilentibus febribus, de quibus curationes nostræ habita sunt, sæpe pulsus, & urinae ita naturalibus similes erant, ut omnibus admirationi essent, imò eisdem affectu ita pauculū & remissum quandoque sentiebant febrile calorem, ut non solum ipsæ sed privati eos tangentes, non sentire dicerent, quæ omnia Avicenna adnotans ex Galeno libro tertio De præsagitatione ex pulsibus, ubi hæc scripta dimisit Fen. prima libri quarti, quum de iis febribus pestilentibus agit inquit. Sunt quippe ex iis pestilentibus febribus nonnullæ, in quibus neque ager, neque ipsum tangens, excellentem febrilem calorem sentiunt, imò ipsius agri pulsus, & urina à naturalibus non multum distant, & tamen febris ipsa veloxiter interficit, unde in ore medicorum habetur. Urina & pulsus optimi sunt, sed ager tendit ad obitum: qui sanè medici hæc dignoscunt, multa sunt laude digni, utpote in arte medendi exercitissimi. Carpit autem Galenus sui temporis medicos, qui diuturna quadam peste hæc discernere nescirent, imò eos nihilo plebe præstare iuniores, imò imperitiores dicit subjugam autem Galeni verba, ut artem medicam exercentes, unde Avicenna sua deprompsit, noscant: libro igitur, &

**H** capite à nobis citatis, Galenus ita ait, Sanè videtur quibusdam perplexa & incognita via, si quando in iis pestilentibus febribus, neque differentia ulla pulsuum deficiet, & seipse agrotus febrem non dicat percipere, nec ex urina quidem petere in eiusmodi affectibus firmam notitiam semper licet, sed est etiā febre anceps, colore & sedimento similis naturali, sexcentos tales in pestilentia diuturna cōspeximus, ubi medicos cerneret nihil plebe præstatores, imò verò imperitiores multo nonnullos experiente plebeio. Vulgus enim ferè si nihil aliud, ac spirationem agrotorum videas observare, quæ si factat, peiorem casum expectant. At illi quidem usu tale signum in pestilentibus



Pestilentibus febribus invenerunt, tu non usu modo, sed ratione asthma, jam os etiam attendunt, quo si illic aliquid caloris pestilentis cernant, eos peste confirmant laborare. Equidem medico hac puto clariora esse quam vulgò, partim colorem habent depascentibus herpetibus assimilem, diffusum per plures partes scilicet, quam à primo, & si manum thoraci exercitatus medicus admoveat, in explorando febrili calore, ne tum quidem prætereat eum affectus. Inspicienda porro præceteris urina est. Etenim conturbata quorundam eorum videtur esse, & aquosior, ac nonnullorū multo quam pro natura tenuior, atque hæc quidem certissima est, necnon quæ naturalibus undequaque similis est colore & crassitudine, hæc etiam ad secundam speciem certissima est, quæ si sublimamento probò sit prædita, multo etiam est certior, siquidem sedimentum sit leve, candidum, & æquabile, præsertim sublimamenti animus est adhibendus. Nam quædam quæ sublivida quodammodo sunt, suguntur: item alia quæ aranearum latas telas referunt, in modum large congestæ. At si quid tale animadverteras, ut nullum planè sublimamentum innatare urinas, in priorem partem hæc interpretare, si contraria videas, quæ recti modo, non potest fieri, ut homo malè affectus sit. Hæc autem Galeni verba ita nobis citare placuit, ut illatosi noscant, quæ in eis comprehendantur, simulque unde Avicenna ea, quæ de febre pestilente dixit, mutuatus est, in qua aliquando pulsus homini opparet, urina bona, & febrem agrotus non percipit, & tamen ipse ad obitum tendit. Sed unde hæc eveniant multi investigarunt, sed neminem quod equidem legerim, hucusque scopum attingi. Avicenna porro enarratores ferunt in febre pestilente hæc omnia bona apparere, quia pestilens febrilis calor ita crudeliter naturam hominis invadit, ut in eum natura ipsa non re agat. Sed libere quo vellet agat, sicut, & cum ut tyrannum in domo aliena potentè dimittit, & ad suas functiones peragendas se vertit, unde urina cum sublimamento optima evadit, & pulsus ordinatus incedit. Hoc enim responso Conciliator & Cætilis de Falgineo, ac ceteri sui coreanei Avicennam sequentes, contenti evadunt, quod verum sit, vel falsum discernent, qui rei medullæ, & non corticis tantum degustarunt, sed esto verum sit, nos tamen Galeni doctrinam sequentes, longe aliam rationem utpote rei eventui magis facientem reddemus: pro qua percipienda scire decet, quod pestilens febrilis calor, quandoque humores in cordis sinibus contentos occupat, & ad eos magis deflectit, & ita pestilens fe-

bris non adeò lethalis est, quandoque verò pestilens febrilis calor ad cordis corpus magis deflectit, imò ipsum primario affectu afficit, & lancinat, & tunc mortifera, & lethalis pestilens febris est: ut in universum autem dixerimus, febris pestilens potissimè aut cordis sinus, aut ipsius cordis corpus occupat, apprehendit ve. Et in hoc à putridis febribus pestilentes differunt, quia putride à venis, & longinquiori loco purridam fuliginem ad cor insciendum quoque transmittunt: pestilentes verò in ipsis cordis sinibus, aut in ipso cordis corpore, putredinem potissimum infixam habent. Id verò verum esse ex Galeni doctrinâ decerpimus, non quidem trivialibus De differentiis febrium libris, sed potius de Prasagiatione ex pulsibus. Ceterum, quando pestilens febris, cordis corpus primum afficit, & id quasi manet, tunc, ut dixi, mortifera & lethalis est, quæ suo initio cum hectica febris cōmertium, & similitudinē habet, ut prima huius Centuriæ curatione dixi, unde Galenus citato libro 2. De prasagiatione ex pulsibus, propè calcem capitis quarti, inquit. Et enim sunt, ut docuimus, pestilentes non paucæ febres inde ab initio usque, hectica, distantiq. ab omnibus aliis febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Ex iis igitur Galeni verbis, quisque sensatus medicus rationē reddere possit, proposito quæsito satisfaciens, quod calor febrilis pestilens ab ægero non percipitur, præcipue quando cordis corpus lancinat, quia tunc febris hectica est, in qua febrilis calor non sentitur, imò in ea pulsus, & urina non multū à naturalibus distat, præcipue in eius initio. Huic rationi alteram ex Galeno de præpatione subiungam, & ita habet, in febre pestilente Galenus animadvertens pulsus, & urinam nā multum a naturalibus dissidentes, ad quamvis temperamentorum repugnantiam in corde confugit, ex qua pulsus non admodum naturalibus dissimiles oriuntur. Sic enim ille tertio libro ita sepe à nobis citato De prasagiatione ex pulsibus cap. 3. inquit. Nonnunquam percipitur in corde huiusmodi pugnantia temperamentorum, nam modo frigidius visceris corpus quo est, & in ventriculis contenta substantia calidior, modo è diverso substantia frigidior, cor autem calidius, ubi etiam pulsus sunt moderatis similes. Nam medius quidam modo status hic efficitur, ex duobus contrariis conflatus, qui sanè affectus, vel optimos medicos fallunt, quod nunc quoque, in maxima pestilentia accidit, quidam inde ab initio ad finem usque, alii per totum morbum probum pulsus habebant, qui perparum descesserunt de natura, qui quidem præter ceteros perierunt.



Hæc enim Galeni sententia de temperamen-  
torum in corde pugnancia, optimos pulsus in  
peste conciliat, nec minus optimam urinam,  
et contemnendum calorem febrilem, quam si  
superiori conueneris rationi, efficacius mal-  
to omnia complectentur. Porro inquireret ar-  
tem medicam exercens doctus, in quibus nam  
dignoscemus febrē pestilentem cordis corpus  
occupare, vel ipsius potius visceris ventri-  
culi, cui quæsitio, quia Galenus oculatissi-  
mus rei medica autor responderet, nos eiusdem  
verbis satisfacti respondemus, quæ citato lo-  
co pro coronide ita habent. Vbi aer, quem in-  
spiramus infectus putredine sit, putredo, quæ  
ipsa ad cordis corpus pervenerit, febrim pe-  
stilentem ac lethalem accendit, quæ quidē ex  
caloris ac redine ipsaq. calorū genere agnosci-  
tur, et ex pulsu etiam, qui parū à naturæ mo-  
do recedens, in eodem statu perpetuū manet.  
Quemadmodum in heclicis febribus, quarum  
sane duo hæc propria sunt, quæ si perpetuū si-  
bi illa videantur similes, nec invasionem ul-  
tiam accessionis, neque incrementum, neq. vi-  
gorem, neq. remissionē habeant, neq. febricit-  
tare se percipiat agrotus. Hos pulsus nihil est  
necesse maiores iusto, atq. interim, nec crebri-  
ores quidem esse, ac omnino celeres tamē, quā  
febrientium pulsibus universis ad sit perpetuū  
celeritas. Cæterum quibus calor hic putri-  
dus ad humores quos continent cordis sinus,  
universus deflexit, non autē ad corpus ipsius  
visceris, nihil horum fuerit superfluit. Por-  
ro deprehenduntur hæc peste affecti in cordis  
sinibus cōtinentes humores infectos habere, si  
febrē primū percipiant, deinde si non equali-  
ter perpetuū febricitent, adhuc si pulsum non  
habeant prævalidum, nam si corpus ipsius cor-  
dis primariū putredine pestilenti afficitur,  
pulsus imbecilles sunt omnes, et ut dixi, illis  
qui heclicā patiuntur, omnia ferē similia ha-  
bent agri, et maiori ex parte moriuntur: quā  
enim excogites medicinā ad putredinem, quæ  
cordis corpus occupavit. At qui pestilenti fe-  
bre infectus est, et ad ea, quæ illi offeruntur  
bene se habet plerūq. evadit, unde Avicen-  
na capite quarto prædicti loci dixit, et quan-  
do cadit appetitus corū, qui febres patiuntur  
pestilenciales, incitentur omnino ad comestio-  
nem, quoniam qui viriliter ad ea, quæ sibi of-  
feruntur se habent, et potenter comedūt, eva-  
dunt. Quæ verba Avicenna ex Galeno acce-  
pit, enarratione quinquagesima octava, com-  
mentarij tertij in librum tertium De morbis  
vulgaribus, ubi ita ait. Etiam hoc symptoma  
omnes cepit, qui in peste diuturna, quæ modo  
viguit laborabant, quare factum est, ut multi  
morentur: fortissimi ergo qui vim sibi ipsis

E adferentes, cibum oblatum assumpserunt, om-  
nes ferē superfluites fuerunt: plurimi verō  
mori, quam comedere quicquam prius duxe-  
runt. Hæc autem Galeni vera esse, hoc anno  
1552. in multis febribus pestilentibus affe-  
ctis, Ancona observavimus, quia qui febribus  
pestilentibus affligebantur, et fastidiebant  
cibum, maiori ex parte moriebantur, ut nūc,  
quum hæc scribo, puella septemdecim an-  
nos natæ evexit, cibos à se rejiciebat, dicens  
malle se mori, quàm eos gustare: ac sic per octo  
dies incubata manens, suum diem obiit. Sed  
plures alios observavimus prædicta febre de-  
tentos, qui vel invariè cibaria, quæ illis offere-  
bantur, assumebant, et superfluites fuerunt, ut  
F medicus Zaratenfis, Rutilius mercator, et plu-  
res alij de quibus futurus sermo est. Cæterum  
ex bene vel male habente ventriculi appeten-  
tæ facultate, fastidium, vel appetentia insur-  
git, quod Galenus non sinit, commentarij præ-  
dicti enarratione terriadecima, et quarte de-  
cima, et citata à nobis quinquagesima octa-  
va, veluti alibi sæpè. Sed cum jam curationi  
huic ultimam manum imponere statuissem, in-  
mentem subit, quod quum pestilentes hæc fe-  
bres sua savitie et malignitate spiritus lan-  
cinent, et vires brevi depurant, et dissolvūt,  
consequens est, ut medicus pro illis carendis  
summam adhibeat diligentiam, et pro illis  
prefigendis, multis et variis utatur machi-  
nantis, ut auriacam indicationem potissimū  
desumens à morbi malignitate, et eius putre-  
dinis tyrannide, spiritus dissolvūt, et virium  
robur destruit: quo fit, medicinis exiccantibus.  
et confringentibus, ac refrigerantibus, summa  
cura illis uti debet, ut ipsis putredo se va ob-  
tundatur, et spiritus dissolvatur parati resi-  
stant, et dissoluta mēbra confringantur, et ca-  
loris accredo infringatur. Sunt autem medici-  
na hæc, acetum et ex eo cōpositi syrapi, velu-  
ti quoq. syrupus de acetositate citri, qui inter  
syrupos ad hoc summam habet prærogativā,  
syrupus de acetositate limonis, syrupus de  
succo acetosa, oxyssacchara, conditiij ex aceto-  
sitate citri, conditum sive conservæ ex aceto-  
sa herba, syrupus de ribis tamarindi, mala-  
granata acida, bolus Armenia, terra sigilla-  
ta communis, uterq. corallus præparatus, mar-  
garita præparata, oleum vitriolicum ex rosa  
cea aqua vel acetosa dissolutū, et exhibitum,  
fragmenta lapillorum preciosorum, præcipue  
smaragdus gemmarum nobilissimus lapillus,  
qui immeritū à nonnullis parum in arte  
medica exercitiis, pro hac consuetudine, aut  
saltem adjuvanda operatione exploditur,  
ad hæc faciunt lapis bezarticus, ex capre  
Indicæ cuiusdam ventre extractus, vel ille  
alter



alter ad rubedinem vergēs, admodum durus, A  
castanea figura, lachryma cervi dictus, de  
quibus multa in nostro diximus Dioscoridē  
superioribus dieb. Venetijs excuso, ijs adde-  
re possemus plures alias medicinas, & varios  
ribos, in sanguinem facillē vercibiles, nec mi-  
nus varia & selecta composita, ut theriacam  
veram, mithridatam antidotū, & varia alia  
modicamenta, ut distillatum Cretensem, os  
de corde cervi, ramentum unicornis, modo  
verum cornu habeatur. Scordion & cetera  
varia, neque enim tunc in propinandis con-  
stringentibus medicinis citatis, timor aliquis  
est meatuum obstructio, quia malus ex  
ipsis consequitur iuvamentum quā nocu-  
mentum. Proinde qui in ijs febribus, medi-  
cinas has vituperare contendit, tanquam pa-  
rum in arte medica exercitus, exploden-  
dus est, quia curativas indicationes in totum  
ignorat. Ceteram febris hæ anno hoc 1552.  
ex morbis vulgaribus habenda sunt, quia  
multos Ancona invaserunt, & nisi Deus  
Opt. Max. harum furorē averteret, pestis  
morbis appellandus erat, quia brevi eo mul-  
ti perire: ita enim Gal. enarratione vige-  
sima, commentarij terij, in librum tertium  
De morbis vulgaribus tradit: quicunq. mor-  
bus in loco multos invaserit, vulgaris  
hic vocatur, qui simul si hoc habeat ut mul-  
tos perimat, pestis fit. Porro, ijs pestilen-  
tibus febribus Ancona nobilis & antiqua ci-  
uitas, vario gentium genere ornata, ad-  
modum subiecta est, veluti præclara Venetiarum  
ciuitas, omnium ciuitatum hodie re-  
gina, & inter mundi habitata mirabilia meri-  
to digna connumeretur. Nam Ferrarie ter-  
tiana notha dominum habent. Quod verò  
has pestilentes febres patientibus, levia pur-  
gantia pharmaca sunt danda, non vero for-  
tia & exolventia omnibus notum esse vel-  
lem, cuius rei inadvērentia, medici non pau-  
cos agrotantes neci tradunt, ut hoc anno ex-  
perienti visum est, præcipue in Bartholomæo  
Thomasio, nobili Anconitano, consule olim  
Florentinorum, cui hoc morbo laboranti,  
pharmacum ita potens à medicis nonnullis  
propinatum fuit, ut vix elephas id ferre  
posset, quia de re brevi, prohibe-  
lor, vitam cum morte  
commutavit.

(.)

Curatio septuagesimaquinta, in qua

agitur de febris continua cum pulsu  
intercidente naturali, largi-  
ter vino ebibito  
sublatā.

M Onachus Illyricus ordinis Præ-  
dicatorii senio confectus, quum  
febris continua corripere, & male  
haberet, adeo ut pulsum intermitten-  
tem, gravissimis cum symptomatis  
haberet eum ferē deploratum reliqui-  
mus. At ille quum vinum mirum in  
modum appeteret, ab assistētibz acriter  
efflagitabat vinum illi concederent,  
nam aliter vivere se non posse  
clamabat. Assistentes igitur miseri  
hominis agrotantis, & senio confecti,  
largiter illi vinum concedunt: Deus  
bone, ita eius liberalis potus huic con-  
tulit, ut brevi melius habuerit, & pau-  
cis interiectis diebus, ex toto sanus  
evaserit. Ceterum, pulsus interciden-  
tia huic, ut postea notavi, naturalis e-  
rat, ut cum de pulsu Barbofi egi, iam  
dixi.

Curatio septuagesimasexta, in qua

agitur de recidiva, in quinto die  
per sudorem ter-  
minata.

Q VI chartas pro ludo primeriæ  
componere juvenis agrotavit,  
à morbo vero liber, postea in eum re-  
cidit, febricitabat, sitiebat, & de capi-  
tis dolore quærebatur, huic sc̄sta fuit  
vena, & illico post sanguinis missionē  
aquam frigidam cum iulebo ebibit, &  
in tantum prorupit sudorem, ut inde  
liber, & sanus factus fuerit. Brevis ad-  
modum, & acuti plerunque An-  
conæ morbi sunt, termina-  
tus autem fuit hic,  
quinto die.

(†)

Bb 3

Cura-



*Curatio septuagesimasextima, in qua agitur de febre continua, quinto die terminata.*

**I**VVENIS nepos Arrij, quum febrili continua corriperetur, de oris amarore cum ingenti siti maxime que rebatur. At quia, quando ebibat, se bibere dicebat, ea de causa, ab aqua in totum abhorrebat, ad quem ipse accedens, & omnia prædicta consideras, primo pharmacum hoc illi dedi. R. Syrupi rosati solutivi, unc. tres, diacatholiconis unciam mediam, aquarum lactucæ, cichoreæ, ana uncias duas, melleæ, fiat potus, quo multa evomit biliosa & amara, & aliqua quoque excrevit: sequenti verò die, sanguinis libram integram, ex interna brachij extrahere fecimus vena, post quam sanguinis missionem, bene egessit, & aliquantulum iudavit: sequenti verò die omnia eodem modo habebantur, quo factum est, quia iuvenis boni habitus erat, temperatura sanguinea, iterum ex communi brachij vena, sanguinis alteram libram fluere permisi, a qua in copiosissimum sudorem devenit, & sanus est factus, quinto autem die crisis hæc facta fuit, in quo die, maiori ex parte, morbi terminabantur ij.

#### SCHOLIA.

**F**ebriticantibus, quibus oris amaricatus inest à minorante purgatorio medicamentis, ante sanguinis missionem inchoandum esse prima Centuria harum curat. diximus, in qua sententiam Zoar libro tertio sui Theoris, cap. de febre sanguinea vadit.


*Curatio septuagesima octava, in qua agitur, de febre pestilente cordis corpus porissimum infestante.*

**I**osephus aurifex Venetus febre continua maligna, & ea quidem cor-

**E**dis corpus infestante corripit cepit, testabantur vero signa ita esse, quia cum continuo febrileret, febrilem calorem vix æger, vel eius corpus tangentes exterius percipiebant. Pulsus huic continuus submissus, & debilis erat, urina naturali similis, sed æger ipse ad obitum tendebat, valde angustabatur, & ad cor gravamen & pondus persentire dicebat, quæ comedeat, non retinebat, sed brevi ea vomebat: parum simebat, ob ventriculi forte offensam virtutem appetitricem, nam intus magnum calorem vigere, nigredo linguæ testabatur, quæ omnia advertens, in homine presertim ætatis suæ 33. annorum, forti & valido, temperatura sanguinea, secundo die agri tudinis sanguinis uncias sex ex brachij vena extrahere feci & illi syrupum ex acetositate citri, illico obtuli, quin cordi epithema frigidum cordiale admotum fuit, & ori ventriculi ex cidonij conditum oleum. Sed interdiu & noctu ex condito acetositatis citri gustabat, veluti conditum ex tribus santalorum generibus, & diamargariton frigidum, ijs autem ventriculi facultas retentrix roborata, quæ comedeat retinebat, quæ erant pulli gallinæ iusculum omphacio alteratum, cui pulveres melleabamus ex utroque corallo præparato, margaritis præparatis, & vulgari holo Armeno orientali, vera terra lemnia olim dicta. Vini verò loco succum acidorum granatorum bibebat, non nisi hordeacea aqua dilutum, sed interim hæc parabantur, sequens decoctum concinnari feci, quo ita egregie valuit, ut postea exhibitio purgatorio ex manna pharmaco, septimo die ex toto sanus factus fuerit, habet autem apozema, sive decoctum sic. Rec. hordei mundi, rosarum rubearum, florum borraginis, buglolsi, ana pugillum unum, dictamni Cretenlis pugil. medium, scordij, pimpnellæ, borraginis, radicum buglolsi, ana manipulum unum, seminis acetosæ, seminis citri, ana unciam mediam, tamarindorum uncias duas, in libris




libris septem aquæ fiat decoctio, ad consumptionem tertiæ partis, & fiat colatura, cui superadde sacchari librâ unâ, ad ignem parum admove, cuius uncias octo in aurora bibebat, & totidem vesperti, ijs enim hunc defletum & in familia orci numeratum, luci, auræque vitali restitimus.



*Curatio septuagesimanona, in qua, agitur de febre continua, intra septem dies terminata.*

**D**AN Orientalis mercator, juvenis boni habitus, ultimis diebus Martii febris continua captus est, capite dolebat, urinam crudam & incedam meiebat, sequenti die post alvi per clysterem excretionem, dolor ex toto evanuit, febris eo modo manente, quæ natura sua in nocte gravius agere affligebat, huic selecta vena, & sanguine ex flexu brachii extracto, melius habuit, & urinam optimam cum pendente nebula minxit: sexto vero die, e potu purgatorio medicamento, multa excrevit, demum septimo sanus fuit factus. Ebiberat autem antea syrupos, vias & meatus obstrulos aperientes;



*Curatio octogesima, in qua agitur, de febre continua maligna.*

**P**RIOIBVS Aprilis diebus Rutilius mercator in nocte horrere cepit, ad quem horrorem secuta fuit febris acuta maligna, præsens in aurora igitur ipse, confidens homines eo tempore febribus acutis & malignis publice vagantibus, maiori ex parte corripere, omni data opera, illico à principio contra morbum invasimus. Est autem vir hic gracilis, natura biliosus, per amplas habens venas, annos natum tres, vel quatuor supra viginta. Per


**A** balanum igitur irritata aluo & fecibus depositis, internam brachii dextri venam secare feci, & ex ea libram sanguinis fluere, post quæ sanguinis missionem syrupum hunc ebibit. Recip. Syrupi de succo acetosæ, de ribibus, rosati simplicis, ana unciam mediam, aquarum endiviæ, lactucæ, acetosæ, ana unciam unam: misce, & sic frigidum bibat. Item epithema cordiale refrigerans cordi applicitum fuit, & pituita pro victu concessa, & inter diem & noctem ex lactucæ cauliculis saccharo paratis reficiebatur, veluti radicibus buglossæ saccharo conditis, super quas hordeaceam aquam paucis vino granatorum mistam bibebat: tertio vero die, quum siti ingenti premeieretur, hoc decoctum, sive iuleb longum dictum, parare feci, quo sæpe utebatur, & ita habet. Recip. Foliorum endiviæ, cichoræ, acetosæ, borraginis, pimpinellæ, ana manipulum unum, bordei mundi pugillum unum, radicum buglossæ uncias duas, & marindorum unciam unam & mediam, prunorum Damalcenorum, numero duodecim. In libris octo aquæ fiat decoctio, quousque maneant libræ quinque, facta colatura

**C** adde syrupi de succo acetosæ, de acetositatē citri, de borragine, ana uncias duas, misce, quo in aurora, syrupi vice ponderē octo unciarum bibebat, & vesperti quoque pari ponderē. Ceterum, ut aliquid in ore ad domandam sitim teneret, prunum unum vel alterum gustabat, & eius putamen ore tractabat, vel psillii semen, sæpe à nobis ut decet paratum, & aqua merlum, vel hoc aliud,

Recip. Mucilaginis psillii, seminis cydoneorum ex aqua lactucæ paratæ, ana unciam mediam, syrupi de ribibus, ana unciam unam & mediam, misce, & ex hoc os colluat. At quinto die pharmacum leue hoc ebibit. Recip. Mannæ electæ uncias duas, rhubarbari boni drachmam unam, antidoti Mithridatis drachmam mediam, syrupi de acetositatē limonis unciam unam, cum aqua lactucæ quantum sufficit, misce fiat potus,



potus, quo nonnulla excrevit. Sexto noctem gravem & infomnem habuit, & pulicare accidens per universum corpus rubricans apparuit, signum quod febrem pestilentem omnino attestatur, ut refert Gal. libris Methodi med. & varijs alijs locis, sed præcipue, enarratione vigesima octava, commentarij primi, in librum sextum De morbis vulgaribus, in quibus omnibus locis, Thucydidem testem adducit, septimo die pulicare symptoma cum pauculo sudore evanuit, & urina hypostasis alba apparere cepit, octavo deliravit, & clausis oculis multa loquebatur, quæ ab assistentibus non intelligebantur, tunc ad anum hircodines duæ admotæ sunt, quæ multum sanguinis extraxerunt, nono ad cucurbitulas cum scarificatione, secta cute confugimus, tunc minus delirabat, & urina cum sublimamento rubra apparuit, decimo & proximis diebus, omnia eadem, tertio decimo parum sudavit, decimo quinto, per pharmacum purgatus fuit, tandem decimo septimo, copiose sudavit, sudore quidem multo & calido, à quo liber evasit.




*Curatio octuagesimæ primæ, in qua agitur de febre putrida continua.*

**I**VVENIS magnus lusor, & qui totam pecuniam primæ ludæ amiserat in febrem putridam continuam lapsus fuit, caput dolebat, sitiebat, & delirabat, ad hunc igitur ingressus medicus quidam, cucurbitulas scapulis admoveere fecit. Nam sanguinis missionem per venæ sectionem, eo tempore (ut aiebat) timuit, quia luna ex diametro soli opponebatur, quarto vero die, ad eum accedens ipse, videns omnia prædicta pati, illico ex flexu brachij basilicam venam secare feci, & ex ea sanguinis libram unam extrahere. Miseri profecto reputandi sunt medici illi, qui ad lunæ conjunctiones & oppositio-


nes, agris malè habentibus animadvertunt, sanguinis missionem, vel per pharmacum purgationem necessariam timentes. Delirabat autem hic, & multa effuriebat, quæ ad ludum faciebant, cum aliquando magno applausu, primæ habere elevata voce loquebatur, quandoque vero ad eam conficiendam, deesse carchesium solum unum vel alterum, aut aureorum, vel baculorum, aut ensium, anxio animo, summissa voce dicebat, & interim contra vas frum, & cavillatorem, & eum, qui artem componendi folia tenet, agere imaginabatur, vesperti tandem videns eum sic prædictis teneri, ex cephalica vena brachij totidem sanguinis uncias extrahere feci, quo in die alvus responderet balneo curavimus, & syrupum refrigeratæ, & aperientem ebibeat, quinto vero die, quum multum sitiret, aquam multam ebibit, qua nonnulla evomit, & paululum sudavit, sexto pharmacum purgatorium ebibit, quo multa egecit, octavo lotium crudum, multum, & viride meiebat qua de causa ipse longum nostro modo concinnatum sæpe ebibeat. Undecimo illi labia torquebantur, retrahebantur, & in capite magnam sentiebat caliditatem, vesperti ano applicitæ sunt hircodines, vires parum constabant, sed lotium tunc, ut primo, subviride, multum, sed cum nebula apparere cepit, & lingua non adeo exusta, ut antea erat duodecimo sua sponte duriuscula egecit, & multa, in quo die frictiones, & retractiones ab scapulis ad crura usque sunt factæ, tertio decimo vinum olsevit, cuius odore multum oblectabatur, sed post eius odorem caput doluit, & febris aucta fuit, & sitis intensior, cum linguæ crassitie videbatur. Tunc vero, cum in decocto bibendo perseveraret, symptomata omnia sunt remissa, & ipse ad sanitatem paulatim pervenit, timor autem apud me fuit, ne hic in quartanam, aut abcessum aliquem laboretur.





*Curatio octuagesimasecunda, in qua  
agitur de prerygio, id est,  
ungue in oculo,*

**F**ILIA Heben senioris. unguam in oculo patiebatur, ita magnam, ut pupillam ferè operiret, est autem oculi unguis, siue ungula Græcis πρυγίον dicta, nervosa, circa tuniculam corneā exuberantia, ut plurimum à maiori angulo initium habens, & ad oculi corollam procedens, ut pupillam quoque quum multum crescit, operiat. Oculi igitur vitium hoc curaturi, primo universalibus evacuationibus celebratis, ad medicamentorum admotionem in oculo ipso condescendimus. Præcipue ad hoc sequens, quo universa cura clausa est, & ita habet, ovum accipe, cuius album per foramen extrahe, vitello manente, & vice albi eiecit, ovum per prædictum foramen ex file nitro fino, & pulverizato, imple: postea verò totum ovum ex maza coopertū, armatum, ve sub cineribus calidis dimittito, quo usque totum durum satis evadat. De politis igitur crullis, ex vitello & tale nitro mixtam materiam in tubilem pollinem redige, cuius pulviculum melle exceptum, oculi ungui admove & bis in die innova, brevi enim opus complebis. Ceterum enim memini me huic similes oculorū ungues, aqua forti argentariorum, rosacea temperata, curasse.



*Curatio octuagesimatertia, in qua agi-  
tur de febre maligna cum  
symptomatibus,*

**S**OROR Bēfursij musici insignis, cum ad Iacobum Codutū, eius sponsum invitè intrare proposuisset, consueti menses illi supervenire, qui cum ad septimum diem plerunq. fluere sole-

rent, tunc ad tertium tantum cursum habuerūt, adeo ut maiori ex parte suppressi fuerint, quam mensium suppressionem secuta fuit febris continua acuta ex malignarum genere, ut paucis ijs deprehenditis. Nam febris continuò affligebat, sed nocte gravius, quam ardor in ore uteri, & an comitabatur, ita intensus, ut membra hæc exuri clamarer, sed circa fauces ulcera duo sordida comparuerunt, ex aphtarum genere, vitium sanè familiare admodum febricitantibus omnibus, hoc anno 1552. cum quibus omnibus tussis sicca erat, linguæ nigredo, narium interna exulceratio, parum dormiebat, & si dormiebat, varijs cum intonnijs loquebatur. Sed cum omnibus ijs parum fiebat, non egerebat, nisi per glandem, vel clysterem, alvo prius irritato, urinam rarò videbamus, quia rarò mingebat. Est enim febris hæc (ut dixi.) propter mensium suppressionem orta, quia sanguis ob varios fortè quos passa mulier hæc est, animi & corporis labores, plus iusto crassus & lentus factus est, unde coryledones, id est, venarum oscula in utero definentium, exire non valuit, quo factum est, ut ibi obstrulus computrocerit, ex qua sanguinis & materierum putredine, cor malè affectum est, & consequenter febris orta, & cetera symptomata. Iuvenis autem est mulier hæc, annos nata sex supra viginti, temperaturam atrabiliariam cum multo sanguine habens, quam quum sic malè affectam comperissem, Galeni doctrina instructus, ad ea quæ ultimò in via & methodo resolutiva comperiuntur, prima intentione curativa dirigi debet. Quia ut nostis in febribus continuis, quinque sunt, à quibus indicationes curatoriæ colliguntur, febris nimirum, putredo, peripiratio impedita, obstructio, humorum obstruentium copia. Cum igitur plethora esset, & cetera omnia consentirent, sanguinem mittere opus fuit, ex saphena pedis vena præcipue, quia sanguis (ut audistis) corporis inferiores partes obrepserat, & eius multū fluere fecimus



fecimus, & eo magis, quia fervidi sanguinis copia apparebat, cuius timor erat ne principem aliquam partem decumberet. Ceterum humorum copia evacuata, ad ea, quæ obstructions depouunt veniendum erat, ni methodus curatoria in hoc morbo varianda fuisset, tamen Galenus etiam turgente materia obstructas vias aperire desiderat, opus est enim primo febris malignæ acridinem domare, ac infringere, quæ spiritus lancinat, & vires dissolvit, quâ intensionem cõplemus syrupis de acetositate citri, de nenuphare, de succo acetosæ, de ribibus, rosato simplici, ac similibus cum suis destilatijs aquis, & decoctis, ad id facientibus, quarto verò die ex manna, & rhabbari diluto pharmacum ebibit, quo multa deiecit, quinto iuleb longum hoc parare fecimus, multum ad rem faciens, & ita habet. Recip. Hordei mundi libram mediam, foliorum endiviæ, borraginis, pimpinellæ acetosæ, portulacæ, radicū buglossæ, ana manipulum vnum, florum nenupharis, violarum, rosarum, ana pupillum vnum, seminis melonis mundici cucurbitæ, citruli, anguriæ, acetosæ, citri, limonis acidi, ana unciam unam, prunorum, sebesten, ana nume quindecim. In libris octo aquæ fiat decoctio quousq; tertia pars absumatur, & fiat colatura, cuius decocti uncias quinque, adiecta altera iuleb violacei, in aurora bibebat, & vesperti totidem, hoc aut decocto delectari aiebat. Sed tunc ardor circa pudenda maximus vigeat, contra quem fomentum ex herbis frigiditatem cum adstrictione inducentibus paratum est, neque minus contra ahptas in gutture habitas, tunc instabamus, medicinis tam sæpè à nobis citatis, pro illis abigendis: ita enim mulier, quæ ijs symptomatis infestabatur, ut venenum illi in potu datū esse clamaret, qua de causa breui, ramentum cornu animantis unicornis dicti, in aqua acetosæ illi propinatum fuit, veluti lapis bezoarticus, ex ventræ capræ cuiusdam Indicæ extractus, quem Indiæ principes, & omnes Lusitani no-

stri pro summo antidoto contra venenum habent. Octavo verò die, rigorem parvum hæc persensit, & ita parvum, ut assistentes cum ea in dubium traherent, an rigorem persentiret vel non, tunc lotium melius apparuit, & symptomata omnia imminui cæperunt & ægrotæ ipsa dormire cæpit, nono prædicta hora, rigor quoque supervenit, sed parvus quoque, quem ego salutis iudicium & nuncium dicebam, decimo & undecimo, omnia ut antea erant, sed rigor iam non erat, duodecimo pharmacum purgatorium hoc ebibit. Recip. Tamarindorum unciam unam, thabarbari optimè pisti drachmas duas, in uncijs quatuor aquæ cichoreæ per noctem maceretur, & in aurora fiat colatura, & expressio, cui infuso adde, mannæ electæ uncias duas diaphiniconis drachmas tres, electarij de psilio drachmam unam cum dimidia, syrupi de acetositate citri unciam unam. Misce, fiat potus unus, detur ieiuno stomacho, & desuper per horam dormiat, hoc enim ita purgata est, ut decimoquarzo die, ex toto libera & sana facta fuerit, veluti plures alij ægrotantes, qui eo tempore similibus febribus correpti erant.

### DE PUTIDAS CANNAS

Curatio octuagesimaquarta, in qua agitur de villico cannas putidas mouente, & inde infecto.

QUI cannas putidas evolvit villicus, totus tumuit. Ceterum, ut veneno affectus, curatus fuit, expirant autem ex se cannæ putidæ vaporem quandam prorsus venenum sapientem.



Curatio octuagesima quinta, in qua

agitur de febre continua maligna, semper cum sudore affligente.

**B**aldus fori Sempronienſis vir trigintaſex annorum febrile cœpit, febris quidem continua, cum qua latus univerſum dolebat, & de capitis ingenti dolore quatebatur. Cæterum hic multum ſemper ſudabat, ſed veſperi magis, non quod eo ſudore febris ſolveretur, cum in nocte ea magis ſemper ingraveſcebat, adeo ut duplicem morbum hominem ſimul invadere, potius quam duplicem continuam tertianam crediderim. Erat autem vir hic ruſſus ſanguineus, benignus, exercitio deditus, cui prioribus ægitudinis diebus, vena bis in flexu brachij teſta fuit, & ſanguis abunde extractus, nec minus hirudines ano admotæ ſunt, & cucurbitula ſcapulis cum ſcarificatione applicata, ſymptomata maiori ex parte levia erant, vel ſaltem non gravia, dormiebat, optimè comedebat, utinam ad undecimum ulque optima cum nubecula ſemper apparuit, cum quilibet omnibus pulſus mediocres erant. Cæterum, poſt undecimum diem, urina ſub iugalis & turbida apparuit, & vires immixtæ ceperunt, & ſymptomata varia ingraveſcere, demum initio quarti decimi diei obiit. Nova autem materia venenofa membro ignobili ad nobile mota eſt, unde mors originem traxit, neque enim hic aliter ſentiendum arbitratèr, imò ita dicendum docuit Galenus, libro De conſtitutione artis medicæ. Sic enim hoc modo, quum hæc ſcribimus, obiit vir robuſtus & fortis Picenus, qui arcabuſia ad ædes diui Auguſtini præparabat, ad decimum autem uſque diem urinam optimam ſemper habuit, veluti & pulſus apprimè fortes, & conſonos, & tamen terdecimi initio obiit. Magis autem mihi

in hoc caſu ad humorem venenofum hunc conſugere placet, qui ex ignobili membro ad nobile raptum habuit, quam ad eam temperamentorum pugnantiam in corde repertam, ex qua pulſus optimos elevari Galenus tradit, & nos hac in Centuria ſæpè annotavi mus, vel ad putredinem febrilem, cordis corpus occupantem, quæ tunc heſtica reſpondet, unde & febrilis calor non multum ab ægotante, vel eius cutem tangente, exceſſivus percipitur, & pulſus continui non multum à naturalibus differunt, imò eo tempore lotium optimū cum bono ſublimamento videtur, ut ex Galeno libro De præſagitatione ex pulſibus, in hac Centuria ſæpè inculcavi. Sunt etenim hæc digna varia repetitione, quum quæ bona ſunt Galeno ex Platone ſæpè repetente, multoties inculcanda ſunt. Cauſam vero reddere quod iſceſierint ob raptū materiæ venenofæ ab ignobili membro ad nobile deciſæ, vel ob ipſius materiæ peccantis heterogeneitatem, quæ ad id tempus ſua malignitate occultabatur, non verò ob prædicta, facile erit, quum quis noverit hæc ſucceſſu, illa verò morborum initio maiori ex parte evenire.

Curatio octuagesima ſexta, in qua

agitur de citra, id eſt, pica morbo, quem uadhav quoque, qua ſi mollitiem medici appellant

**F**ilia illius qui cum loquitur, peſſimè animi conceptus ſuos exprimit annos nata duodecim, facie pallida, poſitione gracilis, citra morbum patiebatur. Nam indiſcrete lapillos, terrâ, calculos, cretam, goſſipium, lanam, & varia ſimilia comedebat, & ita eiſdem delectabatur, ut inter ſuendum eiſ pulvinaris, ſuper quo mulieres ſuete ſolent, goſſipium ſuavi appetentia comedereſ,



comederet, tamen si à matre & assistentibus increpabatur, nec enim prædicta tantum comedeat, sed absurdissimos alios cibos. Ob vitiatos autem humores ad ventriculi osculum defluentes, non solum in ptegnantibus, sed puellis & viris, vitium hoc fieri solet, ut refert Galenus libro quarto De symptomatum causis. Erant autem in puella hic vitiosi humores calidi, qui quoque frigidi plerunque in alijs vitium hoc producere pati sunt. Curaturi igitur nos puellam hanc, primo, quod optimis & selectis uteretur cibis propolimus, veluti carnibus phasianorum, perdicum, turdorum, merularum, caponum, gallinarum, hardi, vervetis, & similibus, non minus utebatur ovis recentibus, piscibus petrosi, & alijs optimi succi cibarijs, extragematis & belarijs, accipiebantur martijpanes, pinosaccharatum, uva passa exiccata, & similia, ex oleribus verò permittebamus spinachiam, aureum olus, atriplicem dicimus, albam endiviam, portulacam, mentham & anethum. Cæterum quantum ad medicamenta attinet, quibus pro hoc propulsando vitio usi sumus primo vomitorijs, non solum ieiuno stomacho, sed à prandio ebibitis scēpimus, quibus nonnulla evomuit, parvi tamen momenti, dein verò syrupum hūc ebibit, qui habet. Recip. Geleniabi de saccharo unci. unam & mediam oxymelitis simpl. un. unā, aquæ absinthij unc. duas, melle & calidum bibat. Est autem galeniabi vox Arabum, vel rosaccum celatium ex saccharo paratum significans, vel (ut ita dicam) est geleniabi ex saccharo syrupus rosatus simplex, saccharo primo aqua endiviæ lavato. Porro, quia syrupum hunc pro ventriculi affectione damus, eum parum aquis diluimus, ut in eo longiorem trahat moram, nec sic facili ab eo permeet, hunc autem syrupum bis in die bibebat, quem per octo continuos dies ebibit, in fine quorum hieram Galeni forma pilulari, pondere dragmæ unius cum dimidia, deglutivit, & ea multa egressit. Sed in-

terim, vice cretæ, Actij consilio, amyllum recensilli elargiebamur, & quandoque ossicula pullorum exusta roderet, pro terra & carbonibus permittebamus. Forinsecus verò, stomachi lana succida oleo sydoneorum imbuta fovebatur, post habitam verò purgationem duos dies iterum ad syrupi potum redijt, oxymelitis tamen maiori addita portione, ac sic iterum pilulas ex hiera picra deglutivit, agarico quandoque adiecto & vicissim ad quadraginta dies secuta fuit, in fine quorum rotulis ijs utebatur, qui habet. Recip. Specierum diarhodonis Abbatis, diamargaritonis frigidi, an. diachmam unam, aromatici rosati scriptulum unum cum uncij quinque sacchari albi dissoluti, in qua rosacea moschata, ad ignem pareatur conditum, & postea ex eo rotuli formentur pondere dragmæ unius cum dimidia, ex quibus singulos singulis diebus in aurora ieiuno stomacho comedeat. & de super vini absinthites, nostra indultia musti tempore parati, uncias tres bibebat, sed tunc ceratum coccineo panno extensum stomacho applicitum habebat, & ut nosci ad scuti formam redactum, & ex ijs paratū, ladano, utroque corallo, ænanthe, rosas rubris, coriandro præparato, & similibus, iis enim ita bene habuit puella hæc, ut eam ad balnea mittere non opus fuerit. Patavium autem eam mādare statueramus, quum thermarum potum multum juvari credebamus, at quum prædicta suffecerint supersedimus, cætera omitemus.

## SCHOLIA.

*FAMILIARE* admodum vitium prægnantibus est, non solum extinctos carbones, cretam cimeliā, lapillos sed alios absurdos cibos comedere: ut huius rei primo Hippocrates meminit, libro suo de superstatione, quū inquit. Si qua prægnans terram edere concupiscat, aut carbones, eaque edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum a talibus apparet: quale verò signum hoc ab Hippocrate, repertum sit, audi. Est sane ut ipse sæpe vidi, & obstetres quoque mecum sentiunt & servant, super



per ipsam caput, nescio quid luto simile, omni-  
no, & absurda, quae mater comedit, referens:  
cui simile quae debent ij, qui in lucem  
exiunt, & matres octavo mense coiverunt,  
ut ex Hippocr. & Aristotele primo moniti  
sumus. Ceterum tanquam praegnantibus fami-  
liaris haec sit affectio, non praegnantibus ta-  
men mulieribus, veluti puellis, & viris quo-  
que evenit, ut huius rei Galenus auctor est,  
lib. 4. De symptomatum causis, & Curatio no-  
stra firmat. Dicitur autem morbus hic Grae-  
cis *pica*, Romanis vero *pica*, quia ut avis pi-  
ca multas, & varias pennas habet, ita qui  
affectiorem hanc patitur, varia, & absurda  
appetit cibaria. Vel potius *pica* dicitur, quod  
eadem avicula praedicto morbo saepe laborat,  
ut Gal. vult, & Paulus Aegineta confirmat,  
operis sui medici capite primo. Aetius vero,  
et si ea, quae capite decimo, sermonis sexui-  
da, in sua Medicina continentur, Galeno re-  
ferat, sic tamen ait. Circa secundum menssem  
affectio quaedam praegnantibus accidit, quae d  
pica avicula nomen accepit, alij tamen ab he-  
dera similitudine, quae *pica* sive *her* Grae-  
cis vocatur, hanc affectionem citam Grae-  
cis appellatam esse sentiunt, nam sicut illa  
varius plantis prout occurrunt, se implicare  
solet, ita mulieres ex pica laborantes varia  
edulia appetunt, atque ea contraria, quae tam  
voluptatem, tum in juvenitatem gustanti ex-  
hibent. & cetera, quae cum jam dictis par-  
vi sunt momenti, et forte non vera. Est  
porro affectio haec depravata stomachi ap-  
petentia, quae a vitiosis humoribus in ipso  
stomacho congestis oriri solet, unde Galenus  
quarto libro citati voluminis, De sympto-  
matum causis, cap. 7. ita inquit, Deprava-  
ta autem appetentia, partim ad immodera-  
tam cibi portionem, exhibitionem vertitur,  
partim ad aliena qualitatis desiderium: &  
multis interfectis subdit. Pravae autem qua-  
litates appetunt ij, quibus ventriculi tuni-  
ca pravo aliquo excremento sunt imbutae,  
atque consuevit huiusmodi affectus, mulie-  
res vitiosis humoribus repletas, infestare:  
adque quum uterum gestant: vocatur pathos  
ipsum citra id est, *pica*, sive *madia*, appetunt  
autem maxime per hunc affectum, & acida,  
& acerbis, nonnunquam acria quoque, in-  
sterdum, vel cineliam terram, vel testas,  
vel extinctos carbones, aut alios, huiusmodi  
cibos absurdos. Atque complures earum eius-  
modi vitio laborant, usque ad secundum, &  
tertium menssem: in quarto vero quiescunt,  
partim quod vomitione vitiosi humores ex-  
purgantur, partim quod concoquantur, im-  
pote exiguum cibi, cum sumente muliere, ob sa-

stidium, partim etiam, quod multitudo variae  
ratione sit imminuta. Quippe primis duobus  
mensibus fetus paucum ad se sanguinem at-  
trahit, eo quod parum adhuc auctus sit, adeo,  
ut ne fetus quidam nominari, tamen debeat, sed  
langua potius, id est, conceptus: ubi vero  
jam increvit, tum plurimo indiget alimen-  
to, atque tum, non id quod optimum est d  
venit, ut antea dicebam, allicere, verum etiam,  
quia maiorem alimenti copiam requirit, ali-  
quid vitiosum simul attrahit, ita fit, ut univer-  
sum corpus, & plethoricum, id est, plenum esse de-  
sinat, & minori horum vitio crucietur. At ser-  
ipse excrementa, quae ab attrahito rediunt ali-  
mento, ad duas reponit membranas, quo fit,  
ut ipse quoque, & maiorem humorum vitio,  
& maiori intemperie infestetur, quandoqui-  
dem a vitioso sanguine alimentum sumit, nisi  
gravidam mulier residuo, quo uterum gerit  
B tempore, optimis utatur cibis, haec Galenus.  
Quia in totum nostro faciunt proposito, & ex  
quibus altera diluitur quaestio, an satus opti-  
mo, vel pravo nutriatur sanguine. Nunc in-  
stitutum nostrum prosequamur, & Galenum,  
viros quoque infestari pica morbo dicentem,  
audiamus: ita enim altera linea interiecta,  
ab eo loco quem paulo antea adduximus, in-  
quit. At quia depravatum qualitatum appe-  
tentia sermo incidit, factum est, ut malacia  
quoque meminimus, quae viris etiam non-  
nunquam accidit, quando ipsis, quoque vitiosi  
humores ad ventriculi osculum defluunt, ut  
nostra contingit agrotant. Ceterum, ut a vi-  
tiosis excrementis depravata sit cibariorum  
appetentia, ita quoque pro vitiosi humoris  
ratione depravata eorum, quae bibuntur ap-  
petentia, ut inibi quoque Galenus testatur.  
Sunt autem, quae depravatam appetentiam  
potius faciunt, humores salsi aut biliosi, hu-  
miditatis nativae seruos, dipsas devorata,  
aqua marina, vinum vetus, febris ardens. Sed  
haec ad quantitatem potius referenda sunt,  
quam ad qualitatem, quia potus quantitatem  
angit, neque qualitates immutant. Quod ve-  
ro hicra pica tam saepe pro hac propulsanda  
affectiione usi sumus, Gal. in causa est, qui eam  
probatissimam ad vitiosos humores depo-  
nendo, qui in ventriculi tunicis continentur  
D ait. Porro dicitur affectio haec malacia, quasi  
mollities, & defectio quadam eius, qui eam  
patitur, unde & malacia quoque pro maris  
tranquillitate usurpatur a doctis, quam  
vulgo bonitatem contra ma-  
lum omen nautae  
vocant.



*Curatio octuagesima septima, in qua  
agitur de cœliaco morbo, &  
καχεξία & ἀρεμία.*

**Q**VI lectioni, & studio continuus, & assiduus erat, juris peritissim<sup>9</sup>, excellens doctor Amianus, stomachum imbecillum cum acidis ructibus habebat, & egestiones, diu est, liquidas & fluidas assiduo emittebat, cum quibus renes dolebat, & in eis caliditatem excellentem, veluti in hypochondriis persentiebat, fastidiebat, & totius corporis malum habitum, καχεξία Graeci vocant, incurrere quadam cum gracilitate incipiebat. Erat autem vir hic, natus annos circiter quadraginta, temperatura attrabiliarius. Novisti tu autem lector optimè, natura melancholicos ingeniosissimos esse, & in artibus omnibus excellentes, ut Aristoteles Peripateticæ sectæ princeps libro Problematum memoriæ commendavit, quanquam scioli cum Petro Ebano Conciliatore dicto, problema illud longè aliter torquent, & interpretantur, ignorantes humorem melancholicum divinitatis cuiusdam esse participem, de qua re cum dabitur occasio plura & meliora cum Angelo Politiano dicemus. Nunc autem huius excellentis, & præclari viri affectiones per nos curatas, percurramus, cuius per inferiora excreta assidue (ut dixi) liquida, subalbida, malè cocta, humentia, sed non fetida, erant, unde hunc cœliacam affectionem pati deprehendi, magis enim in cœliaca hac affectione cibaria alterantur, quam in lienteria, quæ ab stomachi intemperie evenit, ut in Scholio examussum hæc declarantur. Ortū autem cœliacæ hæc affectio contrahit, à ventriculi frigida intemperie, multa cum pituita eius cavitate abundante, unde cæteræ affectiones dependentiam habent. Ob assiduū autem studium, excellens vir hic, ventriculi intemperie quandam contraxit

**E** frigidam, unde comesta non rectè concoquebat, sed magis pituitam multam in eius ventriculi cavitate coacervabat, quæ in dies intemperiem magis, & magis fovebat, adeo, ut ab hinc mensem unum, in cœliacam lapsus fuerit affectionem, quam & nunc patitur, & eam aliæ prædictæ comitantur. Curaturi igitur nos, malas has affectiones, ad eorum originem attendere, & eam primo depellere opus est autem ea, morbus dictus, intemperies frigida & humida ventriculi, quam consequitur cœliaca affectio, non omnino morbus dicenda, sed magis symptoma ex morbo consequens. Imbecilli autem reddito ventriculo, alteratrix seu cœcatrix dicta facultas (pituita etiam favente) ingesta rectè non concoquit, quæ etsi rectè concoquere valeret, ob imbecillitatem tamen virtutis continentis, quæ in ipso ventriculo est, brevi per *πύλωρον* portonarium vulgò dictum, ea ad tenuiora intestina descendunt, & inde per crassiora cito foras extruduntur, à tenuibus porro intestinis, seu à propriario quodam, mæseraica venæ ad se chylum attrahunt, & ad jecur postea transmittunt, qui quum hac in affectione exactus non sit, neque perfectè coctus, ut chyli nomen non mereatur, factum est, ut ex eo mæseraica venæ parum, vel nihil attrahant, unde jecur & cætera omnia membra male afficiuntur, adeo ut καχεξία & ἀρεμία, tabis species, inde pullulent, gignanturve, sed qua via, inferius exponemus: nunc vero ne curatio nostra longius percurrat, ad ea remedia quibus usi sumus recensenda, pro iis profligandis affectionibus, accedamus. Cum ergo à ventriculi imbecillitate morbus hic pendeat, universus noster conatus dirigiri debet, ut ipsum roborem<sup>9</sup>, & in pristinā sanitatē reddamus. At quum pituita in ipsius cavitate fluitans inipe dimeto sit, medicamentis, & remediis ipsi adhibendis, per vomitum, & spiritum continuum, mittebat: quæ enim in ventriculi cavitate continetur (Galeno sæpè teste) per vomitum facile evacuan-



evacuatur. Solliciti igitur fuimus per vomitum hunc cedere humorem, hac tamen lege, ut opus hoc levioribus cōpleretur medicamentis, idque per intervallum, aliter stomachus vellicaretur, & distenderetur, & consequenter in maiorem lapsum eum traheremus. Provocabamus igitur vomitum alternis diebus, quandoque jejuno stomacho; quandoque verb post ovorum vitellos ingestos uvam passim, & nonnulla alia cibaria, iis sublequetib. vomitoriiis. Resp. Aquæ naphæ, id est, floribus arantiorum libram unam & septem bibat, & vomat, vel hoc. Resp. Seminis anethi, raphani, cumini, ana unciam mediam, in libris duabus aquæ fiat decoctio sufficiens, facta colatura, decocto adde oxymelitis uncias duas, misce, & repidum bibat, quo liberaliter vomebat, à vomitu vero in aurora completo, altera interposita hora, hunc ebibeat syrupum. Recip. Mellis rosati colatitij uncias duas, oxymelitis unciam mediam, cinnamomi optimi scrupulum unum, aquæ absinthii uncias duas, misce, & calidum bibat, quem vespert per horam ante cenam iteret, & per quinque continuos dies prosequatur. Sexto vero die solum hunc in parvas redactū portunculæ, non nisi levibus placetulis, nebulis aut obliis, vel ostiis dictis, primo aqua madefactis, exceptus colatitio, deglutiebat. Ita enim sateram amarā, veluti cætera medicamenta amara, agrotantes, ne eorum percipiāt amaro: ē, devorare debet: habet autē bolus sic. Recip. Specierū hieræ cū agarico dragmā unā & mediam, electuarii de cinnamomo drachmā vnā, & habarbari optimi drachmā unā, cum saccharo, & rhodomellite misce, fiat bolus, quē in aurora eo modo dicto capiat, quo optime purgavit, interea tñ hæc operabantur, exterius ventriculus oleis refocillabatur, ut nardino, masticino, absinthino, & mēthæ succida lana exceptis, veluti siccis fomētis, stomachū roboratib. Sed post habitā purga-

A tionē, stomachale scutū ita paravim⁹. R. Ladani puri, & bene olentis drachmā unam & mediam, ligni aloes drachmā mediam, masticis, thuris, ana drachmas duas, nucis moschatæ, masticis, piperis longi, gariophylorū, calami aromatici, menthæ, ana drachmam unā, tum cera & resina ana quantum sufficit, ad ignē misce, fiat ceratū stomachale, quod in panno coeco infecto rubro, ad scuti figurā extendatur, adjecta semidrachma galliæ moschatæ ex Mesuæ descriptione, & ventriculo admoveatur. Hoc enim ad ventriculi maiorem intemperiem propellendā, multū conducit, veluti ad concoctricem, & retractoricē facultates ipsius ventriculi male affectas roborandas, & instaurandas: quod unū nobis præcipuum in hac curatione propositum est, pro quibus recuperandis, quum multa à Galeno lib. 7. Methodi medendi, tum sæpè alibi, docentur, tum etiam ab Alexandro Tralliano, lib. quoq. 7. suæ Medicinæ cap. 5. nos tamen iis usi sumus. R. Diacitronitis cum aromatibus libram unā, theriacis optimæ unciam unam, diacinnamomi uncias duas, in mortario marmoreo omnia recte pistentur, & cum aromatica cidoneorum miva, ad formam opiatam dictam, redigantur, & fiat conditum, de quo singulis diebus singulas uncias jejuno stomacho comedebat, & desuper pro posse dormiebat, & ad quatuor sequentes horas cibum non capiebat, lis enim, & optimo victu, cuius inferius sermonē faciemus, intra viginti dies melius de ventriculo habere cepit. Cæterum cum cachexia & atrophia, morbi graves, & sævi perseverant, in mentē subit rhapsodicū verum ex Pōro ad nos delatum, pro eis abigendis summū fore remediū, ut ex Dioscoride didiscemus, id quod postea, ut prælagietam⁹ ad votū respondit. Cæpit igitur rhapsodicū hoc modo parare. R. Rhapsodici Græcorū boni, & recentis uncias duas, radicis apii unciā mediam, crassiori modo rhapsodicū pistetur, & in libris duodecim vini boni albi, & odoriferi per



noctem maceretur, & mane ad ignem lentum fiat decoctio, quousque tertia pars ablumatur, modo tamen in coctura ea seruetur diligentia, quam in radice cynarum seruari desideramus. Facta igitur colatura prædicti vini uncias sex, primo jejuno stomacho ebibit, ac sic vicissim ad integram librā pervenit. Nā primis diebus semel tantum in die jejuno stomacho hoc bibeat vinum, postea vero vesperti eum quoque repetebat, prospero & fausto ita successu, ut intra viginti dies, eius vini potu sanus, & liber evaserit. Vnum tamen scire decet, quod interea, dum hoc ebibeat vinū fructiones siccae per universum corpus asperioribus linteis illi fiebant, post quas, & sinapismis, & punctionibus uti sumus remediis tā raro à neotericis in usu habitis, sed nos Galenū lib. 14. Methodi medendi, ut eius alios varios locos subiceam, pro hoc cōplendo opere secuti sumus, ut Alexandrum Trallianum lib. 8. suæ Medicinæ, eiusdem numeri capite, in quo de inveterato cœliaco affectu agit, & Aetium sermone nono suæ medicinæ, cap. 37. Ceterum silentio præterire nō est, quod jecinori ea, quæ robur adferrebant extrinsecus admovebamus remedia. Nunc demum victum, & eius ordinem, quē vit hic in hoc morbi successu servaverit, paucis dicamus: in primis cum ventriculus imbecillus est, & eius facultates retentrix, & coctrix imbecilles sunt, consonum est, hic levioribus & subtilioribus vescatur edulibus, ventriculum minimè gravantibus, quare in ipsius curationis limine, capi, aut gallinæ, vel perdicis succum bibeat, quem sic extrahere mandabamus: alitem exantheratam accipe, & ipsam optimo, & puro mastice cū cinnamomo selecto, quod facile in officinis & tabernis habetur, & pauculo pane, refarce, & ad ignem in veru coq. quam sic non exacte assam torculari exprimes, & succum multū inde (ut amygdalis oleum extrahitur) agro potandū dabis non nisi pulvisculo specierum diamoschi, & diambrae adjecto. Est

E sane succus hic optimus, quia facilis concoctio, ventriculum minimè gravans, & paucas vel nullas gignens superfluitates, cum quibus masticis, & cinnamomi, ratione ventriculi malas qualitates emendat, & eius facultates viriatas, ac debiliores redditas, roborat, & instaurat: in quo succo, aliquando panis assulas ad ignem primo exsiccatas, vel ut primo erant mittebamus, & eas cum eo vicitabat. Post hunc vero succum ebibitum, parum pulli, aut alterius alitis optime, & bene elixæ, ac præparatæ comedeat, ac tandem parum vini rubri generosi adstringentis, bibeat: molus etenim potus ventris fluxionibus infestissimus existit, ut omnes testantur medici. Proinde omnis liquor, qui potui similis datur, paucus & conveniens sit decet. Cœnam porro, prandio liberaliorem, & magis copiosam & opiparā illi permittebamus. Ut in hoc morbo Aetius agendum suadet, quanquam, ut verum fateamur, & cum Galen. ut decet loquamur, ijs, qui sic affecti sunt cibum partiri sæpe decet, id quod nos summa cura semper in hoc agrote, servatum habuimus, uno pro maximo habito, quod initio cibi, hic semper parū diaetionitis prægustabat, ut ventriculum ad ea, quæ postea comedere debeat, stabilliret. Ceterum prædictis alitibus, quibus agrotus hic vesceretur, addas velim, pullum columbinū domesticū, ficedulas, fasianos, turtures, gallinas Indicas, Africanas dictas, quas Græcia meleagrides appellare solet, quarum carnes fastanis antè feruntur, ita enim delicatæ, & friabiles, hodie Romæ habentur, ut omnium avium carnes facile superare dicatur. Ijs adde, ex quadru pedib. hædū, vervecē, lepores juvenes, & cuniculos parvos, ex quorum carnibus succus eo modo à nobis paratus, cōcinnabatur: veluti contusum, pistū dicū, ex jure earūdem apparatus, adjecto pulvisculo alicuius electuarij, stomachum roborantis, aut cinnamomi, vel nucis moscatæ, piperis longi, aut gariophyllorum, & similium, aut aqua



aqua coquebantur, mentha, & cerepho-  
lio, herba universalis Hispania (ut pu-  
to) ignota, aut hyssopo, vel petroselinio  
vulgari, vel simili adjecta, cum prædi-  
ctis aromatis & croco. Legumina om-  
nia profus respicimus in hac curatio-  
ne, orizem tamen laudamus, veluti in  
curationi successu, cardum pineam sco-  
limum & cinaram dictum, terra obru-  
tum, & album redditum, & eius caput  
chycophyllum dictum, coctum tamē  
& pipere comestum: ex fructibus autem  
oliva colymbades, & amygdale laudā-  
tur, & uva passa cum seminibus, sed  
extragematis, & bellariis, pinosaccha-  
ratum multum laudatur, & Martipa-  
nes, veluti condita altera palmaris lō-  
gitudinibus, suavia, cinnamomi colo-  
rem referentia, quæ Venetiis à mosco  
forte quo ornantur, moscacholia, vel  
moschacholia vocantur, & eorum vice  
Lusitani Hispani canelones suavissi-  
mos, & cordiales admodum parant, ut  
varia alia condita sacchara, moscata  
& ambarata præteream.

## S C H O L I A.


**D**icitur morbus hic Celiacus à nō rīs vōi-  
ma, nomine vētrici sive stomachi sig-  
nificante, in quo potissimum fit, non me tamē  
laet, rās vōi-ma apud Hippo. quantoque vē-  
triculam, quandoque vero alvum significare,  
unde nonnulli celiacum morbum non tam  
ventriculi passionem, quam graciliam inte-  
stinatorum esse, contestabantur, sed falso, cum  
celiacus morbus stomachi passio sit. Ceterum  
celiaca hac affectio apud Hippocratem &  
Galenum, ut aliqui aiunt, sub lienteria com-  
prehenditur. Nam Gal. libro sexto De locis  
affectis, cap. in quo ventriculi, & intestino-  
rum prosequitur affectiones, inquit. Sunt alia  
quoque accidentia, quæ quidem haud absur-  
de, & intestinis, & ventriculo simul affectis  
evenire creduntur, ut quas lienteria, id est,  
levitates intestinorum, ieliacas, id est, ventri-  
les nominant, quum videlicet materia nequa  
quam sunt mordaces. Nam ut mordaces, ob  
mordendi vim omnia intestina ad excretio-  
nem excitant, ita non mordaces intestinorum  
imbecillitatem sequi consueverunt, quia reti-  
nere contenta, ne exiguo quidem tempore pos-  
sunt. Siquidem illico excreverunt ea, perinde, ac  
si græpe aliquod onus deponerent, haud secus

quam in desillatione urina contingit, & ca-  
tera. Ex quibus citatis verbis satis clares  
Galenum per lienteriam celiacam affectio-  
nem intelligere, sed quomodo Galenus in-  
telligendus veniat, & quibus celiacus mor-  
bus, à lienteria differat, scordatissimè & cau-  
didissimè exposuit Aegineta, libro 3. sua me-  
dicinae cap. 40. dicens. Levitas intestinorum,  
quæ Græcis vōi-ma dicitur, duplici contine-  
tur à sermone, hac ex summa intestinorum  
exulceratione contrahitur, quorundam ve-  
ro lienteria ex cicatricibus quas excitavit  
dysenteria parte plurima, vel alijs obicitur  
staxionibus. Altera vero ex infirmitate &  
langore viriam, alimenta in ventriculo con-  
tinentium creatur: eademque cum celiaca  
dispositione confunditur, misceaturque. Ete-  
nim in hac languente, & imbecilla ventri-  
culi facultate, nec coquantur, nec digerun-  
tur alimenta. Sed cruda, humentia in perfe-  
ctaque redduntur, alvo continenter fluida.  
Verum in utroque levitatis genere celerius,  
quam in celiacis, quæ assumpta sunt egerun-  
tur: namque intensa est cruditas, ut alimenti  
assumpti genus aperitè cognoscatur, atq. hac  
nota potissimum a celiacis discernuntur. Nec  
enim Aegineta ita apposuit eleganter, & apte  
sunt dicta, ut nullius alterius doctrina, pro  
hac deprehendenda affectione, opus sit: & eo  
magis, cū ex eis dignoscatur, celiacā ventri-  
culi passionem esse, quæ sæpè cum lienteria  
à ventriculi imbecillitate exorta confunditur,  
se dignoscitur, quod in celiacis cibaria, non ita  
cruda, ut in lienteria emitti solent, egeruntur,  
sed liquida fluida, & humentia. Dicitur ca-  
terum lienteria, non quidem propriè morbus,  
sed magis accidens, & passio morbum conse-  
quens, quæ à Galeno ita definitur solet, lyente-  
ria, id est, levitas intestinorum, est velox, &  
sine aliqua, vel parva transmutatione ciborum  
excretio, quæ multis de causis evenire con-  
tingit, quas ad præsens recensere lōgum esset.  
Quando igitur ea, quæ comeduntur, celeriter  
deficiuntur, talia qualia deglutita sunt, hanc  
passionem levitatem intestinorum medici vo-  
camus, quæ ex potentia continua debilitate  
fit, & ut Galenus adnotat, libro 4. Aphoris-  
morum, enarratione duodecima, consequitur  
ad omnium, quæ ad alvum pertinent, instra-  
mentorum intemperaturas hoc est ipsius ven-  
triculi, in quem cibos deficiimus, & eorum, quæ  
ex hoc suscipiunt, atque transmittunt intesti-  
norum. Ex quibus verbis satis percipimus  
in lienteria, levitate intestinorum dicta, in-  
temperantiam ventriculi, gracilia quoque in-  
testina infestare, id quod in celiacis fieri non  
contingit, quia, ut in lienteria ventriculi al-  
teratrix



teratrix facultas ferè abolita est, ut ex cibarijs ingestis deprehenditur, quia talia secundum omnes suas qualitates permanent, qualia assumpta erant: ita in celiaca passione non omnino perditur, imò in ea aliquantulum potest repertur, qua mediante cibaria parum alterat, & ea liquidareddat, & flatus eleuat. Dicamus igitur, quod in leuitate intestinorum calor prorsus languet, in celiaco verò affectu aliquantulum viget: unde ructus acidi etiam à principio eleuantur, quia imperfecta sit à calido innato concoctio, ut paulo inferius dicemus. Non igitur de celiaca affectione Hippocratis aphorismus primus, libri sexti Aphorism. intelligitur, cum dicat. In longis leuitatibus intestinorum, si ructus acidus fiat, qui prius non erat signum bonum, quia in hac celiaca affectione ructus acidi, quoad innatus calor, auctior factus est, semper compariuntur. Nam prædictus aphorismus, in longis intestinorum leuitatibus rationem habet, in quibus à principio ructus acidus non erat, sed postea superuenit. Quia morbi huius initio venter vitibus destitutus erat, ut tibi eo modo crudi, quoad eum perveniebat, absque ulla, vel parva acrimonia utilico foras emittebantur. Non igitur in cibis ingestos, calor quicquam agebat: successu verò temporis, aucto nativo calore, cibi aliquantulum alterantur, & erant ferè semper concoctio sit: inde flatus, & sumi ac acidi ructus excitantur, quod signum optimum esse tradit Hippocrates, quia cum in principio nulla, neque perfecta, neque imperfecta concoctio erat: nunc demum concoctio apparere incipit. quæ etsi imperfecta est, optimum tamen est signum, quia nativum calorem à principio sepulsum, nunc reviviscere indicat, qui cum diminutus est, exactè non concoquit, sed cibum immutat, & in acidum trahit. Novissis autem acidum saporem à calido coquere incipiente, non verò perfectam mutationem atque alterationem asferre potenter fieri, ut tradit Galenus libro 4. De facultatibus simpl. medicamentorum, cap. 14. & libro 3. De sympt. causis, cap. 1. unde lib. 2. De temperamentis, cap. 8. apud Galenum inquit. Venter si bene concoquit, temperatus est, si non bene concoquit intemperatus: si murosos, vel fumosos edit ructus, igneus in eo calor est: si acidus, imbecillus & infirmus, ut liquido constet acidum hunc saporem à diminuto calore concoquente evenire. Cum igitur cibaria sic incocta, & acida manebant, ea per alvum veluti ex vase destillante exercebantur. Item cum longo tempore membra cibum non persenserunt, consequens fuit corpus exentum, & iterum male affici: unde cachexia,

E id est, totius corporis malus habitus, morbus, & atrophia, id est, sine nutrimento, vel totius corporis maxima macies pullularum. Sunt autem duo huius morbi tabis species, quibus phthisis tanquam tertiam adnumeranda venit de quibus, cum dabitur occasio sermonem faciemus. Caterum quod tyenteria id est, leuitatis intestinorum nomen, huic affectioni omni ex parte non satisfaciatur, memini Galenum enarratione prima libri sexti Aphorism. ubi eos qui primum rebus nomina imposuerunt, redarguit, veluti Erasistratum, qui in tyenteria cruda excrementa, cum mucosis, ac sanguinolentis strigementis externis cõtendebat. Caterum scire decet, Cornelium Celsum longè aliter celiacum morbum describere, quam nos hucusque fecerimus: inquit enim ille, lib. 4. cap. 12. morbum hunc pylori, id est, portarum, proprium esse, in quo venter induratur, & torminibus premittitur, alvusque ipsa ad eum nihil redit, ut ne spiritus quidem infra se nec supra erumpere possit, a qua passione olim Antomus Benivenius, patrem suum obfisse meminit, libello suo De abditis morborum causis. Porro curationi nostræ, utpote veris tempore exercita, & pituita in ventriculi cavitate fluitante, aphorismus Hippocratis duodecimus libri quarti Aphorism. non adversatur, ut consideranti notum evadit: ita enim Hippocrates eo loco tradit. Quorum alvi intestinorum leuitate laborant, hyverno tempore supra purgari malum.



Curatio octuagesimaoctava, in qua agitur de cholera morbo,

VXOR proxenetæ ex Bario olim Iapygia Apuliæ civitate dicta, cum cholera morbo vexaretur, illi post duos dies, vomitus ventris fluxu perseverante, cõstrictus fuit. Caterum, sequenti die huic menstrua, quæ ante sex menses non viderat, erumpere, & eodem die venter fluxus ex toto cohibitus fuit: quo in die lingua arida, quadam cum nigritie, & febre ingenti apparuit. Sed menses pauci, ita fluxerunt, ut intra diem ex toto suppressi sint, & fluxus ventris ex se reverius, ex quo cum virtus imbecillis fieret, ad ventris cõstrictionem cum clysteribus opus id cõficientibus nos daverat, & tunc febris



febris & symptomata augmentabantur, ob quæ iterum ad fluxum evocationem redibamus, & tunc symptomata omnia minuebantur, sic enim vicissim pro virtutis constantia, vel eius imbecillitate, fluxum permittebamus, aut eum cōstringebamus. Elapsis verò non nullis diebus ægritudinis, mulieri huic tremores super venerunt, & lumbricos multos per clysteres inj. ctos egressit, ob quos illi catapota ex aloë obtulimus & melius habuit. Fuit autem morbus hic ab humorum multitudine exortus: at cum hæc meliusculè haberet, in capitis anteriore parte magnam passam est dolorem: pro quo levando, multis topicis remedijs uti sumus, & nihil profuerit, quæ de re, quum virtus adhuc imbecillisset, nasi venam præcindi fecimus, & hirudinem vulnere apponere, quousque ex se cecidit, postquam evacuationem dolor brevi ablatus fuit, & mulier ipsa intra mensem sanitati restituta, quæ obesa, & humoribus peissimis infecta erat.

## SCHOLIA

**C**holera morbus, ut alias dixi, & Alex. Trall. lib. 7. cap. 16. tradit, ex acutissimis affectib. est, synopsim insignem immodicamque virium resolutionem differens, qui non ideo cholera dicitur, quia à bile omnino fieri consueverit, sed potius quia materia quæ per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni. intestina verò choladas, veteres appellabant, ut etiam Homerus ipsi verbis testatur *αλγυρο χολάδες*, quod est fusa erant humi intestina. Ceterum, non me laet fluxum ventris quemcumque non sic facillè cōhibendum esse, cum inde, hoc est, ex inopportuna constrictione, non nisi parotides, phrenitides, febres acutissima, & alij perniciosissimi morbi oriantur. Non igitur credere est, anterioris capitis dolorem supervenientem huic mulieri, ex recentis humoribus caput ascendentibus evenisse, sed magis ob sanguinem vitiosum ex jecore per venas ad alendum caput ascendisse, qui in eo malam qualitatem cum solutione continui imprimens dolorem fecit: pro quo levando narium vena secta fuit, & sanguis per hirudinem extrahitur. Ut enim frontis venam secare, posterioris capitis parte dolente, saluberrimum est, & ut meminit Hippocr. in anteriori ca-

**A**piris parte dolente narium venam tundere, & ex ea sanguinem demere, optimum est, ut suadet dictissimus ille medicus cina Oceanus Galenus lib. 2. De comp. med. p. l. cap. 2. dicens. Quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex nariibus arteria vena, & quantum sufficere videretur, sanguinem evacuato. Unde Avicenna Fen prima libri tertij sui canonis tract. 1. cap. 20. in quo de universali Methodo medendi capitis morbis agit, inquit. Quæcūq; demum fuerit materia, incipiemus à sanguinis missione, præcipue capitalis vena, & aliarum quæ caput respiciunt, ut sunt frontis, narium, & earum quæ retro aures sunt, de quibus capite de phlebotomia diximus. Hæc Avicenna, quæ in universum cum Galeni dictis conveniunt. Ceterum, quod retro aures vena ab Hippocrate & Galeno secabantur, liquido evadit, ex commentario quinto, in librum sextum de morbis vulgaribus narratione vigesima secunda, in qua Galenus, cum Hippocratis interpretatur hæc verba. In cedmatibus venas in auribus posteriores scarificare, inquit, cedmata appellat fluxiones in crura decumbentes, & subdit: scribit enim ipse venas in auribus cum non in auribus, sed circum aures esset dicendum. Nam post aures sunt vena insignes, in auribus verò sunt per exigua, sunt autem ut nos dicamus, vena retro aures, barbaris guidenes dictæ, quas Græci *επαρτιδες*, Romani verò jugulares appellant, & eas alij quoque apoplecticas, & somni venas vocant quia ex earum obstructione, apoplexia & somnus oriuntur, de quibus ad præsens hæc sufficiant. Ut receptum igitur canamus, liquido constat Galenum & Avicennam, ut plures alios taceam medicos, in capite ægritudinibus narium venam secare, & ex ea sanguinem mittere, quod propter morbos quosdam medicos, dictam vena, qui de evacuatione per venam narium facta, nusquam apud probatos authores legisse, clamabant, quos nos sua cum insitia & pertinacia relinquimus, eorum præcipue unum qui tanquam albus corpus hæc in re habendus est, qui ob albedinem cum corvis perjari non potest, ob magnitudinem verò, neque cum columbis, ita enim hic cum barbaris barbaras scribentibus practicas, quorum lectionibus assiduus & frequens est, medicus dici non meretur, cum id ignoret, de quo ipsi tam sæpè mentionem faciunt, cum Galeno verò minus, quia eius doctrinam in totum ignorat.

Curatio



XXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXXXXXXX

*Curatio octuagesimanona, in qua agitur de duplici tertiana continua, ad quam varia symptoma-  
ta secuta sunt.*

**H**uius prædictæ filia, mulier annos nata viginti quinque, natura gracilis, colore alba, duplici tertiana continua affligi cepit, pro qua sublevada, pedis vena saphena dicta secta fuit, & sanguis abunde extractus, à qua sanguinis missione, ex febre melius habuit. Cæterum, duobus interpositis diebus, huic dolori superiores thoracis partes prehensens supervenit: pro quo levando, saeculus ex milio calidus dolenti loco admodum fuit, & sanguis ex jecoraria aliquantulum extractus, & brevi ex toto dolor evanuit. Sed paucis interjectis diebus, hanc angustiam apprehenderunt, quibus colli venæ, & reliqua vasa crassiora sunt reddita, imò tunc oris tortura comparuit, pro quibus præf. gaudis symptomaticis, hiudines duæ ano admodum fuerunt, & cucurbitula sicca coxis, & intra umbilicum, & stomachum applicata. Trahebant autem symptomatica hæc octum suum à matrice, quia ejus maritus diu abiens erat: pro qua placanda, ex Michridate antidoto, veluti ex terebinthina, pessuli parabantur, non minus ac ex mercuriali cauli intra os uteri mittebantur: elapsis vero duodecim morbi diebus, mentes apparuerunt pauci, & non bene colorati: pro quibus, ut decebat, ciendis, decoctum à nobis paratum exhibuit, & aliquantulum responderunt, cum quibus & graviter se habebat, adeo ut postea de faucium angustia contristaretur: pro qua curanda, sub lingua venæ sectæ sunt, & sanguis extractus, unde postea melius habuit, & paulatim convalescere cepit, donec integram consecuta est sanitatem.

(?)

*Curatio nonagesima, in qua agitur de dysenteria contagiosa, & pestilenti.*

**A**d maris portum Naucleus matrem suam senio confectam domi habebat, quæ dysenteria correpta, intra mensem obiit. Cæterum post vetulæ obitum, prædicti Nauclei tres filij eodem morbo affligi, brevi perierunt. Sed & quartus hujus filiolus, cum ex eodem morbo prope obitum esset, ad eum vocatus, divertit: quem cum conspicerem, & ejus pullos attenderem, pro deplorato reliqui: ne tamen ceteri domestici adhuc bene valentes in eundem morbum laberentur, consuli circa res non naturales optime se gererem, ac ex fuscis, & bene olentibus herbis, & suaviter spiritibus samentis, ligulive focum influerent, cumque domi pluribus in locis perennem haberent, ut ex rore marino, stachade, origano, pulgione, majordana, lauro, junipero, cupressio, & similibus: item domus fenestellas, ab alijs domibus occupatas, ut à vento perflari non possent, apertas & patentiores haberem. Contraxit autem morbus hic seminum à vetulæ putore exhalante, & aerem inficente: unde pueri infecti sunt, & tanquam minus resistere valentes occubuerunt. Cæteri vero domestici hoc nostro consilio muniti evaserunt, nec in morbum inciderunt; hoc enim ita agendum à magno Hippocrate accepimus, ut qui ab universa Græcia pestem fugavit, accensis ignibus, ob quam rem Athenis aurea statua illi erecta est, & ut Aristophanes inquit. Honores Herculi decretos, uni Hippo. ob ejus merita, universa Græcia impartiebat. Veluti sui Coi, qui singulis annis illi per multa secula parentabant, eo præcipue die quo natus fuerat, est autem natus Hippocra. primo anno 80. Olympiadis, die 27. mensis Agrianei, floruit eo tempore, quo Democritus Abderitanus, ut ex ejus epistolis claret, & Plinius



& Plinius confirmat lib. Naturalis suæ historiæ, & ut Eusebius in Chronico tradit, anno mundi 4760. quo tempore Ezras propheta, quoque viguit, demum floruit Hippocra, tempore belli Peloponnesiaci.

**Curatio nonagesima prima, in qua agitur, de puero absq. manifesta causa, faciem tumorem habente.**

**P**Ræfulis filius annos natus octo, cum absq. externa causa in eius facie tumeret, nec dolorem aliquem perirent, factum est, ad sex vel octo dies nihil remedium illi applicitum sit. Ceterum, cum facies in tantum tumuerit, ut de formis puer videretur, ad eum sum vocatus, cui tunc theriacam paucum vino darent, cōsului: sequenti verò die cum ad eum divertissem, eius universum corpus attraxi, quod cum circa jecur manum admovissem, illico doluit. Tunc verò puerum sic male affectum esse, & voluit inflationem à jecoris vitio cōtaxisse ortum, novi, qui in deterius ruere deberet, hoc est, in aquam intercurrentem morbum, ut illi summa cura obstitissemus, obstitisimus autem primò, optimo victas ordine constituto. Nam cum puer voracissimus esset, & multa indiscrete comederet, factum est inde jecur obstructionem traxerit, ob quam sanguis non exactè ab eo conficitur, qui postea altas partes alere ascensus, ut nutritioni ineptus, ita inflatione prædictam effecit. Iussimus igitur ut puer parcissimè comederet, vescereturque cibarijs ad caliditatem & siccitatem declinantibus, optimum præcipuè succum gignentibus, ut carni bus avicularum montanarum, perdicis, turdorum, merularum, phasianorum, attagenis, maleagridis, turturis, gallinæ, capi, & ex quadrupedibus, hædi, vervecis, cuniculi, & leporis, quas potius

**A**ffas, quam aqua coctas comederet suadebam. Si quando tamen elixæ parabantur, herbis ijs condebantur, hyssopo, mentha, satyria, maiorana, cerpholio, sceniculo, basilicon, porro, vulgari petroselino, & similibus adiectis aromatis, croco, gariophyllis, cinnamomo, & caro. Sed coena illi amplior erat quam prædium, unum semper præ oculis habendo, ut ea, quæ comederat optime dentibus attereret & impueret, ex bellarijs & fructibus laudabantur uva, passa, pistatia quæ vino malvatico macerato, summam prærogativam in hoc habet casu, amygdala & pinea, quibus addas yelim, cappares ex oxymelite paratos, asparagos, & sceniculum maritimum, cretium dictum, in summa in hoc casu, omnia quæ apertendi obstructiones facultatem habent, laudantur, quæ verò obstructiones pariunt, abnegantur. Proinde à cibo exercitium & balneum vitabantur. Potus huic puero vinum album meracum erat, in parva tamen quantitate. Ceterum, cum primum ad puerum venimus, illi terebinthinæ drachmas quinque paucum cum saccharo propinavimus, qua optime alvus respondit, altero verò interposito die, syrupum hunc ebibit. Recip. Syrupi de fumo terræ unciam unam, oxymelitis unciam mediam, aquarum sceniculi, agrimonij veri, eupatorij, ananunciam unam, misce & calidum bibat, jecinori porro inunctio sequens adaptabatur. Recip. Oleorum camomillini, nardini, absinthini, ananunciam mediam, pulveris absinthij, spicæ nardi, anadrachmas duas, succi agrimonij, unciam unam, cumicera quod satis sit, fiat linimentum, quo mane & serò jecur inungatur. Sed cum hæc moliebamur, quod alvus rectè responderet solliciti eramus. **D**Ebibitis igitur syrupis sufficerebus, bolum hunc deglutendum puero dedimus. Recip. Rhubarbari optimi drachmam unam, agarici albi & friabilis drachmā mediam, diaphipicōnis drachmas tres, cum saccharo, q. suff. misce fiat bolus, quem in aurora capiat, & de super per horam dormiat, quo multa pituitosa



pituitosa egeſſit, tunc puer melius habere cœpit, & vultus detumefcere. At quia puer medicamentorum ebibitionem in totum jam exhorrebat, pro hac complenda operatione, in aurora ius cœpi ex acori radice, hoc eſt, galanga craſſiori præparatum ebibebat, incoctis quoque in eo radicibus petroſelinii, & jecoris lupi pulviſculo, ſemidrachmę pondere reſperſis. Valeri autem jecur lupi omnibus jecinoris intemperiebus, ſpecifica quadam virtute, ut teſtatur Galenus, & poſt eum cæteri omnes medici. Multa porro, pro hac complenda operatione laudantur, quę medici, cum de jecinoris obſtructione pertractant, deſcribunt, inter quę apoſemata ſunt, ex ſimplicibus deobſtruendi vim habentibus compoſita, veluti & ſyrupi ſimiles vires obtinentes, quibus addimus trochiſcos de rhabarbaro, de ethpatorio, de abſinthio, confectiones diallacæ, diacureumæ & ſimiles. Sed puer hic paucis iſta nobis citatis, ſtante citato victus ordine, intra viginti dies ſanius eſt factus. Ex hoc eodem affectu, puerum alterũ coravimus, annos natum duodecim, cui pro victu, maiori ex parte pollicula ex farina triticea parata, & optimẽ cõinnata, venebat, cui optimẽ cocta, pulegij vel origani ſummitatum pulviſculũ injici faciebamus, clyſteres verò pro huius alvo exoneranda, ex aliorum ſiccis ſpicis, aqua cocta parabantur, non niſi melle diſcocto, & communi oleo, ac ſali mica, adjectis. Eius porro purgatorium medicamentum, vinum erat, in quo radices ſambuci & ebulli incocta fuerant, quod ſummopere evacuabat, & ad morbum multum faciebat. Ruri autem hic agebat.

~~~~~

Curatio nonageſima ſecunda, in qua agitur de febre cum ſymptomatis.

MVlier Venera, quę ex auro & argento muliebres coronas parare

E ſolet, in aurora febrile cœpit, parvo quodam rigore præcedente, noctu verò cum graviter à febris affligeretur, ut mori eam vicini, & aſſiſtentes crederent, ad eam inviſendam repentiũ ſum vocatus, quam cum primum contempſor, eam juvenem craſſam, optimo & multo victu aſſuetam, continuò febricitantem conſperio, cui pulſus craſſi, magni, frequentes, & veloces erant, cum quibus caput, & univerſum corpus dolere dicebat, imò tempora foras ob dolore exilire clamabat, quibus omnibus animadverſis, illico nulla data mora tertia hora noctis, ex dextri brachij jecoraria vena, ſanguinis uncias quindecim extrahere feci, poſt quam ſanguinis miſſionem, clyſteri more Galeni, ut qui à ſanguinis miſſione, clyſteres injiciendos mandabat, injectus ſuit, poſt quas evacuationes, melius habuit, & paucò paulo ſaccharo reſperſo, contenta, eam noctem tranſegit. Ad eam verò in aurora diverſens, ſyrupos ex oxyſaccharo, & alijs humores refrigerantibus, & membrorum intemperiem calidam inſurgentibus conceſſimus, quibus & tenui victus ordine, ſexto die purgatoriũ pharmacum ex manna & rhabarbari diluto, ebibit, & ſana evaſit. Veluti eo tempore miles ille, qui nunc Romę apud Illuſtriſſimum Dominum Vincentium de Nobilibus agit, & lanio cũ uxore, qui apud fontis forum in angiportu agebat, & myropola monoculus, qui omnes, ut varij alij eo tempore ſani ſunt facti, quibus omnibus illico ſecta vena fuit, & ſanguis extractus.

SCHOLIA.

Percunſabitur hic doctus medicus, cur eſt quod cum Hippocrates tam rarò ſanguinem in febris & morbis extraheret, nos tamẽ tam ſapẽ, & copioſe ſanguinis miſſiones melimur? Cui quaſito Galẽus uberrimus medicus oceanus reſpondet, commentario tertio, in librum primum de morbis vulg. enarratione vigefima ſexta, qua Criſonis hiftoriam proſequitur dicens. Vnde mireſis quid cauſa fuerit, quo minus huic morbi initio Hippocrates ſecernerit venam, ſed ſcimus ad plurimos eũ, quos deſcripſit,

descripsit, morbo jam progresso accersitum A esse, hæc Galenus: cum quo nos tanquam cum medicæ principe, morborum initis vocati, illico ubi opus est, sanguinem demimus, quamquam in omni morborum tempore (ut ille ait) si modo expedit, vena sectio tunc exerceri potest.



Curatio nonagesimatertia, in qua agitur de phlegmone ori ventriculi impacto.

GRaviter & cōtinuò febricbat meritor ille, qui post longum cōfectum iter, Anconam venit, vir annos natus triginta tres, boni habitus, medio Maij mense, cum quâ febrî, de ore ventriculi, quod ad cartilaginem, ensiformem distans, vel malum granatum jaceret, maximè querebatur. Quum in eo dolorem continuum & vigentem sentiebat, cum quibus & inflatio aliquantulum imminens extra in ipso ventriculo apparebat, vomebat hic, & totus nauseabundus erat, ut facile iudicaret, hunc in ore ventriculi inflammationem pati. Ad quem accedens ipse, illico per lenem clysterem depositis ex alvo fecibus, ex interna brachij dexteri vena sanguinem pondere decem unc. extrahere feci, & loco dolenti extrinsecus admove, quæ constringendi, ac reprimendi vires habent, ut sequens hoc. Recip. Oleorum cidoniorum, myrtillorum ana unciam mediam, pulveris myrobalanorum citrinorum drachmam unam, boli Armeniæ drachmam mediam, misce & tepido locus affectus inungatur. Ceterum, cum remedium hoc parum valeret, & dolor ingens cum anxietatibus, & nausea perseveraret, ex eodem vulnere brachij, iterum sanguinis missio ad uncias octo, repetita fuit, & emplastrum hoc admotum, quod habet. Recip. Farinæ hordei unciam unam, rosarum rubearum siccatum, santalorum rubeorum ana unciam mediam, pulveris summachiorum, hypocistidis ana drachmas duas, olei rosati omphacini

unciam unam, succi omphacij, id est, agrestis unciam mediam, cum succo dividia, & rosarum quantum sufficit, misce, fiat emplastrum, quod sic frigidum ob intensam caliditatem dolenti loco admove, & sepe innova, quo vir hic melius habere cœpit, nec dolor ita intensus eum vexabat. Porro quod alius singulis diebus responderet, solliciti admodum eramus, præcipuè lenibus clysteribus, ut hoc sequenti. Recip. Iuris pulli, vel decocti malvarum uncias quindecim, olei rosati, violacei ana uncias duas, vitelli ovi numero duo, sacchari unciam unam & mediam, cassiæ extractæ unciam unam, salis communis drachmam unam, misce fiat clyster. Elapsis vero quinque diebus, locus ut antea malè affectus, fomento ex rosis, & camomilla parato fovebatur, ac postea hoc aliud emplastrum applicabatur, quod habet. R. Acanthi, id est, branchæ ursinæ, rosarum rubearum, radicis malvavisci, ana pugill. unum, in aqua fiat decoctio, & abjecta aqua, in mortario marmoreo, omnia optimè pistentur, quibus adde, farinæ hordei, camomillæ, l. lini, fenugræci ana unc. mediam, santalorum rubeorum & alborum ana drac. duas, cum oleo rosaceo & camomillino, & pauca capi pinguedine, fac emplastrum, & dolenti loco tepidum admove: tertio vero die, post hujus emplastri admonitionem, phlegmon ruptus est, & æger per vomitum saniei parum rejecit, veluti per egestionem, sed tunc multo melius se habere sensit, & sequentibus diebus aquam mellis ad ulcus lavandum bibebat, cui quâdoque thuris mannâ Gal. consilio miscebamus, quibus intra viginti dies sanitatem obtinuit. Cibus huic, prisana erat, ad octo præcipuè priores dies, cujus vice, amygdalatum, multa destillantia rosacea paratum quâdoque veniebat, postea vero jus pulli gallinæ, illi elargiebatur, aut ex eo paratam panatellam, vel ex eius carnibus concinnatum confusum, potus vero aqua hordei per se, aut mistum illi granatorum vinum erat, sed aer circumdans frigidus quoque erat.

SCHO.

SCHOLIA.

Serissimus, & lethifer is morbus est, à quo, qui evadunt Iovis filij & albe cornices dicendi sunt, quo morbo sic affectis, Galenus lib. 13. Methodi medendi, tenuissimam diatam constituit, item ne illis pharmacum purgatorium, aut vomitorium porrigatur suadet, aded ut ne alios quid, in ex omnibus purgantibus medicinis sola stomacho conducibilis, ab eo ipsis concedatur. Item medicamenta fortis admovenda, stipticitatem in se habeant, veluti ea quæ jecinuri imponuntur inquit, ut ex Theaginis philosophi & cynici historia deprehendere quis poterit: est namq. ventriculi munus, sicuti jecoris maximum & toti animali commune. Accedit namque omnibus animalis partibus maximum incommodum, si re non prode coactum alimentum sit, si re non rite in sanguinem conversum. Unde Quintus Serenus poeta in sua medicina, stomachum tanquam corporis totius principem & regem descripsit, dicens.

Dei stomachum regem totius corporis esse contendunt, vera aut ratione videntur. Hinc enim patet, si firmat tenor omnia membra: At contra, eiusdem franguntur cuncta dolore. Hinc ceterum providentissimus artifex Deus omnipotens, in medio totius corporis, tanquam esecarium & ciborum receptaculum, aut promptuarium quoddam & refectam culinam possuit, ut ab eo cetera membra indigentia temporis nutrimentum sibi ipsis exposcerent, capta erant, cuius os præci tam fecere, ut cor ipsam appellent, ut testatur Gal. lib. Aphor. 4. in narratione de iussu septimi aphor. qui ait. Si quis febrem non habens, ablineat a cibo, & cordis morsum, & vertiginem patitur, & oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat, ubi particulam illam, cordis morsus, sic verut, hoc est, oris ventriculi præci siquidem, & hoc cor nominabant, sic quoque ab eo hoc firmatur lib. 5. De locis affectis, & quarto De symptomatum causis, & sexto de epidemion, ut sexcentos alios locos præteream: quo fit ut cardiaca passio, ventriculi affectio dicenda sit, non verò cordis, cur verò os ventriculi cor dicatur, dicamus, primo quia ut Galenus lib. 5. De locis affectis cap. 5. ait, vereres os ventriculi, cor nominabant, ab accidentibus quæ inducere videntur, nam enim ex oris ventriculi affectione, equè sit syncope, ac ex cordis affectione, quia os ventriculi maximum est sensibile, item quia inter os ventriculi & cor maxima existit per arterias & vasa colligantia vicinitasque. Ceterum non desinam hic unum referre, ut scitis dignum, ita a nemine, quod no-

Erim) hucusque dictum, cartilaginem triangulam, quam ensiformem appellamus, barbari verò malam punicum dicunt, à natura perforatam esse, ut sapè cum corpora dissecaremus, experti sumus, sed ad quos affectus natura in hac cartilagine hoc molita sit foramen, dignum investigatione est, ego vero cum id animo & cogitatione contempler, foramen hoc à natura constitutum esse in debito, ut cum plus iusto ventriculus gravatus sit, perspirationem aliqualem per eum habeat, & fumorum distillationem, in verò bone lectur meliora considerat: cum hæc Galeno ignota esse audisset.

F *Curatio nonagesima quarta, in qua agitur de tinesmo, si re tinesmo, id est, precepta & assidua deiciendi cupiditate.*

Sebastianus facit dos, à monasterio in Græcia oppido innum in modum frigido, ut hyberno tempore, in eo vinum potens congelatur, & ova ita lapidosa fiant, ut quibusvis lapidibus duriora evadant, tinesmo hoc est, assidua & prompta egerendi cupiditate, magna cum tensione torquebatur, quæ ab ulcere, recto intestino hærente evenit, ut testatur Gal. libro sexto de locis affectis, capite secundo, & tertio de symptom. causis, & alibi pluries. Ceterum, cum in hoc morbo pauca admodum excrementa, & ea quidem mucosa & cruenta ejeciantur, hic cum hæmorrhoides patere vix quicquam emittebat. Unde magis & magis affligebatur, quia major distensio & major dolor, & major desidendi cupiditas oboriebantur, hunc igitur morbum curaturi, primo decoctum hoc parare fecimus, ut eius intesti dolores & tensiones placaremus, simulq. ut per anum necessaria indereamus: habet autem fomentum ad intestinum sic. Recip. Radicum altheæ, malvæ, camomillæ, l. lini, scænegræci, rosarum rubearum, ana pugillos duos, in libris viginti aquæ fiat decoctio sufficiens cui adde olei rosati, camomillini, ana uncias tres: in quo decocto repente intestus

cellas fiat, ut non solum anus sed ingui-
na quoque madefcant, vice cuius, filtro
aut spongia prædicto decocto imbuta,
& parum expressa, quandoq. uti sole-
bat, tunc vero clysteres abstergendi vi
prædictos, injiciendos curabantur, quo-
rum exemplum tale habebis. Recipe:
Decoctionis hordei integri unc. quin-
decim, sacchari rubri unciam unam
& mediam, olei rosacei uncias tres vi-
tellos ovi num. duos, misce fiat clyster,
in quo & mel rosaceum colaticium im-
poneres, optimum sane est, quum ex ijs
quæ maximè ulcera abstergât sit. Ab-
stentione igitur facta ad clysteres ulcus
exsicantes & contringentes deveni-
mus, non minus ac in dysenteria cura-
tione, qua de re clysteres sic descrip-
simus. R. Summachiorum plantaginis,
balauftiorum, ana pugillum unum, in
libris duabus aquæ fiat decoctio suffi-
ciens, facta colatura. R. Prædicti decocti
libram unam, sevi hircini unciam unā
& mediam, butyri recentis lulis, xper-
tis unciam unā, thuris drachmas duas,
ovi integri numero unum, olei myrti-
lorum uncias duas, misce fiat clyster,
quem pro posse retineat, sic enim vi-
cissim modo clysterium abstergēs, mo-
do contringens, pro oblata occasione,
parare mandabamus. Sed cū æger gra-
viter morbum ferret, & in dies peius
haberet, & dolor in eum sæviret, ad glā-
des ex sepo hircino paratas, cum mas-
sa pilularū de cynoglossa, adiecto uno
vel altero opij grano, aut ad glandes ex
anelle paratas, adiectis prædictis anody-
nis medicamentis, prout hodie in fra-
tre Chirurgici operamur, devenimus,
vel ad clysteres ex lacte vaccino confe-
ctos, & oleo rosaceo omphacino, cum
prædictarum pilularum de cynoglossa
drachma media, adjectis quoque gra-
nis duobus vel tribus opij, à quibus
gummi tragacanthum & Arabicum,
veluti sevim hircinum & butyrum
recentis, minimè eliminabatur, quibus,
& unguento ex plumbo foris ad anum
applicito, intra octo dies sanus fuit fa-
ctus, optimo semper assuescens victu,
& ætria fugiendo.

SCHOLIA.

Tenesmus symptoma est, ulcus consequens,
ut in hoc homine visum est, aliquando ve-
ro inflammationem recti intestini hærentem
insequitur, & tunc sanguinis missione & so-
mentis ex decocto radicis altheæ, sanogreci,
seminis lini, camomilla, rosarum, branchæ ur-
sine, thapsi barbari, & similium cōfectis, cura-
tur. Non minus ac in sectionibus levioribus
& linimentis, extrinsecus adhibitis, prout in
inflammationis tempora varia, varia postulant:
quandoque vero tenesmus evenit, ab humori-
bus biliosis acerbis, aut salsa pituita, & tunc
sæpe in ano punctio quadam, ac si ab acu aut
repungente fieret, sentitur, cuius cura est, ab-
stergentibus & refrigerantibus clysmatis eos
deponere: ut ex hordeaceæ, adiecta cassia ve-
cens extracta, & similibus paratis, foris ta-
men anum & illi circumvicina membra un-
guento rosaceo, aut populeone vel huius gene-
ris altero, inungere oportet: quandoque vero
ab stercore, cævo intestino impalio, obstructio-
nem faciente, tenesmus oritur, qui tunc clyste-
ribus emollientibus, & lenientibus curari
debet. Sed aliquando à frigore morbus hic ori-
ginem trahit, quod vel ob aerem nivosam &
aquilonarem contractum fuit, vel ob moram
supra lapidem plus iusto habitam, aut supra
aquam, & tunc tenesmus meraco vino libera-
liter epoto, evanescit, modo tamen inferiora
rutaceo oleo, aut laurino, vel anetino, aut li-
lino, aut lateribus calidis vel quadris, vel or-
biculis, aut similibus calidis fota sint. Perro
dicitur tennesmus ἀνὸ τοῦ τρυφῆος, quod est co-
nari, quia morbus hic conatus continuos &
cupiditates, disidendi facit, Leoniceus tamen
τρυφῆος tensionem in Aphorismis verit, sic
enim Aphorismus 27. libri septimi legitur:
mulieri utero gerenti si tenso supervenerit fa-
cit abortum. ceterum quod in hoc morbo pur-
gantia medicamenta per os dari non debeant,
notius est quam à me in hoc loco doceri sit
opus.

D ~~Curatio nonagesima quinta, in qua~~
~~agitur de febre nocturna miti & len-~~
~~ta: simulq. de hemitritæo, id est,~~
~~semitertiana febre.~~

S Alimentarius qui ad forum habi-
tat, nocturna febre laborabat, & ea
Dd quidem

quidem lenta, & miti, ad hecticam disposita: erat autem huic urina crassa & turbulenta: pulsus vero languidus & debilis, parum dormiebat, non dolebat caput, sed non nisi clysteribus injectis egeriebat, vomiebat aliquando pituitosa raro bili admista, cum quibus omnibus optime comiebat. Ceterum elapsis nonnullis diebus, quibus multa pro hac propulsanda febre machinati eramus, hemitritæus febris comparuit, quæ ex pituitosa continua, & biliosa intermitte gignitur, continuo enim hic fiebat febris quidem pituitosa, quam tertiana intermitte secuta est, unde hemitritæus constata est, tertio namque quoque die æger hic duos patiebatur paroxysmos, alterum tertianæ interpellatæ, alterum vero pituitosæ continuæ: secundo vero die, unum tantum paroxysmum, hoc est, pituitosæ continuæ habebat. Ceterum tertij cuiusque diei paroxysmi horror, non adeo ingens erat, sed frigus potius extremas occupans partes, ut pituitam prævalere bili dicendum sit, cuius hemitritæi adventus, formidolosus sanè fuit, quum sua natura lethalis & mortifer sit morbus. Post cuius apparitionem, à propinato pharmaco purgatorio, ex agarico, & ihabatbaro composito, hoc decoctum, mare & serò, pondere sex vel septem unciarum bibebat. Habet autem decoctum sic. Recip. Radicum apij, sceniculi, petroselinij vulgo, ruscij, ana unciam mediā, seminis ruscij, anisi, sceniculi, ana drachmas duas, herbarum hyssopi, origani, pulegij, ana pugillum unum, endiviæ pugillum medium, hordei integri, passulorum ex Corinthio ana uncias duas, polipodij quercini recentis unciam unam & mediam, florum camomillæ, lupulorum ana unc. mediam. In libris octo aquæ fiat decoctio, quousque tertia pars absumatur, facta colatura, adde mellis rosati colatitij uncias tres, aceti albi boni uncias duas, misce fiat potus longus, quem, ut dixi, ebibat: quo replicata purgatione, & quandoque in eo decocto semidrachma pulveris rha-

barbari admista, intra mensem sanitatem adeptus est, quo in tempore de stomachi robore semper admodum solliciti fuimus, ei sacculos ad scuti formam redactos & rubro zendalo confectos, & acu confutos, sive ut aiunt, rubro filo interseptos, aut interpassatos admovento, qui ex ijs vel similibus pulveribus referti erant. Recip. Pulveris rosarum siccarum rubearum, absinthij, & ethæ, mastichis, macis, nucis moschatæ, gario phyllorum ana drachmas duas, calami aromatici, acori, spicæ nardi, ana drachmam unam & mediam, specierum Galliæ moschatæ Mesue scriptulos duos, misce, fiat sacculus ut dixi, & vino calido irroratus, ori ventriculi applicetur, sed & intus rotulum unum vel alterum aromatici rosati, vel diarrhodonis Abbatis, accipiebat quibus, ut dixi, intra mensem ex toto sanatus est.

SCHOLIA.

Hemitritæus hoc est, semitertiana febris composita ex continua pituitosa & tertiana intermitte est, unde quia continuo affligit, inter continuas febres reponitur: quia vero in ea horror conperitur, inter horridas connumeratur, ut sapientissimè admodum meminit Galenus, ubi sero & ex proposito, de ea tractat, libro 2. De differentiis febrium, cap. 7. & 8. Ceterum, hac dupliciter fieri contingit, aut exquisitè, aut non exquisitè: exquisita dicitur hemitritæus, quando neutra febrium alteram vincit, sed ambe equipollere videntur. Quia humores ex quibus amborum habent, aequales potentia sunt, & neuter alterum vincit, & tunc febris ex utraque constata, horrorem præ se feret. Est namque horror, minor rigore, sed frigore maior & intensior. Quo circa dimittam hemitritæi portione utraque illarum febrium, dico pituitosæ continuæ & intermitte tertianæ, occupabit. Non exquisita vero hemitritæus ea dicitur quando in mixtione harum duarum febrium altera alteram exuperat & vincit. Nam si bilis superat, tunc horridior fit tota febris, imo rigorem in invasione sibi associat, confestim vero & fervidior est huiusmodi febris, & incendij habet plus, magisque ad summum festinat, & aliquid bilis per vomitum, aut per alvum, aut per sudores excrenitur. Si febris pituitosa

pituitosa vero sit prepotentior, tunc frigus vehementius extremas occupat partes, & pauci adsunt horrores, ac pulsus magis & diutius comprimitur, tardiusq. accessio invalescit, ac longum post tempus consistit, non tamen aut sitim, aut magnum adfert incendium, neque in ea, ut in alia, bilis excernitur. Porro, febris hæc genita ex pituita intra venas putrescente, & bile extra venas tertianam causante, propriè hemitritæus dicta, vel magna semitertiana, ex paroxysmis ipsi dignoscitur. Quia primo die hominem duo paroxysmi invadunt, alter febris biliosa intermittens, alter verò pituitosa continuæ. Secundo vero die, pituitose paroxysmus hominem tantum affligit: tertio vero die, ut primo die, homo duos patitur paroxysmos, & sic vicissim affligit hemitritæus, de qua dixit Galenus lib. 2. De crisibus, eam constare ex biliosa pituitosaq. febre, per se totas confusis, quæ revera propriè semitertiana appellatur, febris ut dixi ex genere continuarum, lethalis, & morifera syncopim & sæva symptomata inducens: unde intermittens febris, semitertiana appellanda non est. Porro tu optime lector si alias febrium complicationes apud Gal. hemitritæos, si ve semitertianas appellari comperies, id scias ipsum licentiori vocabulo facere, & improprie eas sic vocare: ut ex citato loco deprehendere quis poterit, fit autem complicatio biliosa cum pituitosa, præter iam citatam sic, ex tertiana continua & pituitosa continua, aut ex tertiana continua & pituitosa intermittente, aut ex pituitosa intermittente & tertiana intermittente: quorum paroxysmi quandoque simul coincidunt, quandoque verò separatè affligunt: quas sic complicatas & compositas febres si quis rectè curare proposuerit, simplicium naturam ex ætè prius teneat necesse est, quum simplices compositarum elementa sunt. Caterum, hanc, quam nos veram semitertianam apud Galenū appellari diximus, id est, ex tertiana & pituitosa continua, barbari barbaras scribentes practicas, hemitritæum, aut semitertianam minorem appellant, Galen. verò ex Agathini sententia, eam magnam semitertianam libello de typis vocat, quæ, ut dixi, continuo affligit, & lethalis est. Si verò ex atra bile intra venas putrescente, hoc est, ex continua atra biliaria, & bile extra putrescente, id est, tertiana intermittente, febris oriatur, tunc eam maiorem hemitritæum vocant: mediam vero quando bilis intra venas, pituita vero extra putrescit, hoc est, quando biliosa continua & pituitose amphimerina dicta fit complicatio. *¶* A vijs autem modis alijs febrium fit complicatio, quas doctus medicus facile dignosceret, si

A modò simplices rectè tenuerit. Semitertiana tamen, ut dixi, ex continuarum febrium genere est, gravis & lethalis, quæ Romæ maxime invalescit, ut meminit quoq. Gal. lib. de morb. temp. & de ea ut ipse quoque tradit. Agathinus memoriæ unum integrum dedit volum. Sed circa ordinem tradendi victum ijs, qui semitertiana laborant scire decet, quòd eodir, quo uno tantum æger affligitur paroxysmo copiosius & liberalius cibandus est: sequenti vero die parcins & subtilius tractandus est, quia natura duabus febribus astenta, afflicta & gravata comperitur. Item per contabitur hic curiosus medicus, si hemitritæus vera sit ex pituita intra venas putrescente, & bile extra venas quoque peccante, quomodo ex illis mistio fieri potest, quia alter humorum intra venas sit, alter verò extra. Nos huic dubio brevi respondemus, febres misceri & confundi paroxysmorum tempore: ut aliter diximus. Quòd eo tempore, quo pituitosa continua suum habet paroxysmum, pituita summi commiscetur bili, & sic obtunditur bilis caliditas, & pituita quoque frigiditas retunditur: unde frigoris loco horror in corpore fit, vel vice rigoris horror. Adverte tamen, apud Gal. aliud esse febres misceri, & aliud inter se complicari, quippe hemitritæus ex miscella & temperamento pituitose continuæ, & tertiana febris oritur, ut libro de morborum temporibus percipitur.

C

Curatio nonagesima sexta, in qua agitur de febre lenta.

EQUITIS aurati puer natus annos decem, medio Maij mense lenta & miti febricula corripit cœpit, cum qua & tussiebat, & de capitis dolore querebatur. Cui occurrentes, cum in hecticam lapsurum prædiximus febrē, ni ut deceret brevi curaretur. Erat autem febris hæc à bile multæ pituitæ mista, ortum trahens: pro qua curanda, optimo victus ordine proposito, illico illi bolum hunc deglutiendum dedimus. Recipe Floris calsiæ noviter extractæ drachmas decem, pulveris anisofurum drachmam mediam, cum saccharo q. sufficit: misce, fiat bolus, quem ante

Dd 2 pran-

prandium duabus horis deglutiat, quo alvus optimè respondit: tertio verò sequenti die syrupum hunc ebibat. Recip. Syrupi capillorum Veneris, violacei ana unc. mediam, aquarum farsaræ rufilaginis dictæ, capillorum Veneris, violarum, ana unc. unam, misce, fiat syrupus, quem jejuno stomacho in aurora bibebat, & quinquies repetivit, in quo tempore lotium melius quàm antea apparuit, imò puer ipse de se optimam præstabat spem: qua de re pharmacum hoc illi propinavimus. Recipe Capillorum Veneris, florum borraginis, violarum, ana pugillum unum, radicem buglosi, seminis melonis mundi, ana unc. mediam, prunorum damasce norum numero sex, jubarum, sebesten ana numero decem, seminis anisi drach. mediam, in aqua fiat decoctio ad uncias quinque, cui percolato, decocto, adde rhabarbari optimi pisti, drac. unam & mediam, agarici noviter præparati drachmam mediam, spicæ celticæ scriptulum unum, per noctem sic infusa mancant, in aurora verò facta colatura & expressione, adde mannæ electæ uncias duas, misce, & bibendum præbe, quo optimè egessit: tunc verò sequentibus diebus, in quibus lenibus clysteribus alvus respondebat, sequenti hoc unguento jecur, renes, & dorsi spina, ac cordis regio, illi inungebantur, & ita habet. Recip. unguenti rosati un. duas, santalini unc. unam, succi endiviæ unc. unam & mediam, olei rosati, ceræ, ana quantum sufficit, misce, fiat unguentum, & ut dixi, citata membra tangebantur: quo tempore in aurora scutulum juris optimæ gallinæ, vel capi, sacchari paulillo adjecto, bibebat, & demum hoc optimo successu, & restaurante sæpè comisso, convaleuit, habet autem restaurans sic. Recip. Carnis caponis unc. sex, seminis quatuor frigidorum mundatorum ana unc. unam, sebesten, pistatorum ana unc. unam & mediam, passulorum locarum cum aqua calida uncias duas, sacchari buglosati, borraginati ana uncias duas & mediam, specierum diarhodonis Abbatis, aromatici rosati


E ana drachmam unam, sacchari candidi penidiarum ana unciam unam, sacchari tabarzet, id est, albisimi, libram unam & mediam, ad ignem, ut decet, misce, fiat conditum in mortulis, vel electuarij forma: perduravit autem universa cura, quinque supra viginti dies.

Curatio nonagesima septima, in qua agitur de selectis quibusdam remedijs, contra lumbricos & vermes.

F Curatio nonagesima septima, in qua agitur de selectis quibusdam remedijs, contra lumbricos & vermes.

Nervinus, qui publice per universam Italiam contra vermes, pulveres veniales clamabat, ita potentes & efficaces erant, ut omnibus admirationi essent. Vexari autem Itali solent magis vermium lincinatione, quàm Hispani universi, biliosi namque exuti Hispani omnes sumus, Itali verò pituita magis abundant, & eo magis, quia herbis frequentissimè vescuntur, ut eas etiam in hyeme, sicuti in æstate pro oxyporò, in prandio & cœna continuo habeant, quod unum advertens ipse, vel continuo febricitantibus cum medicor, semper aliquid vim contra vermes habes, inter medicamenta miscere soleo. Horum igitur pulverum eximias dotes considerans, gratum mihi facere posteritati visum est, si eorum descriptionem, ac veram componendi rationem in præsentis subsigna vero. Pulveres contra vermes, & lumbricos. Recipe Corallinæ, seminis sanctonici, ana uncias duas, dictamni albi, bistortæ, tormentillæ, ana unciam unam, omnia in pulverem redigantur, & aceto acerrimo irrorentur, ac ad umbram quousque sicci fiant, tractentur, quorum pondus à drachma media ad tres usque, pro virium & morbi magnitudine signatur, aliquando in vino, quâdoque verò, aqua graminis vel portulacæ jurève

jurēve alicuius carnis. Porro Veneti A
medici, viri me hercle doctissimi & sapientissimi, pro interficiendis vermibus, & ipsis abigendis, hoc utuntur condito. Recip. Seminis Macedonici, seminis sancti, ana drachmas tres, corticum granatorū, cornu cervi usti, ana drachmas duas, dictamini albi, rhabarbari electi, gariophyllorum, ana drachmam unam, cinnamomi drachmas octo, croci drachmam unam, misce, & fiat pulvis, & cum libris tribus sacchari ad ignem fiant rotuli, novisti autem tu medice, singulis sex drachmis pulveris, sacchari alteram libram ponendam esse, quanquam nos, non exacte, ut vides, ordinem servamus hunc, datur autem rotulus unus vel alter, drachmam vel plus ponderans, pro medici iudicio.



Curatio nonagesima octava, in qua agitur de symptomatibus venientibus, ante primam mensium eruptionem.

Filia Samuelis Segnoris, nata annos quindecim, cum nondum menses vidisset, in febrem incidit: cum qua non solum caput, & etura, sed universum corpus dolere se dicebat, iam magnum pondus in corpore, perferre inculcabat, fugebat, & tota rubicunda erat, & ad ventrem immum lacerationes & dolores sentiebat. Quæ omnia (ipse considerans) ob menses maturos non prodeuntes, evenisse detrahendi, & ea de causa pedis venam saphenam dictam incidere feci, & ex ea sanguinis uncias quinque fluere, neque minus syrupum hunc mane & vespere ebibere. Recip. Syrupi cap. Veneris unc. ij. aquæ alkakenigi, capillorum veneris uncias duas, misce, fiat syrupus, quem ut dixi in auro ebibebat, & vespere ante coenam duas horas iteret, sed & coxis cucurbitas magnas multa flamma ignitas affigi curavimus. Ceterum, sexto die morbi potum hunc purgatorium ebibit, &

ita habet. Recip. Syrupi de linozostide, id est, mercuriali unc. quatuor, diabenedictæ drach. tres, electuarij rosati Me sue drach. duas, cum tribus uncis decoctionis capillorum Veneris: misce, fiat potus, quem in auro bibat, & de super per horam dormiat, quo nonnulla egressit, & dolores aliquantulum cessarunt: porro duobus interjectis diebus, cucurbitæ iterum coxis applicitæ sunt, & subtilis suffumigium adaptatum, ex ijs compositum rebus. Accipe ciperi, costi optimi, croci, myrrhæ, cinnamomi, lavina, cujusque partes æquales, cū terebenthina optima, formetur trochisci: quorum duos vel tres super prunas injectos, optimè ipsa cooperta, ac pannis circumdata, suffumigium in sede perforata recipiebat, quo remedio tandem menses apparuere, pauci tamē, post quos puella bene habere cœpit, tandem intra viginti dies integram sanitatem adeptæ est.

SCHOLIA.

Cum in hanc puellam curandam incidērem, illud in mentem revoco Hippocratem medicorum primum parentem, libro de superfatatione prope finem, ubi præcipue incipit, si virgini menses maturi non prodeant, &c. ubi graphiæ morbum hunc describit, & curat, vel in libro de virginū morbis, & alijs varijs libris de natura muliebri, & morbis muliebribus.



Curatio nonagesima nona, in qua agitur de febre diaria, ephemera dicta, ab æstu solis ingenti contracta.

Magnificus & generosus Marcelinus, quum extra urbem Anconitanam, longam sub sole traheret moram, in febrem cum capitis non admodum gravi dolore incidit, ad quem invensum cum pervissem, eum ephemeram, diariam dictam febrem, Dd 3 pati

pati deprehendi, ijs præcipuis indicijs. E
 Primò, quia absque rigore, horrore, fri
 gore, & membrorum concussione, fe
 brile cœpit. Secundo tactu, quia febrili
 calor mitis erat, halitusosus, absque
 mordicatione & punctura. Tertio ex lo
 rio, quoddam naturali parum differebat,
 & in eo pendens nebula, & coctionis
 signa vera apparebant. Quarto, ex arte
 riarum percussu: nam pulsus magnitu
 do stabat, non multum tamen ab ea,
 qua sanitatis tempore fungebatur, dif
 tans. Sed diastole, id est, deductio, siue
 inspiratio, sistole, hoc est, compressio
 ne, spiratione dicta, major multo erat:
 nempe quia aeris multitudine natura
 ad caloris refrigerationem magis indi
 gebat, quam humorum fuliginosorum
 expulsiōe: indicium maximum quod
 in corpore nulla erat putredinis infe
 ctio. Nam in putridis febribus spiratio
 inspiratione major est. Demum hanc
 febrem ephemeram esse, symptomata
 levia, & à malignitate aliena confirma
 runt, cum æqualitatem & symmetriā,
 quam secundum naturam membra ob
 tinent, parum exciderunt. Sed præter
 hæc Avicenna suadet, ut si medicus
 cognoscere cupit, homo ephemeram cor
 riptus, vel non, cum febrilem in
 balneum intrare jubeat, nam si eph
 emera correptus fuerit, nullus horror,
 aut membrorum concussio illi super
 venit, cōtrario verò illi qui putridam
 patitur, omnia eveniunt. Vt igitur nobi
 lis vir hic à diaria hac febre liber esset,
 neque in putridam laberetur, eius ca
 put multo oleo rosaceo, aqua rosacea,
 & paucis aceto rosaceo simul mistis, per
 frudi fecimus, & id quiddam sæpè eo die,
 quo lactucam coctam oxaleo, & salis
 mica respersam comedit, in potu verò
 frigidam juleb violaceo mistam ebibit:
 sequenti verò die cum febris inclina
 ret, ad balneum ex rosis, vitis folijs, vio
 lis, lactucis, nimphæa, & similibus con
 fectum cum duximus, quo maxi
 mè delectari se dixit, & tan
 dem sanus evasit
 (.)

Tria sunt, ex quibus humanum corpus cō
 stituitur, & in quibus calor præter natu
 ram succenditur, nempe spiritus, humores, &
 solida membra, quæ tria ab Hippoc. dicuntur,
 continentia, contenta, & impetum facientia.
 Nam cum calor in impetum facientibus, hoc
 est, spiritibus succenditur, qui vento calido, ut
 ri incluso simulantur, diaria fit febris, sic dicta,
 quod unum tantummodo diem duret, quatuor
 & viginti horarum. Nam Arist. lib. 4. de Mi
 storis animalium, cap. 19. bestiolas quasdam
 apud Hispaniam fluvium, qui ab Europa parte
 in Pontum influit, nascentes meminit, unumq.
 tantum diem viventes, ac ideo ephemeram vo
 catas tradit. Proinde quibus spiritus vel san
 guis supercalfiunt tantum, ijs ephemeram super
 venit febri, intra quatuor & viginti horas
 omnino desinens, modò error non interveniat.
 Dixi porro, spiritus, vel sanguis, quia ita se
 habet spiritus ad se sanguinem, sicut scintilla
 ad ignem. Caterum, diaria multa particula
 res differentiæ apparent, una cuius jam pror
 sus abijt effectrix causa, ut usitio, intolerabile
 frigus, violenta & repentina ac inconsona al
 terationes, maximi labores, & intolerabiles
 lassitudines furor, timor, angustia, quibus adde
 dolorem, diuturnam vigiliam, famem, sitim,
 & frequentem coctum: altera verò, cuius cau
 sa præsens adest, ut obstructio, quæ quandoque
 ex abundantia, quandoque verò ex humorum
 lentore, crassitieque fit. Cui adde, repletionem,
 crapulam, ebrietatem, cibos calidos, cibos pi
 tuosos, tenaces, crassos, & coctioni perma
 nentes, vulnera, ulcera, & scabiem, vel pruritiū,
 à quibus diculorum harum febricularum cu
 rationis ordo desumitur, prout ab una vel al
 tera causa evenire solent, de quibus, quum oc
 casio se dederit differemus.

**Curatio centesima, in qua agitur de
 tuberculo antiquo vulgò natus dicto
 altam frontis partem occupante,
 extracto, & sola aqua
 frigida curato.**

Reverendus Thomas monachus,
 ordinis prædicatorij, vir crassus &
 bene

bene rubicundus, tumorem antiquum in frontis alta parte habebat, magnitudine nucis tactu mollem, indolentemque. Ceterum monachus hic cum tumore sibi ac naturalem haberet, quem forte medicorum consilio, extrahi timebat, ecce forte fortuna; natus qui dam convenit, ex ijs præcipue qui dextræ ramices & rupturas, & ex vesica lapillos per sectionem extrahere solent, qui cum tuberculum hominem scedans, contemplaretur, eum ad curationem hortatur, promittens se illum intra octo dies curaturum. Monachus vero cupiens eam turpitudinem fugere, homini paruit, & eo magis quia Prioris officio tuncungebatur & sæpe extra domum cucullam deponebat, qua deposita tuberculum eminens apparebat, ipsum omnino scedans. Cum igitur homini sese concredit, & illi quidem chyrurgus, chyrurgus curationem aggrediens, super tumorem scissuram secundum crucem facit, ac unguibus suo cum folliculo integrum extrahere proponens, eum dirumpit, ex quo sanies aquosa quædam, viridis exivit, qua deposita, & folliculo extracto, so-

A la aqua frigida, a splenijs quibusdam madefactis, & de super admotis, intra octo dies, ira liber & sanus fuit, ac si nihil prorsus inibi habuisset, his autem in die aqua illa ulcus curabatur.

S C H O L I A.

Tumor hic ex genere eorum est, quos Avicenna nodos vocat, Haliabas vero selaas, qui iuxta varia in eis contenta, varia nomina sortitur. Si enim velut adeps sit quod continetur, ut in Græcis, Romanis vero nodus adipi nus vocatur, si veluti mel, velut in Græcis, Romanis melicoris & mellenis nodis si veluti pulicula, ut in Græcis, Romanis quoque asheroma, dicitur. Sed præter hos tumores varia alia apostemata & tubercula comperiuntur, in quibus res alię inveniuntur ut cæni, trombæ, mucus, ossa, ungues, pilæ, lapilli, lapides, arena, ostraca, ligna, cinis, carbones, & ut urina liquor, qui in tumore reverendi huius monachi inventus est, viridis coloris, odoris ingrati. Ceterum tumores ij ad Avicennam nodos quos dubeletos pituitosos de finit, referendi sunt, de quibus per amplè Galenus loquitur libro quartodecimo Methodi medendi, quem interea leffor lotum vide. Nam nos huic tertiæ Centuriæ finem imponimus. Sexto Non. Julij more Romano anno 1552.

FINIS CENTURIÆ TERTIÆ.



AMATI



A M A T I
LVSITANI MEDICI
PRAE STANTISSIMI
CVRATIONVM ME-
DICINALIVM.
CENTVRIA QVARTA.

*Curatio prima, in qua agitur de inflammatione iecinoris, cum tussi,
& sanguinis sreatu, alijsque symptomatis.*



FILIVS. Bero- E
fij Doctoris ma-
gnifici, annos na-
tus duodecim;
studio cum dedi-
tus sit, totus sca-
biolus est, nunc
verò illi febris
cont'ua quaedam supervenit, pro qua
levanda, sanguinis uncia quinque, (cu-
biti sexta vena) extracta sunt, & uno
vel altero interiecto die, pharmacum
illi ex rhabarbari iofuso, cum calisia
Ægyptiaca flore propinatum. Cate-
rium post ebibitum pharmacum, &
convenientem factam evacuationem,
uno vel altero interposito die, tussis in-
gens huic cum sanguinis sreatu, & ie-
cinoris dolore supervenit. Nam quan-
do tussiebat, dolor ad iecur responde-
bat, cum quibus febricitabat, & uri-
nam albam, & aquosam creiebat, quæ
omnia inflammationem iecinoris gib-
bas partes comprehendentem præci-
pue attestabantur. Diximus autē aliās,
iecinoris gibbas partes, cum thorace
cōmunionē habere, veluti concavam

cum stomacho & intestinis. Hunc igitur
ita malè affectum conspiciens, illi
co post alvi excrementa per clysterem
deposita, sanguinem ex ea vena, quæ
inter digitos anularem & minimura
reperit extrahere feci, pondere uncia-
rum quinque, & syrupum hunc illi ob-
tulimus, qui habet. R. Syrupi de cico-
rea simplici unciam unam & mediam
aquarum endiviæ, cicoreæ ana unc.
unam & mediam, misce, & bibat. Item
iecori hoc applicitum fuit emplas-
trum. R. Farinæ hordei unc. tres, san-
talorum tibeorum unc. duas, rosarum
rubearum unciam unam, olei rosati
unc. tres, cum decocto endiviæ & ci-
coreæ misce, fiat emplastrum & iecori
tepidum applicetur, & bis in die inno-
vetur. Viſtus huic ptisana tantum erat
semine melonis apparatus, vel amygdala-
tum optimè concionatum: potus ve-
rò aqua hordei. A sanguinis missione
hic melius habuit, & post quatuor dies
à febris immunis videbatur. Sed pedes
illi tumere, cum quibus lotium al-
bum adhuc excernebatur, quibus de
causis syrupum hunc prædicti vice illi
dedimus,

dedimus, & emplastrum quodque mutavimus, habet autem syrupus sic. R. Syrupi de cicorea cum rhabarbaro unciam unam, de duabus radicibus unciam mediam, aquarum cicoreæ, endiviæ, buglossæ ana unciam unam. Miscē & tepidum bibat. Emplastrum vero ad motum primi vice sic descriptum habet. R. Farinæ hordei unc. duas, rosarum, absinthij ana unc. unam, lupinorum unc. mediam, camomillæ uncinam & mediam, cum decocto cicoreæ & absinthij & camomillæ, fiat emplastrum, adiectis unc. duabus olei absinthini, & altera rosacei, ijs autem pertridum perseveravit, in quibus urina aliquantulum rubricatæ cœpit, & tunc per scriptio syrupo, rhabarbari & agarici optimi noviter in pastam redacti, utriusque scriptulos duos adiecimus, & concinne paratum pharmacum bibendum dedimus, quod partim retinuit, imò id vomuit, sed eo ut utriusque egressit, & qualia purgari opus erat purgata sunt. Sed sequenti die, pedes & crura magis intumuerunt, imò mentula, & testes inflati tunc comparuerunt: de qua re anxij, hinc inde causam scrutabamur. Ceterum omnia hæc symptomata ex aquæ frigidæ multo potu, quam illi Æthiopia quædam clam dabat, evenisse assequuti sumus, qua abnegata, brevi sanitate obtinuit. Porro post pharmacum prædictum huic puero pullum in prædix communis petroselinæ radicibus coctum concedebamus, in cœna vero assum, sed in aurore, ieiuno stomacho confessionis diarhodonis Abbatis, rotulum unum vel alterum gustabat, ac, ut dixi, intra quatuordecim dies, pancreaticæ habuit.


SCHOLIA.

Percurrit Etius, ex Galeno, sermone de primo sue medicinæ cap. 3. iecinoris inflammationi exactè notæ, & eius curationem, apud quem optimus medicus curiose legere poterit, nos vero ea tantum signa & symptomata, quæ in nostra egrotante notavimus, & præcepimus, signavimus, remediaque, quibus

A ipsum sanum reddimus, memoriam mandavimus. Ceterum suadet Gal. lib. 7. Methodi medendi, cap. 13. quod ex ventriculo, & iecinore vitiatæ, non temere evacuemus, sed cum cautione id agamus, ne quid virtuti officiamus. quæ de re lib. 13. prædicti voluminis, capite 26. repudiata aloë, in hoc casu alvum ducere, mercuriali, aut urtica, aut cartamo, aut aliquo talium iubet. Item suadet idem, imò in universa sua doctrina inculcat, quod iecinoris concava pars semper purgari debet per intestina, gibba vero per renes, & urina vias, pro quo axiomatè intelligendo, ad vertendum duximus, quod ut eius prima pars vera est, videlicet, pars concava iecinoris per intestina expurgari debet semper, ita altera non semper veritatem habet. Iecinoris gibba pars per urinam evacuari debet: quia quando iecinoris gibbosa pars, quæ cum vena cava commercium habet, multo & vitioso humore referta fuerit, tunc per intestina inanitio fieri debet: si vero mediocri, per urinarios meatus. Ita autem Gal. ipse hæc a nobis intelligenda fore lib. 7. citati voluminis, prope finem voluit, inquit. A figura vero indicatio ipsius modi vacuandi excrementi suggeritur, ad hunc modum, ventriculus vomitu deiectioneque inanitur, intestina deiectione tantum, sicuti etiam iecinoris cava. Renes vero & vesica ac iecinoris gibba, si multo vitioso humore sunt referta, per deiectiones & pharmaca deiectionaria (catoterica Græci vocant) expurgantur, in mediocri per urinarios meatus. Hæc Gal. per quæ dicta lucida satis evadunt. Porro quum inflammatio iecinoris gibbas partibus occupabat, puer hic intumescerebat excrementa quidem biliosa. Sed urinam albam & percolatam micabat, quæ omnia quum hæc scribo, contraria in huius fratre puero quinque annorum, notæ: cui iecur dolet: & ictericus fieri incipit, & quæ comedit evomit, & si ea retinet in ventriculo corrumpuntur, ex quibus ructus fumosi æstuosique caliditatem extraneam arguentes consurgunt; & oboriuntur, illi urina crocea ad nigredinem tendens cernitur. Sed alvus sua sponte non respondet, sed balano, aut clismo irritata, quæ omnia concavas ipsius iecinoris partes, affectas esse attestantur. Nam bilis portio quæ ad intestina derivari solebat, ad gibbas regurgitabat, & inde per urinam pars excernebatur, unde stercus album evadebat, & a bile tinctam non videbatur, de qua re cum februarij curationes, attigerimus 1553. multa dicemus, æger vero, de quo agimus, Aug. mense ægrotavit 1552. Ceterum hys iecinorosis, ne mulsa & dulcia varia, inimica sunt; quia brevi

brevi in bilem abeunt, ut meminis Gal. li. 11. *Methodi medendi, cap. 19.* ita qua astringunt multum, ut malum panicum, & malum codo-
neum, huic precipue qui phlegmonem aut ob-
structionem in cavo visceris habet, maxime
nocent, ut idem docuit Gal. li. 13. *Methodi
medendi cap. 14.* Porro tradit Gal. citato
lib. cap. 13. si iecur phlegmone infestatur, ex-
quisitissimo victu est opus, & sequenti capite
iis sic affectis, ex cibis pristinam concedit, ut
que sine morfu deterget, ex pharmacia vero,
oxymel aqua mistum, qua de causa nos, ut vi-
distus, dicto ordine puerum hunc gubernavi-
mus. Sed advertendum duximus, quod Gal.
lib. 10. *Methodi medendi, capite 5.* in quo
ordinem, quo egrotantes nutriendi sunt, prose-
quatur, inquit. *Enaque salus pleuriticis, tum
peripneumoniacis, adde etiam synanchicis, id
est, qui angina laborant, est ipsum virium ro-
bur, non secus vero & quibus vel iecur, vel
ventriculump hlegmone obsidet. Nam quod
ad phlegmonem, qua in iis est partibus spe-
ctat, minime plane est cibandum quoad virium
infirmitatem unque sapit. Ita necessario aut
vires resot ventur aut phlegmone augebitur.
Quibus in verbis suadet Galenus, quando
phlegmone predicta obsidet membra, & eger
viribus condians est, tunc morbus vincitur,
quia eger ipse absque pleniori victu naturam
impediente, perdurare potest, unde natura to-
ta circa morbum inicta eum facile vincit, &
eger liberatur, recte igitur iis sic affectis ro-
bur virium unicum salutem proditum est. Na
si cum predictis affectionibus vires imbecil-
les esse contingat, agri maiori ex parte succu-
bunt, & moriuntur, quia cum imbecilles sint,
cibo resciri possunt, ad quem consociendum
natura divertitur, & inde morbus tanquam
anchor absque reo, veluti solus litigans brevi
vincit, & eger in perniciem trahit. Porro
tamen si Gal. promiscue citato loco de phleg-
mone varias partes corporis occupante loqua-
tur 11. tamen lib. predicti vol. cap. 17. in
quo eos, qui cataplasmatibus relaxantibus, &
balneo antre universalem corporis purgatio-
nem utuntur, redarguit, suadet tenuiori victu
cibandos esse eos, qui iecinoris & ventriculi
phlegmone laborant, quam qui pectoris inflam-
mationibus, & vitis cruciantur, ita enim
citato loco ait. Neque enim sicut in iecinore
& ventriculo, ita hic quoque hoc est ne ipsis
phlegmone, tenuissimo victu est utendum, in
illis nanque alimentum concoquitur, merusque
est, ne ipsis phlegmone laborantibus, neque
nutrimentum rite concoquatur, & phle-
gmone augeatur, in pectus vero tantum
alimenti iam concocti pervenit, quantum*

E uni ipsi particula nutriende satisfaciat.




Curatio secunda, in qua agitur de
febre continua, cum sympto-
matis gravibus.

Daniel Conductus vir sexaginta na-
tus annos, optima temperatura,
& compositione praeitus, quum va-
rijs negotijs & curis implicatus esset,
de renum dolore conqueri cepit; ca-
put parum dolebat, sed non titiebat,
neque febrem se pati percipiebat, se-
cundo die bolum sequentem degluti-
vit, qui habet. R. Pulpa a casia novi-
ter extracta unc. unam, diathestem
drac. tres, misce & saccharo excipian-
tur, & fiat bolus, quem duas horas ante
cibum capiat, quo alvus optimè res-
pondit. Vespere vero per universum eius
corpus calor inietus percipiebatur, què
& ipse sentiebat, maximo cum colli &
capitis dextrae partis dolore, tunc in
nocte clyster hic iniectus est illi. Recit.
Aqua hordei libram unam & me-
diam, olei rosati, violacei ana uncias
duas, casiae extractae unciam unam,
vitelli ovi numero unum, sacchari ru-
bri unc. unam, salis drachmam unam,
misce fiat clyster, quo multa quoque
evacuata sunt, tunc in aurora renum
dolor levatus fuit, & capitis dolor
oxyrhodino applicito evanuit. Sed
lingua cisa, & arida tunc apparuit, quae
saepè canna curva abstergebatur, & psi-
lij semine humectabatur, sed febris
tunc iam intensa palam apparebat, ac
ideo sanguinis missio per venae basili-
cae sectionem, in brachij curvatura, ad
unc. septem facta fuit, à qua illico sy-
rupum hunc ebibit. R. Syrupi de suc-
co acetosae, de endivia, de buglossa ana
unciam mediam, aquarum lactucae,
endiviae, acetosae, buglossae ana unciam
unam. Misce fiat syrupus, & cum albo
ovi clarificetur, & pauculo pulvere san-
talorum citrinorum aromatizetur, &
frigidum bibat instante canicula, in
qua

qua syrupos frigidos febricitantibus con-
cedimus, quemadmodum Galenus
suas solebat poriones febricitantibus, &
languentibus impartiri. Quarto verò
& quinto die sic satis æger habebat,
sexto pharmatum hoc ebibit. R. Fo-
liorum endiviæ, lactucæ, cicoreæ ana
pugillum medium, florum borraginis,
buglosi; violarum ana drachmas
duas, seminis acetosæ, lactucæ ana
drachmam unam & mediam, tama-
rindorum unciam mediā, prunorum
pinguium numero decem, omnia in
libra una aquæ fontis ad ignem fiat
decoctio sufficiens, & coletur, tunc. R:
P. ædifici decocti uncias quinque, qui-
bus adde mannæ electæ & pinguis un-
cias duas, rhabbarbari optimi dra-
chmam unam & mediam, diacatholi-
conis drach. tres, diaphiniconis drach-
mam unam, pulveris nostri contra
vermes scriptulum unum, misce, &
fiat haustus, quem in aurora bibat, &
desuper per horam vnam, vel alteram
dormiat, hoc verò multa per superiora
& inferiora purgavit. Septimo sangui-
nis uncia duæ ferè per nates illi efflu-
xere, in fine cuius diei optimè æger
sudavit, sed non ut eo febris levata fue-
rit, quinimo ut antea gravis & aspera
relicta est, quam ægrotus hic graviter
ferebat, imò sequentem noctem absq;
somnia cum aliquali delirio transiegit,
qua de causa, ano hirundines duò ad-
motæ sunt, & scapulis fixæ cucurbitule
siccæ, in aurora verò ab ingesto sac-
charo rosaceo, & desuper ebibita aqua
hordei, iterum in sudorem devenit, &
cum quidem priori copiosior, à
quo neq; febris quoque imminuta fuit,
sed in idem perseverabat, cum quibus
virtus constabat, & in urina hypostasis
apparebat. Decimo ex se sexies egel-
sit biliosa omnia, liquida, foetida, pu-
trida, tunc pulsus facti sunt parvi & fre-
quentes, ut homo tunc vita periclita-
retur. Sed vespere facies reddita est
bona, & pulsus bonus, & appetitus bo-
nus. Undecimo urina subalbida appa-
ruit, & nocte antea non dormiverat,
imò deliraverat, & bis sua sponte egel-

serat, tunc in gutture ulcera conspecta
sunt, à quibus delirium ortum trahē-
bat. Cæterum cum remedijs necessa-
rijs, & sæpè à nobis inculcatis, contra
ea uteremur, brevi sanitati restituta
fuere, & æger ex toto liber, diversioni-
bus tamen & frictionibus, pro eo iu-
vando; nostris monitis assistentes
utebantur. Aer frigidus & humidus
arte redditus erat, in quo ægrotus hic
vigeat, talis qualis à Gal. 10. Metho-
di med. lib. cap. 8. desideratur, quem
quivis medicus parare novit, præci-
puè aquæ putealis frigidissimæ irriga-
tionibus; & ex ea paratis fonticulis ex
alto currentibus, multis fruticibus, &
arborum frigidarum ramis constitis;
tum aquæ rosaceæ, & aceti rosacei ir-
rorationibus, veluti multis alijs simili-
bus. Cibus huic ptisana, vel amygdala-
tum; aut lactucæ cauliculi saccharo
confecti; aut pruna Damascena; aut ce-
rasa actia saccharo incrustata; aut per
se ad solem exiccata; prioribus diebus
fuerunt. Postea verò ius pulli lactuca
vel endiviæ; aut acetosæ, vel agrestis, al-
teratum, ex eo parata panatella; dein
ex pullo paratum contusum ptisanæ
miltum, cui semina frigida, & quando
quæ albi papaveris, ad somnū concili-
andum iniiciebatur, demum carnes
ipsæ pullorum in cibi usum illi vene-
runt, potus hordeacea, cum iulebo vio-
laceo, aut granatorum vino, per to-
tum morbi decursum fuit, à vino verò
meis monitis semper abstinuit, neque
eo nisi post morbi universalem decli-
nationem usus est. Cæterum, omnia
particularia percurrere, ut lectori tæ-
diosum, ita ea tantum, quæ nobis satis
esse videntur, literis mandamus.



*Curatio tertia, in qua agitur de
quodam qui frequenter
sternuit.*

Carolus Vccilinus, iuvenis Floren-
tinus, annos natus viginti, ita fre-
quentibus


quentibus & assiduis sternutamentis E
per intervalla dedecoratur, ut non so-
lū ab ipsis sternutamentis graviter
molesteretur, sed etiam ob ea hominum
frequentiam fugiat. Is igitur tantum
malum à se rejicere cupiens ad me ve-
nit, qui tunc ita multum coram me
sternuit, ut morbi sui rationem redde-
re, etiam si tunc posset, non esset opus.
Ego igitur tantum malum, ac visum,
iuvenem dedecorans quum confidero,
remedium aliquod, quo liber evadat,
animo rimor. Sed quum hoc inquito,
ecce se mihi offert celebratissima, sed
brevis Hippocratis sententia, aphorism-
i quinquagesimi secundi, libri septi-
mi Aphorismorum, ubi inquit, sternal-
tamentum fit ex capite, cerebro cale-
facto, aut humectata capitis parte ina-
ni. Aer enim intus contentus extra e-
rumpit, sonat autem, quoniam per an-
gulum ipsi est exitus. Hippocrates ijs
verbis, ut Galenus in enarratione no-
tat, de cosoto sternutamento agit, cu-
ius generis principium est, natura
motus spiritum flatuosum ex capite
excernere appetentis, & eius duas cau-
sas assignat, calorem nimirum & hu-
morem. Calor, autem humorem rare-
facit, & in status convertit, quod subin-
de natura per sternutamentum expel-
lit. Nam humor præter se solus in ca-
pite contentus sufficiens non est sternal-
tamentum efficere, ut Galenus sapien-
tissime notat. Calor igitur dissolvens,
& in humorem agens, ac ipsum in flat-
tus vertens sternutamentum facit, ut
huic evenit iuveni, natura biliolo, san-
guinem crassum admodum habenti,
cuius vapores calidi ad caput delati
sternutamenta gignunt, à quibus tan-
dem infestatur, angustiat & pertur-
batur iuvenis hic, quem ut ab hoc mor-
bo liberaremus, ex iecoraria vena bra-
chij dextri, sanguinis uncias sex extra-
here fecimus, ac epotis quinque refri-
gerantibus, & sanguinem alterantibus
symplicibus, leve quodam pharmacum illi
propinavimus, à quo sequenti die, capi-
te raso, illi emplastrum hoc admove-
faciebamus. Recip. Medullæ interioris

cucurbitæ pistæ uncias tres, farinae or-
dei uncias quatuor, portulacæ pugillā
unum, ova integra, numero duo, cum
oleo rosaceo, & de salice, pauco adie-
cto aceto; in mortario misce, & fiat
emplastrum. Item, per nates oleū hoc
attrahebatur. Recip. Olei rosarum,
de cucurbita, de nymphaea, ana uncia
mediam. Misce, & ex manu naribus
attrahat ager, aut per eas injiciantur,
quibus & caput emplastri vice illinere
optimū est. Sed interea, dū hæc fiebāt,
ager ex nymphaea floribus saccharum
paratum conditum, cōservam dictam,
singulis diebus, singulas uncias jejuno
stomacho comedeat, ac optimo victu
proposito, sanus intra quindecim dies
evasit.

S C H O L I A.

M E M I N I T Aristot. problemate 46.
libri 20. quod cum quis paratus ad ster-
nutationem, oculum fricaverit, sternutamentū
in totum te v. bit, aut saltem minuet, quia fla-
tus in sternutamentum venturus, frictione il-
la, aut diffilatur, aut ad oculum diverit.
Actius verò cap. ult. libri sexti, docet, si ab
utraq; nasi parte juxta magnos oculorum
angulos venas suas digitis compresseris, ster-
nutationē sedabis. Itē si ve decet, quod qui coi-
tui sunt dedit, & ab eo per dies aliquot absti-
nuere, & mulierē pulchrā contemplārē, aut vī-
dent, brevi in sternutamenta labātur: sed ster-
nutamēta hæc coitus facile solvit: hoc enim cō-
silio promanitus quidā, qui ad principē simul
cū uxore stāte, ac cedebat, & sæpē frequēti, ster-
nutamento dedecorabatur, liber evadebat.
Paulus Aegineta lib. 3. sua medicina, cap.
24. ubi sternutamentum frequēius est, in-
quit, medicamento sedari debet: infunditur
nardinum, vel rosaceū, vel glycyrrhizæ: jamq;
odorem morient, sternutamenta sedāt, anisum,
ocimum, stipula confusa: sed ante hæc omnia,
caput desiccandum est singularis ex nitro, &
pumice factis, vel etiam asclepio vocato uten-
dum: & Constantini sapone, & sale Cappado-
cico, & similibus. Actius verò libri 6. cap.
ultims, eadē serē dixit, quibus & plura alia
addidit, sed uterque ocyminū redundantes ster-
nutationes sedare facit, quibus ex directo
Dioscorides lib. 2. De medica materia, cap.
129. contrariatur, cum dicat. Ocyminū olfa-
ctu per nates attractum, copiosa exhalat ster-
nutamenta: potest idem, & ocymini herba, hæc
ille,

ille, quæ ex directo Paulo, & Aetio contrariantur. Avicenna verò hæc animadvertens secundo Canonis sui libro cap. De Bedarungi, id est ocimo, inquit, Ocimum suo odore sternutationes movet, proinde si sternutamenta à calore aut repungente evenerint, ocimum fuge, re decet. Ceterum, si sternutamenta, à re obstruente originem traxerint, tunc ut medicamento subtiliante, & incidente, ac arcta & obstruata aperiente, uti expedientissimū erit. Ceterum ab obstructione sternutamenta irritari posse, verè prodit Avicenna, & eius sequaces, præter quas citatas causas, sternutamenta varijs alijs concitari novimus, ut si quis pintis & festucis nares infestaverit, quoniam ex illis narium muscoli ad concussionem & expulsionem stimulantur, item quando cum inspi spiritus deorsum veniens ad naris meatus pertingit, sternutamentum incitatus, id quod fortiter insipientibus quotidie evenire percipimus, non minus, quæ cerebrum plus iusto pungunt, vel calfaciunt, vel quomodolibet irritant, sternutamenta provocant, ut radij solares, piper, sinapis, euphorbium, castoreum, & similia. Porro Isach Israelita, ne ab hæc charrea eliminetur, succum ocimi à proprietate sternutamenta sedare scriptis mandavit, est autem Isach hic idem author, qui mutato nomine Aliabas dicitur, ut ex operibus constat.



Curatio quarta, in qua agitur de alopecia: hodie verò & indubitato morbi Galli ei signo.

Mulier nobilis, quæ ad mare habitabat, pulchra si qua altera, ingenti febre correpta est, quam per integrum diem passa fuit, sequenti die raucata facta, syrupum ex capillo Veneris, & glycyrrhiza ebibit, tertio febris desijt, sed paucis alijs interiectis diebus, alopecia, hoc est, capillorum defluxio, vera & indubitata ad morbum Gallicum via, laborare coepit, demum ut morbo Gallico affecta, curata fuit, & ad sanitatem integram reducta. Ceterum, tametsi Galenus libro 11. De simpl. med. facultatibus, cap. de pinguedine & adipe, dicat verè esse proditum, urinum adipem alopecias curare, quo tamen



A probatiora medicamenta ipse habebat, nos huic urforum adipi, multum pro hoc curando vitio, & pilis gignendis tribuimus, experti enim sumus, inter præcipua huic rei facientia remedia, adipem hunc primatum habere.



Curatio quinta, in qua agitur de febre continua.

B Iacobus Beniviniſti, mercator Auloniensis, iuvenis, vigintiquinque annorum, temperatura sanguineus, hoc eodem tempore quum febre continua corripereſſet, & solum crassum & rubrum emitteret, illico illi interna cubiti secta fuit vena, & sanguinis uncia octo extracta, in nocte non dormivit, sed multa biliosa vomuit; in aurora verò sequentis diei, ad eum reversus, & febrilem ipsum inveni, & ut primo gravatum, tunc pulsus magnus illi erat, & capitis costarum gravedo, quibus indicijs, iterum totidem sanguinis uncias fluere feci, à qua sanguinis missione, biliosa vomuit, multa croceas & amara, post quæ multum sudavit, & à febre immunis mansit; quarto vero, post tyropotum alterantium exhibitionem & concoctionem in lotio apparentem, & febris ferè ex toto expulsionem, pharmacum hoc propinavimus, & pancreaticè habuit, pharmacum ita habet, R. Mannæ electæ unc. unam & mediam, syrupi rosati soluti, vi uncias duas, rhabarbari optimi drachmam unam & mediam, in decocto florum & fructuum fiat haustus unus, detur in aurora frigidus, & desuper paululum dormiat. Ceterum post horam, pharmacum in totum vomuit, sed quater egeſſit, & optimè se valere dixit: sequentibus tamen sex diebus saccharum rosaceum Neapolitanum, ieiuno stomacho comedit, & aquam endivie stillatitiâ desuper ebibit.

Curatio




*Curatio sexta, in qua agitur
de vulnere in capite.*

Vollus latio, à quodam milite in capite magno vulnere spata colubrina, siue undulata dicta, vulneratus fuit: erat autem vulnus magnum capitis lateri inflatum, sed meninges non attingens, sequenti die, praesens ipse, vulnus rosario acuto secundum longitudinem, veluti altero ex latere secundum crucem adaperitum fuit, & pericraneum optimè cum rosario, tum unguibus à craneo separatim, tunc ut primo vulnus ipsum ovi albo tractatum fuit. Ceterum quarto die cranium scalpro rosario secundum vulneris longitudinem ad diploten usque rasum fuit, neque enim ad inferiora, hoc est, ad meningem devenire, opus fuit, cum vulnus penetrans non erat, tamen in similibus semper pervenire securus sit, quod vulnus tunc oleo omphacino curatum est, quo solo, quidam per omnia vulneris tempora quousque coalesceret uti contendebat: sed nos illi obviam fuimus, ac sequentibus octo vel decem diebus rosaceo oleo completo, ovi vitello adiecto, vulnus curari fecimus, veluti postea mundificante siue abstergente medicamine, super imposito splenio ex unguento gratia Dei, aut à betonica dicto, aut aureo chirurgico & ultimo, ceratum ex betonica ad exiccandas humiditates, & eas abstermendas, ac caput roborandum, & cicatricem inducendam, superimpositum, ad aliquot dies mansit: in quibus oscicula quaedam foras exiere, fuere autem curationis omnes dies triginta quinque, sed mentis exciderat, quod ex brachio vulnus respiciente, sanguinis uncias quinque, primo die illi extrahi fecimus: simul, quod sexto ex cassia Aegyptiaca bolum purgatorium deglutivit, praebitis syrupis frigidis, corpus alterantibus, & caput respicientibus, ut rosaceo de endivia, buglossa, borragine & similibus.

*Curatio septima, in qua agitur de
icteritia absque febre,
eveniente.*

Perotij à Monte sancto filius, annos natus decem vigente aetate, non praecedente febre, aut morbo aliquo, totus palluit, & ictericus factus est, optimè comedebat, & bibebat, sed oris amaritudinem sentiebat, hic quum ex syrupo rosaceo solutivo dicto, uncias tres, cum totidem aquae cicoreae dilutas biberet, illud sanus evasit: egisset autem optimè, sed quinque sequentibus diebus, ex unguento santalino illi iecur illinebatur, & conditum ex acetosa, ieiunio stomacho comedebat, & desuper parum aquae endiviae bibebat.



*Curatio octava, in qua agitur de
erysipelate phlegmonoso, faciem faciente.*


VIR ex monte Sarraniano, iuvenis fortis & potens erysipelate phlegmonoso unguem faciem apprehendente, laborat, ad quem accedens ipse insolitum ruborem illam cum maximo tumore faciem sedante, considero, cum quo febricbat, & dolebat, & angore anxietatemque ferebat, quibus de causis protinus ex externa capitali dicta vena, sanguinis uncias octo extrahere feci, & syrupum hunc ebibere. R. Syrupi nenupharini, de succo acetosae, rosati simplicis ana unciam mediam, aquarum nenupharis, lactucae, portulacae ana unciam unam, Melle, & cum frigidum bibat, & singulis diebus sequentibus iteret, porro tenui victu ordine instituto, & abstemio facto aegrotante, ac de alvi correspondentia cura habita, supra locum affectum sic primo impositum fuit. Recip. Succu lactucae, umbilici Veneris ana partes aequales

les, portulacæ partis unius medium. Misce, & eo pannus lineus imbutus supra locum affectum imponatur, & sæpè innovetur. Sunt autem erysipelati convenientia, refrigerantia, lib. 14. Methodi medendi à Galeno citata, hæc sola omnia, semper vivum, portulaca, umbilicus Veneris, psyllium, altercum, lactuca, intybum, palustris lenticula cetrata, ex aqua admodum frigida alterata, & alia similia, quibus tu addas violariam, folia cucurbitæ, melonis, thelongenæ, tam vulgaris quam spinosæ. Verumenimvero erysipelas phlegmonosum non tantam exposcit pro sui curatione frigiditatem, quantam purum erysipelas, & eo magis faciem occupans, & capitis partem. Periculum nanque minatur, si ab externis partibus ad internas transmutetur, quod Hippocrates libro sexto Aphorismorum monuit, cum dicit. Erysipelas, si ab externis partibus ad internas transmutetur, malum, ab interioribus vero foras, bonum, animadvertant igitur medici, ne cum erysipelas, membrum externum & ignobile obsidens, curare conantur, eum ad nobile internum refrigerantibus & propellentibus medicamentis intempestivè applicitis, retrocedere faciant, frigidis autem & humidis potissimum erysipelas curari debet, ut Paulus ex Gal. dixit, & nos secunda Centuria memoriæ commendavimus. Quarto die bolus ex electario à psyllo composito & catholico, thabarbaro adiecto & portunculæ diaphiniconis cum saccharo concinnatum deglutivis, & inde melius habere cepit, tunc vero, quum faciei inflammatio mitior reddita esset, ad emplastrum compositum ex farina hordei, seminis lini, scænegreci, adiecto ibisco, & camomillæ pulvisculo, cum oleo rosaceo & camomillino, devenimus, & tandem brevi sanitatem adeptus est.

S C H O L I A.

Sanguinis missionem, Paulus Aegineta lib. 4. sue medicinæ cap. 21. pro erysipelate curando admittit: Gal. vero eam abnegat,

A lib. 14. Methodi medendi tum lib. artis curatira ad Glauconem veluti varijs alijs sua doctrina locis, quos tu sic concilia: Paulus in erysipelate phlegmonoso faciem & caput potissimum occupante sanguinis detractionem per venæ sectionem admittit: Gal. vero in puro sine exquisito erysipelate, ab Avicenna spina dilto, eam abnegat: præcipue sanguinis missionem, quam evacuationem appellamus, nam diversam, ut Gentilis trahit siue parvam & retrahentem, non negat, imò libere admittit, ut Centuria secunda, si rectè teneo, quoque dixi.



Curatio nona, in qua agitur de carbunculo, anthrace dilto, sævo & maligno, palpebram oculi inferiorem præcipue inficiente.

Huius socius, iuvenis fortissimus, robustus, carnosus & musculosus, carbunculæ in palpebra inferiori oculi sinistri tunc passus est, adeo sævum & truculentum, ut mihi sæpè alios videnti, admirationi fuerit, ad hunc igitur tertio die accedens, eum sic lecto decumbentem comperio, habebat nanque (ut dixi) in palpebra sinistra pustulam, & eam quidem magnam, sub qua crusta ceum ulcus nigricans postea (ut solet) comparuit, quo in loco dolor gravis in ægrum ipsum sæviens, ac si vinculis fortiter particula constringeretur, erat, cum quibus febris, quæ semper carbunculum comitare solet, cōtinuò affligebat. Illico igitur accersito vulnerario, ex cephalica vena, in brachij curvatura locum affectum respiciente, sanguinis uncias decem extrahi feci, & vespere totidem, ac supra locum affectum emplastrum hoc applicitum fuit. **R.** Arnoglossi, lentium, panis furnacei singulorum partes æquales, in aqua coquantur, & in mortario parum tractentur, cui adde scabiolæ optimæ pistatæ alteram partem. Misce, & supra carbonem admoue. Paulus vero in ijs non venenosis carbonibus ex malo **E c 2** punico

punico acido in aceto cocto, quoad tabuerit, emplastrum superimponendū iubet, cui postea, ut solet, subscripsit Avicenna. Ceterū post admotionē citati emplastri, adjacentes partes ex unguento defensivo, à bolo Armeniaco dicto, præmunitæ sunt, linteolo ex oxycrato super imposito. Sequenti die, morbus non remittebatur, sed magis urgebat, qua ratione iterum sanguis ex prædicto loco abundè fuit extractus, & locus affectus profundioribus vulnuculis scarificatus, ac repente marina aqua lavatus, demū, ut multa paucis concludam, ita morbus increbuit, ut hominis caput cum facie giganteum fuerit redditum, adeo ut ad plures dies non viderit, tunc cauteria quinque actualia, hoc est, candente ferramento illi imposita sunt, duo cunctelaria dicta secundum capitis longitudinem ad latera sinuipitis, alterum rotundum, in medio sinuipitis, non procul à loco ubi terminantur capilli, ad cranium usque penetrans, alterum ad mandibulam affecti loci; alterum verò supra ipsum crustosum ulcus. Sed ne tibi duricululum hoc factum esse videatur, audi, ex tribus locis in capite uitis, ichores citrini malignitatem præ se ferentes exire, ut facile credere esset, huius caput, in gangrenam brevī venturum, ni ita præsentaneo hoc remedio, uteremur, sequenti verò die, & ichores exiebant aquei, citrini: sed caput & cætera membra detumesieri cœperunt, quod opus refrigerantibus medicamentis nunquam obtinere potuimus, quamquam ut verum fateamur, nimis frigida & constringentia, in hoc casu periculosissima sunt remedia, quia à membro ignobili exteriori, ad nobile internum, morbi sit regressus, tum etiam ob alia, quæ Galenus libro decimoquarto Methodi medendi capite decimo meminit. Ceterū cum crusta illa, piscis modo nigricans extirpari; neque ex toto erradicari multis machinamentis fuerit possibile, scalpello incisorio, ad viuam carnem eam refecare usque fecimus: ac postea paucis abstergentibus

E & cōsolidantibus medicamentis curari. Fuit autē ferē uniuersa oculi inferior palpebra amota, oculo ipso immuni remanente. Plures alios antracibus malè affectos ægrotantes curauimus, sed quī non ita seuebant carbonēs, sed iudicias præstabant. Avicēna consilio, emplastrum hoc imponi supra ipsos carbonēs faciebamus, quod habet. R. Ficuum pinguum exicatorum numero octo, fermenti uncias tres, salis drachmas tres. Omnia pistentur, & fiat emplastrum, & supra imponatur, vel hoc aliud, Pariensibus protritum & familiare. R. Farinæ triticæ uncias tres, mellis boni uncias tres, vitelli ovi numero duos, salis drachmas tres. Misce, fiat emplastrum, quod veluti primum descriptum, carbunculōs maturat, & rumpit, & tandem ad medicamentum ex apio vulgari, mundificans dictum, devenitur, sed, ut dixi, ij carbunculi leues sunt, in quibus hæc operantur.

G Solemus autem nos sapē cū primum pustula aut postula sunt disruptæ, supra ulcus crustosum, medicamenta præ potētia exiccāria imponere, ab eis, quæ concoquunt & pus movent fugiendo, ut suadet Galenus decimoquarto Methodi medendi, capite decimo, quoniā talia medicamenta particulæ putredinem augent, sunt autem exiccācia, cataplasma ex orobi farina oxymelite exceptū à Galeno libro secundo artis curatiuæ ad Glauconē capite septimo laudatum, aut ex ipsa orobi farina, & lolij, & fabarū cū oxymelite paratum, ut sequenti capite nouo prædicti voluminis idem Galenus commendat, vel trochiscus Musæ medici antiquissimi, vel Andronis, vel Pasionis, vel Polyidæ, qui trochisci, & medicamēta ut rectè supra imponantur, sapa vel uinō dulci, vel oxymelite, exquisitissimè triti, ad mediocrem crassitudinē veluti sordidū, reduci debēt. In summa, si hæc non cōferūt, & ulcus cū putredine incedit, ad Aegyptiacū unguētū devenimus, quod si nō iuat, ad arsenicū, vel calcē vivā, aut sādarachā cōfugim⁹ & demū ad cādēs ferramentū, semper supra scaras,

ras, crustas ab igne contractas, dictas, A butyrum recens aut pinguedinem porcinam, aut ex ovi vitello, & pinguedine aliqua paratum unguentum, aut ex prædictis, & malva emplastrum concinnatum imponentes, veluti plura alia, quæ Galen lib. secundo artis curativæ ad Glauconem capite nono, citat, & studiosius percurrere poterit. Cæterum, ut lector trochiscorum memoratorum descriptiones facile habeat, placuit subungere, & eo magis, quia Galenus præcitat locis, & varijs alijs eorum, multam & crebram faciat mentionem. Ita igitur apud Galenum libro quinto de compositione medicamentorum κατὰ γένος, horum pastillorum descriptiones habentur, in quibus adnotandum duxi, quod in nonnullis codicibus, vice denarij decussatur * stella hæc, cuius vice dragma rectè imponitur. Verbi gratia, cytinorum pondo decem, quod est, denarium pondo decem, sed tu clarius dicas, dragmas decem.

Pastillus Andronis.

Cytinorum, id est, florum maligne nati, denarium pondo decem. Aluminis scissilis, denarium pondo quatuor, calcanthi, denarium pondo duodecim, myrrhæ, denarium pondo quatuor, thuris, aristolochiæ, Galliæ immaturæ singulorum denarium pondo octo, & ut Eraclidi Tarentino placet, salis ammoniaci, denarium pondo quatuor, pullo excipiantur.

Polyda sequens pastillus, sphaeris dictus.

Malicorij, id est, corticis maligne nati, denarium pondo sex, myrrhæ denarium pondo octo, aluminis scissilis denarium pondo quinque, thuris denarium pondo quatuor, calcanthi denarium pondo trium, felis taurini denarium pondo sex: vino dulci excipiantur. Præter has vero Andronis, & Polydæ pastillorum descriptiones, Galenus alios quoque pastillos illis tributos signavit.

Musa medici antiqui remedium.

Aluminis scissi, aloes, myrrhæ, calcanthi, pondo denarium sex, croci, cro-

comagmatis, singulorum pondo denarium trium, citini, pondo denarium quatuor: mulso ex salerno facto assumentur. Cæterum Galenus citato libro prope finem ad carbunculos exquisitissima quæq. remedia investigans, ita prodit. Carbunculus ulcus est crustam cito cum inflammatione totius partis circumdata valida faciens, ut & febres vehementes, & extrema pericula inferat; quare ipsi crustæ valēs medica metum imponere oportet, & ex ijs, quæ ad nomas supra dictum est, cōducere: B circumpositas autem partes cataplasmatibus fovere, quæ æqualem vim occupant, ut repellant, & mediocriter refrigerent, & digerant. Verum de cataplasmatibus in proprio libro dictum est, nunc Asclepiadis pharmaca percrebimus.

Ad Carbunculos medicamenta ab Asclepiade prodita, medicamentum Massaliota.

Hoc medicamentum civitati prodidi, quod carbunculi abundarent, & multos perderent, Chrysocollæ, nitri tostis, lapidis asij, arsenici sandarachæ, misyos tostis, chalcitidis, aluminis scissi, C diphrygis singulorum denarium pondo quatuor. Trita seorsum omnia simul in vas æreum Cyprium reponimus, dum usus poscet, imponimus, apprimentes specilli latitudine, donec carbunculus nigrescat: deinde supra ponimus infra scriptum viride, quod ita habet: thuris, æruginis rasæ, quæ æris singulorum denarij pondovnius, aluminis scissi, obolos quatuor, salis ammoniaci obolos quatuor, ceræ denarium pondo septem, & obolos quatuor, resinæ ptylinæ aridæ denarium pondo quindecim, olei veteris heminam unam arida in sole cum aceto teruntur, quæ liquefieri possunt, liquantur, & immittuntur, ubi rursus contuderis, assumens utitur apud Demosthenem Massaliota, qui phar macum cōposuit, olei habet duas heminas.

SCHOLIA.

Carbunculus, Græcis αὐράς dictus, à san-
guine supra modum effervescente, exassa
Fe 3 1076

rore fit unde Gal. lib. 2. De differentijs februm, cap. 9. inquit, si sanguis super modum affetur, pars quidē eius subtilior, ac pinguior omnino in flavam convertitur bilem: quā autem crassior in atram, quod ex ijs tumoribus, qui carbunculi appellantur, contingit, nam & in his ex sanguine supra modum effervescente, ad atrā bilis humorem fit transmutatio: ita autem hoc loco accipi volo atrā bilis humorē, ut qui nondum exquisitē in atrā bilis naturam transferit, sed in quodam sit confinio constitutus. Ceterum carbunculis afflicti, necessario febricitant, & in multa mala incidunt, quo factum est, sic afflicti summa diligentia curari debeant, præcipue evacuatione per sanguinis missionem ex vena quā directē locū affectū respicit: & ea quidē ad avimī defectionē usq. modo nihil obstat, ut commendat Gal. libris cicatis Methodi medendi, & artis curativæ ad Glauconē. Vltius ratio parca sit decet ad frigidum declinans: veluti Sympliciter alterantes, ex nymphaea, dictus rosaceus simplex, de cicorea, de acetositate citri, de acetositate limonis, de succo acetosæ, oxyfacha hanc Sympliciter de ribibus, & similes, qui in hoc casu rectē ad mitti possunt: post quos pharmaci purgatorium unum vel alterū dāmus, secundū virtutis robur, & tēporis cōsuetudinem. Qui enim tēporē pestilenti pullulant carbunculi, iij. passeri sunt, se. ū animi deliquium afferentes: cordis tremorem, appetentia prostrationē, vomitum, nauseam, febrem pestilentē, & delirium: pro quibus curandis, medici scopus eo dirigi debet, ut virium robur servetur, & venenū extra mittatur, cū emplastris, in cuius cucurbitulis, & varijs alijs attrahentibus remedijs. Sed unum decet advertere, quod sanguinis missio semper fieri debet ex loco abcessum respiciēte, verbi gratia si in capite, aut cervice, vel retro aures tumor fuerit, externa cubiti vena humeralis vel cephalica dicta, incidenda est: quod si inflammatio urgeat interius, sub lingua etiam vena post illas apperiri debent: quod si vero inter medijs partibus, a cervicē ad usq. naturalia tumor proruperit, jecora ria, vel cōmuni, si illa non appareat, incidi debet. At si malū inguina, obfuderit, aut loca illis vicina, tunc vena in talopedis saphena dicta præcidi debet, & eo magis si mulier fuerit.


Curatio decima, in qua agitur de urinae suppressione.

PVer illius qui ad hortū prope murū habitat, in urinae omnimodam

E suppressionē devenit, ad eū ut eius venter tumidus, & elevatus videretur ex quib. puer ipse in vitæ periculū incidere: ad quē vocatus ipse, hinc inde inquirō, unde morbi originem forte trahere potuerit, tandē post longā investigationē invenio, puerū hunc prope puteū diversari, & pedes inde ex aqua madefactos contraxisse: quo audito, deprehendo à frigiditate aquæ illius, humorē aliquē inter collum vesicæ, & pudendū contentum, concretū esse: unde urinæ exitus impediēbatur, qui & sola frigiditate fieri poterat: non interveniente humore aliquo. Profundē contra morbum sic ordior. Recip. Parietariā, oleo fixā, & eā calidā ad pectinem superimponere, vel inter anum & pudenda, urinā enim cit, vel cepam excavatam accipio, in quā infundito oleum anethinū, vel cōmune, & ad cineres calidos, quoad tabescat, finito, & pistam calidam supra prædicta loca imponito. Aliorū & ceparū restis, minutim cesa, & oleo fixa, ac admota juvat, oleum lillinū idem præstat. Sed puer hic quū multa essent tentata, ex oleo scorpiōnū inductus, multa minxit, & liber evasit. Radix meu oleo cocta, & pectini applicita, urinam pueris, unicē prouocat, familiaris autem radix meu hodie officinis aromatarijs totius Italiæ est. Ova fixa, & calida fixorij latitudine inferiori ventri admota, medici Longobardi, pro consequenda opera illa, usurpant. Multa & varia, quæ opus hoc conficere solent, medicamenta, consulto prætermittimus, ut eringij decoctum, tam veri & aromatici, quā vulgaris & communis, quod herbarij Itali, frequenter vendunt, & ex eo cum melle idiotæ conditum parant, viciū non ingraturū, apij varia generā, lithospermon, phalaris herba, & eius semen hodie millium solis dictū, saxiphraga, sanguis hircinus, Lapis Iudaicus, & alia ferē sexcenta, quæ tam per os ebibita, quā extra applicita, operantur.

(. . .)

Curatio




*Curatio undecima, in qua agitur de
pituita viscida, in ventriculi
carvinate congesta.*

M Argarella Scallia mulier biliosa si qua altera, per intervalla multam pituitam viscidam & tenacem in ventriculi cavitate aggerabat, a qua dolore, & animi & corporis perturbationem contrahebat, ad eam igitur ipse vocatus, videns eam ad vomitum pronam, per quem sæpe pituitam hanc emittere solebat, sic orsus sum. Recip. Seminis raphani, anethi ana unciam unam. In libris duabus vini dulcis, fiat decoctio sufficiens, facta colatura, adde agarici boni drachmam mediam, oxy melitis unciam unam & mediam. Misce, fiat vomitorium: quo multum prædictæ pituitæ evomit, tunc vero victa in ordinem disposito calido & sicco, ex tenuante & pituitam incidente, syrupos hos illi propinavimus. Recip. Oxy melitis simplicis unc. unam & mediam, decoctionis hyssopi, maioranæ, seminis anisi uncias tres, misce & octies vel decies jeiuno stomacho bibat, præparata vero & extenuata materia, bolum hunc deglutivit. Recip. Specierum hieræ Galeni, agarici optimi ana, drachmam unam, rhubarbari electi scriptulos duos, diaphiniconis unciam mediam, cum saccharo misce fiat bolus, detur in aurora, ut decet deglutiendo, quo ut opus erat, purgata est. Cæterum cum rectius valeret, sed non ex toto morbus eradicatus esset, quia viæ aliquantulum obstructæ videbantur, sic perscripsimus. Recip. Radicum apij, fœniculi, petrosilini, rusci singularum à corde interiori mundatarum, unc. mediam, calami aromatici, cinnamomi ana drach. tres, herbarum absinthij, hyssopi, pulegij, origani ana pugilum unum, corticum myrobalanorum chebulorum, emblicorum ana drachmas duas, uvæ passæ uncias duas, seminis anisi, fœniculi ana drachmam unam

A & mediam, in libris septem aquæ fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, facta colatura adde oxy melitis compositi uncias tres, mellis rosacei colatitij uncias duas. Misce fiat apozema, vel ut aiunt, iuleb longum, & albumine ovi clarificetur, & cum speciebus aromatici rosati, aromatizetur, & singulis diebus, in aurora, singulas quinque uncias eius ebibat, ex cuius potu humor satis incisus & extenuatus fuit, & viæ ac meatus satis aperti, & reserati tunc catapotia hæc pro eo deponendo, deglutivit. R. Pilularum de hiera cum agarico scriptulos duos, stomachicharum drachmam mediam diaphinij, granatæ, cum syrupo de absinthio, formentur pilulæ quæque, in aurentur, capiat quarta hora ante diem, & dormiat, ijs enim quæ purgari debuerant, purgata sunt. Cæterum exterius ventriculus roborabatur, oleo nardino, vel absinthino, mastichino, de mentha, vel altero ijs simili, per se solo vel aromatis misto ladano odorifero, resina & cera, prout emplastrum vel unguentum parare decernebamus, sed elapsis multis diebus, post horum usum, culcitrulam ex aromatis semiplenam & serico filo interceptam, ventriculo admovebat, quæ semper ac maximum pro stomacho roborando antidotum gestabat, quo in tempore, jeiuno stomacho, conservam ex floribus roris marini, quæ seplasiarj, dianthos appellatur, comedebat, vel ex floribus betonicæ, aut salvie paratam, quibus omnibus delicatior, & cordialior habetur ea conservæ quæ ex floribus arantiorum præparatur, quarum conservarum vice quædoque electarij diapiperonis drachmam unam vel alteram deglutiebat: aut electarij de cinnamomo, aut diagalagæ, aut diamoschi, aut gingiberis coditi, aut aromatici rosati, aut diambrae, aut diacimini, sed cum mulier hæc dives esset, preciosa, & sumptuosa medicamenta illi describebamus, decreveramus autem nos, si ijs non rectè valeret, ad theriacum aquas eam mittere: quarum usus, Paulus Aegineta lib. 4. suæ medicinæ pro

pro curanda elephantiasi meminit. Ceterū, cum optimè & basilicè ijs citatis habuerit, cætera respuit.




*Curatio duodecima, in qua agitur de
fluore muliebri, uteri ^{purgati-}
onis, dicto.*

HVius filia, puella annos nata octo
decim, quum eius sororium repen
te ex apoplexia emortuum vidisset, il
lico in iynocipim lapsa est, pro qua ab
hoc tam gravi symptomate, recuperan
da, mulieres assidue multis machina
tæ sunt, inter quæ cucurbitulæ fœmo
ribus applicitæ recensentur. Ceterum
ab hac afflictione levata puella, intra
biduū per uteri os illi sanguis vividus
effluere cœpit, qui succedente tempore
multus fluxit, rubricans semper tamē,
quem mulieres ob cucurbitulas fœmo
ribus affixas originem traxisse conten
debant, quia uteri vascula plus iusto la
xata erant. Ad hanc igitur vocati nos,
ex brachij iccoraria vena, sanguinis
uncias sex illi educi illico fecimus, &
ad mammas cucurbitulæ sunt affixæ:
quia Galeno teste lib. 13. Methodi me
dici. li cap. 19. ad mamillas cucurbitu
las imponimus, quum sanguis ex utero
profluit, defixo maxime in ipsis com
munibus pectoris & uteri vasis, earum
ore: & latius libello de cucurbitulis &
revulsione, quæ antea Hippocra. lib. 5.
Aphor. aphor. 50. paucis ijs verbis dixe
rat. Mulieri si vis menstrua cohibere,
cucurbitulam quam maximam ad mā
mas appone meq. tantum ijs usi sumus,
sed fructionibus, ligaturis & averfioni
bus, à partibus inferioribus ad superio
res. Sed quæ per os sumebat, morbo
diuturno facto, & per pharmaca qui
verso corpore repurgato, ea erant quæ
lotium ciebant, tum etiam, quæ vim
exiccandi & constringendi habebant
medicamenta: quorum sylvam centu
rijs prioribus, prosecuti satis sumus.
Sed puella hæc post multa & varia re
media, quibus per annum integrum

Eusa est, hoc uno sana est reddita, neque
amplius in hanc fœdam affectionem
recidit: habet autem remedium sic, ovi
vitellum recentem aqua rosacea excep
tum ieiuno stomacho sordebat, & in
tra quindecim dies sana & libera eva
sit. Ceterum, album ovi prædicta aqua
rosacea concussū, & ieiuno stomacho
ebibitum, nō solum ad album fluorem
facere, sed gonorrhæam sanare, satis
sumus experti, ex quo ab albo fluore
foetus Petrusij Bergomatis, annos nata
quinquaginta, sanata est: veluti mulier
Venera, quæ ad heritorum portam ha
bitat: sed hæc mastichis parum in albo
ovi ponebat: plures vero alias ex femi
ne cidoneorum in iure deglutito, sana
tas observavimus.

SCHOLIA.

Dicitur morbus hic muliebris fluor, aut
uteri fluxus, qui multum ab immodera
ta mensum purgatione differt: unde Paulus
Aegineta dicit admodum libro tertio sua me
dici. scorum de unaquaque dicta affectione
agit, ut capite 62. & 63. prædicti libri vide
re quis poterit: est autem muliebris fluor, Pau
lo citato loco teste, uteri diffluxus, per quem
universum expurgatur corpus. Unde Galenus
libro sexto de locis affectis, capite quinto, di
xit. Muliebris fluor accidit, utero haudqua
quam malè affecto, quum videlicet universum
corpus per ipsum purgatur: in hoc itaque fluo
re, humor in toto redundans corpore, qui mag
na ex parte serosus & aquosus est: interdum
etiam candidus aut pallidus: quandoque verd
viridius sanguineus vacuatur, veluti à vena
secta extrahi solet: sed tunc ne quadam in vul
va erosio sit excitata, suadet Paulus. Ceterū,
ex hoc muliebri fluore Galenus uxorem Boe
thi curavit, præmissa purgatione, aquam du
cente, cum decocto asari & apij, ut libro de
præcognitione legitur.



*Curatio decimatertia, in qua agitur,
de symptomatis ex plenitudine ad
vasa dicta, simulq. multo semine ge
nitali abundante, abortis.*

HVius soror, mulier vidua, juvenis
venusta, & bene compacta, grava
tione

tione cum venarum & aliorum vasculorum distentione, per universum corpus sentiebat, quæ gravedo, sive pondus, ex repletione, sive plenitudine ad vasa (ut ego puto) eveniebat, quum sanguis sua multitudine, venas, arterias, & cætera vascula distenderet, in altumque attolleret, cum quibus rubor non solitus aderat, ex qua sanguinis multitudine, multum genitalis seminis (ut fieri solet) quoque coacerabatur, unde universi corporis pondus, sive gravitas, fastidium, suspiria, anxietas, halyces, & pandiculationes oriebantur, pro quibus deponendis, ex pedis una vel altera vena, illi sanguis copiose extrahébatur, & ea victu parco utebatur, & eo quidem frigido, quin etiam abstemia tunc perseverabat, & vini vicē, frigidā bibebat aquam. Cæterum, quum ad aliquot dies melius haberet, postea in easdem affectiones recidebat, pro quibus penitus tollendis pessi ex mercuriali hecuba, aut sabina, pulegio, vel origano, aut nepithia, aut antidoto myrtridatico, vel thetiaca, aut terebenthina parati, ab obstetricibus per os uteri illi immittebantur. Sed cum quoque parum iuvarent, ut nuberet consuli, nam Venerem viduis similibus salubrem esse dixit Galenus libro Artis medicinalis cap. 81. sed clarius libro 6. de locis affectis, capite quinto:

SCHOLIA.

Ex plenitudine, quæ ad vasa dicitur, universa dicta symptomata originem trahunt: unde scire licet, quod plenitudo duplex dicitur, altera ad vasa, altera verò ad robur, sive vires. Plenitudo ad vasa duplex habetur, quæ in unam vertitur, & pro una tantum reputari debet: nam altera est, quando humores quatuor ex aquo adaukti sunt: altera verò, quum sanguis solus abundat, quæ cum priori coincidit, quum fieri nequit, ut sanguis abundet in venis, quin ceteri humores cum eo quoque crescant: quum igitur sanguis per se, aut humores quatuor ex aquo adkti fuerint, & venas & arterias distenderint, & eas tumentes fecerint, & ruborem insolitum creaverint, & pulsuum magnitudinem, & corporis gravitatem induxerint, tunc plenitudinem secundum

A vasorum capacitatem vigere dicendum est, quæ sanguinis missione copiosa, curari solet. Plenitudo ad robur, sive ad vires, ea dicitur, quæ vires pręgravat, vel potius quando virtus non operatur pro obiecti ratione: verbi gratia, contineatur puritas optima in ventriculo iuvenis alicuius, in pauca quantitate: non eam tamen ventriculi iuvenilis facultas alteratrix, sive concoctrix virtus dicta, alterare aut concoquere potest: non quidem puritatis ratione, quia pauca & bona, ut facilius a quovis alio mediocriteri disposito ventriculo alteraretur, & gubernaretur sed ventriculi potius imbecillitatis causa, unde claret plethoram & cacochymiam, quia vires gravant, plenitudines ad vires dici posse, non tamen contra, ut ex exemplo a nobis proposito, elucitur. Cæterum, hæc plenitudo ad vires sola virium roboratio ne curatur. Cacochymia verò ea dicitur plenitudo, quotiescunque unus humor, vel duo, aut tres (sua quantitate peccant, unde cacochymia humorum vitium dicitur. Curatur autem cacochymia purgatione humori superati accommodata. In summa, plenitudo, aut est in omnibus humoribus ex aquo, aut in sanguine, & tunc plethora, vel plenitudo ad vasa dicitur. Si verò in uno humore, vel duobus, aut tribus fuerit vitium, id est, humoris vitium nuncupatur, ut ex Galeni lib. 4. & 13. Methodi medendi, & aphorif. 17. libri secundi Aphorismorum, & lib. de plenitudine per difficili & confuso desumitur. Cæterum, ex abundantia ciborum optimorum, sanguinis optimi multando, in corpore bene disposito gigni solet; a quo & seminis genitalis multum oritur: cum semen gentiale sanguinis in succum (glutem dictum) versi portio sit, quod ab universo deciditur corpore, ut libris de semine legitur, & per venas parvas & minimas ad cavam & arterias (aut abentibus vasis seminariis & testiculis) venit, & per quatuor vasa; duas venas, & totidem arterias ad testiculos derivatur, in quibus calorem & perfectionem recipit, & inde postea ex epididymide vasa duo nascentia semen ad pudendum efferunt;

B quæ vasa varicosa, parastate appellatur, & iuxta originem testiculum contingunt, non tamen ex eo procreantur. Cæterum in feminis quatuor quoque vasa reperiuntur: per quæ & alia quomodo ad matricem semen deferatur, legitur Galenum lib. de semine secundo, & de conceptione quarto de usu partium.
(?)

Curatio

Curatio decimaquarta, in qua agitur de scabie & alopecia.

Simon prædictarum frater iuvenis septemdecim annorum, temperata sanguineus, hoc eodem tempore caput dolebat, & scabiem cum nonnullis papulis patiebatur: non febricitabat, sed quandoque calorem præternaturalem per universum corpus sentiebat: pro quibus levandis affectionibus, præfens ipse, omnia confidero, sed magis æstuale tempus, quod tunc maxime vivebat, & in eo à potentibus abstineamus purgationibus monemur: proinde levioribus quibuldam medicamentis, à nobis tractatus iuvenis, melius habuit. Cæterum, elapsis nonnullis mensibus, hic in capite pustulas passus est, à quo & capilli defluere ceperunt: cui malo occurrentes nos, considerantes utique iuvenem hunc limites morbi Gallici intrasse, illico cataportijs ex nitro Alexandri eum purgavimus, ac nonnullis iteratis decoctis, materiam ad evacuationem parantibus, iterum eum per prædicta à nitro cataportia purgavimus, ac tandem ad guaiaci decoctorum eum traximus, quo per viginti dies usus est. Sed antea ut securus ab alopecia evaderet, per apophlegmātia, & ea quæ per nares injiciuntur medicamenta, caput purgavimus: dein rasura per novaculam facta, ad applicationem medicamentorum discussoriorum devenimus, quibus vitiatum humor in cute evacuetur, & ira habet. Recî. Amygdalarum amararum cum suis corticibus, crematarum, radicum cannarum usturum, ana partes æquales, subtiliter pulverizentur, & cum adipe utrisque excipiantur, & asperiori linteolo, conficito capite, illine: ijs enim prædicto tempore iuvenis hic sanus evasit, quia affectio hæc non admodum gravis, nec inveterata erat. Galenus verò libro 1. de comp. medic. per loca, contra-profluvium capillorum, & pilorum, hoc sum


mopere laudat remedium, dicens. Hæc quæ sequitur compositio, omnes vi sua præcellit, faciens item ad profluvium capillorum, cum oleo aut unguento dissoluta, facit & ad rarecentes in principio capillos, & in calvitie prolabētes, estq. omnino admirabilis. Murium domesticorum ustorum, partem unā, panniculi ampelini, id est linei usti partem unā, adipis in sinu partem unā, medullæ cervinæ partem unā, corticis calami partem unā, hæc omnia arida levigentur, & sufficienti melle admixto, ad crassitudinem mellis redigantur, indeque adeps & medulla liquefacta addantur, & pharmacum ipsum in æream pyxidem reponatur: ex eoq. alopecia, de hæc capillos producat, defricetur, similiter autem & pro flui capilli quotidie ex eo illinantur. Cæterum simplicia medicamenta ad alopeciam facientia, hæc præcipua sunt, ex tabella Dioscoridis excerpta, clarundo, jugiās, avellanæ, etinaceus terrestris, hippocampus, ranæ, locustæ, adeps, finum, raphanus, beta, cepæ, milium, sinapi, cyclaminus, alphodelus, barrachio, myosotis, nimphææ, cynoglosson, adianton, thapsia, ærugo ferri, sandarachæ, halcyonium, coresscinis unguarum caprinarum: quibus nos addimus, apes, muscas, mulcerdam, & mel ex quibus confici possunt fomenta, unguenta, & inunctiones: quibus si medicus rationalis, ut decet, rite probe, & opportunè usus fuerit, certā salus ægrotantibus eveniet, quia, ut nosti, & Galenus ex Herophilo tradit, libro sexto de comp. med. secundum locos, capite tertio, medicamenta per se nihil sunt, & ipsa Dei manus existimantur: nihil sunt, cum ipsis non recte, ut decet, medicus utitur, & manus Dei existimantur, si ut decet, recte & suo tempore eisdem utatur.

SCHOLIA.

Quomodo verò alopecia, & illi similia vitia curari debeant, docuit Galenus libro quatuordecimo Methodi medendi, quæ pro coronide ita habent. Porro quemadmodum in

sinuosis ulceribus generatio carnis, sic in capi-
te & palpebris productio pilorum, opus natu-
re existit. Etenim ex facie qui per cutim
transpirant, quod limosum est, id pilos, tum à
principio gignit, tum de cætero veluti succres-
cendo auget: hoc igitur, quomies vel profusus
perijt, vel redditum est vitiosum, toties pilos
corrumpi est necesse. Corruptuntur nanq.
serpes ipse duplici de causa: autas nutriente
succo destituta, aliis non idoneo usa, ac pror-
sus perditio quidem eo, qui pilos alac succo, cal-
xities oriunt, eodem vitiatas, ophiasis & alope-
ciae proveniunt, in quibus & inibere quod
influit, & adjuvare & digerere, quod iam
occupavit languentem locum, conveniet. Er-
go cum in ulceribus illis purgationem nocen-
tis succi primum adhibuisti, eodem modo in
pilosis istis ab hac primum exordienda curatio
est: scilicet æstimato prius cutis colore, cuius
etiam corruptos pilos. Nam si is albidior, quæ
pro natura habitus sit, puerili humoris pur-
gationem molieris: si pallidior, eiusmodi bilis
purgationem, non secus, quàm si nigrior conspici-
tur, quæ nigram detrahant bilem offertes.
Cum autem iam planè parum expurgatione
corpus existimat, cum qui in cute continetur
humorem digerentibus medicamentis discen-
tias: sic tamen, ut in his caveas, ne adeo cali-
da, acritaque admoveas, ut cutis exulceretur.
Quinetiam ea, quæ valenter siccant, cavere
conveniet, ne videlicet cum vitiatas humore
utilem etiam absamas, & cetera quæ multum
huic rei faciunt, & consulto prætermittimus:
quæ serè eadem sunt cura ipsi, quæ apud ipsum
libro primo de comp. med. secundum loca le-
gantur, cum de alopecia, catuitie, & ophiasis
agitur: quoniam capite adolescentem alopecia la-
borantem, & iungis se resistentem, à Galeno
curatum, notare est, quam cum in quinque die-
bus bis ex ihera cum colocynthide parata par-
gavit, prima purgatione, quatuor ex ea drach-
mis, in secunda, quinque exhibitis, cui antea
cataplasma undecim ex alce composita, ciceris
magnitudinem habebat, exhibuerat. Ceterum
tineam morbum, Græcorum ophiasim esse quid-
am consentiose opinabatur: sed rem non ita
se habere, vel ex hoc satis manifestam evadit,
quod Galenus ophiasim morbum eundem cum
alopia esse, a serpenteque nomen traxisse, cui
pars capitis denudata cernitur, ait, unde Ara-
bes, & eorum affecle, morbum hanc tyriam
vocant: quia hac voce omnes serpentes, quan-
doque viperas intelligunt: ut alias secunda
Centuria ad reverendissimum Hippolytum Es-
tensem Ferrariæ amolissimum Cardinalem,
cum theriacos pilulos examinarem, dixi. Se-
cundo, quia opo. asis, ut Paulus ait, & Celsus


A primò dixit, ab occipitio incipit, neq. duorum
digitorum latitudinem excedit. Est igitur ti-
nea sic ab Aliabate affectio dicta, apud Avi-
cennam saphatum, ut Fen septima libri quar-
ti tract. tertij, cap. i. deprehenditur, quæ inter
Græcorum achores & cerias adnumerari de-
bet, unde Mesue in sua praxi, cap. de saphato,
remedium ex charta combusta, ex Galeo au-
thoritate citat, quo remedio Galenus achores
exulceratos curare solebat, ut proprio capite
de achoribus legitur: meminisse tamen oportet,
pro tineæ, & ophiasis, & antiquæ alope-
cie curatione, ne medicus in medicamentorum
topiorum calidorum applicatione, plus iusto
liberalis sit, quum ex potentibus. & nimis po-
tentia calidis medicamentis cutis aliquando
exasperatur, exulceratur, & quodam modo
comburit: ut sciat Galenus, prædicto ac
comp. med. per loca libro:



Curatio decimaquinta, in qua agitur
de muliere morbo Gallico olim
laborante, & nunc semina-
rium prædicti morbi
habente;

C
MVLIER quæ ex Iadera civitate
& apud Thomam à Vetula Bergoma-
tem mercatorem agebat, cum iandua
morbo Gallico laborasset, & nunc ob-
fessa esset, sed eacochyma reperiretur,
ut in ea multam pituitam & alios hu-
mores ab ipso morbo Gallico contra-
ctos, vigere esset certum, ijs tantum sa-
na intra viginti dies evasit. Reci. Sco-
bis ligni gayaci libram mediam, poli-
podij quercini receptis & contusi, un-
cias tres, sentæ unciam unam & mediā,
corticum myrobalanorum Indorum,
chebulorum ana unciam mediam, pas-
satum de Corinthio uncias tres, semi-
nis cartami unciam unam, radicem bu-
glossi pugillos duos, feminis foeniculi
unciam mediam, in libris decē aquæ,
fiat decoctio secundum artem ad me-
dias, facta colatura, adde sacchari fini
libram mediam, & iterum parum ad
ignem bulliat, ex quo decocto singulis
diebus

diebus in autota ieiuno stomacho, singulas octo uncias bibebat, quo bis & ter in die egerebat, & tandem huius decocti repetitione, ad viginti dies, optimo constituto victus ordine sana evasit, nec alijs medicamentis purgatorijs opus habuit. Cæterum, sequentibus octo diebus, ex rosis marini floribus concinnatam conservam, quæ pharmacopolis diathos dicitur, ieiuno stomacho comedit, & tandem optimè se valere dixit, & Romam profecta est.



Curatio decimasexta, in qua agitur de febre continua.

HAli Turca, mercator iuvenis, ex Prussia ultra Constantinopolim civitatem inclita, Anconæ gravissimè febricitare cepit, cui illico secta fuit vena, & sanguis abundè extractus, dein de syrupos acetosos ebibebat, & clysteres admittebat: tandem sexto die epoto purgatorio medicamento bene potente, quo multa egressit sanus evasit. Hinc videtur, morbi initio, pullus gallinaceus cucurbita & agrestia conditus erat, potus verò gelida iulebo mista.




Curatio decimasextima, in qua agitur de mensibus plus iusto fluentibus, & symptomatis eos consequentibus.

LVna ex Brudis, mulier vidua, cum consuetum mensium suorum fluxum per triduum haberet, nunc verò vigente æstu ad quindecim dies fluxere, ex quo superfluo fluxu, macilenta, & imbecillis est reddita, ad hæc frigida & in synopim sæpe deveniens. Cæterum, hæc, quum medicamenta non admitteret, neque cucurbitas ad mammas, solo victu optimo, constringendi vim ha-

Ebente, & vini rubri styptici potu, quo nunquam usa erat, bene sensit, & fluxus restrictus est, ad octo tamen dies priores, universum huius corpus, ita frigidum factum est, ut eam multis calidis pannis laneis, & varijs alijs machinamentis, ad se vix reducere possemus. Timor autem apud me erat, ne hæc in maciem & extremam siccitatem, quam senectutis hereticam, medici appellamus, devenisset, aut saltem in hydropem.

SCHOLIA.

FQuantum periculi adferat menstrua plus iusto præsentia exposuit Hippocrates lib. 5. Aphor. aphor. 96. & 57. dicens. Si in fluore muliebri convulsio & animi defectio superveniam malum: item si menstrua immodicè fluunt, morbi accidunt, & si apprimuntur, ex utero morbi veniunt. Fide Gal. lib. 2. de facultat. nat. inquit. Siquidem ex diuturnis hæmorrhoidibus retentis, aut immodica evacuatione hominem ad extremam frigiditatem ducentibus non semel aut bis, sed sæpè iam, aquas inter cutem collectas vidimus: quemadmodum etiam mulieribus, tum menstrua purgationis omnimoda cessatio, tum immodica vacuatio, quum scilicet vehementer sanguinis profluvio laboraverint, hydropem accersiverunt. Libro quoque de malis affectis locis sexto, cap. 5. idem scriptum reliquit, quum menses plus iusto fluant sequi colorem fædum, pedes molli tumore attolli, corporaque universum intumescere, & multa alia, quæ Galenus ipse varijs suis doctrinæ libris inculcat.



Curatio decima octava, in qua agitur de febriente, qui gelida potu sanus evasit.

BLanguinus, qui ad diversorium extra urbem agebat, & nunc apud pistrinum viam habitat, cum gravissimè febrirer, & non quiesceret, & intensissime sitiret, & cibum non retineret, & aqua illi à medico abnegata esset: ad eum cum pervenissem & in urina coctionis notas contempleret, & aque appetentiam

petentiam inexpugnabilem cum lingua nigritie & ariditate notare, illi gelidam ad satietatem concessi, qua illico vomuit, & postea copiosissime sudavit, post quem febris ex integro delituit, & aeger non amplius sitivit, imò quæ comedebat, ea retinebat. Cæterum, octavo die à propinato syrupo rosaceo solutivo cum aqua buglossæ, optimè egessit, & tunc ex toto sanus evasit: non nullis tamen sequentibus diebus, ieiuno stomacho rhodofaccharum comedit, & aquam endiviæ desuper ebibit, & eius ventriculus oleo codoneorum, iungebatur.



*Curatio decimanona, in qua agitur
de extirpandis excrescentibus in col-
lo vesicæ carunculis.*

GAlterius Partinopolitanus, vir nobilis, & magnificus, annos natus quadraginta: cum iamdiu gonorrhœa, hoc est, seminis profluvium pateretur, & nihil remedium contra malum invenisset, in urinæ aliqualem suppressionem. Ischurian Græci dicunt, devenit, quo malo cum gravissimè torqueretur, à me remedium quo caruncicem hunc morbum expelleret, exposcit. Ego vero omnibus paratus lubens provinciâ suscepî, ac morbum & eius causas considerans, deprehendo, carunculas, hoc est, carnis excrescentias collo vesicæ & urinæ meatui inesse, cum ijs, qui gonorrhœam diuturnam patiuntur ulcera in prædictis locis ferè semper habere soleant, quæ nisi citò curètur, in ipsis spongiosa crescit caro, ut alijs evenire percipimus ulceribus: quæ spongiosa caro quo minus homo libere micet, & hymenæo aperam det, sua obstructione incantata est, ita enim urinæ meatus carunculis ijs obstruuntur, ut urina difficulter excrenatur, & non eiacularur: sed guttatim potius destillet, aut in unam aut alteram partem divaricetur, & maximis conatibus & laboribus reddatur,

A non sine egerendi cupiditate, ut nostro eveniebat ægrotanti. Nam Doctor Castilius, vir me hercle bonus & suavis, Romæ hoc vexabatur morbo, qui præter gravia tolerata ab eo symptomata eo tempore, quo lotium excernebat, hoc uno cruciabatur maximè, quòd nisi fortiter pudendi radicem manu comprimeret, exactè non miciebat, idque magnis angustijs & pressuris. Vidimus autem, si recte teneo, & curavimus probum hunc virum Romæ, anno millesimo quingentesimo quinquagesimo, cum à Julio tertio summo Pontifice pro sui salute convocati essemus. Neque ijs tantum exuberantes carnes in vesicæ collo & urinario meatu esse indicium desumpsimus, sed magis ijs sequentibus, nam apij thlsum sive coticulum amygdalarum dulcium oleo primo intinctum per utinarum meatum indidimus, quo ad vesicam penetrare non potuimus, sed & cerea candela postea id tentavimus, prædicto inuncto oleo, sed frustra quoque, quia candela plicabatur, raudens ad catheterem, sive argenteam fistulam devenimus, qua ob carunculas impediens ad vesicam non pervenimus, ultra quas absque saltu & sanguinis effusione, sive cerea candela, aut specillo, aut cathetere opus hoc tenemus, progredi possibile non est, ijs faciunt hæc, quæ carunculas omnino urinario meatui hæere exponunt, videlicet, eo tempore quo vir hic hymenæum celebrabat, semen genitale non eiacularatur, sed guttatim potius emittebat, ex quibus omnibus facile coniecimus hunc carunculas pati. Cæterum coniecimus obstructionem hanc à carunculis ortam esse, non verò à lapillo, quia uniformiter ferè urina in viro isto semper profluebat, nam in ea quæ à lapilli sit obstructione, non semper eo modo urina redditur, quia aliquando libere & copiose cum eiacularur urina, repente supprimitur, lapillo nimirum ipso ex fundo vesicæ in cololum eius incidente, cumque apprimè obstruente, aliquando verò contrario evenit, ut urina ex toto suppressa ob lapillum

Ff omni.

omnimodo obturantem, eo tamen pro pulso, vel cathetere, vel specillo, vel cruribus elevatis, facta concussione, libere urina redditur, quæ carunculas patienti non eveniunt, sed (ut dixi) uniformiter urina excernitur. Item discernimus carunculam à lapillo, intromisso cathetere, tactu saltem. Item quia vexat lapillo, ad penis radicem prurigo maxime viget, quæ obstruente caruncula non adest: sed quod neque à copia tenacium & viscidarum superfluitatum prædicta obstructio in ægrotante isto evenit, ex hoc satis probatum iri volumus: quia quæ ab illi evenire contingit obstructio, cæteris maior plerumque est, aded ut ex toto supprimatur urina. Cognito igitur in via morbo, eum deponere, & eradicare omnibus machinamentis tentavimus. Cæterum ne cum hunc extirpare curabamus, alterum de novo circa eandem partem evocare morbum, humores ad eam ruere faciendo, per pharmacum eos purgare proposuimus, ipsis per syrupos cum vijs & canaliculis purgationi facientibus, primo præparatis: habent autem syrupi sic. R. Syrupi de fumo terræ unciam unam, oxy melitis simplicis unciam unam, aquarum fumi terræ, lupulorum orraginis ana unciam unam. Misce fiat syrupus, capiat quinque: post quorum potum, catapotia hæc deglutiat. Recip. Pilularum de fumo terræ drachmam unam, aurearum scriptulū unū, diagridij grana tria, trochiscorum alaudaal grana duo, cum syrupo de fumo terræ formentur pilulæ quinque, inaurantur, capiat hora sexta noctis, & dormiat, quibus optime egeat. Soleo tamen ipse ijs sic male affectis hominibus decoctum radicis sinarum, vel rubi viticofi, quem Hispani zarzam partillam vocant, propinare, & postea ad curationem particularem devenire. Cæterum post celebratas universales evacuationes, partes urinæ famulantes, fomentis & balneis, ac unguentis relaxantibus, & urinariam fistulam ampliandis fortæ sunt: quæ ex malvis, brancha urina, anetho, radice althææ,

E apij, fœniculi, petroselini, & similibus sunt composita. Porro ægrotus hic optimo, sed tenui victus ordine utebatur, sed potissimum quando candela cerato imbuta per urinarium meatum inferebatur, nam tunc & abstemius factus erat, sola hordeacea aqua iulebo mista, contentus. In universo quoque huius morbi decursu, venter semper responderet, si non sua sponte, balano, vel clysteri saltem, solliciti fuimus. Iis autem in ordinem dispositis, ad extirpandas carunculas condescendimus: pro qua conficienda operatione, ceratum hoc ad manus erat, & ita habet. Recip. Viridis æris, auri pigmenti, vitrioli, aluminis rochæ ana unc. duas. Omnia hæc aceto acerrimo perflusa, inter duos porphyrites lapides quam accuratissime ducantur, in levoremque tenuissimum reddantur, & soli æstivali exponantur: hæc rursus, sic exsiccata, aceto affuso ducenda sunt, & leviganda, solique exponenda quo usque pulvis subtilissimus evadat, & à medicamentis ijs omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus octo dierum spacio conficies: hoc confecto & parato pulvere, Reci. Olei rosacei uncias quatuor, lithargirij uncias duas, ad ignem fiat coctura quousque emplastri modo corpulenti adquirat consistentiam: tunc ab igne deposito, adde prædicti pulveris uncias duas, & tudicula vel spatula misce, & ad ignem omnia tractato, quousque medicamentum duriusculum evadat: ita ut si candelæ cereæ, vel plumbeæ virgulæ hæreat, non diffuset, etiam si digitis tractetur: hoc enim emplastrum, huius lernei, & Herculei morbi, clava existit, quod hymnis multis, & laudibus varijs decantari meretur: nec solum huic morbo prodest, sed varios alios arceat, & explodit, nam polypos unice curat, & extuberantes carnes, in aurium meatibus, & alijs locis repertas, unice extirpat, & refecat. Præter emplastrum hoc, cereæ candelæ numero viginti quoque in promptu erant, quæ ex alba cera paucula resina terebenthina adiecta, parabantur, longitudinis duodecim digitorum

digitorum transversorum, crassitudinis verò prout nobis meatum urinariū ferre videbatur, neque enim ut modo lectores, intelligant, candelarum harum crassitudo multum excedit crassitudinem earum candelarum, quæ in ceteris tabernis venales habentur, & singulæ singulis trientibus, sive quattrinis aut marobotinis, venduntur, à quibus fili suprema pars, quo ignis accenditur quum eisdem uti volumus, præscindimus, & cuspidem digitis, ut decet adaptatus, nec minus ex plumbo tres vel quatuor virgulas plumbeas paratas habemus, longitudinis eiusdem qua candelæ cereæ paratæ sunt, & eiusdē crassitudinis, quibus quando caruncula refractaria & difficiles sunt, candelarum vice utimur. Ijs enim in ordinem dispositis, candellam ceream unam vel alteram per circuitum excavatam, eo modo quo fusi in cuspidē, ne fila decendant, excavari solent, ex prædicto emplastro inunctam, per urinarium meatum, ægotante optimè sedente, immitimus ac per sex vel octo dies, singulis diebus una vel altera, ut decet innovata candela, continèd ager in vrinario meatu insertam habeat, neque absque ea, nisi meiendi tempore, agat necesse est: quia quo tempore meit, cati deponit, sed illico ut decet concinnatam remittit, in qua facillè locum afflūm, hoc est, ubi caruncula, vel carunculæ insunt,prehendimus; nam ea pars candelæ quæ carunculam tangit, aliquantulum contunditur, & comprimitur. Per id dignoscemus carunculas ex toto extirpatas & absumptas esse, ex tribus quatuorve signis. Primo quod candela iam facillè penetrat, secundo ex multitudine carunculatum putridarum extra emissarum, & humoris purulenti effluentis, tertio ex urinæ ei aculatione, facillè enim & expedite, copiose, ac recto tramite urina emittitur (carunculis ipsis absumptis) neque minori facilitate semen genitale emittitur, quibus adde mordicationem quam ager ob exulceratam particulam per sentit, septimo autem die in

A ægrotō nostro carunculas defecisse ex prædictis signis manifestissimèprehendimus. Extirpatas igitur ac ex toto eradicatorum carunculis, per octo sequentes dies nihil per siphonem inferemus, sola candela crassiuscula sicca, absque alicuius rei inunctione, immissa, contenti: nam tametsi carunculae extirpatæ sint, non tamen ex toto portunculæ quæ emplastrum subterfugunt, brevi illo tempore deponi potuerunt: sed magis ut exactè excernantur, longiori indigent tempore, quas ad fundum vesicæ non sine ulcerum vellicatione, & ægotantis detrimento, si modo per siphonem quid iniecerimus, retro cedere faciemus. Satis igitur septēdierum spatio confectum habere putamus, si carunculas exesas habuerimus: reliquis autem septem plus minus pro ægritudinis ratione, urinariū in meatum per candellam crassiusculam perfectū habuerimus, per quē urina abstergēdi, exiccādiq; vim habēs, libere & expedite exeat, secum caruncularum reliquias nonnullas viribus emplastri subterfugientes, excernēs, quod unum hac in curatione tāquam præcipuum adnotandum decrevi, cuius inadvertentia multi illico exesis carunculis, per siphonem liquida abstergentia inserunt, non sine tamen multorum ægotantium pernicio, ut in scholijs patebit. Elapso igitur hoc tempore, quo & caruncularum, & crassioris puris efflux² cessavit, ad nonnullorum liquorum vires abstergendi habentium iniectionem, per siphonem devenimus, quæ ita habent. R. Hordei integri non speliati à cortice pugillos duos, radicis aristolochiæ rotundæ unicam unam & mediam, plantaginis herbæ pugillum unum. In libris duabus aquæ fiat decoctio ad medias, facta colatura, adde mellis rosacei colatici uncias duas, misce, & siphone per fistulam urinariam inijce bis & ter in die, & virgulam plumbeā, aut candellā cereā ager remittat, hoc enim decoctio absterforio nos utimur continuo, quo ad sex dies, pro hui⁹ ægotantis absterge

dis ulceribus pervenimus, quod si for-
tiori opus fuerit, ad aquam laphranci
viridem, pro ulceribus exacte abster-
gendis, pervenimus, quæ ita habet. R.
Aluminis rochæ, viridis æris ana unc.
mediam, auri pigmenti drach. unam,
in libris duabus aquæ fontis, vel plan-
taginis, fiat coctura ad ignem, quous-
que semilibra absumatur, & per sacculum
laneum trahatur, & coletur, quam
aquam caphura alteratam, per siphonem
in meatum urinarium injicimus,
veluti cicatrizans medicamentum post
elapsos plures dies, quod ita habet. Re-
cip. Ceruse unciam unam, aluminis ro-
chæ, lithargirii, ana drac. duas, in aqua
caudæ equinæ fiat decoctio ad medias,
& per manicam laneam trahatur &
coletur. Iis enim vir hic intra mensem
ex toto sanus evasit, veluti Chius ho-
mo magnus & robustus, qui apud do-
mum Dionisij Chij quoque agebat, ut
plures alios silentio præteream, quorum
nonnullis symptomata curationis tem-
pore superveniunt, videlicet dolor in-
tensissimus, ad quem sequitur rigor in-
solitus, & fibris, aliquando hæmorrha-
gia, id est, sanguinis profluvium & hu-
iusemodi varia alia, quibus deposita
candela, subvenimus, pro uniuscuiusq;
symptomatis ratione. Nam si dolor
adeft, per siphonem, urinarium meatus
colluitur lacte, aut aqua rosacea caphu-
ræ admista, aut decocto ex semine li-
ni, & fœnugræci parato, quod si acerrimus
dolor ita sit, ut eum pati æger ne-
queat, tunc ad alterci decoctum deve-
nimus, aut ad trochiscum ex cynoglossio,
vel opij unum, vel alteri granum disso-
lutum in aqua rosarum, vel decocto ex
similibus parato, quo exteriora foveri,
optimum quoque est. Si verò hæmor-
rhagia fuerit, tunc ad ea quæ leviter
oras venarum compescunt, confugien-
dum est, ut albumen ovi aqua rosacea
optimè concussum, decoctum balaustio-
rum, caudæ equinæ, centum nodij,
adiecto pulvisculo sanguinis dra-
chonis, boli Armeniæ, & si-
milium sanguinem con-
stingentium.

Videor mihi opere precium facturus, si cum
omnium utilitatis, tum etiam æstimationis
nostræ ratione habita, quid de hac curandi
ratione & unde originem habuerit, quam bre-
vissimè explicaverim. Lacuna enim vir medicus
fidius suavisimus, & magni in arte medicâ
nominis, libellum abhinc triennio Roma edi-
dit, in quo divinas penè laudes huius extir-
pandæ caruncule invento tribuit, & illius au-
thorem Philippum hominem mihi notissimum
facit, & ut est singulari quodam erga amicos
eandem, rationem curationis ab eodem Phi-
lippò traditam, nudis penè verbis, & sicut ab
eo acceperat, tradit, nolens quantum ego exi-
limo, alieno in opere ingeniosus haberi: quâ-
rè & nonnulla in eadem curatione perpen-
dendâ & temperandâ mihi sentio, & illud
fugitivum inventum ad me quasi postliminio
reversum, mihi ascribendum, sed hoc posse-
rius. Primam ergo à me perpendendam, &
temperandam in hac caruncularum curatione
est, quod extirpatis ac excisis, ut medico vi-
detur, carunculis, tempore sex vel octo dierum,
illico, nullo intermedio tempore, ad infectionem
colligij abstergeri percuti debet autem col-
lyrium ex Philippo sic. R. Centaurij minoris,
apij, caudæ equinæ ana manipulum medium,
bordei confusi, unc. unam, coquantur in libris
duabus aquæ purissimæ, donec mediâ pars ab-
sumatur, postea decocto ex colato, rhodomeli-
ros, vel melius centaureæ uncias binas adici-
ro, & per siphonem injicito. Est certè remediū
hoc optimum, & huic malo apprimè exogita-
tum. Ceterum quod illico enim post discussas
ac extirpatas carunculas, intra sex vel octo
dies, nullo discurrere postea tempore, per si-
phonem impellat, non probo, tum inopportunitatem
opus hoc, ut experientia compertum habeo,
maxime obstit, & ratio est, quia caruncula-
rum ramenta nonnulla commota, sed non ex-
toto exesa ab emplastro, ad plures dies, quam
sex vel octo, (etiam libere & expeditè urina
fluente) excernuntur: imo & crassioris puris
quedam pars ad plures quoque dies defluit,
quorum exitus per colligij & humorum in-
fectionem impeditur, imo ea ad vesicæ fundum
retrocedunt, unde symptomata graviora oriri
solent. & mala multa, præcipue si sine materia ex
marmore & cristallo parato, pro cicatrizationis
ulceribus usi fuerimus, ut inferius dicemus.
Igitur sanum consilium fore putamus, si cum
corrosæ caruncule intra sex vel septem dies,
ut nobis videtur, sunt, & ex signis deprehen-
dimus, a sex dies solius secus à deligimmi-
sione transegerimus, neque ita furibundè ad
liquidorum

liquidorum iniectionem properavimus, quum earum infusione quoquomodo caruncularum & crassioris puri reliquia retinentur, quas facillime urina extergendi & siccandi vires habens, tempore hoc signato ex toto exerceat, & postea iniecta, securius & melius manus suum conscient. Item post abstersionem, ad ea qua cicatrizant, ut ratio postulat, deveniendum est: pro qua complenda operatione, Lacuna ex Philippo, ita agendum suadet, dicens. Ulceribus iam puris redditus, inducatur cicatrix huiusmodi smegmate per siphonem infuso. Recip. Aquae plantaginis, rosacea ana uncias quatuor, feri lactis caprilli uncias duas, cerusa uncias sex, aluminis rotha, marmora candidissima, spodi, cristalli, singulorum drachmam unam & mediam, caphura scriptulum unum. Arida terantur acutissimè, cibroque excussa tenuissimo, humidis diligenter misceantur: hoc enim remedium est, quo cicatrices ulceribus Lacuna ex Philippo inducit, sed ut ego ingenuè fatear, medicamentum hoc periculosum admodum est, ut quod ex lapidum pulvere constat, quod cum etiam vesica cavitate ingreditur, difficulter remittitur: imò seba eo symptomata criri solent, ut ipse saepe experientia notavi, precipue in Helia quodam mercatore, qui ex Aulone Anconam venit: nam is cum carunculas in urinaria fistula pateretur, & difficulter urinam redderet: imò illi virga curva ob morbum facta esset ut liberis operam dare non posset, per me tractatus intra sex dies, ex emplastro, liberè & directè urinam emittebat, ut si quando alias. Ceterum quiddam ex libro medicus, tanquam ex commentariolis navi factus, medicamentum à Lacuna pro ulceribus cicatrizandis paratum (me absente) iniecit, ex quo, cum antea expedire & rectè post extirpationem caruncularum meieret, in omnimodam urinam suppressionem hominem traxit: ex qua intra tres dies mortuus est. Caveant igitur medici artem exercentes, ne quid calculeosum, aut arenosum, lapidosumve per urinariam fistulam impellant, cum periculo. Jam admodum sit opus hoc, & in perniciem aegros trahat: si hoc tamen smegmate Lacuna, vel alio simili quis uti vellet, cum primo per manicam laici panni traiectum habeat, suaderem, veluti lafranci alsterosiam aquam, aut alteram cicatrices inducentem. Quod verò ad invictum attinet, vellem sanè & Philippus ipse, quem nunc Damasci agere intelligo, adset, profiteretur enim ingenuè per quos profecisset: est enim homo neque malus, neque ingratus. Is Plisippom, eo ferè anno quo Taneum vrbis clarissima, Ca-

A saris auspicijs subiecta est, cum ad me officij causa evenisset: est enim (ut nemo non novit) chirurgus rerum magis experientia, quam auctorum lectione insignis: memini, cum mihi diceret, venisse in eam urbem è regione proximam, virum quendam satis divitem, qui urina stillicidio, & ut sibi videbatur calculo etiam laborabat: precatus itaque me est enixissime, ut hominem adirem. Ego verò partim amici precibus, partim etiam compendioso adductus egrotantem in viso adolescentem annos natum viginti quinque, qui in Africa & India, multa stipendia fecerat, ut milites intemperantes maiori ex parte esse solent, ex promissa venerè in morbum, quem Gallicum vocant, incidit, cui malo, seminis etiam profluvium accesserat, quo biennium integrum laboraverat: erat tamen robusta quadam & militari planè temperie, unde mihi suspicio incescit, eum calculo non laborare, malus enim ille & carnifex morbus, & vires attenuat, & pallorem inducit, & quoddam quasi vitæ radium secum affert, imò longè alia symptomata præ se fert, per qua ab altero discernitur. Ratus itaque id quod erat, apij thyrso, & alijs ut dixi, prius amygdalino oleo iminctis, per urinarium meatum immisis, faciliè illum carunculis laborare deprehendo, continuoque ad ea remedia quibus ipse Philippus postea Romæ usus, magnam sibi auctoritatem cum maximo quaestu, comparavit, descendendo, brevique adolescentem pristinae valetudini restituo. Non est mihi animus Philippum ingrati animi accusare, neque enim ille hoc inficiatur: hoc tamen unum dolet, quod cū apud viros in re medica illustres, tū apud Lacunā, alterū Hispaniæ Gal. totū hoc curandi inventum didicerit, id tamen sibi adscripserit, impudenter me hercule, & ut ingenuè loquar, ingrati: affuere enim curationi nostræ viri me hercule doctissimi & magne apud suos auctoritatis, Ludovicus Dianinus Coimbrensis, Georgius Henricus Vlisipponensis, medici & philosophi nobilissimi. Manuel Lindus, asirorum cognitione florentissimus. Et ne ego in idem cum Philippo vitium incidisse videar, fateor Salmanticæ cum agerem, ab Aldereto medico clarissimo, & preceptore meo doctissimo, id curandi genus accepisse: sicut alia per multa, qua me hercule, ut magna, ita apud me maximo in precio, & sunt, & habentur.

*Curatio Vigesima, in qua agitur de
cerea candela, per urinariam fi-
stulam immissa, & in
tus manente.*

Andreas Musca, propola Anconita-
nus, quum iam diu ob lapillos à
renibus decedentes, in urinarij meatus
ulcerationes deveniret, & consequen-
ter in carnis ex crescentias leviores, nō
ita facile neque expedite, ut decebat,
meiebat. Cæterum hic, ut tantum ma-
lum fugeret, lorium liberè & expedite
redderet per ceream candelā curabat,
at cum semel per urinariam fistulam,
solitam candelam ceream albā immit-
teret, neque filo alligatam, aut portium
culam eius fortis relinqueret, factū est,
ut ex toto candela delinqueret, & intus
maneret, neq. ad tres vel quatuor dies,
eam extrahere fuerit possibile, ad fun-
dum autem vesicæ tota plicata ipsa can-
dela descendit, ex qua magnum grava-
men, & nocumentum intus sentiebat,
pro qua extrahenda, ex argento subtili-
bus qualdam forcipes, ad rostri gruini fi-
guram & formam parare fecimus, qui-
bus nihil profecimus, cum lōgitudinis
maioris, utpote ad minus quindecim
digitorum transversorum essent, opus
erat. Decet autem catheteres varij sint
parati, alter quindecim digitorū trans-
versorum, magnis viris deserviens, al-
ter duodecim digitorum, minimus no-
vem, sed fœminis accommodatus ca-
theter, sic haberi debet, maior novem
digitorum, minor sex tantum. Item in-
curvi sint catheteres ij decet, potissimū
viris servientes: quia viris magis intor-
quetur vesicæ collum. Aegrotus autem
hic, quum vir corpore magnus sit, ea
suprema longitudine quindecim suo-
rum digitorum transversorū, forcipes
ut vesicæ collum attingerent, opus ha-
bebat. Cæterum, cū aegrotus hic nihil
per forcipes proficeret, commédavi ut
chirurgus per anum digitum medium
manus mitteret, ac paulatim ex vesica

E candelam comprimendo extra mitte-
ret, eo solito more, quo faciunt ij, qui
lapillos ex vesica detrudere solent, ut
eos in inguine, scapello incisorio pri-
mo emissario facto, extrahant. Hoc
enim coadiumēto, intra triduum, cera
ex candela liquefacta est, ut ea & clych-
nium liberè cum urina exierint, & tūc
ager liber evasit.

*Curatio Vigesima prima, in qua agi-
tur de caudela in propinando
pharmaco.*

Virgo delicata puella Recinensis
cum febreret, & nullum per os ad-
mitteret medicamētum purgatorium,
ecce illi iuleb saltem ebiberet offero,
cui proprijs manibus, pro suo arbitrio
aquam frigidam mitteret quoque in-
culco. Illa verò annuens, iuleb vice illi
co à pharmacopola syrups rosati solu-
tivi uncias quatuor afferre iussi, cui il-
la aquam infudit, & ebibit ac octies vel
decies egessit, & sanata est.

*Curatio Vigesima secunda, in qua agi-
tur de puero detento symptomate
epileptico, & postea in para-
lysim brachij & cruris
dextri devenit.*

Filius Petrutij, Bergomatis mercato-
ris, annos natus tres, cum bene va-
leret, repente epileptico symptomate
cruciatu est: nam oculos extra promi-
nentes & immobiles habebat, os distor-
tum, dentes calviculos, ut intra eos co-
cleare ligneum mittere, ad anhelitum
facilitandum, & spumam & humidita-
tes extra mittendas per os, per diffici-
le fuerit. Ad hæc manus & pedes tre-
mentes, cum quibus pulsus non appare-
bant, præsertim in brachialibus, & spu-
mam ad os non referebat. Perdaravi
autem

autem paroxysmus hic ad horas quinque, in quo perdurante, hæc machinata sunt, primo indito balano, brachiorum & crurum frictiones, & eorum ligatura pro corpusculi ratione, sunt adhibita, dein caput, collum, tempora, cervix & pectus, oleo rutaceo foras sunt, superaddita lana succida, ut à pecudè mastrata carpitur, quibus mēbris quoque ruta pista, magno iuvamento superponitur. Cæterum ignorant, & tanquam parum in anatomia exerciti desirant, qui in hoc morbo, ad nucham tantum localia remedia admovent, toto capite & thorace spretis, sed per os, piper oxymelite scillino exceptum penam mittebatur, veluti per nares, ad sterutamentum evocandum, adiecta quoque castorei portunculula. At quum paroxysmus perseveraret, & remedijs morbus reniteretur, cucurbitulas duas scapulis, & totidem ad nares, vulnusculis sacrificata cute, affigi fecimus, & medicamentum hoc per os inieci-
R. Pulveris seminis peoniæ, radicis peoniæ, ana drachmam mediam, belzuini nigri scriptulos duos. Omnia accuratissime pitentur, & uncijis tribus aquæ maioranæ, & altera syrupi de betonica excipiantur, & fiat potus, quem paulatim, ac per intervalia, per os iniiciat, quo & balanulo subdito, multa egessit. Tandem post quinque horas paroxysmus quievit, cui febris madida, hoc est, cum sudore supervenit, quæ per totam noctem duravit, sequenti verò die, pueri brachium dextrum, & ipsum crus paralyti affecta esse visa sunt, cum quibus puer quoque timebat, & quasi ab umbra detineri videbatur, pro quibus curandis affectionibus sic orsus sum. **R.** Syrupi de betonica, stachados, ana unciam mediam, aquarum maioranæ, origani ana unciam unam. Misce, fiat syrupus, quem tepidum capiat in aurora, ebibebat autem puer hic optime ea quæ illi ebibenda offerebamus. At interim syrupus bibebat, crus & brachium, oleo vulpino, & liliorum alborum inungebantur, quin supra addita lana succida fasciabantur: post ali-

A quot verò dies, leve hoc pharmacum puero dedimus. **R.** Agarici optimi drachmam unam, giogiberis grana quinque, salis ammoniaci grana duo, rhabarbari electi drachmam mediam, omnia subtiliter pulverizentur, & linteo subtili, & raro excepta, in uncia una & mediâ oxymelitis per noctem infusa mancant, & in aurora optime digitis comprimantur, ut medicamentorum vis in oxymel abeat, cum oxymeli adde, iuris pulli gallinacei, semiscutulâ, cinnamomi parum, misce; fiat potus, propinetur ut decet, & desuper parum dormiat. Hoc verò pharmaco puer optime egessit, & nocte sequenti alacriter se habuit, quod parentes, & familiares in bonum reiecerunt, id evenisse asseveranter, ob depulsum humorem corpus antea infestantem. Deinceps verò brachium, & crus proprio motu destituta, per integrum mensem, ex unguento de bdello, cuius descriptionem inferius leges, inungebantur, & lana succida cooperiebantur, non nisi ex trochileis ab aromatis, & myrrha vera, & similibus paratis, primo suffitis, quin & universum caput cum spina ex oleo castino, & de piperibus fovebantur, quibus remedijs, intra quadraginta dies, mēbra hæc ad proprium suum motum, restitui fecimus adeo ut quindecim frequentibus alijs, ambularet, & propria manu comederet, quam optime exercebat. Victus huic puero, primis illis afflictionis diebus, ius pulli, pulvisculo cinnamomi respersum erat, cui quoque medulla panis indebatur, postea verò ficedulæ, & parvæ alites in dumetis vigentes, præcipue afficere, aut aqua coctæ, ut capi & gallinarum carnes, sceniculo, mentha, anetò, basilico, satureia, hyssopo, & similibus paratæ & coctæ, viva passa avidissime vesciebatur, veluti saccharo incrustatis cinnamomo, anisi semine, & corticibus arantiorum. Potus primis diebus aqua cinnamomi erat, postea aqua mellis cum pauca salvia, optime coctæ, successu verò temporis, parum vini puero concedebatur: ijs enim (ut dixi) puer hic

hic intra duos menses ex integro sanitatem adeptus est. Porro unguentum de bdello ita habet, quo nullum præstantius aliud, pro hac complenda operatione comperitur. R. Bdellij drachmas sex, euphorbij drach. quatuor, castorei drachmas tres, serapini drachmas quatuor, ceræ drachmas quindecim, olei sambucini drachmas decem, bdellium, & serapinum dissolvantur in aqua rutæ agrestis, & cætera linantur aqua calida, & fiat unguentum. Cæterum, puer hic nono die mensis Decembris, ann. 1552. in eundem morbum relapsus est, non adeo tamen ut primo sævum, cum nullum membrum inde paralyti affectum manserit, curavimus tamen puerum à paroxysmo omnibus machinamentis sublevare, prout à nobis primo paroxysmo æticitatū esse vidistis, in quo ultra topica medicamenta oxymel scillinum cum pulvere proniæ & belzuini, per os propinabamus, quin & glandes ex melle adiectis speciebus hieræ ex colocynthide induebantur. Veluti clysteres ex centauro minori, semine cartami, feniculi, & cumini, adiecto oleo anethino, rutaceo, & electarijs huic rei facientibus, ut hic rapiera, diaphanicone, adiecto aliquando uno vel altero grano trochiscorum alandaal. Porro, ut puer olim medicamenta optimè in potu admittebat, ita nunc nihil eorum ebibeat, quia de causa, quum opus esset, ut morbi causam præscinderemus, singulis mēibus per diacitoniten purgatorium, à nobis excogitatum, puerum purgabamus, quod avidissime puer ipse comedeat, & ita habet. R. Purgatorium diacitoniten, cidoneorum mundatorum libram mediam, mellis vel sacchari libram mediam, saccharum, aqua vel vino liquefiat, & fiat conditum ad ignem, cui ad despecierum diaturbit uncias binas, misce, fiat diacitoniten purgatorium, cuius dosis sit pro vice, ad unciam mediam, parum vel minus, pro robore, vel virium ægrotantis imbecillitate, habita ratione morbi, & cæteris ad eum acientibus. Habetur autem diaturbit

E descriptio, apud autorem Luminaris maioris, ubi diarob cum turbit describit. Ex hoc igitur diacidonite, puer hic semiunciam ieiuno stomacho comedeat, & optimè egerebat. Sed unum silentio præterire non est, quod quum puer hic malè affectus incideret, ancilla domestica, annos nata triginta, morbillis correpta fuit, quibus puer illico infectus evasit, veluti eius soror ætate minor, sed brevi sanus fuit factus. At cum bis vel ter puer diacidoniten gustaret, postea omnino abhorruit, quare re martij pares purgatorios, prædictis speciebus apparatus concinari faciebamus, quos puer comedeat, & optimè purgabat. Et ut autem noscas, parvulo martiopani, specierum prædictarum drach. miscebamus, quem in aurota comedeat, & optimè absque anxietudine, aut turbatione aliqua purgabat. Huic autem mediocri purgationi similem fieri desiderabat Galenus pueri suo comitiali morbo laborantis, & Aetius ex curis cum scāmōnio cathartico parabat, sermone 3. cap. 92. pueros sic affectos purgaret, ad quorum imitationem multa similia parare possemus, quibus pueros, vel eos qui pharmaca renuunt, purgemus. Cæterum, quum puer hic hac curatione præservativa ad octo menses perseverasset, quia optimè tractabatur, & singulis mensibus (ut dixi) purgabatur, & collo radix peoniæ recens succo sa pendeat, illi ex se caput exulceratum est, à quibus ulceribus, ichores multi exhibant, iluebant, neque quicquam super ipsa ulcera præter folium caulis ponere admittebatur, nunc vero puer optimè habet, & morbus ex toto iam cum reliquit.

SCHOLIA.

DUO in hac curatione in dubium vertuntur, primum si accessio prior, ex qua brachio & cruri subsecuta fuit paralytis, dicenda erat accessio epileptica, vel potius apoplectica, secundum, an oxymel scillinum ante propinatum pharmacum, & corpus mundum,

tuo

turò phero dari poterat, vel non. Ad primum respondentes, sic habeto, ex epilepsia veluti apoplexia, paralytis oriri potest: quod Galenus libris De locis malè affectis fatetur, & Avicenna non negat, proprio de epilepsia capite: Sed an accessio illa, qua primum puer hic afflatus fuit, & inde membrum paralyti affecta; contraxit, dicenda sit apoplexia, vel epilepsie, respondeo, quod in apoplexia & epilepsia depravatus cerebri motus deprehenditur, & consequenter omnium membrorum, ut refert Gal. lib. 4. De symp. causis, variis tamen, ut paulo inferius exponam, & Gal. ipse docuit lib. 2. Aphor. aphor. 45. Nam si corpus in paroxysmo immobile absq; sensu & motu (salva respiratione) ita eat, tunc agrotum apoplexia detineri dicendum est, ut refert Gal. lib. 2. Aphor. aphor. 42. quia ex ea actiones, quae pendunt à voluntatis imperio, ut sentiendi functiones à profundo somno offenduntur ut ipse met Gal. dixit lib. 4. de symp. causis: si verò in paroxysmo sit motus aut tremor, aut membrorum contractio, pandiculatio extensio, aut saltus, tunc epilepsiam vigere dicemus. Huius discriminis ratio est, quia in apoplexia est privatio sensus & motus in universo corpore repente eveniens; cum functionum operantium lesione, ob oppletionem ventriculorum cerebri, quia igitur est cerebri ventriculorum obstructio siue meatuum per quos animales spiritus transeunt, oppletio, membrorum sit dissolutio, & consequenter privatio sensus & motus. Estigitur apoplexia, morbus in compositione; obstructio in meatibus, siue vis spirituum animalium, aut oppletio ventriculorum cerebri; ad quam plura sequuntur, praecipue privatio sensus & motus in universo corpore: unde apoplexia, uni versalis est paralytis, & hac de causa, si membrum paralyti afficiebatur, prisci non paralytim appellabant, sed paraplexiam hoc est, particularem apoplexiam. Differt igitur apoplexia à paralyti, tanquam totum à parte, in apoplexia omnia membra afficiuntur in paralyti verò, membrum particulare. Fit autem apoplexia, ut alias dixi, ab humore frigido & humido crasso, in capite semper praesente, epilepsia verò, ut inferius dicemus, non semper humore in capite existente, oriri solet, in qua depravatus praecipue cerebri motus habetur: concussorius tamen & vitiosus, quia non exacta ventriculorum cerebri oppletio, aut meatuum obstructio est, unde nervi cum ipso cerebro ase materias, ut noxium reicere tentantes, concutuntur, & retrahuntur, & consequenter convelluntur, & spasmus afficiuntur. In accessione igitur apoplectica, corpus insensibile & immobile manet, in epilepsia verò,

A membrorum adest tremor, & motus vitiosus ab accessione tamen epileptica, paralytis oriri solet, quia nervorum aliquorum oscula occluduntur, unde animalium spirituum transitus prohibetur, ex qua obstructione, nervorum sit resolutio, & consequenter, privatio sensus & motus, ut in hoc evenit puero. Fuit igitur paroxysmus hic epilepticus, in quo sensum & motum utcumque habebat, percipiebat ve, in fine cuius paralytis brachio & cruri consecuta est. Dicitur autem morbus hic epilepsia, quasi correptio siue apprehensio, quod mentem apprehendens, corpus pariter corripit, qui & morbus puerilis & infantilis appellatur, siue mater puerorum, quod eo pueri saepe & frequenter corripitur. Dicitur & lunaticus, vulgaribus eaductus morbus, Romanis comitalis, eo quod si in comitis cuiquam contigisset, comitia dimittentur. Vocatur & Hercules morbus, ex eo quia Hercules hunc passus fuit morbum, aut, ut vult Gal. commentario sexto, in librum sexta De morbis vulgaribus, aphor. 7; non quod Hercules illi fuerit obnoxius, sed quia hoc nomen huius morbi indicatur magnitudo & violentia, quin & sacer & divinus à Platone in Timæo, quia sacrum & divinam hominis partem corripit, appellatur, quam Hippocrates libro De morbo comitali, si Hippocratis liber ille est, dicat, non magis scitum, aut divinum morbum hunc dicendum esse, quam tertianam aut quartanam, quod Galenus confirmat, ubi supra sexto De morbis vulgaribus. Ceterum epilepsia tripliciter fieri solet; aut essentialiter hoc est, per materiam praesentem in ipso cerebro & capite, & tunc materia plerumque pituitosa est, ut testatur Gal. lib. 3. De locis affectis, cap. 7. aut per consensum ab stomacho, & tunc materia esse potest biliosa, unde Philonaeus enarratione vigesima nona libri tertij Aphor. cum interpretatur aphorismum hunc, Iuvenilis autem sanguinis Ignitiones, & febres acutae, morbus comitalis, & alij, sed praecipue antedicti inquit, epilepsiam autem non ob temperatam aetatis, sed ob erratum quod committitur in ratione vitium, vel ob bilem. Fit autem & epilepsia ex flavabile, quemadmodum dictum est in libro De arte cognoscendi, cum mordeatur os ventriculi, & cetera, quibus nos addimus, quod materia aliquando esse solet atra biliosa, vel corrupta, prava, os ventriculi mordicans, ex qua praedictus oritur morbus, & pavores, ac insomnia terribilia, de quibus ait Hippocr. lib. 3. Aphor. aphor. 24. In statibus autem talia contingunt, parvis & nuptis puerulis, oris ulcera, quae apbta vocantur, vomitus, inses, vigilie, pavores, umbilici inflantur

inflantur

inflammationes, aurium humiditates. Tertio autem, epilepsia fieri contingit per alterius cuiusque membri communionem, ex quo aura elevatur ad caput, & tunc maiori ex parte à statu sive ventositate, hoc est, materia ventosa sit, ad quod nos fieri in nonnullis pueris & hominibus observatum habemus, & ante nos Galenus quoque vidit, & literis mandavit, unde recte mea sententia Aristot. lib. De somno & vigilia, morbum hunc ab spiritu, & vaporibus fieri dixit, & A verrois non filius libro sui collectorij, quod verum esse norimus aliquando, sed præcipue quando ab aliquo longinquo membro, ad caput causa cõtingit, quod & Hippocr. faretur libro De flatibus, & tunc morbus hic per cauterium inditum tali membro, ex quo aura, & status elevatur, curatur. Porro, quod ab atra bile quoque morbus comitialis fieri contingat, docet Hippocr. sectione octava libri sexti Epidemiorum, Aphorif. 55. ubi inquit: Attribiliari etiam comitali morbo corripitur plerumque solent, & vicissim comitiales fieri solent attribiliari, uterque verò morbus magis sit, prout ad alteram partem inclinat, si quidem enim corpus inclinet, comitiales sunt si verò ad animum attribiliarij melancholici dicit. Ex quibus verbis clarum evadit, si atra bilis cerebri ventriculos, vel meatus, per quos spiritus animales permovere solent, morum & sensum membris impartientes, obtaret, quod inde epilepsia oritur: si verò atra bilis non ventriculos cerebri, aut meatus dictos, obstruere contingat, sed cerebri temperaturam, quam animam appellat, inficiat, tunc non epilepsia consurgit, sed magis melancholia, hoc est, mentis alienatio, cum his tamen dixit Hippocr. eodem sexto libro de morbis vulgaribus, sectione sexta à quartana corrupti, à magno morbo, id est comitiali non corripuntur, si verò corripiantur & succedat quartana, liberantur. **VBALD.** Quid ad secundum dubium tibi respondendum videtur, o Amato, quia contentiosus quidam, non nisi post purgationem scillitium oxymel dandum esse nervose contendebat. **AMAT.** Id tibi, ut paucis assequaris respondebo, o **Vbalde**, Galenus igitur puerum epilepticum, cui consilium iussit, ante omnia, veris initio purgatum desiderat: quo tempore morbi qui per intervalla redeunt, moventur: ac postea remedia persenger dantur, & medicamenta propinanda tuto dare iubet. **VBALD.** Quid inde igitur de oxymelite. **AMAT.** Eodictio consilio, puero comitia timorbo laboranti, & Cecilianus filio, scripto Galenus oxymel absolute, hyeme calidum, æstate frigidum, omnia in tempore, vel ex eo capbares conditos pro obsequio cotidiano ad-

mittit, & landat; & eo magis si acetum per scyllas præparatum fuerit. sequenti tamen folio, medicamentum ex scilla sive illud, si-ve scillitium, vel oxymel scilliticum, post completam purgationem, dandum esse suadet, dicens: Verum medicamentum ex scilla præparato, quod tibi a nobis traditum est, post purgationem, quam adveniente vere, molendam esse constitimus, atque sanè singulo quoque die filius tuus, priusquam ad palestram accedat: ex quibus verbis, satis notum evadit, Gal. ex scilla medicamentum, post purgatum corpus tribuere, non verò ante. **VBALD.** Id fortè Gal. imperat, quia eius scilliticum medicamentum acce, & potens erat. **AMAT.** Ita res habet, quia scilla omnium in vas orificij stricti, ex quo mel fuit extractum inijcit, eumque ad solem assuevit, per quadraginta dies, ante lancula orum viginti dies, & post eius ortum totidem optime operculatum, & corio coopertum insolari, quousque scilla tarescat, & in humorem vertatur iubet, cui bu mori scillino, mel vel acetum insandendum potest docet, unde mel scilliticum, vel acetum scilliticum, resultat medicamentum sanè acre, forte, & potens, quod mea sententia si non in accessione ipsa, non nisi post universalem exactam purgationem, tuto propinari poteris, **VBALD.** Optime de Galeni scillitico medicamento iudicium tuum proditum esse crediderim. Ceterum, quoniam hodie illud non eo modo paratum habetur: sed magis secundum Mesures descriptionem, officinis & tabernis aromatarijs vinale præstat, dubium totum eo verum mihi videtur, si ante purgationem, hoc tui agrotis propinari poterit. **AMAT.** Oxymelitis scillitici triplex descriptio à Mesue habetur, altera simplicis, quod tui & securi, ubi opus est, etiam non præcedente purgatione universali dari poterit, altera verò, composita, ex radicibus, quibus oxymel compositum dicitur, parari solet, quod non nisi post evacuationes peractas universales dari debet, altera oxymelitis Democrito tribuitur, quod nisi post corpus purgatum, etiam tuto non datur, sed oxymel iuvantum potens & acre est, ad multa valens, quod Paulus libro septimo, hoc tui dicit, & Alexander Trallianus libro primo capite decimo, & libro undecimo, capite De podagra ex pituita, perinde fecit, quæ omnia Galeno, libro secundo artis curativæ ad Claudionem superaddita sunt. Vt receptum igitur eademus, & paucis multa concludamus dicam, oxymeli scillitici simplex passim in officinis aromatarijs reperitur, tui ante purgationem factam, ubi opus est, dari posse: aliud vero non, nisi in ipso paroxysmo aut ubi

matris

materia ita crassa & viscida fuerit, ut illico principio pro ea incidenda, & attenuanda, uti opus fuerit, nam tunc quocunque horum, re-
 erit uti possemus. Caterum, de scilla, nunc sermo nobis incidit, de qua commentarijs nostris in Dioscoridem, attingisse consonum erat. Sed quum silentio praterivimus, nunc ad memoriam revocare non ab re erit. Galenus igitur lib. 3. De facultat. simpl. medic. scillam in secundo ordine excelsificantium collocat, cepam vero libro septimo eiusdem voluminis, ex eis, quæ quarto ordine excelsificant, esse dixit, de qua re multi mirantur, quum scilla venenosa sit, & lethalis, adeo ut suo veneno interficiat, cepa vero tantum abest, ut interficiat, ut eam etiam crudam homines pro obsequio quotidiano habeant: unde scillam potius inter ea, quæ valenter excelsificant, & quarto ordine reponuntur, collocandam esse, cepam vero secundo ordine tantum opinantur. Sed si mirari desinant, quum res ut à Galeno est tradita se habeat, pro qua intelligenda scire debeat, quod cepa tametsi quarto gradu calida sit, eius tamen caliditas crassis partibus miscetur, à quibus commansa obtunditur, adeo ut in nutriti substantiam abeat, quibus faciunt panis, & alia quibus viscitur, edulia, quæ cepa miscetur, & eius infringunt caliditatem: unde à calore corporis vincitur, transmutatur, & in nutriti substantiam vertitur in scilla vero caliditas illa, & incisoria vis secundum gradum attingens, superficialis est, nullis crassis partibus mista, quæ ratione commansa, stomachum & interna membra, quæ attingit, facile vellicat, corrôdit, & exulcerat, de qua re cum multa dici possent ex libris De temperamentis decerpta: ea tamen consulo pratermittimus. Caterum, quia paroxysmum epilepticum, mense Decembri contingentem citavimus, placet quoque nonnullos, eo mense intervenientes apoplexia & epilepsia casus hic subiungere.



Curatio vigesimatercia, in qua agitur, de apoplexia illico interficiente, & de apoplectico paroxysmo tres dies perdurante.

Idacus Ferdinandus à Lapide, vir qui diu apud indos egit, & inde nobilem lapidem adamantum magni

A pretij & valoris attulit, unde illi cognomen à Lapide inditum fuit, quum septuagesimum ætatis suæ propè annum ageret, & optimè valeret, apoplexia correptus fuit, ita gravi & forti, ut illico mortuus conciderit, neque pulsus aut respiratio vel minima apparuerit, quæ plerumque per aliquod vel breve tempus comparere solet, ut in speculo percipitur, vel gossipio subtiliter carpto naribus admoto, & ori, vel scutula aquæ plena pectori superposita, aut alijs similibus. Obijt autem 22: die mensis Decembris, anno 1552: Sed quum hæc scribo, memoriæ occurrat, olim apud Ferrarienses puellam quandam apoplexia detentam fuisse, quæ ab omnibus medicis pro mortua habebatur. Caterum, cum mater puellam summopere amaret, eam non ita facile sepeliri permisit, & eo magis quia ab alijs perceptorat, quod qui subito & repente gravioribus ijs morbus corripiuntur, & pro mortuis habentur, non sic facile & repente clero sunt committendi. Demum mater puellam per triduum apud se, contra omnium opinionem detineri fecit, & tertio die, puella quasi ex inferis sublevata, revixit, & hodie adhuc, ut audio, pulcherrimè vivit.

SCHOLIA.

A poplexia morbus acutissimus est, in quo cerebri ventriculi leduntur, non vero cerebri ipsius substantia, quæ levis vel fortis, facilis vel difficilis indicatur, pro respiratio-
 nis facilitate vel difficultate, ut meminit Galenus libris Aphorismorum, & varijs alijs sua doctrina locis. Caterum, suadent medici apoplexia mortuos ad septuaginta & duas horas non esse sepeliendos: quia intra hoc tempus ea affligi solent reviviscere, & ad se redire, sed quæ ratione, Conciliator Petrus Aponensis libro suarum differentiarum respondet, quia omnes humores intra hoc tempus septuaginta duarum horarum, motum suum complent: nam sanguis continuò affligit, putrisa quotidie, bilis de tertio in tertium, quod tempus, ab hora qua bilis affligere incipit, usque ad eam, in quam desinit, complet horas quadra

quadraginta octo, melancholia verò de quarto in quartum movetur: quod tempus circumscribitur septuaginta duabus horis, ut computanti notum evadet. Sed quum hæc literis mando, mulier quædam Hebræa se offerre, quæ cum continuis quadraginta dies integros, Hebræorum more ieiunaret, inde debilis facta est. Ceterum, cum postea mali succi cibarijs vesceretur, multum humorem pituitosum exaggeravit, ex quo cerebri cavitates occluse sunt, & obstructions factæ, ad quas privatio sensus & motus sequuta est. pro quibus recipiendis, & obstructione levanda, multa illi co facta sunt & ad cantherium usque in commissura coronali perventum est, cuius loco, primo caput optimè rasum, aqua vitæ, vel oleo de saxo petroleo dicto, ilinebatur, & ignita candela accendebatur, quibus remedijs, mulier hæc, ad se aliquantulum rediit. Sed medicus inscius ad eam iuvandam profers, ex brachij sua vena, sanguinis uncias octo vel decem extrahit, unde mors certa consequutura, brevi super venit, non sine doctorum hominum invidia, & filiorum hominis iactura. Consonum fuerit hic enarrare id quod olim Salmantica celeberrimo Hispaniarum studio, evenerit, & ita habet. Doctor regina Isabele (ita enim vir hic vocabatur) abhinc annis viginti octo, medicus, prout illa ferebat atas, doctus, & in universa Hispania in maximo pretio & honore habuit: cum egrotum quendam inviseret, ac illi pulsam non adeo debilem cõperiret, non illico neque ita brevi eum moriturum, assistentibus discipulis, qui eum comitabantur, prædixit. Ceterum, cum vespere eundem de more invisum rediret, & è mola iam desilierat, quidam ex illis qui egrotum assabant, illi ad scalas obviam venit, egrotum obiisse exponens: medicus verò utcumque rem novam admiratus, non ita tamen huius, qui egrotum obitum exposuerat, fidem habuit, foris iudicio suo, magis confusus, ut qui non multis antea horis hominis male habentis vires comprehenderat ex quibus certus erat, eum non ita de facili moriturum, prout quoque assistentibus, & discipulis prædixerat. Vi generosus igitur & magnanimus medicus ad egrotum utrumque mortuum per venire non dubitavit, quem primo aspectu, panno contextum, & Franciscana veste indutum conspexit, non nisi varijs reverendis monachis circum assistantibus. Tunc vero gravissimus, magna animi constantia, eum decingere fecit, & eius in metacarpio arteriarum motiones exploravit, quas rigere adhuc deprehendit: prout eum ad cubile reverti fecit, & præsidij idonei adhibitis, ad se reducere fecit, qui postea multos vixit annos.

E 

Curatio vigesima quarta, in qua agitur de puero epileptico, oculos torvos & aspectum horridum habente, solo cauterio ad nucham indito, sano reddito.

PVER viri probi, ex Monte sancto Recaneto civitati propinquo, annos natus duos, cum iamdiu epilepsia gravissimè torqueretur, ut ex ea oculos torvos, & aspectum horridum, contraxerit, & directè stare nequirit, cum multa pro eius salute excogitata esset, sed frustra, nostro consilio, ex Albucafi lib. 1. cap. 11. parti superiori nuchæ, candente ferramento, ignitus fuit, quo in foramine cicet inditum fuit, quod tempore innovatur, & ex eo ita pus effluit, ut puer ferè sanus sit. Nam post inditum cauterium, epilepticus paroxysmus, non amplius visus est, & oculi, & aspectus non ita torvi cernuntur, sed nondum directè stare potest. G credimus tamen optimo victu proposito, puerum hunc ex hoc morbo liberatum iri, & eo magis, quo grandior evaserit, quum puerorum ætates in calidiorem & siccioram temperaturam vertantur, unde Hippocrates, Aphor. lib. 2. aphor. 45. dixit: quicumque iuvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime ætatis & temporis, & locorum, & victum quoque liberantur. Philotheus verò in enarratione notat, dicent. Cum enim transmutentur iuvenum ætates, hoc est, puerorum, in calidiorem & siccioram temperaturam, maxime confert epilepticis affectibus. Huius pueri avus, vir sexagenarius, per scalas cecidit, & varijs locis percutus fuit, præcipuè in frontis alta parte, unde oculi alterius palpebra, cecidit, & oculus claudabatur, neque ex eo videbat, nisi quum manu palpebram elevabat. Facta autem erat superioris nervi, live musculi resolutio, qui ceteris alijs crassior

fiat est, providente natura, pro sua obedienda functione, hoc est, pro sustentanda palpebra superiori oculi. Ceterum, hic paucis elapsis diebus graviori apoplexia oppressus, suum diem obiit, credere utique est, etiam, quod quando per scalas cecidit, apoplexia correptus erat.



Curatio vigesimaquinta, in qua agitur de febre sanguinea.

Filius illius, qui ob nervorum resolutionem, ut serpens rept, vigente aestate, continuo febricitabat, non dormiebat, oris dulcedinem primo sensit, quæ postea in amarorem versa est, lotium crassum, rubrum emittebat, in quo nebula spissa, ac sedimentum rubricans cernebatur, pulsus crassus erat, frequens, & plenus: nam hic juvenis erat, bonæ habitudinis, ad quem accedens secundo die ægritudinis, illico post alvi excrementa, per clysterem deposita, sanguinis libram ex interna brachij dextri vena secta, fluere feci, & postea syrupum hunc ebibere iussi. R. Syrupi de cicorea simplici unc. j. acetosi simplicis unciam mediam aquarum endiviæ, acetosæ, ana unc. ij. Misce, & frigidum bibat. Elapsis verò tribus horis, panatellam simplicem pro victu habuit, & hordeaceam cum vino granatorum, & iulebo pro potu, vesperi vero cum de more cum inviserem, ab eo sanguinem extractum, ita infectum conspexi, ut ex eodem venę foramine, quindecim alteras sanguinis uncias extrahere fecerim: à qua sanguinis missione, optimè sudavit, & ea nocte, quievit, & placide dormivit, & ut paucis dicam, ita rectè habere cœpit, ut ante septimum diem, epoto syrupo rosato solutivo, decocto tamarindorum diluto, sanus evaserit.

(?)


SCHOLIA.

NISI enim ijs in febribus, copiosè ira sanguis dematur, in biliosam degenerare solent, ut prioribus dixi Centurijs.



Curatio vigesima sexta, de febre continuo affligente cum ingenti capitis dolore.


FRANCISCUS Vincētinus mercator, natus annos quadraginta tres, cum Venetijs Anconam se reciperet, febre continua affligebatur, quæ singulis noctibus accessiones habebat. Ceterum huic cum multa remedia & varia, post purgationes, & sanguinis missiones, fecerimus, & semper de dolore ingenti capitis quereretur, illi frontis venam secare fecimus, & sanguinem ad uncias sex demere, qua sanguinis missione dolor evanuit, & æger optimè se habere dixit. Porro, cum æger in nonnullis deliquerit, dolor de novo pullulavit, sed iterum secta frontis vena, ex toto evanuit, & æger ex integro convalescit, fuere autem omnes ægritudinis dies viginti duo.



Curatio vigesima septima, de muliere febriente, quæ postea, cessante febre, in anxietudinem, & animi deliquia delinquit.

HVIVUS vxor, mulier juvenis sterilis, marito malè habente, rigore primo affligi cœpit, ad quæ postea sequuta fuit febris, ad aliquot horas durans, sequenti die, eadem hora rigor supervenit, succedente prædicta febre, ut duplici tertiana mulierem hanc corripi dicendum sit, pro qua propulsanda, & sanguinis missione, & debitis per pharmaca purgationibus usi sumus: Gg quibus


quibus optimo victus ordine constitu-
to, ex toto intra quindecim dies abi-
vit. Ceterum propulsata febre, mulier
hæc in anxietudines, & animi deliquia
incidit, pro quibus tollendis frictions
plures & retractiones in partes infe-
riores, a superioribus fiebant: quin
etiam per nares suffumigium ex rebus
male olentibus fiebat, sed partibus infe-
rioribus, hoc est collo matricis, pecti ex
mithridaco & Gallia moschata inde-
bantur, tentatis prius alijs ex mercuria-
lis thyrso paratis, quibus aliquatulum
bene habuit. Porro cum maritus re-
ctè valuit, & ipsam rectè valetè inve-
nimus, appetebat autè uterus, ob com-
pressum semen, unde eiusdè uteri ad
superiora recursus erat, qui stragula-
tus, seu uteri suffocatio, appellatur.



*Curatio vigesimoctava, in qua
agitur de dysenteria.*

Mulier Chia, nata annos quinquaginta, obefratis mediocris, dysen-
teria vera laborat. Nam intestinorum
dolores patitur, & assidue egerit, sed
tribus elapsis diebus egestiones cruen-
tæ sunt redditæ: huic tunc clysteres
varij sunt facti, & exterius unguenta
constringentia applicita. Ceterum
cum dolores assidua excretionè perse-
verarent, & febris ingens compareret,
basilicam dextri brachij aperite feci,
& sanguinis uncias quinque extrahe-
re: qua sanguinis missione syrupum
myrthium confectum ebibit, & cly-
steres constringendi vires habentes
sunt inditi, quorum exemplum sic ha-
bet. R. Aquæ hordei, in qua balau-
stium verum incoctum erat lib. j. sevi
hircini, olei myrt. ana unc. ij. albi ovi
optimè concussi numero duo boli Ar-
menia sanguinis draconis, ana unc. ij.
pilorum leporis drach. j. Misce fiat
clyster quem proposse retineat, ab ijs
enim melius habuit. Ceterum cum ad
aliquot dies sic incederet, & non fie-


E quenter egereret, sed intestinorum in-
grem dolorum pateretur, clysteres ex
decocto radices altheæ cum sevo hyrci-
no, & oleo myrtino paratos iniciēdos
mādaui, quibus melius valuit. Ceterum
huic victus, panatella ex similagine, &
iure pedis vituli parata erat, potus verò
interim dum febris vigeat, aqua caly-
beata, postea verò vinum rubrum cras-
sum, quod de Aulone Ancouæ afferri
solet, & illud aqua calybeata & ferrata
diluebat, ultimo receptis suffumigijs,
basilicæ & potenter valuit, habent autè
suffumigia sic: R. Thuris, mastichis,
sanguinis draconis, boli Armenia, la-
dani, corticij pineæ, ana partes equas,
omnia in polinem reducantur, & cum
resina terebenthina, misce, & fiat massa,
ex qua drach. unam vel alteram super
ignitas prunas, injecto, & super tella
perforata sedens mulier oportè vesti-
mentis circumdata suffumigium reci-
piat: ijs enim ut dixi, mulier hæc sana
evasis, veluti plures alij hoc tempore
dysenteria laborantes. Cruciabantur
autem tunc pueri dysenteria, ut filius
Vincentij Chij, filius Celarij, filia Ioan-
nis Teutonici mercatoris, prædictæ
mulieris agrotantis nepotes duo, puella
Antonij pharmacopolæ, filia Petrolij,
qui ad portum agit, & plures alij.



*Curatio vigesimanona, in qua agi-
tur de recidiva cuiusdam
agrotantis.*


Daniel Papus, iuvenis biliosus ad
ustionem declinans, ijs diebus fe-
bricitavit, febris quidem continua: illi
bis secta fuit vena, & pharmacum post
humorum præparationem per syropos
concessum, & tandem bene habuit, in-
teriectis verò octo diebus, in quibus
bene valuit, cum plus iusto comederet,
in febrē recidit, & eam quidè intensam
capitis cum dolore, & oris amarore, pro
qua levanda, secundo die recidivæ
hunc

hunc potū illi obtulimus, & sequenti die à febrī & symptomatis fuit immūis, habet autem potus sic. R. Syrupi rosati solutivi unc. quatuor, aque cicoreæ uncias tres, misce, fiat potus, quem ieiuno stomacho bibat, quo optimè alvus respondit, imo eo quoque evo-
muit, & tandem sanus ex toto fuit.



Curatio trigesima, de febre continua cum capitis dolore, & renum gravedine, ac oris amarore.

CArmonensis, qui magnas & ingen-
tes casei Parmensis rotas vende-
bat, iuvenis annos natus triginta, febrī
continua corripī cœpit, cum qua & ca-
put dolebat, & renum gravamen sen-
tiebat, quibus & de oris amarore maxi-
mè querebatur, hic ex se primo bilem
meram vomuit, ad quem postea ipse
perveniens, illico haustum hunc illi
descripsi, & ita habet. R. Syrupi rosati
solutivi unc. quatuor, decocti tamarin-
dorū unc. tres. Misce, fiat, haustus unus,
quē frigidum bibat, quo optimè egessit,
postea vero cum febris quoque vi-
geret, & lotiū rubrum & crassum ap-
pareret, sanguinis unc. sex ex basilica
reduci feci: syrupos autem acetosos, &
de endivia tunc bibebat: post quorum
bibitionem, apparente concoctione in
urina, pharmacū leve ex rhabarbaro
propinatum fuit, & sanitatē obtinuit.
Nam capitis dolor post primam eva-
cuationem adhibitam, oxyrhodino ap-
plicito, evanuit: veluti renum gravi-
tas, post eorum inunctionem ex Ga-
leni refrigerante, cerato dicto. Victus
huic, carnes pullorum & aucula-
rum erat: potus verò, primò
hordeacea vino granatorū
excepta, sed postea
vinū *δαιτυρίων* pau-
ciferum di-
ctum.
(S)



Curatio trigesima prima, de vesicula duriuscula, & nigricante supra dentem nascente.


PVER natus annos octo, cum den-
tem ex incisorijs superioribus, mo-
bilem haberet, illi filo ad alligato, ut
pueri facere solent, eum extraxit. Cate-
runt elapsis ferè tribus mensibus, de-
nudè dens non apparebat, sed indies
magis vesicula nigricans, dentis loco
conspiciebatur: quam pueri, parentes
sic videntes, maximè conquerebantur
& condolebant: qua de re puerum ad
me deferre curarunt, quem quum ani-
madverto iudico subnigrum tuber-
culum illum comparentem, venæ ali-
cuius oram esse: in quam sententiam
postea medici alij, doctrina, & expe-
rientia nobiles venerunt. Demum ac-
cessit chirurgus, meis mandatis sub
duriusculam vesiculam illam aqua ar-
gentariorum, forti dicta, tetigit, gossi-
pij pauco ad os & linguam indito, ne
aqua cadens, partes has vellicaret ex-
dere: quum cum ter, vel quater, in
tra tres vel quatuor dies tangeret &
exureret, ex toto vesicula corrosa & ex-
tirpata fuit, sub qua dens albilissimus
comparuit, non sine applausu paren-
tum, & artis laude, poterat & opus hoc
oleo vitrioli confici, veluti oleo ex an-
timonio & sublimato destillatio.



Curatio trigesima secunda, in qua agitur de febre.

DArtolius, qui melopepones ad fo-
rum herbarium vendebat, vir ro-
bustus rigorifica febre correptus fuit,
& illico prima nocte deliravit, & anxie
tulit, ad eum verò in aurora accedens,
ex brachij dextræ vena communi, san-
guinis uncias decem extrahere feci,
& syrupum hunc ebibere. Recip.
Syrupi de succo acetosæ, nemphati-
G g 2 ni,

ni, ana unc. unam, aquarum acetosæ, lactucæ, ana unc. duas. Misce fiat syrupus, sed & de ventris respōdētia, nobis cura erat: sequenti verò nocte, tamen si febrabat, placidè tamen & quiete noctem transegit, demum, sexto die, ab epoto pharmaco, quo optimè egessit sanus evasit, terminatur autem Ancōnæ morbi, aut ad salutem, vel ad mortem, brevi, ut Centuria prima harum curationum medicinalium meminimus: præcipuè ubi de crisi & diebus decretorijs egi.



Curatio trigesima tertia, in qua agitur de puero febrem continuam patiente.


Filius Benedicti lapidæ, apud Iudeorum synagogam habitat, ætatis decem annorum febre corripiebatur continua, quæ noctu affligebat magis semper: huic ani venis applicitæ sunt sanguifugæ duæ, & post quartum ebibitum syrupum, apparente in urina concoctione, rhubarbarum cum agarico noviter parato, in decoctione florum & fructuum cordialium, adiecto electario catholico ebibit, & brevi sanus fuit. Iecori porro, santalinum unguentum admovebatur, & ad aliquot dies postea, rotulos ex speciebus diarrhodonis abbatis, & speciebus electarij trium santalorum saccharo confectos, comedit: super quos aquam stillatiam endiviæ bibeat, & optimè habuit. Caterum unius rotuli pondus drachma erat, aquæ verò uncia tres.



Curatio trigesima quarta, in qua agitur de puella, quæ aqua ebulliente fuit excocta, unde symptomata gravia traxit.

Pvella illius, qui apud Antinorium agit, aqua ex igne ebulliente, supra

E ventrem ad umbilicum excocta fuit: unde vesiculæ & bullæ ortæ sunt, à quibus postea ruptis, ulcera evaserunt. Caterum puella tunc non adeo malè habuit, sed vesperi tota rubra est facta, & tanquam mortua iacebat: ad quam vocatus, ex populeone unguento totum eius ventrem illini feci, & vitis folia superaddere: quo remedio intra quatuor horas puella ad se rediit, & paucis postea diebus ex toto sana evasit. Quod verò intus intestina ex aquæ ingenti caliditate tumuerint, unde symptomata dicta ortum traxerunt, pro certo crediderim: ulcera tamen postea ex unguento à calce sepe lota parato, sana sunt reddita.



Curatio trigesima quinta, de crurium dolore, cum aliquali tumefactione, ob moram in aqua frigida contractis.

Gaurius, vir fortis & robustus, cum crura in gelida sepe haberet, in eorum dolorem cum aliquali tumefactione incidit, pro quibus curandis affectionibus, brachij interna vena secta fuit, & sanguinis uncie sex extractæ, postquam venæ sectionem, ac per pharmaca evacuationes, fomenta & lavacra, digerendi & roborandi vim habentia, paravimus, quibus melius se habuit. Caterum retractionibus, & frictionibus, ac ligaturis circa partes inferiores ad superiores adhibitis, ex toto sanus evasit, ut verè proditum sit theorema à medicis & philosophis receptum, contrariorum contraria sunt remedia, (?)

Curatio

*Curatio 36. de Epilepsia in muliere
gravida Aborsu causate & de ali-
quibus post abortum sympio-
matis, in locum suppressa à
quodam doctore Bar-
cinonensi sub-
stituta.*

MVLIER nomine Maria Gui-
llermi Portas sartoris uxor, in vi-
co gladiatorum, annos nata viginti,
gravida cum esset, & in ultimis specta-
tionis partus diebus, nona Februa-
rij circa horam quartam post meri-
diem, subito convulsa manens stride-
bat, ab ore spumam emittebat non au-
diebat, & oculis inconvientibus, non
videbat & minime loquebatur. At ex-
tam subito evenientibus malis vicinæ
& maritus mortuam mulierem unam cum
foetu pro certo sperabant. Ad hanc vo-
catus, agram sympathica laborare epi-
lepsia dignovi, non solum orta uteri
causa, quæ videbatur evidens, sed &
ventriculi, quam, ut mihi dixerunt, at-
testabant morsus orificij ventriculi, &
anxietudo post, & ante cibum, de qui-
bus conquirebatur iam multo antea
diebus & mensibus transactis. Namq[ue]
ista mulier ex ante acta victus ratione,
& quia plurimo potu erat dedita & in-
tempestivo, abundabat circa primas
venas humoribus crudis, & propter
hoc, cum esset temperamento me-
lancholica, ut ex faciei colore nigri-
cante & totius corporis, ut illius actio-
nes animales & naturales in testimo-
nio erant, facile in hunc sympathicum
epilepticum incidit affectum. Vnde oc-
cassione accepta à plenitudinis indica-
tione, ex precepto tam communi ab
hyp. 2. aphor. lib. 22. sent. exarato,
statim evacuare cœpi hoc injecto clyf-
mate. R. Hieræ compositæ & bene-
dictæ laxativæ ana. unc. dimidiam bu-

A tyri recentis unc. duas rhodomellis
unc. quatuor olei rutacei & anethitini
ana unc. duas pulveris troischorū
Alandaal drach. ij. decocti ad enema-
ta communis lib. j. ss. vespere iniectione
facta multum per sedem illa nocte eva-
cuavit. Et cum morbus nullas aut pau-
cas daret fiducias sequentibus auxilijs
urgentiori occurrere moderando primò
rationem victus propter foetum, de
quo statim anxius fui, & prospiciendo
cerebrum, tanquam a parte recipiente
humoris fluxionem divertendo, & de-
rivando ab operato capite; cucurbitu-
las cum scarificato scapulis affigere
cum magna flamma & phænigma
utrique brachio apponere iussi; capil-
los etiam è capite radere, & lotionem fa-
cta ex decocto florū camomillæ mel-
liloti, seminum anisi, anethi, feniculi,
lini, & scenograci, cum aliquibus her-
bis digerentibus & alterantibus, simul
cum oleo anethino, rosaceo, camomel-
lino, & pauco aceto rosaceo caput un-
gere feci, & pannum lineum simili un-
ctione imbutum desuper imponi, pala-
tum & linguam cum mitridati confe-
ctione fricare, nec non etiam confe-
ctionem cardiacam convenientem mor-
bo, & foetus conservationi diluendam,
cum aquis viperinæ & buglosæ uten-
dam fore præcipi, ut sic. R. Limonata
smaragdori drach. duas, confectio-
nis gentilis cordialis drac. unam, & dimi-
diam, pulveris seminis & radices peo-
niæ maioris ana scrup. duos coralli
rub. præparati, margaritarum præ-
paratarū & cornu cervi ussi ana scrup.
unum cum syrupo destoechade misce,
D Per totā illā noctē, facto prognostico
ex hippocratico oraculo, mulierē acuto
morbo correptā moribundā fore reli-
qui. Altero vero die ad illam invisen-
dam cum vocatus fuisset hora quasi
nona, mihi retulerunt hora octava
filium mortuum peperisse, & a partu
febrientem & cataphoricam inveni.
Illico cum iusserem ut me presente in-
surarū spatijs ligaturas stringerent, &
vellicationes digitorum facerent, ocu-
los quasi clausos aperuit, clamavit, &
G g 3 voces

voces claras & distinctas emisit: conquerens se pati lacerationes & dolores circa iunum ventram & regionem uteri, ut solent plurimæ mulieres post partum vexari, & iudicās expulsu de virium robore: de recuperanda salute fuit apud me certa fiducia. Nam succedente purgatione partus in nostra hac puerpera, quamvis erat diminuta & putrida, quam lintamina a me visa ostendebant, statim cucurbitulis cum magna flamma suris affixis & absque scarificatu (quia de fatigata ex labore transactio erat mulier) vesperi lochiorum purgatio non respondens sanguinis plenitudinis, expede sanguinem ad uncias sex extrahendum iussit ut naturæ motum iuvarem: & ut purgamenta partus magis moverentur, syrupum ad potum præscriptum interdiu nobis, ut R. decocti capillorum Veneris, agrimonij, mellissæ, betonicæ, endiviæ, feminis anisi, cinnamomi & trium florū cordialium uncias decem, syrupi capillorum Veneris, de duabus radicibus, & endiviæ compositi ana unciam unam & dimidiam, cum paucopulvere optimi cinnamomi pro potu miscendo. Quarto vero die adhuc perseverantibus aliquibus ex symptomatis dictis, & valida facta febre, cupiens venam ex altero pede aperire & eandem quantitatem sanguinis extrahere, me nesciente accersitus fuit quidam ex medicis nostratibus, qui multum in nostra arte sibi arrogat, sed vendit fumos, controversens si sanguis mitteretur ex brachio. Veruntamen, cum indicationes stabant, & rationes in contrarium videbantur, ex inferis partibus ab altero pede eadem sanguinis quantitas extracta fuit, maximo cum ægrotantis commodo, & pro dolore ventris & uteri cedando, cum spongijs & lini filamentis forum ex sequenti decocto præscripti faciendum, ut, R. decocti artemisiæ, calamenchæ, pulegij, origani, hyssopi, ana manip. j. fl. anum camomillæ, mellis rosæ, utriusque itechados & lavendulæ


E ana pugil. j. seminum anethi fœniculi, carvi, & anisi ana drachm. j. feminis lini & scœnogræci ana unc. dimidiam, pro fovendo toto ventre: postea ex oleo anethino, rutaceo, cammomellino, butyro, piuguedinæ gallinæ, & anatis, facto linimento totum in ungere ventrem mandavi. Sequenti vero die convaleuit mulier: & videns assillens medicis ex illa sanguinis missione & ex reliquis factis remedijs commodum, a visitatione se abstinuit, & aliquali perseverante febricula in reliquis purgationum diebus, ut magis commoda & humoris digesta redderetur purgatio, & per uterum duceretur è toto corpore humor, solo hoc apozemate, & optimo & convenienti regimine seu victus ratione mulier per octo continuos dies utendo, ut, R. decocti quinque radicum aperitivarum, cichorij cū toto, endiviæ, borraginis, buglosæ, capillorum Veneris, mellissæ, passiarum, prunorum, feminis anisi, cinnamomi & trium florum cord. uncias sex, syrup. capillorum Veneris & endiviæ compositi ana unc. unam & dimidiam, misce pro duabus viscibus, & cū non responderet alvus, clyster ex eisdem rebus absque trocitchis Alandaal, quia remissa erant symptomata bis, aut, ter fuit repetitus: die verò decima quinta a partu & decima sexta à morbo purgata fuit hac catartica portione ut R. Syrupi rosarū ex novē infusionibus Alexandrinarum unc. quatuor pulveris specierum electuarij ex carchamo drac. tres, decocti florum & fructuum communis in dissolvendis solutivis in officina dicti, quantum sufficeret, in quo infusa fuit uncia una singulorum fol. & foliul. fenæ & medullæ seminum carthami, expressione facta fuit mixta portio, ex cuius exhibitione multa humida melancholica, & serosa eiecit, ex qua evacuatione manens sana & salva mulier in omnibus Deo adiuvante adhuc vivit leta, & optima fuit sanitas.

SCHO-

SCHOLIA:

DEcantatū pluries est, gravide succedere abortum, quando morbus acutus accidit: non solum ratione acuti morbi, sed ex auxilio rum adhibitione periclitatur mater & foetus. Quo probato constabit quantum periculi inferat affectionib. acutis praegnantem corripit. Quia propter purgationem interdicat Hypocrates utero gerentib. nisi materia turgeat, sententia prima aphorismorum quarti libri, & venae sectionem abhorret sententia trigesima lib. quinti, dicens, utero gerens sanguine misso ex vena abortit: ingdian vero morbis acutis proficuum sustentare nequit, ut ex Galeni commentario sententiae septima libri primi videtur. At, cum duplex sit acutorum natura; nam alij sine febre existunt (qualis attonitus, epilepsia, & perisimiles) quidam comitem eam habent. His omnib. ut plurimum & periclitatur mater, & foetus, cum non solum acuti morbi sint: sed valde acuti. Vnde si accidat praegnantem acutus morbus, ex eo, quia status illius naturae sit invicibilis, ut plurimum, & deterius habitus, quod probat Hypocrates primo libro de mulierum morbis dicens, mulier cum in ventre habet, tota sit cum virore pallida, opprimatur multis modis. Primo, quod ferè omnia auxilia renuit, tum quia obnoxia est abortus periculo, & vi morbi, & auxilij: & cum sit deterius habitus & imbecillibus constet viris, eam curare, & a curatione abstinere periculo non vacat. Quo circa cum auxilio destituta non liceat, moderari in ea auxilia opus est, sumpta semper indicatione ab statu aegrotantis, affectionis naturae, & periculo. Et inter menses, in quib. minus periclitatur gravida abortus, est in quinto & sexti initio, secundo loco sequitur quartus & sexti finis, tertio septimus, mox tertius, deinde secundus tandem primus & ultimo nonus, & rursus post ipsum octavus, qui citra comparationem est letalis. Vnde si femina abortiat, primo mense, minas periclitatur, quam in secundo, triale in tertio magis, in quarto quinto, & sexto, pari sensu: in septimo vero & nono, si vitales foetus non exeant, periculosissimum est: ut in nostra muliere contingit, quae cum gravida esset & insidisset in epilepsiam morbum acutissimum, abortum passu fuit, epilepsia namq. terribilis in accessionib. morbi, peracutus & perniciosus est, cum sit convulsio totius corporis non perpetua, sed per intervalla recurrens, cum mentis sensuumq. lesione, quae praegnantib. foeminis, & puerperis funesta est: quae aut primariam habet sedem in cerebro, tumq. periculosa valde accidit, aut ab acrio


A pendet, & minas mala videtur, ut in coacis re flatur Hypocrates, convulsiones in gravidis faciles esse, atq. his omnib. remedia non sunt quae rendat, quandoquidem partu adveniente cessant. Vnde sympathica epilepsia sepius, quam idiopathica mulieres praegnantem molestari solent, idque ex consensu stomachi, utriusq. ex quorum corruptela & puri spurcitie, venenata exhalatio sursum in cerebrum ascendit, quae infert affectio est, absq. morbo, & obstructione ventriculorum cerebri, qualis si agultus videtur, ab oppressione stomachi praecipitabili, aut vellicatione eiusdem ob condimentis acrioris, & pungentis, ut piperis vel bilis acri moniam: at tam in ordinatos & violentos motus sustentare nequens fortis, ex atrocia & satiate morbis a vita destruitur, & mater opprimeretur, si non a commoda partus purgatione curaretur. Et cum nostra egra iam morbo correpta peperisset puerum mortuum, lochiorum purgatione succedente, deplorata fuit salus. Ille enim expurgatio lochialis perfici solet duobus modis, aut a natura consuetudine, aut artificio, & quia sanguinis, si ve humorum expurgatio diminuta erat, & credebantur accidentia, ex hac occasione captans diligenti cura sanationem, ab Hypocrate in libro primo de mulierum morbis dicente, si uteri angustioris, ipsi fuerint & puerperi purgationem non emisserint inflamantur, & si non curantur brevi, omnia magis ipsam affligent. Et paulo post advertit, si purgamenta non purgantur, ut de ceteris his verbis, quandoq. vero non erit, sed mulierem mortuam protendit, nisi quis venam secet, quod si malum urgeat, in his immorandum non est, sed proximus ad inferas partes sanguinem evacuet, venatali semel aut bis scissimam quamvis sit, ut copia minuat, & retrocessus humoris fiat quo facio membri recipientis cura habenda est iuxta eam, quam obtinuerit naturam & affectionem. Quo auxilio, & praeceptis diligenti cura adhibitis, nostra egra, gravida, & morbo acuto correpta, tuto & cito convalescit.



DCuratio trigesima prima, in qua agitur, de vulnere inter costas mendosas illato.


Filius Ricci, natus annos undecim, a puero inter medos, sive nothas costas, gladiolo vulneratus fuit: ad quem vocatus

vocatus ipse, per chirurgum presentē, tentatum specillo vulnus fuit, quod longē penetrabat: tunc turunda albo ovi excepta intromissa est, & desuper applicata stupra, eodem albo ovi intincta, in cuius circuitu oxycrato imbutus pannus lineus admovebatur: sed tunc illi basilica lateris eiusdem secta fuit, & sanguinis ad unc. quatuor extractus. Porro sequentibus diebus, curatum, ut decebat, vulnus, multum puris ex eo fluebat, & plus, quam pro vulneris ratione decebat: qua de causa, vulneris ipsius oram, secundum costarum iaculum, digiti longitudine, aperire feci, unde vulnus penetrans non esse conspeximus, & tunc puris fluxus cessavit, adeo ut brevi vultus cicatricem obduxerit, & puer a tanto malo liber & immunis evalet: cibabat autem antea puer ex manna pharmacum.



Curatio trigessimaoctava, in qua agitur de febre erraticā, in quarianam degenerante.


Orientalis mercator bonae habitus iuvenis, tepidiori & frigidiori facto aere, febris erraticis, id est, nullam ordinem servantibus, affligi cepit: quae postea in quartanam degeneravit: hanc cum brachij secta esset vena, & sanguis, ut tauri crassus extractus, optimo servato victus ordine, syrupos dedimus, ac secunda quartanae accessione, pharmacum hoc propinavimus, a quo liber & sanus factus fuit. Ceterum quum in Graecia postea iret, in eandem quartanam recidit: opus autem erat, meatuum & lienis obstructio nes exacte referare, sic autem pharmacum ab eo potum habet. Recip. Electarij de sena unc. mediam, diaphiniconis, electarij electroph, ana drach. duas, syrupi de epithymo unc. unam, in decoctione senae, quantum sufficit: misce, fiat haustus unus, quem in auro tepidum bibat, & desuper dormiat.



Curatio trigesimalnona, in qua agitur de ventris dolore, ob duram retentum stercus.

Mercator, cui ventris ingens erat dolor, & pro eo propulsando, clysteres plures paravit, & absque fructu & profectu iniecerunt: cum ad eum perveniret, ex oleo communi ad manus habitus, sed parum tepente, illico nulla interposita mora, clyster parare feci, & immittere, sed interea dum clyster paratur, clysteres emolliendi vim habentes concinnabantur: dein potentiores, habent autem emollientes clysteres sic. Recip. Malvae, branchae uinae, foliorum caulis, betae, ana manipulum unum, feminis lini, fenugraeci, ana pugillum unum, caricarum numero quindecim. In aqua fiat decoctio, facta colatura. Recip. Praedicti decocti libram unam & mediam: cui adde butyri, olei feminis lini, mellis rosati colatitij, ana uncias duas, salis drachmam unam. Misce, fiat clyster. Clysteres vero acres ita habet.

G Recip. Centaurij minoris, camepitidis, camedreos, ana manipulum unum, feminis cartami, urticae, amaeos, syleris montani, ana unciam unam, ficuum pinguium numero duodecim, in lixivio leviori fiat decoctio. Recip. Praedicti decocti uncias quindecim, mellis rosati colatitij, olei rutacei, ana uncias duas, diaphiniconis unciam unam, trochiscorum alandaal scrupulos duos, vitelli ovi, numero duos, salis drachmam unam & mediam: misce, fiat clyster. Ceterum exterius eius alvus unguento de agrippa, & althaeae inungebatur, & sanatus est.




Curatio quadragesima, in qua agitur de febre continua, excrecentias habente.

Pandolfus iuvenis nobilis Anconitanus literis operam dans, cum Patavio

tavio Anconam rediret, in febrim incidit, & eam quidem biliosam, malignam, ex genere earum, quæ nunc publice grassantur: nam cum semper affligit, à meridie tamè gravius corripit, adeò ut æger noctu non dormiat, neque quiescat, cum quibus aphtæ in gutture apparuerunt, ut omnibus ferè nunc febrientibus evenit: huic quum secta illi vena esset, & sanguis extractus, & syrupos acetosos & refrigerantes ebiberet, ac de aphitis, hoc est, oris ulceribus, cura haberetur, phatmacum ante septimum ebibit, & optimè egessit. Cæterum septimo die rigor huic parvus supervenit, quem febris consueta sequuta fuit: pro qua abigenda, syupos aperiendi meatus, & recludendi opilationes cum quadam refrigerandi vi, concessimus: properabat autem autumnius: habent autem syrups, vel potius apozemata, sic. Recipe. Radicum endiviæ, buglosi, borraginis, petroselinæ, ana unciam unam, tamariindorum, folliculorum senæ, liquiritiæ, ana unciam mediam, prunorum pinguium, numero duodecim, hordei integri libram mediam, florum borraginis, buglosi, & cicoræ, ana unciam mediam, feminis melonis, cucurbitæ, citulæ, ana drachm. sex. In libris septem aqua fiat decoctio, quouque maneant libra quatuor: facta colatura, adde syrups bilantini completi, hoc est, cum aceto, de cicoræ cum thabarbaro, ana unctres. Misce, fiat apozema: de quo singulis diebus in aurora ieiuno stomacho, septem vel octo unct. bibat, & desuper dormiat: exterius verò, venter unguento deopilativo à succis dicto, inungebatur: cuius descriptione prioribus Centurijs descripsimus. Porro pro renuendo dolore, quo maximè cruciabatur, unguentum Galeni, dictum ceratum refrigerans Galeni: aut album Galeni, paratum fuit, quo inungebatur. Huic vinum per totum hoc tempus abnegatum fuit, post septem tamen dies pullos carnes concessimus: duodecimo verò die, ab ingesto syrupo rosaceo solutivo, cum aqua endiviæ, in qua thabarbarum per noctem maceratum fuit,

quæ purganda erant, purgata sunt, & tandem decimoquarto sanatus est. Oriamen ventriculi ob absumpta & morbum ipsum debiliore facta, ceratum roborans, scuti figura, in panno cocco infesto extensum, applicitum fuit, & saccharum rosaceum, cum speciebus diarhodonis abbatis, ad aliquot dies, ieiuno stomacho comedebat.



Curatio quadragesima prima, de febre, & varijs alijs affectionibus, à calce & gypso evenientibus.

FRater illius qui gypsum parat, decem septem annorum, cum febreret, & de capitis dolore querebatur, illi ab ingesto clystere secta communis brachij fuit vena, & sanguinis unciæ sex extractæ: victus verò ordine parato, & abstemio facto, post ebibitum syrupum acetosum quinquies, phararmacum ex electarijs bilem & pituitam respicientibus, decocto lenè dissolutis, ebibit, & melius habuit. Postea verò, nonnullis interiectis diebus, in aurora ex diarhodonis abbatis, & trium santalorum speciebus paratos rotulos, singulos singulas drachmas ponderantes, gustabat, & desuper aquam endiviæ bibebat, & paulatim convalescere cepit, donec integram consequutus est sanitatem. Cæterum, qui gypsum parat, maiori ex parte phrissi affecti moriuntur, quia caput nimia siccitate à gypso contracta, debile & imbecille fit, unde quæ concoquere debuerat, non concoquit, & quæ retinere, non retinet: quo factum est, ut materia ad subiectas corporis partes decidat, veluti hodie cuidam ex ijs evenit, nec minus hoc contingit, ijs qui calcem parant, ut viro illi robusto, qui ad caput montis agit. Sed mulier quæ ignitas prunas vaticulo super caput ex vietri fornace portare solebat, in epilepsiam lapsa est, quam diu iam est patitur, resolutum nanque est capitis innatum

cum calidum unde ipsum imbecille & E
frigidum redditum, hoc malum facile
incurrit.



*Curatio quadragesima secunda, de Va
rijs affectionibus melancholicis,
simulq. de pugnancibus tem-
peramentis varijs
in membris.*

QUum superioribus diebus quidam
ex integerrimis amicis meis, qui
nunc Romæ miserrimè agit, permit-
tente Deo, omnium rerum maximo
secutatore, mecum fortè incederet, ille
ut periculosissimus, & rerum novarum avi-
dissimus, ita quum propè officinam
quandam librariam una dissemus, non
nullos intuebat liberos, quos evolvens,
Galatini opus contra Hebræos offen-
dit, opus in hercè elegans, & eruditio-
nis refertum: de cuius operis argumen-
to, quum inter nos sermo esset, forte ve-
nit illuc Azzarias Mantuanus Hebræus
& Hebræicis & Latinis literis apprime
instructus: qui tertius factus comes, iu-
diciū suum de ea re interposuit, ad
duos præcipuè lesus faciente, quos Ga-
latinus in operis frontispitio introdu-
xit, ut magnum illum Reuelinū, Cap-
tionem dictum, eo tēpore carceribus
obstrusum liberaret, à calumniaque
defenderet. Cæterum post longum de
ijs rebus inter nos tres habitum sermo-
nem, rogat me Azzarias, digner illi cō-
siliū prestare meum pro sua recupe-
randa sanitate: diu enim erat quod mul-
tis & gravibus affectionibus affligi cō-
perat. Ego verò ut omnibus paratus,
ita lubens provinciam suscepi, non so-
lum verbo respondendi, sed chartis ea-
dandi, quæ ad salutem suam faciunt.
In primis igitur se offert hic gracilis,
macilentus, sicca scabie per universum
eius corpus diffusa, facie subcitrina, æta-
te triginta quinque annorum, calidita-
te quadam extranea correptus ut mihi

tunc non admodum difficile fuerit præ-
sagire eum citissimè in morbum habi-
tum (hecticam Græci dicunt) lapsurum,
ni rectè & citò manu curaretur docta.
Secundo, rem cunctatius advertens,
nosco hunc caput imbecille habere, à
quo continua sit ad pectus & alias cor-
poris subiectas partes destillatio. Ter-
tio inest huic excedens in iecinore ca-
lidity pro qua propulsanda, dissidium
cum inter medicos ortum fuerat, post
longam medicamentorum exhibitio-
nem, num ijs mittendus esset ad ther-
mas acharias, vel potius ad calderias,

F in qua altercatione prævaluit Panitius
Mantuanus, vir medicus doctus, qui eū
ad balneas calderias ire consilium, qua-
rum potum, utpote constingentium
& refrigerantium (per ferream nanque
seaturientem) iecinoris excedens caliditas
paululum repressa fuit, sed lien consti-
patus obstructusque cum canaliculis, &
meatibus ciborum ductioni interveni-
tibus mansit, adeo ut paucis interposi-
tis diebus, in quartanam incidere, qua
annum ferè laboravit: neque enim ig-
noro, ferri aquas (ut medicis placet)
G lienis minuendi vires possidere, quum
& hac dote ab eis obstructio facta est,
per accidens tamen. Quarto, lien om-
nino obstructus cum quodā hypochon-
driorum murmure & rugitu est. Quinto,
huic ventriculus est debilis, adeo ut
non rectè concoquat, non eo tamen ut
in putidos, & ovum referētes incurrat
ructus, sentit tamen eius declivem par-
tem frigidam. Sexto, plerumque in fa-
mem is incurrit caninam, tam nocte
quam die. Septimo, huius in somnia
melancholica sunt, & cogitationes me-
H lancholicæ. Octavo, pectoris coarctati-
onem habet, quæ non eodem tenore
semper affligit: vix enim aliquādo res-
pirare valet, aliquando tamen facilem
spiritum tenet. Nonò, multum vigilar,
parum quiescit, tamen quandoque in
carum, hoc est, somnum profundio-
rem deveniat. Decimo, per sepe dor-
miendo angitur, & premitur, magnis
& difficilibus cordis pressuris, potissi-
mum quando supra sinistram decum-
bit

bit latus, à quibus affectionibus non nisi magna & animi & corporis concussione expergeri valet: nam tunc expergestus magnam membrorum lassitudinem contractionemque perferit, & anhelitus attractio difficilis & gravis fit: quæ omnia remittuntur quibusdam ructibus, gemitibus, & lachrymis non minus quam per lotij magnam insuetam excretionem, quod locum in hoc morbo semper lucidum citrinum, vel aqueum subtile conspicitur. Hæc enim sunt affectiones & symptomata, ac pugnantia variorum membrorum temperameta, quibus hic premittitur Hebræus: pro quibus profligandis, cautam, unde traxerit paulisper investigare licebit. Hebræi natura sua omnes ferè atrabillarij sunt, quod potissimum evenire multis de causis auguror. Prima quia captivi, unde timidi & mæsti fiunt, & consequenter atrabillarij, iuxta Hippocratis in Aphorismis sententiam, si timor atque mæstia longo tempore habentes, perseverent, ex eo atra bilis significatur, tum quia Hebræi edulj atrabiliosos veser consueverunt: præsertim Itali, quæ anseribus, bobula exliccata filino, anathibus, leguminibus, & multo salito caseo vescuntur: non minus artocrea, id est, carne mazza, incrustata carne, ciceribus & leguminibus discosta, lentibus, olivis, carne salita, & alijs varijs & multis atram bilem gignentibus proinde omnes Hebræos atrabillarios esse, in confesso est. Non igitur à confortio eorū eliminabitur Azzarias hic, cum præter cætera, studiosus sit, & rei medicæ quoque operam navet: quibus ad stipulantur corporis gracilitas, venarum exilitas, thoracis strictura: quæ omnia temperameta atrabillarium attestantur, cum igitur atrabillarius hic sit, & in eo bilis atra vigeat, facile inclinabitur animus disjucicare, morbos citatos ortum ab atra bile habere, quod an ita sit, eorū unumquemque investigando, experiemur. Et primo se offert corporis gracilitas, quæ dubio procul arguit humoris siccitatem, & innati calidi resolutionem, ut corpus frigi-

A dum & siccum dicendum sit: neque minus siccæ scabies id testatur: cum quia à siccis proficiscitur humore, siccæ evadit accedunt ijs, ut nonnulla postea dicenda præteream, quod quia humore abundabat melancholico, ita facile in quartanam lapsus est. Huius cæterum atrabillis, cum sensit receptaculum, facile ad animam ventriculi partem eam mittit, quæ suis qualitatibus frigidam reddit, aciditate verò, & constrictione famem intensam incitat, illā præcipue, quam caninam appellamus. Sunt quoque huius insomnia melancholica, & cogitationes melancholicæ, quæ atram bilem in totum arguunt, ut ex Galeno in eo libro, cui titulum indidit. Quod animi mores sequuntur corporis temperauram percipimus: veluti ex ipso, & Hippocrate, libellis de in somnijs. Cæterum ob huius humoris à capite ad intercostales musculos descensum, pectoris fit coarctatio, & consequens difficilis respiratio, qui cum siccus & aridus potentia sua sine vigilas efficit. Incidit tamen hic nonnunquam in profundum somnum, ob aggregatam pituitam, ab inconcoctionibus assiduè ortam: novissis autem somnum & vigiliam ab activis potissimum evenire qualitatibus, vigiliam à caliditate, somnum à frigiditate, ut Galenus lib. 2. Aphorism. enarratione tertia, & lib. 3. de locis affectis, cap. 4. prope finem testatur: secundario verò à passivis qualitatibus, humiditate, & siccitate, ab humiditate somnus, à siccitate vigilia. Primas igitur obtinent in somno & vigilia, activæ qualitates, secundas verò passivæ, quod sic obiter dictum velim, ob quosdam morosos medicos, & philosophastros, qui secundum Galenum, somnum & vigiliam, à siccitate & humiditate potissimum fieri contendunt, quod tamen falsum esse, ex dictis liquido evadit. Quum is igitur somno profundiori destinetur, in angustias & cordis pressuras devenit: potissimum quando supra ipsius cordis accumbit latus, humor enim hic atro suo colore principium virium sedem obscurat, & tenebris finem

milem reddit, ut Asclepiadi primo placuit, & Galeno illi subscribenti, libro tertio de symptomatum causis, & ejusdem numeri libro de locis male affectis capite quarto, unde cordis angustia, & gravis ac difficilis totius corporis compressio fit: neque enim hac in re Averrois oblatrare desijt Galēo & antiquioribus contradicendo, quum prædicta symptomata non ob atrum colorem, sed ipsius humoris substantiam, evenire alta mente contendit. Difficiliter autem, ut prædixi, ab ijs symptomatis, & non nisi magna cum corporis & animi agitatione, hic evigilat, neque minori ac difficiliori anhelitus attractione, quæ omnia sublevantur & minuuntur quibundam supervenientibus tussibus, lachrymis, & suspitijs, humor enim agitatus subtiliatur, & in atros vertitur fumos: qui in stomacho & corde retenti, per tussiria, & rictus postea deponerantur, non minus quam ipsius humoris altera pars, ad caput ascendens, quæ ad oculorum angulos & locellos iuxta illos positos, transmittitur, unde postea concussione ingenti illa facta, per lachrymas excutitur, sic ut illa altera ad vesicam transmissa, quæ per forium excernitur, non nisi magna quantitate, quibus expulsis, tanquam deposito onere, levior sentitur. Cōvincitur ergo ex ijs dictis affectionibus, tam morbis quam symptomatis atram bilem vigere, & in isto dominium habere. Sed quæ nam atra bilis hæc est, scitum est. Atra bilis alia est naturalis, quæ sanguinis crassior pars est, & ita in illo se habet, sicut pars casealis in lacte, vel amurea in oleo, aut sæx in vino: dicitur verò hæc propriè humor melancholicus, vel succus melancholicus, aut sanguis melancholicus, non verò rectè atrabilis, ut testis est Galenus libro tertio de locis affectis, & alijs varijs locis. Huius cæterum humoris doctores sunt, ut sanguini mistus, illi vim, robur ac crassitiem impertiatur, & per eum sanguis extra venas concreascit, item ut sanguini mistus, nutritioni singulorum membrorum deserviat, eorū

præcipuè, quæ pro sua tēperatura idoneam huius humoris portionē exposcunt: cuius excrementitiā partem lien ex iccore attrahit, & ea nutritur, & fovetur, eam primo subtiliando & minuendo: ita ut subtiliori nutriatur succo lien, quam ipsum iccor, ut alias prolixius dixi. Hic igitur humor, ut Galeno placet, libro quinto de usu partium ventriculo etiam conducibilis est: quia cum acidus sit, ventrem intendit, & in seipsum contrahit, & comprehendere cibos exquisite cogit & retinere, quousque plene coquantur. Porro ambo humores ijs, tam qui cum sanguine est, quā excrementitijs dictis, frigidi & siccī natura sunt, sapore pontico, colore atro, à frigido diminuto effecti. Sunt igitur, ut in summa dicam, naturalis atra bilis, sive naturalis melancholiæ species duæ. Non naturalis verò atra bilis species, plures comperiuntur. Altera, quæ per duarum naturalium dictarum ustionē & putrefactionem fit, & calida admodum acris & mordax est: eo discrimine à naturalibus differens, ut refert Galenus libro secundo de facultatibus naturalibus prope finem) quo sæx usta, à non usta dissidet. Sed adverte quod quādo dicimus naturales duas illas species melancholiæ, per ustionem innaturales fieri, nolumus intelligere humores hos in ultimum uri, ac in cinerē penitus verti, quum & liquidi & fluidi adhucusti maneat, sed dicuntur à nobis adusti, quia substantiam ipsam, crassiorē, & minus fluidam, cum maxima exiccandi potentia acceperunt: est igitur prima hæc atra bilis innaturalis species, quæ per duarum naturalium ustionem fit. Altera vero est, quæ per bilis affationem oritur, ex flava autem bile vitellina fit, ex vitellina porracea, ex porracea æruginosa, demum ex æruginosa atra bilis evadit omnium perniciosissima, & tantò priori specie malignior, quāto bilis succo melancholico est acrior, & acutior: humi enim sparfa atra bilis hæc, suo acumine terram radit, quādamq. cum bullis, veluti fermentationem, ebullitionemq. excitat,

citatur, ex qua bilis fieri solet, ferinis
et cum symplocnatis: nam corporis parti-
culæ cum adhærescit, sua crassitie eam
arrodit, excolerat, hæc in perniciem sem-
per trahit. Tertia species atræ bilis, ea
edicitur, quæ per sanguinis putrefactio-
nem, & assationem gignitur: cum enim
sanguis supra modum assatur, eius pars
subtilior ac pinguior omnino in flavâ
convertitur bilem: quæ autem crassior
in atram, ut meminit Gal. lib. 2. de dif-
ferentijs febrium, & alibi sæpè: veluti
Avicenna libro sui Canonis, & libello
anticorum. Ex isto autem sanguine
supra modum effervescente, & in atrâ
bilis humorem transmutatò, autraces,
carbunculii dicti, fieri semper solent.
Iam autem hoc loco accipi volo atrâ bi-
lem humorem (inquit Galenus citato lo-
co, cap. 9.) ut qui nondum exquisitè in
atrâ bilis naturam transierit, sed in
quodam sit confinio constitutus. Cete-
rum, hæc ex sanguinis ustione geni-
tam atram bilem, Gal. lib. 2. Prædictio
nimis minorem esse eâ, quæ ex bile, vel
atro succo est genita, facit: non me-
taret tamen in præsentem Paulum Aegi-
netam atræ bilis quas tantum signasse
species, ut apud eum quis legere pote-
rit lib. quarto cap. de Elephantias, quo
imcapite, ut quibet hoc dicam, Paulus
ipse, bona Guinterij Andernaci eius-
dem interpretis verba dixerim, nullam
Atrij Cappadoci mentionem fecit, sed
veritas Atræ Cappadoci, cuius opus
superioribus diebus, Pauli Crassi Pata-
vini, viri doctissimi, & elegantissimi
diligentia, latinitate legimus. Sed iam
ad atræ bilis species redeûtes, dicamus,
quod à pituita atrâ bilis fieri nequit, ut
Rabbinus Moses in suis Aphorismis, ex
Galeno commentarijs de Atribus, pri-
mo testatus est, & Ferrarienses postea
memoriæ commendarunt: id quod ita
esse nos nunc ex Galeno indicamus lib.
3. de locis male affectis, capite de me-
lancholia: ubi pituitam non efficere me-
lancholiam tradit, inquiens. Quæ ve-
rò à pituita parata est, in aliam affectio-
nem, de qua paulò post dicturus sum,
permutatur, melancholiam verò, haud

A quaquam efficit. Tu verò Gale, verbis
adde, non solum melancholiam mor-
bum, sed etiam humorem melancholi-
cum: Avicen. tamen, ex pituita atram
bilis fieri minimè dubitat, ut ex eo Fen
prima libri primi sui Canonis conjice-
re licet: sed re, inquit, vera pituita ipsa
non adeò assari potest, ut in atram ver-
tatur bilem, tamen ex falsa pituita, pu-
trefacta effervescente, humor quidam
atrâ bilem sapiens sæpè fiat, non quod
atrâ bilis verè dicenda sit, sed quia in
quodam atræ bilis confinio constitutus
reperiatur: ideo humor hic, atrâ bilis
dicitur, à quo affectiones cutaneæ præ-
cipue, & alia varia sæpè pullulant, eve-
niantve. His enim præscitis, propositæ
quæstioni huic, quæ nam atrâ bilis
in isto Azzario potissimum vigeat, res-
pondemus, succum atrum naturalem,
sua quantitate peccasse. Cæterum tem-
porum successu, venarum obstructioni-
bus, & iecinoris caliditate extranea,
obortis, prædictus ater succus aliquan-
tulum exustus est, adeo ut frigiditatis
loco, caliditas fuerit introducta, non
adeo tamen acris, ad quam siccitas in-
gens, & duplo maior, quam antea erat
supervenerit ab hac igitur atrâ bile, ut
morbi & symptomata dicta, originem
traherent suam, ita quoque in hypochon-
drijs, rugitus, & murmura fieri, ut pa-
rum fuerit dicere, hæc hypochondria
etiam pati affectionem. Huius verò atræ
bilis continuus ad cerebrum ascensus,
caput debile reddidit, adeo ut coquenda
minimè concoquat, & assimilanda mi-
nimè sibi assimilet, imo, quæ retinere
debuerat, non retineat, quo factum
est, ut destillatio continua ab eo in sub-
iectas corporis partes fiat, quæ sanè af-
fectus, & si primo symptoma erat, nunc
tamen ob contractam inoram, in qua
introducenda est mala intemperies, mor-
bus dicendus est: imo si verè loqui vo-
luimus, tanquam cæterarum affectio-
num fundamentum haberi debet. Nunc
demum, post hæc affectionum om-
nium causas investigatas, ordinem
quem pro hoc Hebræo, ab eis liberan-
do, servavimus, prosequemur. Primo,
Hæc rebus

à rebus non naturalibus, ordiendò. Aer in quo hic versabatur, ad aliqualem frigiditatem cū humiditate notabili, declinabat. Porro, postea à nebuloso & caliginoso fugeret: quo maximè Mantua & Ferraria abundant, monui. Cibus, huic oblati boni erat succi, & facilis concoctionis, & paucarum superflui raturum, non inflativus, nō obstructivus: sed qui cū frigiditate temperata, humiditatem substantificam multam habeat. Panis igitur albus, levis, & bene pistus, paucò semine cari ad extinguendos flatus, respersus erat, non minus ac ille, qui Venetijs in publica Germanorum domo, parari solet: eum tamē pro posse ab azymis abstineret, monui, si per religionem tamē paschatis tempore ab eis fugere non posset, eos saltem saccharo & ovis parare iuberet, dixi, quia ijs faciliore & leviores evadent. Carnibus vescabatur pullorum gallina ceorum, eunuchorum gallorum, hœdi, vitulli & vervæcis. Porro carnes frigidiusculas fugeret, quas Iudæi comedere assuescunt, in totum consului, veluti bubulas, & sumo exiccatas, & nimio sale conditas, non minus ac carnes ansetum, anatum, & similibus: columbos verò nondum volantes admittebam, sed coturnices & turtures in hoc casu respuebam: veluti, caseum salitum, & ex eo parata edulia, inter quæ numerare est, quod Calabri ex eo & mazza cōcinant, & sua voce macatrones, appellat: Latiniore verò turundas, sive ex mazza turundas: panatellam communem, vel ex iure carniū, aut alicuius alitis, paratam concedebamus, & illam quidem paucissimo vel nullo aromate cōpositam. Olera, quibus carnes coquebatur, & per se quoque coqui solent, sunt buglossus antiquorū, nostra dicta borrago, sircion, id est, vulgaris buglossa, endivia, cicorea, rumex hortensis, spinachia vulgò dicta, atriplex, oleus aureum dictum: quibus addimus, blitos, non ita insipidos, ut eos antiquitas faciebat, lactucā, petroselinū vulgare, & huiusmodi alias herbas. Ex fructibus uvam pensilem concedebamus sicut op

timè maturos, uvam passam Corinthiacam, amygdalas, & pistacia, non minus quoque melopepones, vulgò melones dictos, quos hodie inscij iniuste detestantur, credentes, pepones, melones esse: apud Gal. lib. de aliment. facult. quibus & choleram morbum gignere, & varia alia mala creare posse, Gal. ipse tribuit. Sunt tamen, ut alibi dixi, pepones apud Gal. hodie citruli, officinis aromatarijs dicti, multis & varijs verrucis ornati, quos Hispani, Græca servata voce, pépinos vocamus: melopepones verò ab eodem Gal. sequenti capite descripti, vulgari melones sunt, fructus sanè opei mus, & laude multa dignus: non solum huic morbo cōveniens, sed biliosis omnibus, ut Alexander Trallianus capite de tertiana doctè admodum notavit. Legumina in totum respuimus, præcipuè lentesc, & fabas, quandoque tamen cicerū ius gustabat: ova recentia multū laudabam, modo tremula & mollicula comederet, à duris vero & siccis omnino abstinebat. Pisces in hoc casu multum laudabamus, præcipuè petrosos: hoc est, inter petras & locum arenosum, semper ferè natantes, ut sunt buglossi, muli, trocta, ab Aufonio in Mosela, salar dicta, ijs similes, quos aqua costos, aut supra craticulam affos, potius quam oleo frizos admittebamus. In victu porro talis servabatur ordo, quod prandium, cena maius semper erat, item quod à victu, conditum diacodonitem ex saccharo semper gustabat, sigillatim stomachi gratia: item ut fumos ad caput ascendere impediatur, cuius vice, ex pyris saccharo quoque paratum cōditum veniebat: veluti coriandrum, saccharo incrustatum, interdū verò, ex tragematis, & bellarijs huic concedebamus. H pyra saccharo condita, præcipuè moschata, lactucæ cauliculos saccharo quoque paratos, radices buglossi saccharo quoque concinnatas, Martij panes, pyno saccharatum, semina melonis saccharo apparatus, & ijs varia alia similima. Potus, huic vinum album, leve, oligophoron dictum erat, aliquando vero hordeacea dilutum, quādoque vero communi

communi frigida: hac tamen conditio-
ne & lege, ut ita parcè biberet, ne ci-
bum potus superaret, & ipsum fluitare
faceret. Somnus talis præmittebatur,
ut nocturnus, longus quo ad fieri pos-
set, esset: nam diurnum fugeret præci-
pue meridianum, commendabam, ni
nocturnus antea interruptus esset, aut
ex toto ablati, qui maiori ex parte su-
pra dextrum latus fieri debet, & super
illud eger accumbat: quia cum supra
sinistram iacebat, illico symptomata
distia, præcipue cordis pressuræ, illi ve-
niebant. Hic annectere est studium no-
cturnum, quod tanquam malum & na-
turæ contrarium, omittendum est, tur-
bationem enim gravem & difficilem
corpori inferre sedunt quippe spiritus
in nocte ad interiora, qui ad exteriora
ob studij violentiam & conatum, pel-
luntur, unde gravis consurgit contra-
rietas, corpori malum afferens magnū:
diurnum vero, à cibo duabus ad mi-
nus elapsis horis, toleratur, & illud qui-
dem circa res faciles: difficiles enim
toto indigent homine. Concubitus, si-
ve cum uxore congressus, talis erat, ut
post eum, hilaris, & levior evadebat,
ac si non nisi per intervalla eum exer-
cebat. Motus post alium exoneratam,
& cætera, quæ à politico homine pera-
guntur, mane comitabantur: erat ve-
rò levis, suavis, fatigationem minimè
inducens, post quem, discipulis suis le-
ctionem suavi voce perlegebat. De re-
pletione & evacuatione, inferius dice-
mus. Huius tamen gracillitas depelli
minimè potest, nisi sanguinis optimi
copia de novo fiat, quæ non nisi à bo-
no & multo nutrimento fieri potest,
proinde curamus, & summo studio so-
liciti sumus, ut cū maciem ex isto exue-
re tentamus, cum ne in deteriores, &
seviore morbus, trahamus. Iram, tri-
stitionem, mororem, & cæteros huiusmo-
di animi affectus pro posse fugeret sua-
debamus: sed magis vitam degeret in
gaudio, lætitia, & animi tranquillita-
te, quæ dubio procul multum ad sani-
tatem conducunt. His autem in ordinem
dispositis, & varijs alijs, quæ illis facere

A videntur, curationem sic auspicati su-
mus: & primo, cum humor peccans
atrabilis sit, per universum redun-
dans corpus, universali evacuatione,
ut ipsum deponamus, opus est, quæ (vel
Gal. teste) nulla excellentior sit, quam,
quæ per sanguinis extractionem adhi-
betur: at, quia corpus hoc aridum est
& debile, ut sanguinis missionem per
venæ sectionem in cubito ferre non
posset, ea de causa: illius vice hirudi-
nes ani venis, quas hæmorrhoidales ap-
pellamus, affici fecimus, per quas ater
hic humor evacuari solet. Admotæ igitur
sunt hirudines duæ, quæ postquam
infartæ, & multo repletæ sanguine fue-
runt, sua sponte deciderunt, post quæ
B decidentiam, sanguinem ex apertis ve-
nis fluere permisimus: si quando tamè
sanguis plus iusto ex illis effluat, ut sæ-
pè fieri solet, earum oscula facile oclu-
dimus, luto, aut carbonis pulvere, aut
aranearum tela, aut gyphi pulvisculo,
vel albo ovi, constringentibus pulve-
ribus mistis, & stupis vel linteis excep-
tis. Cæterum, quia humor hic per hæc
tantum evacuationem ex toto depelli
non fuit possibile, altera uti opus fuit,
ea præcipue, quæ per medicamenta per-
ficitur: quæ medicamenta, quum vir
hic debilis, & imbecillis sit, & in eo ma-
teria calida & sicca, levia sint & frigi-
da humidaque, aut non multum calida
debet. Item quum hæc medicamenta
melius referatis meatibus, per quos eji-
ci humor debet, evacuabunt, iuxta Hip-
pocra. in Aphor. corpora, quo modo-
cunque quis purgare voluerit, fluida
facere oportet, nonnulla prius vires
habentia aperiendi, incidendi, & rese-
randi, præmittere opus fuit. At quum,
ut plerumque, nimium hæc sint calida,
temperatis, & ijs, quæ à cibariis natura
non multum distant, & ad rem faciunt,
pro posse uti sumus: ex quibus multis
pauca hæc citata veniunt, syrupus de fu-
mo teræ, herba, quæ testante Actio, in
febris tuto dari potest: nam & me-
lancholiam respicit, & iecinoris obstru-
ctiones sanat, multasque urinas provo-
cat: cum quibus, & ventris emolliendi

Hh 2 ylm

vim habet, & ventriculum roborandi, ut Galenus ex idiota didicit, syrupus de lupulis, syrupus de borragine, syrupus de buglosso, syrupus de pomis, decoctum senæ, syrupus de radicibus, qui cum additione, de duabus radicibus, sine aceto appellari solet: nam syropos acetosos, in hoc casu sepe desepxi. Nos igitur ne ampliorem syrupo rum sylvam citemus, ordinem habitum percurramus, & primo post hirudinum admotione altero interiecto die, bolum hunc æger deglutivit, qui habet. Recip. Floris cassiæ noviter extractæ drachmas decem, pulveris anisofum drachmam mediam, cum saccharo q. suff. misce, & ante prandium duas horas cum deglutiat: quo alvus optimè respondit. Duobus porro interpositis diebus, post boli assumptionem, syropos hos per sex dies ebibit, & ita habet. Recip. Syrupi de fumo terræ, de borragine, de lupulis, ana unciam mediam, decocti senæ uncias quatuor. Misce, fiat syrupus, quem in aurora bibat, & per sex (ut dixi) continet dies, in fine quorum hoc illi propinavimus pharmacum. Recip. Syrupi rosati solutivi uncias duas, syrupi de epithymo unciam unam, rhubarbari boni drachmam unam & mediam, electarij de sena drachmas tres, decoctionis senæ, unc. quatuor. Misce, fiat potus unus, quem in aurora ieiunio stomacho, tepidum bibat: tepida etenim medicamenta purgantia, utpote laxantia dari semper debent: quo purgante, sed levi medicamentum, venter optimè solutus fuit, & humores multi nigricantes, & citrini evacuati: post quam evacuationem, æger singularis diebus & decem sequentibus, singulas decem uncias decocti sequentis bibebat ieiunio stomacho: habet autem decoctum sic. Recip. Radicum endiviæ, buglosi, petroselini, ana unciam unam, senæ unc. duas, polipodij quercini recentis un. tres, prunorum pinguium numero duodecim, passerum de Corintho, hordei, ana unc. quatuor, pimpinellæ pugillum unum, florum borraginis, buglosi, ana unciam mediam, in libris

septem aquæ fiat decoctio, ut decet quousque maneant libræ quatuor, facta colatura & expressione, adde syrupi de cicorea cum rhubarbaro, de pomis sapioris, bisantini sine aceto, ana unc. duas: misce, fiat decoctum, ex quo in aurora ieiunio stomacho (ut dixi) ad decem unc. bibat, quo optimè alvus respondebat. Elapsis igitur decem diebus, in quibus decoctum hoc ebibit, eius vice, singulis auroris, singulas gabatas, sive scutulas, plenas iuris capii optimi & pinguis, vel gallinæ similis, cum paucis saccharo bibebat, & tunc interdum unum vel alterum bolum ex cassia fistulari deglutiebat, & omnium membrorum nobis cura erat, & primo capitis: ob quod sæpe cucurbitulæ scapulis siccæ admovebantur, & frictiones leviores in ipsis brachijs, & cruribus fiabatur: modo per nares, errhynis medicamentis caput ipsum purgabatur: sed interim, iecur quoque ex hoc unguento inungebatur. R. Unguenti santalini unc. duas, succi endiviæ, cicoreæ, ana unc. unam, olei rosacei unc. unam & mediam, pulveris rosarum drach. unā, cum cera alba, ad ignem para unguentum molle, quo mane & vespere iecur illinatur, spleni quoque hoc unguentum applicabatur. R. Pulveris scolopendrij unc. ij. succi malvavisci unc. ij. ad ipsas anatis unam & med. aceti boni unc. unam, cum cera rubra, & oleo capparorum quantum sufficit, ad ignem paretur unguentum, & ex eo, liene prius fricto, inungatur. Sed ori vetriculi, culcitralæ aromatis refertam, semper admotā habebat, quæ habet. R. Cinnamomi, galagæ, gariophyllorum, masticis, macis, ana unam mediam, ligni aloes drach. unā, galliæ moschatæ Mesues scriptulos duos, pulveris rosarum, absinthij, ana drachmas duas, in zendalo rubro, ad figuram culcitralæ paretur, & serico filo interceptatur: cavendo tamen, ne iecur attingat: novistis autem iecur huic calidum supra modum esse, vetriculum vero frigidum, quorum membrorum pugnancia temperamenta, magis exterius applicitis remedijs, quam intus sumptis, curari debent.

debent. Sed ijs diebus, quod alvus res- A
ponderet solliciti eramus: item, nisi tho-
rax liber erat, errhyna medicamenta
non admitterebamus: timor enim erat
de ipsius aliculus vasculi ruptura. Tūc
verò repetitis à nobis dictis, ad balneū
eum traximus, quod ex aqua Padana
parabatur, in qua decoctæ erant rosæ,
althææ radices, seneg folliculi, camomil-
la, melisophyllon, malva, & similia, &
in eo per horam ferè morabatur, quia
eo delectabatur: post quod, absterfo cor-
pore, caput excipio, quod meis moni-
tis, aqua non attingebatur, oleo tunc
amygdalarum dulcium inūgebatur, ut B
membra humecta evaderet, propulsa-
ta extranea ariditate. Protracta autem
cura hæc est, ad quatuor menses, intra
quos pancreaticè valuit: novistis autem
vos, longos morbos longa indigere cu-
ratione: item, quia similia corpora, ut
suadet Gal. libris Methodi med. per epi-
crasim corpus curare, ex eo paulatim
noxium & peccatē humorem deme-
re, & eius vice, optimum per nutrimen-
ta convenientia, paulatim quoq; intro-
ducere. Utebatur autem hic sæpè sac-
charo borraginato ex Neapoli advec-
to, veluti radicibus buglossi, saccharo
paratis, quandoq; verò conditis, & mi-
sturis, ut sequenti. Recip. Quatuor con-
servarum cordialium, ana unc. j. specie-
rum diathod. abbatis drach. j. specieū
trium santalorum scrip. ij. margarita-
rum præparatarum drach. med. ligni
sloes, persicis calambugi dicti, script. j.
foliorum, auri fini, num. iij. Cum syru-
po de pomis, quantum ad misionem
sufficit: sit conditum mistura dicta, &
folio auri in auretur.



*Curatio quadragesimatertia, de fe-
bre continua, simul cum dysen-
teria affligente.*

Vir probus, qui ad viam falsamen-
tariorum, prope forum magnum
habitat, continua febre simul cum tor-

minibus, hoc est fluxu dysenterico cor-
ripi cœpit: erat autem iuvenis hic ro-
bustus, temperatura sanguineus, lotium
crassum & rubrum habens: pulsus ve-
rò latus, crassus & robustus: cui oc-
currens, morbi die secūdo, iccorariam
dextri brachij aperire feci, & sangui-
nis uncias octo fluere: à qua sanguinis
missione, intestinorum dolores minui
cœperunt, sed fluxus omnino perseve-
rabat, contra quem clyster sic paratus
fuit. Recip. Aquæ hordei uncias quin-
decim, olei rosacei uncias iij. ovi inte-
gri bene contusi, num. j. Misce, fiat cly-
ster. Cæterum, cibus huic pituita erat,
aut ex pulli iure parata panatella, ad-
iecto semper bolo Armeniæ optimo,
quem veram lemniam terrā esse, aliās
tradidimus. Altero verò elapso die, hoc
est, tertio post morbi initium, iterum
sanguinis uncia sex extracta iure, &
clysteres constringendi vires habentes,
ex sevo hircino iniectioni, ac ori ven-
triculi emplastrum diaphinicon appli-
citum: in quo, ut obiter hoc dicam, cū
concinabatur, sorbas immaturas, pal-
mularum immaturarum vice, injicien-
das mandavi, sed parti inferiori ven-
C tris, inunctio ex unguento de corticibus
castanearum dicto, fiebat, & potus vice,
aqua hordei chalybeata veniebat: qui-
bus omnibus multum semper egere-
bat, tamen in aurora, singulis diebus
syropum myrtinum, & rosaceū ex ro-
sis siccis dictis, confectum, aquis planta-
ginis, & stipitum rosarum dilutos bibe-
bat: neque minus in nocte ad somnum
conciliandum, syrupum de papavere
aqua lactucæ dilatum, deglutiebat: sep-
D timo tandem die, etiam fluxu perse-
verante, vires utunque constabant: ac
tunc agrotanti sequens pharmacum
illi concessi. Recip. Rhabbari opti-
mè pisti drach. unam & mediam, dia-
catholiconis drach. sex, antidoti Phi-
lonis drach. unam & mediam. In aqua
plantaginis misce, fiat haustus unus, &
capiat in aurora, & de super pro posse
dormiat: quo quater exerevit, & fluxus
ferè continuus restrictus est, & dein-
ceps convalescere cœpit, donec integrā
Hh 3 conse.

consecutus est sanitatem. Cæterum, ab E hoc purgationis die, ægrotus hic pullo- rum carnes assas, pulvere boli Arme- niæ, & utriusque coralli respertas, gul- tare cepit, & vinum rubrum ex Aulo- ne, sapore austerum, ebibere: fuere au- tem omnes ægritudinis dies decem.

SCHOLIA.

Febre & dysenteria simul invadentibus, ve- na sectionem, non tantum semel, sed bis fieri admittimus: neque obstat id quod Gale- nus libro Artis curative ad Glauconem tra- dit: cum, ut alias dixi, huic curationi non ad- versetur.



Curatio quadragesimaquarta, de sto- machi subversione, nausea, & podagra simul affli- gentibus.

Illustrissimus dominus Vincentius de Nobilib. Iulij tertij summi Pon- tificis ex sorore nepos, & cui olim metho- dum & veram regulam tradendi deco- ctum radicis synarum, pro eodem Iulio tertio Pontific. max. dicaveramus: nunc demum, ut olim nephritide & podagra, ac alijs affectionibus laborare solebat, ob exercitia solita derelicta, in easdem affectiones, cum stomachi maxima sub- versione, recidit, quæ ex distillatione à capite in subiectas corporis partes, eve- niebant: raro autem podagra, quam à capitis distillatione evenire solet: unde recte mea sententia Hippocra. in ea epist. quam ad regem Antigonom scri- bit, caput malè affectum, omnium mor- borum originem esse dixit. Ad hunc igitur illustriss. virum, accitus ipse, quæ magnum procerum, carnea obesitate pinguem, iuxta ac benignum, & affa- bilem noveram: eius caput tempera- tura calidum, & humidum comperio, sed in eo humiditas caliditatem supe- rat: quod fit, quia caliditas humiditatem non vincit, neque regulat, imò humidi

tas caliditatem, ab ipso capite in subie- ctas eius partes, humores decidunt, à quibus affectiones dictæ oriuntur, & pullulant: pro quibus extirpandis, me- dici sanguinem ex venis minuerant, & varia alia confecerant remedia, sed abs- que fructu & utilitate ulla, quæ omnia nos exactè considerantes, ac remedio- rum sylvam percurrentes, nullum cele- brius aut divinius excogitari posse cõ- perimus uno hoc, qualitatibus in pri- mis symmetro, & temperato: passivis verò exiccandi facultatem habet: hoc enim divinum illud synarum radicis, decoctum est: cuius propinandi ordi- nẽ, uno antea anno, illustrissimo huic viro, non sine Dei optimi maximi pro- videntia, dedicaveramus. In primis igitur optimo victus ordine proposito, sy- rupum hunc propinare cepimus, quæ habet. Recip. Geleniabim ex saccha- ro, syrupi de fumo terræ, ana unciam unam, aquarum melissæ, endiviæ, de fumo terræ ana unciam unam. Mille, & tepidum bibat, & quinquies iteretur: adverte quod geleniabim ex saccharo, nihil est aliud, quam mel rosaceum co- lativum, ex saccharo paratum, ut alias iam dixi: sed syrupum de fumo terræ miscuimus, non sine attentione ad semi- naria, ab scabie, morbo antiquo, dereli- cta. Ebibitis igitur syrupis, humores suf- ficienter disponentibus, catapota hæc deglutivit. R. Pillularum cochiarum, de fumo terræ, arabicarum, assaiarum, ana scriptulum unum, diagridij grana quin- que, cum syrupo rosaceo: formentur ca- tapota quinque, & in aurentur, capiat ho- ra septima noctis, & desuper dormiat. H ijs enim peracta optima purgatione, ad decoctum radicis synarum devenimus, quod per viginti quinque dies, potificio, & regio apparatu, ebibit. Cœpimus au- tem nona die Septembris, anno 1552. Modum autem præparandi ex hac ra- dice decoctum, sæpè alias, tum etiam se- cunda Cœturia, uberius profecuti sumus. Tu verò qui particularia ad unguem perferre cupis, legas epistolam Ambrosij Nicandri Toletani, viri doctissimi, ad Antonium Barberinum nobilem Flo- rentinum

tentium dicatam, in huius Centuriæ frontispicio præfixam: in qua, ut obiter hoc dicam, vir hic huius radices dicit, & iuvamenta in seipso expertus, ut penicillo depingit, & prosequitur. Ad præsens tamen icitote, quod illustrissimus vir hic in aurora ieiuno stomacho huius radices decocti unc. duodecim, nisi optimè calidas pauculo saccharo fino superaddito ebibebat, quia procerus, & corpore magnus est, quibus duas & tres sudabat horas, postea verò, linteis, & sudariolis, ac ut Varro nis verbo utar, termentarijs, optimè aspersus, & subucula alba indutus, ac stragulis mutatis, una vel altera interposita hora, ad prandium se divertebat, quod ex capi quarta parte constabat, secunda in aqua ex tabulis relictis confecta, cocta, vel ad ignem assa, aut eius vice, alitibus parvis, ut ficculis, quinque vel sex, aut semi perdice, adiecta semper pulvisculo cinnamomi vescabatur: panis autem biscoctus erat saccharo pinus, aut qui Venerijs, vel Pisis, parari solet, pondere unc. quatuor, quem iuri ita confecto immergebat, postea verò Martij panis frustrum comedebat, dein parum diacidonitis saccharo confecti sumens, cœnam claudiebat, potus verò, radices decoctum erat, quod syrupi loco bibebat, sed tepidum, saccharo quoque mistum. Hora verò vigesimatertia, ut in aurora, omnia repetebat, sed carnes in cœna non gustabat, tantum amygdalis, & uva passa Corinthiaca, & paucio martio pane, aut conditis saccharis, contentus: si alvus tamen non respondebat, ex secundo apparato decocto, clyster parabatur, adiecto oleo communi, sale, & sapa, & electario purgante aliquo. Cæterum, singulis octo diebus, ex viginti quinque, illustrissimus vir hic purgabatur prædictis catapotijs, aut alijs, similem facultatem habentibus: qui post exactum vigesimū quintum diem, ita bene valere dixit, ut si quādo aliās. Postea verò cum Ancona discederet, & Romam per Montem Policianum propriam eius patriam iret, optimè

A quoque & regiè habere significavit. Porro postquam Romam venit, elapso uno vel altero mense, de renum dolore conquestus est, & ita acerbè, ut ex hoc dolore cum è vita discedere multi putarent, cuius doloris causam, nonnulli luctivoræ, in decoctum radices ebibitum reijciebant, fortè ut ignorantiam suam melius traducerent, & illustrissimo huic viro blandirentur, sed rei eventus eorum immeritam contra me maledicentiam detexit. Nam cum iandiu illustrissimus vir hic lapillos ex renibus emittere solebat, contigit, quod ex longo tempore congestos in ipsis renibus nonnullos haberet, unde radices decocti beneficio laxiores factæ viæ & minores lapilli ipsi redditi, natura per eas lapillos ipsos expellere conabatur, unde dolores oriebantur, qui lapilli, cum ex toto expulsi fuerunt, illico dolores cessarunt, & ille sanitatem obtinuit. Desinant igitur moriones ij, luctivoræ, linguaces, locutulei, & blaterones, sua infreni & æstuosa lingua, verborum solitam colluvionem profundere: nunc verò clarissimus hic dominus basilicè valet.

C 

Curatio quadragesima quinta, in qua agitur de arthritide.

D **G**abriel Fanensis, in autumno arthritim morbum subito incurrit, nam omnes eius corporis articulis simul doluerunt, cœperant autem dolore omnes simul: sed circa pedes gravius. Cæterum, ab habita per catapotia optima purgatione, tali & malleolorum, ac genuū dolores, brevi recesserunt: sed postea brachiorum, & colli remanentes, gravius hominem affligebant, contra quos dolores, ex oleo anethino, & vermium terrestrium pulvere, pauca cum cera parato linamento, articuli inungebantur, & lana succida fasciabantur. Elapsis verò quinque alijs diebus, in quibus alvus per clysteres

steres respondebat, bolū purgatorium huic dare decreueramus, sed cum potius epotum pharmacum desideraret, bolum paucō vino exceptum ebibit, & optimē egeſſit, & dolores ex integro intra decem dies, evanuerunt, manente tamen circa fauces, impedimento quodam, quod eo, quo bibebat tempore sentiebat, nam quando cibum de glutiebat, nihil mali huius percipiebat. Intus igitur considerans, fauces ingenti rubore & inflammatione tentatas, deprehendi, quarum vitium facile gargarismo ex aquis plantaginis, rosarum adiecto diutius, parato evanuit. Porro, à sanguinis missione in hoc morbo, abstinuimus. Primo, quia iuvenis hic natura pituitosus est. Secundo, quia hyemis tempus frigidum properabat: statueramus autem decoctum rubi viticosi, huic propinare, sed quum bene valere dixisset, ab eo destitimus. Est autem rubus viticosus herba, vel potius frutex, à radice una plura flagella sarmentitia, emittens, quæ superioribus annis ex Peru, terra noviter reperta afferri coepit, & eam Hispani sua voce, zarzam parillam, vocitant, de qua brevis. Deo duce, multa dicturus sum: est enim medicina hæc optima, varijs morbis conveniens. Nunc verò de arthritide, sive morbo articulari, pauca audire ne pigeat.

SCHOLIA.

Morbus articularis, quem barbari barbaras scribentes praticas, arthriticam appellant, à Græcis ἀρθρίτις dicitur: Plinius verò libro naturalis sue historia, cum articulationum morbum appellat, quia articularum & iuncturarum morbus est. Est autem articulus, referentē Galeno, libro de ossibus ad tyrones, eo primo capite, quod iandiu in studioforum gratiam, in tabulam redegi, naturalis ossium compositio: ab Hippocr. verò, alterius ex coherentibus ossibus extrema pars, articulus frequenter nuncupatur, ea scilicet, quæ orbiculata est, ac in proximum eorum inserta: ut lib. de articulis, & lib. De locis in homine, apud eum legitur, unde Plin. lib. 11, sue naturalis historia, cap. 38. omnes corporis nodos, articulos vocat, intelligens iunctu-

Era extremum articulum esse. Caterum Paulus Aegin. lib. 3. sue medicina, cap. 78. articulum esse à iunctura differentem facit: per articulum, membrum intelligit, per iuncturam verò, suum extremum, sed hoc præter Hippocr. & Galeni, cui ille semper barere solet, mentem. Nunc autem scire decet, articulorum dolores eam sibi denominationem vendicare secundum membrum affectum, in quo dolores ipsi sunt: si enim pedibus dolor inest, podagra morbus appellatur, si manibus, chiragra, si coxæ, coxendicum dolor vocabitur. At si membro dolor haerit, à quo affectio denominationem non habet, ut genu, cubito, & humero, tunc genuum dolor, & cubiti dolor, veluti humeri dolor, appellabitur, & ut de ijs, ita de alijs dictum velim intelligatis. Et iterum, omnes y dolores quicunque ipsi fuerint, modo articulos occupent, arthritici, sive arthritides, hoc est, articularum dolores, appellantur: unde idiota & vulgares, cum quis podagra, aut chiragra, laborat, eum arthriticam pati, dicunt, per arthriticam, arthritim vocem Græcam intelligentes, quæ nihil præter morbum articulationum significat. Unde Hippocr. lib. 3. Aphor. aphor. 20. postquam docuit in omni anni tempore, morbos omnes fieri posse, & veris agnitudines particulares enumerat, inter eas arthritides recitat, hoc est, quoscunque articularum dolores sive ipsi ponogruci, sive chiragrui, aut ischiadici sint, ut Gal. in enarratione assentitur: unde ipse libro definitionum sibi adscripto, arthritim definiens, inquit, Arthritis, inflammatio flabilis est, circa articulos consistens, doloremque ingerens vehementem, nervis nimirum patientibus, per quam definitionem, quemcunque dolorem articularum intelligit, sive ipse sit podagricus, aut chiragricus, vel coxendicus, ut ex dicendis clarius hæc enumerabuntur. Porro, arthritis alia significatione, apud Græcos accipitur pro gravissimo & gravissimo morbo, omnes totius corporis articulos apprehendente, & vexante, ut apud Hippocratem quis legere poterit in fine libri de morbis, qui extra. Unde Gal. lib. 3. Aphor. aphor. 16. enarrans eos morbos per Hippocratem citatos, & qui in siccitatibus exoritur, præcipue cum arthritides interpretatur, sic inquit. Quas igitur articularum passionem in siccitatibus dixerit fieri, dignum est inquisitione: si enim immodicè siccitas consumpsit articularum humiditatem, difficilem motum & siccitatem efficiet, forte verò & nonnullam dolorem, eam passionem, quæ arthritis nominatur, baudquaquam efficiet, nisi quispiam omnem articularum dolorem ita velis nomi-

nominare. Atqui ipse in libro secundo Epidemiarum, ita inquit. In Aeno per samem, qui leguminibus vesciebantur, infirma habebant crura, & qui orobos comedebant, genuum dolores patebantur, non arthriticos, sed genua dolentes ipsos appellavit. Quispiam vero forsassis dixerit non unius articuli dolorem, sed multarum simul arthritim nominari, & iuxta hoc genua dolentes, nunquam arthriticos appellari. Haftenus Gal. qui ex Hippoc. arthritim, morbum in omnes corporis articulos savientem, vocat: quo factum est, ut lib. de compos. med. secundum locos decimo, eo præcipue capite, in quo de ischiade, podagra, & morbo articulari, siue arthritide agit, arthritim morbum ipsemet, in omnes articulos savientem ac lancinantem, esse dicat, inquitens, hæc genere arthritidis est, tum ischias, tum podagra, quod enim in omnibus articulis arthritidis est, hoc in uno iuxta coxædicem quidem, ischiada, hoc est, coxendicem morbum appellant, iuxta pedem autem podagram, ex quibus Gal. verbis, liquido constat, arthritim morbum in omnibus simul articulis fieri, cui sententiæ innititur Aetius sermone 12. sup. medicinæ, cap. 6. quum dicat. Podagrica, & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt autem podagra ab arthritide, non toto genere, sed affectis locis, in omnibus enim debitas est articulorum, diuturna cum fluxione, quæ quidam si in pedibus persequitur, podagra appellatur: si verò in aliquo coxarum vertebra ischias, hoc est, coxendicem morbus nominatur, si verò in multis corporis totius articulis innititur, arthritidis siue morbus articularis vocatur. Contingit autem aliquando, ut repente irruat malum aequaliter per omnes articulos dispersum, quod ipsam evenire consuevit his, qui consuetæ exercitia concubantim relinquunt, & licentioræ dietæ utuntur, & subdit, ut morbum hunc savissimum & pernecantem indicet, sic. Qui verò extreme ab hac affectione apprehenduntur, his & spina vertebræ & costarum iuncturæ, & genæ dolent: aliquibus autem & iris, siue corona pupillæ oculi ambiens, neque est aliqua ossium connexio, quæ ab hac affectione sit immunis. Hæc eadem, ut solet, Paulus Aegineta lib. 3. sue medicinæ, cap. dicto 78. prosequitur, dicens. Si inferiores partes factus cursus pedum articula menta repleat, podagra vitium nuncupatur, si cæteros corporis artus intricet humor, & præcipue Græci, nos articularios morbos appellare consuevimus: quo vitij nomine vertebra, humeros, & maxillas comprehendimus, omnemque articulum, quicumque morbo complicatur, nonnulli verò aures, dentes,

A fauces, & nonnunquam iecur, lienem, articulares dolores conflari pronunciant. Et sanè morbus hic crudelis, & carnifex, quem olim nobilem quendam apud Germanos inferiores, pati vidi: qui ob imbecillitatē articulorum, ad quos humor à natura alienus confluit, fit, & varijs de causis evenire contingit, videlicet, à cruditatibus, immodico venereo usu, vehementi deambulatione, equitatu assiduo, præcipue præpendentibus ex equis curvibus, ut Scytis evenire Hippocr. lib. de aere, aquis, & locis, refertur, suppressione excretionum consuetarum, intermissione exercitiorum familiarium, in ætate, curis, vigilijs, & reliquis animi affectionibus. A colico quoque dolore perperam curato, arthritidis oritur, ut ineminet Hippocr. lib. 6. Epid. parte quarta. aphorism. 3. dicens: cuidam intestinum colon, ubi articuli morbo corripiebatur, dolore fere vacabat, postquam verò ab eo sanatus est morbus, plus doluit. Post Hippocr. viri medici, doctrinæ & experientia celebres, tam Arabes, quam Romani, agros febribus laborantes observaverunt, qui ob malam in eos adhibitam curationem, in podagram, & alios graves morbos lapsi sunt: sæpe tamen articularis morbus, ob seminaria à parentibus contracta in filios, & successores transfertur, de quo, & eius exacta curatione, plura brevi dicturus sum.

CURATIO MORBI

Curatio quadragesima sexta, in quâ agitur de morbillis, & morborum observatione.

OMnes pueri, qui annò elapso variolis laborarunt, hoc etiam annò morbillis affliguntur, sed sani evadunt, filia tamen Dionisij Pinti, nata annos octo, eisdem cum correpta esset morbillis, & aere frigidiusculo alteratur, in tormina & cruentam dysenteriam devenit, à qua quoque & ipsa, brevi levata fuit, instabat autem autum nus.

(?)

Curatio

*Curatio quadragesima septima, de
febre continua, cum mentis
turbatione.*


Nata Chyroci, nobilis Anconitani, ætatis suæ tredecim annorum, vigente autumnno, febre continua corripiebatur, ad quam elapsis morbi ipsius diebus undecim, accitus ego, eam continuo febrientem cum alienatione & mentis turbatione inveni. Cæterum hæc ad oblata bene se gerebat, & viribus utenque constabat: sed lotium aqueum colore & substantia meiebat, quod mentis alienationem, turbationemve satis attestabatur, proinde brachij dexteri basilicam, in curvatura secare feci, & sanguinis uncias sex fluere. At chirurgus plus iusto audax, sanguinis uncias decem, ægrotantis bona fortuna extraxit: qui corruptione ita affectus erat, ut sequenti die, inderem secta brachij exteriori vena, cephalica dicta, sanguinis quoque semi libram fluere, qui tanè primo corruptior erat. Sed puella hæc (ut dixi) ad ea quæ illi offerebantur, bene se habebat, parum tamen dormiebat, cum quibus nihil dolebat, sed linguam atram habebat & siti ingenti cruciabatur, quia tamen mente non constabat, aquam non petebat. Huius fronti, oxyrhodinum applicitum fuit, & noctu frons ipsa, tempora, nates, & aures, populeone unguento, adiectis paucis opij granis, & exiguo aceto rosaceo, inungebantur, & syrupum de papavere: pondere duarum unciarum & totidem aquæ lactucæ bibebat, aut illius vice amygdalarum cremorem, cui papaveris albi semina mista erant, concedebamus: ex se optimè egerebat, & pulli carnes aqua elixas, adiecto bolo armeniaco, margaritis ac corallo præparato, comedeat. Demùm post aliquot dies, febris & delirium minui cœperunt: tunc pharmacum ex manna thabarbaroque compositum, illi propinavimus,

tametsi sua sponte bene semper egerebat, quo multa liquida, putida, & magna corruptione affecta egessit, & melius habuit: quanquam postea ad aliquod dies insana semper mansit, in quibus diebus, ieiuno stomacho, conditum hoc comedeat. **R.** Sacchari borraginati unc. tres, nenupharini, buglossati, ana. uncias duas, pulveris senæ optimè pisti, drach. duas, pulveris lapidis cianei, stellati dicti, præparato, drachmam mediam, foliorum auri numero quatuor. Cum syrupo de pomis, misce, fiat mistura, & folio auri inaretur: de qua singulis diebus, singulas uncias ieiuno stomacho, & sero ante cœnam semiunciam comedat, & desuper parum aquæ borraginis bibebat. Sed antea quàm conditum hoc comedeat, eius caput embrochis irrigabatur, & tandem intra quadraginta dies ex toto sana evasit, habent autem embrocationes, siue irrigationes sic. **Recip.** Foliorum & folliculorum senæ, ana uncia una, borraginis, buglossi, anethi, malvæ, radicum malvavisci, ana pugillum unum, hordei, seminis lini, fenugreci, ana pugillum unum & medium, in libris viginti aquæ fiat decoctio sufficiens, facta colatura, adde olei rosacei completi, camomillini, ana unc. tres. Misce, ex qua mane ieiuno stomacho, & vespere ante cœnam, super caput irrigationes fiebant.

*Curatio quadragesima octava, de
febre continua, cum erysipellate
ulcerato, faciem &
universum caput
corripiente.*

Petrus Critinus, ex Criniti illius doctissimi Florentini familia, iuvenis annos natus triginta, cum Anconæ carceri obtruderetur propter debitum febre maligna cum erysipellate ulcerato, faciem & universum caput corripiente,


piante, vexabatur, ad quē elapsis iam decem diebus, a morbi origine, vocatus ipse, hominem sic male affici comperio: cui sanguis per venā sectionem in brachij curvatura minutus erat, & pharmacum propinatum, & erysipelati nescio quid admotum, non dormiebat hic, sed ea quæ illi offerebantur, optime comedebat: proinde eius ani venis hemorrhoidalibus dictis, illico hirudines duas admovece feci, & optimo instante victus ordine, ac syrupis malam qualitatem alterantibus propinatis, ut postea per pharmacum, purgatio fieret, remedium hoc supra erysipelas ipsum admovece feci, quod habet. R. Succij plantaginis, semper vivi, lactucæ, solani, ana libram mediam, acetij rosacei uncias duas, cerusæ unciam unam & mediam. Misce, & lineis pannis applicetur, & saepe innovetur. Hoc enim remedio, ita bene valuit vit hic, ut ex ipso erysipelate, & locis illi proximis, membranula quædam crustacea decideret, veluti ab angui spoliū deponi solet, subtilius quam, ex albo unguento inungebatur locus, qui prædictis sanatus est, & æger ipse in totum consecutus sanitatem.



Curatio quadragesimanona, in qua agitur, de oculi dolore cum rubore.


Iosephus Amatus frater meus, vir bene biliosus, cum de oculi dolore, ingenti cum rubore quereretur, ab optimo instituto victus ordine, catapotia hæc deglutivit, quæ habent. Recip. Pilularum mastichinarum drachmam unam, aurearum, opticarum id est de luccæ, ana scriptulum unum, diagridij grana tria, cum paucis vino formentur pilulæ quinque, & maurentur, capiat ea quando vadit dormitum. Cæterum, ijs optime egressus, sed non quod hac de causa, dolor, aut rubedo discederent: sequenti die, scapulis

A cucurbitæ cum scarificatione cutis, sunt applicitæ: tandem quinto die tum oculum aqua rosacea tutia præparata excepta, & per manicam trajecta lavaret, brevi sanitatem obtinuit.



Curatio quinquagesima, in qua agitur de pleuritide.


Milles, qui palatio præest, frater Francisci notarij, qui acta criminalia literis excipit, pleuritide, thoracis altam partem occupante affligebatur, ad quem perveniens ipse, post alvi deiectionem factam per clysterem, sanguinem mittere ad uncias octo ex axillari eiusdem brachij vena, ubi erat dolor, mandavi. Qui quum infectus ingenti putredine, & corruptione esset, & febris intensissimæ cum dolore hominem infestaret, & tussis ingens & difficilis ob doloris respondentiam perseveraret, & respirandi difficultas instaret: vespere ex eodem venæ orificio, totidem sanguinis uncias fluere permisi, erat autem sanguis ultimus rubicundus, quo factum est, ut melius illico habuerit, tandem epoto quarto die medicamento purgatorio, ex floræ calsiæ fistularis, cum electario sebesteni confectis, & decocto pectorali diluto, paulatim convalescere cœpit, donec integram consecutus est sanitatem. Primis autem diebus, syrupum violaceum ex decocto hordei dilutum bibebar: sed morbi initio, totus dolore affectus, sacculo milij & surfurum fovebatur. Cæterum, quæ bibebar, tepida (ut fieri solet) erant.



Curatio quinquagesima prima, de muliere nobili, podagris laborante, cum mensium optima respondentia.

Soror Chyroci nobilis Anconitani, a iuventute sua, etiam si lunaris evacua-

evacuationis respondētiā optimā, & consuetā semper haberet, in podagra labeatur: nunc verō etiam cum quinquagesimum tertium ætatis suæ annum agat, eodem vexatur morbo. Cæterum huius parentes sanī & liberi ab hac infectione semper fuere: at superiores, hoc est, avi sui, ut ipsa refert, gravissimè hoc morbo torquebantur: adeo ut hunc morbum veluti hæreditarium, à maioribus suis contraxisse, dicendum sit, transferunt autem aptitudines ad hoc malum, à parentibus, in filios ac posteros. Sed cum hæc scribimus, in mentem venit Hippocratis aphorismus 29. libri sexti Aphor. qui ait. Mulier podagra non laborat, nisi menstrua detecerint, quod falsum esse in mulieribus sui temporis Galenus deprehendit, cum eam plures ob intemperantiā & luxum podagris laborare videret. Seneca quoque quandoque de luxu foeminarum sui temporis conquestus est, quod Hippocratem falsum fecerint, dicentem, foeminas podagris non laborare.



Curatio quinquagesima secunda, de sublimato, cuidam mulieri, ad eius internecionem dato.


MVLIER, cui sublimatum intra datum est, illico illud persensit ac evoluto vomitu, sana evasit: id autem persensit, quia cum iusculum cui sublimatum mistum erat, ebiberet, saporem gustasse dixit, similem illi, quem æris rubigo in ore relinquere solet. Memores igitur huius saporis sint decet, quicunque veneno infici timent: quia certus, & indubitat^o pro sublimati, aut cuiusque arsenici altera specie deprehendenda, is sit sapor. Porro, lac hunc veneno advertari, & huius generis alijs, quæ erodendo interimunt, medici fatentur, præcipue Galenus,

commentario sexto in librum sextum de morbis vulgaribus enarratione quinta.



Curatio quinquagesima tertia, de Symptomatis Subortis, ex abortu, id est, puero ante maturum partum eiecto.

MVLIER iuvenis, quæ catapotia deglutiverat, quia plenitudinem intus in corpore (ut ipsa aiebat) persenserat, sed utinam non fecum, post multam supra, infraque purgationem habitam, ac foetum eiectum, in febrem continuam lapsa est hæc. Cæterum cum per medicum doctum tractata esset, etiam ipse ad eam sum accitus: quam tunc infantem paucam cum febris comperi, cui tandem post multa habita remedia, cum frontis venam secari iuberem, & sanguinis uncias quinque fluere, brevi reliquit, & paulatim convalescere cepit, donec integram consecuta est sanitatem.



Curatio quinquagesima quarta, de melancholia flatuosa hypochondriaca, si ve præcordiali Arabibus myrachiali dicta.

MANVEL Arius annos natus triginta quinque, cum iamdiu de stomachi cruditatibus, & inconcoctione quereretur, & interdum multa vomuisset, interiectis nonnullis mensibus, de aciditate ingenti ab ipso stomacho ad os delata affligi cepit: quam aciditatem, si ve ructus acidus comitabantur stomachi & hypochondriorum

rum gravitas, sed succedente tempore hypochondria ipsa sursum convelli videbantur, magna vigente flatulentia: quib. omnib. accrevit ingens calor à præcordiis ad supremam thoracis partem ascendens, & consequenter, alvi siccitas, & constrictio, fastidium, moror, & animi deliquium, raro tamen mentis alienationem passus est, quod unum à doctis animi adversum velim, tamen si enim melancholia, sive desipientia species affectio hæc sit, superq. illi est, ut talis verificetur, eam sequantur mæstia, & à facili causa timor, & nonnunquam mentis inconstantia, quæ omnia melancholica symptomata, concoctione, vel excretionem, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu levantur, prout huic eveniebat viro. Ad huc igitur vocatus ipse, præter citata symptomata, cum huius viscera attrecto, inter umbilicum, & lienem, eius mesenterium prædurum deprehendi: quod unum notatu dignum apud me in hac curatione erat, præsertim cum membrum aut particulam, in qua morbus hic radices suas complanatas haberet, investigarem: nam Gal. lib. 3. De locis affectis, cap. de melancholia, præter quod ab atra bile morbum hunc fieri tradit, ex Dioclis sententia, inquit, huius morbi causam esse calorem immoderatum venarum meseraicarum, obstructionemq. eandem à crasso sanguine ortam, vel ut aliis placet, citante eodem Diocle, huius morbi causa est, inflammatio pylori, sive portonarii, aut janitoris dicti, partis scilicet inferioris oris ventriculi, cui opinioni Gal. hæret, & eam ut veram amplectitur magis, cum dicat. Atque videtur quidem in ipso inflammatio esse, sanguis autem in parte inflammata contentus, & crassior, & atrabili magis conformis. Itaq. quemadmodum elato ex ventriculo ad oculos saliginoso quodam aut fumoso halitu, aut crassis quoque vaporibus, similia suffusorum accidentia contingunt, eadem ratione sublata ad cerebrum ab atra bile evaporatione melancholica evenient in mente accidentia, & cæte

ra. Ex quibus verbis, Gal. huius morbi causam phlegmonem pylori impactam esse velle, satis clare percipitur. Avicenna tamen illi contrariatur, aut saltem non hæret, ut quisq. cordatus deprehenderet medicus, modo eius verba contempletur. Fen prima libri 3. tract. 4. cap. 9. in quo, & Philothei, sive Theophili opinionem citat. At Averrois libro 3. sui collectorii, capite quadragesimo Galeno favet, qui contra multorum opinionem, ex pylori inflammatione morbum hunc fieri contendit. Cæterum cum hos authores perlego, pro hoc juvando homine, in mentem venit Mundinus vir, prout sua ferebat ætas, doctus, qui in sua Anatomia, ubi de mesenterio agit, ex melancholia aggerata, in hulus mesenterii glandulis carnibus, hypochondriacam hanc passionem, vel, ut ille loquitur, myrachiam, fieri tradit, quam sane sententiam, ut rationi consonam, non omnino reieci: & eo magis, quia tunc in huius viri mesenterio ingentem duritiem tactu percipiebam, quæ non procul ab umbilico versus lienem distabat: ut iure crediderim, ut morbus hic ab atra bile originem trahit, ita quoque in meseraicis venis aliquando sedem suam habeat: quandoque vero in ipsius ventriculi pyloro, in quo inflammatio fit, sed id raro, cum morbus hic maiori ex parte absque febre, non solum vigeat, sed etiam interimat, quæ dubio procul morbum hunc comitatur, si modo inflammatio adisset: neq. nobis, & aliis artem medicam exercentibus, Averrois rationes philosophicæ satis faciunt, cum à morbo calido symptomata frigida ob innati calidi resolutionem oriri posse dicat, quod ut possibile, evenire posse non negamus. Cæterum ab inflammatione interna febrem inseparabilem esse, & ut necessariam signi medici fatentur, & Galenus affirmat variis in locis sue doctrinæ. Proinde quam bene Gal. ipse, hanc secutus sit sententiam, quod affectio hæc hypochondriaca ab inflammatione oris

ventriculi semper eveniat, alij iudices sint: ego verò, ut varijs in membris morbum hunc fieri posse dixi, ita à vario melancholico humore originem trahere crediderim, unde merito curationes in hoc morbo variat: quia aliqui, frigidis & humidis remedijs morbum hunc profligare cōcedūt: alii vero calidis & humidis, pro ratione materiæ. Vtunque tamen res habeat, hic prædicta patiebatur symptomata, cū quibus sæpè vomebat: nam postquam comedebat, acidos ructus sentiebat, & mori aut aperiri in pectore desiderabat: sed cum bilem aut varij coloris humores vomebat, levis evadebat, & iterum comedebat, sed in idem recidebat: adeo ut per quatuor longos menses in hac perduraverit afflictione, quo usque vitam cum morte commutavit. Cæterum in huius morbi successu, prætorum medicorum diligentiam admirari mihi subit, præteritum in eo describendo, & quanta cura eius omnia symptomata, signa, causas ad unguem usque observaverunt: sed illi fortè suo tempore ægotantes maiori cura tractabant, quàm hodie à doctis medicis fiat, ut qui eos frequentius adire solebant, & apud eos sapius agebant, & interdum apud ipsos pernoctabant: quando præcipuè non admodum fidebant, quod ministri, & discipuli, ea omnia quæ medici mandabant, perficiebant, ut Galenus quoque facere solebat, ut commentario primo, in librum De fracturis meminit, enarratione vigesima prima: sed de iis satis. Nunc verò ordinem in hac curatione habitum, tempestivum erit prosequi, ut posterius feliciore successu, huiusmodi ægotantes curare valeant. Erat autem vir hic natura siccus, procera statura, ad rubedinem declinans, & talis, qualis Galenus inquit, in melancholicam temperatam facile transit: huic igitur optimam ratione constituta, syrupum hunc ita descripsi, quem per quinque dies ebibit: & postea pharmacum sequens purgatorium propinavimus: habet

E autem syrupus sic. Recip. Syrupi de fumoterræ, de borragine, de pomis, ana unciam mediam, decoctionis senæ uncias tres. Misce, fiat syrupus, capiat quinque. Pharmacum vero ita quoque habet. Recip. Syrupi rosacei solutivi uncias tres, diapheniconis vi unciam mediam, diaphiniconis drachmas duas, decoctionis senæ uncias tres. Misce, fiat pharmacum, quo optime alvus respondit, & æger ipse rectè se habuit, sed obstructio illa supra mesenterium apparens, decocto hoc irrigabatur, fovebaturque, quod habet. Recip. Anethi, capillorum Veneris, camomillæ, radicem altheæ, seminis petroselinæ, anisi, feniculi, foliorum senæ, ana pugillum unum: in aqua fiat decoctio sufficiens, quo locus obstructus fomentetur spongia: & postea hoc inungatur unguento. Recip. Unguenti de althea uncias duas, nucis unguentariæ unciam mediam, pulveris radices capparorum drachmas duas, olei lilini, & ceræ ana parum misce, & ad ignem fiat unguentum. Sed dum hæc vomitus fiebant, aliquando evocabatur: præcipuè quando nausea instabat, & æger angustiebatur, & non vomebat: sed opus hoc conficiebatur lenioribus vomitoriis, ut aqua naphæ, decocto parato ex semine anethi, raphani, rapæ, & similibus: sed alvus cū obstructa erat, emollientibus clysteribus laxabatur. Cæterum cū status plures abundarent, neque remedijs ad eos excogitatis resolverentur, clysterem sic paravimus, quo status evanescerent, & levior ægrotus evadebat. Canalem medicum quæ vesicis bubulis, aut pellibus inferere, pro conficiendis clysteribus solemus, folli fabrilis adaptato, ac folle compresso, & spiritu ex toto emisso, per anum eum immittito, ac postea ipsum elevato, & aperito, & postea extrahito: sic enim totus status intestinis contentus, hoc instrumento attrahitur. Est sane remedium hoc à nobis pro flatibus deponendis, primò excogitatum, quoniam ab Hippocrate pro ampliandis intestinis,

testinis, in colicis affectionibus curandis, huius meminerit instrumenti, ut ultimis verbis primæ harum Centuriarum, memoriæ hic cibos fastidiret, intinctos parare faciebamus, quos Græci *μυσέματα* appellant, quibus carnes & obtonia intincta comedeat, ex quibus exemplum tibi sit. Recip. Amygdalas dulces, albas redditas, pistata recentia mundata, ana quantum tibi placuerit, in mortario pistillo optimè contunde: quibus adde jecinoris pulli unius, vel alterius, quārum tibi videbitur, & paulo saccharo, & agrestæ, ac pulvisculo cinnamomi resperso, cum aqua rosacea misce, & fiat intinctus, & eo utatur. Porro, cum Galenus morbi huius initio, agrotantes similes, solis balneis, & victu humido, sed optimi succi, explosis pharmacis, curasse gloriatur: nos præter quā quod hierā picrā atrā bilē respicientē, quandoq. propinabamus, apozema hoc, vel simile agrotati huic tantū cōcedebamus, & purgationū vice clysterib. utebatur: quibus optimè valuit, & extra domū ingenti artis gloria, & magno populi applausu exiit. Erat autē vir hic probus & candidus: qui pauperib. sua bona largissimè, & munificentissimè propter Deū elargiebatur. Sed ne mente decadat, apozema ita habet. Recip. Foliorum borraginis, absinthii, capillorū Veneris, pimpinelæ, ana manipulū unū, polipodii quercini recentis, radicū buglosi, ana unc. unā, liquiritiæ recentis, & raiæ, lenæ, ana unc. unā, passularum de Corintho uncias tres, pomorum apianorū numero decem, feminis anisi, fœniculi, ana drachmas duas. In libris sex aquæ fiat decoctio, quousq. maneat libræ quatuor, facta colatura, & expressione, adde syrupi de pomis, de feno terræ, de borragine, ana uncias duas. Misce, fiat apozema, cuius unc. octo in aurora, ad ignē tepidas ebibeat, & quandoque ante cœnam, per horā totidē: his enim, ut dixi, optimè habuit. Cæterū, quū morbi semina adhuc latuerent, & vigerent, & ipse licentiori victu usus esset, in eundē morbum recidit: ad quē

A cum quidam, qui se medicum *grammala* bat, curare contēdebat, curatum intraret, brevi ipsum interfecit. Parabat autem hic, ut obiter hoc dicam; apozema quoddam, quo omnes curare pollicebatur, & eo agrotos omnes egere multum faciebat, & maiori ex parte eos in marasum trahebat, sed quā infestum simile apozema, & obnoxium huic morbo erat, ex Galeno primo, vel potius ex huius agrotantis successu, quivis judicare poterit: nam brevi in extremā maciem agrotum traxit, & tandem in obitū, non sine multorū dolore: veluti tres alios Anconæ agrotantes, & alios nōnullos apud sanctum Severinum: unde ignominiosè fugam fecit. Nā & antea Anconæ carceribus obstrusus fuerat. Simili morbo huic de quo agimus, anno superiori correptus fuit, bonæ indolis juvenis, filius Nicolai Patavini mercatoris Anconæ agentis, qui leviter tractatus, cū ad balneas Patavinas nostro consilio iret, & earum aquas per plures ebiberet dies, sanus evasit, neque amplius in eundem morbum recidit. Sed juvenis hic cū varia symptomata pateretur, nūquam tamen apertè insanuit. Lucensis porro id mercator, & sorori⁹ Gabrieli mercatoris Lucensis, eodem morbo vexabatur, sed insaniebat.

S C H O L I A.

P Rimum & triviale argumentum, quum de hypochondriaca affectione loqui solemus, proponi solet, & tale habetur. Si ab inflammatione mesentericarum morbus hic fit, quomodo flatus oriuntur, quia flatus à diminuto calore oriri soleant, sed in inflammatione ingens, & consumens reperitur. Responsū est, quod interea dum inflammatio viget, flatus non sunt, sed in inflammationis fine, quia tunc calor parvus est, in cibaria, vel chylus ætus, à quo flatus elevarunt, exemplum est, quod vere & autumnō venti plures, quam æstate vel hyeme sentiuntur: quia verè & æ autumnō calor diminutus est, qui vapores elevat, sed non consumit. Sed responsū hoc multis peccat modis: primo quod & Galenum non intelligunt, quia Galenus ex Diocle, non ab inflammatione, sive apo-

meseraicarum, morbum hoc fieri tradat, sed potius à calore excessivo, & immoderato venarum meseraicarum, obstructio- neque earundem, à sanguine crasso orta: ex quo sanguine & chylo, saltem per contactum harente, sumi ad ventriculum, & inde ad caput ascendunt. Secundò errant in sua respensione, cum dicant, vigente inflammatione status non comperiuntur, sed in eius declinatione: quia tunc status non nisi inclinante morbo comperirentur: quod falsum esse, qui morbum hunc patitur, novit, & docti medici non ignorant, quum illico à morbi initio, status vigeant, adeò ut ab eis morbus hic denominationem traxerit, & statusus dicatur. Sed esto, quòd non ob inflammata meseraicas, sed ob ingentem & excessivam caliditatem in eis orram, aut, ut aliorum relatione Diocles fieri tradit, ob inflammationem sive apostema pyloro ortum, quos Gal. insequi videtur. Quomodo status oriuntur inquit amicus Galeus uti suprà, huic respondet quasi- to, dicens: Sanguis autem in parte inflamma- ta contentus, & crassior, & atra bile magis conformis est: itaque quemadmodum elato ex ventriculo ad oculos fuliginoso quodà, ac fumo- so halitu, aut crassis quoq. vaporibus, similia suffusorum accidentia contingunt: eadè ratione, sublata ad cerebrum ab atra bile eva- poratione, melancholica evenient in mente accidentia, & cetera. In quibus verbis Gale- nus non dubitat ex atra bile evaporationem ad cerebrum fieri: ex qua melancholica pos- sèa eveniant symptomata humor autem atra bilis est, non carbo igneus, cui cibaria, si non miscentur, saltem per contactum harent: ex quorum miscella sumi eleantur atra bilis naturam sapientes, & consequens acciden- tia melancholica, sed præcipue præcordiorum fluctuatio, quæ, ut Diocles notat, non illico, ut cibis accipitur, præsentitur, sed post eum re- sentum.

*Curatio quinquagesima quinta, de
ulceribus Gallicanis in ge-
nu obortis.*

VXor naucleri navis Beliori, ulcera maligna à morbo Gallico contra- cta, in genu patiebatur. Cæterum, opti- mo victus ordine instituto, post paratam ad evacuationem per syrupos materiã, & per catapotia eã expulsam, ulcerib. putrilagine infectis, præcipitatum inde- re mandavi, ac paulatim tractatis ulce-

Erib. ipsis, & sæpè lavatis decocto Gua- iaci, quod per triginta longos dies, sub- tili admodum constituto victus ordine, ebibit, & postea superposito ipsis ulce- ribus unguento ex plùbo, brevi ex to- to sanata sunt. Singulis tamè octo die- bus, catapotia ex nitro, pòdere quatuor scriptulorum, adjectis granis trib. diagri- dii, & totidè trochiscorum alandaal de- glutiebat, quib. optimè purgabatur: e- rat autè mulier hæc quinquagenaria, obesa, potens, & virago, quæ prædictis, intra quadraginta dies, ex toto sana evasit.

SCHOLIA.

Inter ea corrodentia medicamenta, quæ ul- cerum sordidorum putrilagines corroduunt, & absumunt, ut oleum vitriolum, aqua fortis ar- gentariorum, sublimatum, & arsenici varia genera: pulveres ij à præcipitato dicti, palmã obinent: quos Ioannes à Vigo, chirurgus me- herclè diligens & doctus, in antidotario suo, hoc est, libro octavo suæ medicinae chirurgicæ descripsit. Consciuntur autem pulveres, ij ut obiter hoc dicam, aquis partibus argenti vi- ri, & aquæ argentariorum fortis ad ignem, si- mul coctis. Cæterum ut pulveres ij absq. do- lore munus suum conficiant, sic apparato: eos in catino immittito, super quos aquã vitæ in- fundito, & ad lentum ignem coquito: quoad a- qua absumatur, & pulveres ipsi seci maneant: hoc autè modo concinnati opus suum conficiunt, absq. dolore tamen. Alij tamen eos succo plã taginis, semper vivæ, solani, vel aliarum her- barum frigidarum, præparant: ut absq. dolo- re, & punctione operentur, sed modum primò à nobis signatū, ut meliorè, & faciliore habeto. Porro si virib. potentiores, pulveres hos para- re decreveris, duplã aquam fortis ad argen- tum virum infundito, & vase vitreo optimè obstructo, ad ignem excoqui sinito, quousq. ru- bri exactè pulveres evadant, sed de iis, & si- milib. ne dedignare Vigonem percurrere, & eius discipuli S. Borolitanus opusculum eidem conjunctum legere, cum chirurgus doctus & expertus sit, ut Venetiis, cum non raro coram nobis operabatur, experti sumus.

*Curatio quinquagesima sexta, de
ulcere antiquo in crure, & tan-
dem sanitati restituto.*

AD talum ulcus antiquum, & ferè decem annorum, patiebatur pro- bus

bus vir Damianus Illyricus, qui cum A multos adiret probos medicos & chirurgos pro eo curando diligentes, nunquam tamen inde sanus evasit. Ego verò ulcus sordidum considerans ex eorum genere esse, quæ difficulter sanitatem adipiscuntur (Græcis cacæthe dicta) deprehendo & ad quod natura longa consuetudine corporis totius immundities, & superfluitates transmittere solet, invenio quod ulcus si clauderetur, & cicatrice contegeretur, homo brevi moreretur, aliquo morbo pernecante superveniente, ut sæpè fieri cōtingit, & nos alias observavimus. Proinde nos fonticulum, sic enim recepto vocabulo, foramen appellare placet, quem in eodem crure infra genu prædictum respiciens ulcus, parare fecimus, non nisi corpore prius sæpè purgato, & guaiaci decocto, per quadraginta dies ebibito, & ulcere ipso ferè ad sanitatem redacto. Cæterum fonticulum hunc, varijs rebus parare solemus, aut candente ferro, aut caustico medicamento, vel vesicatorio: nam interior cortex flagellorum sive virgularum brioniæ, carni supra posita, opus brevi conficit: mitto cantharides, vel ramunculi herbe, sive barrachij, quodvis genus, ut varia alia præteream, quæ vesicam incitant, cui disruptæ, ciceris unum, vel alterum granum superponitur, & fascia ligatur, unde foramen resultat, quod singulis diebus abstergitur, & innovatur, & eius grani ciceris vice ut fonticulus vigeat & ex eo sanies effluat indi potest illi, aut cerea pillula, aut plumbea, sed ciceris granum sæpius pro complenda hac opera, usurpatur, quia humiditate tumescit, & locus amplior evadit, sic enim probus hic vir sanus intra duos menses evasit, hoc eodem modo, qui varices in crure patiebatur, & in cruris infima parte ulcus habebat, ab ulcere liber evasit, erat autem vir hic statura procera, qui in angiportu ad forum fontis habitat, & panos tonder. Porro Græcus Anlonensis, qui carcere Anconæ detinebatur, causa bibliopola Veneti, pro symbolo fe-

lem habentis, ulcus magnum rotundum in crure habebat, non tam sordidum, quàm putridum dictum, si modo cum Avicenna, & Vigone Genuensi, loqui debeo, sed hic febrem patiebatur, & ulcus gallicanum erat, quæ candidibus ferramentis exustum fuit, & postea æger melius habuit, sed quum chirurgus ignaro commissus esset, suum diem obiit.



B *Curatio quinquagesima septima, de puella continuo febriente varijs cum symptomatis, ex quibus mors fuit consecuta.*

P Vella annos nata septemdecim, & filia illius Hebreæ, quæ postea ex morbo fere simili obiit, cum illi menses consueti deficerent, in febrem continuam lapsa est, & eam quidem duplicem biliosam, continuam dictam, ad quam post elapsos duodecim dies ægritudinis, ingressus ipse, eam viribus impotentem inveni, ut pedibus stare nequireret, omnia fastidiebat, ita ut vix cibum videre, nedum gustare esset possibile, quibus optimè egerebat, sed circa iecinoris & lienis regionem, obstructions patiebatur, vigeat autem autumnus. Cæterum temperatura pituitosa puella hæc erat, obesa, pro qua curanda, primo ad ea quæ magis urgebant intentio nostra dirigebatur: proinde ut vires reficerentur, constarentve operam dedimus, idque optimis & boni lucci edulis, & quæ facile in sanguinem & ægri nutrimentum vertuntur, dein verò ani venis hæmorrhoidalibus dictis hirudines duas applicare feci, quæ sanguine sugendo, quousque ex se ceciderunt, extraxerunt, imò post earum casum sanguis multus effluxit: sed tunc syrupum de cicorea, 11 3 & radi-


& radicibus, cum appropriatis aquis ebibebat, ac ex manna, & rhabarbaro, adiectis paucis drachmis electarij à palmulis, confecto pharmaco purgata fuit, sed postea nihil gustabat, ut per octo dies ferè nihil comederit, lente febricitabat, & delirabat, sed interiectis octo diebus resipuit, & vires constantiores sunt factæ, postea iterum omnia fastidivit, & viribus impotens reddita est, & tunc ulcera in faucibus visa sunt sordida admodum, sed remedijs adhibitis melius sensit, ita ut morbus in declinatione visus esset, sed denuò fastidio repullulante, ex toto deiectæ est, & imbecilla facta, adeo ut intra quadragesimum diem, suum obierit.



*Curatio quinquagesima octava, de
cheradibus, id est strumis,
dictis scrophulis, non
minus de nodis
curandis.*

FAMILIARES admodum sunt chæradides collo & cervici, quas strumas siue scrophulas dictas, multi chymistarum, aquis, aut abditis & absconditis remedijs evellere, ac in totum eradicare contendunt. Ego vero anno 1552. & 1553. decem vel duodecim pueros, præ dictis strumis affectos, sequenti incessu, curari feci, & sani ac liberi hodie habentur. Nam qui nodos magnos, unum vel alterum tantum habebant, ij rasorio sectione facta, eos extrahebamus, & brevi sani evadebant, si quid tamen semini mihi intus manere videbatur, pauculo sublimato, aut præcipitato fortiori & potentiori iniecto in totum extirpabatur: ita autem facilitatum iri animadvertitis in filio Sebastiani Pinti, & puella illa, sorore Michaelis musici, in qua ita trachæ arteriæ motus percipiebatur, ut nihil clarius videri potuerit, profunde admodum nodus hic iacebat. Porro, qui patiebantur chærades, hoc est, strumas plures, quas

E vulgus scrophulas appellat, sublimato eas in totum eradicari fecimus, quæ si corio conteguntur, & nondum ad ulcerationem pervenerunt, vesicatorio locus ulceratur, aut multiplici alio remedio, & tunc supra strumam sublimati unum vel alterum granum superponitur, adaptato supra pauculo butyro recenti, & in circuitu ex bolo Armeniæ confectum unguentum ponitur: sequenti verò die deposita struma, pauculo butyro recenti locus fovetur, ac sic vicissim inceditur, quousque ex toto omnes ad unguem extirpatæ sint strumæ, ut in filiabus duabus, viduæ brutorum evenire vidistis, & pueri cuiusdam probi viri, cuius nomen non succurrit, & varijs alijs. Porro si quis medicamentum ita petens ac sublimatum, absque tamen dolore opus hoc conficiens, invenerit, mea sententia multis laudibus dignus erit: hodie tamen apud Bononientes, chirurgus quidam oleum excogitatum habet, carnes ad os usque, absque tamen dolore, corrodens, cuius experimentum hic Anconæ, in laneto Architecto viro probo, pro eius crure secando factum est: de quo oleo, & simili, in sequentibus, deo duce, maiora & meliora dicemus, sunt verè hæc talia, ut digna sint, quod inter theoremata Hipp. & Gal. reponantur, cum ex illis ars medica in dies clarior evadat.




Curatio quinquagesimanona, de muliere nephritide, ac interdum ischiadico dolore laborante, & postea in natis inflationem de veniente.

MONACHA divi Bartolomei, quinque supra triginta annos nata, mulier obesa & gravis nephritide, ac interdum coxendicium dolore cruciabatur, à quo dolore, humor plus iusto attractus, inflationem siue in nate tumorem peperit: ad hanc igitur accedens


ipse,

ipse, illico basilicam eiusdem brachij inflationem respiciētis, secare feci, sanguinemque ad libram unam fluere, ac tomēto locum affectum irrigare: quod habet. Reci. Parietaria, malva, althea, camomilla, rosarum, anethi, seminis lini, scenugraci, ana manipulum unum, in libris decem aqua fiat decoctio sufficiens, cui adde, olei camomillini, rosarum, ana uncias duas, misce, & spongia vel filtro, ex alto fiat irrigatio, & ex prædictis fere, paratum emplastrum loco affecto admovebatur. Sed interim hæc fiebant, syrupos ebibebat, & cassiam à fistula sua extractam aliquando devorabat, sed succedente morbo, alteris diebus, pillulam unam vel alteram, ex aggregativis, & aureis deglutiebat, & topica medicamenta ex ijs quæ per difflationem opus suū faciunt, erāt, ac intra mensem inflatio resoluta est, & monialis hæc ex toto libera.



*Curatio sexagesima, in qua agitur
de vermium curatione.*

LVbelli proxeneta filius annos natustres, vel circa, post habitos morbillos, qui non ita sævè in Italia ac Hispania affligere solent, lumbricos per os emittere cœpit, à quibus ferè strangulabatur: pro quibus propulsandis, pulveres nostros in vino ieiuno stomacho illi dedimus, & clysterem ex lacte & melle confectum injici fecimus, & sequenti die electario à sebellè purgatus puer per egestiones vermes plures emisit, & tandem sanitatem obtinuit.



*Curatio sexagesima prima, in qua agitur,
de duplici tertiana.*

Villicus Ioānis Guardij nobilis Florentini, in autumno duplici tertiana corripiebatur: ad quem accedens ipse, sexto iam ægitudinis elapso die, il-

Alico illi basilicam dextri brachij aperiri feci, sanguinisque uncias sex demere ac syrupum hunc ebibere. Reci. Syrupi de endivia unciam unam, de duabus radicibus unciam mediam, aquarum endivia, borraginis, acetosa, ana unciam unam. Misce & quinquies iteretur. Cæterum cum is difficulter clysteribus exhiere, & diaphinicone paratis, egeret, illis trochiscos alandaal injici fecimus pondere dimidiatae drachmæ, quibus alvus optimè respondebat, sed urina postea aliquantulum concocta apparente, nullo perturbante symptomate, hoc pharmacum illi propinavimus, quod habet. Reci. Diaphiniconis unciam mediam, confectionis hamec, electarij

BIndi, ana drachmam unā & mediam, electarij de psilio drachmam unam, in decoctione senæ, fiat potus unus, & una unciola syrupi rosati solutivi dulcoretur, quo alvus respondit. Victus huic, pullorum carnes in prandio erant, potus verò, vinum pauciferum album, & ideo albanum dictum, quod aqua magis infrigidare prima Cæturia dixi, & hodie ita esse firmamus, quia corpus nostrum vinum hoc & magis humectat, & magis quam aqua sua acerbitate infrigidat. Sed ij, qui veram & solidiorem philosophiam ignorant, hæc non admittunt, Galeni fortè theorema ti innixi, in quo ait, omne vinum esse calidum: sed ij mea sententia, Galenum non intelligunt, ut qui ignorāt veram vini definitionem, quæ talis habetur. Vinum est succus ab uvis maturis extractus, depuratus & defæcatus, ad multa conveniens. Cæterum cum vinum hoc Albanum Longobardicū ab uvis maturis nō extrahatur, sed potius acerbis, & malè maturis, consequens est frigidum evadat, & vinorum communium naturam non adipiscatur: id quod sciēs Galenus, in sua doctrina non semel dixit: nullum album vinum calidum est, ut lib. 12. Methodi medendi, cap. 4. legitur ad hunc modum. Neque enim invenias ex albo vinorum genere, calidum ullum; desinat igitur vinosus ille in doctos homines maledicta profundere:

dere, cum nihil præter autoritatum acervos congerere novit, & ad ægrotum revertamur, cui cœna nulla fere erat, quia in nocte febris eum invadebat, demum epotis syrupis aperientibus, & iterato pharmaco, sanatus est vilanus hic, iuvenis robustus, qui iandiu apud bellum egerat, & militis nomen adeptus erat, non enim rustici Italix ut Hispani inertes sunt.



Curatio sexagesimæ secundæ, de febre continua maligna, cum exanthematis pulicari morbo dicto.


PVer viduæ Brudorum, annos natus sex, boni habitus, viget autumnus, febris continua corripit: cui occurrens, & videns neque syrupos, neque medicamenta alia in potu admittere, vice carnis cidoneosum conditum ex sebesten pondere quinque drachmarum illi propinavi, quo optimè egessit, & intra tres dies sanitatem obtinuit. Elapsis verò decem diebus, in quibus multos comedit fructus in eandem recidit febrem, & eam quidem malignam & malè morigeratam: ad quem denuo rediens diasebestè drachmas sex in aqua endiviæ dissolutas dedi, quas illico à potu evomuit, & ea de causa nihil egessit, sed sequenti die, bolum ex prædicto electario dare iussi, quo vermen unum per superiora reiecit, per inferiora verò duos. Cæterum sequenti die, puer hic delirare cœpit, quo fit, ut ex communi brachij vena, sanguinem ad uncias quinque demere juberem, in quo die, vespere magis delirabat, imò per totam noctem sequentem nihil dormivit, sed multa loquebatur: quarto vero die, exanthemata per universum corpus effloruerunt (pulicare dictū symptomata) quæ maiori ex parte rubra, alia verò nigricantia apparebant cum quibus pulsus utrunque constabant, & ea de causa, cucurbitas siccas scapulis &

E costis numero quatuor admovevi, & vespere, ani venis hirudinem unam, quæ inde multum sanguinis exhauserit, imò post eius casum, sanguis quoque inde multus effluxit: tunc sequenti nocte, ex populeone unguento, inundata sunt puero tempora, frons, nares, & aurium interiora, & optimè dormivit, imò & vires eius resedæ, & instauratæ sunt, ut optimè in aurora valere videretur. Cæterum vespere eiusdem diei quinti, parvo quodam rigore puero oppressus est, quem secuta postea fuit febris per totā durans noctem, & ad finem usque sexti diei: septimo bis sudavit, non copiosè, neque per universum corpus, sed per partes superiores tantum ad imas thoracis: octavo, omnia leviora sunt facta: nono, ex electario mistariorum, ut supra, purgatus fuit, post quæ morbus in duplicem tertianam leviorè lapsus est, & postea ex se sanus est factus. Cæterū post priores dies, cum morbus hic acutus & gravis esset, vires citò deicientes, ad eas respicere, & eas instaurare opus erat, morbo tamen non neglecto: ac ea de causa illico ius pulli hordeo alteratum cum pulveribus utriusque coralli margaritarum præparatum, & boli Armeniaci orientalis, bibebat, & aliquid pulli ipsius gustabat, sed potus communis frigida erat iulebo misto, aut granatorum vino: sed interdum, iulebū longum bibebat, & ex cordialibus conditis parum edebat.

SCHOLIA.

Its puerulis acutis & gravioribus morbis correpti, sanguinis missionem per venæ sectionem convenire, sæpè diximus & inculcavimus, & indies audacius exequimur. Cæterum in puero isto, ante pulicaris morbi apparitionem, sanguinis missio facta est, dein vero quia delirabat, & de phrenitide timor erat, duo machinati sumus: alterum, cucurbitulas scapulis morbo, & delirio facientes: alterum delirio tantum, hirudinem scilicet ani venis admotam. Porro advertant medici, quod ut post huius pulicaris morbi apparitionem, venam secare, & sanguinem demere plerumque periculosum est: quia à circumferentia ad centrum, hoc est, a partibus exterioribus ad interiores

teriores sit humoris evocatio, ita aliquando, plethora præcipue vigente, tunc & secure, puli vari ipso morbo apparente, sanguinis missio exerceri potest: neque minus huic evenit morbo, quam ceteris exanthematis, variolis & morbillis dictis, post quorum apparitionem, stante plethora, omnes docti medici sanguinis missionem secundam permittunt, dignoscitur vero plethora; ab egrotantis habitudine, lotio crasso & rubro, tum quia symptomata prava instant. Item quia nondum evacuatio notata digna antecessit; sed tunc sanguis tunc, & non copiose mitti debet.



Curatio sexagesimatertia, in qua agitur de pleuritide.

Vir robustus & fortis, Crassus dictus, pleuritide correptus fuit; continuo febricitabat, tussiebat, difficulter respirabat, ad costas medulas multum dolebat, & supra alterum latus, decubitus illi difficilissimus erat, ut inflammationem internam costas velantem membranam occupare dicendum sit. Huic occurrens ipse, ex interna eiusdem brachij locum affectum respicientis, vena, sanguinis libram integram demere fecit, & locum affectum ex fomento fovendi, ac unguento pectorali illini. Ceterum syrupos ex violis, & ziziphis ebibeat, & arteriaca medicamenta leviora accipiat, quæ comedebat illico, hic evomebat, nihil spuebat, sed sicca tussi cruciabatur, urinam turbidam, crassam, & rubricantem emittebat, & cum ijs in somnis erat, sed viribus utcumque constabat: qui de re, in aurora, ex eadem pertusa vena, sanguinis octo uncias iterum chirurgus extraheret, commendavi, sed chirurgus forte, imperitia sua, tres tantum extraxit, quem cum vesperi notarem, corruptione ingenti affectum, & putrefactum, iterum repetita fuit meis mandatis sanguinis missio, ex eodem vulnere ad libram mediam, & tunc melius habere cepit, & urina clarior evasit, & secretus facilius reddebatur, & ventriculus (paucis illi admotis)

A cibos retinebat: instabat autem frigus, & mingere cepit. Interiectis porro uno vel altero die, utina ut primo red dita est, & febris vigeat, & tussis sicca apparuit: sed tunc decoctum pectorale tepidum sæpe ebibeat, & pharmacum leniens illi propinavimus & tandem paulatim convalescere cepit; donec integram consecutus est sanitatem. Caveant tamen inscii, ne sua fœda verborum colluvie, dicant; morbi cruditatem tandiu perdurare, ob sanguinis extracti, in hoc nivoso tempore, multitudinem.



Curatio sexagesimaquarta, in qua agitur de febre.

Platrix quæ ad portum agebat, & inde ad caput montis delata est, febris continua, quæ noctu affligebat magis; vexabatur: hæc cum puerum septem mensium lactaret, & illi menstruum una vel altera gutta appareret, pedis saphenam venam secare feci, & sanguinem ad uncias sex demere, & syrupum hunc ebibere. Recip. Syrupi de duabus radicibus unciam unam, de endivia unciam mediam, aquarum aspatagi, scenoculi, endiviæ, ana unciam unam. Miste, porro, ut venter responderet, nobis cura erat. Ceterum, cum morbus perseveraret, ex brachij dextri basilica vena, sanguinis uncias quinque extrahi fecimus: demum in lotio nubecula apparente, pharmacum purgatorium illi dedimus, cuius portionem vomuit, reliqua vero intus manens, exacte opus confecit, & tunc brevi sanata est, eius tamen ventriculus, ex cerato ab aromatis confecto, & applicito, illi roboratus est.

Curatio

Curatio sexagesima quinta, de electario quodam restaurante: quo multi à morbis reſecti ſunt, & inſtaurati.

A Egrotantes varij, qui imbecilles erant, & reſici indigebant, hoc reſtaurante & reſiciente electario inſtaurati ſunt, quod habet. R. Seminum quatuor maiorum frigidorum ana unciam unam, amygdalarum dulcium munda-
tarum, ſebeſten, piſtachiolorum, ana unciam unam & mediam, ſeminis papaveris albi unciam unam, paſſularum ex Corintho aqua calida lotarum uncias duas, ſacchari bugloſſati, ſacchari borraginati, ana uncias duas, ſpecierum diaphanorum abbatum, ſpecierum diamar-garitonis frigidi, ana drachmam unam, ſacchari Cati, penidiarum, ana unciam unam, ſacchari albiſſimi libram unam & mediam, carnis caponis uncias ſex, ad ignem, ſecundum artem fiat electarium, vel conſectio in morſulis ad formam pinofaccharati, cui addere vel minuere poteris, pro intentionis tuæ ratione.


Curatio ſexageſima ſexta, de ingenti & crudeli ventriculi dolore, cum bilis amara, & aliorum humorum vomitu.

S Alomon à Camarino, vir annos na-
tus quadraginta, temperatura bilioſa exuſta, iam diu eſt graviſſimo & ſæviſſimo oris ventriculi dolore, per intervalla cruciabatur: ad quem dolorẽ, vomitus humoris amariffimi conſequebatur, cum quibus urina adeo intenſi lutei coloris erat, ut ad nigredinem ſæpè vergere videretur: intenſe ſitiebat, & aliquando febricitabat, pro quo curando, plures medici accerſiti ſunt, qui uno conſenſu reſ calidas, utpote, ut ipſi

putabant, contra morbum frigidum propinabant: ſed non niſi patientis detrimento, ut qui peius ſemper ſentiebat, & gravius torquebatur. Ad eum igitur ipſe ſuperveniens conſiderans hominis temperiem, humorem excretum, ac morbi ipſius naturam, & noxia à rebus calidis admotis, & ebibitis contraria, iudico morbum hunc malum eſſe iecinoris intemperiem calidam, & præcipuè concavæ partis: quanquam fieri nequeat ut concava affecta, convexa quoque non afficiatur, ob quam intemperiem iecur multam gignit bilem, quam poſtea ad os ventriculi debilius factum, tranſmittit, unde dolor ingens oritur, & conſequens natura irritata per vomitum prædictum remittit humorem, rariò veſt per ſecceſſum. Hunc igitur agrotantem in paroxyſmo comperiens, ſic contra morbum ortuſum, & primo clyſteri ſequente. R. Hordei, parietariæ, branchæ uſinar, malvarum, violarum, ana manipulum unum. In aqua fiat decoctio ſufficiens, facta colatura. Recip. Prædicti decocti libram unam & mediam, olei roſacei, violacei, mellis violacei, ana unciam unam & mediam, caſſiæ extractæ unciam unam, ſalis drach. unam. Miſce, fiat clyſter, quem ſerè per totam noctem retinuit, & nihil egeliſit. Cæterum quia eo die multum vomuerat, à vomitorio medicamento abſtinuimus, & iulebum hoc illi bibendum dedimus per intervalla, quod habet. R. Tamarindorum ſubtiliter inciſorum unciam unam, in libris tribus aquæ endiviæ fiat levis ebullitio, cui adde, ſyrupi roſacei ſimplicis, de cicorea ſimp. ana unc. unam, miſce & per manicam trajiciatur: ex quo iulebo, ad lubitum bibat. Cæterum eſi morbus ſanguinis miſſionem expoſceret, quia tamen æger debilis erat, & valde anxius, & hyems rigida vige-
bat, eam prætermiſimus: clyſteribus tamen ſæpè utebamur. Porro iecur fomento hoc fovebatur quod habet. Recip. Roſarum rubearum, cicoreæ, endiviæ, hordei, lichenis herbar, acetosæ, ana manipulum unum. In libris xij. aquæ

aquæ fiat decoctio sufficiens, cui adde olei rosacei, violacei, ana uncias duas: aceti rosacei unciam unam & mediam. Misce & spongia, aut filtro iecur foveatur, & linteo absterfum, unguento hoc illinebatur. R. Unguenti santalini unciam unam, pulveris rosarum rubearum drachmam unam, absinthij drachmam mediam, succi cicoreæ unciam unam & mediam, olei rosarum unciam unam cum pauca cera alba, ad ignem misce, fiat unguentum, quo inungatur iecur, & os ventriculi: sed portiuncula unguenti quo inungebatur ventriculus, multichis parum indebatur, neque minus æger diacodium simplex comedebat, quod ex decocto capitum papaveris, & saccharo tantum, rotularum figura, conficitur. Habet autem rotula, siue orbiculus unus, plus minus drachmam: ijs enim sequenti die, melius habere dixit, & sequenti nocte optime dormivit, adeo ut multis ante diebus, nunquam tam bene dormivisse dixerit. Victus huic ius capi erat, aut panatella ex eodem iure parata, cum semine mellonis: sed postea ipsius capi carnes erant, & pirum sub cineribus coctum: suaferam autem hominem, ut res fugeret calidas, & frigidis aliquali stipticitate præditas comederet: quales sunt, pirum & eius conditum saccharo concinnatum, melpila, sorba, sed hæc in fine cibi: ex herbis laudabam endiviam, cychoream, lactucam, & ijs similes, ex leguminibus, ius cicerum concedi potest, oriza, far, & cætera similia, sed lentes & si concedi possent, adeo tamen sunt aliorum morborum & symptomatum effectrices, ut eas præterire cõsultius sit. Ex alitibus, potius domesticas quam sylvestres commendo, præcipue capum, galinam, & pullos gallinaceos: ex quadripedibus hædum, vervecem, ac vitulum: sed carnes porcinas in hoc casu summo opere laudarem, præcipue, porci pedes, & lumbi partes: sed cum huic per suam religionem sint vetitæ alijs concedantur. Vinum in prandio, & cœna admittebatur leve ramê, quod ex aqua & musto, æquis portionibus hic Anco-

A næ parari solet, vocatum lora, & acerbum maiori ex parte est: interdum verò elapsis quatuor horis à prandio, aquam, quam vinum potius biberet, consulebam. Quarto die, diacidonitis purgatorio, unciam unam huic propinavimus, quo bis absque dolore & anxietate ulla egressit, ita multa humorosa, biliosa & crocea, ut mirum esset. Cæterum, post secundum secessum, ita dolore cœpit cruciari, ut ad philonium, & alia opiata devenire opus fuerit: sed primò clysteribus usi sumus: dein aquam hordei in potu dedimus, sed foris quoque multa applicita sunt, sed absque iuvamento aliquo, quum magis & magis dolor ipsi cruciaret: qua de re ad philonium prædictum, & Nicolai requiem, & similia opiata devenimus, quæ illi potanda obtulimus: post quorum assumptionem, dolor quievit, & tota noctem dormivit. In aurora vero sua sponte bis egressit, non nisi humorosa crocea, cum quibusdam strigementis viscidis, intestinorum tamentis respondentibus: tunc vero ab omni opere desistimus, & interiectis tribus diebus, ad aquam lactis pervenimus, quam huic viro, more antiquorum, per decem dies ebibendam dedimus, & sanus evasit, & hodie pancreaticè habet. Datur autem aqua lactis, antiquorum more, eo modo, quo hodie thermarum aquæ bibuntur: pondere quatuor vel quinque heminarum, librarum dictarum, ut prioribus Centurijs prolixius dixi.




D *Curatio sexagesima septima, in qua agitur, de herpete miliari.*

Iacobus ex Galicia, iuvenis annos natus viginti quinque, mense decembris, in herpetas miliares incidit, quæ costas & pectoris levam partem occupabant: pro quibus tollendis, illico ægro tanti pharmacum, bilem præcipue & aliquantulum pituitam purgans, propinavimus: ex bile autem, & pauca mi

sta

stā pituita, miliaria hæc ulcuscula oriri
alias dixi. Cæterū supra ulcuscula hæc,
unguentum plumbeum & album cam
phoratum misce admotum, brevi deli
tuerunt: intrus tamen ad pectus æger do
lebat, & multum angustabatur: sed tūc
hirudines anī venis admotæ sunt, quæ
sanguinis multum suxerunt, & postea
ebibitis syrupis acetosi simplici, & de
endivia, ac devoratis catapotijs ex aloë
& aggregativis cum agarico, ex inte
gro tunc sanatus est. Porro nunc men
se decembri anno 1553. in thoracis simi
lem dolorem relapsus est, quem nunc
invito & tracto, neq. extra quicquam
ulcusculorum apparet.



*Curatio sexagesimæ ætatis, de lip
pitudine, sive ophthalmia, hoc est
inflammatione albi oculi, cum
dolore ipsius oculi &
frontis parte.*


Alsque procatarrica causa exter
na dicta, filia illius qui vinum ven
dit, puella nata annos septemdecim,
sanguinea, obesa: obesitate quidem car
nota, in ophthalmiam incidit. Est autē
ophthalmia Græcis morbus, Romanis
lippitudo dictus, in quo oculi album ru
bet: hoc est, membrana adnata, sive
coniunctiva dicta, inflammatione affe
cta est, & tunc extolluntur cilia, & sine
dolore palpebræ coniungi nequeunt.
Cæterum cum morbus hic à varijs hu
moribus fieri soleat: in hac tamē puel
la à plenitudine universum corpus gra
vante ortum traxit: quod dignosceba
tur, quia tunica, sive membrana coniun
ctiva dicta, quæ natura alba est, ob san
guinis confluxū, rubra apparet, simul
que ob habitū totius corporis, & ipsius
calorem, ac antea habitum victum, nō
minus ex dolore oculi, & partium illi
circumvicinarum, & maxima tensio
ne, simulq. lachrymarum fervidarum
copia, hoc percipiebatur. Curatūsi igitur

tur nos puellam hanc, primo subtili ad
modum constituto vi&us ordine, pro
ut expedit, & sanguinis missione auspi
cati sumus, illius præcipue venæ oculū
affictum respicientis, quam cephalicā,
sive capitalem appellamus: ex qua san
guinis integram librā minui fecimus,
& syrupum hunc ebibere. Recip. Syru
pi rosacei simplicis, acetosi, simpl. de
endivia, ana unciam mediam, aquarum
endivia, buglosi acetosæ, ana unciam
unam. Misce, & quinquies iteretur. Por
ro, cum syrupos bibebat, fomento quo
dam leviori oculum lavabat, quod ita
habet. Recip. Rosarum, malvarum,
scenogæci optimè lavati, ana pugillū
unum, in libris duabus aquæ fiat deco
ctio sufficiens, & excolato decocto, spō
gia imbuta fiat fomentum, & postea lin
teo absteriso oculū, album ovi aqua ro
sacea exceptum, & bene concussum, ex
ceptum linteis, illi admove: ebibitis ve
rō syrupis, catapotia hæc deglutivit.
Recip. Pillularum cochiarum, de luce
maiorum, aurearum, aggregativarum,
ana scriptulum unum, diagridij grana
quinque, cum syrupo rosaceo, f. p. quin
que in aurentur: capiat hora secunda,
post mediam noctem. Tunc vero eius
caput attrectans, in eo ulcuscula ema
nantiā comperio, quæ an à morbo Gal
lico originem traheret, in dubium ver
tebatur. Tunc vero apozemate hoc usa
est. Recip. Borriginis, lupulerum, sumi
terræ, ana manipulatū unum, polipo
dij quercini recentis, foliorū fenæ, ana
unciam unā, hordei integri pugillum
medium, corticum myrobatanorum
citrinorum, indorum, ana unc. unam,
passarum de Corinthio unc. tres. In li
bris quinq. aquæ fiat decoctio, quousq.
maneant libræ tres facta colatura, ac
expressione: adde, syrupi de fumoter
ræ unc. quatuor. Misce, fiat apozema,
de quo in aurora singulis diebus singu
las odo uncias bibat: quo ex integro
epoto, iterum catapotia deglutivit, &
optimè purgata fuit: tūc collyrio albo,
& vitidius sumus, ac altero ex aloë lo
ta & tertia præparata. Cæterum, cum
bene per tres vel quatuor dies valeret,
de nūd

denud fluxio revertebatur, & inflam-
matio pullulabat: tandem ad laqueum
supra nucham devenimus, & optimè
valuit.

SCHOLIA.

Solebat enim Galenus in ijs oculorum fla-
uionibus, venis, aut frontis arterias inci-
dere, quando precipuè per vasa imbecillia, &
superficialia fluxio fiebat: quòd si vasa longè
altius quam sectionem deceret, fluxiones percun-
rent, tunc eas difficiles curatu Gal. indica-
bat: sed nos ad laqueum supra nucham eo tem-
pore confugimus. Tu verò, ut rem ex toto te-
neas, Gal. lege, lib. 13. Methodi medendi, pro-
pe finem, quo nemo neque clarius, neque ube-
rius rem hanc prosecutus est. Plura verò si de
hac re tenere cupis, lege Hippocratem libro
sexto Aphorismorum, & eius enarratorem Ga-
lenum, aphorif. 31. ubi inquit. Dolores oculo-
rum, meri potio, aut balneum, aut fomentum,
aut vere sectio, aut medicamentum epotum
soluit. Mitto Iesum quendam Hebraeum, qui
de oculorum affectionibus libellum admodum
doctè scripsit, veluti librum Galeno attribui-
tum, cui titulus est de oculis, à Demetrio trās-
latum, non minus ac alios varios Arabas, qui
de hac tractatione multa scripturarunt.



*Curatio sexagesimanona, de morbo
Gallico repente eveniente, simul
que de varijs alijs affectio-
nibus, ipsum comi-
tantibus.*

Miles quidam, cum virgam tumen-
tem & inflatam haberet, & eius
glans à preputio denudari non posset,
multis remedijs frustra præparatis, in
capitis ingentem dolorem incidit: ad
quem accedens ipse, & prædicta consi-
derans, eius caput attrito, ac ulcuscu-
la recens nata in eo & mento compe-
rio, non minus ac in fronte tumorem
magnum: unde hunc in morbum Gal-
licum lapsum esse deprehendi, & eo ma-
gis, quia gonorrhœam patiebatur. Om-
nia igitur prædicta considerans ipse, in
homine triginta annos nato, illico ob-

Aurgentem capitis dolorem, catapotia
hæc deglutienda dedi, febri autem care-
bat. R. Pillularū de fumo terræ drach.
unam, cochiarum scriptulū unum, dia-
gridij grana quinque, cum syrupo de
fumo terræ, formentur pillulæ quinq.
& inaurantur, capiat quarta hora ante
auroram: post quas dolor capitis illico
levatus fuit, sed sequentibus diebus de-
nud dolor redijt, & tunc ano hirudi-
nes duæ admotæ sunt, quæ multum
sanguinis suxerunt, & postea scapulis
cucurbitæ, cute secta, affixæ, & interea
syrupos hos bibebat, qui ex fumo ter-
ræ, & epithymo componuntur, adiecto
decocto senæ: post quos iterum catapo-
tia ex nitro Alexandri cum de fumo
terræ mista, deglutivit, & eis melius ali-
quantulum habuit. Cæterum, quum
glandem denudare non posset, per sy-
phonem aquam viridē laphranci inji-
ciebat chirurgus: quia intus latitabant
ulcera, & extra ita præputij labra ob-
duruerant, ut in cancrenam venire ti-
mor esset: neq. enim foris desuit empla-
strorum admotio, tum emollientim: tū
etiam resolvendi vim habentium, ut
fieri solet: primò, decocto malvæ, bran-
chiæ ursinæ, adiecto multo butyro, aut
oleo amygdalarum dulcium, membrū
fovendo. Sed inter ea vim resolvendi
habentia, emplastrum hoc fuit. Recip.
Farinæ hordei, fabarum, orobi, ana un.
unam, fursurum tritici pugillum unū,
cum oxymellite: misce, fiat emplas-
trum. Sed cum hæc absq. fructu admo-
ta essent, ad argentariorum perveni-
mus: quæ quoque parum valuit: tan-
dem ad præputij incisionem devenire
opus fuit, quo reciso, vitius est callus in
eo durus admodum, & intra callum fo-
ramen exiguum, per quod urina flui-
tabat: tandem epoto decocto ligni gua-
yaci, ad triginta dies, in quibus catapo-
tia ter repetita sunt, hic sanus evasit,
quo decocto frontis tumorem æger sæ-
pè lavabat, linteolaque eo imbuta illi
admovebat. Sed tunc quidam alius eo-
dem ferè morbo laborabat, & uxor
lapicide, quæ ad caput montis age-
bat, quos omnes Hamifius, chirurgus,
Kk noltris


nostris mandatis, ut decebat, tractabat. Olim autem Galenus artem chirurgicam proprijs exercebat manibus, sed postquam Romam venit, anno ætatis suæ 32. ut commentario primo, in librum de articulis meminit, ab opera manuali destitit, munus hoc chirurgicis committendo, ut libro 8. Methodi medendi, prope finem memoriæ mandavit. Callebat namque Galenus chirurgicam artem, ut qui omnes medicinæ partes exactè tenebat, & eas tanquam sibi pedissequas conciliaverat, quam cum opus erat, exercebat: sciens utiq. deorum filios hanc artis curatoria medicinæ partem quoque exercuisse. Quis enim non novit Podalirium, & Machaonem, si modo Homero, ut cum Plinio dicamus, scientiarum omnium parenti, fidem dederimus, Aesculapij filios, sub Agamemnone Græcis auxilium Troiano in bello, artem chirurgicam exercendo præstitisse magnum? Infelix namque medicus ille dicendus est, qui cum doctoris nomine gloriatur, ea tamen, quæ eius minister exercere novit, ille ignorat: si quando tamen doctor physicus, ea quæ ministri exercent, operatus fuerit, id non ut doctor, sed ut artis minister operatus erat, & tanquam navis rector iudicabitur, qui remigare novit, & malum scandere: neque hæc ræum novit, sed ea, & alia similia, quæ ad nautas pertinent, quando potissimum opus est, exercet & operatur: neq. minister ac rex, vel imperator habebitur, qui militis officio plerumque fungitur. Quæ omnia cum approbet Galenus medicinæ ditissimus oceanus, ita commentario 5. in librum sextum de morbis vulgaribus, enarratione prima prosequitur, dicens. Quam enim proportionem architectus ad alios fabricatores, fabros, cæterosque artifices, quibus ipse præst, eandem habet medicus ad suos ministros: isti vero sunt herbarij, unguentarij, coqui, cataplasmatum confectores, fomenta administrantes: item qui clysteres infundunt, qui scarificat, qui venam incidunt, qui cucurbitulas affigunt. Quod si nos & hæc didiceri-

mus, atq. etiam moliamur, similes erimus gubernatori, qui remigandi quoque peritus sit, quique summum navis malum expedite ascendere, & reliqua munia obire, quæ ipsi nautæ faciunt, novit, atque facit. Multi namque Imperatores, arcu uti, iacula vibrare, cominusq. gladio aut hasta pugnare sciunt, & id ipsum etiam agunt, nec non Reges: sed non quomodo Imperator erat Alexander Macedo, aut eius pater Philippus, hæc militaria munera præstabant, sed per alias quasdam artes imperatoriæ ac regiæ ministras: sic igitur quatenus medici sumus, cuiuscunque auxilij qualitatem, quantitatem, occasionem, atque utendi modum callemus: ut verò cædi mus venam, cucurbitulas apponimus, & alia manibus operamur, iam ministri sumus. Quare medica ars medicis dignitate antecellit, medicus vero artibus ministrantibus, illa ministris, ministri alijs artibus sibi instrumenta & materias parantibus: illa autem artificibus per eas operantibus, artifices materijs ac instrumentis præparatis.

SCHOLIA.

Grosus ille omnia, quæ ad morbum Gallicum faciunt, patiebatur: nam in eo soluta continentur ab exultis humoribus per contagium in concubitu genita, reperiebatur, quæ à malignis quibusdam pusulis incipiens pendendorum præcipue, caput postea, & exteriores corporis partes infecit, non sine pilorum aliquali decedentia, quæ affectio si veterascit, intimas partes ingreditur, & articulos occupat, & circa os & caput, ac ossa, noctu, præcipue dolores facit, veluti abscessus duos, ulcera pessima, & ossium vitia: quæ omnia morbi Gallici definitioni rectè conveniunt. Gonorrhœa, quam ager hic patiebatur, tametsi à Galeno, & medicis post eum definitur, seminis assidua profusio, & invita ob imbecillitatem restrictæ facultatis in seminary vasis eveniens, scire licet, semen hic à Galeno, & medicis, non pro genitali semine prolifico & inculpato accipi: quia si esset, impossibile videretur, ut homo per tantum tempus perduraret: præcipue tam assidua seminis profusione, quam ad tres & quatuor annos, homine rectè valente, perseverare sepe notavimus, qui impossibile tandem

tandiu esset perdurare, si modo semen optimum esset, ut ex ijs qui plus iusto coeunt, docti evadimus, qui brevi imbecilles, graciles, ac consumpti redditi tabescunt, & moriuntur. De ea vero gonorrhœa qua ob plenitudinem fit, vel ob spermaticorum vasorum convulsionem, quam epileptici dum convelluntur, semen exprimendo, patiuntur, alibi loquimur. Novistis autem gonorrhœam tribus modis fieri, aut imbecillitate vasorum seminalium, qua plerumque ijs, qui multum coeunt, evenit, aut colluvione benignorum recrementorum, qua raro evenit, nisi ijs qui Cereri & Baccho indulgent, & cum Venere nullum commercium habent: tertio, ob vasorum seminalium convulsionem, ut epileptici evenire diximus.



*Curatio septuagesima, & docetur
quo modo medicamentum epotum,
& brevi evomitum, opere-
tur, & evacuet.*

VIR cui pharmacum purgatorium propinatum est, parum cum retinuit, imò assistentium iudicio multo magis evomit, quam in pharmaco habebatur: nihilominus tamen eo die ita bene purgatus est, ac si pharmacum retinisset. Queritis undenam evacuatio hæc orta est, & an ab agitatione, & turbatione in ipsius pharmaci expulsione habita, vel aliqua alia re evenit simili? Ego vero, ut qui secunda Cœtura huic quaesito responsum dedi, nunc brevius respondebo. Gal. libris de elementis, & de facult. naturalibus, & tertio simpl. medi. cap. 24. & sæpe alibi, & ante cum Hippo. libro, seu magis fundamēto totius naturalis philosophiæ, cui titulus est. De natura humana, dicunt, medicamentum purgatorium attrahere ad se humorem, ob quandam similitudinem habitam inter humorem attractum & ipsum medicamentum attractum: ut latius Fracastorius Veronensis vir omnium consensu doctissimus, libello suo, cui titulum fecit de antipathia, & sympathia, diffusè probavit, sed

A in medicamento potētia, sive activitas maior est, quā in humore: unde humor attrahitur ab ipso medicamento, & nō medicamentum ab ipso humore, & hanc similitudinem, sive medicamenti activitatem, Galenus sæpe virtutē specificam appellare solet: quanquā aliquando cœlestem vim, specificam formam sive virtutem specificam quoque vocet, ut cum de lapide sanguinem sistente, lib. 9. de faculta. simp. med. agit, dicens, ubi de lapidibus in genere agit. Nam facultates quæ proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo sunt, atque ratione alienæ, & per solam experientiam noscuntur: nam cur hic lapis tacto vulnere, unde sanguis prorumpit, cursum eius reprimat, haud novimus. Iis enim præscitis, ad quaesitum respondeo, quod quando medicina reducitur de potentia ad actum, tunc actione calidi innati partes subtiliores medicinæ confurgunt, quæ per venas & arterias, ac meatus, ad humores evacuandos perveniunt, ut proximiores facti, facilius eos humores dictos depellant, expultrice membrorum interveniente facultate: sic enim Centuria secunda olim huic quaesito responsum dedi. Sed nunc memoriæ occurrit longè aliud responsum olim à me datum, cum publicè Sâcterena juvenis ego, ab hinc viginti & amplius annis, magna spectante hominum literatorū concione, apud cœnobium D. Dominici ab Alto, cōclusiones varias publicè sustinerem, eo anno quo rex hic Ioannes tertius, elapsis nonnullis annis, post terræ motus horribilis eventum Olisipponæ, & regioni ei circumvicinæ, apud Almerinum oppidum, agebat, & universa eius curia Sâcterena erat. Distat autem Almerinum à Sâcterena, nobili apud Lusitanos oppido, cū quavis opulenta civitate conferendo, quarto lapide, intercurrente Tago autifero flumine, qui Sâcterenam præterlabitur, & eius campos fertiles irrigat, de quibus Plinius, ob eorum amenitatem, & aeris clemētiā ac temperiem, lib. 8. Naturalis suæ historiæ, cap. 42. in quo de equo-

Kk 2 rum

rum natura differit, inquit. Constat in Lusitania circa Olibisipponam oppidum, & Tagum omnem, equas favonio flante obverfas animalem concipere spiritum, idque partum fieri, & gigni perniciosissimum, ita sed triennium vitæ non excedere: cuius rei, antea lib. 4. prædicti voluminis, cap. 22. meminerat, & postea lib. 16. cap. 25. memoriz iterum commendavit, sed hæc quasi per excursum sunt dicta, & responsum tale habetur ex Gal. dictis erutum, quod quemadmodum pharmacum purgatorium per se totum potens erat ad se humores trahere, & eos evacuare, ita cyomito pharmaco, eius subtiliores partes manentes, imbecilles & impotentes redditæ, ab humoribus, qui pharmacum respiciebant attrahuntur: quia ut antea, in ipso pharmaco integro potetia & activitas erat, ad humores regulandos, & ad se trahendos, ita pharmaco cyomito, eius subtiles partes relictæ, si quæ sunt, ab humoribus trahuntur, & vincuntur. Cæterum cum pharmaci partes subtiles & humores peccantes simul iuncti comperti sunt, natura gravari & irritari incipit, ac expultricis facultas suo fungens officio, humores cum partibus pharmaci, simul expellit & detrudit, unde evacuatio consequitur ampla & perfecta, quæ sanè responsio hodie summè doctis arridet, & placet, & eo magis quia ex Galeni dictis deducta sit. Scire tamen medicum oportet, quod multis de causis medicamentum pravis commoveret humores, sed non evacuat: primum ob ipsius actionem remissam, & debilem, secundam ob materiam expelli contumacem, quæ commoveretur quidem, sed expulsioni resistit, & latius in corpore spargitur, & increfcit, vel ob imbecillam sumentis virtutem, non potentem in medicamentum agere, quo fit, ut neque medicamentum in virtutem & naturam agat: vel ob flatus crassos medicamentum sublevantes, & in poros corporis impingentes (unde febres putridæ, syncopis & mors festina) vel ob facultatis expultricis imbecillitatem, vel ob meatus, per quos vacuandum est, ob-

Estructos, aut constipatos, ut theoremate tertio libri primi Mesues dixit, quem Sylvius Parisiensis, medicus doctissimus, & elegantissimus superioribus annis Latinissimum, & ab eluvie sordida tertium, ac purum, in lucem, elegantioris & solidioris medicinz iuvandæ gratia, misit, cuius conatus feliciter Deus maximus, ut Avicennam quoque, simile reddat, & in lucem ad omnium utilitatem mittat. Est sanè Avicennæ opus, ut vastum, ita impeditum, & caligine obscura, oblitum, altero Galeno, ut à mendis, & erroribus purgatum in totum restituatur, indigens. Cæterum ut ad institutum nostrum revertamur, scire quoque decet, quibusnam de causis, medicamentum purgatorium, vomitum, & animæ subversionem excitat, quas omnes felicissimè prolequitur idè Mesues, prædicto theoremate, cum de medicamento illegitime & mollitè vacuante agat, non minus ac eas, ob quas hypercatharsis, hoc est medicamento purgante vacuatio immodica fiat, quas ex Gal. lib. 3. de facult. simp. med. cap. 26. & 27. deprompsit: & eas omnes, medicus artem exercens, ante oculos teneat decet: ut Centuria prima memoriz commendavi.

Curatio septuagesima prima, de quodam animam agente, & oremone laborante: simulque de altero simili, qui cum bibebat, quasi ex alto potus caderet, in-

ius sonabat.

VIR qui ad rupes D. Cyriaci ægrotabat, & diuturna dysenteria laborabat, à multis mihi commendatus est. Cæterum cum ad ipsum perveni, cum oremone laborare juveni, qua de re, prælagio habito, quod is intra paucos dies, ne dixerim horas, moriturus esset,

esse, aquam destillatitiam ex capo, bibendam iussi, qui, ut postea percepi, brevi vitam egit. Porro eo tempore cū ad alteram diverterem diu febricitantem, & malè habentem, cum bibebat, quasi ex alto potus caderet, intus sonabat, percepi; proinde, hunc brevī quoque moriturum dixi, quando signum hoc mortis certum est prælagiū, ut ex Hippo. lib. 7. de morbis populariter vagentibus percipitur, ubi de Chartado, & Cidis filio sermonem habet.



Curatio septuagesima secunda, in qua agitur de mulieribus parientibus.

Mulieres, quæ mēse Decembri Anticonæ peperere, omnes masculos habuerunt, si quæ tamen puellam peperit, illico illi puella moriebatur, contrario vero omnia mente Ianuario sequētis anni 1553. eueerunt, cum omnes feminas peperere, si quæ tamen masculū peperit, illico puer aut moriebatur, aut gracilis & imbecillis erat, nonnullæ tamen mulierum octimestres, hoc eodem mēse, ex masculo abortierunt.

SCHOLIA.


Mulieres parientes mēse Decembri, cum masculos peperere, quæ vero mēse Ianuario feminas causam reddere, difficile sane est, ad influxus forte calidos recurrendum esse, quis autumaret: sed cur octimestris sævus non vivit, id in causa est, ut videtur Hippocrates libro de octimestri partu, & Petrus Mirandulanus contra astrologos maxime adnotat, quia mulieres octavo mēse afflictiones semper patiuntur, & cōsequenter in utero mater, non pueri affligantur, unde si hac afflictione pueri detentū, aliter, quæ parias tempore evenit, affligantur, eos mori necesse est, sic enim prædicti libri initio, Hippocrates ait, de octimestri partu sic sentio, impossibile esse, ut duas consequenter succedens afflictiones pueri ferre possint, & propterea octimestres non supervivunt, contingit enim ipsos consequenter affligi, in ea, quæ in utero sui afflictio-

Ane, sum ea, quæ in partu accedit, & ob id nullus octimestris vitalis est. Hanc autem rationem libro de septimestri partu idem Hippocrates primo, sed longis verbis asfluxit, ut eam Hippocratis esse, non sit ambigendum. Huic subiungenda est altera, ex libro de carnibus ratio, ubi hominem in septem diebus perfici, & vitam habere probat: primo experimento, quia intra hos dies septem meretrices publicè conceptum perdunt, qui postea tanquam caruncula elabitur, quam carunculam in aquam frigidam coniectam si exactè cōspexeris, omnia membra habere reperies, ut Hippocrates ipse quoque expertus fuit, in mulieris sibi familiaris famula cantrice, magna existimationis, libro de natura pueri sive sævus, unde septem diebus hominem perfici dicendum est, quod etiam ex hoc manifestum redditur, quia homo per septem dies tantum, absque cibo, & potu perdurare potest, tertio quod hominis liamentum septem diebus compleatur, ex hoc manifestum evadit, quia puer septimestri partu natus, pro ratione natus est, & vivit, & rationem talis habet, & numerum ad hebdomadas, ac septenarium exactum. In octimestri autem natus, nullus nunquam vivit, quia nihil horum habet, ita enim octavus mēsis imperfectus, ac imminutus habetur, sicut dies octavus, inter decretorios, ut quoque Hippocrates innuere videtur libro de septimestri partu item, ita habetur octavus mēsis pregnantibus, sicut nox difficilis & laboriosa ijs, quibus

Bcrisis die sequenti futura est. Ceterum astrologi ijs alteram addunt rationem, à planetis desumptam, dicentes, Saturnum supremum & primum planetarum genituram primo fovēre, & suo aspectu, ac siccitate eam cōdensare, ac in corpus redigere, post quem, secundo mēse, Iupiter ipsum sævum respicit, tertio Mars, quarto Sol, quinto Venus, sexto Mercurius, septimo Luna, octavo vero iterum Saturnus, qui quum viæ suæ frigiditate & siccitate hostis sit, sævi contrariatur, neque eum vitalem esse desinit, hac verò pro dubio proposito diluendo sufficiant, Cetera verò varia huic rei scientia, etiam à signis zodiaci desumpta, consilio præterimus, quæ curiosus lector apud auctores legere poterit, præcipuè apud Hippocratem & eiusdem enarratorem: sed ex iunioribus legere ne pigeat Leonardum Fuchsiū Germanum, commentarijs suis, in librum 6. Hippocratis de morbis vulgaribus & Hieronymum Cardanum Mediolanensem, libro suarum contradictionum, Ceterum cum hac & similia observabamus D. Petrus à Toledo in Neapolitano regno princeps cū eius filio nobili Garzia, magnis copijs, & ingenti navali apparatu

Ccontra

contra Senarum civitatem venire, obnixè defendente eam Hippolito Estensi, Cardinali Ferraria amplissimo, ac vice Galliarum regis, in Italia prorege, & Carolus quintus imperator, obsidionem à Mediomatricibus civitate Lotharingia præcipua, deposuit.



Curatio septuagesimatertia, de erysipelate ulcerofo, faciem & oculi dextri universam regionem præhendente.


FILIA Falconis, nata annos duodecim, erysipelate ulcerofo, faciem & universam oculi dextri regionem cum ingenti pruritu præhendente, scedabatur ad quã accitus ipse, & illico, à propinato bolo ex flore extracto à cassia fistulari, unguentum hoc illi supra locum affectum apponi feci, quod habet. Recip. Vnguenti de plumbo unciam unam & mediam, albi camphorati unciam unam, populeonis unciam mediam, opij grana tria, camphoræ scriptulum unum, cum aceto acerrimo, misce & in mortario plumbeo optimè tractetur, quoad mellis crassioris corpusculum acquirat. Cæterum sequenti die syrupos hos ebibere cœpit. R. Syrupi rosaci simplicis, de succo acetosæ, de cicorea, ana unciam mediam, aquarum lactucæ, endivivæ, acetosæ, ana unc. unam, Misce, fiat syrupus, quem per sex dies ebibit, & postea, ex rhabarbaro & catholico electario, pharmacum concinnatum ebibit, quo multa purgari debita, purgata sunt, & postea ad erthina medicamenta devenimus, s. succum radicis, & foliorum cyclæ & maioranæ, qui potissimum per eam narium partem injiciebatur, quæ sacrum ignem respiciebat: sed tunc misturam accipiebat, hanc, quæ habet. R. Sacchari violacei, borraginatis rosacei, ana unciam unam. Pulveris santalorum citrinorum, drachmam unam, cum syrupo rosaceo simplici, misce, fiat mistura, & folio auri in auretur, cuius in aurora semiunciam

E comedat, & desuper unc. duas aquæ etivivæ bibebat. Huic victus optimus erat, ad frigidum declinans. Vinum porro, nunquam in vita sua gustaverat, ea de causa hordeaceam, iulebo adiecto, bibebat, quibus ita tractata intra mensem sanitatem obtinuit.



Curatio septuagesimaquarta, in qua agitur de febre continua.

Monachus ordinis Prædicatorij, annos natus viginti, cum intentæ nebula, & caligines densissimæ præcesserant, in febrem continuam cum capitis ingenti dolore lapsus est: cui ab alvi excrementis per clysterem depositis, illico sanguinis unc. octo, extrahi feci, qui sanè ita corruptione affectus erat, ut omnibus admirationi esset, quod tam brevi, talem tamen ingentem putredinem contraxerit, qua de re, vesperi, ex eodem foramine totidem uncias sanguinis effluere permisi, à qua sanguinis missione, febris mitior reddita est, & capitis dolor ex toto ablatu & urina melior apparere cœpit, adeo ut ebibitis syrups, & epoto pharmaco, intra septem dies sanitati restitutus fuerit, ut varij alij qui eo tempore simul eisdem febribus similibus correpti fuerunt.



Curatio septuagesimaquinta, in qua agitur de ephemera febre.

HAngelus Ferretus, ordinis Prædicatorij monachus reverendus, & totius Anconitanæ Marchiæ vicarius dignissimus, in fine mensis Ianuarij 1553. horrorem quandam per integram horam passus fuit, quem postea febris per totam noctem durans excepit, quam vigil & insomnis totam transegit: ad quem in aurora vocatus, omnia contemplor,

templor, & eius pulsum confidero, cuius collationem, ad suum naturalem facio, quem sæpè tetigeram, & eius hodie notitiam habeo, & ut conieci, parum à naturali differebat, sed & lotium contempler, quod substantia & colore, cū nubecula optimum apparebat, quæ omnia considerans, cum bōdo animo esse iulsi, epheimeram autem febrem, hanc esse non dubitabam, sed undenā originem traxerat, ignorabam, tunc ille, post multa hinc inde quæsitā, bar-doecullum Gallicum vestis genus, altero antea die se expoliasse expoluit, ex qua forte causa febrem illam evenisse æger ipse non dubitabat, quod ita esse postea visum est, cum non alteram passus sit.

SCHOLIA.

Quorum pulsus in sanitate tetigimus, & eorum sumus memores quando agrotāt, ut iudicium per arteriarum pulsus faciamus, non ad pulsum temperatum, eos pulsus referre debemus, sed magis ad suum proprium, cuius notitiam habemus, & eius meminimus. Ceterum suadet Gal. lib. 2. De dignos. pulsib. pulsus referēdos esse, ad pulsum temperatum, quæ tanquam regulam, & mensuram constituit: sed id in causa esse scitote, quia in varios, & fere infinitos incidimus agrotantes, quos nunquam vidimus, & alios, quos si vidimus, eorum tamen pulsuum notitiam non habemus. Porro quorum pulsus sanitatis tempore cognovimus, quando agrotant, eorum pulsuum collatio fieri debet ad suos naturales & sanos: ut prædicto libro suadet Galenus, & nos Centuria tertia harum curationum medicinarum meminimus, in ea præsertim curatione, qua Barbois prosequimur morbum & pulsum.



Curatio septuagesima sexta, in qua agitur de quartana continua.


EBen Maior, ex Galilea, hodie Safeto dicta civitate, vir annos natus triginta tres, post annuam quartanam simplicem, in continuam lapsus est: in

A qua optimè tractatus, & secta vena sinistra brachii, lienali, ac epotis apoze-matis atram bilem respicientibus, & vim referandi obstructos meatus habentibus, sanatus est. Ceterum tamen à febris quartana continua hic liber erat, nihilominus tamen facie pallidus, & tumidus apparebat, ut hunc malum habitum morbum pati dicendum esset, tumentem autem lienem habebat, & jecur male affectum, pro quibus destruendis, topicis medicamentis utebatur. Ceterum paucis interpolitis diebus, sanguis huic per nares dextram effluere cœpit, & ita copiose, ut homo ad magnam pervenerit imbecillitatē: tunc cum multa pro sanguine sistendo peracta essent, per aliquot horas sanguis restrictus est, sed postea ut primo rediit, tunc secta fuit vena reptans inter minimum digitum, & anularem in manu dextra, & variæ aliæ retractiones molitæ sunt, cum quibus, & per intervalla sanguis fluebat, unde vir hic angustiabatur, & multum tristabatur. Variis igitur machinatis remediis pro sanguine coniescendo, tandem supra eas duas venas, quæ per frōtem repūt, & aliquantulum tunc tuebant, apponi duas semifabas, tanquam laminas, & fasciā optimè fasciari iulsi, supra quas etiam albumen ovi leviter concussū, adjecto gypso, stupa exceptum, admovebatur, & tandem sanguis ex toto constrictus fuit, & homo paulatim convalescere cœpit, donec integram consecutus est sanitatem.

SCHOLIA.

DIN ijs sanguinis per nares fluxionibus rebellibus animadvertendum duximus si in temporibus vena aut arteria, aut in fronte ipsa, vena due tumeant, tunc eas numismate aliquo, aut fabis siccis per medium in lōgum dissectis, intersepire, & intercludere fasciā interveniente, optimum & supremum remedium esse; ut in hoc agrotante actūatum vidistis, & altero, in quo, vasculis per tempora currentibus solis digitis compressis, sanguinis narium fluxus restrictus fuit: sed hæc præter Galeni mentem dicta non sunt, præcipue cum

de fluxionibus ad oculos per vascula superficialia, currentibus, libro 13. Methodi med. loquitur.



Curatio septuagesima septima, in qua agitur, de dysenteria ab atra bile orta.

ANDREAS Caupo, qui in via stricta & angusta habitabat, dysenteria ab atra bile originem trahente, vexari coepit. Ceterum cum multa huic morbi initio tacta esset, & humor pro posse excretus, & succedente tempore melius habere visus esset, nihilominus tamen morbus ita saevus, & carnifex factus est, ut hominem vicerit, & ipsum ad interitum traxerit, fuere autem omnes aegritudinis dies quadraginta.



Curatio septuagesima octava, de dysenteria vera.

MILES qui Senensi bello Anconam reversus est, & extra urbem ad turrini tabernulae agebat, jamdiu ex dysenteria laborabat, ad quem accitus ipse, cum praedicto morbo laborare in veni: nam hic multum egerebat, cum sanguinis aliquali permistione, & circa umbilicum dolebat, & non febricitabat, & ad oblata non bene se habebat. Huius igitur curationem suscipientes nos lac ferreis soleis equorum ignitis bene coctum, quo ad serosa pars ex toto consumpta sit, bibendum jejuno stomacho dedimus, ex quo lacte clysteres quoque parare illico fecimus, neque minus per exteriora veteri ingereretur ex unguento à corticibus parato curavimus, quibus intra biduum optime se habuit. Ceterum cibus huic ex capro asso parabatur, non nisi resperis boli Armeniae pulvere, aut simili, sed postea clysteres parati sunt, ex platagine, centumnodia, summitatibus

E rubi, in aqua calybeata, adjecto levo hircino, oleo myrtillorum, pulveribus thuris, mastichis, sanguinis draconis, boli Armeniae, & similium, de quibus secunda Centur. multa, si recte teneo, dixi.

SCHOLIA.

Dysenteria haec, neque à bile meraca ortum traherat, neque eam febris comibat: proinde eam lacte sic curavimus, & agram brevi in sanitatem traximus. Tu vero optime lector, qui huius rei multa & pulchra desideras, lege secundam nostram Centuriam.




Curatio septuagesimanona, de quodam qui titimali generis cuiusdam fructum comedit, & in animi deliquium, & cordis pressuras devenit.

PAEDAGOGUS, qui ingenium subtile, & memoriam tenacem habere desiderabat, ut anacardinam confectio-nem fugeret, carpasii fructum (cubebam hodie pigmentarii, & officinarum mangones appellant) comedere sum-mopere desiderabat, & eo magis, quia eius usu praedicta consequi, à viris doctis acceperat, & revera, cubebam opus hoc complere, & multa alia non negamus. Ceterum cum ad pigmentarium, ut cubebam semen odoratum sibi per puerum deferendum amandaret: ecce, pharmacopolae, ut saepe fieri solet, parum instructus minister, vice cubebae seminis odorati, fructum quem piscatores vulgo coecam vocant, & eo pisces fluviales & lacustres interficiunt, & quem nos semen titimali cuiusdam esse putamus, misit: cuius cum quatuor ad summum grana, miser paedagogus avidissime comederet, illico in nau-seam, & singultum, ac animi angustias, incidit, ad quem, cum amici & familia res pervenissent, & rem considerarent, videntes carpasii sive cubebae seminis


vica

vice, coecam, illico rem ex toto tenet, & ad me confugiunt, remedium pro tanto depellendo malo, quæretes. Ego vero cum primum rem teneo, illico vomitorium parandum jubeo, quo vel intra horam, ex integro ab eo agone, & periculo liber est factus, habet autem vomitorium sic. Recip. Seminis anethini, radicula, cumini, ana uncia mediam, in aqua libris duabus, fiat decoctio, facta colatura, adde oxymelitis simplicis unc. duas, agarici boni, & albi pulverizati, drachmam unam. Misce fiat vomitorium, & tepidum ex eo quantum potuerit uno haustu bibat: quo breviora non solum comesta, sed pleraque alia vomuit, & sanatus est.




Curatio octogesima, de quodam duplici tertiana laborante.

Comachienus mercator vir annos natus quinq. supra triginta, & qui multa anguillarum vascula Anconæ vendenda cōduxerat, in duplicem tertianam lapsus est, ad quem ipse perveniens, & omnia ut decet considerans, illico nycteri præmisso, & alvi excrementis depositis, ex brachii dextri jecoraria vena, sanguinis uncias sex extraxi feci, & syrupum hunc ebibere. Recip. Syrupi acetosi simplicis uncia unam, de endivia unciam mediam, aquarum endiviae, buglossae, acetosae, ana unciam unam, Misce. Victus hujc in prandio pulli gallinacei carnes erant, vesperi ob paroxysmum occupantem, parum crenabat: sed potus, vinum oligophorum erat, quo ordine brevi altera tertianarum deposita est, altera manente: quæ quoque ebibitis apozematis aperienti & refrigerandi vim habentibus, brevi extirpata fuit præmisso tamen levi quodam pharmaco, & jecoris roboratione, ut decet: quia ut noctis, in atrabiliariis lien, in pituitosis ventriculus, in biliosis vero jecur, roborari debet: fuisse autem omnes dies viginti.



Curatio octogesima prima, de phlegmone ori ventriculi impacta.

Ragusinus, qui inflammatione oris ventriculi laborat, & ita imbecillis est, ut sanguinis missionem ferre non valeat, solis clysteribus, ac fomentis rectè admotis, & subtili victus ordine instituto evasit: evasit autem septimo die curationis, quarto decimo vero à morbi initio. Cæterum in memoriam revocare decet, quod ij qui ventriculi & jecinoris inflammationibus tenentur, subtiliori victus ordine tractari debent, quàm qui pleuritide, vel altera pectoris inflammatione correpti sunt, ut sunt, ut suadet Galenus, lib. Methodi medendi, & nos in hac Centuria abundè prosecuti sumus.



Curatio octogesima secunda, de puero obstructionem in jecinoris parte concava patiente, & icteritia laborante.

Filius Berosij doctoris magnifici, annos natus quinque, jecur dolebat, & in ejus oculorum albo icteritia percipiebatur, cuius lotium, ac si multum croci in aqua perfusum esset, non nisi ad nigredinem vergens: & stercus album conspiciebatur, cum quibus ventriculus infestus erat, & ad vomitum pronus: quo fit, ut ea, quæ puer comedeat, sæpè vomebat, si ea tamen retinebat, in putidos ructus, caliditatem extraneam arguentes incurrerat: cum quibus omnibus aliquantulum puer hic febricitabat: quæ omnia jecinoris concavas partes obstructas esse attestantur, ut huius Centuriæ curatione secunda abundè dixi, cum huius fratris curationem prosecutus sum. Ad hunc igitur deveniens ipse, victum tenuem ei insti-

institui, qui ptisana cum semine melonis parata, aut amygdalinus cremor, aut pulli iusculū erat: potus verò hordeacea, post quem syrupum hunc descripti, quem in aurora jejuno stomacho bibebat, & ita habet. Recip. Syrupi de endivia, lupulorum, ana uncia mediam, aquarum endiviæ, cicoreæ, lupulorum, ana unciam unam. Misce. Porò jecinori emplastrum hoc applicitum fuit. Recip. Farinæ hordei, rosarum rubearum, ana pugillum unum & medium, absinthii, lupinorum, camomillæ, ana pugillum unum, schinatti drachmas duas, croci drach. unam, olei rosacei, camomillini, ana unciam unam & mediam, cum decoctione camomillæ, & rosarum, fiat emplastrum secundum artis ministerium, quo brevi optimè valuit, adeò ut epoto sexto die ex rhabarbaro cum manna pharmaco, sanitatem integram obtinuerit. Mente tamen exciderat, quòd ventriculus hoc illinebatur linimento. Recip. Olei cydoneorum unc. unam, rosarū unc. mediam, ceræ parum, ad ignem Misce, fiat unguentum.



Curatio octogesima tertia, de sputo sanguinis cum tussi, & alijs symptomatis.

IV Venis ex Meninis, concionator egregius, annos natus triginta, temperatura biliosus, exustus, collum oblongum habens: pectus verò non adeò latum, medio Februarii mense, ægrorare quadam levi ægritudine cœpit: ex qua, medicorum auxilio, brevi optimè habuit: postea verò interjectis paucis diebus, suberuenta sputa ingenti cum tussi, sed absque dolore, emittere cœpit: post octo verò elapsos dies à prædicto sputo, æger ad costas mendosas gravissimè dolere cœpit, quem dolorem comitabatur tussis prædicta, cum sanguinis tamen vividi, sed non spumosi, reiectione: ad hæc difficultas respirandi, febris continua, & difficilis ad


E utrumque latus decubitus: quam affectionem medici pro pleuritide curarunt, & septimo die æger in copiosum sudorem devenit, à quo symptomata omnia diminuta sunt, imò paucis postea diebus ex toto sublata sunt, perseverante tamen sputo sanguinis, multæ pituitæ viscidæ misto, & aliquali, sed miti dolore prædictum occupante locum: rarò is febricitat, non sinit, nò alibi quàm signato loco dolet: si quando tamen febrile contingat, levi & vix perceptibili febricula febricitat. Quæritur, an morbus hic ab initio pleuritidis fuerit, vel nò fuerit pleuritis, & fuerit venæ alicuius ruptura, vel corrosio: agitur autem jam trigessimus dies, ab eo, quo sanguinem spuere cœpit, & vigesimus tertius, ab eo quo symptomata omnia, quæ pleuritidis sunt propria, pati cœpit. Ceterum quòd affectio hæc nò fuerit pleuritis, sed verius venæ ruptura in thorace, vel juxta pulmones, quidam sic astruebat: quia primò ægrotus hic sanguinem spuit absq. symptomatis aliquibus, quæ si postea supervenerunt, id in causa fuit, venæ ipsius ruptura aut corrosio, ad quam humores postea defluxum habuerunt: secundò, quòd non fuerit pleuritis, probat, quia pleuritide laborantes, quatuordecim diebus necesse est purgentur, ab eâ scilicet hora, qua spuere pleuritici incipiunt: quod si non purgatur, in suppurationem abeunt, ut docuit Hippoc. lib. 5. Aphorif. aphor. 8. cum dicat. Quicumq. laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur. Porò cum plures dies sint, quibus hic affligi cœpit, & expuere cœpit, & in eodem sputo perseverat, & non devenit ad suppurationem, id est, transformationem inflammationis ad pus, vel puris ipsius collectionem, intra thoracem & pulmones, consequens est, non esse morbum hunc pleuritidem, sed potius venæ alicuius rupturam, vel corosionem, ex qua sanguis deciditur. Neq. enim Anaxionis Abderitani historia apud Hippocratem vulgata, ex lib. 3. Epid.

Epid. quam Gal. lib. i. Aphor. & De A crisi citat. Is torquetur, aut ab opinione sua fugatur, cum et si triginta & quatuor dies pleuritim passus est: intra tamen quatuordecim dies, per sputum purgatus fuit; supputationem faciendo à die, in quo expuere cepit, qui septimusdecimus fuit; ad trigessimum quartum, qui morbi finis est. Continetur autem quatuordecim dies, intra 17. & 34. Alii vero morbum hunc pleuritim esse statuunt, sed à principio, ut aiunt, levis morbus erat: postea vero increbuit, & symptomata omnia subit aucta: à qua inflammatione sanguis exit, partim floridus, partim vero tubniger, multa cum pituita, mistus: neque enim argumentum in eos deductum, quod pleuritis in tam longum non deducatur tempus, eos terret, cum terminus pleuriticidis expurgandæ ad quadraginta dies extendatur, ut memoria commendavit bonus Hippocrates. libro de morbis, qui extra, & aphorif. 15. lib. 5. ubi legitur, Quicumque ex morbo laterali suppuratur, si in quadraginta diebus purgantur, à die à qua fueruptio, liberantur: si vero non, ad tabem transeunt. Neque defuere alii, qui hac in consultatione dixerunt, sanguinem in morbi huius initio, ex alicuius venæ rosione, aut ruptura fluxisse, ad quam postea pleuritidis fuit secuta; & ea quidè gravis, non solum internam costas lucingentem membranam præhendes, sed etiam externam: id quod attestabatur decubitus ad utrumque latus difficilis, & pulsuum varietas. Cum igitur in morbo isto dignoscendo, dissensio tanta fuerit, quæ artem variam, & dubiâ reddere solet: in eo tamen curando, talis servatus est ordo, ut homo intra quinquaginta dies sanatus sit, & primò cibis huic, pitana mista contuso ex pullo gallinaceo concinnato erat, tam in prandio quam cœna: postea vero succedente tempore, ipsiusmet pulli carnes superaddebat: porus vero aqua hordeacea erat: nam à vino semper nostris monitis abstinuit. Sed post victu eidoneorum caro sigilli gratia venie-

bat, aut coriandrum prima sacchari coopertura incrustatum. Cæterum, ex medicamentis syrupus hic erat, quem jejuno stomacho bibebat, & ita habet. Recip. Syrupi capillorum Veneris unciâ unam, myrtillorum unciâ mediâ, aquarum capillorum Veneris, folatri plantaginis, ana unciâ unam. Misce, sed interdum diadraganthum ex bolo Armeno in ore semper habebat, & saccharum rosaceum cum bolo Armeno quoque mistum, sæpe comedebat; quibus paucis remediis, & nonnullis paucis topicis apposis, sanguis à fluxione, cursum suum desit, & sic intra quinquaginta dies, æger hic ex toto sanatus est.

SCHOLIA.


QUOD sanguis quatuor modis effluere à vas potest, docuit Galenus libro quinto Methodi med. ubi pro coronide ita habet: sanè profluit ex vena, aut arteria sanguis, aut reserato earum ore, aut tunica earum divisa, aut transcolatus, sive sudoris instar transfusus. Porro dividitur ipsa tunica, aut vulnerata, aut contusa, aut rupta, aut erosa. Anaslo-mosis (hoc est reseratio) accidit, propter tum vas imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eius impetu ruat, copiam: ad hæc, ærem quæpiam, qua illic extrinsecus incidat, qualitatem: diapedesis vero, ex tunica rarefacta, & attenuato sanguine oritur: accidere tamen potest, & ob gracilium vasorum os adaper-tum, & cætera quæ multum huic rei faciunt, & lector studiosus percurrere poterit.



D Curatio octogesimaquarta, de ramice aquoso.

QVI ex monte securo, puer annos natus decem, febris intensissimis affligebatur, nullis adhibitis remediis, ex se sanatus est. Cæterum brevi, non multis postea elapsis diebus, in alium graviores morbum lapsus fuit, ramicem scilicet aquosum, quem ut rectè curaremus, Anconam deferri fecimus, qui ita scrotum in totum inflatum

tum cum ipsa mentula habebat, ut parum fuerit ne ex se membra hæc rumperentur: color illis albus erat & lucidus, aquositate præ se ferens, tactu scrotum prædurum erat, quod de facili cum tangebamus, multum dolebat. Ut igitur morbum hunc extirparemus, levi per pharmacum præmissa purgatione, ac victu ad siccitatem declinante, facta fuit in eodem scroto, scalpello acuto, duplex incisio, unaquæque ab ejus medio incipiens, juxta longitudinem ad pubem ferè, non multum à linea scrotum ipsum per medium secante, distans. Nam, & tunicam erythroidem incidimus, & multum aquositate extrahi fecimus, & per emiffacula turundis ex ovo illitis intromissis, & exterius oleo chamomillino membris vicinis optimè fortis, emplastrum hoc desuper applicitum fuit. Recip. Pulveris chamomillæ, meliloti, anethi, rutæ, bacæ lauri, orobi, lolii, fabarum, ana pugillum unum, salis ammoniaci uncia unam, olei rutacei, laurini, ana uncias duas. Cum lixivio ad ignem fiat emplastrum, & desuper ponatur, & fascia optimè fascietur. Sequenti verò die, ita scrotum cum mentula detumefacta erant, ut omnes assistentes, miris laudibus artem extollerent, ad Deum Opt. Max. eius creatorem laudes fundendo. Sequentibus verò diebus, absterfio medicamento intinctis turundis, ac desuper unguento basilicone applicito, & emplastro prædicto semper admoto, intra paucos dies, ex toto sanus evasit. Cæterum, quum in pagum revertetur, intra mensem, malo fortè regimine usus, totus tumefactus, illæsus (quod mirum dixerim) mentula & scroto, suum diem obliit.



Curatio octogesimaquinta, in qua agitur de pleuritiside.

VXOR à Tauro, annos nata trigintaquinq. temperatura sangui-

neâ, eo tempore, in quo menses illi fluere debuerant, cohibiti sunt: unde dolor illi ortus est, fixus (ut ipsa aiebat) scapulæ dextræ, sed brachio eidem dextro respondens, ad eum ita acriter de brachii dolore per intervalla quædam quereretur, quemadmodum de ipsius scapulæ dolore, cum quo febris continua gravis erat, tussis ingens dolori respondens: adhuc difficultas respirandi, sed in thorace nullus erat dolor. Ad hanc igitur, tertio die agnitionis accitus ipse, illico ex pedis vena, saphena dicta, sanguinis uncias decem minui feci, & syrupum hunc ebibere; Recip. Syrupi violacei unciam unam, de endivia unciam mediam, aquarum farfaræ, violarum, ana unciam unam & mediam. Misce, & tepidum bibat, & ad aliquot dies repetat: item ut interdiu & noctu, elambendo sumat. Recip. Loch de althea, de farfara, ana unciam unam, sacchari Candi violacei, penidiarum, ana unciam mediam, cum syrupo violaceo, q. suff. misce. fiat lambetivum. Cæterum, cum non dormiret, syrupum de papavere, cum aqua lactucæ, vel solani, bibebat, & somnus conciliabatur. Victus huic prisana erat, vel amygdalarum cremor: septimo verò elapso die, jus gallinæ illi in prandio erat: in cœna verò quatuordecimam usque, prisana colata semper fuit, sed potus, aqua hordeacea julebo violaceo, vel saccharo mista erat. Cæterum hæc primis diebus, multa expuere cepit, & nonnunquam sanguinolenta, ad sextum usque diem, sed octavo, bolum ex cassia illi obtulimus, quo satis purgata fuit: tandem quatuordecimo sanata est, copioso quodam sudore universum eius corpus irrigan-
te, superve-
niente.

(2)

Curatio

*Curatio octogesimasexta, de febri-
bus errantibus, nullum ser-
vantibus ordinem
dictis.*

ANTONIUS ex Baptista Lon-
go, juvenis honestus & bonus, mē-
se Februario, febre horrida corrip-
cepit, quæ postea in affligendo, nul-
lum servabat ordinem: huic cum uri-
na rubra & crassa esset, & juvenis ipse
bene corpulentus, sanguinis uncias
octo extrahi feci (alvo primo consu-
ta respondente) & syrupum hunc ebi-
bere. Recip. Syrupi de endivia, de
borragine, lupulorum, ana unciam
unam, aquarum de fumoteræ, bor-
raginis, lupulorum, ana unciam unam.
Misce. Cateclum, sequenti die cum
graviter se habuerit, iterum sanguinis
unciam quatuor extractæ sunt, non nisi
optimi, unde indicium accepi, hunc
brevi evasurum, & a febre liberatum
iri, sexto pharmacum ebibit, & ter vel
quater egessit, tunc in inguine pappus
extra prodixit: quem febris ingens,
maximo cum capitis dolore, comita-
batur: pro quo curando emplastrum
maturans applicitum fuit, qui ad mul-
tos dies, ex se disruptus fuit, & postea
ex eo depositio pure, syrupos ebibit,
atram bilem respicientes, & pharma-
cum optimè purgans: à quibus paula-
tim sanitatem consecutus fuit, sæpe
cōdito ex floribus fumiteræ comesto.

*Curatio octogesimasextima, de ho-
ris distorsione ob nervorum
dissolutionem, paraly-
sum dictam eve-
niente.*

IOANNES Franciscus publicus
notarius, gravissimo & sevisimo

A dolore juxta sinistram autem, per ali-
quot dies afflictus est: ei quo dolore in
in oris turturam intra biduum lapsus
est: quæ quod propter nervorum dis-
solutionem, paralytum dictam evenie-
rit, non vero per convulsionem sive
spasmus ex his satis probatum iri non
dubito, primo, quia dolor cum sini-
stram occupaverit autem, factum est,
quod nervorum illius partis oræ ob-
structæ à pituita sunt unde spiritus ani-
males sensum & motum præstantes,
per prædictos permeare non valentes
nervos, universa illa pars suis functio-
nibus destituta est, & nervi dissoluti &
laxati, quod factum est, ut nervi partis
dextræ partes sinistras traherent, & sic
labrum sinistrum à parte dextra atra-
ctum est, & oculi sinistri angulus mag-
nus distractus à dextra parte fit, ut con-
tinuò, vel invicè lachrymetur: quæ om-
nia attestantur torturam hanc per pa-
ralysum evenisse, quia si per convul-
sionem facta esset, membra sinistra
dextras partes ad se traherent, & con-
trario his, quæ eveniunt, contingerat:
quib. adde id quod Galenus scriptum
demisit, videlicet, quod in tortura à pa-
ralysi facta, alterum trium in ea parte
affecta reperiri necessum est, aut sen-
sus, aut motus, aut utriusque amissio-
nem, quæ in viro hoc non deerant, ut
latius hæc secunda Centuria, curatione
septima, prosecuti sumus. Sed jam cu-
rationem aggrediamur hanc, qua pro-
bus hic vir notarius curat^o evasit: agro
tavit autem in hyeme, sed veris initio
curari cepit, & primo, victus huic tur
vel pullus columbinus assus in præ-
dio erat, in coena vero, uva passa Co-
rinthiaca, & amygdalæ dealbata, sed
panis nauticus semper ad mensam ve-
niebat: vini vice, aqua mellisa erat. His
enim propositis, ac de alvi responden-
tia cura semper habita, syrupum hunc
ebibere cepit. Recip. Syrupi stœcha-
dos, betonica, de fumoteræ, ana un-
ciam mediam, decoctionis stœchados,
betonica, fumiteræ, cum semine fen-
niculi, parate uncias quatuor, myrice
fiat syrupus, quem octies reperat, post
Ll curus

cuius potum; cataportia hæc degluti-
 unt. Recip. Pilularum de agarico, co-
 chiarum, ana scriptulos duos, diagridii
 grana quinque, cum syrupo de beto-
 nica f. p. v. & inaurantur, quib. alvus
 optimè respondit, & sequenti die cly-
 ster lavans injectus fuit: post quæ om-
 nia, scriba hic, ut primo se habebat, se-
 quentibus verò diebus, errhinis medi-
 camentis, & apophlegmatismis, caput
 jejuno stomacho purgabatur, & de-
 coctum hoc ebibebat in aurora & ves-
 peri, quo multum sudabat. Recip. Po-
 lypodii recentis, unc. quatuor, senæ,
 folliculorum senæ, seminis peoniæ, se-
 minis cartami, seminis vrticæ, syleris
 montani, ana unciam unā, hermoda-
 ctilorum drachmas sex, stec. hados, ma-
 iorana, betonica, salvia, origani, pule-
 gii, dictami Cretensis, coryzæ, ana pu-
 gillū unum, uvæ passæ Corinthiacæ li-
 bram mediam, scobis ligni guayaci un-
 cias octo. In libris viginti aquæ, fiat de-
 coctio secundū artem, quousq. maneat
 libra octo, facta colatura, adde mellis
 rosacei colatitii libram mediā, & mis-
 ce: cuius uncias decem in aurora jeju-
 no stomacho bibebat, & totidē tertia
 hora noctis, quib. optimè sudabat, &
 alvus aliquantulum respondebat. Cæ-
 terum cum apozema hoc finitum fuit,
 tunc cataportia hæc deglutivit, quæ ha-
 bent. Recip. Pilularum fetidarum,
 drachmam unam, hermodactilorum
 scriptulum unum: trochiscorum alan-
 dahal grana duo, diagridii grana tria,
 cum syrupo de betonica, f. p. v. inau-
 rentur, capiat hora quinta noctis, &
 dormiat. Sed tunc post hanc exactam
 purgationem, vir hic melius habere
 cepit, & prædictum apozema demū
 iteratum, ebibere cepit, & caput tunc
 hoc somæto lavabatur, quod habet. R.
 Salvia, maiorana, stecados, coryzæ,
 origani, pulegii, rutæ, foliorum lauri,
 ana pugillum unū, seminis fœniculi,
 ameos, melanthii, ana uncia unam. In
 lixivii libris quindecim fiat decoctio
 secundū artem: ex qua coma tonsa, & bar-
 ba optimè rasa, laventur, & postea lin-
 teolis absteris, ex unguento de bdello

E inungantur: modo in unctione id ser-
 vetur, quod ad suum locum, faciem fri-
 ctionibus, & manibus, reverti curem?
 cui prædicto unguento, & de aggrip-
 pa, & de althæa, & martiatonis aliquā
 do miscebantur, quibus omnibus repe-
 titis, paulatim tortura desit, & omnia
 membra ad suum locum versa sunt, a-
 dco, ut brevi vir hic ex toto sanitatem
 consecutus sit. Fuere autem omnes cū-
 rationis dies quadraginta, in quibus
 æger hic temper ad speculum calybeū
 sæpe se respiciebat, & pro posse oculū,
 & membra ei vicina, ad locum suum
 reverti conabatur.

F

S C H O L I A.

O R I S disforso hæc repente ferè fæ, &
 plerumque absque febris, ut huic con-
 tigit notario: nam quandoq. post acutissimas
 febres, & graves morbos, lenè evenit, de quo
 Cornelius Celsus agere videtur, libro sua me-
 dicina 4. & Razza, ultimis verbis, capitis
 huic rei dicat, lib. 9 ad regem Almanforem:
 sed tunc mortis præsagium est, ut spasmus cy-
 nicus sive caninus appellatur. Porro ut ali-
 quid de nervis, & musculis huic rei servi-
 tibus, dicamus, Gal. audiamus lib. 4. De ana-
 tomicis administrationibus ubi pro coronide
 ita habet. Nunc verò de faciei, & capitis par-
 tibus, opportunum videtur dicere. Sunt autem
 duo musculi tenues, simul & lati, in buccam,
 & labra descendentes, à colli spina orti, unde
 membræ eorum fibresumq. ligamentum proce-
 dens, substantiam ipsorum constituit. Complu-
 res etiam fibræ ex scapularum spinæ regionibus,
 quemadmodum & ex universa clavicu-
 læ sede, in buccam terminantur, atque oportet
 hosce musculos quævis usus aliquis postu-
 laverit pro fibrarum natura incidere: nam si
 experiantur magnam incisionem transversam,
 buccas ad alteram partem revellunt. Cæte-
 rum nervorum principium, omnibus faciei
 musculis, alijsq. propemodum omnibus ipsius
 partibus, tertia nervorum est conjugatio, qui
 à cerebro proficiuntur, quorum sunt distri-
 butio tam recta sicuti, & aliorum omnium
 æquisima dispensatio, non fortuna, aut casus,
 sed æri, ac providentia debetur, ut latius
 hæc lib. 1. De usu partium legun-
 tur, & studiosus lector
 percurrere po-
 terit.

Curatio

Curatio octogesima octava, in qua

agitur, de pleuritide.

QVI ruri ægrotabat, vir dives, annos natus propè triginta, ut ex signis relatis deprehendi, pleuritide laborabat: qua de re, meo consilio, illico interna ejusdem brachii, locum affectum respicientis, vena illi secta fuit, & sanguis abunde extractus, & nonnulla alia quæ pleuriticis debentur, sunt peracta. Cæterum post sex elapsos dies ad eum accitus, jam cum dolore liberum invenni, sed tussim difficilem patiebatur, & parum vel nihil expuebat, cum quibus intensissimè febricitabat, & noctu non dormiebat: imò ut assiscentes exponerent noctu delirabat: huic vires parum constabant, & ad oblata malè se habebat, & urinam jumentorum modo turbatam emittebat. Protinus igitur, cum ad hunc perveni, ani venis hirudines duas admovece feci, quæ sanguinem abunde suxerunt. Cæterum cum ruri ageremus, ubi remedia ad morbum facientia decrant, cœpi alioqui cunctatius hinc inde animo inquirere ea, quibus probus hic vir sanus evadere posset, tandè cum agrum percurro, has forte offendo herbas, & primo, capillum Veneris, quam ex putei ore collegi, postea in farsaram, bechion herbam, quæ officinarum seplasiarum ungulam cabalinam appellant, incidi, dein radices maluavilci eradicari feci, & ultimo summitates herbarum Kalendulæ dictæ, quæ in hortulo erat, lectæ sunt, quibus omnibus uva passa exacinata adjuncta fuit, & parum hordei excorticati, & violarum flores: quæ omnia aqua excepta, ad ignem ut decet cocta sunt, & excolato decocto, parum mellis ad manus habiti, discosti, & expumati, mistum fuit, quo decoctum dulcoratum evasit, & eo sæpe gustato, & ut decet, capite lupino deglutito, magnum per se huiusmodi, & expedite spuebat. Item ex hyosciamo, & altera solani specie, succus expressus fuit, paucis adjecto aceto, quo

A tempora, frons, & aures, ac nares inunctæ, brevi somnus in nocte conciliatus est: sed pectus paucis recentibus butyro, vel axungia gallinacea inungebatur. Decimum octavo die, cum per calsiâ Egyptiacam purgavimus, & ex gallinacei carnibus contusum paratum illi dedimus, veluti in potu, parum vini aquosi, quod tâtopere in toto morbi discursu, appetebat: nam antea sola aqua hordeacea utebatur. In victu vero pristinæ cremore, aut amygdalino, aut levi panatella, aut pane aqua lavato, & saccharo resperso: sic enim his ad quatuordecim dies morbus prorogatus est, & æger ipse postea sanatus.

Curatio octogesima nona, in qua


agitur, de pleuritide sæva.

QVI ex Iadæra ciuitate apud Dalmatas, Anconam venit, vir annos natus triginta octo, fortis & rubicundus, repente pleuritide correptus fuit, & ea quidem sæva, & forti: nam ad finitima mammam dolorem perneccantem putilem patiebatur, febricabat, tussiebat, & difficulter respirabat. Is igitur ex se, cum sic morbo isto affligeretur, absque medicorum consilio, per chirurgum venam axillarem eiusdem lateris, ubi erat dolor, aperire fecit, & sanguinem ad uncias octo demere: postquam sanguinis missionem, æger hic non minus, quam antea afflictabatur, & a dolore cruciabatur. Ad eum igitur perveniens ipse, illico ex eodè facto foramine, totidem sanguinis uncias fluere permisi, qui sanè non ita corruptione affectus, ut primus, comparuit. Cæterum, cum ad pharmacopolam diverterem, ut somnium pro dolore sedando, & lambertivum, ac nonnulla alia ad morbum facientia describerem, ecce huius loci, cum invisum veniunt, & pro eo juvando, uteri picati frustum quoddam afferunt, quod supra dolentem locum admove-runt, & dolor ex toto brevi levatus fuit, & paucis interjectis diebus ebibito

Ll 2

levi

levi pharmaco purgatorio, paulatim E
convalescere cepit, donec integram
consecutus fuit sanitatem, quo tempo-
re Chyrosius nobilis Anconitanus, à
pleuritide quoque liber fuit, sed Petrus
Hieronymus juris civilis doctor Pice-
nus, ex rocha cōtracta, ex eodem obiit
morbo, coiverat autem ea, qua agro-
tare cepit, nocte cōties.




*Curatio nonagesima, in qua agitur
de angina.*

RICCA mulier vidua angina labo-
rare cepit, nihil deglutiebat, fe-
bricitabat, ad guttur dolebat, & diffi-
culty respirabat, sed multa, & quidē
famosa expuebat, sed eo tempore, quo
expuebat, caput à lateribus manibus
comprimebat, ut illi caput dolere indi-
caret: nam tunc non loquebatur. Ad
hanc igitur ingressus ipse omnia præ-
dicta considerans, ac mulierem juve-
nem obefam, instante æstu, ex brachii
cephalica, exteriori dicta vena, sangui-
nis uncias sex demere feci, neq. enim
clysteri uti opus fuit, quando bis, & ter
sua sponte alvus quotidie respōdebat:
sed exterius collo emplastrum hoc ap-
plicatum fuit. Recip: Nidi hirundinis
numero unū, altheæ, camomillæ, ana
pugillum unum. In aqua fiat decoctio
sufficiens, & in mortario postea omnia
pistentur: quibus adde, farinæ hordei,
unc. duas, camomillæ unc. unam, olei
rosati, camomillæ, ana unc. unam, cro-
ci drachmam unam, cum prædicto de-
cocto, q. suff. misce fiat emplastrum, &
tepidum collo applicetur. Gargarism⁹
quoque is paratus fuit. Recip: Aquam
plantaginis, rosarum, ana libram unā,
syropi acetosi simpl. unc. unam, diamo-
ronis uticiam unā & mediam, croci
drachmam mediam. Misce fiat garga-
rismus: Ijs autem ita optime valuit, ut
ad venarum sub lingua sectionem nō
opus fuerit devenire: veluti in milite;
qui bello Senensi Anconam reversus
est, & jã à dysenteria liberaveramus.

SCHOLIA.

VT autem in presenti aliquid de an-
gina, dicamus, Hippocrates affectus
omnes, qui cum spiratione difficili gur-
tur, aut fauces infestant, cynancha, hoc est
anginas appellat: ac sunt quidem angina
genera quinque; primam est; ubi inflam-
mantur fauces, hoc est, internus oris locus,
ubi & gula, & gutturis partes extrema co-
eunt: secundum est, ubi neque fauces, neque
reliqua oris partes, neque etiam externarum
partium ulla inflammata videtur, laborans
tamen suffocationis periculum in gutture
sentit: tertium ubi extrinsecus circa sau-
ces inflammatio apparet: quartum ubi gut-
turis partes, tam externæ, quam internæ simi-
liter inflammate videntur: quantum deniq.
cum ad anteriores partes colli luxantur ver-
tebræ; id quod sane contingit, vel solis mus-
culis, qui cum ipsis communicant, tumore
præter naturam affectis, vel nato ibi tuber-
culo, vel gula partiter vitata, nonnunquam
musculis quoque, qui gl. lam gutturi jungunt,
proprijsq. aliquando gutturis musculis, qui
ipsum aperiunt oblati. Hæc enim pro coro-
nide ex Gal. lib. 4. De locis affectis, cap. 3.
sunt dicta. Nidus hirundinum, un per se to-
tus, anginis conveniat, olim in dubium tra-
ximus, & merito sane, quia multi hodie ce-
lebres medici, ipsius admotionem, pro em-
plastro timent & formidant, quia terrenus
cum sit, reperiens videtur. Item, quia
præter potius cinere hirundinum pro hac com-
plenda operatione utebantur, quam ipsarum
nido, ut ex Dioscoride colligitur, & Galeno,
& nos commentarijs nostri in Dioscoridem
editis diffusè diximus. Nos brevi huic qua-
sito respondemus, cinerem hirundinum præ
extirpandis anginis optimum esse remedium,
si tam non ita facile habetur, neque à se-
plastiarijs in pyxide, ut eo uti possimus, de-
promptus: suadeo integro nido terreo cum
suis paleis simul & stercore, pro conficiendo
emplastro, & medicamento anginis conveniē-
te, medici utantur, cum ut ex Gal. percipitur,
lib. 6. De comp. med. per loca, cap. 3. Nidus
hirundinis præcipuè sylvestris, aridus, multā
diffusoriā vim habet. Id quod Aetius quoq.
postea memoria commendavit, & optimi me-
dici norunt. Præter quam vim, particulares
quoque dotes pro cynanchicis suavis, ad-
mirandas obtinet, ut experientia cotidianā
testatur. Ceterum pro vario huius morbi
tempore, varia medicamenta, &
remedia applicanda esse, sciunt
docti medici.

Cura.



*Curatio nonagesimaprima, in qua
agitur de dentium dolore,*


QVI de dentis dolore infestissime torquebatur, radicis hyosciami ramentum supra dolentem dentem admovit: ac intra horam ex toto dolor evanuit, neque amplius rediit, ab humore autem calido, dolorem ortū traxisse credere par est.



*Curatio nonagesimasecunda, in qua
agitur, de evocando lacte
ad ubera.*

MVLIER, quæ puerum lactabat, & lactis defectum patiebatur, nō propter mamillarum, aut corporis totius siccam intemperiem, non quia sanguis altera quatuor qualitatum infectus erat, calida, frigida, humida, sicca, non quia puer imbecillis, ut non probe sugere ex mammis valeret, sed quia sanguis bonus, paucus in corpore est. Ut igitur mulier hæc scopum attingat, optimis cibariis, bonū & multū sanguinem gignentib. utatur cōsului, ut ovis recentib. testiculis gallorū, carnibus gallinaceorum, ficedularum, turdorum, pardicis, phasiani, artagenis, & similibus, tum asis, tum etiam jurulentis, adjectis oryza, vel cicere, vel ocimo, anetho, fœniculo, malva, & lactuca, quibus quoq. carnes vervecis, aut vituli, vel hœdi, & similibus quadrupedum parari possunt, sed oryza, lacte & saccharo parata, & amygdalis vel pistatiis, aut pineis adjectis, multum cōmendatur, placētula, sesamoides, melle vel saccharo confectæ præstantes in hoc casu sunt, non minus ac ex melancholio nigro, vel citrino paratæ, sed ferculum in mentas magnatū passim veniens, album dictum, id quod Græci λινοράτον appellant, per se solum suffi-

Aciens est multū gignere lac, sed lac in hoc casu optimū est, & butyrū, & ubera optimorum animantium, veluti pisces optimi, quib. addimus, pino saccharatum, martios panes, amygdalis saccharo incrustatas, semina melonū saccharo cooperta, & uva passa, & varia alia bellaria, sed vinum vermiculum & odoriferum, optimum est: cum quibus omnibus frictio lenis ad mammas, secunda hora post habitum cibum fiebat, quibus omnibus lac intra octo dies recuperatum fuit, & ad mammas attractum. Porro Anconitanæ mulieres hippocampum pisciculum flexuosum, in pulverem redactum, & vino exceptum, ad lac provocandum, bibūt & optimè votis respondet.



*Curatio nonagesimatertia, in qua
agitur de febre catharrali.*

HADRIEL Hæbræorum hodie summus concionator, anno ætatis suæ quinquagesimo quinto, temperatura biliosa exusta, si qua altera, raucedine sive brachio, hoc est humore in thoracem, & asperam arteriam destillante, mense Maio leviter affligi cœpit, contra quem pellendum, saccharum Candum ore tractabat, veluti tragacanthum, pillulas bechichas, & similia arteriaca, quibus humor etsi parabatur, & obediebat, in dies tamen morbus magis hominem affligebat, ut cum febre postea apparuerit: pro quibus propulsandis affectionibus, medicorum consilio, pharmacum hoc illi propinatum fuit. Recip. Hordei mundi, capillorum Veneris, florum violarum, ana unciam unā, jubarum, sebesten, ana numero quindecim. In libra una aquæ fiat decoctio secundum artis ordinem, & coletur. Recip. Prædicti decocti, uncias quinque, in quibus infunde agarici optimi noviter in pasta parati, scriptulos duos, quos per noctem macerari sinas. In

Ll 3

aurora

aurora vero colatura facta, & agatico abjecto, adde prædicto infuso, manna electæ uncias duas & mediam, misce fiat potus: quem aliquantulum retineat, sed postea vomit, & octies vel decies egessit, non nisi citrina biliosa, quibus viscida non pauca pituitosa, inum petentia, mista videbantur: à qua purgatione, melius habuit. Cæterum cum extra domum veniret, ira & furore percitus, gravius in morbum recidit, tussis frequens erat, cum qua aliquid semper serebat, quam febris intensa comitabatur, capitis dolor, & totius corporis lassitudo, tunc etiam lotio rubro, & crassiufculo apparente, interna brachij vena secta fuit, & sanguis ex ea ad uncias sex effluxit: qui in totum corruptus, ac putredine maxima affectus erat, à qua sanguinis missione, melius habere videbatur: nam tunc lecto decumbebat, & clysteribus iuvabatur, & amygdalarum, vel pitisanæ cremorem, aut panatellam simplicem, emulsione seminis mellonum concinnatam, pro victu habebat: in potu vero, hordeacea julebo violaceo mista veniebat: sed singulis auroris singulos syrupos bibebat, qui habet. Recip. Syrupi violacei unciam unam, capillorum Veneris unciam mediam, aquarum violarum, farsaræ, ana unciam unam. Misce, & interdium, ac noctu, ad sputum facilitandum, aliquid semper pitillabat, ut syrupum violaceum, jubinū, loch de althea, de farsara, saccharum Candum, violaceum, sanoneam, diatragacanthum, sed successu, syrupum de liquiritia, & huic similes. Cæterum cum morbus adhuc ingravesceret, duobus interjectis diebus, à prima sanguinis missione, iterum sanguis ad uncias septem ex brachij vena emissus fuit: postquam sanguinis missionem melius habuit, & postea nonnullis interjectis diebus cassia, Ægyptiaca epota, convalescere cœpit, donec integram consecutus est sanitatem, fuerit autem omnes ægritudinis dies duodecim.

E **ANNA ANNA ANNA ANNA**

Curatio nonagesimaquarta, de dysenteria, Philonij Romani potione curata.

VIR, qui extra urbem negotiabatur, annos natus triginta, & septi ingenti corripiebatur. Anconam venit, qui cum nihil contra morbum ageret, in dysenteriam lapsus est, ipsa quoque vigente febre. Cæterum elapsis quindecim diebus ad eum accitus, hunc adhuc dysentericum, prædicta cum febre, sed minori invenit, qui indies multa, & tape egerat, & non dormiebat, sed intente studebat: nam in testina tunc non adeo dolabant. Hunc igitur exacte considerans, & eius pulsum utcumque constantem inveniens, hora tertia noctis, Philonis antidotum dare iussit, in hunc modum. Recip. Philonis Romani drachmam unam & mediam, trochiscorum de bolo Armeniæ drachmam mediam. Misce, & cum paucis vino bibat, ut dixi hora tertia noctis. Ita enim medicamentum hoc contulit, ut ager ea nocte optime dormiverit, & nihil ferè egerat, adeo ut paucis postea clysteribus ex sevo hircino, & rebus constringentibus concinnatis, immixtis, & ori stomachi roborante emplastro applicito, intra octo dies sanitatem obtinuerit: Huic victus gallinæ carnes erant, quibus vervetis, vel vituli pes unus, vel alter incoctus erat, aut panatella prædicto jure ex similagine parata, aut oryza, primotosta & postea jure prædicto cocta. Potus vinum rubrum stypticum erat, non nisi aqua calybeata dilutum, sed aliquando conditum ex philitide herba, lingua cervina dicta, & saccharo paratum comedebat, quod summopere valere in hoc casu, tum ex Dioscoride, tum etiam Galeno, percipi potest, cum de philitide loquuntur: neque enim ambigas linguam ceruinam philitidis esse, ut proprio diximus capite.

SCHOLIA.

S C H O L I A.


Philonis antidotus efficacissima, à Philone medico Tarsensi descripta est, ut apud Galen. legimus, lib. 9. de compos. med. secundum locos: qui carmine elegiaco, sed enigmaticis obscurata, eam posteritati scriptam reliquit, quam postea Galenus inibi candido interpretatus est. Ceterum antidotum hoc vel hanc, Mesue in suis antidotis describit: qui à Philonis descriptione per Gal. citata in hoc discrepat, ut vice euphorbij, castoreum admittat, in ceteris vero conveniunt. Porro hoc antidotum Avicenna lib. 8. sui Canonis, & Nicolaus, Philonium Romanum appellant, non ab inventore Philone Romano, ut inepte interpretes narrant, sed forte quia Romæ in continuo & frequenti usu erat. Alteram vero huius antidoti descriptionem Mesue habet, in eo cap. quo de fluxu sanguinis ab ore agit, sed longe à dicta diversam, & Philonium Persicum appellat: forte quod in Persiæ eius frequens erat usus aut inventio. Nos ad priorum imitationem, ut ex Gal. didicimus, lib. 12. Meth. med. cap. 1. ob iram opiata, & stupefacientia medicamentis damus: aut propter dolores ingentes, aut longas vigilas, aut propter rebelles fluxiones, & contumaces destillationes: in quorum propinatione, vel Gal. agte lib. 9. de comp. med. secundum locos. tria quoque servare debemus, nimirum ut sensus stupeat, secundo, ut nullum in posterum inde circa particulam nocumentum permaneat, tertio ut affectio ipsa maxime inde iuveatur. Stupefit autem sensus anodinoz immo proprie dictorum medicamentorum immodica frigiditate, qua frigiditas nervorum & meatuum spiracula, per qua animalis spiritus sentiendi & movendi vim habens, distribuitur, densat, & obcludit. Cum igitur nervorum spiracula hac contracta & præclusa sunt, spiritus extra transmitti non possunt, unde membra sentire desinunt, & per consequens partes non dolent, quia dolor citra sensum tactus fieri non potest, ut docuit Hippocrates libro de natur. humana, & Galenus libro de elementis, & duodecimo Methodi medendi, cap. 7. Secundum præceptum erat, ut nullum in posterum inde circa particulam, detrimentum permaneat: securius autem opiata & stupefacientia admoveantur, quam intus propinantur, & tutius correctis & reflectis alijs medicamentis, quam per se sola: composita tamen, ut Philonis hæc antidotus, non nisi sexto elapso à compositione sua mense, aut tunc pro anno, ut placet Gal. in usum medicum venire debent, quia post sex annos viribus manui incipiunt: ut suadet Gal. lib. 12. Methodi medendi. Ceterum hæc

A ventriculo vacuo dari cupiunt, neque post devorata ad quinque horas comedi quicquam debet: imo non nisi post celebratas evacuationes universales stupefacientia hæc medicamentis regulariter propinantur: secus autem necessitate cogente. Porro post horum operationem, uno vel altero interposito die, aromatica, & membra roborantia calida medicamenta, concedimus, ut illorum malam impressam qualitatem frigidam extirpemus. Tertium autem propinationis præceptum est, ut affectio ipsa inde maxime iuveatur: pro quo a nobis præfenti unum proponendum est dubium: an opiata & stupefacientia melius aut tutius dentur in frigidis affectionibus, quam calidis, vel contrario. Mesue descriptione Philonii, indubitanter securius & tutius philonium frigidis affectionibus dari, quam calidis continetur, ut ex his paucis verbis liquido constat, ita enim Mesue. Antidotus Philonis efficacissima, & expertissima, ad sedandos vehementes & lethales partium dolores ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, senum, utriusque citatos à crudis humoribus, aut statu crasso, aut amborum causa intempestive frigida, valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, urinae difficultatem: ob hæc à morte impendente, vindicat Placetus Mesue: ex cuius verbis manifeste evadit, philonium antidotum frigidis affectionibus magis subvenire, quam calidis, cuius assertionem secuti sunt viri hac ætate, iudicio, & doctrina celebres, & eo magis, quia philonico antidoto calida medicamenta misceri videant, quibus addunt Galeni ultima verba, capitis primi lib. duodecimi Methodi medendi, qua ut ipsi putant, ipsis multum favere videntur. Sed quod in hallucinantur, ac ut aiunt, toto aberrari calo paucis demonstrabimus: cum opiata & stupefacientia medicamenta tutius affectiones calidas & dolores à causa calida procedentes, sedant, quam à frigida originem trahentes, ut ratio ipsa indicat, & Gal. suffragatur, quia opiata & stuporem inducentia medicamenta, etsi affectionum frigidarum symptomata, & dolores à causa frigida ortos infringant, parum tamen iuta sunt, neq. adhiberi, nisi summa necessitate debent, quia eorum causas augent, & curationi contumaces morbos reddunt: calidos vero affectus & dolores, prædicta hæc medicamenta tutius & securius sedant, imo horum causas una semper adigunt, unde tutius pro his calidis affectionibus, & doloribus profligandis, quam frigidis, ea concedimus: neque enim Mesue fides ulla hæc in re habenda est, quando Gal. non admodum feliciter intellexerit, quo factum est, ut multi hodie cum eo de-

cepi;

cepti, in eadem etronea perseverent opinione: habent autem Gal. verba citato loco sic. Ergo scienti cavendus est, quoad fieri potest eiusmodi medicamentorum torporem inferentium usus: ita si necessitas urget, neque admodum nova sunt offerenda, quod frigida, qua in ijs sunt prevalentiores vires adhuc habeant, neq. ita antiqua, ut spem nostram frustrentur: sed uti comprehensum est, tandem dimittenda sunt quoad violentia refrigerantium, ab eorum qua calfaciunt vi mitigetur, & talium quidem medicamentorum usus, eorum qui adversus symptoma pignant, est proprius, potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus: obsunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi, contumacem eum reddunt. Hæc enim Gal. sunt verba, ob quæ, Mesue & eius sequaces seducti sunt, credentes utique medicamenta torporem inferentia, tutius dolores à causa frigida procedentes invare, quam à causa calida, quod falsum esse ex ijs uerbis indicabimus: quæ aliud nihil docent quam quoddam inter ea medicamenta torporem inferentia, recentia sunt, periculo non vacat, ac ideo propinanda non sunt, quoad violentia refrigerantium ab eorum qua calfaciunt vi mitigetur: quod intra sex menses potissimum fit, & exactius & tutius (ut Galenus placet) post elapsum annum. Caterum, ijs Galeni sequentibus verbis, universa consistit dubitatio, quæ habent. Et talium quidem medicamentorum usus, eorum qui adversus symptoma pignant, est proprius, potissimum ubi ex causa frigida dolor est excitatus: quæ cum non intelligant in sedum hunc dictum errorem labuntur, firmantes, tutius quæ inferunt torporem medicamenta dari posse ijs, qui patiuntur morbos frigidos quam calidos, quod quam falsum & erroneum sit, Galeni sequentia verba indicant, quæ ita habent. Obsunt enim talia plurimum toti affectui, ac curationi contumacem eum reddunt. Sed multo clarius docuit Galenus hæc, capite octavo eiusdem voluminis, ubi dolorum variorum curans profectus, & ita inquit. Si mordens humor est, qui affligit, aduersissima huic sunt, quæ extenuant & calfaciunt. Postulat namque huius generis affectus, si modo curandus est, ut ea quæ contristant, vacuentur, si id omnino fieri nequeat, ut per episcrasin sanctur, sin id quoque fieri non possit, ut quæ torporem inferant medicamenta exhibeantur: quæ quanquam sunt reliquorum communia, minus tamen hos affectus quam alios laedunt, quippe tenuis consistentia & calidarum virtutum plurimi talium humorum sunt: quæ autem ex papaveris succo, & alterco, & eo modo frigida composita medicamenta sunt, simul omnino & refrigerant

E & secant: quæ ratione non solum ut sensus torporem inducens salutaria sunt, sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia atque crassantia, præterea vehementem calorem refrigerantia: ubi verò crassi glutinosiq. humores habentur, altissima sunt quæ torporem inducunt, cavendusque magnopere in huiusmodi affectibus eorum usus est. Ex quibus verbis satis clare percipitur id quod à nobis propositum est, cui sententia adstipulatur Averrois ille post Aristotelem, philosophus admirandus, lib. 7. sui collectioy, cap. 18. in quo agit de syncope eveniente causa doloris, & hanc eandem sententiam omnes doctores medici, ut veram amplectuntur. Caterum torporem inferentibus medicamentis, calida medicamenta miscantur, & inunguntur: ob quæ non ita frigidis affectionibus ea obsunt: miscantur tamen calida medicamenta stuporem inferentibus, ut placet Gal. lib. 9. de comp. med. secundum locos, ut citius distribuatur, & totum affectum paritum profundum penetrent, simul nocentes humores discutiant, & viscosos extergant, vel potius dissolvent, & crassos attenuent, & ventosos flatus resolvant & evacuent, neque Mesue si quis eius penitus deprehendat verba, philonium antidotum frigidis agriudimbis tantum convenire dicit, sed varijs calidis, ut Sylvius Parisiensis medicus doctissimus cum Mesuem interpretatur, enarrat.




G Curatio nonagesimaquinta, in qua agitur de colica affectione.

VIR qui colica affectione graviter cruciabatur, ad eum accitus, folle fabrili, ut nosti, parato, & omni spiritu impulsio, clysterem paratum ex oleo communi ad manum habito, injici mandavi, & postea alterum ex rutaceo oleo, sed exterius est stercore caballino recenti, formato emplastro, ad ignem in fruxorio, adiectis olei communis facibus, semineque pleudonardi, lavandulæ dictæ, & loco dolenti admoto brevi à dolore liber & sanus evasit.

(?)

Curatio



Curatio nonagesima sexta, in qua agitur, de febre.


Lerma musicus insignis, annos natus triginta, temperatura biliosus, quum febre cepit, ex syrupi rosacei solutivi uncis quatuor, adiecta pauca aqua cichoreæ, primò purgatus fuit, sed febris continua, sed levis ipsum tenebat. Cæterum singulis sequentibus diebus, syrupi vice, saccharum rosaceum eiusdem anni, pondere unius uncie commedebat, & postea parum aquæ endiviæ bibebat, quibus multum sudabat, sed febris instabat: unde ijs de causis, ex brachij curvatura iecoraria secta fuit vena, & sanguinis uncie sex extractæ: tunc alvus ex se respondebat, & ex pectore per sputum æger viscida quedam emittebat, & altero interiecto die optimè sudavit, & tandem febris remissa est: sequenti verò die levi pharmacò epoto, optimè egressit, & sanatus est, sed postea roborandi ventriculi gratia, ex diamargaritone unum vel alterum rotulum, ieiuno stomacho comedebat, hoc eodem tempore, simili febre correptus fuit Rosatus, & Scroganus aurifex, & plures alij, veluti Arij Valascij, olim apud Paulum III. Pontif. max. astrologi frater: sed hic tertianâ laborabat, & prioribus paroxysmis, in auriginem morbum arcatum dictum incidit, sed celebratis evacuationibus, ut decet, septimo paroxysmo sanatus est.



Curatio nonagesima septima, de quodam, qui se agrotare simulabat.

FAmulus quidam, qui Anconam ex Monte sancto venerat, & iterum ad parêtes reverti desiderabat, se agrotare simulabat, & ventrem dolere dice-

Abat. Ego vero illius versutiâ veris conjecturis deprehendens eum verberibus affici, ac lecto levare iussi: huic pulsus optimus erat, & lotium optimum, & quandoquæ plorabat, & gemitabat: tuerbi cautelis, ut similes dignoscas ornari, & Galenum proprio libro, huic rei facienti, cui titulus est. Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi, non prætermittas, veluti plures eius historias lectu dignas huic rei facientes.



Curatio nonagesima octava, de quodam tertiana laborante, cui initio paroxysmi cibum elargiebamur.

IVvenis annos natus vigintiquinque, natura biliosus ad ustionem vergens, colore nigello, corporis habitu gracili, & hirsuto, & ad tactum calido, & qui nunquam antea agrotaverat, in tertianam simplicem non longè ab exquisita lapsus est: is cum primum in paroxysmum veniebat, multum affligebatur, angustabaturve; bilem meram vomebat, oris amarorem sentiebat, & syncopim patiebatur: unde ut tanta effugeret mala, paroxysmi initio, semper panem lotum, & aliquali agresta respersum (qua multum se delectari dicebat) in victu concedebamus: hoc enim ordine incedentes, & clysteri quandoque iniecto, prædicta symptomata æger hic fugiebat, tandem syrupis refrigerantibus epotis, & levi pharmacò propinato, sanitatem intra septem paroxysmos obtinuit. Dicuntur autem huic similes calidi & sicci, biliosi, picrocholi, de quibus Galenus libro octavo Methodi medendi, capite secundo, Hippocratis sententiam secutus, libro de victus ratione in morbis acutis, multa dixit, veluti libro Artis medicinalis, & undecimo Methodi medendi: non igitur agrotantes quietiori paroxysmi, aut morbi tempore, semper cibandi sunt.

Curatio


Curatio nonagesima nona, de cephalaea, id est, antiquo capitis dolore.

AVrelus Passer V. I. Doctor, vir annos natus trigintaquinque, temperatior biliosus, ab hinc tres annos, facilissimo & crudelissimo capitis dolore cruciari cepit: qui dolor, una cum febre parva & lenta, initium habuit, & altam capitis partem occupabat, & (quod mirum dixerim) oculorum radicibus nunquam respondit, sed eum capitis magnus pulsus caliditatem præ se ferens, semper comitatus est: delitescbat autem dolor hic, aut non ita fortiter in æstate, sicuti hyeme cruciabat: erant autem huic viro renes supra modum calidi, & consequens iecur, sed sto machus optimè concoquebat. Cæterum, hic cum per triennium, continuo crudeli hoc dolore vexaretur, & dives satis esset, universam oberravit Italiam, doctos quousque medicos quærendo, ut remedium pro tanto profligando dolore inveniret. Demum, cum Anconam venit, ad eum sum vocatus, anno 1593. à quo cum multa & varia interrogato, quæ ad suam faciunt valetudinem, ille quoque multa in medium affert, & præcipuè per alios machinata medicos, præcipuè Romanos, inter quos Franciscum Nursinum ut præcipuum nominabat, senem capularem Romæ alterum habitum Hippocratem: quæ cum hæc scriberemus animam egisse, ab amicis Romanis accepimus: qui varia illi propinaverat apozemata, & syrupos plures, quibus addebat guayaci toties repetitum decoctum, ut cataportia & varia pharmaca prætereamus, & ex herbis innumeras super caput irrigationes confecerat, non minus apophlegmatismata, & per nates injecta medicamenta varia inculcabat, ac supra ipsum quoque caput varios sinapismos, & multa rubricantia: imò eo, quo ad manus nostras pervenit tempo-

Ere, varia foramina, & ulcuscula plura, causticis medicamentis oborta, per eius universum caput disseminata habebat. Huius igitur temperaturam cum reliquis considerans, quæ calida & sicca est, eius quoque proceram staturam contemplamur, faciem pallidam, adhuc capitis antiquum dolorem, partem interioriorem semper, tam ante prandium, quam post prandium æquè affligentem: quanquam & capitis exterioriorem partem quandoque prehendebat, sed tunc foras tubercula prominebant, & ut multa paucis dicam, dolor hic pulsativus semper erat, profundus, ob quem tristi lamentatione & evulatu querebatur diu & noctu, & in somnis semper ferè agebat, & eius universum caput, plus iusto calidum reperiebatur, & à prandio febricula illum detinebat, quæ ipsum in maciem traxerat, ut eum in hecticam febrem tunc brevi lapsurum non admodum difficile esset divinare. Cæterum, dolorem hunc per consensum, an primogeniam capitis affectionem fieri, varia erant hominum iudicia: item à causa calida, vel potius frigida, originem traxisse, non minus inter se digladiabantur: neque enim rationes pro utraque fulcienda assertione deherant, quando multa ex relatis habitibus, caliditatem attestantur, utpote dolor pulsativus, febris, temperatura calida & sicca, color pallidus, capitis ad tactum ingens caliditas: item quod calidis medicamentis prius semper habuit: quibus addunt, non contemnendum argumentum, quod humor calidus arterijs contentus hunc gignebat dolorem: quia dolor magna cum capitis pulsatione fiebat: qui aliunde quàm ab arterijs male affectis evenire nequit: unde de secandis arterijs ex ipso capite sermo instabat, ut Galenus agendum suadet libro sexto de sanitate tuenda, & latius, ultimis verbis libri de sanguinis missione. Iis verò contrarij, quod morbus à causa frigida originem traxit, morbi ipsius diuturnitatem adducunt, qui tandiu nisi à causa frigida dependentiam haberet, non perduraret: item quod in hyeme

hyeme morbus violentior est, quam in æstate, imò æstate aliquando ita debiliter affligit, ut quandoque ex toto delitescat. Sed horum rationes, primæ partis doctores facile solvūt, quia aeris ambientis ratione, æstate spiramenta operiuntur, & materia calida morbum fovens, & gignens dissolvitur: hyeme vero ob frigus contrahuntur, densantur, & consequens materia tanquam carcerata manens, dolores gignit, malam qualitatem & solutionem cōtinui inducendo. Ego verò prædicta omnia considerans, & ventris eiusdem constructionem conspiciens, ut qui per tri-
 B duum & quatrimum consueta nō respondebat, iudico circa nutritoria membra plurimum atre bilis aggeratum habere: ex qua sumi, tum sanguis atrabiliarius per venas ad caput nutriendum ascendentes, malam qualitatem in eo imprimunt, & solutionem cōtinui: ex quibus dolor conflat, & homo tristatur, & in agitudine tandiu perseverat: pro qua agitudine levanda, & homine à tam lævo morbo liberando, mense Iulij, in quo calor non admodum vigeat, imò universa illa æstas temperata, vel non admodum acris fuit, cum acerbissimè à dolore cruciaretur, ad radicem synarum eum traxi, cuius decoctum per viginti quinque dies illi bibendum dedi, ita magno iuvamento, ut omnibus admirationi fuerit, imò rem incantationi plures similem dixerint, quum elapso quarto à potu die, illico dolor abierit, & non amplius redierit, & æger se sanum dixerit: cum alvus sua sponte excrementa reddere cœpit, ut successu curationis, purgatione non indiguerit: initio tamen morbi, antequam radicis potum aggredere-
 D tur æger, decoctum ebibat describendum, & ex syrupo rosaceo solutive, id est electuario de sena, purgatus fuit, habet autè decoctum sic. R. Foliorum & folliculorum senæ unciam unam, polypodij quercini recentis, & cōtusi unciam unam, thymi, epithymi, seminis cartami, myrobalanorum indorum, ana un-

ciam mediam, prunorum pinguium numero quindecim, florum borraginis, fumiterræ, ana unciam mediam, seminis fœniculi, anisi, carui, ana drachmas duas, carnis caponis unius optimè exantherati. In libris octo aquæ fiat decoctio ad medias: facta colatur. Recip. Prædicti decocti uncias quatuor, syrupi de pomis unciam unam, de fumo terræ unciam mediam. Misce fiat syrupus, quem ieiuno stomacho frigidum bibat, & in nocte hora somni cum iteret, ac ex toto epoto decocto, prædictum bibat pharmacum. Nunc autem pancreaticæ valet, veluti Capiraneus Augustinus Pisanus, vir mehercle, ut nobilis, ita bonus & humanus, qui cum à morbo antiquo lævas traheret afflictiones, ut ulcera serpentia, dolores ingentes, & insomnia multa, ita post huiusradicis potum illico ex omnibus liber evasit. Modum verò tradendi decoctum radicis huius synarum ex secunda per
 Centuria,



C *Curatio centesima, in qua docetur quomodo puer scævola, hoc est, manum sinistram agiliorem habens, nequaquam dexter reduci potuit, simulque de pondere ossium humanorum, & de corio humano.*

D **I**llustris & generosus Ranconus, filium quatuor annos natum habet, qui cum lævam manum dextra ad omnia magis agilem haberet, omnia ea conficit, ut sinistri nomine mereatur. Cæterum pater illustris ægri ferens pueri vitium, remedium quaerit, quo puer dexter evadat. Porro, cum multa machinata sint, & per plures dies manum alligaret, & vincirent, ut dextram exerceat, & ea functiones cunctas obiret, nihilominus

nus tamen puer sinister semper māsit. Sed qua ratione, nemo (quod sciam) dixit, cum id ex anatomica diligentia, quam ex rationibus philosophicis, deprehensum sit. Cum igitur superioribus annis, plura & varia corpora dissectaremus, anatomiae exquisitam cognitionem desiderantes, non tantum corporum sectione, & particularum cognitione, contenti evadebamus: sed etiam eorum vascula, syphone, sive syringe impulso spiritu, primo alicubi dissecta, impellebamus: unde multa & varia nunquam antea scripta, neque fando audita, invenimus. ut Centuria prima, cum de pleuriide egi, dixi: sed non hæc tantum machinabamur, sed ossa ponderabamus, dextra sinistris conferendo, ex qua libratione, quæfieri rationem invenimus: nam cum os brachij dextri, & sinistri, à cubito ad humerum incedens, æqua bilance librarem, dextrum in uno latere, sinistrum in altero ponens, dextrum sive brachij dextri longe plus gravitare os sinistri offe inveni, quod tunc considerans, ac in dubium trahens, forte id evenire ob dextrum exercitatum brachium, ad quod nutrimentum maiori in quantitate confluit, hæsitabam: neque pro hac roboranda affectione, exempla mihi deerant, prout ex Amazonibus, hoc est, sine mammis mulieribus Scythiæ desumimus, quibus dextra mamma utebatur, ut omnis vis, ac robur in dextrum humerum & brachium deferatur, ut meminit Hippocrates libro de aere, aquis, & locis. Cæterum restabat id experiendum in puero parvo, qui nondum brachium exercuerat: cum eius dissectandi corpuseuli occasio daretur: sed ecce, cum periculū facio, id quoque in puellulo evenire prout in homine inveneram, deprehendi: unde iudicium facio: eos qui à natura dextrum brachium robustius habent, raro vel difficulter, ambidextros evadere: si tamen contingat brachio dextro, non admodum additamentum illud plurimum esse: tunc

E exercitatione, & longa consuetudine, ita bene sinistra manu ac dextra utitur hic, cui hæc evenerint, & tunc ambidexter evadet: ut multis evenire experimur, & Galenus notat enarratione quadragesima quarta, libri septimi Aphorismorum: quibus tu addas Aod Hebrorum lucem ambidextrum, qui octogesium super vixit annum, ut libro iudicium legitur. Porro, si ut à natura brachio dextro, additamentum illud semper ferè elargitur, brachio sinistro evenire contingat, tunc vix sinister omnino evadet, & ut dixi, ambidexter, quoque epi, modo tamen non magna interfit pondetis disparitas: est namque brachium dextrum p. 4. si modo Hippocrati fides habenda est, sinistro robustius, quoniam universa dextræ membra, sinistris robustiora, libro tertio de morbis dixerit: neque me lateat Galenum, prædicta enarratione, libri septimi Aphorismorum, oppositum dixisse, sed Hippocrati experientia ipsa suffragatur, quæ tum ab operatione, tum ab anatomia, desumitur. Sed Galenus, cum nunquam corpora humana secuerit, neque hæc ita ad unguem scrutatus fuerit, philosophorum more dixit, dextram manum natura sua debilem esse, laevæ scilicet ratione. Unde eorum multi dicunt, sinistram manum firmiorem esse ad scutum tenendum, dextram verò ad omnia magis agilem: sed & contra Hippocratem multi dicunt, sinistram oculum dextro firmiorem & robustiorem esse: ex quibus Aristoteles libro Problematum unus est: sed revera oculus dexter sinistro fortior & robustior est, ut apud Hippocratem legimus. Cæterum, cum de ijs ago, in mentem venit, cum hominum ossa ponderarem, unius vel alterius pellem, me parare iussisse eo, quo pelles albæ evadunt modo, ut postea nigræ, vel coloris alterius ab artifice fiant, quæ sanè pellis humana ita apparatus, crassa, sed intus tomentosa evasit, similis omnino pelli cervinæ, quam Hispani & Napolitani parare


parare solent, ut ex ea calecos æstiva-
les conficiant, & gestent. Erat autem
pellis hæc humana extra porosa, sed
cum sicca absq. confectura aliqua exle-
catur, latis spiramentis, & foraminibus
amplis redditur, ut ad tectoria inuti-
lis omnino sit, id quod Oribasius ex
Historia dixit, enarratione Aphorif-
morum, inquit. Iussit quidam Per-
fidis imperator corium à quodam tol-
li, atque inde aliquas umbras tegumen-
ti fieri. Unde probatur patentiores tex-
ture cavernas, hominem habere, quam
cætera animalia, de quibus & simili-
bus, plura quandoque, modo Deus op-

A timus maximus votis nostris respon-
deat, sumus dicturi. Nunc vero quartæ
huic Centuriæ colophonem impona-
mus. Ancona 17. Calen. Septembris
millesimi quingentesimi quinquagesi-
mi tertij: quo tempore, bellum intesti-
num inter Carolum quintum impera-
torem, & Hêricum Galliarum regem,
apud Belgas flagrabat, & classis Tur-
cica pro rege Galliarum Corsicam
insulam Ligurum dominio sub-
iacentem, occupavit, & æta-
tis authoris anno qua-
dragesimosese-
cundo.

FINIS QUARTÆ CENTURIÆ.



Mm AMATI



A M A T I
LVSITANI MEDICI
PRÆSTANTISSIMI
CVRATIONVM ME-
DICINALIVM.

CENTVRIA QVINTA.

Curatio I. De sanguinis reiectione, ex parte superiori asperæ Arteriæ.



PRÆCESSE-
rat hyēs partim
rigida, partim ve-
rò pluviosa. Sed
Veris prima pars
subfrigida erat:
media autē, hoc
est, Aprili men-
se, concalescente aere. Magna populi
pars in capitis gravedines, & ab eo de-
fluxiones incurrit. Erant autem ij pue-
ri, adolecentes, & maiores natu, viri
mulieresq. Quorum nonnullis catar-
rhus, hoc est, destillatio, sive ad os &
eius partem uvam, seu columellam, de-
fluxus progressu temporis apparebat.
Alijs autem ad nares, quem defluxum
Græci Coryzam, Romani verò grave-
dinem appellare solent. Alijs autem ad
fauces & guttura excrementum descen-
debat, ex quo sanè defluxu Branchos,
id est, raucitas oritur. Sed multis omnia
simul evenire contingebat: ad hæc tuf-
ses, excrementis nimirum capitis in
Thoracem defluentibus, ex quibus ve-
næ nonnullis ruptæ sunt, & ex ipsis mul-
tus sanguis effluebat. Alijs Anginæ cō-
parebant: alijs autem oris ulcerationes
& inflammationes, & secundum aures

E parotides pullulabant, nonnullis verò
pleuritides gravissimæ, & periculosissi-
mæ infixæ erant. Sed multi quoq. phthi-
si, hoc est, pulmonis exulceratione, ve-
xati postea sunt. Epidemicus autē mor-
bus hic est, quia populi magna pars eo
corripiebatur, præcipuè catarrho, cum
quo pauci in febrim incidebant: sed ab
eo plures evadebant: à quo cateræ cita-
tæ affectiones ortum trahebāt. Quia in
hyeme coacervati pituitosi humores,
veris caliditate commoti, & diffusi, ta-
les generant morbos, qui (ut docuit
Hip. li. 3. Aphorif. xx.) verno tempore
potissimum evenire contingunt: cum
quibus aeris influxus maximè concu-
rebat. Hæc lues (ut audio) universā Ita-
liam, & Dalmatiam, ac Illyricā regio-
nem grassata est. Ex tam multis igitur
malè sic affectis, primò mihi se offert
Manuel Hamisius à Castello à Vite, Ju-
venis natura biliosus, coloris nigelli, ca-
pillamenti verò nigri & hirti. Qui quū
catarrho vexaretur, & tussi torquere-
tur gravi, in sanguinis, per os, reiectio-
nē incidit. Eū autē multū & fervidū, ac
satis flavū, bis, vel ter emisit: sed per in-
tervalla excreādo. Quē quoq. tussi reji-
ciebat, & cū nō aliūde quā à tracheæ ar-
teriz

teriaz superiori parte effluere hæmih A
attestantur notæ. Prima, quia excreâdo
solum, & validè tussiendo sanguis reji-
ciebatur. Secunda, quod ipse ager ex ea
eminenti parte sanguinem exire perci-
piebat. Tertia, quod in collo ad men-
tum, ubi tâquàm nodus, caput tracheæ
arteriæ multis apparet, & larynx dici-
tur, dolebat, dolore quidem ad sinistram
claviculam ulq. ascendente. Huic igitur
de repete occurrēs, sanguinis uncias sex
ex dextri brachij vena iecoraria de-
mi iussit: quo detracto, hominem quies-
cere, neve altè loquatur, aut magnam
edat respirationem suadeo: ac illic al-
bum ovi, optimè concussum, pulveris se-
quenti permixtum, ebibendum offero,
habet autem pulvis sic. R. Gummi ara-
bici, tragacathi, singulorum unciam me-
diam, sanguinis draconis optimi, boli
armeniaci pallidi, terræ lemniz, vulgo
boli armeniaz, lapidis hæmatitis, sarco-
collæ, utriusq. coralij, ana drach. duas,
feminis hyosciami albi, sem. portulacæ,
plantaginis, cicutz, ana drach. unam, ra-
dicis symphiti, drach. unam, & alterius
mediam. Omnia hæc in pulverē redi-
gantur, & misceantur, & fiat pulvis: ex
quo scrupuli duo, in ovi albumine pro
vice propinquantur. Exterioris verò, album
ovi quoq. pulveribus constringentibus
mixtum, & supa exceptum loco dolenti
applicabatur. Cæterum, ab ebibitis, per
intervalla, tribus vel quatuor ovorum
albuminibus, prædicto modo appa-
ratis, sanguis effluere desijt. Interdum ta-
men per intervalla, syrupum myrtinū
aqua stipitum rosarum, & plantaginis
dilutum, adiectis nonnullis, ex prædictis
pulveribus, cochleari lambêdo accipie-
bat, nonnunquam verò ex hoc electua-
rio pitissabat, capite nō nisi ad dorsum
recurvo. R. Radicis symphiti recentis
unciam unam, boli armeniaz pallidi, &
veri drac. duas, feminis papaveris, por-
tulacæ an. drach. i. gummi arabici, tra-
gacathi, an. drach. unam, sacchari rosa-
cei uncias tres. Philonis antidoti drac.
duas. Omnia syrupo de papavere exci-
piantur, & fiat electuarium, ac folio au-
ri inauritur: sed tunc secundo die, retra-

ctiones, & in membris ligaturæ sunt fa-
ctæ, imò philonij perfici à Mesue des-
cripti drachmam unam, exiguo rodo-
saccharo mistam, illi dedi, quo optimè
valere dixit. Nam & rectè dormit, &
ex toto sanguis cohibitus fuit, nec opus
fuit ad Dialpermaton tantoperè decan-
tatum medicamentum à Galeno, libro
quinto Methodi medendi, & alibi se-
pè, devenire: cuius descriptionem ve-
ram (si rectè teneo) superioribus nos-
tris Centurijs, memoriæ commendavi-
mus. Huic primò cibus, ex similagine
pulticula fuit, manè & serò: quandoq.
simplex, quandoque verò illi semen
rhois, hoc est, sumachiorum admissum,
quod prisca olim obsonijs miscere sole-
bant: quandoque verò, ptisanâ, huius lo-
co, veniebat. Postea verò, elapsis tribus
diebus, ex oriza, eadem apparabatur
pulticula, prædicto cum semine, vel
plantaginis, vel portulacæ, vel taleolis
radicis symphiti admixtis. Potius huic
ad multos dies, aqua hordei calybeata
fuit: postea verò vinum rubrum pau-
lùm adstringēs, & tunc pyrum unum,
vel alterum illi elargebamur, veluti
C diatydoniten ex saccharo concinna-
tum. Nam pulticula illa similaginea,
vel ex oriza, ad aliquot dies (ut dixi)
sola aqua, aliquando adiecto sumachio-
rum semine, vel taleolis radicis sym-
phiti, parabatur: postea verò ex pulli
gallinacei iure, vel pedum vervecis,
aut vituli apparabatur: demùm, ut alas
& pectusculum pulli ederet suavisimus,
semper tamen ut clysmis vel glâdulis,
alvus responderet, in universo morbi
processu, curavimus. Tandem elapsis
quindecim diebus è cubili sese erexit,
D & domi ad vigesimum diem mansit:
post quam pancreaticè semper habere
dixit: sed nostro consilio, bolum arme-
niacum pallidum, & quem Gal. lib. 10.
de Facultatib. simp. med. describit, &
huic morbo mirum in modum pro-
desse tradit, per plures dies aqua plan-
taginis, vel farsaræ dissolutum ebibit.
Nunc verò integra & secunda fruitur
valetudine.

SCHOLI A.

Karārrhus, sive Katarrhus, latinis fluxio si-
ve destillatio dicitur, à Karārrho, quod est fluo,
vel destillo: unde à multis, catarrhus, pro qua-
cunque fluxione, sive destillatione licentiori vo-
cabulo accipitur: unde Plinius secundus libro
primo de re medica, capite secundo, ita tradit.
Est quidem catarrhus humor defluxus ad na-
res, ad fauces, ad pulmones, unde catarrhus
dictus est à fluore, Greci enim hunc fluorem
dicunt. Proprie tamen Karārrhus apud Gale-
num libro de Symptomatum causis, destillatio
dicitur ea, quando ad os excrementum defluit,
ve ad palatum, ut libro secundo de cap. pra-
sagiorum enarratione 4. idem refert. Quod
perinde est dictum ac ab Aetio sermone octa-
vo sua medicæ, capite quinquagesimo tertio
catarrhum esse, si ad uvam, seu columellam
humor defluerit: est enim uvā (ut omnes no-
runt) oris pars. Nec minus à Paulo dictum
est, libro tertio sue Medicinæ, capite 28. Ca-
tarrhum esse, ubi ad fauces & palatum humor
descendit, quum & fauces oris partem esse, quā
nibus conspicuum sit: si verò humor ad nares
delabatur, Græcis ῥίπις, Romanis verò Grave-
do. At si humor ad fauces descendit, à Galeno
& Græcis βαρυς appellatur, à Celso, Plinio,
& Latinioribus Raucitas. Paulus tamen rau-
citatem fieri tradit, cum humor ad guttur &
asperam arteriam defluit: nec mirum quum fa-
cilis est delapsus humoris in fauces exsternis
ad guttur, & asperam arteriam: sic igitur le-
gendi sunt versiculi, in omnium ore habiti.
Os, uvamque petens humor, stillatio nostris,
Pertur Romanis, Graij dixere Katarrhum;
Quod si guttur habet, faucesve, hæc horrida
pestis.

Branchos erit Graij. Medicis, Raucedo La-
tinis.

Græca Coryza premit nares, Romana Gra-
vedo.


Ceterum scire opere precium est, quod san-
guis à vasīs quatuor modis effluere potest: ut
nos docuit Galenus libro quinto Methodi me-
dendi, quem percurrere ne pigeat, potissimum
tamen iribus de causis palam excitari sanguis
à vena vel arteria contingit, aut earum rup-
tura, aut earum erosione, aut quum earum ora
aperiuntur. Dignoscimus autem sanguinem
ob vasīs rupturam evenire, quia extrinseca
aliqua causa præcessit, ut delapsio ex alto, aut
si luctando plus iusto vasa distensa sunt, &
consequens rupta, aut in terram homo cecidit,
aut si gravius aliquod pondus elevavit, vel in
pectus ceciderit. Item ob clamorem magnum
quomodocumq. editum, vasīs ruptura fit: in qua

reponatis velintusim asperam: ut ex ea hinc
evenit inveniri: aliquando verò ruptura evenit
ob humorum multitudinem, & tunc sanguinis
effusio repente & coarctatim facta cognitio-
nem exhibet. Sed tunc deposita per evacuatione-
nem multitudine, sanguis compescitur, & po-
test ad ulcus curandū devenimus. Sed quando
à causæ præcæritica sive extrinseca, ruptura
evenit, tunc curatio non admodum difficilis est:
quæ potissimum cōfiscitur, præter retractiones,
& derivationes, per conglutinationem vasīs
disrupti: præcipue medicamentis adstringenti-
bus, & alijs sillis mistis, citra mordacitatem re-
siccantibus, & glutinosum quiddam habenti-
bus, vel ut est, terra lemnia, & samius asper, &
bolus hærmene pallidus verus, quo hodie ab-
damus & de eo Galenus mira prodit, & varia

alia à nobis citata in pulveris compositione.
Prætereo passillos à succino paratos, quos à Ka-
rabo, Mauritania factionis Medici appellat,
& eos Galenus ornatisimè medicus, libro sep-
timo de comp. med. secundum locos describit,
veluti ex Corallo dictos, aut à terra sigillata,
hodie bolo Armenio dicto, ut varios alios pa-
ssillos taceā, & prope infinita remedia, ab eo-
dem Galeno, Paulo, Aegineta, Oribasio, Aetio,
Alexandro Tralliano, Aretæo, & prædictis va-
rijs citata. Nos verò, ea quibus usi sumus, re-
media in medium tantum adducimus, & eorū
mentionem facimus. Amplia etenim remedio-
rum sylva est, non ad vertentibus hodiernis Me-
dicis, qui vel pro minimo in dissidium, & dis-
cordiam, vel ad arma usq. veniunt: sed ij à con-

sortio hominum eliminandi sunt, aut inter ho-
minum hostes reputandi: ut qui favere honori,
& rei caduce ac pertinaciter, quam hominum
saluti, magis velint. Estote igitur concordēs,
quia concordia (ut nostis) parva res crescunt,
discordia magna dilabuntur. Fit quoq. ut dixi,
sanguinis reiectio ex vasīs, sive vena corro-
sione: quæ potissimè evenit ob acres & morda-
ces, à capite in thoracē delabētes humores: vel
in ipso thorace genito: sed tunc per intervalla
parva evacuatione, sed cum tñsi contingit. Quā
quam aliquando compertam habeo, etiam ob
corrosionem, copiosam & coarctatam sangui-
nis educationem cum tussi fieri. Sed hæc sangui-
nis reiectio periculosa admodum est, & rard
ab ea egrotantes evadunt, ut ante nos docuit
Galenus in suis dogmatibus, & merito sanè,
quia eā ulcus consequitur, quod multis de cau-
sis difficillimam acquiris consolidationem, &
consequens hecifica febris & tabes, mortis im-
ago introducit. Curantur autē exesa, aut cor-
rota vasa, quoties per cibos boni succi, & phar-
maca carnem gignentia, renutrientur. Cete-
rum, Galeni præcepto, medicamentis constrin-
gentibus,

gentibus, huic morbo facientibus, nonnulla ca-
lida, & tenuium partium, miscemus: portione
tamen exigua, ut ea constringentia ex stoma-
cho ad iecur, & inde per cavam venam ad
cor, & consequens in pulmones distribuunt, &
ea penetrare faciant, ac illis viam sternant, ut
nos docuit Galenus libro septimo de cōp. med.
s. l. ubi de reiectione sanguinis agit. Ceterū,
tu per calida intellige, medicamenta tenuium
partium arteriaca, quæ constringentia medica-
menta ad pulmones & thoracem trahant, &
veluti manu ducant: quæ omnia magna soler-
tia, & maturo consilio, Medici exercere de-
bent, non minus ac in stupefacientibus medi-
camentis propinandis, & eisdem pharmacis
ad sanguinis reiectiones facientibus, miscen-
dis. Contingit quoque sanguinis reiectione, quo-
ties vasis osculum referatur, & quasi per resu-
dationem transcolatur, quod potissimum fit,
cū quis calidis balneis utitur, præcipue in
regione calida, & tempore calido, & cibarijs
calidis assuevit. Etenim multitudo sanguinis,
aut eius acuties accredere, venarum ora ape-
rit, & laxat, & tunc sanguis in principio est
paucus, deinde absq. dolore augetur. Curatur
autem vena os dilatatum pro varia eius cau-
sa, potissimum per obturationem, quæ obtura-
tio per astringentiam conficitur: ut in curatio-
nibus Pisauri susius dicemus.



*Curatio 2. De inflammato isthmo,
seu uva, & tonsillis.*

MVlier nata annos viginti, cū eius
uva, isthmus dicta, & tonsillæ, ob
de fluxum à capite vehemēter rubrica-
rent, & tumentes apparerent, ut vix de
glutire posset, multa spuebat, & per na-
res varia quoq. emittebat. Hæc cū pau-
cula & liquida in cibo admitteret. Sy-
rup. violaceum, & de endivia eisdem
cum aquis, sed parum dilutos, in auro
hibebat, & membrorū frictionibus ute-
batur, & ad nates materiam venire, ip-
sis sepe manu attractis, curabat: imò
eisdem natis aquam violaceam, in
qua dilutum erat parū sacchari candi,
adfecto quoq. exiguo succo betæ, non
raro utebatur, & ex aqua decoctionis
hordei, adfecto syrupo acetoso gargari-
zabat: libus verò clapsis diebus, a de-

A glutito bolo ex casia ægyptiaca tātū
melius habuit. Ex tunc ex atramento
eiusdem casia ægyptiaca, aqua deco-
ctionis hordei excepto, gargarismum
parabat, & brevi sanitate obtinuit.
Cæterum nata Proxenetæ Græci, duo
decim annorum, qui ad fonticulum ha-
bitabat, in hanc eandem affectionem
lapta est, sed aliquantulum febricitabat, &
altera tonsillarum ulcera affecta fuit.
Huic sanguis ex cephalica vena, in bra-
chij curvatura secta, missus ad uncias
quinq. fuit, & gargarismo sequenti ute-
batur. R. balauftiorum, & itriporum to-
sarum, plantaginis, ana pug. medium,
hordei mundi, pug. unum, calicū pa-
paveris albi, drach. unam, libris tribus
aquæ pluvialis omnia excipiantur, &
ad ignem fiat decoctio sufficiens, & co-
letur: cuius adde, diamoronis, syrapi rosa-
ti simplicis, ana unc. unam, pulveris bo-
li armeniaci pallidi unc. unā. Misce, fiat
gargarismus, & eo assiduo utatur, post
quem, ulcus ex melle rosaceo colatitio,
adfecto pulviculo thuris, & prædicti
boli armeniaci inungebatur, & tandem
brevis sanata est: veluti plures alij, vario
tamen artificio. Vxor tamen illius, qui
aliturum Pētnities vocabatur, post intē-
sam febrem, ulcera quoque fordida in
tonsillis passa fuit, pro quibus curādis,
ad aquam ex sublimato, post multa &
varia adhibita, confectam devenimus,
& sanatus est.

SCHOLIA.

NON discedam ab hoc loco, quin oris to-
nus partes prius exactè percurrā, ut ry-
runculi eas in totum teneant, neq. in eis nomi-
minandis errorē committāt. Dicitur igitur pa-
latum totum fastigium supra linguam usq. ad
fauces Græcis οὐρανός, sed Aristoteli οὐρανός, &
Galenō νεστόρ οὐρανός. Sequuntur fauces, fau-
ces Græcis φάρυγξ, quæ Galenō auctore, libro
quarto de locis affectis capite quinto, ubi angina
quatuor percurrit genera, sunt oris interna
pars, ubi simul conveniūt, & gula & gutturis
partes extrema. Cæterum, Græci φάρυγξ τοῦ
ἐν appellāt, in quo spacio Gurgulio & amygdala
sunt, unde nonnullis gurgulio, sive garga-
reō isthmus appellatur, quia inter duas cavi-
tates

Am 3

partes

tates, tanquam inter duo maria collocatur. Amygdale latinis consilla & glandula dicuntur, Græcis ἀμυγδαλῆς & ἡμίστιον duæ evidentæ, & magna, totidem occulta. Cæterum, ne nomina vicinitate decipiantur, nota quod à pharynge larynx multum differt: nam pharynx (ut dixi) fauces sunt, larynx verò tracheæ arteriæ caput, sive gutturis nodus, qui nonnullis foras prominet, & bronchorum caput quoque vocatur, aut absolute bronchus. Supra laryngem est Epiglottis, cartilago mollis, quæ laryngis operculum est: simile folio hederæ, factum à natura ad claudendam tracheam arteriam, ne cibus, aut potus illabatur rursus, ad aperiendam eam in aere attrahendo. Porro Glottis, aliud quidem est, lingula scilicet in orificio tracheæ arteriæ, qualis est in fistulis musicorum, rimæ duabus tenuissimis membranis facta. Cæterum, pro curandis destillationibus advertendum duximus: quod à capite infantes, & iugulum destillantes humores, non ita temerè & inconsultè gargarismis coercendi sunt, aut sistendi, ni suffocationis, aut angina imminet periculum: repurgato verò corpore, tunc etiam apprimè constringentibus tuto uti possumus. Non enim iam timor est, ut retenti & congesti in capite humores, decidant & ruant, & repente suffocent, ut Mæjue præceteris clarius nos docuit.

Curatio 3. De Viro singulis mensibus, per hæmorrhoides, sanguinis purgationem habente, ut mulieres per uterum.

Iohannes Baptista Propola, vir annos natus quinque supra quadraginta, & qui iam olim morbo Gallico correptus fuerat, tandiu per hæmorrhoides, singulis mēstibus, ut mulieribus menstrua contingunt, sanguinis evacuationem copiosam habebat. Qui nūc, quum illi ad aliquot dies constringeretur, nec solito modo fluere, ecce per os sanguinè absque tussi, & febris, subflavum & rubrum multum coacervatum emisit: perterritus igitur hic, consilium petit, quo tantum fugiat malum. Ego omnia, ut decet, perpendens, iubeo hominem bono esse animo, ac illico hæmorrhoidibus quatuor apponi iubeo hirudines, quæ sanguinis uncias sex sugendo ex-

Etrahant: quo verò modo, ex scholio percipies: postea verò præscripta optimā victus ratione, syrupum ex endivia, & fumaris herba, ac lupulis, earundè herbarum decocto diluū, ad aliquot dies ebibit: hinc pharmacum, ex manna, rhabarbaro, & portiuncula electuarij Diaphiniconis cōstans: quibus optimè habere dixit. Ad plures tamen postea dies conditum ex floribus fumaris, saccharo, veluti floribus cichorij concinnatum ieiuno stomacho comedebat: super ebibita aqua cichoreæ singulis vicibus, pauxilla, hoc enim ordine, sanguis cursum suum cōsuetum consequatur: cuius fluxu hic optimè valebat. Alios tamen, hoc morbo affectos, nota vi, quibus refrigerato sanguine, temporis successu, & ætatis ratione, sanguis ex se colibitus est, & rectè habebant. Cæterum, qui ob hæmorrhoidum solitum sanguinem restrictum, in capitis dolorem incutunt, catapotia ex Aloe non lota, deglutiant, & bene habent: quia Aloe venæ aperiuntur, & deinde sanguis fluit. Huic casui non ab re esset quoque, annexere unum vel alterum hominem: quibus singulis mensibus ex gingivis ad radices dentium, absque dolore aliquo, sanguis exijt, qui si tamen ad aliquot dies moratur, & solito non respondet modo, in capitis dolore incutunt, ac sic eum ex gingivis ipsi evocare necesse habent: ex ijs autem studiosus quidam est. At ægrotus is, de quo agimus, elapsis postea multis diebus de totius corporis lassitudine conquererebatur, quæ & sæpe in animi deliquiū, & capitis vertigines incuterebatur: adeo ut, ne in Epilepsiam incideret, aliquando, timeretur. Cæterum, huius corpore expurgato per medicamenta respiciētia humorem, morbum gallicum foventem, illi decoctum radicis Syntarum ad 24. dies dedimus: quo ita valuit, ut omnes ad huius decocti radicis potum invitaret. At, præscribatur huic, victus ratio hoc modo, in prædiorum assum habebat, exceptum (ad stomachum dissolutum iuvandum) intinctu, sive sapore, parato cinnamomo,

momo, faccharo, & decocto eiusdem radicis syriarum, tandem abstemius factus panis nautici uncias quatuor comedebat: & totidem in cœna, paucis cum uvis palsis & amygdalis. Porro vino, sale, & similibus (ut nostis) abstinerebat, singulis tamen octo diebus, catapotis purgabatur. Iis enim (ut dixi) pancreaticè habuit. Sex tamen interjectis mensibus, hic, cum ad comestationes, & intempestiva convivia suis cū congerronibus, & compotoribus frequens esset, ac semel aliis, & vino se in gurgitasset, repente apoplexia cunctus obiit.

SCHOLIA.

QUVM sæpe hirudinibus utamur, dignum quæsitum est, an deceat post eorum ad motionem cucurbitulam affligere, ut Galenus agebat, & agendum proprio quoque libro de hirudinibus iudet, ad levandam scilicet venositatem ab his animantibus derelictam. Nos huic quæsitio breviter respondentes, dicimus, non opus esse, quando nos hodie eisdem utimur, purgatis, & a veneno alienis, quas pharmacopœia vitreis vasculis diu asservant, sæpe affusa, innovataque aqua Cæterum, in exercenda hac per hirudines evacuatione, ut omnes sciant, hunc servamus ordinem. Postquam affixa sunt: & sanguinis succu hirudines sanguisugæ diste tumescere incipiunt, per mediū eas forficibus præscindi mandamus: nam tunc melius sugunt, & ex ægroto super perforata sede sedente, supposita aqua calida sanguis in vasculum, aut scutulam cadens, ea à nobis per scripta quantitate servatur, ut postea de eius colore, & substantia iudicium feramus. Sed licet admirari hodie Bononiensium Medicorum quorundam stupiditatem, ne dixerim ignorantiam, qui indiscretè venas hæmorrhoidales phlebotomo aperiendas iubent, vo, verò cavere, inde enim multa sequi mala, certum est, & scalpelli vice in aperiendis, & reserandis venis hæmorrhoidalibus, quæ ad anum terminantur, sanguisugis utimur: vel saltè pærietaria helixia dicta herba, aut folio ficus, vel simili alio, quib' frictò eo loco, sanguis profilit, earū venarum reseratis oculis. Placuit autè nobis huiusmodi evacuationis modum docere: quā servamus eam hodie apud Hispanos prætermisam esse, qua utinam deinceps utantur, & eam in præxim trahant.

A ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*Curatio 4. de hæctica febre, intro-
missa post longas alias
febres.*

IOHANNES ab Ægydio Gradus, Teutona, Antuerpiensis mercator, Vir annos natus triginta tres, longus, gracilis, & temperatura biliosus, quum in hyeme, per duos vel tres menses febribus laboraret, quas, cuius naturæ essent, ad præsens referte non puto operæpretium, enim tamen hæctica febris laborare, primo occursu comperi. Nam macie affectus, ingenti febre laborabat, sed à prandio, hoc est, ab assumpto cibo, gravior & intensior à febre ipsa affligebatur: cui pulvis debilis & parvus, & subdurus quadam cum æqualitate erat, lotium verò tenue, lucidum, & subcitrinum, & (quod peius est) à Medicis pro deplorato derelictus erat. Ad hunc igitur ingressus ipse, eum dicto modo habere cōperio: præter hæc etiam semper sudabat, sudore quidem frigidiusculo, & copioso, aded ut duæ mulieres in eo abstergendo, pannis calidis, diu noctuq. continuo se fatigaret. Hunc igitur curaturus, cum sex res non naturales animadverterem, ecce hunc ægrotantem, in cubiculo peramplo, & valde alto jacentem, percipio: cuius cubiculi aer humidus admodum, crassus, & frigidus erat: unde non falsa conjectura deprehendo, quod aeris frigiditas, quæ calidos vapores ex intima corporis parte, in cubili ad eum delatos, attingebat, eos condensabat, & in aquam vertebat: unde sudor continuò huic, & maiores copiosi, hærebant: pro quibus abigendis, summo, sed gravi & philosophico consilio (absit dicto invidia) usus sum. Focum namq. ex accensis carbonibus, in cubiculum inferri jubeo, ut aeris huius frigiditas, malæ eius temperies contemperarentur. A quo illato, intra quatuor horas, videres rem incantamento simile, & illas duas mulieres applausus manibus

bus omnia mihi felicia præcari, quod tanto labore eas sublevarim: diu notu- genim (ut dixi) abstergendo eius sudore, magna angustia premebantur. Nam intra quatuor illas horas sudor hic continuus levatus fuit, nec postea illum amplius persensit. Vnde ægrotus ipse iam de me optimè opinari cœpit, & brevi fore, ut à me sanaretur, pro certo habebat. His igitur perfectis, huius victum ita præscribo. Primum cū hic gracilis sit, ut obesior evadat, & pristinas recuperet carnes: multis, & optimis cibis vescatur oportet. Ceterum, cū hi cibi dari debeant pro coctis virtutis tenore, & robore, ea de causa, maximo cum iudicio offerendi sunt: ad hæc, ut suis qualitatibus febri opponantur, & optimum ad generent succum. Talia enim cibaria erant, ex pullo, aut capro, lactuca, aut hordeo mundo incocto absque sale, contusum, adiecta portunculæ prisanæ optimæ coctæ, aut amygdalarum & seminum melonis cremore, vel capri- no lacte, ex quo gibatam iustam, frigidam, bibebat, & deoper pauli gustabat. Quæ omnia incocta itera- bat: sed interdum cocta saccharo angusta- bat, videlicet, lactucam, portulacam, le- mem melonis, cucumerem, citrulum, pyra moschata, & huiusmodi alia sac- charo incocta, vel parata. Et postea id, quod in potu continuè habebat, ebi- bebatur: videlicet, aquam hordei, iulepo violaceo illi admixto, contusum ex pul- lo, adiecto cremore seminis melonis, cucurbitæ, vel citruli, aut lactucæ, vel papaveris & portulacæ, quo multum oblectabatur, illi repetebant. Hic verò plerumque noctu tres vel quatuor horas dormiebat, & quandoque vigil manebat: sed tunc iussus, aut contuso, semen papaveris albi, unius vel alterius drach- mæ pondere, infundi iubebam: sed eius vice, sæpe syriaci papaveris unc. duas, aqua lactucæ dilutas bibebat. Ceterum, successu temporis ob epota medicame- ta, stomachus laxior factus: prædicto contuso pulvisculum cinnamoni, & coralli, & margaritarum præparata-

rum, immisci jubebam, ventriculi ip- sius roborandi gratia, aut portuncu- lam specierum Diamargaritonis frigi- di: cuius descriptionem, à nobis evul- gatam, prima harum centuriarum ha- betis, sed tunc exterius os ventriculi oleo mastichino fovebatur, ut inferius latius hæc patebunt: cætera verò quæ ad lex res, non naturales, spectant, ut hecticis conveniunt, debito ordine ha- bebantur. BRANDANVS. Si ve- rum est Medicorum nostrorum axio- ma, contrariorum contraria sunt re- media, hecticis aer conveniens, frigi- dus & humidus sit decet, ut qui aequali intemperie, calida siccæ laborent, ad quid igitur, o Amate, in hectici cubicu- lum ignes inferendos curasti? AMA- TVS. Nunquam, me hercle, te tam le- thargicū, aut obliviosum putaram, ut qui paucis ante à lincis à me signatam causam memoria deponeres. Norunt vel garuli barbari tonfores, nedum cor- dati Medici hecticis aerem frigidum, & humidum convenire, ignem ta- men intra egroti cubiculum inferen- dum curavi, ut aquea quædam, sed pessima aeris mista humiditas ex- pelleretur. Quæ frigiditati juncta sub- levatos, ex intima corporis parte, va- pores in cute augebat, densabat, & in aquam vertebatur: unde ille madidus, & sudore respersus continuè affligeba- tur. Ut duæ mulieres noctu diuque id solum agerent, ut eius sudorem deter- gerent. Solet sæpe, camenis ocellis, & in quibus jamdiu ignis non fuit, similis vigere humiditas, ut docuit quoque Ga- lenus libro r. de Sanitate tuenda, & eo magis si parietes novi sint, aut vasti & lati, ut in turribus & carceribus eveni- re videmus, qui sanè aer cutis poros obstruit, & magis obest, quàm prodest: unde Galenus, aerem nimis frigidum hecticis tanquàm obnoxium detesta- tur. lib. decimo Meth. Med. & libris de diff. febrium. BRANDANVS. Placent hæc, sed in illa domo ullà ne alia cubacula erant, in quæ ægrotans transferri, posset? AMAT. maxime, domus namque quam bonus vir hic ha- bitat


bitat perampla, & magnifica est, quæ ad porticum ubi Mercatores negociantur, & suis mercaturis operam dant, posita est: & nonnulla alia cubicula habet: sed cubiculo hoc quo ægrotus decubebat, nec maiora, nec ita, ut illud, apta. BRAND. Cur igitur extra domum illam, atque in aliam oportunitatem aere eum transferri non iulisti? AMAT. Cordate ais, & eo magis, quia Galenus vir medicus consummatissimus, Romæ sæpe ægrotantes non tantum ex una domo, ad aliam traducebat, sed extra urbem eos ad alias longinquas regiones sanitatis acquirendæ causa, relegabat, ut ad Tabias, & longè distantem Syriam: aut (ut Celsus primo tradit) ex ipsa Roma, Alexandriam: quod Hippocrates ante omnes, ut Primus medicorum Parens docuit, dicens libris Epidemiorum, & Aphorismorum, solum mutare patrium, in diuturnis morbis, bonum. Is tamen ægrotus (ut paucis tibi dicam) extra domesticos lares migrare noluit: imò & ego cum aerem correctum parato artificio viderem, non admodum laboravi de eo ad alteram domum transferendo. BRAND. optumè, ut grave-
re tamen, pro qua humanitate, nobis rationem medicamentorum, quibus hunc, veluti ex perturbato mari ad portum, incolumem, & sanum perduxisti, recensere. AMAT. Lubenter faciam, & paucis absolvam, & eo magis, quia in re gravi, & difficili, hucusque morati sumus: item, ut tu apud Britannos, præsertim Bristolii similia rectè opereris. Primum igitur hoc descripsimus apozema, cuius in aurore sex ebibat uncias, & ita habet. Recip. hordei mundi, uncias duas, foliorum borraginis, endiviæ, cichoreæ anæ pugillū quatuor prunorum pinguium, sebetten, anæ numero xij, senæ drachmas duas, pimpinellæ pugillum medium florum borraginis, buglossæ, violarum, anæ drach. unam, seminis portulacæ, lactucæ, endiviæ, papaveris albi anæ drach. duas, seminis melonis mundi uncias duas. In libris sex aquæ fiat de-

A coctio secundum artis ministerium, ad medias, facta dolatura, & decenti expressione, adde. Syrupi de cichorea, de violis anæ unciam unam. Misce, fiatapozema, ex quo, singulis diebus in aurore, jeuno stomacho, singulas sex uncias bibat, & insuper dormiat, tunc verò pectus universum, & costæ, cum universa dorsi spina, hoc inungebatur unguento. Recip. olei violacei uncia unam, & alterius mediam, butyri recentis, axungie gallinæ anæ unciam mediam. Panca cera alba, ad ignem fiat unguentum molle: Cæterum, hoc eodem tempore & sequenti, curæ nobis erat, ut alvus responderet, præcipue clysteribus refrigerantibus, ex aqua hordei, oleo violaceo, saccharo, & ovo, nonnunquam verò attamento Cassiæ ægyptiacæ adjecto. At, interdum nocturne conditum hoc gustabat. Recip. Sacchari rosacei, violacei, buglossæ, borraginacæ, anæ unciam mediam. Sacchari candidi, drach. quinque pulveris coralli rubei drach. unam. In mortario marmoreo omnia conterantur, & syrupo de pomis excipiantur, & fiat miltura, de qua per intervalla gustet: & desuper aquam violarum & borraginis simul mistam potisset: huius tamen milturæ loco, condita saccharæa (ut dixi) comedeat, præcipue quando eam fastidiebat: ips enim placide ægrotus hic habebat, consueta tamen habituali febre infestus. Elapsis curationis, diebus duodecim, ad balneum dulcis aquæ eum vocavimus: quod ita habet, Recip. Foliorum endiviæ, lactucæ, malvæ, hordei mundi, an pugillos duos. In magno aquæ caldario pleno fiet decoctio sufficiens, & in cortina lignea, ad id parata, secundum hominis longitudinem, infundatur, prædicta decocta aqua, & si opus fuerit, ex frigida illi adjungas, ut tepida sedetis collum usque attingat, in quod balneum intrabat, & universum eius corpus (capite excepto) magna eius voluptate, ad dimidiam horam, vel integram, morabatur. Sed tunc quando ex cortina exire volebat, prædictum bibebat apozema.

zema: & frigida irrigabatur aqua, suadente ita Galeno, tandem leviter corpore à madore absterfo, cum dicto unguento, aut simili inungi jubebamus, præcipue circa spiritalia mēbra universa, & dorsi spinam, & circa ventriculos, ex oleo coroneorum, & circa jecur, unguento santalino. Sed tunc cū cubile ingrediebatur, non dormiebat, quia à balneo somnus corpus emaciat. Elapsis v. o. aliis octo diebus, ventriculus debilis ei redditus est, ut ægrè concoqueret, & retineret, quæ comederat: imò ea ipsa citò per secessum remitteret, incocta, & non malè olentia, tunc ori ventriculi ceratum applicitū est hoc. Recip. Ladani optimi, bene & suaviter olentis, & quod ad candelæ ignem facillè accendatur, unciam unam, rosarum rubrarum, thuris, masticis ana drachmas duas, spicæ celticæ, indicæ, ana scrup. duos. Galliæ moschatæ, Meis drachm. mediam, coralii uritūque ana drach. unam, & alterius mediam, terebinthinæ parum: misce, & ad ignem fac ceratum, & pāno cocco intacto, ad seuti formam excipiat, & ori ventriculi admoveatur: itē, ut omnino os ventricoli robur acquireret, etiam ferulis, quibus utebatur, & actu paritū calida comedi debent, ut inder. Galenus lib. 10. Metho. med. pulveris istis miscētur, qui habet. Recip. Cinnamomi optimi drachmam unam, corallij rubri, præparati, margaritarū præparatarū, ana drachmas duas, Seminis sumachiorū, drachmam mediam. Omnia subtiliter pulveriz, neur, & misceantur, ex quo pulvere drachmam mediam pro vice, jurebus infundebar: sed audi, ut omnibus machinamenti ventriculo adjumentum præstaremus, initio prandii, & cæna parum diacitonitis ex saccharo parati comedebat, & à potu decocti sive apozematis descripti, nostris monitis destitit. Porro, quum sic aliquot dies inuner, & ventriculus robur adeptus esset, hic in tussim incidit, & in ore salsum saporem percipiebat, sed exterebat: & tunc syrupum violaceum, & de

E succo farfaræ paratum, adjectis similibus aquis, in aurora bibebat, & interdū & noctu, loch de althæa & farfara lingebat. Cæterum, quum rectè à tussi valeret, à capite ad os excrementum descendere percipiebat, cuius portunculæ ad pectus quoque labebatur, & tussim irritabat: contra quam affectionem decoctum hoc parare illico jussi. Recip. plantaginis, hordei mundi, rosarum rubearum, violarum, ana manipulum unum, seminis melonis mundi, cucurbitæ, citrulli, ana unciam mediam, in libris quinque aquæ, fiat decoctio ad consumptionem duarum partium, facta colatura, adde syrupi rosacei de rosis sicis uncias duas: misce, fiat potus longus, cuius uncias quinque in aurora bibat, & subhinc dormiat. Interdū autem diadragacanthum, cum bolo armeno in ore tenebat, & aquam ex decoctione coriandri bibebat: & noctu diacodii simplicis rotulam unam, vel alteram drachmæ poudere gustabat, quibz brevi à tussi & catarrho immunis evasit. Qua de causa, iterum ad consuetum balneum, cum traximus, in fine cuius uncias octo lactis caprini optimi, & calidi, recens emulsi, paucos saccharo fino adjecto, bibebat: à quo non tantum balnei ratione, sed lactis ipsius causa, non dormiebat, quia post epotum lac dormiendum non est, nec exercitatio ulla corporis habenda ad quatuor saltem horas: ut meminit Aetius sermone secundo, suæ medicinæ, capite 93. ubi titulus est, de Modo, tempore, ac mensura utendi lactis. Quum verò in lactis potu perseveraret, quod ex capra (ut dixi) erat, quæ lactucis, endivia, cichorea, rubi summitatib. hordeo, & similibus vescebatur: restitans hoc conditum sæpè comedebat, quod habet. Recip. Carnis capri junioris, uncias tres, pistaciorum, mundatorum & lotorum, amygdalarū dul. lotorum, ana unciam unam, & alterius mediā. Seminum quatuor communium frigidorum, ana unciam mediam, specierū diamargaritonis frigidi, drachmas tres. Saccharo tabarzethico aqua rosacea

cea dissoluta, ad ignem misce, & fiant morsuli tenelli. his enim, & optimo constituto victus ordine, a nobis perscripto, intra duos menses hic sanatus est, magna artis medicæ gloria, ut qui ab omnibus deploratus habebatur: nunc vero viget, & gaudet, & lactis potum sibi familiarem habet, ut omnes Teutoni solent: imò ex se non raro balneum parari jubet, in quod ingreditur, quia eo maxime delectatur.



Curatio 5. de pleuritide, furculam, & scapulam dextram prehendente.

MVLIER, Illyrica, annos nata quadraginta quinq. & quæ jam consuetos menses amiserat, robusta, magna, carnosa, ut eam ex Gigantea prole quivis diceret, in pleuritim incidit: nam furculam sive claviculam cum scapula acriter dolebat, continua febris laborabat, non nihil tussiebat, sed ægre spiritum ducebat. Hanc igitur sic male affectam, ubi primum vidi, illico sanguinem ex axillari ejusdem brachii dolorem respicietis ad integram usque libram emittendum curavi: postquam sanguinis emissionem fomentum exceptum filtro loco dolenti adaptabatur: habet autem fomentum sic. Recip. Hordei mundi, matrum violarum, foliorum malvarum, camomillæ, branchæ ursinæ, radicem malvavisci, parietariæ, rolarum, ana pugillum unum, seminis malvæ fenugræci, s. lini, ana pugillum medium, in aquæ libris decem fiat decoctio sufficiens, cui postea adde olei violacei, rosæci, ana uncias duas: misce, & in ea filtrum imbuatur, exprimaturnq. & dolenti loco calidum admoveatur, & iteretur. Ac postea ex unguento pectorali locus prædictus doloris inungatur, sed tunc syrupum violaceum, aqua hordei dilutum, in auro bibebat, & interdum syrupum cun-

A dem violaceum cocleari lingebat, aut loch ex althæa, vel farfara, & hordeaceam in oleo violaceo mistam bibebat, & panatellam simplicissimam penidiis paratam, aut ptisanam optimè coctam in victu habebat: his enim ita gubernata, intra septem dies convaleuit: clysteres tamen, quum opus erat, injiciendos curabamus. Simili modo sanitati restituta fuit filia Martini, prædictæ mulieris vicina, puella septemdecim annos nata, quæ & ipsa, eodem die pleuritide correpta fuit. Vgluti homo Antonii Carrionis, natus annos triginta, coloris rufi, qui tunc ex Neapoli per Anconam, Bruias nobilem apud Flaudros civitatē, patriam suam recipiebat.



Curatio 6. de sanguinis rejectione, per intervalla, simulq. de fongiculo in brachio adperso.

IOHANNES Baptista Vecelinus, juvenis Florentinus, optimis litteris, & moribus apprime imbutus, temperatura atrabiliarius, gracilis, collum oblongum habens, pectus admodum strictum, capitis destillatione, subjectas corporis partes offendente, laborare solebat. Qui subinde per intervalla, sanguinem per os rejectabat, absque tamen tussi, & anxietudine aliqua, paucum: aliquando satis floridum, & vividum. Ceterum, quum optimo victus ordine uteretur, & varia medicamenta, & remedia experiretur, & nihil commodi consequeretur, languescerebat: & contra artem medicam, & eius ministros irascebatur. Petiit igitur, quum morbus ex iis sit, qui inducias præbeat, & temporis intercapedinem ponat, nec sæviriem, aut periculum aliquod secum afferat: ex latere patente, tamque divina arte remedium decerpamus: quo liber immunisq. ab hac sanguinis rejectione evadat. Ego vero, ut qui sciam artem medicam universam perfici, uno

cx

ex tribus instrumento, suadente id sa-
pē Galeno, & Avicenna, eius interpre-
te de modo diata, hoc est, victus, ratio-
ne medicamento, id est, remedium
potu, & assumptione, & opera manua-
li. Græcis chyrurgia dicta: vidēs utiq;
nec diata, nec phararmacis juvenem hu-
iusque iuvenem ad opus manuale, tan-
quam certum, & a me, & cæteris ho-
dieris doctis Medicis, pro comperto
remedio habitum, confugi. Id autem
est, fonticulus paratus in brachio, trib.
vel quatuor digitis ab humero, inter
illos musculos, qui in molles carnes ha-
bentibus, solo vesicatorio admoto, ex
caustaribus pauculo cum fermento,
& a ego parato, excitatur. Vesicula e-
nim ex eo levata forficibus scinditur,
& cicercis gratum superimponitur, &
& stricta fascia superligatur: ita ut car-
nem penetrer, & fonticulus adaperitus
maneat, sed cicercis postea loco, pilula
certe viridis, vel communis, introduci
poterit, ægrotantis arbitrio. In ijs ve-
ro qui duras carnes habent, candente
fermento foramen excitatur. Sed in
juven: hoc vesicatorio fonticulus ex-
citus est, ex quo tantum iuveni
consequens est, quantum ipse votis cu-
piebat: tamen in die, mane & sero,
fonticulum illum apertum curabit, &
a fordibus abstergebat, novo semper
mutato cicere. BRAND. Hoc unum
jam pridem a te o patrie amantissime,
sciro vehementissime desideravi, an
prisci fonticulos hos, & ipsi similes, gra-
vibus in morbis, rebellibus, & diutur-
nis admittere in corpore cōlueverint?
AMAT. Extant nepos charissimē
(ut paucis tibi respondeam) omnes fe-
re libri Medicorum priscorum, tam
Græcorum, quam Latinorum, qui te-
stantur, quom gravis se offerret mor-
bus, illico ad cauteria, & excitata ulce-
ra, authores cōfugisse: ex Græcis Hip-
pocrates est, Medicorum omnium pri-
mus parens: deia Galenus eius maxi-
mus ampliator, & sincerioris medici-
nae habetimus fons. Tertius autē eum
ætate, magnus rerum investigator, &
singularis doctrinae author Dioscori-

des est, cuius præclarā in Hippocrate
Commentaria, sua lingua, conscripta,
nunc Constantinopoli haberi, à fide
digno homine accepimus, que nos om-
ni diligentia, pro salute iuvanda huma-
na, & arte ipsa medicali amplianda, ha-
benda, brevi curabimus. Ceterū hos
sequuti sunt postea viri doctissimi, &
eruditione multijuga ornatij, Aræteus
siccam, nec adeo succulentam doctri-
nam præ se ferens. Paulus Ægineta,
doctissimus vir, & qui Galenum in cō-
pendium redegit, ut Galeni similia dici
recte mereatur. Acutissimus diligenti-
simus medicus, & qui ex multis & doctissimis
libris, sermones in hæc ætate sexde-
cim, quivensam complectentes medi-
cinam, compilavit. Alexand. Trallia-
nus, cognomento Medicus dictus, &
merito, ut qui suo iudicio multa arti
medicæ adjoinxit, nec ut facile om-
nes ante se iniecit, sed Galenū quan-
doque, recto cum iudicio, vellicet: & ab
eius dictis merito distcedat. Hic, ut
artem medicam recte teneat, magnā
orbis partem peragravit, ut ex Græcia
non modò in Italiam, sed in Galliam,
& Hispaniam, & in Africam pervene-
rit: ut ex suis dictis elicatur. Magnus
Oribasius, cuius ex tam multis & va-
litis operibus, parvum volumen hodie
tantum habetur. Hi, & multi alij, qui
in morbos graviores, & contumaces,
ac curatu difficiles, ægrotos incidisse
viderent, quos nec victus ratio, nec me-
dicamenta ulla juvarent: illico ad im-
primenda cauteria in capite, in scapu-
lis, in brachijs, in spina dorsi, in cruri-
bus, prout morbus postulabat, unum,
duo, tria, plura & varia pro morbi ge-
nere, & ægroti tolerantia, cōfugiebāt,
& ulcera incitabant. Hippocrates sic,
post diatam multam, & medicamen-
ta varia adhibita, ac hæc hæc propi-
natū ad cauteria se diverit, ut apud
ipsum legere potes (ut cæteros suos li-
bros taceam) libro secundo de Mor-
bis: ubi præcipue à capite morbos e-
xortos, prosequitur, quo in loco cru-
stas octo, ex ultione fidei subet, duas est
cautes, id est in occipitio, hinc atque
hinc

hinc ad cervicis nervum, duas in naso, ad oculorum magnos angulos, sed latius libro de Internis affectionibus. Qui sanè liber, totus unctionibus, & sectionibus scatet, sæpè autem pectus, & dorsum in eo Hippocrates urit: & supra uesturam statim porrum multum, tritum imponere, per diemque perma manere jubet. Nos verò hodie butyrū per se, aut malvæ & ovi vitello mistū superponimus, aut ex iis cōpositū, paucō oleo rosaceo exceptū. Sed in eo morbo, ubi medulla spinalis siccat, præcipuè à Venere, varia cauteria affigi jubet, veluti quum renum morbos curat: videlicet ad scapulā, ad acetabulū coxæ, ad nares, ad medium femur, ad genu, ad malleolum, hac cōditione, ut si carnosā fuerint loca, ferro urātur: si verò ossēa, & nervosa, ignitis fungis. Tu verò hodie dicas, aut causticis medicinis, ut oleo vitreoleo, id est, ex vitriolo, cōposito, vel oleo ex Mercurio, vel ex Antimonio, cōcinnatis, & chymica arte extractis, aut caustico medicamine, ex viva calce, & primā sapōnis aqua, cōflato, quod ornata officinæ pharmacopoliæ paratū, & promptum semper habentur varia alia stiletio prætereā, quib. opus hoc confici potest, sed ex cantaridib. vesicatoriū, adjecto aceto acerrimo, & pauculo euphorbio, cū fermento paratur, satis bonū, & medicis vulgare. Sic autē, eodē libro citatō Hippocrates, & splenem, & varia alia membra, quum opus est, urit: ut libris Epidemiorum, & sexto aphorismorū, & libro de Articulis, quem secutus Galenus idem facit: ut ex eo elici potest, prædictis cōmentariis supra Hippocratem: præcipuè lib. sexto de Morbis vulgarib. & sexto libro aphorismorum aphorismo sexagesimo, & libro de articulis, & libris de locis affectis, ubi prope genu erus, & brachium ad humerū inurere jubet. Quod Hippocrates, & Galenus faciunt ceteri Græci medici à nobis citati, ex quib. unus præ ceteris Paulus Ægineta medicus cordatissimus, & sapientissimus lib. sexto sue medicinæ consulendus venit. Veluti &

A ceteri Romani medici, ut C. Celsus magnus Hippocratis imitator, in universo suo opere medico, præcipuè lib. tertio, cap. 23: in quo de morbi comitialis curationib. agit: & libro quarto, capite secundo, ubi capitis morborum curationes persequitur, & cap. 22, eiusdem lib. quarti, quo docet ulcera à cauterio contracta diu aperta tenenda esse, quousq. morbus conquiescat. Misos facio ceteros huius viri libros, in quibus id imprimis agit, & magno ægrotantium juvamento exercet. Idē agendum suadet author libri, cui titulus est Trotula, antiquis Romanis medicis adnumeratus. Idē Marcellus vir præclarus, idem Scribonius Largus, vir antiquissimus: idem Plinius Secundus libris suis de re medica quinq. idem Celsus Aurelianus Siccensis medicus doctissimus & absolutissim⁹ in quinq. de Morbis chronicis libris: idem Theodorus Priscianus, scribens ad Timotheū, ad Victoriam, & ad Eusebium: idem, & Mauritaniæ factionis authores præcipui: Avicenna quattuor fen lib. primi, & prima fen lib. 3. cap. de Apoplexia: idem Razes, & Alzaravius. Sed ex iis, & eorum sectatorib. nemo est (ut ego arbitror) qui doctius, clarius, aut cordatius uno Albucasi, tem hanc tractaverit, in eo præcipuè tractatu, qui chirurgiæ Petri ab Argillata, adjectus est, & ab hinc viginti quinq. annos, variis chirurgicis instrumentis pictis, Venerit fuit excusus. BRAND. Optimo cōsilio hæc à te ô Amate dicta sunt, ut ea cū mihi dabitur investigandi occasio apud præclaros hos authores percurrere possim, sed cū ad opus devenierim, ut operari scia, dicas (rogo) quibus nā locis sapientes hodie medici in cōtumacib. defluxionibus, & antiquis cataractis cauteriū admoveant. AMATVS. Hoc differenter; pro varia destillationis ratione, medici agunt, & (ut tem teneas) audi, in juvene hoc, de quo agimus, ut qui destillatione antiqua laboret, fonticulum in brachii dexteri parte sylvestri; quatuor digitos ab humero inter mūsculos apē-

Nā

rite

rare iossi: & ita semper, vel maiori ex parte, quum in brachio candente ferramento, vel caustico medicamento ulcus excitare decreveris, eò in loco fieri debet, ut etiam superioribus diebus factum esse vidisti, Sallustio Barquesio viro nobili, & Coronelio Anconæ, cui ob defluxum à capite in pectus, & subiectas corporis partes, duo cauteria ambo brachiis inflata sunt, singulum pro parte. Qui sæpè voce privabatur, & corporis functionibus destituebatur, nihil proficientibus medicamentis variis, & potu aquarum è thermis, tandè hodie fonticulorum horum beneficio, ita rectè valet, ut nunquàm melius: ali quando vèrò ad nuca, quandoq. ad scapulam, sed in cruribus sæpè quoq. fonticuli ii aperiuntur, sed præsertim in articulorum doloribus. BRAND. Quia igitur parte in cruribus parandi fonticuli ii sunt AMAT. Non secus ac in brachiis, quatuor digitis à genu, sylvestri in parte, inter musculos, ad hos namque fonticulos, humores soliti in pectus fluere per coxas, & lumbas corporis partes trahuntur, & per eodem purgantur: unde superiores corporis partes mandæ, & liberæ evadūt. In uteri tamen vitiiis, & affectionibus, interna potius cruris pars aperienda est, ut infra dicitur. Cæterum, cum quatuor digitos dico, intelligas velim, plus minus pro corporis ratione, vel ipsius ægrotantis mensura. BRAND. Beasti me ô Amate, ut qui hæc ita clare docueris, ut jam deinceps non sit futurus medicus, qui ante oculos habebiturus non sit imo iis & similibus tantum à te edoctus ego, non verebor publice Londini, aut Bristolii, apud Anglos, aut Olyssipponi apud Lusitanos, & Sandere me mea patria, artem medicam exercere, sed unum (ut ego reor) prætermisiisti Patrae dulcissime, & est, an in commissura coronali dicta, cauterium ignitum affigendum sit, præcipue in desperato catarrho, ut omnes hodierni facitât medici. AMATVS. Ad consulto præterieram, ut qui Secunda Centuria harum curationum quæ-

Esitum abfolveram, & pro summa dixeram, in catarrho calido, à candentibus ferramentis, & causticis medicinis abstinendum esse: ut Alexander Trallianus, magno iudicio, contra Galenum cõtestatur. Quia humores magis igniti, fluxibiliores evadunt, & consequens maius nocumentum inferunt: nec est, quod cauterii iuvamenta adducas: quãdo ea in humore calido nullius sunt momenti, secus autem in frigido. Nã cum catarrhus à frigido humore pendeat, tunc commissuræ, sive futuræ coronali, cauterium indicum, summum est iuvamentum. Hæc autem obiter sint dicta, de cauteriis, & unctionibus, dicturus tibi multò plura, cum occasio se obtulerit: præcipue in coxendicum dolore, in uterina coxa quum varient Authores. BRAND. Eò mihi gratus erit, quia cum de hac re disserueris, illud Galeni, contra quosdam medicos, ex commentario secundo in librum sextum de morbis vulgaribus mihi interpretaberis, quod a te pridè audi, & mihi mente excidit. AMAT. O, teneo id, quod cupis: est enim locus apud enarrationem nonam prædicti cõmentarii, quæ huic nostro colloquio multum favere videtur: in ea namq. Gal. unum proponit, quod quidam cum in coxendicum dolore, coxa inustus esset, illic dolore liber evasit: quæritur tandem quid in causa fuerit, quod dolor coxendicus levatus ita brevi post unctione illam fuerit: cui quæsitio respondent nonnulli, quod huius rei causa fuerit dolor cõsequens unctione, quod falsum esse Gale. tradit. Et eos, tanquam in arte medica, & philosophia, parum exercitos detestatur, quum dolentibus, nullum dolor præsidium afferat: adferunt autem auxilium anodyna remedia, hoc est, dolorem levantia, affectum tollendo, per quæ, multæ dolentes partes sanantur. Non igitur ob dolorem dolor coxendicus sedatus fuit, quia dolor exasperat, & magis contristat: ob unctionem igitur adhibitam, quam consequitur membri roboratio, & humoris distillatio, & expulsio, & malæ qualitatis im-

pressæ

pressa extirpatio prædictus sublevatus A
fuit dolor, non verò ob dolorem, inu-
sionem sequentem. Hæc enim tibi,
satis ad præsens fore duxi: dicturus mul-
tò plura, cum casus varii se nobis ob-
tulerint.



Curatio 7. in qua agitur, de lumbricis cum febre.

FILIA Trapezitæ, qui ex Pisauro
Anconam venerat, puella nata an-
nos quatuor, obesula, & boni habitus:
febri continua affligi cœpit. Qua, &
per intervalla, tremore quodam, uni-
versum corpus corripiente, cruciaba-
tur, quo inter dormiendum quoque ve-
xabatur, & eò sæpè experge fiebat. Ad-
hæc, manus ad os, & nares sæpè admo-
vebat: imo os ipsum sæpè aperiebat:
per quod halitum, vermes præ se ferē-
tem, expirabat, ut nunc puellam hanc
vermibus laborare cum ingenti illa fe-
bri, mihi certū esset, & eò magis, quia
ante paucos dies, eorum nōnullos egel-
ferat. Puellam igitur hanc sic afflictam
considerans vesp̄i, quo tempore sto-
machus jejunos ferē erat, sic illicō re-
media illi paro. Et primò per os ele-
ctuarium ex Rhabarbaro Concinnaū,
quod officinis paratum prostat, illi ebi-
bendum tradidi, cuius descriptionem
infra habes, & clysterem ex lacte inji-
ci curavi. Sic enim medicamentum ha-
bet, ex rhabarbaro compositum. Recī.
Rhabarbari, Agarici, ana unciam me-
diam, spicæ celticæ grana octo, salis gē-
mæ, drachm. unam, sacchari albi libiā
unam, aqua graminis sufficēti omnia
excipiantur, & fiat electuarium: cuius
docis ad unciam integram sit: te vera-
tamen sequens medicamentum hoc,
interjectis nonnullis diebus, illi propi-
navimus. R. Electuarii de Rhabarbaro
unciam mediam, diasebesten leniē-
tis, drachmas duas, Seminis sancti ser-
pulū unum, cū aquæ portulacæ uncis
tribus: misce, fiat haustus unus, à cuius
potu, illicō ex lacte clysterium injectū

fuit. Recēp. Lactis caprini, uncias de-
cem, sacchari rubei unciam unam, vi-
tellum ovi unum: misce, fiat clysteriū.
Porro, medicamentum epotū, post ho-
ram evomuit, & parum egessit, ut nul-
lum emisisse vermem, nec integrum,
nec comminutum (ut sæpè fieri solet)
crederetur. Tunc victus, panis affusus
jure pulli portulacæ incocti, illi erat,
cui aromatum vice, pulvisculus coralli
præparati, scordii, & dictami Creten-
sis erat: potus verò aqua Coriandro
incocta, paulo vino granatorum mi-
sta, sequenti nocte puella melius non
habuit. Itaque parentes maximo dolo-
re afficiebantur: in aurora verò clyste-
rem parare jubeo, ex decocto coriādrī
herbæ, portulacæ, graminis & acetosæ,
adiecta semiunciahieræ picæ, & oleo
violaceo & rosaceo, singulorum uncia
una, quo multa & varia egessit: tunc
verò aliquantulum quievit. Cæterum,
quum per vetulam quandam ceratum
supra cor, huic admotum esset, ex aloe,
myrrha, & aliis huiusmodi compositū:
ecce autem fortē fortuna, caliditate, &
attractione, febris intensē aucta est: unde
puella angī cœpit, & aliquantulum
delirare. Tunc ad eam vesp̄i ingres-
sus, eodē modo eam afflictam, & eius
parentes non mediocriter turbatos re-
perio: qui tunc post variā ultro citroq;
dicta, ceratum supra cor applicitum il-
li esse, id quod antea occultaverāt, mi-
hi significarunt: quo percepto, & depo-
sito cerato, epithema (ut errorem à ve-
tula cōmissum sarcirem) supra ipsam
cor poni iussi, quod habet. Rec. Aquæ
acetosæ, rosarū, portulacæ ana uncias
tres, aceti rosacei, unciam unam, & al-
terius mediam, croci, grana vj. specie-
rum diamargaritonis frigidi, drachmā
unam, vini odoriferi optimi, unciam
unam, coriandrorum præparatorum
subtiliter pistorum drach. unā. Misce,
fiat epithema, & cordis regioni appli-
cetur, & sæpè innovetur. Itē, ori ventri-
culi remedium hoc applicitū fuit. Re.
portulacæ pugillum unum, & aceto a-
cerrimo incoque & sic tabefactā her-
bā ori ventriculi admove, iis enim re-
mediis

mediis febris imminui cepit, & puella melius habere: tunc viſcos & potus dicto modo erant. Reuera tamen univerſam hanc curationem clauſit bolas armenia: verus, quem (ut verum fatear) nunquam antea videram, & is eſt, quem tanroper Galenus libro nono de Faculta. ſimpl. med. ad varia morborum genera laudat: eſt autem terra hæc, merid. lapis cognominandus. Quum gleba terræ ſit, gravis, coloris pallidi, ſaporis buryroſi, nihil arenæ referentis, odoris non inueniendi, quam ſi in aquam infuderis, illi co ut calcem liqueſcieri videas, huius igitur ſcrupulum unum, vel alterum in aqua acetosa, vel condito ex acetositate citri, puellæ dabamus, qua ex toto ſanata eſt. Ceterum, hanc, ſive terram, ſive lapidem, ſive lutum, ſive bolum armenia: appellaverimus, Galeni modo nihil intereſt, quæ dubio procul, vera & germana eſt: & quam Galenus, uti ſolebat, præcipue in hæ peſtilenti illa immani & larva, Contra quam hodie Venetiis ſcentilliantem, utinam medici Veneti ea utantur, & in praxim trahant.



Curatio 8. de talpa ſive talparia, hoc eſt, tuberculo cum cranei corruptione, quod ad melliceridas, vel atheromata, vel ſteatomata reduci iubet.

FILIVS Romerii chirurgici, qui poſtea e carceris fenestrâ le præcipi rayit, & miſerrimè obiit, annos natus octo, grâcilis, nec ad eâ bonæ temperatæ, nulla interveniente extrinſeca cauſa, per autem abſque dolore, anxietudine, aut febre aliqua, ſanctem multam emittebat. Ceterum, annum poſthuc in capitis laterali parte, tuberculum doloris expertus, in manu præmeretur, apparuit: ſuccedente verò tempore, puer febris correptus fuit: quem

Ecum pater infelix ſic afflicto videret, eius tuberculum capitis aperire, multis convocatis chirurgicis & medicis, decrevit. Quo tandem aperto tuberculo, cranei magna pars corroſa, perforatave conſpecta eſt. Sed vice cranei exempti, ſanies quædam carnis modo concreta, nata erat, quæ ſupra duram meningem ſedem habebat: tercio verò die, ab hoc opere, quum chirurgus ſcalpro raſorio corrolas cranei partes adæquare tentaret, & nonnihil prædictæ concretæ ſaniei extraheret: ecce poſt peractam operationem, & puerum ſalciatum, illico puer convulſione & tremore correptus fuit: ut illico eum morituum putaremus. Sed inde utrunque ioborato capite, ex optimis herbis parato emplastro, ſota quoque nûca oleo coſtino, & ſimilibus, evaſit. Sed tunc puer nihil guſtabat, imò omnia ſallidiebat, tandem ſequenti die, eadem hora, ſimili advenſante paroxylmo, diem ſuum obiit. Quo die, in eadem domo puella quoque phthiſi conſumpta, mortua eſt.

SCHOLIA

QUOD I præcticas ex recentioribus ſcripſerunt, medici, tumores in capite vario modo appellant: videlicet, teſtudines, caries, rimas, & talpas, vel talparias, aut topinarias: quæ genera abſceſſum, dubio procul, ad ea, quæ Græci atheromata, ſteatomata, & melliceridas appellant, referri debent, pro contenti ratione, de quibus Galenus 14 Methodi medendi tradit, & alibi ſapè, veluti & nos, qui eum pro viribus maxime imitari cupimus, his in Centurijs, ſuſe enarravimus. Diſcitur tamen tumor hic, de quo agimus, talpa bene adaptato vocabulo, ab animalculo talpa muri ſimillimo, ſed viſu carente: quod terram ſodiendo, ſub qua vitam degit, eam in monticulos, & eminentias levat. Hunc ſerè morbum Hippocrates deſcribit libro ſecundo de Morbis popularibus, capitulo tertio, quem non lethalem eſſe tradit, & ſe vera, maiori ex parte agrotantes ex hoc evadunt morbo: obijt tamen puer hic, de quo agimus, quia excedens materia non ſolum craneum corroſis, ſed duram meningem imò ſubtilem, & ipſam cerebri ſubſtantiam male affecit.

Curatio

*Curatio nona de verrucis in balano
à coitu contractis, qui morbus
Gracis Thymus for-
tassis dicitur.*

ASCANIVS Bronchionius nobilis Senensis juvenis viginti-quinque annos natus, post habitum cum muliere coitum, verrucas in balano contraxit: ceteris sui corporis partibus recte valentibus. Ceterum hic, quum ex membro virili feccationem hanc depellere conaretur, ne forte eius contragatio reliquæ corporis partes feccaretur, chyrurgos & medicos accessivit, qui post corpus sæpe expurgatum, & guayaci ligni decoctum ad multos dies ebibitum, & varia adplicata topica remedia, melius non habuit, quum verrucæ semper fixæ manserint, si quandoque tamen remedium vi delitescerebat, brevi postea repullulabant, ut ad quatuor menses morbus hic, sic progrediretur. Ad eum igitur ipse novissimè accitus, post propinata catapota à nitro dicta, quibus alvus optimè respondit, verrucas hoc remedio brevi extirpavi, quod diligentissimè chyrurgus nostris mandatis apponebat: habet autem remedium sic. Recip. Aquam argentariorum, quam fortem vulgò appellant, ampulla excipe, in quam frustula aliquor chartæ dentibus contractæ, & exactè masticatæ, ad minus per horas duas macera: dein verò unicuique verrucæ unâquamque dictæ chartæ portunculam ad apta, pro loci, & magnitudinis ratione: butyritamen recentis parum, aut unguenti albi portunculam, lineo panno exceptâ, superpone: ipsæ enim eradicatis, earum vestigia, ac derelicta ulcera, ex plumbeo unguento ad cicatricem reducta sunt: ijs enim tantum, intra paucos dies, hic ab hac feccatione sanatus est. Qui postea (ut audio) misere in bello Senensi interemptus est, magno parentum, & amicorum suorum dolore.

A *Curatio decima, de carnis excrecentijs, & ragadijs quibusdam, intra annum ad primum intestinorum, adnatis.*


FABRITIUS de Medicis illustris familie, apud Florentinos, juvenis, unum de viginti natus annum, post habitum morbum gallicum, à quo curatus fuerat: intra annum carunculas, & ragades, rectum intestinum occupantes, ab eodem morbo derelictas, & contractas patiebatur, adeo fævas, & malignas, ut quum egerere vellet in ingratum inde incurreret dolorem, anxitudinem, & animi deliquium. Quo factum est, ut sæpe non nisi singulis sex vel octo diebus egereret: ita enim hoc cruciabatur morbo, ut post consultos Florentiæ, & Senarum medicos, Romam venerit, ut illic quoque à doctis curaretur medicis. Quorum opera (ut paucis dicamus) nullum nobilis hic juvenis juvamentum consecutus fuit, sed in dies peius habebat: adeo ut Anconam se receperit, ut saluti consuleret suæ, eique provideret, ad quem vocat ipse, morbum considero talè, qualem à me descriptum percepistis. Sunt namque intra podicem carunculæ, ficos referentes (novistis autè locum hunc propitium ficos esse, veluti & caput, non sunt tamen fici carunculæ hæ) quæ primum intestinum infestabant, variis cum ragadibus: ob quas, quum egeret, multum dolebat. Cautam porrò huius morbi referre, non puto operæ pretium: pulcherrimus autem hic juvenis erat, qui & morbo gallico infectus jam fuerat: quantum verò, ad curationem audi. Hic optima victus ratione, & subtili constituta, post eius corpus rectè præparatum, & purgatum, decoctum rubi viticosi ad triginta dies ebibit: ita enim sarzam parrillam vocitandam meo in Dioscoride, primò sancivi, quum ex directo sarza parrilha, Romanis, rubi.

Nn 3 viti-

viticosus dici debeat, quæ (ut hodie compertum habeo) apud Dioscoridē similax aspera appellatur, ubique plāta obvia, in dumetis spina sua sæviens, cuius radices rotundas, sed oblongas à Dioscoride prætermittas, sarmentis æquales hodie eradicamus, in totum similes iis, quæ ex Peru affertur solent: & Romæ, & Venetiis publicè venales habentur. Proinde, quum radices hæc jam hodie recentes ubique haberi possunt, non est, quòd ab India, & terra nova, eas amplius petamus. Gaudeant igitur Gallicana scabie infecti, quum tam præstans antidotum pro ea domanda, tam paucis nummis paratum habeant. Receptui igitur eanentes, post epotum huius similacis asperæ decoctum ad triginta dies, quo semper juvenis hic optimè sudabat, rectè valere videbatur. Sed interim hæc machinabamur speculo instrumēto ferreo, quod matrici adaptabatur: unde speculum matricis nomen adeptum est, Latiniiores spicillum oriculatorium dicunt, podex aperiebatur, & carunculae rubricantes, & nigricantes, aqua forti argentiorum, aut oleo ex vitriolo, aut Mercurio, aut ex Antimonio, inurebantur, quæ facile cadebant ac postea balanum ex pinguedine porcina filo adligatum intromittebatur. Quod per diem integrum, ni egerendi necessitas impediret, retinebat: & toties repetebat balanum, quoties aqua illa, aut oleo inurebatur carunculae. Cæterum, apprimè extirpatis carunculis, Syphone hæc impellebatur aluminosa aqua, quæ habet. Recipe plantaginis, centummodi herbar, hippuris, rosarum rubearum, balaustiorum, citrinorum ana pugillum unum, radices symphyti, Aristolochiæ rotundæ ana unciam unam, aluminis rochæ uncias duas in libris quinque aquæ, fiat decoctio secundum artis ministerium, ad medias, & coletur, ac syphone impellatur: & (ut dixi) ulcera irrigentur. Postea verò balanis concinnatis ex medicinis propitijs nunc, nūc, dicēdis, ulcera fovebantur, habent autē balani siue glandes sic. Recip. sarcocol-

E læ, myrrhæ, aloes, thoris, Boli armenicæ, pallidi & veri, pulveris radices aristolochiæ rotundæ, ana partes æquales, & decocto rubi viticosi omnia excipiantur, & fermentur glandes crassitudinis, & longitudinis longioris digiti, medii dicti, quibus filum adaptabatur, extra prominens: aliquando tamen ex golapio glandes filo prætensa parabatur, quas ex unguento plumbæo fillini jubeamus. B R A N D. maximo iudicio, glandes hæc, pro hoc curando morbo excogitatae, abs te sunt ô Amate, ut quibus intromissis, vires suas medicamenta super ulcera imprimere valeant diu. AMAT. Solis injectionibus, & infusis, Florentiæ medici, & Romæ, pro hoc curando juvenes, præcisus prius carunculis, utebantur, quibus icopum nunquam attingerunt. Nos autem decocto huius rubi viticosi, dictæ similacis asperæ, ad triginta dies ebibito, & sæpè repurgato huius juvenis corpore, subtili admodum victu ratione habitæ: & ijs paucis citatis remedijs, & nonnullis similibus: cum (ut nosti, & manibus tractasti) intra sexaginta dies pristinae sanitati restitimus, nec postea unquam repullulavit morbus.

G



*Curatio II. de febre interficiente
gravibus, & perniciosis
symptomatis.*


H DAVID Donius, vir probus, temperatura sanguineus, renes calidos habens, veluti & secur, obesus, faciem satis rubicundam præ se ferens ætatis suæ anno quinquagesimo secundo, febribus laborare cepit. Qui cum per medicum tractatus esset, ad octavum diem, optimè habere dixit. At medicus multo plura machinari volēs, quàm aut morbo, aut ægrotanti conveniret, nono die, illi valdè potens purgans pharmacum obtulit: quo multa egestit, & brevi malè habere cepit: delirabat, intente, & continuo febricabat, & sudore

sudore frigido eius universum corpus irrigabatur (ut eo die ad eum vocatus exacte deprehendi, & ut ab assistentibus & familiaribus accepi) non multum à ratione distrahebatur: quia circa res, de quibus non diu antea tractaverat eius erat sermo. Huic lotiū crassum, turbidum, & subalbidum erat: quo & pulsus utrunque constabant, & ad oblata bene recteq. habebat. Caterū, quum hic post nimiam humorum excretionem, malè habere visus esset, ad ea remedia, quæ conveniunt vitij, & symptomatis, à medicamento post purgationem derelictis, confugere visum est, pro ut medici aestitant, & Ioannes Mesue vir doctissimus, omnibus suis numeris absolvit, quarto theoremate libri sui primi. Erant autem ea remedia, (ut paucis dicam) hirudines venis hæmorrhoidalibus applicitæ: cucurbitule scapulis admotæ, epithema universum pectus refrigerans, & aliud quoque fenes respiciens: ad hæc, clystères aliterantes, & corpus ad frigidum trahentes: oxirhodinum capiti admotum, & similia. Sed victus quoque huic, contusum ex pulli carnibus erat, duabus ptisanæ rectè paratæ adiectis portiunculis: cui sæpè syrupū de papavere miscebamus: aliquando verò eiusdem papaveris albi semen, pondere drachmæ unius. At, post ebibitum contusum, ita (ut dixi) ptisanæ mistū, iure optimo pulli offas imbutas comedeat, & tunc aquam hordeaceam iulepo, & vino granatorum acetosorum mistam superbibebat. Porro, phrenitis in dies perseverabat: quare, abradis capillis, embrocha, sive irrigatione caput eius præcipuè anterior pars, sicut dicto, ex alto irrigabatur: ut optimè agendum suadet Galenus libro tertio decimo Methodi medendi, capite 22. Et postea ex unguento populeo caput inungebatur, & quandoque ad pileum, ex ranis cõsitum vivis, devenimus: qui universum caput prehendebat, veluti ad pullos dissectos innato suo calore calentes: quibus sic dissectis, hyocicami succus affundebatur. Sed vice pullorum gallinaceorum, vel

A columborum, animalium: pulmones calidi, prædicto fomento imbuti, apponebantur. Quæ omnia remedia nihil profecerunt: quinimò in deterius vires labebatur, & morbus prævalebat: aded ut prælagio habito, hic quattodecimo die obierit.

SCHOLIA.

IN dubium verti posset, num egrotus hic ob violentum & acre propinatum pharmacū, diem suum obierit? demum (ut coniecturis assequi possumus) cum Galeno dicemus libro de const. artis medica, ut humor intus latitans, & forè principem partem offendens, repente ab ea ad membrum ignobile desfluere poterit, & tunc ager pro deplorato habitus rectè valideque habebit: ita contrariò evenire sape ut humor partem ignobilem obsidens, repente ad principem ruiat: unde repentina & non cogitata mors subsequitur: ut huic Hebræo evenisse credendum est. Quo factum est: ut ab Hippocrate rectè dictum sit. Acutorum morborum non omnia certa esse prælagia ad salutem, vel ad mortem: fuit tamen pharmacum obitus ex parte causa, cum humores ad mortem concitaverit, viresque deiecerit, & eas ad prostrationem traxerit. Caveant igitur Medici de dandis potentibus & magna purgationibus, febribus incontinuis, malignitatem præcipuè præ se ferentibus, quoniam ut ex Galeno audisti lib. 2. aphor. enarr. 22. Evacuatio nimia morbum parit: unde Avicenna eius interpres sen. 4. primi libri, capite 3. rectè ait Evacuatio superflua, secundum plurimum febres gignit, & ob hoc inibi inquit, residuum materia dimittere, quod etiam necessum erat evacuare, minus noxium esse, quàm confertim evacuare. Quæ omnia Hipp. duobus verbis antè docuit: quum dicat, evacuationes quæ ad extremum deducunt, periculose: rationes verò, hæc omniæ roborantes, ut lectori notas, prætermitto.



Curatio 12. De Abortu, & symptomatis postea exortis.

VXor Moisis Iobij, mulier sanguinea, annos nata quinque supra viginti, quum iterum ferret, unius mensis fœtum, vel verius cyema, id est, conceptum, abortivit. Ab abortu nihil ex

ca

ea sanguinis effluxit, sed validè habebat, rei tamen eventum timebat: quia intus alterum foetum habere, obstetrices in dubium vertebant. Ego verò parum sanguinis ex pedis vena extrahi oportere contendebam. Cæterum, quā mulier optimè rectèque haberet, absque opera aliqua transeginus. Elapsis verò triginta diebus, ecce mulier hæc circa illa dolere cepit, absque febre tamen: pro quo removendo dolore, sanguinis emissionem, ex vena pedis usi sumus, & fomētis debitis, quibus optimè habuit. Cæterum, tertio die post dolorem, ad pectus circa mammam intēsus doluit: ad hæc, rulsebat, continuò febricbat, & difficulter respirabat, ac capitis anteriorem partem dolebat. At tunc, ut pleuritide affecta, tractata, curataque est, & sanitatem obtinuit: perduravit autem morbus ad viginti quinq. dies.

SCHOLIA.

IN sedando quovis dolore, dignum quaestione proponitur: an primò uti debeamus fomentis & medicamentis anodynis, hoc est, dolorem sedantibus, & postea sanguinis missione, vel potius contrariò regulata cura, & vera incedendo methodo, ubi & sanguinis missio, & fomentorum usus, tunc admitti possunt. Huius nanque dubij auctor Avicenna præcipuus est, ut qui sen. 4. libri primi sui Canonis, cap. 3. dicat. Cæterum, cum ad locum remotum materiam revellere intendit, mitigare prius dolorem loci affecti: sic enim minor fiet tractionis violentia, cum dolor ipse irabatur. Quæ verba, primo capite eiusdem partis idem Avicenna memoriam commendaverat, dicens. At cum ad contrarium locum revellere desideras, primò quidem dolorem illius particula, à qua retrahitur, mitiga, & cætera. Et inferius, subdens repetit, ubi morbus continuus fuerit dolori, aut cause doloris, vel inferenti dolorem, ut est vulnus vel casus, tunc à mitigantibus dolorem inchoandum est. Hæc Avicenna ex Hippocrate desumpsit, libro secundo de Ratione vietus in morbis acutis, ubi priusquam in pleuritide sanguinem mittat, emixæ variis fomentis dolorem sedare conatur, præcipuè anodynis, hoc est, verè dolorem sedantibus medicinis. Quæ temperata esse solent, vel saltem primum caliditatis non excedunt gradum, & cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficiunt, hu-

E moremque in flatum dissolvunt: ut sacculus ex milio semiplenus, vel ex furfurè & sale, aut ex semine lini crudo, compositis aut vesica semiplena de cocti canemulle, seminis lini, malvæ, radicum malvæ visci, anethi, & similibus, adiectis adipibus ut gallinaceo, anserino, vel oleis canemullino, sesamino, anethino, rosaceo completo, & de semine lini. Vel horum vice, unguentis lenientibus, & dolorem mitigantibus utimur, quia doloris locus tensione affectus, quum sit, oblitus laxatur. Sed hæc ultimo foris applicita fortè respondent illis, quæ sua missura humorum acrimoniam temperant: unde Galenus Commentario sexto in librum sextum de morbis vulgaribus. Enarratione quinta, inquit. Frequentissimus est apud Medicos fomentorum membris dolentibus usus: nam & contenta laxat, repleta evacuat, refrigerata calfacit. Refrigeratione autem rariùs ad partium dolores tollendos utimur: ut pote, quæ exteriorem superficiem condenset, & proinde distensiones impediat, intentaque tensiora reddat, & cætera. Nos igitur fomentis anodynis prædictis vaporem exitum non habentem discentibus, primo occursum pro sedandis doloribus utimur: item quia humorem ita sæpe inflatū dissolvant, ut opus compleant, nec sanguinis missione, aut alio remedium genere uti opus sit, ut verè remedium hoc non solum tentans (ut neoterici putant) sit dicendum, sed magis curans. Sed id quod molimur, regulata methodo, & non violentia operamur: quoniam aliquando ita urget dolor, ut ad narcotica improprie anodyna appellata, affectu pro tunc neglecto, recurrere cogamur: vel aversionibus & evacuationibus ante eius admotionem utamur: ut inferius latius docebo. Cæterum, fomentis acerbis, & potentibus, dissolvendique potentiam habentibus, opus hoc non aggrediemur: quoniam, ut Galenus indicat, & experientia ipsa rerum magistra attestatur: ad se malum trahunt: quo fit, post exercitas ac celebratas universales evacuationes, ipsis uti debemus, ut ex libro tertio de cimo Methodi medendi, capite 22. docemur. Porro internis in doloribus secus est, ut colicis affectionibus, pro quibus domandis, præcipuè si à frigido evenerunt, Galenus acerbis & potentibus illic utitur, ut oleo in quo incocta sunt semina apij, petreselini, cymini, etiam athiopici dicti, feniculi, sisonis, amisi, libistici, seselis, dauci, & spondilij, quibus & rutam addit, & lauri baccas, & feniculum, veluti bitumen & oleum laurinum, & alia huiusmodi: ut iam videas mutari curationis materiam pro differentia locorum affectionum, ut per amplè docet Galenus libro 2. ad Glauconem.

Porro,

Porrò, si anodynorum applicatione dolor non delituit, sed potius magis increbuit: tunc ad sanguinis missionem, si modò casus efflagitat, veniendum duximus: quia defluxus maior & copiosior ad locum doloris est concitatus. Ceterum locus exposcit, cur in diversionibus, dolorem primò sedare debeamus, rationem reddamus: pro quo absolvendo dubio, ut Avicenna nam quoque rectè teneas, audi. Averso, humoris ad alia loca conversio est: quæ sanè aversio veluti genus est ad revulsionem & derivationem, ut ex Galeno desumitur libro quinta Methodi medendi capite tertio. & libris eiusdem voluminis, 14. cap. 8. & lib. 13. cap. 11. de quibus multa, varia, & pulchra leges in Commentarijs nostris, in Avicennæ Fœn quartam libri primi. Curamus autem nos Vgonem, & sibi similes homines è scholis detrudere, ut rei medicæ studiosi in totum solidorem medicinam, utpote Galenianam teneant: sed de his aliàs. Nunc autem ad dubium respondentes dicamus Avicennam responsurum, cap. 3. à nobis citato, iam dedisse, sic enim Avicenna citato loco ait. Ceterum, cum ad locum remotum materiam revellere intendis, mitiga prius dolorem loci affecti, sic enim minor fiet tractionis violentia, cum dolor ipse trahat. Iis enim verbis Avicenna rationem reddit, quare in revulsione (scilicet dolore, ipsum prius sedare debeamus: quia revulsio attrahit materiam, quæ est in fluxu, dolor vero eam quoque ad se attrahit, quia attractio à dolore calore, proprietate & vacuo (ut nosti) sit, unde ex ista varia attractione, maxima oritur contrarietas, violentia, alteratio, ac materiarum concitatio, & eo maior, quò dolor potentior in attrahendo ad se fuerit, revulsio però generosior in retrahendo. Unde (ut mea fert opinio) Avicenna sententia de ea præcipuè intelligenda venit revulsione, quæ absque evacuatione fieri solet, ut cucurbitulis, frictionibus, vinculis, sinapismis, & dolorem inferentibus remedijs. Nam in ea quæ cum evacuatione molitur revulsione, tamen si optimum sit primo dolorem sedare, ut ex Hippocrate docemur, non adeò tamen ut in illo, quæ absque evacuatione sit, necessarium est, quippe revulsio cum evacuatione non solum humorem fluentem retrahit: sed etiam eum fluxum, qui locum obstitet, & dolorem infert, eo magis quo vacuatio copiosior fuerit, hinc enim à Galeno, tanquam ex tripode aureo, proditum est, libro primo aphorismorum Enarratione 23. In maximis vero doloribus nullum maius inveni remedium, quam usq. ad animi defectionem evacuari. Ceterum, quod hæc eadem sit Avicennæ mens, deprehendet ille, qui eius penitus tenueris verba capitis tertii

A adducti, quæ ita habent, & citatis sunt continua. At cum graviter trahitur ad locum, ad quem trahere cupis, non properes importune, fortasse enim huiusmodi argens infestatio movebit materiam, eamque attenuabit, & non trahetur, imò ad affectum locum facilius revocabitur, & cetera. Per quæ sententia nostra manifesta evadit, videlicet, quod Avicenna intelligendus venit potissimum de revulsione, quæ absque vacatione fieri solent, tunc enim primo medicus omnibus conatibus dolorem placare eniti debet, quanquam non raro eveniat retractionibus solis dolores sedari, ne in cordis pressuris, angustijs, & doloribus affixa cucurbitula evenit, & hodie in muliere, quæ pueros prima litterarum elementa docet, contigit, nec minus in colicis affectibus hæc venire quoque servamus. Quamquam Galenus pro eisdem curandis, primo anodynjs tam intus affusis, quam extra applicatis veluti cassiæcien- tibus, extenuantibus, & rarefacientibus, utatur, postea ad cucurbitulam magnam multa flamma ignitam recurrat, ultimo vero ad stuporem inducentia medicamenta, ut libro Artis curative ad Glauconem legitur. Nam libro 12. Meth. med. hæc a nobis in presenti proposita, Galenus ipse dispusat, & tractat, quem legere ne pigeat.

C

Curatio 13. De febre continua ex repletione oborta.

Iacobus sororius Vincentij à Chio, militis Lauretani, vir quadraginta septem annos natus, pinguis, carnosus, temperatura sanguineus, post multa comesta & bibita, in febrem continuam incidit: capitis totius quadam cum gravitudine, & ipsius partis anterioris non exiguo dolore. Huic occurrens ego, illico vomitorium pharmacum obtuli, quod nihil vomuit, quæ de re minoras hoc pharmacum illi propinavi. R. Syrupi rosacei solutivi, uncias tres, electuarij de prunis non solutivi drach. tres, diapheniconis drach. unam, & alterius mediam, decoctionis sepe un. quatuor: misce, fiat potus, quo sanè alvus optimè respondit: sed inde febris increbuit: nullo alio gravante symptomate. Nam hic parùm siccabat, & noctu dormiebat: tertio

tertio verò die sorium non admodum rubrum apparuit, sed substantia medio cre erat, & in eo nescio quid nubecula pendebat: affligebant namq. tunc febres hominem acriter, & vires constabant: qua de re deonerata per clysterē alvo, sanguinem ad libram integram emitte re iussi. Qui sanè sanguis in totum putrefactus apparuit, à cuius extractione perinde æger, ut antea habuit: proinde vesperi ex eodem venæ vulnere, iterū sanguinem fluere in duas permixtus pulvulus: in prima quarum sanguis infectus quoque apparuit: sed secundæ pelvicolæ sanguis corruptione omnimoda vacabat. Vnde iudicio habito, prælagivi hunc brevi ad sanitatem rediturum: quarto die febris eodē modo erat, & cætera illi annexa: cæterum in lotio pendens nubecula maior conspiciatur, unde bono animo uxorem & assistentes esse iussi. Quinto, peius habuit, & nocte antea non dormierat, pulsus tamē fluctuosi, undosique intercurrentes, quandam præ se ferentes vehementiam erāt. Sed ecce, in fine quinti, sudor copiosissimus, universum eius irritigans corpus, supervenit, quem trēs vel quatuor horas tulit: post quas, arteriæ in genere quieris rariores erant, in genere verò motus tardiores, & demū in genere rythmī, pulsus, si non eurythmus, hoc est consonus, saltem pararythmus, id est, mediocriter consonantiz accedens, dicendus erat: exterius tamen carnes bene calebant. Sexto febris parva erat, sed vesperi nulla. Septimo bene habuit: octavo, pharmacum ebibit hoc. R. Rhabarbari optimi bene contriti drach. unā, & alterius mediam, in aquæ endiviæ uacijs quinque per noctem macera, dein in aurora ex prime optimē: cui diluto adde, mannæ electæ uncias duas. Electuarij lenitivi, dicti diasene lenitivi drach. sex, electuarij de dactylis, drach. duas: misce, fiat haustus unus. Quem in aurora bibat, & sub eum dormiat: quo alvus optimē respondit, & tunc pulli gallinacii gustavit carnes, & vinum optimē dilutum ebibit: quum tamen antea sola panatella,

la, & pilana, & aqua decoctionis hordei per se sola, aut saccharo, aut iulepo, aut vino granatorum mista ageret, non à levante iniecto clysteri, & postea saccharo rosaceo gustato, recte habuit, decimo, tauricè valebat.

SCHOLIA.

HIC egrotò pendens nebula in urina, quarto die apparuit, salutis (ut omnes nostis) signum evidens: cæterum quinto sequenti die, peius habere visus est: pulsus tamē undosi, & intercurrentes, crassim futuram præ se ferentes erant, & eò magis, quia illud vehementiam undosi y pulsus comitabantur, iudicium valide & potentis facultatis: unde Gale. lib. 2. de causis pulsuum, cap. octavo, prope finem, inquit. Nam validam facultatem habet undosus pulsus, quippe magnas sic partes artieriarum poterit attollere. Hactenus Galenus, quem tu intelligede undoso pulsū eveniente ab humorum multitudine, cum quandoque evenire soleat, à mollitie artieriarum ob nimiam humiditatem emolliatarum, id quod Galenus ipse fatetur lib. 2. de praesugitione ex pulsibus, capite nono: in quo & de undoso, & vermiculante agit pulsū, ita inquit. Aliud ad superiora genus est inequalitatis in uno pulsū, quod non raro animadvertitur, nec in paucis affectibus: imò præter cætera frequenter, atque in multis, invenitur hoc, tam, cum arterie propinquior pars principio prius movetur: in qua genere undosus, atq. vermiculans pulsus sunt, quos multis arteria, & facultas non valida constituunt. Ad vermiculans non modò non validam, sed & infirmam facultatem denunciat: undosus interdum hoc ipsum dimittaxat, significat non firmam esse: non statim tamen infirmam: interdum etiam moderatè firmam, cum præsertim decretorium sudorem promittit: in humidis enim invenitur, & pituitosis morbis: cum ipsa solida corpora, nimia humiditate imbuta, emollita sint. Id quod potissimum accidit in morbis lethargicis, & febribus quotidianis, illisq. etiam, quas palustres, & typhodes appellant: iam etiam tarditatem, & raritatem magnitudinemq. pulsus in ijs omnibus acquirit: qui si præterea altitudinem, & vehementiam nactus sit, decretorium sudorem significabit: magis hic sperandus est, si plures vehementes, & alii appareant, quàm contrarij. Qui si equaliter appareant, salubrem simul & brevi sudorem promittunt: maxime si indicia appareant concoctionis morbi. Hæc Galenus, in quibus hæc (ut noscitis)

noſcitis) tradantur, primò quòd undofus, & vermiculans pulſus ſub genere inequalitatis in uno pulſu, & non in acervo continentur: de quo genere quum dabitur occaſio, multa, & præclara dicturi ſumus. Secundo traditur à Galeno, quòd pulſus ij, undofus ſcilicet & vermiculans, eveniunt à molli arteria, & facultate non valida: ſed hic deſt tertium ab eo dictum lib. 2. de cauſis pulſuum, cap. 8. à quo quoque undofus pulſus evenire ſolet. ſcilicet humorum copia, ita enim ille. Cauſe ſunt illorum generationis, facultatis imbecillitas, vel copia humorum, vel ſumma inſtrumentorum mollitudo. In quo capite, (ut obiter hoc ſcitum dignum tradam) Galenus contra Eraſiſtratium agens, pro firmo tenet omnes arteriarum partes, eodem diſtendi tempore, adeò ut cordi viciniore non primo moveantur, quàm ab eo diſtantes. Tertio traditur à Galeno vermiculantem pulſum ſemper arguere facultatis imbecillitatē: undofum verò potius vehementiam, & eo magis, ſi in eo altitudo, & vehementia fuerint. Tunc enim decretorij ſudoris indicium eſt, & eo certius, ſi concoctionis ſigna præceſſerunt: ut in hoc noſtro agrotante eveniſſe percipiunt. Qui ſi quinto die malè habere videbatur, & in ſymptomata devenit: ea omnia futura criſi tribuenda eſſe, ex Hippocrate didiciſtis, libro Aphorizmorum, cum dicat, quibus criſis ſit, ij, nox antea diſſicilis eſt. Prudens igitur, & exercitatus, ac generoſus ſit medicus oportet, ut ſimilia adipiſcatur, teneat, & non turbetur: immo futuros eventus, tanquam præſentes habeat, & de eiſdem præſagium verum, tanquam de rebus evidentiffimis, ferat. Que omnia facilius conſequetur, ſi modo pulſuum omnes numeros, & differentiis varias memoria tenuerit. Proinde, ne ſic ab undofus, & vermiculante diſcedamus pulſu, ſcias velim, quòd undofus pulſus ab undarum ſimilitudine dicitur: vermicularis verò à vermibus præcipuè reptilibus. Qui cum moventur, undarum quoque modo moventur, debilius tamen, & obſcurius, & ea de cauſa vermicularis pulſus facultatis imbecillitatem inſignem ſemper arguit: qui etiam ſæpè ſine febris, ſolet largis evacuationibus ſuccedere: ut memorie commendavit Galenus libro 2. de præſagitione ex pulſibus, capite citato nono. Ceterum, vermicularis hic pulſus, ſi in extremam incidat debilitatem, parvitatem, & frequentiam, iam tunc non vermiculans, ſed potius formicans appellabitur: in quem ſæpè labuntur ij, qui iam propè ad obitum veniunt.



Curatio 14. De miro quodam artificio ad recuperandam vocem, in totum amiſſam, propter ulcus palato in-
natum.

GRæcus nobilis, & qui à Græcis imperatoribus originem trahere ſe iactabat, varijs ulceribus à morbo gallico cōtractis, ſcatebat: à quibus optimo, ſed ſubtili conſtituto victus ordine, & ebibito Guayaci decocto ad quadraginta dies, ac poſtea à ceratis cruribus, & brachijs, ex melle curio impoſitis, & poſtea iterum repedito guayaci decocto, ſanus evaſerat. Vno tantum ulcere, in alta palati parte permanente, quòd nullis medicamentis cicatricem duxit: immo ibi perpetuum foramen relictum eſt: ob quòd, vir hic in totum uſum linguæ, & vocis amiſerat. Quo tamen modo tato malo occurrerimus, & vir comòde loqueretur: attendite: mirum nanque artifiſcium hoc excogito, quò ita rectè & cōcinnè poſtea loquebatur, ac ſi nihil mali unquam haberet: habet autem artifiſcium ſic. Ex auro capitatum clavum per aurificem parari iubeo: clavi caput erat rotundum latum, ut univerſam foraminis circumferentiam cōtegeret, cuſpis verò parva admodum, & rotunda, in cuius medio auricula, lentis modo, prominebat: in hac igitur clavi cuſpide, ſive ſpica, ſpongiola adaptabatur, quā ſimul intra foramen agrotus mittebat: quæ humiditate tumida, inibi fixa manebat, unde ita eleganter loquebatur, ac ſi nihil mali haberet. Dein verò ſingulis diebus, bis, veſperi ſcilicet, & manè, inſtrumentum depo-nebat, & ſpongiolam lavabat, & digitis comprimebat, & iterum inſtrumentum reponebat, & intromittebat: quò ita cōcinnè & eleganter loquebatur, ac ſi nihil mali unquam haberet: eo enim depoſito, vox in totum deficiebat, quæ (eodem intromiſſo) recuperabatur. Merito

ritò igitur inter alia voci necessaria palatum numeratur: ex hoc nanq. instrumento, arti medicæ, gloria, non vulgaris, ascita est: quo & nunc dum hæc Regulij commentaremur, simile opus conficimus in Samuele Erquid iuvene Hebræo. Cæterum, clavus, ut ex auro, ita ex argento, vel stagno parari poterit.



Curatio 15. De duobus similem faciem habentibus, simulque eodem morbo ægrotantibus.

QUam ad cœnobium prædicatorum visum ægrotantes, de more, accedentes: hominem monachum Racanensem, annos natum triginta, pleuritide affectum comperio: qui, cum omnia necessaria conficienda (ut decebat) iussissem, ad alterum in eodem cœnobio visum divertii, ætate, temperatura, & physionomia, primo similem, qui & eodem die, eodem morbo affligi cepit. Ambobus igitur curatio similis peracta fuit, & victus similis præscriptus, & demum symptomata omnia paria erant, & uno eodem die ambo sanati sunt: erant verò diversi patria, & moribus.

SCHOLIA.

DUM hæc commentarer, veniebat mihi in mentem illorum Virgilij carminum. *Clautia Laride Thymerq; similima proles, Indiscreta suis, gratusque parentibus error. Sed Plinius, & Valerius Maximus, multa de hac similitudinis genere, memoria prodiderunt.*

Quod verò magis me in admirationem traxit, duo fratres Hebræi fuisse, Hamisij nomine, septimestres, & eodem paria ambo adui: qui ita inter se similes erant, ut ipse familiariter etiam illis usus, alteram ab altero, nunquam discernere potuerim.

(?)

E ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Curatio 16. De febre continuo affligente.

BRANDANUS nepos meus, nigelli coloris, iuvenis, annos natus viginti, natura biliosus, exustus, ut omnes ferè Hispani sumus. Quum primum Italiã venit, ut philosophiæ & arti medendi operam navaret in febre continuam incidit: huic (eo efflagitante) nam doctor medicus est, ter secta vena brachij fuit, & sanguis ad libras duas extractus. Nam & syrupos refrigerantes ex succo acetosæ ebibebat, demum, quinto die ægritudinis in copiosissimum sudorem, universum eius corpus irrigatorem incidit, à quo sanus evasit. Nec pharmacum aut alijs medicamentis opus habuit, usus autem quinque illis diebus, subtili admodum, & refrigerante victus ratione fuit: prout talibus convenit febribus. Nam potus, tamarindorum decoctum illi erat.



Curatio 17. De quodam, qui balanum, ob præputij stricturam, nudare non poterat, qui morbus Græcis prius dicitur.

ALOYSIUS Benevenutus, iuvenis Florentinus, glandem præputio per partem fixam dictum, ita hærentem habebat, ut ipsam glandem nudare non possit. Ipse igitur ab eo contultus, illico chirurgum accersiri iubeo, quimeis mandatis, eam partem per quam præputium glandi hærebat, & fractum Romanis appellari dixi, universa cum parte decliviori præputij scalpello acuto præcidit. Breviter igitur, ovi albumine constringentibus pulveribus admixtis applicito, & tempore sequenti, patulo unguento digestivo simplici, admoto, & albo camphorato superposito, intra


intra octo dies, omnino sanatus est. Dicitur autem morbus hic Celso, ex Græcorum mente, *puoris*, libro septimo, capite vigesimo quinto. *Ægineæ* verò, phymi nomine appellatur, qui & mulieribus in uteri cervice contingere solet, tunc autem obturatio seu coarctatio quedam est: in ore aut uteri cervice: de qua re cum dabitur occasio agemus. Ceterum, huic morbo contrarius alius est, Græcis *negus* dictus, & est, ubi glans ita est detecta, ut non possit amplius tegi.



Curatio 18. De intestinorum dolore, ab humore calido oborto.

PRÆDICTI iuvenis socius, qui simul apud Aloisium pixonium Florentinum mercatorem agebat, ætate viginti duorum annorum, dolore intestinorum afflictabatur. Huic facies hilaris erat, temperatura sanguinea, iecur calidum, ad quem accedens, clysterem ex infuso (ut vocant) communi, injici iubeo, quo biliosa mera ejecit, in aurora verò, dolores manebant non continui tamen, sed identidem pungentes, quodam per universum corpus, ex transeo calore. Quibus omnibus perpensis, iudico à iecore ad intestina humorem biliosum aliquem delabi, à quo pungentes dolores iortum trahebant, tunc vero haustum huic ebiberet suavi. Recipe syrupi rosati solutivi, uncias tres, aquæ endiviæ uncias quatuor. Misce, fiat haustus unus, quem ieiuno stomacho bibat, quo aliquantulum egestit, & sequenti nocte, abique dolore quievit: ceterum, tunc iecur & renum regio ex santalino unguento rosaceo misto illinebantur, & agrotus ipse syrupum hunc bibebat. Recipe syrupi de endivia, lupulorum, cichoreæ, ana unciam mediam, aquarum cichoreæ, endiviæ, acetosæ lupulorum, ana unciam unam. Misce, fac syrupum, & bibat, ac iter iteret, optimo habito victus ordine.

A Tunc verò iecoraria vena in brachij curvatura secta fuit, & sanguis ad sex uncias emissus: unde ita recte valere dixit, ut non opus fuisset alijs uti medicamentis. Ad nonnullos tamen sequentes dies saccharo rosaceo, ieiuno stomacho, usus est, quo universa clausa fuit cura: ceterum huic cibus tenuis erat ad frigidum declinans, potus verò, communi aqua, vino granatorum acetosorum, mista.




Curatio 19. De tertiana duplici in simplicem versa, & brevi sanata.

EDVARDVS Gomez Lusitanus, vir gravis, doctus, & Poeta non vulgaris, ut qui Petrarchæ numeros hendecasyllabos, & cantiunculas Hetrusca lingua scriptas feliciter in linguam Hispanicam vertat, ita cordate, apposite, & suis numeris consonè, ut omnibus admirationi sit. Hic anno ætatis suæ 45, ex Venetijs ubi varia, & ingentia mercium negotia exercet, Anconam venit, ubi ab amicis (ut fieri solet) ad opipara & lauta convivia invitatus, in duplicem tertianam lapsus est. Ceterum, is secundo elapso ægritudinis paroxismo, uncias tres syrupi rosati solutivi, totidem aquæ Endiviæ dilutas ebibit: quibus alvus optimè respondit, & humor excernendus excretus fuit: adeo ut paroxismus edidit venturus, non venerit, & sic ex duplici tertiana simplex facta est, nec multum ab exquisita distans. In qua paroxismus singulis invasionibus singulas tres horas anteponebatur: adeo ut ad horam unde cœperit desierit: ut consoletur sit dicere, humorem hunc, circuli suo motu perfectum & integrum confecisse, terminabatur autem paroxismus sudore copiosissimo, ad duas & plures horas. Nam cum primum ad statum paroxismi febris veniret, multam gelidam ad satietatem usque bibe-

bar,


bat, qua & sudor copiosior illiciebat, & febris expers tunc manebat. Caterum, hic Syrupos de Endivia, & aceto sa, eisdem aquis stillatitijs, vel decocto optimè dilutos bibebat: sed elapso quarto paroxismo, ani venis Hæmorrhoidalibus dictis, duas hyruidines apponi iussi: nam sanguinis missionem per venæ sectionem in brachio non admisit. Post sextum verò paroxysmum, multa & copiosa apparente in urina concoctione hoc edidit pharmacum, quo sanitatem adeptus est. Recip. Mannæ electæ uncias duas, rhabbari optimi drachmam unam, Elestuarij lenitivi unciam mediam, aqua endiviæ excipiat, & fiat haustus unus, super quem dormiat horam unam vel alteram, quo ita multa biliosissima & peccantia excrevit, ut inde sanus evaserit. Huic porro, requies die, pro victu pullus gallinae cum lactuca incoctus erat: die verò paroxysmi, aut panatella, aut lactuca oxeleo cocta, mica salis adiecta, vel potius per se cruda, pauculo aceto, intincta, & recentes amygdalæ à putaminibus extractæ & dealbatæ, ac aqua frigida immersæ, & cerasæ acida saccharo concinnata: Porus verò in universo morbi tempore, aqua fontana per se fuit, aut iulebo multa: fuere autem paroxysmi simplicis huius tertianæ septem, duobus prioribus non numeratis.



Curatio 20. De febribus consequentibus charadas, id est: strumas, scrophulas vulgares dicunt, quæ agrotum interfecerunt.

Filius Barbosij illius, quem seviriter & immaniter Turcæ apud Thessaliâ interfecerunt, puer annos natus quatuordecim, temperatura sanguineus, prævalescere humiditate caliditatem, iandiu charadas in collo patiebatur, non admodum tamen eradicatu diffi-

Eciles: quia supernam corporis partem occupabant tantum. Caterum, quum puer hic nihil doleret, nec mali aliquid à charadibus perciperet, de eis eradicandis, matri nunquam curæ fuit: porro, post elapsum unum vel alterum annum, à charadibus puer hic, miti & lenta quadam febricula pertentari cepit, quam consideranti in mentem mihi venit Cornelius Celsus libro quinto suæ medicinæ, inquires, strumæ sapè febres movent, quas ego maiori ex parte interficientes dico, proinde cum febres strumas sequantur, ut strumas eradiceamus illico pro viribus adniti debemus: id quod in puero hoc maxime curabamus. Caterum, cum hæc extirpatæ non essent, febres eas consequentes, in dies magis affligebant egrotum quadam gravi cum tussi, sed & temporis processu in Kakexiam lapsus puer hic est: cum faciei, & oculorum palpebris tumescencia, & pedum edematibus, hoc est, laxis tumoribus. Caterum huic medicati sumus prout morbus postulabat, & indies symptomata apparebant, & pullulabat: demum, quum morbus omnino ingravesceret, & vires indies laberentur, ipse destitit, & phthisi consumptus occubuit, cui si strumæ dum vires constarent, extractæ fuissent: proculdubio, puer hic viveret, ut alijs evenisse vidimus.



Curatio 21. De dentium dolore, optimo contra eum remedio.

HMulier juvenis Senensis, & quæ (ut deprehendi) morbo gallico olim infecta fuerat, dentium dolore torquebatur, quos & tremulos habebat: post varia (ut illa dixit) exercita medicamenta, ad eam accedens, eius universum corpus per cataportia à fumo terræ, purgari iussi: ac postea hoc diluto dentes collui, & optimè habere dixit. Recip. sandarachæ Arabum optimè pulverizata,

rizatæ, unciam unam, aceti acerrimi, A
vini rubri non dulcis, ana libram me-
diam: misce, & ad ignem fiat ebullitio
sufficiens: hoc enim medicamento cali-
do, os colluebat, ter & quater die, quod
sibi malum opis attulisset, dixit, & mul-
to magis, quam si decocto parato ex lig-
ni guayacilicobe, rosis, myrtillis, masti-
che, balauillis, & varijs huiusmodi,
uta iuisset.



Curatio 22. De Cura morbi Galli-
ci, per inunctiones ab unguento ex
Mercurio confecto, simulque do-
cet, quomodo evitari debet
sputum ad os evenire
solutum.

LAPICIDA Iuvenis robustus &
fortis, morbo gallico infectus erat:
nam universam eius faciem, pustulæ
varie scedabant: veluti aliquas alias
corporis sui partes: sed præcipue infe-
riores, nihil dolebat: nec mali aliud
quicquam habebat, præter pustularum
fœditatem. Cæterum, hic ab epotis sy-
rupis & repurgato corpore, ac optima
ecollituta victus ratione, ex unguento
mercuriali, sæpe à nobis repetito ijs in
Centurijs, octies inunctus fuit, & sani-
tatem obtinuit. Verum, ut hic oris fœ-
ditatem & ulcera effugeret, quum mi-
hi compertum esset humores in motu
esse, cataportia ei propinavi: id autem
post secundam, vel tertiam inunctio-
nem facere solco. Nam eo tempore hu-
mores rebelles, & qui vix medicamen-
tis purgatorijs obediunt: commoti, &
ad expulsiōem acti: à catapotijs pro-
pitius, humores peccantes respicienti-
bus, facillimè foras per inferiora tra-
duuntur, purganturve. Quo fit, ut supe-
riores partes immunes & liberæ ma-
neant: nec ita infici soleant, ut per con-
fectas, similesque inunctiones contin-
git: cum ægri, sic ore infecti, ulcera in
eo patiuntur, & multa, & varia, ad mul-

tos dies expuunt: non loquuntur, vix li-
quida deglutire possunt: dentes tremu-
los habent: qui postea nigerrimi eva-
dunt: unde oris, sive habitus fœtor cer-
tus pullulat. Quæ omnia, vel eorum
magna pars, catapotijs, vel pharmaco
(ut dixi) prævisivo, opportuno tempo-
re exhibito, intercipiuntur: ut sæpe ex-
perientia compertum habemus. Simi-
li modo, Luna ad oppositionem venien-
te, morbos rebelles, & quibus humores
eradicatu difficiles insunt, curamus: eo
nanque tempore humores natura sua
pharmacis resistentes. Luna caliditate
sublevantur, atque sunt, & expulsiōi pa-
rati pharmacis obediunt: ac sic facilli-
mè purgantur, & à medicamentis pur-
gatorijs vincuntur: ut olim Roma, nō
sine artis medicæ gloria, varijs alijs
rationibus, & experimentis, probavi-
mus. Sic autem æger hic, de quo ser-
mo nobis est, à catapotijs eo debito
tempore deglutitis, multa egressit, &
parum per sputum purgavit, & intra
quindecim dies, penitus sanatus est: ul-
timò tamen, ob unguenti fœditatem de-
relictam, aqua marina calida se totum
lavavit. Hoc eodem modo sanus factus
est Leonardus Dolarius: sed hic, ob tu-
morem in genu habitum, claudicabat:
at huius uxor guayaci decoctum ma-
gis ebibere voluit, quàm unguento illi-
ni: veluti & Franciscus, qui artas pa-
rans sed huic brachia, scapulae, & crura
dolebāt, & alij duo huius sodales: nam
& ijs duo vicini tunc malè habebant.
Quorum alter, quum segniter ambu-
laret, à deglutitis catapotijs, optimè va-
luit: alter vero, cum caput doleret, &
D sanguifugas ano tres admovent, & oxi-
mel, ad nonnullos dies ebiberet, ac po-
stea per cataportia purgatus esset, rectè
habuit.

SCHOLIA.

PLacuit hoc loco, argenti viri, unguentum
adornantis, rēperaturā verā describere: nē
deinceps in scholis iuvenes pro una, vel altera
parte digladiantur. Novissis autē alios opina-
ri argentum virum (Mercurium vocant) cali-
dum esse, alios verò frigidum. Nos igitur dica-
mus,

mus, argentum vivum frigidum, siccumque esse: in quo partes subtilis, & acutę, sed frigide: ut in vento boreali, reperiuntur: quibus median-
tibus, rarefacit, subtiliat, & penetrat, ac hu-
mores in altum ascendere facit: demum ipsi,
omnes suas complet operationes. Harum par-
tium subtilium, acutiem, & acredinem igno-
rantes medici nonnulli, argentum vivum hu-
midum putrefaciens describunt, nulla fulciti
ratione evidenti: quum, si alchimicam artem
tenerent, & mercurium condensatum vide-
rent, vel invini id frigidum & siccum esse sa-
terentur. Inest igitur mercurio, vivacitas, mo-
tus facilitas, penetratio, acuties, & humorum
subtiliatio, non ob caliditatem: sed ob acutas
partes, illi herentes, quas frigidas siccasque
similes illis, quas frigidas boreas possider, di-
ximus: cetera verò de Mercurio, in nostro
legito Dioscoride.

Curatio 23. De febribus continuis.

Domina Myra, iuvenis vidua, &
quę asthmate per intervalla corri-
pi solet: quum febribus continuis corri-
peretur, ad eam accersitus, eius iecur
calidum admodum, & renes calidos de-
prehendi. Huic symptomata gravia ad-
modum erant, & similia ijs, quę viduis
juvenibus evenire solent. Erant nanq.
huic pulsus: protensi, rari, & inæquales
urina verò iumentorum modo crassa,
turbulenta, ad ruborem vergens, in qua
& nescio quid pinguitudinis conspicie-
batur. Pro hac igitur liberanda mulie-
re ab ijs pessimis affectionibus, optimo
constituto victus ordine, ex saphena
primò sanguinem emitti iubebam. Cæ-
terum, vena illa pedis, saphena dicta,
quum penitus lateret: nec artifice, ut fe-
rretur, se exponeret: ex iccoraria bra-
chij sanguinem emisimus. Postea ve-
rò elapsis tribus diebus: in quibus sy-
rpos refrigerantes, & aperientes bibe-
bat, ad eam venam feriendam, quę sub
genu posita est, & poplitis appellant,
devenimus: ex qua sanguis abunde ef-
fluxit, & melius habere videbatur, &
revera, eo die, sexto scilicet, febris ita

E remissa erat; ut eam non febrile, quis
diceret. Per intervalla tamen uterina
symptomata eam affligebant, ob quę,
nonnulli pessi ex herba mercuriali cō-
cinnati, veluti alia merenchyta non
admodum calida, utero subdita sunt.
Cæterum octavo ab epoto pharmaco,
quo multa egressit, etiam torrida, ta-
meti sępe clysterijs alvus responde-
bat, melius habuit. Tunc verò sequen-
tibus diebus cucurbitę femoribus sunt
applicitę, in quibus, & frictiones uni-
versa crura percurrentes, fiebant. Nam
& renes, & iecur unguento rosaceo, &
santalino inungebantur. Quibus omni-
bus, intra quatuordecim dies, sanita-
tem obtinuit: ne tamen in morbos simi-
les incideret, consului, ut nuberet: ab
humore nanque intra uterum vitiatō,
morbus originem traxerat.

Curatio 24. De febribus continuis affligentibus.

GIoannitius Teuthona, mercator An-
tuerpiensis, vir annos natus triginta
quinque capillitio rufus, cum in æde
divi Cyriaci pernoctaret: in febrem
continuam lapsus est: quam comitaba-
tur tussis, capitis dolor, & scapularum
gravedo. Huic quum minorans phar-
macū primò propinatum esset, & san-
guis ex vena brachij abunde extractus,
brevis sanitatem obtinuit. Veluti uxor
Francisci à Franzinis, & illius soror, &
Ioannes Telius Florentinus, ut multi
alii, sed tunc filij duo viduę Lætitie: fe-
briebant, & multos habebant vermes:
qui (ut cæteri) sani effecti sunt.

Curatio 25. De morbo gallico, nam rium interiorē partem occupante.

Livius à Bertinoro iuvenis viginti
natus annos, cum iandiu morbo
gallico

gallico laboraret, ex quo tubercula varia in cunabulis, & frontis alta parte, & brachijs, contraxerat, intra nares ulcera habebat. Ex quibus, singulis diebus multa pituitosa, torridarum modo, per ipsas nares concreta emittebat. Ceterum, hic à sua patria, cum ad me veniret: ut ipsam à tanto malo liberarem, in medio itineris ex equo cecidit, & brachium per tres fregit partes. Ceterum, hunc ut, à morbo gallico liberaremus, eius fractum brachium (ut par est) sanare primò operæpretium erat: qui ubi ab eo rectè valuit, & si antea syrupos, & purgatorium pharmacum ebiberat, iterum tamè monitis nostris potentiores ebibit. Proinde, eius optimè purgato corpore, ad decoctum rubi viticosi, confugimus: quod ad plures dies ebibit, & rectè valere dicebat: huius namque radice decoctū intra nares syphone immittebatur. Quo ulcera lavabantur abstergebantur, & purgabantur: ei tamen quandoq. colaticium mel rosaceum adiungi faciebamus, nonnunquā verò rotundæ linear, apostolico unguento illinitæ, intromittebantur, aliquādo verò alia remedia varia, ut plumbeum unguentum, quibus ulcera cicatricem duxerunt, & agrotus ipse non amplius cōcretam saniem illam per nares emittebat, ac sic cum rectè valeret, ad eius fratres volavit, qui Romæ agebant. Eodem serè artificio sanatus est Nicolaus Grimaldus Chius iuvenis nobilis: sed hic extra nares ruborem quoque patiebatur, & vice rubi viticosi, asperæ dictæ smilacis decoctum guayaci ad quadraginta dies ebibit. Ceterum, alios non paucos novimus, qui cum ulcera intra nares haberent, ni ossicula primò ex eis dempsissemus, nunquam ad sanitatem pervenissent.

Curatio 26. De febre biliosa continua.

NAaman sacerdos, qui ex Græcia Anconam reversus est: ut ingētia

Amercium negotia tractaret, iuvenis biliosus exustus, si quis alter, natus annos viginti quinque, in febrem continuam biliosam incidit: caput gravissimè dolēbat, & oris amorem ingentem sentiebat, & circa scapulas dolorem patiebatur. Ad hunc igitur accitus ipse, illic vespere clysterem injiciendum curavi, & in aurora minorās hoc pharmacum ebibit: quod habet. *Reci.* Syrupi rosati solutivi, uncias tres, electuarij lenitivi drach. sex, aqua endiviæ excipiantur, trium unciarum mensura, & fiat potus, quem ieiuno stomacho bibat: quod postquam multa egessit, ita multa biliosa, citrina, & vitellosorum referētia, per intervalla, evomit, ut mirū fuerit. Gravissimus autem (ut ego reor) error fuisset, si primò huic sanguis per venæ sectionem demeretur: quam minorans hoc pharmacū propinaretur (ut prima quoq. dixi Centuria) sequenti verò die, melius habebat. Ceterum, urina cum crassitudine rubricabat, & pulsus magnus erat: excedebat autem lōgitudine, latitudine, & altitudine, profunditate dicta: ad hæc, capitis dolor non admodum intentus eum affligebat. Quare, præmissis levi clysteri, ex iecoraria sanguinis unc. sex, duabus in pelvibus fluere iussi. Ex quibus, sanguis primus corruptione affectus erat, secundus vero absq. ulla aquositate serosa, rubricabat: unde eodem die, melius habere dixit, & re vera, tunc febris minus erat intentas: sed tunc sudore superveniente ex toto, liber hic evasit. Scire tamen decet, quod hic ad oblata malè se habebat, nam eius victus, cucurbita agrestis parata erat, aut pitana optimè concinnata, absq. tamen saccharo: aut levior panatella, agrestis succo parata, à rebus nanque dulcibus in victu & potu, tanquam ab igne, etiā meis monitis, abstinēbat, quæ facillimè in bilem illi vertebantur. Quare, syrupum quem tertantum repetivit, ita parabamus. *Reci.* Syrupi de agrestis succo, unc. unam, aquarum acetosæ, endiviæ, lactucæ, portulacæ, ana unciam unam: misce. Ceterū aqua huic, quā potus vice habebat,

Oo 3 ex

ex acetosa distillatitia erat, cui nō raro vinum malorum granatorum acetoso rum miscebat, vel horum vice, decocto tamarindorum utebatur, quo multum in potu oblectari, non raro inculcabat, veluti aceto diluto, porrō iulebo, & saccharis, ac rebus dulcibus omnino abstinebat. At, post lectam venam, & extractum sanguinem, renes ex refrigerante Galeni unguento fovebantur, superposito linteo, imbuto aceto rosaceo, & aqua rosacea simul mistis, nec minus iecur unguento fantalino, & rosaceo simul refrigerabatur. Ceterum, hic (ut audistis) abique dulcibus curatus est, & intra paucos dies repetito leviori phar maco, sanatus est.




*Curatio 27. de muliere utero ge-
rente, febris continua la-
borante.*

Mulier Urbinas quadragenaria, robusta uterum ferebat: quæ cum ad secundum mensem cōceptionis per veniret, in febrem cōtinuam lapsa est, qua afflicta batur, & multum conquire batur, & ad renes multum quoque dolebat, & lorium crassum meiebat. Quibus omnibus perpensis, illico post glandem ex melle paratam, in omisam, & facibus excetis, vena communis brachij dextri, secta fuit, & sanguis ad uncias sex extractus. A qua sanguinis missione, melius habuit, adeo ut ex cōtinua, tertiana nocturna simplex facta fuerit, tūc syruporum vice, ex quatuor simul conditis cordialibus, conservis dictis, singulis diebus, in aurora gusta bat: & secundum hæc, aquam endiviæ ad uncias tres bibebat, & renum regio ex Galeni refrigerante unguento fove batur & vitis folia superponebantur. Ceterum, elapsis nonnullis diebus, in quibus viguit semper morbus, apparen te materierum aliquantula concoctio ne, pharmacum hoc illi concessi. Reci pe Mannæ electæ, uncias duas, rhabar-

Ebari optimi pisti, drachmam unam, ele ctuarij lenitivi unciam mediam, aquæ endiviæ, uncias quinque, misce, fiat po tus unus; detur in aurora, & deinde dor miat, ad horam unam vel alteram. Cæ terum pharmacum hoc (ut percipitis) sic concessimus: quia mulier hæc mag na, corpulenta, & potens est, quo opti me & absque anxietudine, vel ventricu li rosione egressa, & melius habuit. Sed non inde penitus extirpata febris fuit: tunc verò singulis ex octo diebus sequē tibus, rotulum unum diarhodonis ab batis ieiuno stomacho, comedebat, & tandem optimè valuit. Scire tamen de cet, postea quam febris desijt cōtinuatio eam affligere, nunquam mulieri huic abnegatam pulli carnem fuisse, & vi num paucis ferum: id quod Teutona mu lieri huic præstans, multum laudabat. Proximū erit hic narrare curatio nem uxoris propolæ: quæ cum præ gnans secundo mense esset, febris conti nuè affligente correpta fuit, quæ caput graviter dolebat, & multum sudabat: cui illi cō externam brachij venâ ape riendam curavi, & sanguinis uncias lep tem fluere, unde febris, cum capitis do lore repente cessavit. Ad duos tamen sequētes dies, circa ventriculum, & præ cordia, ere siones & angustias pertentie bat: sed fomento ex rosis, camæmilla, mentha, & similibus cōfecto, & philtro excepto, & applicito, omnino sanata est. Sed & mulier utero gerens, quinto mense, uxor cuiusdam Mediolanensis claudicantis, ophthalmia gravi, utroq. in oculo corripiebatur: cui cephalica quo que vena, brachij exterior dicta secta fuit, & sanguis copiose extractus, & bre vi melius habuit, adeo ut paucis postea adhibitis topicis medicamentis ex inte gro sana evaserit. Novistis autē cepha licam venam, securius prægnantibus, præcindi, tum quia non ita cum utero communionem habeat, tum etiā quia sub se nec arteriā, nec nervum teneat, subsistit autē basilica, & alijs venis, pri mō arteriæ: dein verò nervus, ut do cuit Gale. lib. 2. de locis affectis, cap. 2. & experientia rei, ita esse indicat. Vxor quoq;

quoque Pandulfini militis Lauretani, quum utero gereret, in prioribus gestationis mensibus, illi multum sanguinis ex vena, in brachii curvatura, extraheretur, abortiebat: sanguinis autem quantitas, quadam acredine infecti, abortus causa erat.



Curatio 28. de cholera morbo, simul febre continua, & intestinorum tumescencia exter-na, affligente.

IVVENIS orientalis mercator, annos natus vigintiocto, temperatura biliosus exultus, in cholera morbum febris cum continua incidit. Nam infra, supraque multum materiarum emittebat, & adeo violenter, ut ad tertium diem intestina infra umbilicum intumuerint: ut mihi nunc non difficile fuerit asserere, agrotum hunc colica affectione phlegmonosa laborare, veris namque illa inflatione, tumescencia non parum dolebat, & continuo febrieat. Demum postquam ventris tumor ille apparuit, & febris, & ciborum fastidium perleverarent fluxus tam superior quam inferior, desijt. Tunc in dubium verrebatur inflatio, & ea ventris tumescencia, illico ne cum vomitu & fluxu ventris coeperit, an postea ob morbi violentiam, & dolorem intensum supervenerit, cui quaesito medici, qui primo adhaerant, omnino nescire, responderunt. Multum namque ad curationem (ut tu optime novisti medicum) interest, an tumescencia illa, primum cum morbi invasione coeperit, adeo ut illa praecipuus sit morbus, quem sequerentur symptomata varia, hoc est, febris continua, ventris fluxus, simul & vomitus cholera dictus morbus. Demum cum in agone, & dubio hoc esse-mus, remediorum beneficio, tam intus assumptorum, quam extra applicitorum, fluxus ventris denuo supervenit solus: unde confestim tumescencia illa-

A imminuta est, & brevi ex toto extincta. Caterum, nonnullis affectio hac colica phlegmonosa videbatur, quam, ob violentiam, & savitiam, miserrime mei Deus, practici appellat. Et ea olim apud Lusitanos, mulierem quandam obefam, uterum gerentem, laborare vidi, cuius vi & crudelitate, ea enecta, diem suum obiit. At vir hic, de quo agimus, liber evasit: etenim (ut ego credo) ob morbi violentiam, intestina sublevata sunt, interveniente humore quoque flatuoso. Caterum medicamenta, quibus hic curatus fuit, pauca fuerunt: universus autem noster conatus eo dirigebatur, ut hic morbo resisteret, & valeret: clysteribus tamen nonnullis uti sumus, & fomentis carminantibus, & flatus dissolventibus.



Curatio 29. de vera, & indubitata quadam methodo praeservandi a podagra: simulq. de remedijs nonnullis convenientibus doloribus podagricis, & tophis articularum.

METHODVM praeservandi a podagra (quod mirum, sed verum dixerim) veram & indubitata describere aggredior: cui, quicumque se cocondere voluerit, omnes fugiat causas oportere, a quibus podagra ipsa, aut chiroagra, aut ut in universum dicam, arthritis, sive articularis morbus, ortum trahere solet, ut assiduas comessationes, intempestiva convivia, frequentes ebrietates, immodicum rei venereae usum, a quibus cruditates certae gignuntur: praeterea vehementes, & concitiores deambulationes: praesertim post assumptum cibum, ut crebrum equitatum, praecipue absque stapedis, ut meminit Hippocrates, cum de Scythiis agit. Quo tempore non solum Scythae, sed Romani absque stapedis, cruribus pendentibus, equitabant, non minus mœtiores, curas, vigilias, & reliquas animi

animi perturbationes. Omnia nanq. hæc podagram generare solent, veluti alicuius familiaris exercitii intermissio, & consuetarum excretionum suppressiones, præcipuè hæmorrhoidum. Parcus igitur, & frugalis ille sit oportet, qui curationi huic subijci debet, aliter ea abstineat suademus. Sit igitur huic cibus, qui parum nutriendo, extenuet, ut sunt olera, & similia: proinde ova, nisi imbecillis mulum fuerit, fugiat, carne nisi avium montanatum prius abstinentea de causa capos, præsertim veteres, fugiat: podagra enim, & ipsi affici solent. Vino penitus huic interdicitur, cuius vice, si venter calidum habuerit, nec colicum affectum timuerit, aquam puram bibat, sin minus, aquam decoctionis coriandri, aut aquam mellis, confectam foliis & summitatibus, vel ipsis floribus salviae. Aut verò, melle confecto ex floribus salviae, salviae dicto, quod eo tempore, quo vigent flores, concinnari poterit: aut uva passa, aut floribus rosis marinis, aut omnibus simul, sit mellis pars una, sed non nisi optimi & rutili, aquæ verò octo partes, & dum coquantur, subinde, vel assidue despumentur, quoad tertia pars absumpta sit. Cætera verò, consilio prætermittimus, quæ in immensum protrahi possent, & ad institutum redimus. Galenus igitur in primis occurrit, libro de sanguinis missione per venæ sectionem, qui Arthritide & podagra affici solitos, vena & autumni sanguinis emissionem, & per pharmacum purgationem, sanos præservabat, hanc, vel illam, aut utranque simul, secundum humorum prædominium, exercens evacuationem, quod nos summopere laudamus. Admonentes venæ sectionem edirecto membri affecti fieri debere: ut sæpe agendum suadet Galenus, tum libro à nobis citato, tum etiam libris methodi medendi. Nam si dexter pes dolore affici contingat, vena ex brachio dextro secta, sanguis emitti debet. Quod si verò manus dextra affecta dolore fuerit, venâ juxta poplitea, aut eam, quæ talum ob-

repat, vel huius ramum, qui ad magni digitum solet apparere, secundam credimus, ut fusius commentariis nostris, in Avicennæ sen quartam libri primi diximus. Cæterum, nos, Galeni præsertim vacuationes has, certis, & constitutis iis temporibus, exercitas: ut certas & mirificas: non nisi laudibus extollere possumus. Speramustamen, ut quicumq. hoc à nobis præservante remedio usus fuerit: nulla sanguinis detractione, nisi valde, & plus iusto fuerit sanguineus, indigere. Novistis autem vos ex artis exercitio, quod & præsei medici memoriæ commendaverant, qui sæpius podagra, & chiragra sunt conflictati, plus noxæ, quam auxilii, ex sanguinis detractione contrahere, sed ne jam eos, qui podagra, & chiragra, ac articulario morbo præservari cupiunt, amplius remoremur, methodum hanc enarrare aggredior. In primis lactis caprini optimi, libras quinque, vel sex accipito, quod lacte fusus, si id tempus anni fuerit, si minus, cardui floribus, aut coagulo cogito, cuius serum per colum diligenter trajicito, & olla exceptum, ad lentum ignem coquito: & ab eo, dum coquitur, & bullit, spumam cochleari, ingenti cura quoad nihil lactæ spumæ appareat, abstergito, & serum hoc ad tertias, hoc est, quousque tertia eius tantum pars remaneat, bullire finito: atque iterum per colum trajicito: sed hoc quousq. ex eo nihil spumæ lactæ compareat, iterato. Nam tunc defæcatum, & ab spuma lactea purificatum serum dicemus, quod nihil spumæ superstet dum per colum trajicitor. In hoc igitur, serum ita purum, & ab spuma defæcatum, foliorum borraginis pugillum unum infundito, quod si pituita multa in ægroto dominabitur (ut sæpe podagricis evenit) adjecto quoque iuvæ, betonicæ, salviæ, anæ pugillum medium, imò si atrabilis adfuerit, addito quoque senæ, aut epithimi, unam vel alteram portiunculam: demum pro humoris dominantis ratione, simplicia hæc vel illa prædicto misceto sero. Cæterum, cum podagri-

dagricus dolor nimis infestaverit, sic A
fero composito, unā, vel alterā drach-
mam optimi, & albi agarici, linteo ex-
cepti, infundito, & ad ignem simul om-
nia, sed parum bullire finito. Demum
percolato sero, à prædictis rebus, eius
vnciis decē vel duodecim, plus min⁹,
pro ægrotantis robore, & alvi lubrici-
tate, vel constringentia, rhodomeli-
tis, vel oximellitidis, vel melius oximel-
litis scillitici binas uncias adjicito, &
sic hoc modo serum apparatus ægro-
to, quoad ipse calidum ferre possit, in
aurora jejuno stomacho, propinato. A
cuius potu, quatuor horas ægrotus ipse,
absque cibo & potu maneat, quod si
paululum supra potum dormierit, nō
erit à ratione alienum, & tunc magis, B
cū serum agarico apparatus fuerit.
Cæterum, potum hunc absq. agarico,
singulis mensibus, septies, vel octies
ægrotans ebibere poterit, alternis sci-
licet diebus, pro alvi respondentia: si
enim alvus multum egerit, superse-
dendum est. Porro agaricum admisce-
re, inchoante vere, & autumnō, item
æstate, & hyeme, concedimus, non se-
cus ac cū dolor nimis cruciaverit
ægrotum: modò venter lubricus admo-
dum non sit, vel cū ægrotus ipse ti-
met podagræ invasionem: tunc verò, C
hoc remedio præservativo, eius infrin-
gimus conatum, adventumve. Est nāq.
remedium hoc tantæ efficaciz, ut ho-
minem totum liberum à podagra, &
articulario morbo præservet, ita ut qui
eo utitur, nihil ei opus sit, de sanguine
extrahendo, aut remediis aliis, ut lon-
ga experientia, compertum habetur, si
modò ægrotans sobriè vivat, & sex re-
bus nō naturalibus temperatè habeat.
Super est, ut hic appendamus remedia,
paratu facilia, podagræ convenientia, D
ea præcipuè, quæ Topica appellamus,
& nōnulla alia, quæ Tophos, id est, iū-
cturarum & articularum nodos, & du-
ritiam, emolliunt, & curant. Cæterum,
in podagræ, & articularii morbi curatio-
ne, hoc notum omnibus esse velim, ut
iis, quæ extrinsecus adhibentur medi-
camentis, quæ dolores lenire, discute-

re, & moderatè resiccare solent: illico
inchoante morbo, aliqua, quæ cōstrin-
gendi facultates habeant, admisceant
post morbi verò initium sola discutiē-
tia applicent.

*Topicum remedium, contra podagricos
dolores.*

Oleum rosaceum omphacinum,
pro linendis podagricis, & arthriticis
doloribus, linteo exceptum, præsertim,
si locus rubore affectus fuerit, optimū
est præsidium.

*Aliud, ex medulla panis, & lacte
confectum.*

Rec. Lactis caprini libram mediā,
vitellos, ovorum duos, quod si dolor in-
gēs fuerit, & caliditas, & rubedo ægro-
tum contristaverint, eorum quoq. al-
bumina miscebis: olei rosacei, unciam
unam, croci scriptulum unum, medul-
læ panis contritæ, quantum satis sit, ut
cataplasmatibus formam recipiant: om-
nia simul terantur, & fiat cataplasma,
& dolenti loco applicetur, porro, huic
cataplasmati, si dolor nimis cruciave-
rit, adeo ut ægrotus eum ferre nō pos-
sit, adjungemus cicutæ summitates, aut
succum hioscyami, aut semper vivi, aut
semina papaveris, & hioscyami, aut
opii parum, vel multum, pro virium ro-
bore, & doloris vehementia. Remini-
sci tamen oportet, quod post stuporem
inducentium remedium applicatio-
nem, membra refrigerata calferi &
roborari cupiunt, ut pipere, cinnamo-
mo, zinzibere, castoreo, myrrha, cro-
co, oleo, lilino, piperato, costino, sinapi-
no, iryno, unguento althæo, aggrippi-
no, aragonio, & similibus.

Aliud repersorium, & discussorium.

Recip. Ammoniacy, Galbani aceto
dissolutorum, utriusq. unciam unam:
thuris drach. duas, croci drach. unam,
olei rosacei, unciam unam, aceti unciam
mediam, resinæ drach. unam, ceræ pa-
rum, ad ignem misce: fac emplastrum,
vel deposito oleo, para ceratum, & lo-
co malè affecto admove.

Aliud.

Folia malvavisci aqua costæ, tere, &
hor-

hordeacea farina excipe, ac oleo rosaceo, & camamelino, quantum sit satis, amplastum confice, & calidum dolenti loco admove.

Aliud.

Farinæ seminis lini, rosarum, scenu græci, fabaceæ, hordeaceæ, camamelinar, lentium, ana unciam mediam, radicis althææ, unciam unam: olei rosacei, chamamelini, ana unciam unam: vitellos ovorum tres: rob vini unciam unam omnia decocto rosarum, & chamameli excipiantur, & retantur, & fiat cataplasma, quod calidum applicetur, & sæpe innovetur, & lana luccida fascietur.

Aliud.

Attramentum calsiæ ægyptiacæ, stil laticio, vel decocto solani dissolutum, & linteis exceptum, & applicitum, ab Avicenna proprio capite de calsia laudatus.

Aliud.

Recip. Rameni rapæ, & cucurbitæ, utriusque pugillum unum, foliorum caulium, pugillum medium, aqua excipiantur, & ad ignem nova oïla parum bulliant: postea in mortario optimè terantur, quibus addas, pinguedinis porcine uncias binas, oleorum, chamamelini, rosacei, ana sequiunciam, farinæ scenogræci, quantum ad cataplasmatum compositionem sit satis: misce, & utere calido, nec ut refrigeretur permittas, sed iterum atque iterum calidum applica.

Aliud, pro abigendis, & emolliendis articulorum duris tumoribus, & topis, quos

Græci topes appellant.

Ita topi, hoc est, articulorum duritiæ, & nodi curari debent, quemadmodum nodi & tubercula, ac dura curantur apostemata. Solent quippe, qui Galeni sequuntur methodum, libro artis curativæ ad Glaucanem, & libris methodi medendi, & eius interpretem Avicennam, in curatione apostematum durorum, & scirrhorum, primò emollientibus medicamentis: postea verò discutientibus, ac vicissim nunc illis, nunc iis, quouique scopum attingant,

E uti, quem ordinem in profligandis, & abigendis articulorum topiæis duritiæbus summo perè laudo: proinde primò emollientibus sic utere. Recip. Ebulorum, althææ, malvæ, branchæ ursinæ, ana pugillum unum: catiscarii, numero decem, seminis lini scenogræci, ana pugillum unum & mediu, chamameli, meliloti, ana pugillum medium, in libris sex aquæ fiat decoctio, ad medias, & colesurævi adde, vini cocti, sæpe dictæ libram unam, olei seminis lini libram mediam, & misce, quæ imbuta spongia, optime calida, membrum malè affectum foveatur, & irrigetur, quouique rubere incipiat: tunc madore absterfo, hoc illinatur limine no. Recip. Mucaginis, scenogræci, seminis lini, malvavisci, ana unciam unam, medullæ cruris vituli, cervinæ butyri recentis, ana unciam mediam, pinguedinis anatis, gallinæ, ana drachmas sex, adipis suilli veteris, unciam mediam: vermium terrestrium, unc. unam. olei seminis lini, abiegni, terebentinæ, ana unciam unam, pulveris chamamelii, quantum ad spissitudinē mellis sufficiat: misce, & eo calente illinatur membrum affectum, sequenti die, discutientibus utamur, & primò, fomento diffusorio, quod habet. Rec. Avenæ, urticæ, hyssopi, marrubii, anethi, absinthii, tribulorum terrestrium, abrotomi, chamamelæ, meliloti, ana pugillum unum: radicis althææ, brionis, iræos, liliorum alborum, ana unciam unam, in libris sex aquæ, vel lixivii, fiat decoctio secundum artis ministerium, & coletur: ex qua imbuta spongia irrigetur locus affectus per dimidiam horam, tadem, absterfo loco, emplastrum hoc applicetur.

Emplastrum.

Recip. Emplastri de meliloto, de hyssopo, ana unciam mediam, ammoniaci, galbani aceto dissolutorum, styra cis liquida, bdelli, ana drachmas duas, olei lini, vulpini, ana unciam unam, & mediam, croci drachmā unam, medullæ cruris vituli cervini, ana unciam mediam, unguenti de althæa, aggripini,

pini, aragonis, ana drachmas sex, cera citrina quantum ad spissitudinem unguenti sufficit: misce, & ad ignem unguentum compone, & morbofo loco admove, & sequenti die ad priora remedia revertere. Dein ad hac recurre, & circulum hunc ab Avicenna traditum, & servatum pro curandis sephiris, & duris tumoribus imitare.

aliud.

Ammoniacū aceto dissolutū, & igne ad formam cerati redactum, & topthacæis duritijs, & nobis applicitum, summum est remedium.

Emplastrum de marmore, topthacæis duritijs dissolvens.

R. Marmoris subtilissimè pulverizati, librā mediā: butyri vaccini, quantum ad spissitudinem prædicti pulveris sufficit: misce, fiat amplastrum, & actu calidum applicetur, & rectè facitur, est enim à multis expertum.

Præservantia à podagra, topica remedia.

Caligis, & manicis, ac chirotecis, ex pelle canis ruffi paratis, uti, contra podagram, & chiragram, remedium præservativum, non continendum à multis habetur.

aliud.

Sale minutim oleo trito, membra affligi solita, illinire, bis & ter in die per totum vitæ curriculum, tanquam expertum laudatur.

aliud.

Succus cæparum illitus, & desuper piperis nigri pulvisculus respersus, ac sponsia vino decoctionis cymini inbuta, superposita, si bis in die iteretur, manè, & serò, magna pollicetur: subtiliatur enim humor, & per sudorem extrahitur: vel saltem per insensibilem evaporationem.

Aliud.


Membrum lavare fomento, ex lixivio parato aqua marina, in quo decoctæ sunt herbæ, stachas, myrtus, salvia, rosmarinum, balaustium, & cetera similes: ut expertum scribo.

Aliud.

Lavare membrum, affici solitum li-

xivio, in quo terrestres tribuli costi sunt, à podagra præservat.

Admonendum duximus in præsentibus, quòd nodi articulorum, & tophacæ duritiæ, sæpè remedijs extirpantur, & tamen membrum retractum manet, sed tunc instrumento membrum extēdere faciente, medicus sapiens uti debet, prout in Julio III. Pontifice maximo, actitatum esse vidistis. Digitum namq. dextræ manus contractum habebat, unde scribendi inhabilitatem contraxerat, qui instrumento parato, aliquando dicendo, in pristinum statum, & motum, redactus fuit. Sed hic occurrit problema, ex Gale. deceptū, non prætereundum. Cur nullus unquā podagricus visus est pati convulsionē, quæ frequenter solet, in nervosarum partium inflammationibus, advenire? quum, & ipsos partium istarum inflammatio, fatiget. An quoniam nervosorum omnium ligamenta tantum ipsis inflammari, extendiq. contingit, reliqua vero nervosa, ut tendones, nerviq. proprij non inflammantur, sed tantum dolent, ut quæ, cum ligamenti simul patiuntur.

C 

Curatio 30. de iocinoris inflammatione, cum singultu, ex qua subsecuta est mors.

D SALOMON Sagatius, vir annos natus quadraginta, temperatura, si qua altera, sicca, hic cum assuetus esset non adeo optimis vesci cibis, inchoante autumno, conqueri cœpit pedes sibi, & faciem tumere, demum re spreta, & tumescencia illa abolita, quæ ex iocinoris vitio ortum, dubio procul trahebat, in dolorem quendam incidit, iecur & spiritalia membra vexantem, quem comitabantur febris continua, tussis, fastidium, sitis inexhausta, & respirationis aliquanta difficultas. Quibus de causis, medici eum invisentes pleuritide affectum esse statuerunt, ac illico, secta

secta interna eiusdem brachii vena, sanguinem emiserunt. Caterum, paucis interiectis horis, singultus huic supervenit, ad finem usque morbi perducens. Nam prioribus diebus hic expuit, sed postea elapsis nonnullis, iecurus ex toto sunt cohibiti, octavo ad hunc vocatus ipse, cum absque dolore inveni, nihil exercebat, sed per intervalla, singultiebat, & quod prius est, vires deficiebant: a me enim sæpe diæteri modo usurpatur, solus defectus virtutis, signum malum. Qua de causa, hunc brevi moriturum prædixi, ridentibus medicis assistentibus, sed ille intra triduum obiit, ignorabant autem medici illi, ut morbum, ita pulsum inæqualitatem, ut tamen horum medicorum error deprehendatur, attendant lectores.

SCHOLIA.

CUM hic iecinoris inflammationem percreverat, nescientes inter utrumque morbum differentiam ponere: cum tamen eam Galenus divissimus medicina oceanus descripsit, & chartis mandaverit, ut Centurijs ipsis iam diximus, indicavimusque, ex ipso Galeno, tum alibi, tum etiam ex libro de locis affectis quinto, capite sexto iecur affici declarant in dextra præcordiorum parte, gravitas, dolor, et præcordia reterentes, atque ipsius usque ad ungulum extensio (nam & hoc nonnunquam evenire solet) exiguatissus, lingue color. Primò quidem ruber, dein verò niger, ingens fastidium sitis inextingibilis, vomitus tum syncere bilis, tum eius quæ vorum vitæ assimilatur, quæ postea eraginis aliquando colorem referre conspicitur, alvus quoque astringitur, nisi una cum visceris huius inobedientia inflammationem excitari contingat. Quæ omnia multum absunt a notis, quæ pleuritidi herere solent, sed age, cum iecoris gibbe vel concavæ variæ affici contingant partes, lectori gratificemur, ut doctus noscat inter utramque differentiam ponere. Interdum igitur, ut in gibbis duntaxat, ita & in semis sive concavis huius visceris partibus inflammatio oriri solet, quanvis (ut rectè tradit Galenus) inflammatio in neutra partium exquisitè distincta possit consistere, quoniam gibbarum, & simarum carnes inter se continuantur. Quando tamen inflammatio simas obsederit partes, tunc dolor ad intestina vergit, & ventriculus magis

E afficitur, unde vomitus oritur, nausea singultus, incoctio, fastidium, sitis, & latera mala, ac vitia, quæ membris nutritioni serviant naturalibus diætiis, evenire contingunt. Quod si vero inflammatio gibbas occupaverit partes, tunc iecur tanquam semiluna evadit. Sed signum hoc à paucis deprehenditur, proinde eius vires, suppleant notæ, hæc videlicet, tussis sicca, dolor partes ipsas afficiens proprias, veluti & thoracem, & membra spiritalia, ad hæc tactus, quo non ita diffiliter gibbarum inflammationes percipimus, quemadmodum simarum. Tamen si enim iecur operum sit peritaneo, ac tribus muscularibus contigatur recto, obliquo, & transverso, ob quos non facile ad eum topiorum remedium vires penetrant, nihilominus utenque eas percipimus, & assequimur. Caterum, cum agrotus hic magnam patere inflammationem in ipso iecinore, factum est, compatiens stomacho, ut singultus super venerit, qui (ut ego puto & symptomata ipsa indicant) compatiens primo instrumentis respirationis deferentibus, evenit: quoniam gibba partes gravius afflicta erant. Nec enim apud me in dubium vertitur, in medio iecinoris inflammationem, utramque partem afficientem fieri posse, quoniam viscus hoc varijs canaliculis perforatum, dissectis humanis corporibus, compertum, unde à mediocri inflammatione, utraque symptomata evenire posse, non est dubium. Galenus tamen, libro sexto aphorismorum, enarratione sextadecima, aphorismi illius, a morbo laterali, vel pulmonia habito, alvi profluvium adveniens, malum (inquit) cuius partes aliquæ patiuntur, non simpliciter aliæ compati sunt natura aptæ, sed fortè cum passionibus detinentur. Secundum hoc igitur, & hoc parte fortiter patiente, singultus supervenit, compatiens stomacho, tussis autem & difficilis anhelitus, compatiens his, quæ respirationi servant instrumentis. Caterum cum hæc commentarer, in mentem venit Galenus, commentario secundo in librum secundum prorrheticum, enarratione sextadecima, qui ad iuvenem hepaticum vocatus, irritus a medico Thessali discipulo, fuit, ut qui per urinas, tu venem tali affici morbo, seire contenderet. Nam medicus ille a Thessalo doctus nunquam urinas contemplatus erat, imo eas contemplantis fullones appellabat.

(S.)

Caratio

*Curatio 31. de papillis, siue mam-
marum capitulis elongandis,
formandisque.*

NOBILIS Veneta, cum pepe-
risset, & mammillarum papillas
intus absconditas, contractasve ha-
beret, ut lac nec pueri ore, nec artifi-
cio alio evocari posset, magnum do-
lorem ac ingentem gravedinem in
ipsis sentiebat. Ego vero attentius
rem hanc considerans, sic pro pa-
pillis ipsis formandis producendisve,
machinor. Vitream phialam oris
non admodum latam circumferen-
tiam habentem, fervente aqua im-
pleri inbeo, ac illico ab ea aquam
totam deponi, cuius phialæ, sic calen-
tis os ad papillam admoveo (mirum
enim in modum attrahit) qua at-
tractione papillæ formatæ & elonga-
tæ manserunt: lactis autem non par-
va quantitas in phiala ipsa extracta
fuit. Vnde mammarum tensio, &
dolor imminui cœperunt, & mulier
recte habere: perlenfit tamen (ut ve-
rum fateamur) nobilis hæc mulier,
in phialæ applicatione, non parvum
dolorem, quem postea in totum con-
temsit, cum præcipue tantum iuva-
mentum inde se consecutam videret.
Fuit nanque opus hoc mirum,
ex quo ars medica non parvam glo-
riam consecuta est. Qua de causa, &
medici assistentes hoc summo-
pere laudant, ut qui nun-
quam antea viderant,
nec apud aliquem
legerant.

(S.)



*Curatio 32. de sanguine detracto
à muliere gracili, cui iamdiu suppres-
si menses erant, & contra me-
dicorum opinionem, sa-
na evasit.*

Mulier boni habitus, gracilis red-
dita est, cui menstruæ purgatio-
nes per sex menses iam defecerant,
gravabatur, angebatur, & quotidie nō
recte valere nobis intulcabat. Cæterū
huic venæ tumebant, & exerta erant,
ac nigricabant, quibus de causis, ex pe-
dis vena, saphena dicta, sanguinem
per intervalla, ad libras duas, contra
medicorum assistentium opinionem
demi iusi, a qua sanguinis emis-
sione, optimè valuit: & in pristi-
num statum reddita est, ac non mul-
to postea, menses illi suppressi fluxe-
re, & basilice vivit.


SCHOLIA.

QUVM hac tractarem, in mentem ve-
nit Galenus commentario tertio in li-
brum sextum de morbis vulgaribus enarra-
tione 29. ubi huic similem historiam enarrat,
quam sic habet. Multi itaque (inquit) non
parum sanguinis habent, qui tamen maxi-
mopere graciles sunt, quemadmodum alij
crassi quidem, nec tamen nisi pauci sunt san-
guine præditi, & quidem mulierem, cui iam
per octo menses suppressa erant menstrua pur-
gationes, quaque attendatissima erat, co-
pioso sanguine detracto, brevi tempore ad
suum pristinum ac proprium statum restitui,
nec secus etiam quam plures alias. Id tamen,
quod in ea factum est: quippe quæ non ignobilis
esset, celebre admodum fuit. Præcipue vero quā
alij medici vereretur polliceri, certū ex eo re-
medio futurū auxiliū, immo nonnulli etiā no-
bis adversari auderēt, qui dicebant non modo
ob gracilitatē, sed etiam ea in appetentiā, ex
vena sectione illā fore ledendā. Hæc Gal. qui
paulo post, inquit. Porro, mulieri, de qua nu-
per est habita mentio, primā die, sanguinis
sexquilibrium, id est, libram unam & alterius
mediam

℥

mediam


mediam, detraxi: post die libram, tertia vero, non multo plus selibra, erant siquidem uncia octo, & subdit. Porro, illi vena exerta erant, quæ sanguine videbantur replete. Si venter, scilicet ante vasa, sanguis atra pici, tum colore, tum crassitie, similis effluebat, ob id ipsam vero longe magis decrevi liberalius vacuare. Hæc sanè obiter medicis dicta sint, quæ re-
 Et mederi volunt. Hactenus Galenus, cuius doctrina muniti, nos mulierem hanc, de qua agimus, ad sanitatem traximus, quæ & hodie firmata valetudine utitur.



Curatio 33. de obitu contracto, ex Diabere, & poru aquarum ex thermis montis Bodij.

ADamans ex Cyrolio, mulier nata annos sexaginta, cum ab hinc duos annos flore muliebri vexaretur, multis & varijs adhibitis remedijs, ad morbum facientibus, convaleuit. Ceterum, paucis postea diebus in aliam gravidam lapsa est: diabetycam scilicet affectionem, maximo cum ardore affectam. Porro cum hanc quoque malam, & pernecantem affectionem levare, multis machinamentis, conaretur, aquam thermarum Montis Bodij, alumen, sulphur, & ferrum sapientium, per quadriduum, ebibat, ex cuius poru, universa eius facies tumuit, ac postea ita male habuit, ut, per quatuor alios dies tamquam emortua cubuerit. Vix autem eius pulsus percipiebantur, sed postea revixit, & tamquam ex tenebris in lucem revocata est, mente tamen non exactè constabat, sic plures dies vixit. Postremo, ad obitum veniens, per septem dies, absque loquela manebat, & pulsus illi ita exiles erant, ut vix perciperentur, quousque ex toto absumpta, diem suum obiit. Hoc eodem tempore obiit Iohannes Angelus Caribaldus mercator Mediolanensis, dives satis, ex urinæ stillicidio, maxima cum acrimonia, & mordacitate, complicato malo. Erat autem vir hic natus annos plus sexaginta quinque, ra-


Ero enim ab hoc vitio senes liberantur, ut venerandus Senex memorie commendavit, libro sexto aphorismorum, aphor. sexto, dicens Renum, & vesicæ vitia, in senioribus difficulter sanantur. Sed tunc eodem vitio affectum Vincentium Faniculum, rei maritimæ maximum exploratorem, liberavimus, senex autem & hic vir erat, sed robustus admodum. Ceterum de ipsi, & simili bus curandis vitijs, brevi multa & pulchra, Deo Optimo, Maximo favente, chartis mandabimus.



Curatio 34. de accelerando partu.

Pluta uxor Pharasij, musici insignis, quum per triduum in emittendo fetu, graviter laboraret, ad eam iuvandam accersiti sumus, ac post multa ab obstetricibus adhibita, & machinata, hoc illi ebibendum dedimus medicamentum. R. Cinnamomi optimi, trochiscorum de myrrha, croci optimi ana drach. mediam, omnia optimè, & subtiliter triturentur, & generoso vino excepta, bibenda propinentur, hoc enim epoto, & repetito medicamento, duas peperit puellas, omnino luteas: ob quæ colorem assidentes mulieres admirabantur. Ceterum, nos colorem hunc, à croco ebibito contractum esse docuimus, itaque lavare puellæ albæ sunt effectæ. Porro interim hæc agebamus, sternutationem ciebamur condiso, hoc est, struthio, siue lanaria dicta herba, helleboro, pipere, euphorbio, & similibus, prout, nos docuit agendum, nunquam satis laudatus senex ille, naturæ verus minister, libro quinto suorum aphorismo. aphor. 35. Dicens mulieri, quæ uterinis molestat, aut difficulter parit, superveniens sternutatio bonum, vidimus autem nos difficulter parientes, à repetita sternutatione, brevi parere, quia vehementiore concussu, atque fervore, partim quidem naturam excitat, partim vero excernit, quæ partibus corporis


corporis firmiter infixa adherent: sic enim & singultum solet sanare sternutatio. Porro, ingressu nono mense a conceptione, venter universum axungijs, pinguedinibus, & oleis violaceo, amygdalarum dulcium, liliorum alborum, seminis lini, & varijs similibus emolliere, laxare, extendere, dilatare, & fortum habere, optimum est, siue pariendi difficultas à vitio parientis, aut fœtus, aut secundarum, aut extrinsecus advenientiam accidat. Parturitionis quoque tempore, suffitus ex trochiscis myrrhae, aut herbarum variarum, iuvat, ut savina, mentastri, calaminæ, nepithæ, pulegij, origani, dictamni, artemisæ, iridis, rubæ tinctorum, cyclaminis, baccarum lauri, & similibus, quæ sufficienti vino albo, odorifero, in olla decoqui debent, at tandem olla ipsa sedili perforato supposita, mulier, undequaque circumseptâ vestimentis, illi insideat. Nos instrumentum parare iubemus, quoties mulier difficulter parit, ut manib. apprehensa recti, ex alto pendente, alta maneat parturiens ipsa, ita ut concubiti commodè à viro forti possit id enim ad partum accelerandum multum prodest.



Curatio 35. de febre continuo affligente, in morbillos terminata.

Abrahamus ex Cidicarijs, puer annos natus decem, obesus, mense lanuario febre continua, varijs cū paroxysmis inordinatis, affligebatur. Huic sexto die agitudinis, secta fuit dextri basilica brachij vena, ex qua sanguinis uncia sex extractæ sunt. Cæterum, sequenti nocte, puer hic angere cepit, & lamentari, demum sanguis per nares, illi ita copiose fluxit, ut pueri mater de eius vita timeret, nam & ter egeisset, fortè ob cassiam ægyptiacam, quam die antea comederat. Tunc universum huius corpusculum, exanthematis mitiorib.

A hoc est, morbillis, plenum fuit, à quibus gubernatus (ut decet) puer & abstemius factus, in totum sanus evasit, & liber: fuere autem omnes ægritudinis dies viginti,




Curatio 36. de vomitu cuiusdam mulieris, ex quo medicus quidam contendebat vermem, scolopendrum dictum, eiectum esse.

B **Q**VVM mulier quædam, nobilis Anconitana, iam diu morbo laboraret, & cum perinique ferret: & inde singultiret, ac vomeret, nonnullos vermes cum vomitu emisit, parvos quidem. Quos cum medicus consideraret, fortè fortuna, scolopendram, vermem terrestrem, unde ceterach, siue asplenium herba, ob similitudinem, scolopendra vocatur, inter eos vermes invenit, magna cum admiratione, cum tam horrendum vermem, ægotantem mulierem per vomitum emisisse videret. Porro illi similes, Bononiæ alias evomitos sub magistris vidisse, gloriabatur, id quod falsum esse, ipse contestatus sum, cum opinio eius non aliunde eveniret, quam ex ignorantia vermis illius, quem ille terrestrem esse, scolopendrumque appellari, ignorabat. Fieri autem posse eo, quo evomit tempore mulier, vermem in eum locum, in quem evomita ceciderant, irrepsisse, vel si magis placet, id quod non credo, noctu dormiente muliere, & aperto ore, in eius stomachum ingressum, ut olim evenisse cuidam adolescenti, memoriæ commendavit Hippocrates, libro quinto de morbis popularibus. Et Gatinarius alij contigisse, historiam citat, vivebat autem vermis hic dum ad me delatus est. Cæterum, cum vermē agnovissem terrestrem esse, & in homine non genitū, medicum ignorantiam detexi unde populus

Pp 2 miris


tur, & fiat coctura secundum artis ministerium, ad consumptionem tertiae partis, & coletur. Recipe praedicti decocti unci. quinque Syrupi de pomis saporis, de lupulis, de endivia, ana unciam mediam: misce, fiat syrupus, quem in aurora ieiuno stomacho, bibat. At dum haec pararentur, interim iecur huic illinebatur santalino unguento, & spina dorsii, rosaceo, & os ventriculi, roborante, fovebatur, tunc urinae mediocres conspiciebantur. Huic victus, carnes capi erant, & gallinae iuvulentae, radicibus petroselinii vulgati, incoctae. Potus vero, vinum optime dilutum, ordeacea erat, quandoque communi aqua. Elapsis vero sex diebus, huic catapotia ex tribus cum rhabarbato, obruli, scrupulorum pondere quatuor, quibus parum egressit. Ceterum, hoc tempore, videns morbum prevalere, & hunc indies graciliorem fieri, cum eum gracilem & siccum esse natura canina, ac propterea facile in habitum morbum labi posse viderem, ad balneum eum traxi, ex aqua fontana, adiectis paucis herbis, endivia, lactuca & malva. Duobus autem balneis, intra tres dies peractis, ita recte valere dixit, ut nunquam antea. Mora batur autem ferè in balneo horam unam, cum eo multum delectari diceret, in fine cuius, ius pulli endivia alterati, ad uncias octo bibebat: & inde absterfo, oleo violaceo inungebatur, & ut ne dormiret tunc monebamus. Tunc vero huius vires refici videbantur, & morbus minui: sed nos singulis sequentibus diebus, singulas gabatas praedicti iusculi capi, ventre vacuo, dabamus, & cum optimis cibariis reficiebamus, & cum venter non recte responderet, clysterijs utebamur, medicamenta purgatoria fugientes, demum ordine citato tractatus, intra quinquaginta dies sanitatem obtinuit.

(*)

A 


Curatio 39. in qua agitur, de oris ventriculi dolore.

VI de oris ventriculi dolore conquererebatur, vir effeminatus, evomere non potuit. Ceterum, ab injecto clysterio, quo alvus recte respondit, vocias tres aquae florum chamamelae calidae ebibit, à cuius potu dormivit, & optime valere dixit. Est sane distillatitia chamamelae aqua, hoc est, ex ipsis chamamelae floribus, parata pro ijs leniendis ventriculi, & intestinorum doloribus, praecipua medicina.

B 

Curatio 40. in qua agitur, de oris tortura.

VIR quadragenarius, morbis variis vexari solitus, oris tortura ingenti apprehensus est, à qua, ut recte curetur, in dubium verti decet. Virum à paralyti resolutione dicta, an à convulsione spasmico dicto, tortura haec evenit, demum perpensit, & examinatis omnibus, à paralyti ortum, morbum traxisse comperimus. Erat enim in loco attracto, sensus deperditio, cui remedia admovebantur, non despecta tamen nervorum origine, ut secunda Centuria, uberius diximus. Placet tamen nonnihil de hac re memoriae evocare, ut studiosi, & qui artem medicam exercent, quidquid in hac curatione desideratur, in promptu teneant. Vir tamen hic, intra mensem sanus factus est.

D 


SCHOLIA.

EST oris tortura, in figura vitium, quod ex accidenti contingit, aut à resolutione nervorum, Graecis dicta, paralyti: aut convulsione, eisdem spasmico dicta. Ceterum, quum à paralyti evenit alterum duorum, vel simul

Pp 3


duo,

duo, in eodem membro reperiri necessum est: videlicet, aut sensus, aut actionis, aut utriusque amissionem: cum vero a convulsione evenit, nullum horum reperiri licet. Porro cum altera in parte, resoluti musculi sunt, membrum trahitur a reliquis, qui actionem obeunt, & sic sana pars agram trahit, & tunc attractæ parti medicamenta admovenda sunt, non neglecta (ut dixi) nervorum origine. At si musculi convulsi, hoc est, spasmò, sive retractione affecti fuerint, ij ad se partem valentem alteram trahunt, & sic attrahenti remedia applicabimus. Nec enim hæc altius repetere decet, quando cetera huic rei convenientia, secunda centuria curationum harum abunde diximus, de quibus & Galenus nonnihil attingit, libro de symptom. differentiis, quæ percurrere ne pugeat.



Curatio 41. de angustijs & cordis doloribus.

MVLIER quædam, quæ puellas legere docebat, nocte quadam, angustijs & cordis doloribus valde opprimetur. Ad eam igitur accitus, brevi tempore bitam ad ventriculum affigi iussit, & illico se sanam dixit, ut incantationi opus simile applausus manibus exclamaret. Non minus mulier illa, quæ post ebibitum pharmacum purgatorium, in cordis pressuras, & angustias incidit, ab applicita cucurbitula ventriculi regioni, illico se sanam dixit, & ad Drum pro tanto beneficio preces fundebat.



Curatio 42. in qua agitur de scabie curanda.

IVVENIS scabiosus, qui sæpe plus iussu calebat, optimo constituto victus ordine, & ebibitis syrupis, bilem atram respicientibus, & repurgato levioribus medicamentis corpore, fomento & unguento sequentibus lavabatur, & illinebatur, & intra mensem sanus


Est factus, habet autem fomentum sic, Recip. herbarum fumarie, rumicis, lenæ, mentastri, acetosæ ana pugillum unum, libris decem aquæ fiat decoctio sufficiens, ex qua aqua huius univesi corpus lavetur, & postea alterigatur, ac unguento sequenti illinatur.

Unguento contra scabiem.

Recipe lithargirij, cerusæ, ana unciam mediam, olei rosacei, uncias duas, cecili rosati, unciam mediam, sulphuris vivi drachmas duas, salis drachmam unam, butyri recentis unciam unam, terebinthinæ unciam mediam, mortario plumbico omnia tere misce, & fac unguentum contra scabiem.

Aliud.

Recipe butyri recentis unciam mediam, terebinthinæ drachmas tres, aluminis rochæ usti drachmas duas, sublimati drachmæ quantam partem, succi limonum duorum, ova integra duo, misce, & compone unguentum. Ceterum, curationibus Pituitosis sequentibus, longè melius aliud comperies remedium, quo purpurati, & nobiles Romæ frequenter, pro deponenda scabie, utuntur.



Curatio 43. de tertiana, gelidæ poræ expulsa.

IOHANNES Thomasius mercator Venetus, & frater Pharmacopolæ Venetijs præstantis, in officina triplici corona insignita, quum ex Antuerpia Anconam venisset, ex itineris longitudine, & laboribus contractis, fractus & confectus, in tertianam incidit. Ad quæ cum intraret medicus quidam, & illi minorans medicamentum propinaret, & sanguinem per venæ sectionem extraheret, & tyupos illi cederet, & gravissimè haberet: elapsis quatuor paroxysmis, ad eum sum vocatus die paroxysmi, quæ magna, & ingenti febre afflctus, ac validissima siti cruciatus, comperio. In qua accensione assidentes illi, aquam

aquam obnegabant: ego verò, hominē, sic eo tempore vexatum, & valde siticulosum videns, linguam admodum quoque aridam habentem in cuius urina, nescio quid sublimamenti conspiciebatur, aquam ad satietatem bibere concedo. Quam ille avidissimè uno haustu affatum ebibat: à cuius poru vehementer sudavit, & ita bene habuit: ut sequentis paroxysmi die, immunis evaserit: ne tamen in morbum recideret, ex manna, & rhabarbari diluto, purgatus fuit: & sanlicè habuit.



Curatio 44. in qua agitur, de colico dolore.

Petrucius Bergomas, Anconæ mercator, quàm dolore colico vexaretur, ab injecto clysterio emolliente, clysteribus acerbis, & potentibus usi sumus, & brevi sanus est factus: Non multò post tamen in quartanam incidit, præstans tamen clyster, pro abigendo colico dolore, hic habetur. R. Anethi, chamamelæ, parietariæ, rutæ, an. pugillum, onum, seminis anisorum, carui, dauci, cumini, an. eos, an. quicquam mediam, oleorum mætherini, rutacei, chamamelæ, an. uncias duas, butyri recentis, unciam unam, & alterius mediæ vini optimi, libram mediam, & aquæ libras duas, in ignem in olla omnia bulliant, & secundum artis ministerium coquantur, colentur, & clysterium pareretur, salis drachma una, vel altera adiecta: Item mellis cocti, una vel altera unciola: quod si acce reddere cupis, adde trochiscorum aladad drachmæ mediæ, plus vel minus, pro ægrotantis virium robore, & morbi indigentia.



Curatio 45. de sanguinis mictu, ob casum contingente.

Puella annos nata octo, ex alto cecidit, ac prope spinam ad lumbos ve-

A hementer contusa est, & in fronte vulnus non exiguum quoque accepit. Cæterum, quum hæc meieret, sanguinem multum, & vividum cum urina emitebat: idque non semel, sed sæpius ad tertium diem: à renum enim regione sanguinem effluere, tum cõtusio exterior, eos respiciens, tum etiam sanguis ipse, & dolor attestabantur. Proinde loco exteriori constringens medicamentum admotum est, interius verò pulveres adstringendi vires habentes paucò cum philonfo persico ebibendos propinavi mus: quos Mesues, capite de rhabarbaro descripsit, & demum sanguis intra tres alios dies cohibitus fuit, capitis quoque vulnus postea ad aliquot dies cohaivit. Cæterum, nunc, nunc, cum hæc Ragulij commentarer. Civis iuvenis ex alto cecidit, & sanguinem vividum meiebat, qui eo dicto modo tractatus, sanus evasit: bis tamen illi secta vena fuit.




Curatio 46. in qua agitur de vermibus.

PVeri ab Alba, vermibus vexabantur. Cæterum, cum febrerent, & electuarium ex myxarijs, sebestis dictis, cui admixtum erat parum boli armeniaci pallidi comederet, sani sunt facti. Porro, puella scarinthij, quum vermibus quoque laboraret, & illi tardè medicamentum datum esset, onum præmagnum egessit vermem rotundum, cuius cum pater pede caput calcasset, ex eo alij prodire vermes: puella tamen brevi mortua est.

SCHOLIA.


Ex verme isto rotundo alij prodire vermes: quod Hippocrates fieri posse, non negat, immo lib. quarto de morbis, rotundos lumbricos intra intestina parere, & satiare fatetur: id quod experientia, de rotundo verme isto habita, Hippocratem veridicum attestatur, cum ex eo calcato, & disrpto, alij prodire

diere vermes ferè ad exitum maturi. Porro, ut rotundi vermes in intra intestina nidificat, fetant, & pariunt, ita lati nihil horum faciunt: ut citato loco, idem testatur Hippocrates. De quo verme lato, lege sextam cēturiā sequentem, velati primam, apud curationem sextam.



Curatio 47. De puella à cheradibus liberata, postea gibbosa facta.

PVella, filia, honestæ viduæ brutorum, alteri ex ijs, quæ à nobis ab scrophulis liberata, sana perseverabat, post elapsum annum, altera spinæ vertebrarum exterius deducta est: supra quam, muliercula quædam, ex constringentibus rebus emplastrum cum admo-veret, vertebra utriusque intus sese recepit: sed postea paucis elapsis diebus, puella hæc gibbosa apparuit. Pro qua curanda, accitus ipse, ex unguento de althæa, supra gibbam partem, ad aliquot dies inungi iussit: postea vero constringente cerato, locus munitus fuit, & desuper lamina plumbea superposita. Habet autem ceratum cōstringens eo modo: quo alibi à nobis, in ijs cēturijs, descriptum est.



Curatio 48. De urina suppressione, ob carunculas in vijs urinarys habitas.

CYriacus Anconitanus, vir robustus, annos natus triginta quinque, quum longo tempore gonorrhœam esset passus, ad quam carunculæ in vesicæ collo, vel urinarys meatibus, oriri solent, & consequenter urinæ difficultas: quæ & in urinæ retentionem sæpè terminatur: carunculis laborabat, & urinæ retentione. Cui malo occurrentes nos, cum nec medicamentis, nec caractere

E immisso quicquam proficeremus: postquam universum eius corpus purgatum fuit, & gonorrhœa ferè extincta: ad carunculas extirpandas nos divertimus, & scopum obtinimus: prout ex quarta cēturia docuit, & sanus evasit. Est sanè morbus hic difficilis curatu, & à paucis cognitus.




Curatio 49. De morbo gallico, papulis per corpus efflorescentibus.

F

ALovisus Florentinus, iuvenis ex Pixonum familia, mercator à muliere meretrice divedes, in plures eius universum corpus fordautes papulas incidit: quarum, nonnullas etiam capiti infixas, habebat. Ad hæc in testiculis ingentem, & ad internecionem usque sentiebat pruritum, pro quo levando, domandove unguento populeo, nonnullis opij gravis, illi admistis, & acerrimo dissolutis, eos inungendos curavimus, & brevi à pruritu liber evasit. Cæterum, pro curatione papularum, & ne in palpebrarum, & capillorum decursum veniret: à repurgato optimè corpore, decoctum radices lynamum, ad viginti quinque dies ebibat, & tandem sanus est factus. Nec enim opus fuit, propriis abigendis papulis, uti aqua forti argentariorum, aut aqua sublimati, aut unguento aliquo exsiccante: prædicto namque radicis decocto, penitus extirpatæ sunt. Cæterum, hic tenei admodum ulus est victa, & eo quidem exsiccante.

H



Curatio 50. De malignis quibusdam tuberculis, quæ in digitorum articulis sæpè oriri solent.

Rosa, mulier Anconitana, sexaginta nata annos, articulario morbo obnoxia,

obnoxia, in manus pollice digito, tuberculum articulum prehensens passa est: ex eorum genere, quæ dolores, & gravia symptomata afferre solent. Pro quo domando, illico emplastrum parare iubeo, quo nullum præstantius, aut divinius excogitari potest, & supra tuberculum admoveat. Habet autem remedium sic. Recip. Scabiosæ herbæ, pugilum unum: saliginis camini unciam unam, album ovi unum, vel duo, salis drachmas tres, omnia optimè triturantur, & fiat emplastrum, & supra tuberculum apponitur. Cæterum, si tuberculum tibi incidendum videbitur, incide, & aperi: cui quoque sic adaptato emplastrum admoveatur. Eo enim dolores, & symptomata pessima evenire solita, ex ijs tuberculis, leniuntur, & sæpè omnino remittuntur, immo & tuberculum ipsum, hoc remedio minuitur, & delitescit. Cæterum, si tibi videbitur corrodamam esse carnem: prout sæpè evenit, utere alumine rochæ exusto, vel unguento apostolico, vel simili alio, supra tuberculum prædictum semper ponendo emplastrum: quousque omnino composueris sis. Sic enim mulier hæc sanata est, nec in digito vitium ali quod relictum fuit, ut sæpè ex ijs tuberculis contrahi solet.

SCHOLIA

Est tuberculum hoc, ex eorum genere, quæ tria sæpè citantur: steatoma, Atheroma, & Meliceris. & sic pro contentorum ratione appellamur, in steatmate serum referens materia continetur: in atheromate pulicula, in meliceride, mel. Cæterum, id quod in ijs continetur tuberculis siue abscessibus, nonnumquam putrescit quandoque digeritur, quandoque vero ferro exciditur. In steatmate enim propter contenta materie duritiem: nunquam putrescit, nec digeritur, sed ferro exciditur: ut in Cerdone Pissaurensi allatum est, de quo curationibus Pissauranibus legitur. In Atheromate contentum, & putrescere potest, & excidi. In meliceride putrescere potest, digerere, & excidi. Cæterum, emplastrum à nobis descriptum, tanta potentia & dignitas est, ut etiam ad carbunculos domandos usurpetur.


Curatio 51. in qua agitur de quartana curata.

Reverendus Concionator, qui linguam sanctam optimè callebat, ex ordine dominicorum, vigente autumno, quartana laborabat; quam iam diu patiebatur. Cæterum, hic ab epotis decem syrupis, humorem melancholicum respicientibus, & devoratis cataportijs, nocte, ante diem accessionis, melius habuit. Denum, epotis drachmis duabus theriacis, singulis diebus, in aurora, ieiuno stomacho, veluti die paroxysmi, hora una ante accessione intra mensum sanus evasit. Cæterum vir hic doctus, per manus nostras posse brevi curari, sibi persuaserat: quia quartanæ curationem in Centuria nostra prima antea perlegerat. Cæterum, cibis huic optimus (ut oportebat) erat, non nisi multo piperi, aromathis, & sinapi mistus: potus verò, vinum meracum, ab aqua verò, tãquam ab igne monitis nostris, fugiebat. Ea enim impleta tumescit, fons, & origo quartanæ, si qua tamen aqua ebibi à quartana affectis, permittitur, ea est, asplenio, ceteracha, siue scolopendra dicta herba, incocta, aut capillo verneris, aut tamarice, à lingua verò Cervinæ herbæ, utpote phillide, meatus obstruente, & constringente, fugiendum, iam olim monuimus.

Curatio 52. De puero continuo febriente, & circa pectus, dolore, difficili cum respiratione patiente.


Filius Zornagæ, cum iamdiu afflicta retur, & de ventris, & thoracis dolore quereretur, medici iussu, hiruines ano illi applicitæ sunt, & mannam iure pulli exceptam, ebiberat, & dolorum loca linimentis varijs illita sunt: quibus morbus

morbus grauior euasit. Cæterum, ad hunc vocatus puerum quinque annos natum considero: obesum, morbo graui laborantem, vires constantes habentem, & cui olim ego (ut mater, & assistentes testabantur) morbo graui, & periculoso laboranti, sanguinem, per venæ sectionem, extrahi iusseram. Tunc audacter dextram iecorariam in brachij curvatura aperiri iussi: sanguinique uncias quatuor fluere: quibus extractis, puer illico melius habuit, & breui sanitatem exactam obtinuit.



Curatio 53. De delendis oculorum nebulis.

PVella, annos nata duodecim, quæ concepta utero materno fuerat, eo tempore, quo pater morbo gallico laborabat, morboſa erat. Cæterum, huic post ebibitum decoctum guayaci ligni in oculorum nebulas crassas, ob destillationem à capite, incidit: pro quibus delendis, à repurgato corpore, & rubi viti così decocto ad viginti dies ebibito: nō admodum subtili victus ratione constituta, hoc remedio usi sumus, & sana euasit. Recip. Mellis ex ipso favo libras duas, summitatū sceniculi, florum sambuci, euphrasie, ana pugillos duos, sacchari candi uncias quatuor, in duplici vase vitreo, fiat destillatio secundum ordinem chemicum, ex qua nebulæ sæpe inungebantur, & tandem sanata est.




Curatio 54. De puero mingente lotium nigrum, qui non fiebat, sed scabiem ulcerosam multam in capite, & collo, patiebatur.

Filius Angeli Anconitani, natus annos quinque, obesus, cum bene re- & æque (ut parentibus videbatur) guber-

Enatus esset, circa præcipuè sex res non naturales, in capite, & collo, multam scabiem crustosam, ulcerosamve passus est: ex qua ichores, & sanies multa in dies fluebant. Cæterum, elapso mense, à morbo, puer hic lotium multum, nigrum ad tres dies non sine acrimonia, & virgæ dolore meiebat, absq; tamen febre. Porro rectè gubernato puero, & abstemio facto, mannæ uncias duas iure pulli incocti lactuca, exceptas, bibit, quas illico vomuit: sed postea ex cassia ægyptiaca atramentum manibus suis exemptum, comedit, quo alvus optimè respondit, & melius habuit. Ad sequentes verò octo dies, singulis auroris, singulas gabatas plenas iusculo pulli incocti malua, & paucis folijs senæ, bibe- bat, & tandem sanus est factus, nec enim ad capitis scabiem quicquam admo- uendum permisi, ex se enim postea sanata est. Cæterum, lotium nigrum quod puer hic misit, crisis & terminus ferè huius morbi fuit.

G



Curatio 55. in qua agitur, de Angina.

Plistor, qui ad sacellum Divi Marci habitat, angina laborabat, fiebat, tussiebat, difficulter respirabat, os non aperiebat: ad latus sinistrum phlegmō magis declinabat. Quibus animad- versis, illico cephalicam sinistri brachij locum læsum respicientem, secare iussi, & sanguinis uncias decem, per intervalla demere, vires constabant, & emplastrū extra admove- re iussi: nā & gargarismo utebatur. Cuius usu, & em- plastri beneficio, disrumpa phlegmone agtorus, ab orci faucibus revocatus est. Tunc verò, aqua mellis gargarizabat, & paucis postea diebus pancreaticè habuit. Erat autem emplastrum, ex nido hirundinis appa- ratum, ut sæpe iam me se- cisse vidistis.

(*)

Curatio

Curatio 56. De morbo gallico, varijs symptomatis complicato.

LVca, Ligurus, vir robustus, & rei maritimæ maximus explorator: quum ex Alexandria Anconam navigaret: ita malè affectus, & varijs vitijs oppressus erat, ut pedibus deambulare non posset. Nam, morbo gallico vehementissimè vexabatur, & eiusdem ulceribus, ab umbilico, ad pudenda illi omnes particulæ excorticatæ erant, ad hæc, brachiorum, ita intensum dolorem patiebatur, ut ea movere non posset, nec eisdem functiones obire, per universum quoque corpus, papulas plures habebat: nonnullas verò crustaceas. Gonorrhæam namque iam diu illi familiarem, omnibus prædictis coniunctam quoque patiebatur, cum quibus omnibus, vires imbecilles quadam cum febricula erant. Curaturus igitur hunc, primò eum reficiendum, eiusque vires instaurandas putavi, deficiente namque facultate vitali, curatio cassa, & nulla sit necesse est, ut ex Galeni libris, docti evadimus. Interim tamen ulcerum assiqua nobis cura erat, quia eis maximè torquebatur: adeò ut nec syndones, nec stragula opertoria, supra se ferret, tunc ea ulcera lavacro exsiccandi, & abstergendi vires habente, abluébantur, & unguento plumbeo inungebantur. Refectis tandem viribus, intra octo dies, hunc leviori quodam pharmaco, purgavimus: quo optimè alvus respondit, tandem pro extirpanda mala qualitate, iocinori, & reliquis membris impressa, quæ prima intentio in curatione esse meritò debuerat, ad decoctum radicis synarum bibendum eum traxi: quod ad viginti quatuor dies ebibit, & eo parum sudabat, alvus tamen, in universa hac curatione, optimè respondit. Cæterum, vix decimus agebatur curationis dies, quando huic ulcera ex toto sanata sunt, & brachiorum dolores levati, quibus ita utebatur, ut se sanum dico

A fer, ad triginta tamen dies, curatio protracta fuit, & rectè habuit. Cæterum, cum adhuc sese non ompino sanum diceret, alium accersivit medicum. Qui ex mercuriali unguento eum illinivit, & ita sinistra, ut per os universam corporis substantiã spueret illi fecerit: adeò ut tæbe, & marcere confectus, diem suum obierit.

Curatio 57. De febre continua maligna, alteri febrì, superveniente.

IOannes Florentinus, vir annos natus triginta, temperatura biliosa exusta, ut eum sæpè Hispanum appellarem febris lenta diu correptus fuit: quam acuta postea subintravit, maligna cordis humores, & ipsius cordis corpusprehendens, magis tamè humores. Porro, calor febrilis nunquam intensus fuit: pulsus tamen parvi, diminuti, & debiles erant: caput ad anteriorem partem dolebat, & linguam aridam, & nigram habebat: ut vix eius verba ab assistentibus perciperentur. Delirabat, noctu magis, diu parum loquebatur, & interrogatus rectè respondebat: ad oblata se bene habebat, & alvus utcumque respondebat, huic urina pallida erat, parte in superiori nubeculam divulsam habens. Cæterum, ijs consideratis, victum huic ex pullo contusum parare iubeo, adiecto prisanæ cremore, cui pulvisculus boli armenia pallidi admiscebatur: item diamargaritonis frigidi species, sed tunc ex venâ communi brachij, sanguinis uncias quatuor demendas curavi, qui sanè non admodum magnam præ se ferebat putredinem, unde prædixi, omnia prospera brevi futura. Iam, etsi ex febribus cordis corpus occupantibus, quæ & ipsæ hecticæ sunt, ut fusè iam in his centurijs dixi ex Galeno libris de pulsibus, sanguis extractus optimus ferè semper est. Quare in eis à sanguinis missione, medici prudentes abstinent,

abstinent, modò tales febres pendentiam ab humoribus, & membris alijs non habeant, ut Iosepho aurifici Veneto evenit. Quà de causa illi sanguinem extraximus, ut centurijs per Frobenianos excutis legitis. Cæterum, ab hac sanguinis missione agrotus melius habere dixit. Sed tunc spueræ cæpit: nam circa pectus pondus sentiebat, & quandoque tussiebat, quæ de causa, decoctum hoc parare iussi. Recip. Capillorum veneris, farfaræ, radicis endiviæ, buglosi, borraginis, ana pugillum unum, prunorum pinguium decem, sebesteni, iuiubarum, singulorum quindecim, seminis melonis mûdi, cucurbitæ, batechæ, an. unciam mediam, glycyrrhizæ mundæ unciam mediam, florum nenupharis, borraginis, buglosi, violarum, rosarum, ana pugillum medium, excipiantur omnia libris sex aquæ, & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, & coletur, cui adde syrupi violacei, nenupharini, oximelitis, ana unc. unam, milce, fiat potus longus, cuius manè & serò magnam quantitatem bibebat. Cæterum, linguæ nobis cura incumberebat, quæ sæpè semine psilij ex aqua lavabatur, & circumflexa canna abstergebatur, & frontis altæ parti oxyrhodini admovebatur, veluti cordi epithema refrigerans, quæ sæpè innovabantur. Sed hæc cum tractarentur, ex naribus ei sanguis fluxit: non multus tamen, de hinc nocte quater egressus, & magis solito deliravit, agebatur autem dies (ut assistentes aiebant) octavus à morbo acuto, & maligno introducto. Tunc ego morbum in statu iudicavi, ac victum eius solum prisanæ cremorem esse iussi, & ad scapulas cucurbitulas quatuor applicandas curavi. Sequenti die, cum hic magna, & ingenti siti torqueretur, & gelidam vehementer appeteret: tametsi hyems vigeret, aquam ad satietatem ei concessi, quæ ipse valde oblectatus est, & ea multum sudavit. Proximo die, melius habuit, & prisanæ cremor in cibo auctus est, & mannæ electæ, binas uncias & tertiæ mediam in decoctione florum & fructuum cordia-


lium, ei propinavimus: quo pharmaco alvus optimè respondit, & rectè tunc habere dixit. Exinde viq, ei pullus aqua coctus, esse cæpit, & alia vires instaurentia, ut vinum vermiculorum subtile, quod facile concoquitur, & membris apponitur confestim. Decimoquarto die, ex toto sanus fuit factus, qui & nunc rectè vivit. Hoc eodem tempore, febribus quoq; correptus, convalescerunt, Lazarus iuvenis, qui ex nundinis fulgineis, tunc revertsus erat, ubi à medico cognomento uncia, rectè tractatus erat: et miles, qui summi pontificis stipendium merebat, qui cum febris continua contiperetur, tertio die bile suffusus est, pulicari morbo apparente quoque.

Curatio 38. de Pleuritide in Empyema versa: & hominem, intra quadraginta dies, interficiente.

Quinquaginta Vir temperatura sanguineus, obesus, natus annos quadraginta sex, inspirante vento austro admodum calente, qui sese ad interfectionem exerceret, male habere cæpit. Cæterum, tertio die ad noctem pleuritide sævissima affligi cæpit: ad quem accitus ipse: eum ita fortiter dolore infra scapulam sinistram, cordis anteriorem partem, prehendente, cruciari invenio, ut me præsentem, bis & ter, in animi deliquium, ob dolorem illum internecabilem laberetur. Totus namque riguit, quem pannis calidis conseritim restituiimus, quibus, & locus dolore affectus quoque fovebatur: ut ex millio, & fursure, confecto sacculo, sed interim, dum hæc applicabantur, fomentum hoc apparabatur, quod habet. R. rosarum, hordei, sænugræci, seminis lini, malvæ, violarum, anethi, camamelæ, parietariæ, radicis malvaviscici, an. pugillum unum, libris decem aquæ

aqua omnia excipiuntur, & fiat decoctio sufficiens, & coletur. Cui adde olei rosacei, violacei, camæmelini, an. uncias duas: misce fiat fomentum, & spongia nova, vel philtro, vel melius vesica bovina semiplena, supra locum dolentem applica, & sæpe innova: ips enim dolor ille pernecans lenitus fuit. Sed tunc ex interna brachij vena respicientis latus affectum, sanguinis uncias decem demendas curavi, & supra ipsum locum unguento inungi: constante, oleo rosaceo, violaceo, & pauca cera, lana succida excepto: quibus optimè habuit, & eam noctem absque dolore transegit: in aurora verò ad eum divertens, cum rectè valere comperi. Nam, optimè spuebat, & parum, vel nihil dolebat: totum tamen corpus suum tanquam contusum, & verberibus affectum, dicebat: parum gustabat, & id quod gustabat, prorsus cremor, aut hordei aqua iulebo violaceo admista erat. Sequenti nocte, dulces somni eum tenere: ut se sanum asseveraret. Tertio die, ex flore siliquæ ægyptiæ bolum deglutivit, quo alvus optimè respondit, & tunc omnia rectè habere visa sunt. Quarto, cum ex toto se sanum diceret, cum vena discessimus: domi tamen hic ad sequentes octo dies mansit, quibus optimè semper habere dixit. Post octavam verò diem dolore, iterum circa eundem locum, affligi cepit: non sine febre, & corporis sui lassitudine: ad quem ingressus alius medicus, ita in eo curando segnitè, & pigrè se gessit, ut nullo extracto sanguine, solis propinatis syrups, sexto die illi pharmacum purgatorium dederit: quo die phlegmone disrupta est, & ægrotus empimicus factus. Tempore etenim illo intermedio, fluxio locum illum debilem repetivit, unde phlegmone orta est: pro qua curanda, illico sanguinis copiosi emissionem opus erat: quam negligens medicus præterivit: syropos tantum dando, obliis verborum Hippocratis. Vltimis morbis, ultima remedia esse adhibenda, & ultimos & exactè peracutos morbos summa, & exacta

A diligentia indigere: demum sexto die, ab ebibito pharmaco concessio, per medicum indignum, ut medicus dicatur, phlegmone disrupta est: unde ægrotus male habere cepit: empimicus autem (ut dixi) evasit, à quo die, ægrotus in fluxum ventris incurrit, & sanicem per os sereare cepit. Nam phlegmonem intus disruptam esse ægrotus ipse firmabat, quia eam rumpi per se sentit: sed evidentiore nota hoc testabantur. Thora cis namque cavitas, ex ipso pure plena (ut empimicis evenit) evasit: id autem per os interpellatim ita putidum, & faculentum, magna quantitate mittebat, & ita pessimi odoris: ut ægrotus ipse amplius eius emissionem terre non posse, assistentibus non raro inculcaret. Imò aliquantidò, ita coacervatim, & magna quantitate, tabum, & corruptum humorem hunc, mittebat, ut quis per vomitum emissum diceret. Demum perseverante ventris fluxu, & putris materie per os reiectione, quæ magnam, & ingentem viscerum corruptelam arguebat, tabidus factus, diem suum obiit, quæ dragesimo die, à morbi initio, non sine medici illius culpa ingentia: aliter enim non moreretur.



Curatio 59. In qua agitur de dolore oculi.

ANTONIVS Baptista filius, juvenis natus annos viginti septem, quum rectè haberet, repente dextræ oculi dolore cruciari cepit. Dolebat etiam à capite, per sentiebat autem juvenis hic, boni habitus, temperatura biliosus, intra oculum, dolorem paucum cum rubore, absque tamen febre. Pro quo curando, à depositis per clysterem alui facibus ex cephalica externa, sive capitali dicta vena, eundem oculum affectum respiciente, sanguinis uncias sex detraimus: à qua sanguinis missione, illico se rectè valere, nec amplius dolorem per sentire dixit.

Qq


Ad

Ad oculum tamen stillatitiam ex rosis, uno vel altero croci grano, intinctam, admovebat frigidam. Venim, quæ auribus inijciuntur, calida esse oportet, ita oculis applicata, frigida, ut sunt, necesse est.



Curatio 60. De urina acredine, mordacitateve, ob ulcera à morbo gallico contracta.


Mulier, quæ ad portum agit, & iam diu morbo gallico vexata est, ut quoque ex eius facie percipitur, in urina ingentem acredinem, mordacitateve incidit. Cæterum hæc, proposito optimo victus ordine, & calidæ ægyptiæ pulpamento bis, atque ter deglutito, ac ebibitis decoctis, quæ materiam morbi gallici respiciunt, guayaci decoctum ad quadraginta dies ebibit, & ex toto sanata est.



Curatio 61. De quadam mala affectione derelicta, à quarana febre.

Raphael Thadæus, iuuenis Florentinus, & qui Anconæ apud Aloisium Pixonium mercatorem agebat: quum Antuerpiæ quartana laboraret, in Italiam se recepit, & ab ea curatus sanus evasit. Cæterum, inde eius facies pallida admodum contracta est, ut alio graviore morbo iuvenem hunc affligi, quivis diceret: patiebatur namque lienis, & corporis meatuum obstructions. Pro quibus abigendis, ab ebibitis syrupis, & apozematibus deobstinentibus, & repurgato corpore, decoctum radicis synarum ad viginti quinque dies ebibit, & floridum colorem solitum adeptus est: fistula tamen ano infixæ detecta est, quam antea (ut ille aiebat) non perceperat. Pro qua curanda Hippo. con-

fulendus est, proprio huic dicato negotio libro, hoc est, de fistulis.




Curatio 62. De Ramice intestinali, ruptura dicta.

ESAV Martilinus, iuuenis Florentinus, absque procathartica causa (ut ille aiebat) in herniam intestinale incidit, quæ descensus intestinorum in scrotum, ob omenti rupturam describitur. Cæterum, huius curam suscipientes nos, à depositis alim per clysterem excrementis, intestina per chyrurgum leniter intus reducenda curavimus: tandem accinctus est fasciæ inguinali, optimè composita, sub qua ad rupturam ceratum nostro, modo apparatus ponebatur. Cuius beneficio, & syrupsorum, etiam infra dieendorum posu, intra mensem sanatus est. Agitur autem iam biennium à curatione ista: ille verò (ut ait) ita rectè habet, ac si nunquam hunc passus sit morbum. Habet igitur ceratum mirum, contra rupturam, hunc in modum. Recipe gummi tragacanthi, arabici, carabæ dicti succini, ana drachmas duas: bdelij aceto dissoluti, acaciæ, mallichis, hipocisthidis, thutis, sandarachæ, boli armeniacæ, sarcocollæ, ana drachmas duas, & tertiar mediam, sanguinis draconis optimi, lapidishæmaticis verò, mucaginis vesicarum ulmi, ana unciam mediam, visci quercini unciam unam, glutinis taurini aceto dissoluti, drachmas sex, ceræ, resinæ, ana uncias duas, ter edaterantur, & secundum artis ministerium, fiat ceratum: primò ceram & resinam in cacabo liquefaciendo, dein cætera mittendo: ultimo viscum, & glutinum, tandem ceratum paræ, me hercle divinum dices.

Syrupus bibendus.

Reci. bistortæ, olsium myrobalanorum citrinorum, mumia, grana tinctorum, radicum consolida maioris & minoris,

noris, sarcocollæ, ana unciam mediam, ruberæ tinctorum drach. mediam, ex his omnibus fiat pulvis. Recipe prædicti pulveris scrupulos duos, rob Myrtillorum unciam unam, decocti rerum prædictarum constringentium uncias tres: misce, fiat syrupus, quem ieiuno stomacho bibat, & sæpe iteretur: ijs enim vir hic sanus (ut dixi) intra mensem evasit, qui & nunc apud Ægyptum merces exercendo tauricæ valet.



Curatio 63. De puero tumorem prædurum, & ingentem in occipitio patiente, unde paralytis illi supervenit, & postea obitus.

PVER proxenetæ à Lanxiano, annos natus duos, magnus & obesus, tumorem in occipitio prope nucham ingentem, & prædurum passus fuit. Pro quo curando, accessit fuit chirurgus, qui emplastrum (nescio quale) tumori superposuit, quo brevi tumor delituit. Cæterum, paucis interiectis diebus, puer paralyti correptus fuit, adeo ut brachium sinistrum illi ita resolutum fuerit, ut motus in universum ex pers manerint, & oculus dexter ita infectus, & perversus, ut strabo puer factus sit. At puer hic, paucis postea diebus, febris correptus est, multis & varijs exanthematis nigris corpusculum occupantibus: unde intra octo dies diem suum obiit.

SCHOLIA.

OB tumoris materiam retroducentem, ad interiora supra nervorum originem, obstructio facta est, quam consecuta est paralytis: sed & oculus paralyti quoque affectus est, qui ut strabonibus apparet, perversus erat, & vix à palpebra claudubatur. Nam oculum ipsum, cum ipsa palpebra agrotus non movebat: quem casum, non raro ante nos, præci multa laude digni, notarunt: ut accuratè Aetius sermone septimo sue rei medica, cap.

A 49. pertrahat, quem percurrere ne pigeat. Lactaverat autem puer hic matris sue lacte qua hectica febre, & phthisi laboraverat, & ex ijs consumpta non diu ante tumoris apparitionem obierat, unde fortè puer morbum contraxit, & obitum. Hoc eodem tempore, huius pueri patrem ab hectica liberavimus: quam contraxerat ab uxore, quæ paucos antea dies phthisi, & hectica consumpta, diem suum obierat: quam ipse diu curaverat, strahaveratque.



Curatio 64. De febre ardente, cum pulicari morbo.

VXOR piscatoris, mulier proceræ, & corpulenta, quadraginta nata annos, ardentissima febre corripiebatur. Ad quam accessit, eam sic ardenti illa febre, pulicari symptomate per universum corpus florescente, vexari comperio, multis rubris, paucis verò lividis exanthematis apparentibus: unde huic illic sanguinis uncias decem demendas curavi ex brachij dextri vena basilica: erat autem sanguis non admodum corruptione affectus.

Cæterum, victus ratione, prout similibus febribus correptis fit, constituta, & propinatis syrupis ex succo acetoso, & acetositate limonum, quinto die, per nares, sanguinis fluxum adeo copiosum incurrit, ut opus fuerit retractionibus, frictionibus, vinculis, ac ad nares torundis pulveribus constringentibus ovi albumine exceptis, uti: imò ad tempora & frontem, gypsum, ovi albo mistum, & plagulis exceptum admovebatur, tunc sanguis desijt per nares fluere, & in os cadebat. Cæterum, ab oxicato ore detento, sanguis ex toto cohibitus fuit, & mulier ex toto libera. Hoc eodem tempore huius mulieris filia duæ, eisdem febribus, & symptomaticis correptæ erant,

quæ & ipsæ sanatæ sunt.

(*)

292

Curatio

Curatio 65. De aurigine morbo, simul cum tertiana duplici infestante.

A Moretus iuuenis Florentinus, natus annos tres supra viginti, temperatura biliosa (si qua altera) aurigine morbo, simul & tertiana duplici laborare coepit. Cæterum, huic occurrens ego, in brachij curvatura internam secari feci venâ sanguine ad uncias octo diminuto: syrupos quoque iecur respicientes, & eum ab obstructionibus liberantes exhibuimus: ultimò denique pharmaco purgatus ex rhabarbaro & electuario à dactilis, in quo oximelitis param affusum erat, composito, bene habuit, & sequentibus nonnullis diebus rhodofaccharum ieiuno stomacho comedebat, & stillatitiam cichoreæ supra bibebat, ac tandem sanatus est. Erat autem huius lotium, adeò croceum, ut familiaribus admirationi esset. Hoc eodem tempore, in eadem barbarinorum domo, Petrus Franciscus à terra nova, mercator diligentissimus, à nobis ex articulario morbo, curatus est, qui & ipse sanitatem obtinuit.

Curatio 66. in qua agitur de veteri fluore rubricante.

VXor Orictalis mercatoris, qui ad ædem Divi Rocchi habitat: postquam abortivit, fluxum ordinatū passa est: qualem tamen parientes vel abortientes, solitæ sunt pati, à quo optimè valuit. Octavo postea die, fluor mulieris rubricans, qui à toto corpore decidi solet, illi super venit: ita copiosus, ut sæpe mulier hæc animo linqueretur. Ad hanc igitur vocatus ego, post septimum diem, eam habitu gracilem, viribus tamen utcumque valentem deprehendi: quæ ad ea quæ illi offerebantur,


E mediocriter se habebat: tunc verò universa intentio nostra eò dirigebatur, ut hunc compesceremus fluxum: quando ex illo, mulier hæc sæpe in animi deliquium incidebat, ut timor esset aliquando, ne ex toto deficeret, & moreretur. Cæterum, quia mulier hæc etiam de stomacho querebatur, & ad gulam nescio quid persentire se aiebat, vomitorium medicamentum hoc paro, ut humorum fieret aversio, retractione. **R.** Seminis raphani, cumini, rapæ, caparum, anethi, ana drachmas duas, seminis staphisagriæ scrupulum unum: in libris duabus aquæ paræ ad ignem decoctum, & cola, cui adde agarici optimi, candidi, in pulvere redacti, drachmam mediam, oximelitis unc. unam, & alterius mediam, misce, fac vomitorium, & tepidum bibendum trade. Novisti tu, quæ tepida sunt, stomachum dissolvunt, & eum ad vomitum primum reddunt: hoc etenim vomitorio medicamento multa evomit. Dein verò ex diacitonite ante esum parum gustavit, ut eius stomachus roboraretur, qui laxus & dissolutus erat. Huius victus, capi, aut hædi, carnes erant assæ potius quàm aqua coctæ, quibus assis sive clivis, aromatum vice species hæc injiciebantur. Reci. Seminis summachiorum optimè pistorum, drachmas sex, coriandrorum preparatorum drachmas tres, boli armeniaci pallidi, drachmas duas, cariophyllorum drachmam mediam, misce, & tere, & fac pulverem: cuius pauxillum pro vice infunde: sed in potu vinum rubrum austerum aqua calybeata dilutum habebat: sed interdum & noctu iulebum hoc bibebat. **R.** Aquæ plantaginis, stipitem rosarum, ana libram unam, rob myrtillorum, uncias duas, misce, fac iulebum longum, de quo bibat, & eò minùs quo potuerit, ijs enim ordine digestis, radicibus mammillarum, cucurbitulas duas magnas affigi curavi: post quas fluxus non ita copiosus erat: imò tunc ex se, materia per secessum derivata est, sæpe namque egebat, & tunc, ut consequens erat, ex utero fluor imminutus est, sed

sed cum postea ventris fluxus restrictus sit, ex utero fluxus iterum ad solitum suum cursum redijt. At cum tunc ad manus esset ceratum contra rupturam paratum, curavi, ut obstetrix ad os ventriculi, eius parum in panno coccino ad moveret, veluti & parum quoque ad imum ventrem. Quibus, prædicto regimine, ita fluxus hic restrictus fuit: ut intra octo dierum spatium, post meum accessum sanata fuerit: raro sanè morbi ij curationem recipiunt, & eò magis si iam veteres sunt.



Curatio 67. De puero continuo febriciente, cui datum est purgatorium pharmacum, quo mirum in modum sudavit, & liber à febre mansit, quæ postea in quintanam degeneravit.

PVER Alpharinatorum, quum febris continua laboraret, & bene haberet, non multum postea, ab ingestis pomis viridibus in febrem recidit, huic post per injectos clysteres, deposita ventris excrementa, sequenti die ad eum accedens, syrupi rosati solutivi uncias duas, tribus aquæ portulacæ mistas, ieiuno stomacho propinavi: quibus ita in sudorem copiosum, universum eius corpus irrigantem, ad tres horas pervenit: ut inde liber à febre maneret: ex pharmaco autem purgatorio, per sudorem evacuans humores factum est. Cæterum, elapsis postea quinque diebus, puer hic, febris correptus est, à qua sudore mundus evasit: postea quinto altero sequenti die, eadem febre in eadem hora oppressus fuit, à qua & sudore liber evasit: sed & quinto altero sequenti die, simili paroxysmo vexatus est, à quo & sudore interitum sanatus est. Quintani autem tres ij paroxysmi à me in hoc puero deprehensi sunt: adeò evidētes, & manifesti, ut ex tertianis quotidie percipiuntur, evenere autem hæc, mense Iunio.



Curatio 68. De agylope, à morbo gallico, in angulo oculi, contracto malo.

MVlier, quæ ex sancto Lupidio ad me delata est, morbo gallico laborat. Nam eo, maritus antea laboraverat, ex quo Romæ curatus fuerat. Cæterum, hæc ex ipso morbo ulcus in naribus contraxerat, & ad oculum in magno angulo, hoc est, intra nares, & ipsum oculum, agylopetem, non admodum tamen inveteratum malum: nondū enim in fistulam dehiscerat, & in capite tuberculum magnum patebatur, & prope alterum oculum duritiem quādam, quam omnes affectiones, ac vitia, capitis ingens dolor comitabatur. Erat autem mulier hæc, annos nata, quinque supra triginta, cuius alvus, nisi clysterijs, aut balanis irritaretur, sex & octo dies, absque secessu permaneret, causa non parva: ut morbus hic difficilis, & gravis, indies magis, & magis foveretur, maligniorque evaderet. Omnia igitur hæc ipse considerans, quæ symptomata antea cum essent, morbi evaserunt: sic victum huic instituo, quantitate, prout longitudo morbi, & ipsius vires postulabant: qualitate vero, cibaria optimi succi essent, commendaveram: potus vero, aqua decoctionis cinnamomi: ijs enim ordine digestis, syrupos hos, hæc bibere cœpit. Recip. Syrupi de fumo terræ, de epithimo, de elleboro, an. unciam mediam, infusionis senæ uncias quinque, misce, fac syrupum, quem ieiuno stomacho, ebibebat, & octies repetebat, in fine quorum, hæc deglutivit catapotia. Recip. Pilularum de nitro Alexandri, scrupulos duos: aurearum, de fumo terræ, an. scrupulum unum, diatridij, grana tria, trochiscorum aladad, grana duo, omnia syrupo de fumo terræ excipiantur, & formantur pilulæ quinque, quas hora septima noctis deglutivit, & inde nocte dormivit, quibus alvus optimè respondit: tūc

Qq 3 verò

verò ad decoctum radicis synarum eā traximus, quod ad triginta quinq. dies ebibit; subtili admodum victus ratione instituta, & abstemia facta. Ceterum, paucis interiectis diebus, post potus initium, narium ulcus, ubi os denigratum comparuerat, candente ferramento, leniter exulsimus, & (ut decet) tractavimus: sed agylopem ita tractavimus, ut pro ea curanda non vti simus unctione: nondum enim os corrosionem, aut iagentem putrefactionem in se contraxerat: quanquam non tantum quartum diem: sed alios plures agylops ipsa, transegerat. Et hoc est, de quo Gal. contra Apollonium, & Archigenem conqueritur: contra primum, ut qui nulla pharmaca ad agylopas describerat: quia fortè, quum morbus hic acerbis curari deberet, ab eis oculus officitur, & affecta partis inflammatio magis ugeat. Item quia per necessaria ad affectionem curandam, pharmaca li quida maiori ex parte sunt: que cum illocus non tolerat, quia necessario ex eis in oculum aliquid influit, idèd postponenda sunt: contra Archigenem verò, quia per paucata ei ipsi remedia, pro hoc curando morbo, dicens, morbum hunc per chirurgiam curari debere: sed Galenus, Archigenem, toto cœlo errare, contendit: cum morbus hic non subiciatur manuaris operæ: sed pharmacis potius secundum genus, & id magis quando nondum ulcus ad ossa uig. dehiscit in fistulam. Galeni igitur doctrina munus ipsa, morbum hunc copiosis remedijs profundandum curav: proinde, ad emplastrum à nobis iandiu descriptum: pro hoc eodem morbo eradican. o: cuius tam antea longam habueram experientiam, confogi, ex cuius applicatione, res ita felicem habuit successum: ut nullo alio remedio uti opus fuerit, erat autem ductiles ad angulum magnū, prope nates, ingens, & orbiculata. Ceterum, intra oculi ipsius angulum, foramen parvum erat, per quod lacrye effluebat, unde oculus totus male affectus evaserat: immo ex ipso angulo palpebrarum circumferen-

tia dura, scabie, & contorta apparebant. Advertendum tamen duximus, quod singulis curationibus, antea quam emplastrum admoveatur, a nobis inferius describendum, ex ipso decocto radicis synarum, oculus, & nates, immo & tuberculum capitis lavabantur: fovebanturque: sic enim intra triginta dies agylops ex toto sanitatem obtinuit, ex narium verò ulcere, clauso quinquagesimo die ab unctione, tria ex præfatis osciula, & viginti alijs sequentibus, clausa universa curatio fuit. Porro, tuberculum capitis, prædicto decocto radicis synarum quoque, fovebatur: quod postea absterium, ex unguento ab althæa, pulco argento vivo misto inungebatur, sic abaturve: sic enim ex toto mulier hæc intra hoc prædictum tempus, sanata est. Habet autem unguentum, live ceratum ex nostra descriptione, contra agylops, sic. R. Pulveris testarum cochlearii drachmas duas, myrrhæ, aloes lotæ, thuris, an. unciam mediam: sarcocollæ, sanguinis draconis, ceruæ, an. drachmas tres, opopanax aceto dissolvi, lapidis hæmatitis veri, an. drachm. unam, & alterius mediam, croci scrupulos duos, ceræ, resinæ, an. unelres, misce, & ad ignem secundum artis ministerium, paræ ceratum, & angulo oculi admove.

Curatio 69. Pisauri habita, in qua

agitur da ramice carnosio, varijs alijs affectionibus complicato.

Pisaurum venimus, ut hem antiqua, de qua Catullus dixerat.


Sedes moribunda Pisauri.

Nunc verò civitas nobilis est, & magnifica: in qua ita salubri aere, & clementi, amænæque aura fruitur, ut nusquam (quod sciam) salubrius aut vegetius vivatur, sed id in causa esse, a senioribus civibus acceptissimum, in totum extirpata lacunas, a quibus olim inficiens

inficiens & pestilens aer expirabat, item, quia silicibus manitæ viæ, nunc latecibus sunt ornatæ. Ceterum, Pisaurum, ita fructibus, & ad victum hominis, pernecessariis bonis abundat, ut hodie Italia totius hortus dicatur; & merito, quum inde ingens tritici, vini, fructuum, & frugum copia, per varias totius Italiae partes dispartitur. Hæc dum scriptis mandaremus regnabat Guidus Vbaldis Illustrissimus Urbini Rex quartus, & Pisaurensium dominus clementissimus, & liberalissimus, qui ut est omni genere literarum ornatus, & ingreditis bellis aliter Traianus habetur. Sub cuius tutela Pisauri aliquot menses moratus sum, & ex pluribus, quibus medicati sumus ægrotantibus paucas has curationes memoratæ commendavimus, quarum prima sequens habetur. Iacobus Mantuanus, mercator Pisaurensis tres supra quadraginta annos ætatis, temperata biliosus, & qui ad iras ita promptus est, ut vel ex frivolo casu, furibundos ad arma curaret. Ille adeo morbosus est, ut in hoc vitæ sate curta, magnam partem affectionibus, quæ homini evenire solent, sustulerit, nam a capite distillatione patitur ex quâ gravissima tussis per interitum oritur, quæ ipsam insomniam tenet, & affectiones comitantur scapulæ, & lumborum dolores, veluti colicæ, & æstus, & resiliens curationi ramex carnosus. Pro quibus, ab ingenio, ut si quæcunque varijs, tamque, concinnatis, ac contumacibus affectionibus, quælibet, & doctrinæ, & artis excessu, & instantes viri machinati sunt, & decoctum guayacæ illi ebibere, & addiderant, quo pelus habuit & Theriacum aquas non paucas Patavice ebibat, sed frustra, quo tempore tamen, ita nulli medicæ tractantur, ut ipsi in testiculis cavernosum ulcus fieri permittant, sed tum decocti medicæ Veneris ad nucham, fontem sive ulcus, & inde ferramento excutunt: postquam paratum fonticulum mul-

A ci & solitæ distillationes, foras utcumque exhibent, ad id ut curandis testiculorum ulceribus locum præstiterint, & ceteræ affectiones non ita sæve cruciarent, carnosus tamen ramex, cum ijs contumaciter vigeat. Ad hunc igitur accersit ipse, præter citatis affectiones, alias nonnullas pati deprehendo, iecur namque, calidum admodum habet, in lotioque album puitosum multum emittit. Gonorrhæam non patitur, sed eam longè antea viderat, proinde curationem sic adorsor, & primo, vigeat namque, hybernium tempus, minorabis medicamentum illi ebibendum dedi, sequentibus vero diebus, ex decocto sequenti, uncias decem in auroras, ieiuno stomacho bibebat. R. Myrobalanorum, citulorum, chébulorum, indorum, an. uncia mediam; polipodij quercini recentis unciam unam, ligni sancti uncias duas, corticis eiusdem, unciam mediam, radicem cichoreæ, endiviæ, an. pugillum unum, seminis melonis unciam unam, ordei integri pugillum unum, passarum de corinthio uncias duas, foliorum, & folliculorum senæ, an. unc. mediam, rosarum rubearum pugillum mediū, libris septem aquæ excipiantur omnia, & sit decoctio secundum artis ministerium, quousque maneant libræ tres, sita colatura, & expressura, adde syrupi de lupulis, de fumo terræ, de endivia, an. unciam unam, misce. Ex hoc egerebatur apozemate, ut dixi singulis diebus singulas decem uncias bibebat, quibus in dies ter, & quater egerebat, ut triplicato apozemate hoc, non opus fuerit illi purgatorium aliud medicamentum præparare: quo ita recte valere inculcabat, ut nunquam antea: tunc vero ad ramicem carnosum, ceratum hoc descripti, quo ita imminuta carnositas & durities illa fuit, ut ægrotanti, & assillatibus admirationi fuerit, habet autem ceratum sic. R. Ammoniæ pinguis, & optimi, uncias tres, in aceto eas macta: & ad ignem, cerati modo redige, & postea illi adde, marchasitæ argenti, & aurum pulverem redacta, *perit* Ge c

ci, latini ignarium lapidem appellare solent, unciam unam & mediam, & in altura, ad equi ferri figuram, aut diadematis, aut lunæ falcatae effigiem extendatur, & loco affecto superponatur. Cæterum, ne destillatio virum hunc nobilem male afficeret, ad finistrum brachium, fonticulum machinati sumus, quatuor ab humero digitos, sequenti hoc vesicatorio, ut tyrunculi ad lileant Accipe tanta rides ex aceto maceratos, quindecim, euphorbij scrupulos duos, in mortario in pulverem redige, & fermento excipe vesicatorium, ex quo caput cavum glandis infarciatur, & loco signato infigatur, modo in eius circuitu, ceratum in medio perforatum circumponatur, & aliud ac manutenus superponatur, ne hinc inde currendo, locellos exulceret. Sequenti verò die disrupta vesicula, loco exulcerato, granum cicercis adaptato, & parum prædicti cerati, scilicet, diachilonis, vel similis superposito, & fascia optimè fasciato, & singulis diebus, granum bis innovato: sic autem factitando, fonticulus absque dolore apertus manebit, per quem mucorum & destillationum magna divertitur quantitas. Cæterum, ijs intra mensem, hic ita rectè valere dixit, ut nunquam antea: solent autem pro simili testiculorum atterenda doliitia, uti medici fomentis, linimentis, cataplasmatibus, unguentis, vaporantibus, suffumigijs, veluti varijs alijs, quæ referre non vacat. Porro hæc Ragusij cum commentatorem, occurrit Hilarius Senensis, vir triginta septem annos natus, qui ramicem aquosum, & prædurum patitur, ex quo cum singulis sex mensibus (scroto inciso) humorem contentum foras trahat, rectè habet, immo si non coit, peius habet.

E 

Curatio 70. quod propagines venæ aīngos, id est, venæ parīs expertis, coniunguntur ramulis venæ cavæ, thoracis internas partes nutriētibz.

NOLLEM, quis mihi vitio vertar, quod Vesalij Bruxellenfis opinionem memoriæ revoco, quam curationum medicarum harum centuria prima, ab hinc octo annos confutavi: est nanque Andreas Vesalius Bruxellenfis vir medius fidijs doctus, & honore multo dignus, ut qui magna cura, & ingenti solertia, ac non vulgari labore, rem anatomicam, hac ætate illustravit, & ita illustravit, ut primas in hoc munere inter medicos obtinuerit, coactus tamen, eius opinionem (testis est Deus) in medium afferro, ob quam vim, unū pulchram accedit, quod ratio propter quam in pleuritide dextra axillaris dextri brachij secatur, in sinistra verò axillaris sinistri illustratur. Prædixi nanque prima centuria Andream Vesalium, Caroli quinti Imperatoris medicum, non rectè dixisse, quādo in pleuritide, sive phlegmone partes occupet dextras, sive lævas, dextram axillarem semper secandam esse, ex eaq. sanguinem mittendum, memoriæ commendaverit. Credebat nanque Vesalius, quia vena aīngos, quæ à vena cava iuxta cor, in dextra parte oritur, & ad inferiora reflectitur: crassa, & multo sanguine repleta est, optimum consilium fore, si semper, quacumq. in pleuritide dextra, sive sinistra, axillaris vena secetur, ex eaq. sanguis mitatur, quam opinionem Vesalicam, ut erroris plenam, nos citato loco confutavimus. Quia in corporibus humanis, a nobis magna defectis diligentia, comperimus ea, quæ venam hanc sine pari intrant, non amplius remeant, nec foras transmittuntur, obviantibus, impediētibzq. ea, estio.

ostiolis quibusdam, quæ ad recipien-
dum aperta prostant. Cæterum, ea quæ
recipiunt, nunquam remeare sinunt,
proinde credens Vesalius in axillaris
dextræ venæ sectione, magna sangui-
nis quantitas per venâ sine pari phleg-
monē alente, extrahitur, quod summū
remedium sit axillaris dextri lateris ve-
næ, in omni sive dextra, sive sinistra
pleuritide, secetur: sed ille ignorans, per
venam illam, nihil sanguinis foras evo-
cari, hæc in lucem misit opinionem.
Quam postea Leonardus Fuchsius Ger-
manus libris suis Anatomicis, veluti
commentarijs suis in Galeni librum
de sanguinis missione per venæ sectio-
nem omnib. vulgarem fecit, & ita pro
coronide habet, si pleuritidis latus dex-
trum, tam in parte alta, quam in parte
infima, occupaverit, sanguinis missio
ex axillari dextra fieri debet. Si vero
sinistrum offenderit, distinguendum,
vel dolor laceat costas tres superio-
res, vel novem inferiores, si tres supe-
riores, ex latere sinistro sanguis demen-
dus est, si novem inferiores, ex brachio
dextro sanguis extrahendus est. Quo-
niam novem hæ costæ (ut ille ait)
aluntur, propaginibus & ramulis ve-
næ auiugos, id est, paris expertis venæ,
quæ ad latus dextrum facit. Cæterum,
cum à nobis compertum sit, per venâ
sinæ pari, sanguinem foras non venire,
nec remigrare, consequens est, Vesalijs
& Fuchsijs ratiocinationem cassam &
vanam esse, ut Commentarijs meis,
quos supra Avicennæ Fens quarta, li-
bri primi conscripsi, uberius dixi, præ-
fixo etenim Avicennæ textu, per Iaco-
bum Mantinum Hebræum, fideliter
verso, & à nobis reviso, & latiniore fa-
cto, commentarios scripseramus, me-
herclè, ut ab ijs, quibus legēdos dedi-
mus, acceperimus, non oblectos. Quos
Anthonæ in ea bonorum direptione,
una cum universa mea supellectili, &
non parvo argenti pondere, ac non cō-
temnenda bibliotheca, amisimus, spe-
ramus tamen, ad aliquot dies, resutup-
tis viribus, hos commentarios, denuo
parturire, ædere, & in lucem mittere,

A ut noscant omnes, meos illos esse labo-
res, non illius, qui alienis se plumis or-
nare cupit. Sed de ijs satis, & propo-
sito redeunt, scire decet, quod cum hæc
de pleuritide prædicto in loco tracta-
semus, ut rem claram, & omnib. evidē-
tem faceremus, indicarem usq. causam,
ob quam in pleuritide, interna secan-
da sit vena, dextra in dextra, sinistra
in sinistra, dixi, quod rami venæ sine
pari coniunguntur, & copulantur of-
culis venarum propagatarum à vena
axillari, quæ internas thoracis altas
partes alunt. Id quod nunc ita esse fir-
mamus, quando sic in corpore uno, vel
altero, a nobis dissecto, evenire obser-
vavimus: quanquā varijs alijs in corpo-
ribus, venæ huius auiugos ramos, non
omnino coniungi, & copulari pro pa-
ginibus venæ axillaris in thoracis in-
terna alta parte percipimus, sed ita of-
cula osculis sunt propinqua, ut non
difficilis sit transitus humorum conten-
torum ab unis venis, ad alias: adeo ut si
non copulentur copulari tamen, & con-
iungi videantur, ut in omnib. fere eve-
nire percipimus. Nobiscum hac in re
est, Bartholomæus Eustachius ducis
Vrbianis medicus, qui ita rem haberi,
per literas è Roma mihi significa-
vit, ut prope diem, docto, & eleganti li-
bro suo de Anatomia in lucem futu-
ro, omnibus palam faciet. Cæterum, ut
de hac re plenius dicamus, sciatis,
quod rami venæ paris expertis, qui per
inferiores costas distribuuntur, quando
versus sternum reflectuntur, non solū
coniunguntur, sed eadem evadunt cū
ramis venarum, quæ sub os pectoris
currunt, quæ originem à vena cava in
iugulo antea quam dividatur, habent.
Item, ut supremam, & ultimam ma-
num huic rei imponamus, dicimus,
quod venæ insitæ spatijs intercostalib.
inferioribus, ex se mittunt venas iustæ
crassitudinis, & notatu dignas, ad tho-
racis externas partes, quæ coniungun-
tur propaginibus, & ramis thoracis in
parte exteriori, qui ortum habent a ve-
na axillari, & sic quoque vena sine pari
cum axillari consensum habet, ex eo-
dem

dem loco, & parte. Athæc ita ingenti speculatione, diligentia, & cura, ut adipiscantur, indigent, ut perpauci hodie extent, qui rem hanc ita se habere noscant: non vulgari igitur diligentiæ deditus sit, immo ingenti labori, & assiduo studio incumbat oportet is, qui ad artis medicæ cacumina pervenire debet: prout de virtute acquirenda, ex Hesiodo, decantatur. Hæc porro si Sylvius Parisiensis in sua (ut ille ait) contra Vesalium Apologia, sciret, nunquā me herclè sileret, ac sic ex tam multis debacchationibus frivolis, futilibusve depulsionibus, aliam vera min lucem mitteret.



Curatio 71. de Ischuria, id est, urina suppressione, ob urinæ fistulam crassam, & lentis humoribus constri-
ctam.


VIR Venetus nobilis, qui Pisauri agebat, & urinæ omnimodā suppressionem, propter crassos, & lentos multos humores, urinæ fistulā obstruētes, patiebatur, ita afflictabatur, ut in vitæ desperationem veniret, quum non nisi accessito chirurgo, & immisso catectere, meiere posset, proinde, ut nobilis vir hic expedite meieret, ne catectere, nec chirurgo opus haberet, sic curationem adior: ebiberat autem antea plures syropos, & pharmaca purgatoria varia. Recipe radicis raphani, sceniculi, apij, taxifragiæ, ana unciam mediam: corticis radicis anonis vel ononis, dictę remorę atratri, unciam unam, capillorum veneris, agrimonie ana pugillum unum, baccarum Alkekengi numero viginti, seminis asparagi, ruscii, urticę, cari, ana unciam mediam, florum sambuci, chamæmelæ, ana pugillum unum, in libris sex vini optimi albi, fiat decoctio, quousque remaneant librę tres. Facta colatura, & expressio-

Ene forti, adde theriacis optimę, si quæ habetur, uncias duas, melle, fiat potus longus, ex quo ieiuno stomacho bibat uncias octo vel decem: sed exterius, ad partes inferiores, etiam intra testes, & anum, hoc illinebatur lenimento. Rec. aquę vitę unciam unam, olei scorpionum uncias duas. Michridati antidoti optimi, unciam unam, & alterius mediam, cantaridum panno lineo exceptarum, numero duas, cum cera ad ignem fiat linimentum secundum artis ministeriū. Cæterum, linimentum præcedebat balneū, ex oleo cōmuni apparatum: in quo incoctæ erant nonnullæ ex citatis herbis, quibus ita rectè habuit: ut deinceps non opus habuerit catectere, aut chirurgo, expedite autem meiebat. Porro, pro hac complenda operatione, succus limonis ponderetrium vel quatuor unciam, approbatissimum habetur remedium, suanque acutię, crassas, & lentas attenuat, & subtiliat materias. Qui quoque pro extinguenda gonorrhœa, primatum habet: ut millies experientia compertum habemus, caute tamen limonis acidi succus bibatur, decet: cū impotentem sæpè hominem reddat, & ad procreandam sobolem inhabilem, ut cuidam ex principibus Italiæ, superioribus annis, in bello Germanico evenit. Cæterum, ad agiotum, de quo agimus, redeunt, interim dicta parabatur: hic optimo victus ordine utebatur: vescebatur autem ficedulis, & alijs aviculis montanis, perdice, turdo, veluti & pullo Gallinaceo. Ex herbis verd aneto benè olente, fœniculo, petroselino, caro, mentha, cerepholio, cappare, & similibus: quæ aperiendi, & incidendi vim habent: eius nanque potus vinum album generosum erat, non enim iecoris, aut renum caliditatem extraneam timebat.

SCHOLIA.

TRIFARIAM urinæ meatus constringi contingit (ut memoris cōmendavit Galenus, libro primo de locis affectis, cap. primo) aut


aut enim vesica corpus inflammatione, vel scirrbo, vel abscessu, vel alio quovis tumore, ita in tumore insigni attollitur, ut eius meatus adeo occupetur, & constringatur, ut per eum urina reddi nequeat. Secundo, urina supprimi solet, ob rem præter naturam, quæ meatui innascitur, ut lapidem, callum, carunculam, quæ semper ulcus præcedere solet, & ulcus hodie gonorrhæa, aut grumum, aut pus, aut lentum crassumque humorem, prout in casu nostro contingit, qui (ut citato loco adnotat Gal.) ex ijs est, quæ longo temporis spatio, & paulatim nasci solent. Cæterum, habet unaquæque hærentium suas notas, per quas coniectura artificiosa, deprehendit medicus exercitatus unam, vel alteram in causa esse, quod urina suppresit. Qui igitur ad curationes accingitur, primo sub magistris exercitatus accedit oportet. Nos vero, hanc virum, hanc affectionem à crasis, & lentis humoribus trahere deprehendimus, præcipue notis, quia non à lapide, non à grumo, non à caruncula, non à tumore, ergo ab humoribus crasis & lentis: & eo magis quia immissa argentea situla, catellere dicta illico meibat, & cum urina ipsa, crassa, & leni humores exercebantur. Item quia vir erat in orio educatus, & multis cibarijs, crassos, viscososque humores generare potentibus, fuerat usus. Cæterum, affectio hæc ischuria vocatur, quæ & ob renum vitia, non raro evenire contingit, & tunc periculosissima est, ut Ancona semel nos vidimus in dulciario homine magno & robusto, qui in foro fontis habitabat, & Ragu in homine oveso, & grandis: sed y inde diem juum obire.



Curatio 72. de dolore gallico, cream, tibiæ anteriorem partem infestante, & per theriacas applicationem amolito.

QVI patiebatur morbum gallicum, & male habebat, post remedia adhibita, melius habuit. Cæterum, circa cream, id est, tibiæ anteriorem partem semper doluit: pro quo propulsando dolore, multa & varia topica remedia, aliquando calida, aliquando frigida, admota sunt, sed frustra, immo ad opium perventum est, & nihil contulit. Proin

A de considerans eo in loco, nullum esse humorem, nullam qualitatem manifestam, in mentem venit, qualitatem venenosam aliquam a maligno humore derelictam, tibiæ particulam illam infestare. Pro qua abigenda, domandave theriacam, summum futurum antidotum, coniecto, & re vera, à ratiocinatione hac mea minime sum defraudatus, cum post applicitam theriacam dolor ita evanuerit, ac mus, conspecto se. Nam theriaca adulta, calida est, & potens, utpote ex tam multis, & potentibus, ac plæclaris simplicibus composita. Cæterum, similibus doloribus, quoties theriaca non opitulatur, illi ad iungendum suadeo oleum ex guayaco ligno paratum: sic enim theriaca oleo hæc mista, similes facile detrudunt dolores.



Curatio 73. de angina sava delitescente, & hominem postea interficiente.

C LAURENTIUS de Gentilibus, publicus notarius Pisaurensis, vir annos natus quinquaginta, temperatiora billosus, compositione verò sive habitu gracilis, & qui (ut audio, & eius attestatur facies) morbum gallicum passus est: in anginam lapsus est: & eam quidem gravissimam, lævissimamque. Quæ ita hominem lancinavit, ut intra quinque horas, linguam crassam admotum habuerit, ut nedum loqui, sed nec vocem formare, immo vero ne aquam deglutire possit. Ad eum igitur accersitus hora noctis, hoc est, decima post morbi initium, illico injecto clysteri, degravato ventre, sanguinem ex cephalica sinistri lateris, ad uncias sex, demerere non nisi per intervalla, admoto digito vulneri, iussi, erat autem humor inflammationem faciens, sanguis pituitæ mistus. Cæterum, ex sinistro brachio sanguis extractus est, quia in colli parte sinistra, tumoris nonnihil aliquid appa-

dem loco, & parte." Athæc ita ingenti speculatione, diligentia, & cura, ut adipiscantur, indigent, ut perpauci hodie extent, qui rem hanc ita se habere noscant: non vulgari igitur diligentiæ deditus sit, immo ingenti labori, & assiduo studio incumbat oportet is, qui ad artis medicæ cacumina pervenire debet: prout de virtute acquirenda, ex Hesiodo, decantatur. Hæc porro si Sylvius Parisiensis in sua (ut ille ait) contra Vesaliū Apologia, sciret, nunquā me herclè sileret, ac sic ex tam multis debacchationibus frivolis, futilibusve depulsionibus, aliam vera min lucem mitteret.



Curatio 71. de Ischuria, id est, urina suppressione, ob urina fistulam crassam, & lentis humoribus constri-
ctam.

VI R Venetus nobilis, qui Pisauri agebat, & urina omnimodā suppressionem, propter crassos, & lentos multos humores, urina fistulā obstruētes, patiebatur, ita afflictabatur, ut in vitæ desperationem veniret, quum non nisi accersito chirurgo, & immisso catectere, meiere posset, proinde, ut nobilis vir hic expedite meieret, ne catectere, nec chirurgo opus haberet, sic curationem adior: ebiberat autem antea plures syropos, & pharmaca purgatoria varia. Recipe radices raphani, sceniculi, apij, taxifragiæ, ana unciam mediam: corticis radices anonis vel ononis, dictæ remore aratri, unciam unam, capillorum veneris, agrimonie ana pugillum unum, baccarum Alkekengi numero viginti, seminis asparagi, ruscii, urticæ, cari, ana unciam mediam, florum sambuci, chamæmelæ, ana pugillum unum, in libris sex vini optimi albi, fiat decoctio, quousque remaneant libræ tres. Facta colatura, & expressio-


E ne forti, adde theriaces optimæ, si quæ habetur, uncias duas, misce, fiat potus longus, ex quo ieiuno stomacho bibat uncias octo vel decem: sed exterius, ad partes inferiores, etiam intra testes, & anum, hoc illinebatur lenimento. Rec. aquæ vitæ unciam unam, olei scorpiionum uncias duas. Mithridati antidoti optimi, unciam unam, & alterius mediam, cantaridum panno lineo exceptarum, numero duas, cum cera ad ignem fiat linimentum secundum artis ministeriū. Cæterum, linimentum præcedebat balneū, ex oleo cōmuni apparatum: in quo incoctæ erant nonnullæ ex citatis herbis, quibus ita rectè habuit: ut deinceps non opus habuerit catectere, aut chirurgo, expedite autem meiebat. Porro, pro hac complenda operatione, succus limonis pondere trium vel quatuor unciarum, appropriatissimum habetur remedium, suamque acutic, crassas, & lentas attenuat, & subtiliat materias. Qui quoque pro extinguenda gonorrhæa, primum habet: ut milles experientia compertum habemus, caute tamen limonis acidi succus bibatur, decet: cum impotentem sapè hominem reddat, & ad procreandam sobolem inhabilem, ut cuidam ex principibus Italiæ, superioribus annis, in bello Germanico evenit. Cæterum, ad agrotum, de quo agimus, redeuntes, interim dicta parabatur: hic optimo victus ordine utebatur: vescebatur autem sicedulis, & alijs aviculis montanis, perdice, turdo, veluti & pullo Gallinaceo. Ex herbis verò aneto benè oleante, faniculo, petroselino, caro, mentha, cerepholio, cappare, & similibus: quæ aperiendi, & incidendi vim habent: eius nanque potus vinum album generosum erat, non enim iecoris, aut repum caliditatem extraneam timebat.

SCHOLIA.

TRIFARIAM urina meatus constringi contingit (ut memoris cōmendavit Galenus, libro primo de locis affectis, cap. primo)

ant


aut enim vesicae corpus inflammatione, vel scirrhus, vel abscessus, vel alio quovis tumore: ita in tumore insigni attollitur, ut eius meatus adeo occupetur, & constringatur, ut per eum urina reddi nequeat. Secundo, urina supprimi solet, ob rem præter naturam, quæ meatui innascitur, ut lapidem, callum, carunculam, quæ semper ulcus præcedere solet, & ulcus hodie gonorrhæa, aut grinum, aut pus, aut lentum crassumque humorem, prout in casu nostro contingit, qui (ut citato loco adnotat Gal.) exiis est, quæ longo temporis spatio, & paulatim nasci solent. Cæterum, habet unaquæque harum rerum suas notas, per quas coniectura artificiosa, deprehendi medicus exercitatus uanam, vel alteram in causa esse, quod urina suppressa sit. Qui igitur ad curationes accingitur, primo sub magistris exercitatus accedat: oportet. Nos vero, hunc virum hanc affectionem à crassis, & lentis humoribus trahere deprehendimus: præcipuis notis, quia non à lapide non à grumo, non à caruncula, non à tumore, ergo ab humoribus crassis & lentis: & eo magis quia immixta argentea situla, catechere dicta illico meiebat, & cum urina ipsa, crassius, & leuius humores exercebantur. Item quia vir erat in otio educatus, & multis cibariis, crassis, viscosisque humoribus generare potentibus, fuerat usus. Cæterum, affectio hæc ischiuria vocatur: quæ & ob renum vitia non raro evenire contingit, & tunc periculosissima est, ut Ancona semel nos vidimus in dulcicario homine magno & robusto, qui in foro fontis habitabat, & kaguis in homine oveso, & grandis: sed y inde diem suum obiere.



Curatio 72. de dolore gallico, cream, tibia anteriorem partem infestante, & per theriacas applicationem amolito.

QVI patiebatur morbum gallicum, & male habebat, post remedia adhibita, melius habuit. Cæterum, circa cream, id est, tibiæ anteriorem partem semper doluit: pro quo propultando dolore, multa & varia topica remedia, aliquando calida, aliquando frigida, admota sunt, sed frustra, immo ad opium perventum est, & nihil contulit. Proin

A de considerans eo in loco, nullum esse humorem, nullam qualitatem manifestam, in mentem venit, qualitatem venenosam aliquam a maligno humore derelictam, tibiæ particulam illam infestare. Pro qua abigenda, domandave theriacam, summum futurum antidotum, coniecto, & re vera, à ratiocinatione hac mea minime sum defraudatus, cum post applicitam theriacam dolor ita evanuerit, ac mus, conspecto se. Nam theriaca adulta, calida est, & potens, utpote ex tam multis, & potentibus, ac plælaris simplicibus composita. Cæterum, similibus doloribus, quoties theriaca non opitulatur, illi ad iungendum suadeo oleum ex guayaco ligno paratum: sic enim theriaca oleo huic mixta, similes facile detrudat dolores.



Curatio 73. de angina sava delitescente, & hominem postea interficiente.

C LAURENTIVS de Gentilibus, publicus notarius Pisaurensis, vir annos natus quinquaginta, temperatiora biliosus, compositione verò sive habitu gracilis, & qui (ut audio, & eius attestatur facies) morbum gallicum passus est: in anginam lapsus est: & eam quidem gravissimam, sævissimamque. Quæ ita hominem lancinavit, ut intra quinque horas, linguam crassam admodum habuerit, ut nedum loqui, sed nec vocem formare, immo vero ne aquam deglutire possit. Ad eum igitur accersitus hora noctis, hoc est, decima post morbi initium, illico iniecto clysteri, degravato ventre, sanguinem ex cephalica sinistri lateris, ad uncias sex, demere non nisi per intervalla, admoto digito vulnere, iussi, erat autem humor inflammationem faciens, sanguis pituitæ mixtus. Cæterum, ex sinistro brachio sanguis extractus est, quia in colli parte sinistra, tumoris nonnihil aliquid appa-

apparebat, & in eo loco æger magis dolebat, constabant autem vires, tunc verò affecto loco, topicum remedium hoc applicitum fuit. Recipe Foliorum malvarum, parietaria, rosarum, camæmelæ, ana pugillum unum, radicis malvavisci pugillum medium, nidi hirundinis numero unum, caricarum pinguium quatuor, in aqua sufficienti fiat decoctio secundum artem, & deposta aqua, omnia in mortario tractentur, triturenturque: quibus adde, olei camæmelini, rosacei, ana unciam mediam, butyri recentis unciam unam, farinæ hordei, unciam unā, & alterius mediā, cum decocto prædicto, misce, & fac emplastrum, & calidum loco affecto applicitem ut gargarizet, sic per scriptum fuit. Recipe Aquæ hordei libram unā, syrupi acetosi simplicis, unciam unam, & alterius mediā, diamoroui uncias duas, misce, fiat gargarismus. Tertia hora noctis, quum morbus ingravesceret, ad sectionem venarum sub lingua devenimus, quæ quum difficulter secari posset, parum vel nihil sanguinis ex eis defluit, parum tunc dormiret, cōsulitio aurora vero cum morbus ad statum pervenerat, & materia fluxa ferè erat, nihilominus ex eodem secto loco sanguinis uncias quinque, effluere feci, constabant autem vires. Paulo postea interiecto tempore, cucurbitulas collo præcipue, & scapulis, secta cute, chirurgus admovit: nam licet derivatio hoc tempore, quàm revulsio magis conveniret, nihilominus multum juvare oportet hoc, vel ex hoc deprehendimus, quia de novo aliquid humoris ad locum affectum semper effluit, & ea de causa in Scirrho Galenus etiam repellentia desiderat, quanquam & opus hoc à derivatione non multum abhorret. Cæterum, horula una vel altera interiecta, iterum ad venarum sub lingua sectionem pervenimus: quibus omnibus peractis, gargarismo utebatur sequenti. Recipe Florum camæmelæ, radicum malvavisci, ana pugillum unum, caricarum pinguium decem, in aquæ libris duabus, fiat decoctio secundum artem,

E facta colatura, & expressione, adde oximelitis simplicis unciam unam, & alterius mediam, diamori unciam mediā, stercoris canis prærodentis ossa optimè triti, unciam unam, croci drachmam mediam, myrtiæ serupulos duos: misce, fiat gargarismus, quo tepido, assiduò gargarizet: sed tunc emplastrum, sequens loco affecto applicabatur. Recipe Nidi hirundinis, numero unum, caricarum numero decem, radicū malvavisci, florum camæmelæ, ana pugillum unum, foliorum malvarum, pogillum medium, in aqua fiat decoctio secundum artem, & colatur. Cæterum, omnia in mortario iuste terantur, quibus adde butyri recentis uncias tres, olei camæmelini, anethi, farinæ lupinorum, camæmelæ, hordei, ana unciam unam, misce, fiat emplastrum: quod si huic adieceris stercus pueri comedentis lupinos, longè præstantius efficeris. His enim eo die non nihil melius habuit, ut inlebum violaceum aquæ hordei mistum deglutiverit, sequenti verò die, ad eum divertens, in medio colli, ex directo gutturis dolere dixit (loqui nanque iam cœperat) quo conspecto loco, tumorem inibi deprehendi: effluerat namque humor à superiori parte, ad inferiorem. Admoto tandem supra novum tumorem, emplastro prædicto, tumor delinquit, & ex ea materia, novus supra pectoris altam partem ortus est tumor, tunc expedire loquebatur iam, & quæ illi offerebantur, comedebat. Supra quem tumorem emplastrum admotum est, & sequenti nocte, inde humor effluxit, & tumor evanuit: sed humor effluens in costas dextras, & thoracis anteriorem partem cecidit: sed quanto dolore ægrotantis, ipsi & assiscentes novimus, ut qui eum totam noctem gemere, morique velle, dicere audiremus, difficulter nanque tunc respirabat, imò ea nocte, septies, vel octies egessit, omnia pauca, liquida, putulenta, ingentem præ se ferentia corruptio nem. Inde enim malè de ægrotante suspicari cœpimus: ut ex scholio rationes colligeretis, tunc vero supra latus dextræ septem

septem vel octo cucurbitulas apponen-
das curavimus: post quas non ita dole-
re dixit: amotis porro cucurbitulis, eū
universum locum linimento hoc inū-
gi iussimus, quod habet, R. Olei vio-
lacei camamelini, ana unciam unam,
butyri recentis unciam mediam, ceræ,
axungia gallinæ ana unciam unam, ad
ignem misce, fiat unguentum, quo lo-
cus inungatur. Item, ut expedit scire-
ret, ita præscriptum fuit. R. loch de al-
thæa, de saissa, ana unciam unam, sac-
chari candi violacei, penidiarum, dia-
dragacanthi, ana unciam mediam, sy-
pi capillorum veneris, syrapi violacei,
ana drachmas sex: misce, fiat eclegma,
ex quo assiduo lambat: vespere verò,
quia dolor perseverabat, somnium pa-
rari iussi, & loco affecto admovere, &
ita habet. R. Radicum malvavilei, ca-
mamelæ, frenugiaci, seminis lini, mal-
varum, hordei, violarum ana pugillum
unum: in libris quindecim aqua fiat
decoctio sufficiens: acui adde, olei cam-
melini, rosacei, ana uncias tres: misce,
& filtro in bibulo applicetur, & sape in-
novetur. Caterum, cum dolor perse-
veraret, ab injecto clystere lavante, ho-
ra secunda noctis, ex axillari dextra,
locum dolentem respiciente, sanguinis
uncias quatuor demi (nam robur vini,
utconque constabat) & fomenta itera-
ri iussi: sed sequenti nocte peius in-
habuit, & vires labefactari coeperunt, &
spuere desijt. Animalis tamen facultas
semper immunis mansit: recte nanque
loquebatur, ratiocinabatur, & auxilia
exposcebat: quia intensissimè dolebat.
Demum, facta omnimoda naturæ pro-
stratione, suum obiit die sexto die ab
anginae ortu, à pleuritide verò infe-
stante, secundo, demum obiit in pleu-
ritidis augmento. Nobiscum hac
incuratione erant Baptista Gual-
terius, & Hieronymus Carme-
nas, ambo ex conducto
Medici Pisauri: vige-
bat autem solli-
tium hye-
male.

A SCHOLIA.

QUOD agrotus hic moriturus esset, duo
præcipua attestabantur: alteram, ha-
mor anginam faciens, in thoracis dextrâ par-
tem cadens, & pleuritum gignens: quod quàm
periculosum sit, testatur Hippocrates in apho-
rismis dicens, quicumque ab angina liberan-
tur: ita ad pulmonem vertitur. & septimæ ste-
bus percutit: si verò has effugerint, suppuran-
tur. Nam licet Hippocrates annuat, ad pul-
monem verti, exitiosum esse: satis tamen exitio-
sum esse creditur, si ad succingentem costas
membranam, talis humor decubuerit, & ed
magis subiecto invicem, ut in hoc evenit ca-
su. Posset tamen quis arguere in eos de baccha-
ri præsagium nostrum infringendo, cum ex ea
angina permutatio (Hippocrate teste) po-
tius bonum, quam malam præsagire debea-
mus: sic enim Hippocrates libro sexto apho-
rismorum, trigésimo septimo aphorismo ait, ab
angina habito, si tumor fiat in collo, bonum
foras enim morbus deducitur, & aphorismo,
quingagesimo primo, libri septimi ab angina
habito tumor & rubor in pectore superue-
niens bonum: extra enim periturus morbus, cum
igitur materia anginam faciens, evanuerit, &
extra collo, ac pectoris alta, sed exteriori
parte, apparuerit consequens est inde optimum
desumamus præsagium. Nos huius argi versa-
toris facile diluimus obiectiones: dicentes ab
interioribus partibus ad exteriores humoris
mutationem fieri, optimum esse, & docui sen-
tex: & ratio videtur, quia à membris præcipuis
ad minus præcipua humorum sit permutatio.
Verum ut hac optima dicatur permutatio,
debet exteriori in parte humor quietus, & si-
xus maneat, ut inibi contineatur, suppurari, aut
diffiliari possit. Nam aliter talis permutatio
nullius dicitur iuramenti, ut in hoc contigit
homine, in quo humor anginam faciens, extra
per transennam in thoracem ruens apparuit.
MICHAEL. Quid igitur, o Amate, deinceps,
quoties ita evenerit, ut ex angina humor in
thoracem ruens, extra apparuerit, et ibi ali-
quot horas commoratus fuerit, agendum ar-
bitraris? A M A T I S. Pulchre me hercle
quæris Michael, & hoc quidem quæsitum non
philosophicum, aut logicum est: sed ex ijs ma-
ximè quæ naturam humanam nullum invare
possunt. Ego verò cum hac conjecto, nihil me-
lius hac in re fieri existimo, quàm quoties per
transitum humor ille apparuerit, cadente fer-
ramento, decliniori in parte exurere: si modò
locus consenserit: sin autem, caustico medica-
mento, & hoc siue humor crassus fuerit, si-
ve collus, cadens tamen ferramentum ho-

RR

M

qui sufficiens est uterum ita male afficere, ut inde symptomata prædicta oriantur. Quibus accedunt (ut dixi) pituitæ non exigua quantitas, ut ex excrementis conijcio, veluti non contemnenda seminis genitalis redundantia, iuuenis (ut dixi) est, in delirijs agens, bonis fortunæ affluens, quæ omnia ita uterum afficiunt: ut eam in prædicta trahi symptomata mirum non sit. Ex utero enim ipso, humor cor petit, deinde capiti, ac nervorum origini obrepit, unde cordis extraneus motus, veluti paralytis, & membrorum ingens concussio ortum traxere. Meminit namq. Hippocrates libro sexto Epidemion, melancholicos magna ex parte comitiali morbo affici, & contra, morbo comitiali laborantes affici melancholia, atque horum utrumlibet magis accidere, prout vel in hanc, vel illam partem in firmitas vergat, & (ut Galenus libro tertio de locis affectis interpretatur) si atra bilis in corpus cerebri cadit, ex ea epileptici fiunt. Si verò in mentem, siue temperaturam ipsius cerebri, melancholici redduntur, quippe epilepsiam, quam vocant morbum comitiale, non solum pituita efficit, sed etiam atra bilis, ea præcipue, quam facis sanguinem, vel melancholicum succum, aut sanguinem melancholicum appellamus. Qui humor, in quibusdam plurimus provenit, vel a temperatura ab initio contractus, vel à cibis, qui cum in venis consequuntur, in huiusmodi humorem transmutari solent, ut prædicto libro, capite quinto, memoriæ commendavit idem Galenus, quo in loco sapientissime adnotat ex Hippocratis sententia, animam esse temperamentum quatuor qualitatum activarum, aut saltem eam ab ipsarum temperatura permutari. Unde (ut recepti canimus) quum primum melancholicus humor cor, deinde capitis meatus occupavit, & nervorum obstructionem genuit, & eorum origini vitium impertivit, omnia hæc pulularunt. Nam quoties exacta obstructio fit, nulla sit nervorum retractio:

A sed magis exolutio, ut in apoplexia, & paralyti, evenire percipimus: in semiostructione vero, nervorum fit convulsio, & retractio, ac membrorum concussio, ut huic evenit iuveni, & fufius nostra prima diximus Centuria. Nec est quod dubites, de brachij paralyti, quum sic affectum brachium, non movetur, nec concutitur, impediente nervorum & musculorum obstructione, spirituum transiunt, qui tenent, & motum, prædicto impatiri solebant brachio. Cæteri verò nervi, non sic affecti habebantur, unde cætera membra concutiebantur. Hanc igitur curaturus, cum alij medici multa iam essent machinati, sic curationi initium dedimus. Recipe Pilularum feridarum scrupulum unum, diagridij grana duo, melle rosaceo collatio excipiantur, & fiat pilula una, quam hora septima noctis inauratam deglutiat. Cæterum, catapotio hoc alvus respondit (clysteres namque non admittebat) nec est, quod objicias, catapotium hoc non convenire, ob brachij paralytim. Quoniam medicea regula est, ut in huius morbi initio, potentia, & humorum dissolventia medicamenta non dentur, quia medicamentum hoc potens cum sit, exigua datur dosi, ut potens debile, à iunioribus dicatur medicis, item quia morbi initium elapsum iam diu erat. Miffa facimus tot, & tam varia, quæ paroxysmi tempore administrabantur, & decoctum sequens describemus, quo ipsa usa est.

D R. Foliorum, & folliculorum fenæ, thymi, epithymi, radices hellebori nigri, an, unc. mediam, polypodij quercini recentis, & contusi, radices petroseni, rusci, fœniculi, asari, ana unciam unam, hermodactylorum drachmas duas, paslarum de corinthio uncias duas, pomorum appianorum numero sex, seminis anisi, carvi, fœniculi, ana drachmas tres, in libris sex aquæ, fiat decoctio, quousque maneat libræ quatuor, facta colatura, & expressione, adde, syrupi de epithymo, de matricaria, de pomis, ana unc. unam, melle, fiat

Rr 2


potus

porus longus, de quo singulis diebus, singulas octo uncias, ieiuno stomacho, calidas bibat, totidemque duas horas ante cenam. Porro origini nervorum, & brachio sic descripsi. R. Olei vulpini, chamemelini, liliorum alborum, ana unciam unam, ceræ parum, ad ignem fiat linimentum, ijs enim intra triduum ita rectè valuit: ut brachium paralyti affectum non esse: sed magis ob labores paroxysmorum sic malè affectum reliquisse, in dubium verteram. Porro, cum iuvenis hæc optimæ sit habitudinis, & natura sanguinea, ex pedis vena illi sanguinem emittere iussimus: ceterum, cum saphena nunquam apparuerit, ad venam iecorariam brachij devenimus: ex qua, bona fide, scissa vena, sanguinem emitti ad viginti uncias petimus, tum quia vires constabant, tum quia sanguis admodum crassus, niger, & atrabiliarius expectare hæbat, tum etiam, quia nisi sanguis ita copiose demeretur, nullum ex sanguinis missione iuvamentum egrotans consequeretur, sed magis nocumentum, cum ex acetabulis, live cotyledonibus, hoc est, ex oris ipsis venarum, quæ ad materiam terminantur, sanguinem evacuare, & obstructiones referare, necessarium erat. Hoc enim sanguine deposito, melius agra hæc habuit, & intra quatuor dies libera à tanta lætitudine, & tormento fuit, non sine omnium admiratione & artis medicæ ingenti gloria.

SCHOLIA.

Iubet Hippocrates, & Galenus assentitur, libris de ratione victus in morbis acutis, tum sepe alibi, in pleuritide sanguinis missione copiosam fieri: ut etiam in ipsa inflammatione sanguis contentus evacuetur: adeo, ut pro rubro lividus sanguis evadat, vel contra. Proinde nos tantorum virorum consilium sequimur, quum huiusmodi affectiones, & symptomata ab obstructionibus impactis cotyledonibus, pendere sciremus: optimum, imo consilium summum fore duximus, si saphenâ præcipue in iuvene sanguinea & boni habitus aperiemus, & sanguinem copiose de-

Emeremus. At quia pedis vena, etiam diligenter inquisita, nunquam comparuit: de basilica eū demere, necessarium esse deliberavimus, ideo copiose eum emitti constitimus: ut etiam (ut verum fateamur) ad libras duas deveniremus, nisi enim tantus demeretur sanguis, proculdubio, hæc peius haberet, & in deterius rueret. Quia symptomata magis durarent, & indies savius cruciaretur, quum optimus sanguis deponeretur, & pessimus obstructione fastus, remaneret: domum (ut multa paucis dicam) aut ita copiose sanguis, ex interna brachij vena emitti deberet: aut omnino supprimiti. Ceterum, crurum scarificationem, hoc in morbo, perutilem esse, nisi ad aras usque eam respiceret, omnes novistis: hæc enim copiosa sanguinis emissione, hac sanæ erat, & pulchre valet.



Curatio 76. de humida qualitate absque humore, hominem ad perniciem trahente.

MERCATOR orientalis, qui cubiculum testudine lapidea cameratum habitabat, & in eo dormiebat, ita ab humida qualitate, absque humore vexabatur, ut parum ab fuerit: quin in tabem veniret: attestabantur autem notæ hæc, morbum immaterialem hunc humidum esse, quia ab aere illo ambiente, humido, gravitatem corporis totius contraxerat, & eius facies tumescitiam, albedo quodam colore præ se ferebat, & humiditates in eius corpore, non paucæ accrescebant, ut nulli sit dubium, morbum hunc à nuda qualitate humida ortum trahere. Ceterum, cum homo hic sic affligeretur, eum ab eo cubiculo in alterum sicciore aere perflatum, venire curavimus, & exsiccante victu constituto: nonnullis adhibitis frictionibus, & exercitio admissio, intra mentem sanitatem obtinuit.

SCHO-

HUMIDITAS qualitas, veluti qualibet alia, per se sola, sufficiens est corpus humanum deperdere, & destruere: ut huius rei autor est Aristoteles, & Galenus, quibus cateri philosophi ad stipulantur. Vnde hominem hunc sic ab immateriali humiditate affligi, & in vita sita perniciem devenire, in malo obstitissemus, mirum non est: cum ijs tamen, humiditas absque humore sufficiens non est dolorem excitare: ut huius rei autor est Galenus, libris de facultatibus simpl. med. & de sympt. causis: in hunc differens modum. Porro, vehementes eveniunt in tacta à naturali habitu transmutationes, ob violentiam calidi, frigidi que occursum: atque ob eas res, quæ contundere, secare, extendere, aut erodere possunt: nam siccitas, humiditasque, nisi calori, frigori que coniungantur, occursum suo vim inferre non consuevere. Hac Galenus, quorum rationem, nos ex eo ibidem collectam, subiungimus: quia nullo res dolorem excitare potest, nisi eius occursum sit vehemens, & repentinus. Caterum, cum humiditas, & etiam siccitas, nullam violentiam, aut molestantem sensationem in corporibus sensu præditis, introducere nata sint, consequens est, dolorem non inferant, in summa, humiditas, qualitas nuda, non est sufficiens dolorem excitare: quia subito, & repente, tristitem, & molestantem sensationem inducere non est potens: cum hoc tamen ipsa per se sola, absque humoris complicatione, humanam naturam exolvere, & deperdere paulatim absque dolore, & tristi introducere repentina alteratione, potest. Vnde Consiliatoreni, dictum Petrum Abanum, differentia 197. aberrare certum est: cum humiditatem, phthisim gignere non posse nisi caliditati, aut frigiditati, aut humori catarrhali iunctam dixerit. Experientia namque varijs in animalibus à nobis dissectis, compertum habemus: eorum pulmones male esse affectos, nullo in eis comperto humore. Caterum, Mesuem, & alios de hac re loquentes, consulto prætermittimus, veluti Avicennam, qui hemipneumiam ab intemperie nuda fieri non posse contra Alexandrum Trallianum contestatur.

Sed, qua ratione, vos
ipsi indices
estote.



Curatio 77. de visu diminuto, & corruptio, simulque scotomia, ob suffusionem, & crassam nebulam, in altero oculorum apparetem.

MAHALEM ex Castris Hebræus, vir, qui Solimani Turcarum Imperatoris in Aegypto omnes reditus in cura habere, dimittente, & corrupte videret, & Scotomia laborat, dextro namque in oculo nubeculam crassam, & magnam patitur. Is Pisaurum venit, ut a nobis curaretur. Cuius affectiones intius consideranti, in mentem venit: quod omnes ferè Aegyptij homines duo morborum genera patiuntur, aliud oculorum obtenebrationem, aliud verò, testiculorum rupturam. Evenit namque oculorum morbus, ex assidua elevatione, & depressionem fasciæ turbinate, capiti obvoluta: unde capite sudore perfuso, & nimis calido existente, de repente elevata, fasciæ capiti obvoluta, refrigeratur, & humor ad oculos fluit, unde obstructio sæpe fit, & scotomia, & nubecula, & suffusiones oriuntur. Ijs adde, aeris ipsius siccitatem: & acutiem ingentem, qui sufficiens est, humores subtiles, & fluxiles ita reddat, ut in oculis morbi ij pullulent: & eo magis concurrente pulvere, continuo a vento elevato, qui oculos ferit, & percutit, ex qua percussione, & aeris caliditate, & acutie, ad oculos humores fluit. Ex quibus omne genus morborum ipsis evenire poterit, præcipue ophthalmia, lipitudo dicta, & suffusio, vulgo catarracta, Græcis *ἐνθύα*, dicta, visus obscuritas, dicta omnimoda vel maxima ex parte videndi interceptio, Græcis *ἀνὰ ψωφίς*: dilatatio et diminutio pupillæ, Græcis *συσπίασις*. Nuscitiosa affectio, in qua interdum ægrotantes vident, sole verò occidente obscuris, sed noctu omnino nihil. Sed hæc, ad mētē G. sint dicta, nō vero secundum Herodotum in suo in-

Rr 3 introdu

productorio, & definitionum libris, Galeno attributis, in quibus longe aliter ille de hoc morbo sentit: ut legenti manifestum evadet, accedunt morbis, ægyptijs hominibus venientibus duos, sive ungula, quam practicarum autores sanie intra corneam appellant, & Græcis, alijs vocibus *νεφους*, vel *νομος* vocitatur, accedunt ijs, albugines, sive nubeculae, aut nebulae, quæ si oculi superficiem tantum attingunt, *νεφουλα* dicuntur, si vero altius radices pertingunt, *αυσιουα* vocantur. Veræque vero, si ab ulceribus curatis remaneant, cicatrices appellari merentur, & albugines, quia in nigro oculi omnes candidæ cernuntur. Vlcera, quæ plerumque in adnata membrana, nunc in cornea, interdum etiam in palpebris, & oculorum angulis fiunt veluti phlyctænae, dictæ puitulae exiguae, & pterygion, dicit, nervosa adnatae membranae eminentia, quæ ab angulo maiori oritur, & ad iterum oculi, sive coronam dictam progreditur: Latinis, unguis dicitur, veluti variæ alia affectiones oculis venire solitæ, quas silentio, præterimus: quæ in Ægypto hodie frequentissimè veniunt, & ipsis homines inibi hodie miserrimè vexantur, ut Glaucedine, quæ nihil aliud est, quàm cristallini humoris in cæsum colorem mutatio, quæ fortè curationem non admittit, ut inferius patebit latius. Cæterum, in rames quoque incurrunt Ægyptij homines, quia multam aquam ad extinguendam continuam sitim, & arcendum ingenrem fervorem, & bibunt: ob quam inferiora laxantur & dissolvuntur, veluti ex assiduo balneo, & frequenti coitu. Pendent enim illis genitalia membra, neque enim brachati incedunt, unde facile laxantur, & ornamentum rumpitur, & ad inferiora intestina descendunt: Hunc igitur curaturus, nosco cum temperatura biliosum exustum, ætate quinquagenarium, qui sinistro in oculo, suffusionis initium habet, quam Avicenna guttâ oculi appellat, vulgo verò catartam, in dextro verò oculo, nubecula

se offerebat, coleris subnigri, alteram ex quatuor membranulis, corneam scilicet, occupans, quæ nubecula phlyctæna appellari meretur. Quum ex pustula exigua in ipso oculo: alijs etiam varijs exanthematis faciem foedantibus, ortum traxerit, subtus quam, & suffusionem esse, augurabar, ob quam ipse parum videbat, immo in circuitu tanquam muscas percipiebat, & candellam accensam tanquam duas conspiciebat. Cæterum, pro ea deponenda nubecula, ipse collyrium quoddam suo modo apparatus, habebat, quod habet. Recipe aquæ super cannas in nocte cadentis, libram mediam: viridis æris, drachmam, sacchari candi unciam unam, aloes drachm. duas, camphoræ scrupulum medium, sive albi, unciam mediam: mofchi scrupulum medium, mitte, fiat collirium: ex quo penina intincta saepe oculo admoveatur. Ego verò post unumquemque huius corporis saepe purgatum & eius quoque caput mundatum: immo post propinatum decoctum radicis syuarum, ad viginti dies, in quibus varia collyria ipsis oculis admoveimus, nubeculam ipsam subtilem adeo reddidimus, ut sub ea suffusionem latuisse deprehenderemus. Altera verò alterius oculi, tantum abest, ut medicamentis obedierit: ut potius incrementum non exiguum acceperit. Qua de causa, utranque permittere ad perfectionem venire, optimum consilium fore duximus, unde ab omni curatione abstinere, consulimus: immo oryzæ, caseo, bubula carne, farro, & alijs eduljjs, crassum & lentum humorem gignentibus, uteretur, monuimus, ijs enim suffusiones, crassitiem exactam, perfectionem, & complementum: ut opera manuali extrahantur, adquirunt. Quibus depositis, ægrum recte valeturum haud ambigimus, ut etenim apparebat (suffusio hæc,) ex eis erat, quæ curationem admittere solent.

(S.S.)

SCHO-

SCHOLIA.

υνοχμος, & ποχυμα, Romanis suffusio dicitur, & est (ut res ipsa indicat, & omnes medici describunt) humoris aquei inter chrysaloiden & corneam concretio, differt à glaucomate, sive glaucedine, quod glaucedo chrysalini humoris in caesum colorem mutatio est, quae fortè nullam admittit curationem: suffusio verò, ut inferius dicitur, maxime A vicenna, sen tertia libri tertij, sui canonis, morbum hunc, aquam appellat. Alij verò practicarum auctores Kataractam, alij guttam, nonnulli verò imaginationem, hunc eundem morbum appellant, diversimodè tamen, quoniam in principio, cum imaginationem appellant: quando præcipuè agrotus imagines non veras recipit. Sed hic advertendum duxi, quod imaginationes sive imagines hæ, ut indicium sunt suffusionis, ita si sexto elapso mense, post earum apparitionem, suffusio non apparuerit, tunc imagines sive imaginationes hæ reducendæ sunt ad caput de vertigine, sive scotomia: non verò ad caput de suffusione. Sic enim hodie, cum hæc literis commendaremus, mulier quædam imaginationes patiebatur: in quas, ab hinc biennium, lapsa erat: ad quam vocati nos, ignorantibus nonnullis medicis, conclusimus: morbum non esse initium suffusionis, sed magis eum esse reducendum ad caput de scotomia, quum imaginationes hæ, quando suffusionem arguant, ad summum sextum mensem non superexcedunt: sed intra hoc tempus, suffusio apparet, & deocultatur. Quod si tempus hoc transgreditur, & suffusio ipsa non deocultatur, tunc iam non suffusionis argumentum esse dicimus, sed magis (ut dixi) scotomia, nomine morbi meretur, ut Avicenna citato loco memorie commendavit, & ante eum, Græci auctores. Cæterum, suffusionum varias species, curabiles, & non curabiles, colliges ex practicis. Hoc te unum scire vellem, quod si is, qui suffusionem patitur, nihil lucis, aut claritatis percipit, etiamsi radios solares intuetur, talis sanus non evadet, secus autem, qui aliquid claritatis percipit, ut monacha divi Bartholomæi, & Hebraus, à quibus me præsentè, Nursinus, suffusiones extraxit, & postea restitè viderunt. Item, percipitur suffusio apta opere manuali, quoties clauso altero oculo, alter digito compressus, & repenti apertus, in eo suffusio dilaiatur, sed non dividitur, quod si oculo compresso, & confestim aperto, suffusio in partes dividatur, & separetur, tunc imperfecta, curationem per acum non recipit, & tunc egrotans cibarijs crassum gignentibus succum resatur, decet. Quod si oculo compresso, & illi

A co aperto, suffusio non movetur, sed sic (ut est) immobilis manet, talis crassa admodum est, & acu extrahi non poterit. Plura verò de his consultiò prætermittimus, de quibus, cum dabitur occasio, sermonem faciemus.



Curatio 78. De tuberculo capiti exorto.

QVI mecum olim ab hinc viginti quinque annorum, oceanum navigavit, nunc Pitautum venit: ubi, cum testudineam cameram habitaret, ob varias (fortè quas habet merces) in capitis sincipite, dextram partem respiciente, tuberculum passus est: tactu durum, sed doloris non expertè. Ex quo, & humor ad oculum dextrum descendit: ipsam quasi ex cõfusu, denigratum reddens, cum quibus & caput univèrsim dolebat, & aliquantulum febrè perterabatur. Vir etenim hic robustus est, temperatura sanguineus, annos natus quadraginta: quem curaturus, primò deoneratà per clysterem aluo: ex eius cephalica vena, locum affectum respiciente, sanguinis uncias octo demere iussi, & tuberculum hoc linimèto inungi. R. olei rosacei unciam unam, pulveris rosarum, camæ melæ an. drachmas duas, ceræ parum: misce fiat linimentum: oculus tamen rosacea aqua lineo pando excepta fovebatur, ac sæpè innovabatur. Cæterum, quum hæc machinabamur, corpus univèrsim syrupis ex endivia & rosaceo simplici præparatum, purgavimus, ac postea ab oculo, inflatione & nigritiæ levata, capitis tuberculum diu perdurans, ex ammoniaco, ad emplastri formam redactò, sæpè applicito, evanuit, & agrotus ipse sanus evasit.

Curatio

*Curatio 79. De ulceribus in vijs uri-
ne, maximo cum ardore derelic-
tis, ex curatione carum
cularum.*

Abrahamus, qui Pisauri habitat, & iamdiu ob carunculas in collo vesicæ habitas, difficulter meiebat: cum à gallo empyrico curaretur, in gravissima symptomata, & vitæ suæ periculum incidit. Nam ulcera gravia in vijs urinatijs, facta sunt: ob quæ cum meiebat, ita acritudine intensa, & maxima cruciabatur, ut alta voce exclamaret. Immo ob ea collum vesicæ ita contrahebatur, ut raro meieret. Ceterum, ut hunc à tanto malo liberaremus, primo symptomata, hoc est, urinæ ardorem suppressendum, sive levandum curavimus. Proinde syphone, sive iniectione, per virgani lac muliebri recens multum inimiti iussimus: utq. hoc sæpe actitarent commendavimus. Dein verò, lactis vice, ad collyrium sequens devenimus, quod habet. R. rosarum sic carum pugillum medium, seminis lini, seminis malvarum, ana unc. mediam: seminis citruli, melonis, cucurbitæ, portulacæ, papaveris, an. drach. duas, seminis halikakabi. numero 10. in libra una & alterius media aquæ fiat decoctio, secundum artem, & coletur. Cui colaturæ adde, trochiscorum alkakengi, halikakabi dicti, unciam mediam: sacchari candi uncias duas: camphoræ drachm. unam, misce, fiat collyrium. Quo collyrio per syphonem iniectione, & urinæ actedo infringebatur, & ulcera eluebantur, extergebanturque, & urina liberè eieculabatur. Quandoque verò trochiscus, sive pastillus halikakabi, uno vel altero grano opij adiecto, injiciebatur. Nō me latet, pastillos hos haliKaKabi, opio etiam parari, sed apud me absque opio parati magis laudantur: cum medici iudicio, opium addi, & minui poterit: sed tunc lacte dilui possunt, aut aqua rosacæ, vel plantaginis, vel portulacæ,


E veluti pastilli diaphisalidæ: sed tunc unguentum rosaceum, & populeo renumi regioni, & virgæ radici, ac inter testiculos & anum applicabatur. Quibus remedijs, statuto optimo victus ordine, hoc est, ex pullo contuso, & portunculaptilanæ, vel per se sola ptisanæ, vel panatella simplici: aut ex pulli iure paratæ, & ordeacea aqua in potu admissa, intra octo dies liber evasit. Syrupus tamen violaceum, & capillorum veneris, decocto supra signato, dilutos, ijs diebus bibebat: sed & clysteres, ut alvum respondentem haberet, injiciendos tunc curavimus. Ceterum hic, cum rectè valeret, sed adhuc nonnihil saniei per virgam emitteret, elapso mente, cum uxore coivit: unde testiculus sinister crassus maximo cum robore, & dolore est redditus. Ceterum, ex fabacea, & ordeacea farina, adiecto oleo rosaceo, parato emplastro: optimo praestante victus ordine: sanitatem exactam adeptus est. Nobiscum hac in curatione erat Laudadeus Blanes Hebraeus, Reverendissimi Cardinalis Crispi, medicus doctus & probus.

*Curatio 80. De crustis pueri capitis occupantibus, & ad oculos
descendentibus.*

Samuelis Caralani puer recens natus, crustas in capite patiebatur, quæ ad oculos descendebant, & ita eos occupabant, ut timor esset, ne in ipsis vitium aliquod impingeret. Nos igitur huic occurrentes vitio, iubemus, ut nutrix optimo victus ordine utatur: simulque parte, & optimis edulij vescatur, atque ut ex ubere suo ulcera ipsa multo lacte irroret, ac postea, coronali capitis partem, versus sinciput, solum caulis tepidum admoveat, ac sæpe innovet. Iis enim facillimis remedijs puer liber intra paucos dies fuit. Possent quoque huiusmodi crustæ è capite levari decocto malvarum, & furfurum, veluti aqua la-

vati

vati panis, adiecto butyro, vel oleo rosaceo, aut utroque simul: nonnullæ vero mulierculæ, folijs hederæ adplicitis opus hoc complent. Cæterum, cum olim alter huius viri filiolus similem pateretur affectionem, & sinistre eum medici tractarent, miserè puerum; in utriusque oculi suffusionem traxerunt, qui & nunc elapso triennio, eodem laborat morbo: vñdum autem exactum incrementum suffusiones adeptæ sunt, ut opera manuali extrahi possint.



Curatio 81. de febre diaria, obfistens e veniente, si nūl, quod omne genus febris, cor pro subiecto habet;


QVI frigus passus est ingens, domum le reciperet febris correptus est, at hæc, caput dolebat, & non leviter afflictabatur. Cæterum, ad eum accersitus, arteriarum pulsus non admodum extra naturam suam, nec longè à proprijs dissidentes comperio: sed & lorium non admodum à naturali disidebat: immò corporis functiones, siue actiones omnes non multum læsæ erant. Quæ de re, febrem ipsam diariam esse præhixit: id quod ita est, successus probavit: per levem autem quendam mædorem exoluta febris sequenti die fuit.

SCHOLIA.

Frigus diariam febrem ex accidenti gignit: quia ex iverimentis, & eum claudit, & densat, unde effluviū quoddam solitum cohibetur, quod si calidum, & acre esse contingat, febrem gignit, si benignum, plenitudinem. Cæterum in omnium medicorum ore est, febris diaria subiectam spiritus esse, veluti putridæ, humores, hectica vero cordis corpus, & pro exemplo adducunt famigeratissimam apud Galenum, & ceteros medicos similitudinem. Diaria sic febris dicta, quod unum tantummodo diem durat, similis est vento calido, qui utri includitur: ut enim aer calidus utrem, cui includitur, calefacit, ita spiritus

A plus in isto calefactus, corpus calefacit. Diaria febris igitur subiectum, & spiritus constituunt, veluti putridæ, humores, quoniam quoties in humoribus succenditur calor cum putredine, febris oritur, quam putridam medici appellamus, estq. similis aquæ calidæ: ut enim aquæ calida vas frigidum, cui infunditur, calefacere potest: ita & humores plus in isto calefacti, corpus calefaciunt. Non minus, si calor præternaturalis contingat in membris accendi solidis, hectica resultat, quæ assimilis vasi est calido: quemadmodum cum vas calidum, aquam frigidam quæ infunditur, calefacit: ita hectica, quæ membris fixa est, humores omnes corporis excalfacere potest. Cæterum, similitudo ita, ut à tantis viris celebrata, ita pro vera & optima, reputanda est: non eo tamen inde arguere quis poterit, acrie spiritus subiectum esse, nec putridæ humores, cum re vera, omnis febris subiectum, cordis corpus sit. Non enim febris res inanimata subiectum esse potest, ut humores, & spiritus, qui dubio procul inanimati sunt, necesse est igitur cordis substantia, omnis febris subiectum dicatur. Erit igitur spiritus, calore febrili succensus, causa diariæ febris, quia caracem siue cordis substantiam inficit, affectus igitur ille, actiones cordis primario lædens, morbus siue diaria febris dicitur. Veluti putrida, quoties humores putridi, & febrili calore infecti, or perierint, & inde


Ccetera membra, veluti hectica, quoties cordis ipsius substantia apprimè à calore febrilis infecta, evaserint: huius rei Avicenna quoque auctor est seu prima, libri quarti.



Curatio 82. in qua agitur de Aphris.

PVer Abrahami Catalani, qui aphritas in lingua, palato & labijs patiebatur, & ex eisdem multum torquebatur, à colluto ore, hoc lavacro optime habuit. R. rosarum rubearum, summa chiorum, summitatum rubi, balauftiorum; ana pugillum medium; in aqua fiat decoctio sufficiens. Facta colatura & expressione, adde sacchari candi uncias duas, aluminis rochi crudi unciam unam; misce, fiat lavacrum, ex quo lineus pannus imbuatur, atque eo os coluatur. Quandoque verò pulvisculus hic intra os indebatur, quibus intra octo

octo dies sanitatem obtinuit: habet autem pulvisculus sic. Recip. pulveris rosarum rubearum, sumachiorum, balaustiorum, ana drachmam unam, & alterius mediam, sacchari albi, & fini, drachmas duas, aluminis rochæ crudi drachmam unam: misce, fiat pulvis, cuius portiunculam in os mitte.



Curatio 83. de symptomatis quibusdam mulieri cuiusdam sterili, nonnulla ebibenti, ut pragnans evaderet, abortis.

Mulier infecunda, & sobolis procreandæ avidissima, ut viro placeret, ab obstetrice avertendæ sterilitatis remedium petit. Obstetrix vero (ut omnium aliarum mos est) remedium non deesse: imò experimentum apud se tale haberi, ut eo plures ad conceptione præparasse mulieres, effusis multis & varijs verbis affirmaret. Cæterum, hæc avidissimè remedium exposcens, quod non aliunde, quam ex puro pipere, & gingibere paratum habebatur, summa cum voluptate ebibit. Post cuius potum, altero interposito die, ita angustij, & cordis pressuris tenebatur, ad hæc facilius succedura, ardoreve, velui pulsuum mutationibus, & vigilio, ut eant brevi morituram assistentes crediderent. Ego vero, bona ægrotantis fortuna, et qui alteram ab eadem obstetrice ita tractatam, iam curaveram mulierem, bono esse animo iussi, & contra prædictas affectiones, ita invado, & primo facibus per clysterem ex aluo depositis, iecur hoc linimento illini feci, quod habet. Recipe unguenti santalini, unciam unā, & alterius mediam, rosacei unciam mediam, aceti rosacei parum: misce, fiat linimentum, quo leniter iecur inungatur. Cæterum, cordis regio quoque, inungebatur, sic. R. unguenti de nenuphare uncias duas, pulveris coralij rubri drachmam mediam, aceti rosacei parum: misce, fiat linimen-

Etum. Timor namque erat, ut ne hæc in hæcticam laberetur febrem: ad collum tamen, ut quæ tanquam strangulata, ob nimium ardorem in eo perceptum iacebat, de foris hoc admovebatur linimentum. R. unguenti rosacei, populeonis utriusque unciam unam, camphoræ drachmam mediam, aceti parum: misce, fiat unguentum: porro, ut gargarizet, hoc decoctio frequenter utatur suavisimus. R. ordeï, rosarum, violarum, nimphæ, foliorum plantaginis ana manipulum unum: in libris tribus aquæ, fiat decoctio secundum artem: facta colatura, & expressione: adde rob mororum, syrupi acetosi simplicis ana unciam unam, camphoræ drachmam mediam: misce, fiat gargarismus, ut quoque in in aurora biberet, sic præscriptum fuit. R. foliorum endiviæ, lactucæ, cichoreæ, violarum, rosarum ana manipulum unum, calicum papaveris albi pugillum medium, seminis melonis mundi, unciam unam, & alterius mediam, prunorum pinguium decem, sebestem, iuiubarum, ana num. 12. tamarindorum unciam unam, santalorum rubeorum unciam mediam, in libris septem aquæ, fiat decoctio, quousque maneat libæ quinque. Facta colatura, adde syrupi de cichorea simplici, uncias tres: misce, fiat lulep, longum, de quo ieiuno stomacho, uncias octo bibat: nocte vero, cum id dormitum, diacodij simplicis, orbiculo uno vel altero, drachmæ pondere utatur. Viæ huic præscriptus, contusum pulli, cum parte altera prisanz erat, potus verò hordeacea aqua: ijs enim post elapsos quadraginta dies sanitatem adeptus est. Admissus est autem in hac curatione Marcus, ducis Vrbinatis Illustrissimi, Medicus doctus, quum eo tempore, ingenti colico dolore ipse cruciaretur.

SCHOLIA.

Quam varie sint sterilitatis cause, varia sint indicationes curatrices, & varia ipsa remedia decet. Ex remedijs tamen, quæ empiricè accipiuntur, nulla servata indicatione, aut

aut à mala qualitate uterum inficiente, aut à mulieris, vel viri intemperie, aut varijs alijs, quæ non vacat, nec puto esse operæ pretium referre. Aloe est, quæ tum ieiuno stomacho, tum quando vadit dormitum, mulier devorare: ita enim experimentum hoc, pro certo habetur, ut non dubitem mulieres eo utentes mihi pro eo gratiam habituras, dosi autem pulveris scrupulus sui decet, aut semidrachma, nebula abscondita, ac pauculo iulepo, vel in holo castis, qui devoratur, fieri solet: amarissima etenim (ut nostis) est aloe, quæ ad aliquod dies, sic devorari debet.



Curatio 84. adhibita Barcinone ad nobilissimam quandam virginem religiosam, quæ ex vomitu in deglutendi privationem, ac febrem continuam incidit.

HÆC supra viginti annos nata, tēperatura biliosa, expurgato pridē utero menstruis, pro consuetudine copiosis, die Mercurio trigesima Decembris 1627. ex lacteis eduljis in vomitū cecidit ingentem corrupti cibi, & pituitæ, quibus semel aliquantulum bilis contulsum fuit, ut eadem ægra, libique assuetus Doctor, ac omnes assidentes retulerunt, quam vomitorijs, iniectis clysteribus, & solativa, simulq; roborante potione ex Rhabarbari pulvere Doctor eximius magna ratione curandam instituit. Caterum in peius lapsa infirma accersit iubet alium Doctorem die Dominica ad noctem, ipse rogatus properat, illamq; timore pressam invenit nō abs re, cum nec minimum quidem cibi vel potus deglutire valeret, nullo apparente in faucibus vitio. Timuit quoque superveniens Doctor, sed vultu spem simulavit. Postridie Doctores ambo in consultationem vocati, naturam morbi, ac partem affectam investigarunt. Eorum alter œsophagum pariter per consensum utrius: alter vero per proprium affectum opinatus, uterque suis rationibus nitens, inquirendæ po-

Atius veritatis, quam nanciscendi honoris gratia; at cum rarus eventus esset, nec rarus duntaxat, sed varijs de causis periculosos suos quisque passus est manes. Postera die duo alij Doctores, prioribus, id postulantibus, consulti fuere. Omnes, priori excepto, proprio affectu laborare œsophagum definierunt, eo discrimine, ut duo ab intemperie humida de bilitatem contraxisse existimarent, tertius an intemperie humida an sicca laboraret in dubio versabatur. Tamen acerbis clysteribus repetitis, cauterio cervici appposito, vesicatorijs brachijs afflaxis, gargarismis exstecantibus, & robore œsophagi tribuere apertis die nona incepit deglutire. Interea dum hæc fierent aliqua nutritiva enemata iniecta sunt. Sed cum ex inedia, & incertore spiritus flammam concepissent, & morboia existente in corpore dispositione in putridam febrem translata carperetur, sanguine ex cubito misso, cordi, iecori, dorso, & lumbis alterantibus remedijs adhibitis D. O. M. nutu salutem recuperavit.

SCHOLIA.

C Quod raro accidit, non mereri observationem ullam insignem, docet Arist. 3. de histo. animalium cap. 15. Hinc rite a Galeno proditum est 3. de locis aff. cap. 3. Medicinam empiricam dispositionum raro eventientium, non solum curationem, verum etiam præventivam res ipsarum notions negligere; cum ipsa non quod raro, sed quod crebro accidit, in memoria & imitatione collocet. Proinde ipse rationalem Medicinam professus, quasdam scientiæ deprehendi posse notitia: nonnullas vero artisæ vocata coniectura ibidem perhibet. Rationalis siquidem ex ipsa rei natura orditur, atq; ab ipsa, citra experientiam invenit cuiusque morbi remedia, id inductione est invenire, ut idem Gal. docet 2. meth. med. cap. 7. Hinc nos adducti, quæ in observatione breviter dicta sunt, longiori enarratione perstrabimus.

D Ac profecto, quoniam dissidium maximum in primario affecta sede dignoscenda, curationem funditus evertit, eam paulo altius suscepimus investigandā, ab actione lapsa sumpto exordio, & consulto prætermittentes reliqua signa à Gal. adducta 1. de locis affectis cap. 5.

Verumamen

Veruntamen cum actio laesa nequeat dignosci, quin naturalis actio cognoscatur: hac vero a sanitate partis dependeat, ut pote dignitate, & tempore priori, ut Gal. asserit 6. de sanitate tuenda cap. 1. proinde in quo consistat sanitas instrumentorum; a quibus deglutitio provenit, videndum est, ut postmodum deglutitionis vitiatæ differentias perspuere dignoscamus. Et cum quorūmodis corpora a naturali habitu recedat, naturæque actiones perficere nequeant, totidem sunt morborum simplices differentie, docente eodem Gal. lib. de diff. morborum cap. 2.

Ad quarum dilucidiores de Trīnam quæthor proponimus inquirenda, quid deglutitio sit, quæque eius causa, quomodo fiat, ac quænam sint instrumenta. Deglutitio itaque actio æsophagi est, ex naturali, & animali composita, nullis relictis tunica interna attrahens: transversis vero tunica externa expellens, ut auctor est Gale. 4. de usupar. cap. 8. lib. 5. eiusdem operis cap. 1. 1. 3. de naturalibus fac. cap. 8. Naturalem actionem esse patet ex eo, quod attractione, & expulsionem sit, quæ nutriti simulantur. Præterea quia appetentia cibi semper deglutitionem præcedit, quæ quamvis actio non sit: tamen vel est naturalis actionis patheia, vel ut alij dicunt attractricis principium; quævis enim facultas naturalis appetit suam operationem tanquam finem, & perfectionem, in quam est creata. Animalem actionem etiam esse probatur, quia voramus cibos cum voluntas, & si latatur imaginatio, aut animalis facultas appetens, vix aut nihil deglutire possumus. Sic rei ingrata difficilis est deglutitio; quamvis instrumenta libera sint. Equam sui denique, ut non minus devorant, quam deiectioni vis præsideat animalis: ne alimentum ea erit permeans, corpus exemplo in necessitatem adigeret sumendi alimentum, jurgere, ique insatiabilem gustositatem a Philosophia, ac musis alimentum universum mortale genus efficeret, ut ex Platone refert Gal. 3. de usu par. cap. 17. vel ut communem omnibus animalibus rationem tradamus; ut ipsa inquirendo alimento superesset, nec semper plantarum instar in sumendo occuparetur. Constat igitur non simplicem, sed mixtam esse ex naturali, & animali, ut nuper diximus, actionem.

Primam ac potissimam deglutitionis causam ventriculi attractricem facultatem assignat idem Gal. 3. de nat. fac. citato, quod ex propria ipsius formatione probat contra Erasistratum; nam ventriculus duplici constat tunica, interna, & externa. Hæc ad carnosiores speciem in gula conversa, & fibris

E transversis intertexta est quo circulo contrahant: illa vero fibras habet rectas, sperne deorsum tendentes; ut quæ trahendi causa sit constituta, quæ pro varia pressura varios quoque motus habent; quod de versorum instrumentorum exemplo ibidem probat.

Naturalia deglutitionis instrumenta palam ostendit adducens discrimen inter vomitum, & deglutitionem his, quæ sequuntur. Atque idcirco deglutire facilius est quam vomere, quod scilicet deglutitæ duobus tunicis operantibus, interna quidem trahente, externa se contrahente: vomatur autem altera, quæ foris est, agente, nec ulla in os trahente. Et paulo post. Ergo ex iam dictis patet internam gulæ tunicam, cui rectæ sunt fibræ, quæ ab ore in se attrahat esse institutam, eoquæ in deglutendo tantum agere: externam vero, cui transversæ sunt fibræ, quæ constringat ea, quæ continet, ac protrudat talem esse factam, eandem tamen non minus in vomendo quam deglutendo operam suam navantem. Hæc namque si villorum transversorum contractionem ab ore ordiatur, deglutitioni serviet, si à ventriculi orificio inferne sursum vomitui. Naturæ igitur deglutitionis instrumentum nemo ambigit. De animalibus loquamur. Hæc facultate morrice naturalia iuvant dupliciter, primo laryngem sursum trahendo, secundo cibum, & potum ad æsophagi initium exprimendo. Primum hyoidis ossis musculis perficitur, qui laryngem sursum in tantum elevarit, quantum gula deorsum trahitur, quos adamusim annotat Fallopius; etsi non desit, qui tensioni, potius quam motui dicatos afferat: expedit autem laryngem ascendere; quia cum tota sit carilaginea cibi descensum inhiberet, ut advertit Gal. loco citato. Secundum perficitur sex musculis propriis faucium, & duobus communibus. Hi à lateribus tyrodis ortum ducentes æsophagum amplectuntur, ac in mediam illius partem linea alba disjunctam inferuntur, sphincterum vicem gerentes, ut idem Laurentius lib. de carnibus viscerum, glandularum, & musculorum quæst. 5. Qui dum ad junctum principium trahuntur, cibum in æsophagum impellant, invane non parum lingua, davis quidem prius attritus liquidis statim degustatis: hæc namq. primo occurso lingua, & palato tota se pandunt.

His pro instituto satis superq. explicatis, ad id, unde digressi est oratio redeamus. Deglutitio naturæ leges egreditur, si quippiam præternaturam occurrat ventriculo, æsophago, vel musculis prædictis. quod gula in causa sit, vel quod non attrahat, vel quod non expellat,

pellat, iuxta quæ morbi quocumque genere posse affici credendum est, intemperie, vitiosa structura, & continui solutione, quod expresse docet Gale. 5. de locis aff. cap. 5. & Avicen. lib. 3. fen. 13. tract. 1. cap. 2.

Deglutitionis vitiatæ differentiæ, tanquam à fontibus, hauriantur à causa efficiente, à forma, & à subiecto. A causa efficiente ducit, primo cum potentia ipsa affecta est, secundo ob errorem aliquem externum. Potentia ladicur, aut per suam ipsius essentiam, aut per aliquem instrumentorum morbum, per intemperies quidem in sua ipsius essentia: per alios vero morbos qui instrumentales sunt, ipsa duntaxat impedita, ut docet Gale. 3. de cau. symp. cap. 1. At sane quamvis ex cuiusvis qualitatis immoderatione deglutitionis læsio oriri possit: maxime tamen à frigida, humida, & sicca, ut doctè advenit Capiacius. Porro à forma desumptæ differentiæ sunt, cum deglutitio immutatur, auferitur, vel depravatur. A subiecto denique veluti si interna tunica, vel externa, superior, vel inferior pars aut musculi præfati afficiantur.

Quibus sic positis proxime ad institutum accedentes duo in examen ducimus: quæ, ut in observatione præscriptissimus difficultatem obinnuere. Primum utrum vestra infirma proprio affectu œsophagi, vel partium ipsi deservientium: an vero per consensum alterius cuiuspiam partis laboraverit. Secundum, quoniam assignandus sit morbus, à quo vitata deglutitio dependebat. Circa primum, alter ex doctoribus, quem honoris causa non nominavimus, œsophagum minime proprio affectu: sed per consensum utri laborasse, ducit his rationibus, machinatus est. Quia scilicet uterque pars est opportuna multis morbis, quippe qui plurimas, maximasque habet venas, & arterias, quibus totius corporis excrementa recipere solet: quæ si vel putrescant, vel circa ipsum detineantur, vel tumores efficiant, vel ipsas venas, & arterias distendant, multipliciter lædunt, iuxta Gal. 6. Epid. sect. 1. com. in sent. 2. Præterea quia virgines maxime inter omnes mulieres gravissimis symptomatibus tentari, assilique videntur, ex duplici excremento in ipsis vel alterato, vel putrescente. Quum enim, ut Hip. verbis loquar libello de virg. morbis, hæ partes repleta fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres appellant, his autem sic habentibus, præ acuta quidem

A inflammatione insavit: præ putredine vero clamat, præ caliginositate autem timer, ac formidat, præ compressione vero circa cor, strangulationes parat, præ sanguinis autem malitia, animus morens, ac anxius malum, attrahit. Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos proflire, ac incidere iubet, & strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia. Alia quoque recenset ex utero mala lib. de morbis muli. 6. de morbis vulg. ac sparsim alibi.

Qui proinde lib. de nat. muliebri a dijs ordini præcipit eum, qui illa recte tractare velit: quod multipliciter cum sint & cognoscantur, & curentur difficile. Horum sane quamplurima possibile fuisse pati nobilens infirmam de qua agimus, inde consuebat: quod virgo esset matura viro, & plenissima annis, atque in cenobij cratibus alloqui assuevit, nec mirum: cum inde plurimæ religionis permittente connubio viri iungantur. Unde i-fert sapientissimus Doctor ab affectu utero habitus fuisse elevatos, qui vel cibi, vel potus ingressum impediunt, vel utrumque foras pellerent. Hæc ille.

Iam qui fieri potest, ut aliqua pars afficiatur per consensum, nullo existente morbo in parte primaria? vel quomodo morbus constituetur in parte primaria absque ulla actione læsa illius partis? vel quomodo continua erit actionis cuiuspiam læsio, nullo existente proprio affectu in instrumento illius actionis? quum Gal. 2. de locis aff. cap. 9. hæc proferat. Ergo cum pars aliqua simul cum omnia sic afficiuntur, ut irritata quidem una, altera vehementius molesteretur, remissa vero irritatione quiescat, eam per consensum affici putandum est. Atqui uterque nullo fuit morbo irritatus, quod ex signorum utriusque affectu absentia, œsophagi proprio affectu laborantis præsentia optime fuit monstratum.

D Nunc vero halitus non potuisse illud symptoma efficere, vel ex eo convincitur, quod remissio aliqua fuisset visa, nec continuo eodemque modo affecta gula, vel ex eo, quod docet Hip. 7. de morbis, vulg. Plurimas utriusque affectiones status faciunt. Signum sunt ructus & strepitus circa ventrem & lumborum tumores & dolores circa renes, at coxas. Quæ nos quotidiano experimento etiam comperimus.

Nedum solvebat gravissimus Doctor dicens Hip. intelligendum fore de flatu crasso, ac copia distendente. Quoniam autem ex alterutro principio semel in utero putrescente,

adeo fœdi dirique vapores eleuantur, ut ne quidem præ paucitate, vel tenuitate dispendant, neque materiam ructibus, & strepitibus suppeditent: tamen sua prava, & forsitan venenata qualitate horribilia symptomata parant, qualia describuntur à Gal. 6. de locis aff. cap. 5. Ideo illud etiam symptoma contigisse, absq. morbi, & signis ex Hipp. dudum præscripsit. Sed quâ ratione huius adeo prævi, ab utero in œsophagum eleuati, nullam ventriculi orificio, exquisitissimo sensu præditi, noxam intulissent? vel quâ ratione tot diebus spacio utrum sibi non conficeret nervosum genus similitudine, vesicam, rectum intestinum, mesenterion, ac alias partes vicinias, hepar & cor ventrum, & arteriarum colligationes? Denique cum omniam corpore consentientia fiat, quâ ratione nulla ex reliquis partibus in aliquem ex utero morbum fuisset delapsa? Et p. enim est oraculum lib. de alimentis confusio una, conspiratio una, consentientia omnia.


erum adversus ea, quæ hactenus dicta sunt, eximus doctor obijcebat, quia nedum gerotantum non deglutire: verum etiam quod facibus immittebatur vel resiliire, vel cum suis forsitan expelli conspicebamus, quod potius depravato gula vitio vertebat, quam debili. Scrupulus tamen evellitur is, quæ superius ex Gal. sumpsimus, tunicam scilicet externam œsophagi contractis fibris transversis expellere ad ventriculum, ab ore incipiente contractione; contra vero incipiente contractione à ventriculo sursum vel rescire vel irritari. Dicimus itaque motus illos depravatos à tunica externa ortum duxisse, irritata ab aliqua bilis, vel humoris acris portione ex vomitu ipsi impacta. Nec refert diversas passionis parti eidem imputare; Gal. enim lib. de inæquali intemperie cap. 8. contrarias videtur attribueret. Vel si maxis affirmabimus cibum & potum versus laryngem demissos naturam impetu recessisse, usu respirationis sic postulante.

Quapropter non immerito asseveravimus vitium, à quo deglutitio abolita dependebat, in parte superiori tunica interna œsophagi, ac musculis ei subservientibus situm fuisse. Cuius asserionis, hæc assignata fuit demonstratio. Idem ubi cibum infirma ore tenebat, musculo non opo destituta incumbens dorso; ut insita gravitate cibum, descenderet in œsophagum, cuius principium quidem, si forte attingebat, non labeatur, sæcussit pars inferior, vel media solum fuisset affecta; sic enim aliquantulum libere descendisset.

E Cognita iam parte affecta ad morbi naturam, & essentia devenientes, asseveravimus œsophagi fibras rectas versus partem superiorem, ab intemperie humida debilitatem maximam contraxisse: musculos vero sanctum, & œsophageos resolutionem cuius ratione suo munere fungi nentiquam valerent. Intemperiem huic symptomati causam præstitisse patet; quippe nec solutio continui, nec aliquis ex instrumentalibus morbis, etenim neque dolor, neque angustia sensus percipiebatur, & quod observatione dignum inspicimus, cum deglutire cepit ingestorum in transitu tarditas, aquilis fuit, & insupino decubitu angustabatur, quæ maxime in imbecillitate à sola intemperie, citra tumorem præter naturam subita advertenda monet Gal. 5. de locis aff. cap. 5. Eam autem intemperiem fuisse humidam ex antecedentibus, & concomitantibus probabile redditur. Ex antecedentibus quidem, quia vitia præcesserunt otiosa, & ignavia, mollis educatio, humidum alimentorum, ac potus copia, & somnus plurimus; quæ tamen, in natura biliosa, humidam intemperiem adscititiam, & pituita redundantiam effecerunt. Hæc una cum cibis corruptis sursum deversa, sic œsophagum intemperavit, & musculos sanctum, & œsophageos resolutione prehendit. Ex concomitantibus quoque non minus constat: quia œsophagus decolor os humiditate luxurians, ac sine siti meunte morbo apparuit, donec inedia, & febris illud succius reddidere. Id ipsum monstravit sanatio; quoniam ut ex observatione ratum habemus, remedijs inducere valentibus siccitatem curata fuit. Simile quippiam eveni peritissimo auctori centuria 6. curat. 49. in puella quinaecim annorum, paulo post quam menses errumpere cepissent. Quæ ex sanguinis circuitu assiduo in deglutienti omnimodam incidit difficultatem, adeo ut inter cætera, nedum solida, verum etiam nec liquida, præter vinum deglutiret. Quod referendum censet, partim œsophagi debilitati, propter intemperiem humidam, ob longum vomitum ipsi introductam, partim cicatrici osculum vena, unde sanguis profluebat obducenti: ut durities quadam ad œsophagum percepta demonstrabat. Nec defuerunt alij, qui de hoc insolito morbo mentionem fecerint: veluti ex præcis Zerbis cap. de anathomia gula. Haljabbas 9. Theris cap. 24. Aetius lib. 6. cap. 33. Ex iunioribus vero Hollerius 2. coarctatum præfagi. p. 7. 2. com. insent. 57. dicens deglutitionem prohiberi, resoluta gula, & impedita via. In eadem sent. Iacotus hæc profert. Quo fit ut resolutis his musculis, vel compulsis, vel tumore præter naturam

naturam obsessis, integris licet facultatibus naturalibus alijs, quidam deglutire vix possint, alij percant. Thomas Rodericus à Veiga com. in 3. cap. lib. 6. de locis aff. suo avo eadem evenisse retulit. Hinc mirari non desinam quosdam lingua volubiles supinitatem fuisse mordicus contendentes: quippe supinitas ventris quadam revectio est, quæ ad solâ oris eius sequitur debilitatem, quandoq. sine humore, quandoq. et cum vitia, modicè tamen humiditatis complexu, ut Cæasserit 8. de comp. par. secundum locos cap. 3. ipsa vero nec de ventriculo conquerebatur, nec languescentem appetentiam sentiebat.

Arduam rem aggressus, sedulo ad incrementum perduxit, non absolvi: quam plurima enim futilia lubenter omisi: maxima vero à promptitudine, ac alacritate decederunt, nec mirum, quia ea adimplere paucis est datum.



Curatio 85. de puero commorso à cane, plastrum continuo comitante.

PVer natus annos duodecim, à cane plastrum continuè comitante, in crure demorsus fuit: sequenti verò die, eadem hora, puer rigore, succedente ingenti postea febris correptus est. Ad quem vocatus ipse, & accersito chirurgus, locum demorsum scarificare iubeo: non nisi profundioribus quibusdâ vulnusculis, & calido vino lavare: postea vero, crure optimè abterso, loco affecto hoc emplastrum admoveri iubeo, quo brevi melius habuit, & intra paucos dies, ex toto sanitatem adeptus est, sic autem emplastrum habet. Cepâ unam acrem accipe, alliorum caput, si ve radicem mediam, theriacis optimæ unciam mediam: foliorum balotes, id est marrubij foetidi, melissæ, ana pugilum medium, rubiæ minoris unciam mediam, fermenti uncias duas: omnia pistentur, & loco affecto superponantur, quibus, ut dixi, sanitatem brevi obtinuit.




A

SCHOLIA.

Omnes canes aliquid venenosi in se habere, præter quod omnes docti firmant Medici, historia illa, quæ de Baldo iuris peritissimo circumfertur, attestatur. Nam cum sapiens vir ille, à caniculo in delitijs habito, demorsus in labro esset, & Medici præsentis parum venenosi morfus recordati, vulnus ad cicatricem brevi exarasset, inde mortem contraxit, ut latius aliàs diximus.

B



Curatio 86. in qua agitur de sanguinis reiectione.

Domina Luna, uxor Magnifici Leonis Abarbenelij, utero cum gesseret, ut ipsa credebat, sed falso, & quartum ageret mensem suppressionis mensesum, ob mœrorem & mœsticiâ repente evenientem, menstrui sanguinis nonnihil emisit, adeo ut ne in abortum laboretur timeret. Cæterum, sexto mense à retentione menstruum, dulcedine in ore persensisse, me certiore fecit, quâ ex sanguinis redundantia evenisse conieci. Porro, elapsis tribus diebus, hæc in sanguinisputum incidit, quem nonnisi tussi reiectabat: adhuc, in pectore dolorem persentiebat, & sanguis eiectus nō admodum multus erat, nec rubicundus, sed potius subnigrans, & grumosus, ut in pectore affectionem esse, nemini dubium esset, à thorace etenim concretus sanguis ad pulmones, ingenti tussi transmittitur, & inde dissolvitur, & postea iterum cogitur, & concretus expuitur. Cæterum, cum huic nonnulla, me absente præscripta essent, sequenti die ad eam accedens, & omnia considerans, ex interna dextri brachij vena, sanguinis uncias sex demere iussi, qui omnino biliosus & floridus erat, à quo extracto, melius habere cœpit, ut sequenti die, ex toto sanguis cohibitus esset. Huic aer frigidus erat, & somnus longus permittebatur: nā & si sōnus inter nis affectio-

Ss 2

nibus

nibus noceat, quia in eo spiritus, & sanguis intro abeunt: nihilominus in hac affectione, cum multum afferre iuvamenti scimus, quia tussis cohibetur, & vena consolidatur, & consequenter sanguis constringitur: quod potissimum in hac curatione esse, & à medico in primis considerandum, docuit Galenus, libro de Compositione med. S. L. Proinde cervicalia, & culcitras penna confitas fugiebat, non minus ac vestes pelibus fulcitas. Cibis porro, quia nunquam febris apparuit, primò ex amylo parabatur: dein verò, pullus oriza, & paucò sumachiorum semine, aromatū vice, aqua chalibeata incoctus fuit. Quanquam postea caput cinaræ (chichophilum dicimus) adiectum in pulli cocturo fuit: nonnunquā verò vice chichophili, radices simphici, in calcolas redactas, insiciebamus, quas interdum noctis monitis, aqua refrigeratas, sic crudas gustabat, & eorum vice eclegma ex psis, & paucò bolo armeno, ac paucò gummi dragacantho, syrupo myrtino exceptis lambabat. Hæc porro, nostris monitis, acuta omnia fugiebat, ut acetum, sal, sinapim, vinum, cuius vice aquam bibebat, & aromatatum omne genus, veluti acrida omnia, in aurora verò, ieiunio stomacho, syrupum hunc deglutiebat. R. syrupi rosacei de rosis siccis, myrtini, ana drachmas sex: aquarum portulacæ, plantaginis, farfartæ ana unciam unam: misce, fiat syrupus. Cæterum, & si tribus diebus ex toto bene haberet, nec sanguine amplius eieciaret: in eodem tamē regimine ad aliquot dies, meis monitis, perseveravit, & regie vivit.

SCHOLIA.


Sanguis per os rejicitur vario modo: aliquando ab ore, & tunc sola expulsiōe efficitur: aliquando effluit à faucibus, & tunc si creta spuntur, aliquando à gula, sive stomacho, vel eius ima parte ventriculo dicta, & tunc vomitu foras transmittitur: aliquando à membris spiritalibus, & tussi pellitur. Cæterum, cum egrotans hæc tussi sanguinem spueret, consequens erat asserere, ex ipsis spiritalibus

Elibus membris sanguinem spueret: nec enim à capite in pectus, ut sæpe fieri solet, sanguis cadebat, quod Galenus summo opere notandum suadet, 4. libro de locis affectis, capite sexto, nonnullos imperitos Medicos vellicando. Cum igitur ex spiritalibus membris sanguis rejiciebatur, dignū quasi est, an ex pulmone, vel potius ex ipso thorace: sed quod non ex pulmone, vel ex ijs probatum habeo, quia sanguis non spumosus erat, nec subalbidus ex intervallo prodians. Quanquam in hoc signo de sanguine spumoso, Avicenna seu decima libri tertij, capite de Sanguinis reiectione præfatos tacite suggillat: cum sæpe ex trachea arteria, sanguis spumosus, velut à thorace quoque effluat, & non à pulmone. Preterea falsum signum spumosum sanguinem esse Avicenna credit, cum hoc tamen verum hoc esse scimus, quod nunquam à pulmonibus sanguis effluit, qui non spumosus, & subalbidus sit. Ad hæc, tametsi sanguis à pulmonibus effluat, absque dolore tamen exit, cum pulmones nervis careant: vel saltem per exiguos, & paucos habent, quibus dolorem non creant: quum igitur in pectore dolor percipiebatur, probabilius erat asserere, ex thorace sanguinem effluxisse. Refert autem Galenus libro citato de locis affectis, capite sexto, Quacunque thoracis parte dolente, si quis sanguinem non multum, nec rubrum, sed magis nigricantem, & grumolum spuerit: huic pectus primaria affectione afficit, certum esse: quæ sanè doctrina, ut certa, ita aphoristica sit meretur. Cum igitur huic ægrotanti omnia hæc evenierint, consequens est affirmare, sanguinem ex thorace effluere. Cæterum, an ex vena dirupta, vel exesa, an ex eius osculo, plus iusto laxo, & aperto hoc opus hic labor est: habet autem unaquæque harum malarum affectionum suam peculiarem affectionem. Nam si vena dirupta fuerit, consolidantibus medicamentis curari debet, si exesa, sive corrosa, optimis cibarijs, corrosivem resarciuntibus, & nonnullis pharmacis, ad carnis generationem facientibus, si verò, ob osculum vena plus iusto laxum, obstruentibus. Sunt autem obstruentia contingentia omnia, quorum magna sylva extat, quam nec vacat, nec puto esse operæ pretium recensere. Receptui igitur canentes, venam thoracis hanc, ex qua sanguis effluebat, non fuisse diruptam, vel ex hoc probatum esse dicemus, quia nulla causa prothartica antecessit, ex qua, vena plerumque dirumpi solet, non casus, non vociferatio, non ponderis alicuius gravis sublevario, & eo magis pectus cōprimemis, nō huiusmodi alia. Ad hæc, quod in venæ rupturâ, sanguis copiosus exit nec


nec admodum difficilis curatu est: modo medicus dexter, & diligens illico in principio curationis sit, retractiones, evacuationes, & derivationes exercendo, & per necessaria remedia adaptando: sed quod non sit exesa vena, patet, quia destillatio nulla praecesserit, vel tanta, quae excedere, & venam corrodere valeret. Difficiliter autem vena exesa curatur, & eo magis, si à destillatione euerit, ut Galenus refert, libris methodi medendi. Consonum igitur asserere erit, sanguinem hunc, ob venae osculum plus iusto adaperitum, exire. Nam quum hac mulier iuuenis sit, & in delicijs agat, optimis assueta cibarijs, & cui sanguis menstrualis retentus est: non mirandum, si sanguis copiosus subtilis, & bilem praeseferens, oscula venarum dissolvat, laxet, & aperiat. Diximus igitur, si ob venae osculum laxatum, sanguis effluere contingat, constringentibus, siue obstruentibus, curationem perfici debere: quibus (ut docet Galenus) aliquod aperiens, & viam sternens medicamentum, miseri debet: non eo tamen magna in quantitate, ut constringentium vires heberet, attenuet, & minuat: sed magis, ut eas cito validas, & potentes, ac manu ducentes, ad stomacho adirent, & ex icore per venam egeram ad cor, & inde ad locum affectum penetrare faciat. Nobis autem ex prima harum medicarum curationum centurijs, quae pectus per tracheam arteriam intrare debent, tam lambendo assumi debent, homine non nisi supino stante: hic est capite ad dorsum reflexum. Quod vero ad praesagium attinet, audi, tradit Hippocrates libro quarto Aphor. sanguis qualiscunque sorsum, malum, quem intellige, per os, & si magna copia fuerit, & cum febre. Quod vero ita Hippocrates intelligendus sit, ipse se ipsum exponit, libro septimo, eiusdem voluminis: cum dicat Quicumque sanguinem evomit, si sine febre, sine periculo est: cum febre vero periculo non vacat. Memini me apud Casellum album, iuvenem quendam cognomento sylvam, sanguinis resectione, intra diem obisse. Nam hic tam recte valeret, & uxorem iuvenem crassam, & magnam, incubam, hoc est, supra cum cubantem, saepe faceret, in vinea cava rupturam devenit, & brevi effluo.


10 ex corpore, sanguine, vitam cum morte commutavit.




A 

Curatio 87. De muliere, quae cum uterum gereret, melancholica evadebat.

B  Mulier Pisarenensis, & uxor fortis illius, qui viperas nobis Anconae pro conficiendis theriacis pastillis, deferrebat, facie nigricans, cum, in utero gereret, melancholia morbo detinebatur, & ita varia, & multa effuriebat, ut omnibus admirationi esset: ob recentiores forte menses, melancholiam praeseferentes, morbus hic originem traherebat. Memini autem me, abiam Anconae vidisse, quae cum pariebat, melancholica quoque evadebat (ut in primis dixi centurijs) ita enim varia, & multa pro varia melancholiae miscella evenire contingunt, oporteret igitur, ante conceptionem mulierem hanc, de qua curatio nostra agit, optime purgare.




C Curatio 88. De mira quadam carnea excrescentia, à mulieris inguinibus pendente, pondere viginiquaque libra.

D  In hospitali Pisarenensi, mulier nata annos quadragintaquinque, carnolam quandam excrescentiam, ab inguinibus nascentem, pondere fere viginti quinque librarum, patiebatur, quae non minus illi inter crura pendebat, ac ramex intestinalis, qui viris saepe evenire contingit, & sacci instar inter crura penderet. Haec cum à me visa esset, paucis interiectis diebus, diem sum obiit. Quam illico convocatis undique medicis, & chirurgicis, dissecuimus, & prominentem carnositatem dictam, per medium scidimus: in qua nec intestina asservabatur ut nonnulli putabāt: nec intus uterus continetur.

Ss 3

tineba.

tinebatur, ut alij credebant: sed nec in ea aquositas aliqua erat: sed tota ipsa pendula caro erat, alba, pituitosa, uberis carnem præ se ferens. Nā vuluæ os, in parte huius pendulæ alta, continebatur. Cæterum, hac deformi carnositate incisa, & rectè visa, ad membrorum naturalium contemplationem nos diuertimus. Nam huius iecur, ita magnum, & crassum videbatur, ut sex æquaret libras: nulla in eo divisione cōspecta: proinde desinat Sylvius in Vesalium male dicta profundere, doctus nanq. est Sylvius Parisiensis, & cuius doctrinæ, ego multum tribuo. At, cū veritas ipsa, ante omnia sit præferenda, iubete sic Platone, vel meliori autōre, ea de causa, Vesalio, quam Sylvio adhærendum putarim. Sed & lien, in hoc corpore, crassitie, lentore, & magnitudine, nō rectè valere indicabat, unde mēbra hæc naturalia cum infecta essent, & malè haberent, vice sanguinis, pituitosum excrementum giguebant, quod ad locum declivem illum transmissum, deformē hanc carnositatem genuit. Intra annū autem, pendula hæc admirandam magnitudinem accepit. Cæterum, huius mulieris uterus, ita intra intestinum reclusus, & vesicam contractus locabatur, ut altera vesica ab imperitis, & parum in Anatomia exercitatis crederetur: solent autem huiusmodi uterus in nonnullis mulieribus non raro conspici, præcipuè sterilibus, & quæ nonquā perierunt: sed ijs quoq. māmilla parvæ, & contractæ sunt, ut ex illis uteri parvitas & exiguitas etiam arguatur.




Curatio 89. De topico quodam remedio, optimo & tuto, scabiei conveniente.

VT Scabies facilè decidat, præferim à corporibus delicatis, accipe, herbarum sumi terræ, senæ, lapathi, ana pugillum unum, hellebori nigri unciam unam, in aqua iustæ quan-

titatis omnia infundantur, & bulliant parum: ex quo decocto, scabies lavetur sed postea, absterse corpore, hoc linimento scabiem inunge, & brevi decidet. Accipe olei cōmunis uncias duas, aceti mediam, sulphuris in pulverem redacti & lineo panno excepti, unciam unam, omnia in ollulam injicito, & ad ignem bullire finito, quousq. acetum absumptum sit: hoc enim lineto continente sulphuri, sic oleo illo inuncto, scabiem inunge, & facile decidet, etiam non præcedente herbarū lavacro, opus brevi cōsequeris, si ter, quaterve, in die illines scabiem.

SCHOLIA.

EST sulphur medicamentum ad scabiem satis idoneum, & securum: ut de quo dicat Galenus, quod intrus non remittat, sed magis foras extrahat, ut apud eum legimus libris de facult. simpl. med.



Curatio 90. De punctura ex piscis spina, in digito oborta.


GAnna Pinta, mulier honesta, quæ apud anglos diu egit, & uxor illius, qui apud Indos multos egit annos & multas callit linguas, Pisauri, cum pisces desquamaret, forte in piscium parvum subalbidum, quem Araneum vulgus appellat, incidit, qui in dorso, ut habet alam parvam, ita spina, & aculeo uno vel altero, insignitam, armatamve: quibus pollicem digitum imprudens transfixit, tanto dolore, & sævicia, ut mortem precaretur. Nervus autem punctus fuit, ob id seca punctura hæc appellabatur: ad quam accedentes nos, illico per chirurgum scalpello puncturæ foramen dilatari iussimus, ut si quæ inesset spinæ alicuius portiuncula avelleretur: ac postea scarificare mandavimus. Aderat autem mulieris huius alia amica, quæ ore suo sanguinem à digito sic scarificato sugebat: quoad nobis satis visum fuit, pro curationis ratione.

ratione. Caterum, puncturæ topicum remedium hoc admoveere mandavimus. Recipe Sagapeni, Kalbanes, terebenthinæ, ana drachmā mediam, olei rosati compleri unciam mediam, theriaces drachm. unam, pulveris radieis cānarum, drachm. mediam, misce, fiat unguentum solidum, & admoveatur, quo intra quatuor dies, sana evalit, nec sanguinem mittere, per venæ sectionem, opus fuit.

SCHOLIA.

PRO salute huius mulieris, in dubium verum fuit: an tunc, hoc est, punctura in iudicio, affligente dolore, & tunc est in manu, & brachio, defendens. sive reperiens aliquod medicamentum, quod frigidum natura esse solet, applicare deberemus, ut humorum fluxus cohiberetur, coerceretur. Et demum post multa hinc inde adducta, & dicta, conclusum fuit, quod non, iubente sic Galeno, libro sexto de Morbis curandis, non procul à principio, ubi historiam enarrat juvenis philosophia dedit, in medio articulo manus puncturam habere, & ita inquit, Nam id quoque, vel in primis semper habendum curæ est, ne quid ex his, quæ vulnus contingit frigidum sit. Quandoquidem ipsa laborans pars, & sensus maxime est, & principium partium primati continens, & temperamento suo frigida, quorum omnium occasione, & ex facili à frigido offenditur, & sua offensam impertit cerebro, quod si ex his fuerit, quæ in musculos perveniant, etiam convulsionem facile accersit. Si quidem monstratum est, musculos voluntarij motus, instrumenta esse, idem fore, & in tendonibus expectabis, hinc de causis. Caterum, cum memoratum remedium tum vulnere ipsi juvenis imposuissim, tum nerod partium, quæ supra erant, non parum eodem eodem complexus fuissim, quæ circa axillas, collum, caputque eius erant, omnia calere oleo assidue madefeci. Hæc Galenus, per quæ nos docet, frigida in nervi punctura fugamus omnia, quia facile, ex æque nervi cum sint, & frigidi, ascitua frigiditate, eorum originem, cerebrum, & nucham, refrigerabunt, & convulsionem creabunt. Proinde, vel punctura in digito stante, oleo sabino calente, vel aliquo simili, ab asfelis ad digitum male affectum, sepe manus forevi debet: id quod clarius paulo inferius tradit: cum dicat, ac quæ ad ulceris curationem attinent, hic quoque sunt eadē. Ceterum detrabere largius sanguinem, ac tenui, magis


A quam in illis uti visum, tum in quiete omnino, ac lectulo molli, hominem continere oportet, tum oleo calente, uberim in axillis, collo, tendonibus, ligamentis, & capite uti, quod si vulneratus nervus ex his sit, qui in crure habentur, sicuti cum in manu erat, aliter in his bones largo oleo imbuendi, tum per totam spinam, ad collum, & caput ascendendum. Hæc tenus Galenus, qui paucis citatis his, ita rem haberi indicat, ut non opus sit, illius varios nunc adducere locos, ut ex libris de comp. med. S. L. Caterum euphorbium consulto prætermisi, quo in hac curatione, Galeno suadente, ratio uti poteramus, cum nervus denudatus non apparebat, abnegat, quem Galenus, in nervo denudato euphorbium, veluti acria, & irritantia medicamenta, aded ut Terebinthina non nisi elotam admittat, sed tunc unguentum ex calce elota, summo pere extollit, veluti ex pōphoglige non minu. & medicamentum diacalchreos dictum. Quæ omnia remedia, ex libris de comp. medic. S. genus petenda sunt. Caterum, in horum remedium usu, & applicatione, hominis temperatura, ac compositio consideranda est, robustus enim vir, fortis & acria, magis fert medicamenta, quam imbecilis, item vir potius, quā semina, juvenis, quam mollis puer, ut Galenus nos docet. Nos vero in presenti Galeni methodum legenti præposuissim, prout nostra exposcit Curatio, satis duximus.



Curatio 91. De quodam puero, qui ob esum calcis vivæ, diem suum obiit.

Filius Hioseppi Chirurgici, annos natus octo, capillos, & parietum cretam assuetus cum esset comedere, semel in calcem vivam incidit, ex qua cum abunde comederet, in gravia lapsus est symptomata, intensissime febricitabat, sitiebat, & multum bibebat, sed eius sitis nunquam exinguebatur: ad fauces dolebat, & de ventris dolore cōquerebatur, non egerebat, nihil appetebat: sed ea, quæ illi offerebantur, respuebat, & nihil gustabat. Ad hunc tertio die ingressus ipse, præfatio habito: quod hic brevi moriturus esset, hac illi copiosum bibendum darent suasi, vel saltem ius aliquod præpinguis carnis, sed


sed & clysteres ex malva, ibisco, semine lini, paratos adiecto butyro, & oleo feminis lini, illi iniecerent, mandavi. Ceterum, cum is nihil per os admitteret, sexto sequenti die obiit: agebatur autem nonus dies tunc à morbi initio. Ceterum de ijs Dioscorides libro sexto, nonnulla memoriæ commendavit, quem per oculum legere ne gravemini.



Curatio 92. De symptomaticis obortis, ob multarum herbarum esum in oxyporo.


David Bonus iuvenis annos natus viginti, habitu gracilis, & temperatura biliosus, cui sæpè sanguis per nares effluebat multus, herbis valde in victu oblectabatur. Ceterum hic, cum semel plus iusto herbarum in oxyporo victitaret, malè habuit, de dolore capitis conquerebatur: circa os ventriculi, erosiones patiebatur: calorem præter naturalem, per universum corpus persentiebatur: nunquam ea nocte quievit: sed eam infomnis exegit: nausea affectus, nunquam vomuit, sed bis, vel ter alius illi commota est. Ad eum igitur diluculo accedens, omnia citata contemplet: quæ ex bile præsina, ab herbis illis plus iusto ingestis, exorta, originem trahere, certo comperi. Proinde deinceps iuvenis hic, ab esu herbarum abstineret, suavis: quando ventriculi calor non ita est potens: ut herbarum ita ingentem molem ingestam cõcoquat: ita enim huic, ex ulu herbarum multarum evenit: quemadmodum monacho Recinensi, qui Anconæ agebat, & capparorum ingenti copia utebatur: ut secunda Centuria dixi. Ceterum alijs simile evenisse ob fabarum, & erviliarum, veluti capitum cinare, & pomorum esum, non raro notavimus: proinde, qui sanitatem servare studuerit, hæc & similia fugiat oportet. At eger hic, de quo sermo agitur, evocato vomitu, & multa eiecit bile præsina,

convaluit. Porro deinceps, herbis cum abstinuit, rectè valere dixit.



Curatio 93. De optimo quodam remedio, contra dolores tormina in dysenteria.


Qum puer ille nobilis torninibus, hoc est, doloribus dysenteria consequentibus vexaretur, iussimus hircos mactare, ac eorum omentum (zibum Arabes, terem vulgus appellant) ita recens calidum supra pueri ventrem extensum admove: & fasciæ fasciatis idque bis, & ter, iterari mandavimus. Quo remedio à doloribus puer liber brevi evasit: & consequens adplicitis alijs machinatis remedijs, sanus omnino est factus. Ceterum, topicum remedium hoc securum, & optimum: ut ab hircis parari diximus: ita à vervecibus, & alijs animantibus accipi poterit: ut in curationibus racuminis videre licet.



Curatio 94. De opera natura, artis operibus respondente.

Vir natus annos quinquaginta: quinq. facie pallida, & emortua: ut qui singulis dieb. per hemorroides sanguinis magnam copiam mittebat: febri continua inchoante mense Maio, corripit. Ad quem cum invisum accederemus, eum gravissima febri teneri, invenimus. Nam huic pulsus vehemens, magnus, frequens, & celer erat: lotium rubrum, & crassum: ut hunc sanguinis missionem indigere, nemini dubium esset. Diluculo igitur eum cum semel inviserem, intra duas horas rediturus: ut me præsentem illi venam aperiat, chirurgus: ita contigit: ut vix me ab eo discedente, in tantam sanguinis per nates eruptionem perveniret: ut cum post ho-


ras illas duas ad eum redire, opus arte conficiendum, à natura completum invenerim, ac ea de causa, reſectis viribus per biduum, & propinato phar-maco ex rhubarbaro, & ſyrupo roſaceo ſolutivo cum drachma una vel altera ele-ctuarij de ſaccharis brevi ſanitati reſtitutus fuerit. Hinc enim videre licet, quã vera, & præſtans ars medica ſit, quãq. ſaluberrimis, & veridicis remedijs or-nata, ut quæ ipſa aggredi deberet, natu-ra per ſe primo compleat, & quæ natu-ra ipſa exequi debuerat, ars ſuppleat. Erat autem opus, hunc ſanguinem mit-tere, quem intra duas horas extrahen-dum decreveramus: ac natura ex ſe, ſa-piens, & provida, opus agendum an-teceſſit, & tanto operi invida, opera-trix, & victrix evaluit.



*Curatio 95. de Gigante Senogal-
lianato, cura tumefacta ad
ſummum cum ulcere.
bus habente.*

HOMO ingentis magnitudinis, ita ut gigas ab omnibus dicatur, & merito, quia communis hominis ſta-turam cubito excederet. Nam eius ma-nus, hoc eſt, ab initio metacarpij, ad ap-icem unguum, dimidium cubitum (dempto digito altero latitudinis) con-tinet, quin, & eius pes, calapodio vi-ginti continente punctos, clauditur, de-tes triginta duos habet, texdecim pro ordine, & eos quidem ingentes, ſed ra-ros, ſeparatimve, reliquæ ijs citatis, proportionata putato. Nam, ut de viri-bus dicam, hic ſalmam tritici Senogal-liæ, ſexcentas parvas libras. continen-tem ex terra elevat, & eam ſuis im-ponit humeris, eamque ferens, ſine la-bore incedit. Cæterum, hic cum Seno-galliæ, ubi fortè natus eſt, ætatis ſuæ vi-geſimo anno, male haberet, contigit, ut Guidus Vbaldus ſecundus, Illuſtriſ-ſimus Urbini Dux quartus, qui, ut eſt princeps omnium virtutum genere or-

Anatus, ita regnum ſuum, magna cū iu-ſtitia ſuſtinet, eoq. non rarè per eū trãſ-currat, ut cuiq. petenti, de iure audiat, & quod unicuiq. debetur, tribuat, in Se-nogalliam veniret, & hominem tam-veltæ magnitudinis cerneret, & fortè eo tempore male habentem, pietatè, ac miſericordia ſumma commotus, eum, Piſaurum deſecti curavit, ut ibi omnia per neceſſaria illi in promptu eſſent, ab optimisq. medicis curaretur: ulcera nã-que, cum pedum ingenti tumefactione, patiebatur, qui utrum ad ſanitatem reſtitutus fuerit, ignoro: brevi nanq. tunc diſceſſimus à Piſauro. Eius nanq. curã habebant, Marcus medicus doctus, & Abrahamus Aloya Luſitanus ludæus, Piſauri ex conducto chirurgus, nobis autem tatis eſt hominis gigantis noſ-træ tempeſtatis memoriam feciſſe.



*Curatio 96. in qua agitur de deſtil-
latione oculorum.*

LVdovicus Corradus Mantuanus, vir hac ætate doctus, & qui nobis Philotheum Græcum in Hippocratis aphoriſmos, Latinum fecit, deſtillationem ad oculum ſiniſtrum patiebatur. Cõtra quã hoc ulus eſt remedio, & bre-vi ſanſus eſt. Totiam præparatã lin-teo raro excipe, & filo liga, & in vino Creteſi aultero immerge, & ea ſic pã-no excepta, oculum lava: brevi enim, vel intra triduum ſanus eſaſit, bis au-tẽ, vel ter, in die iterari debet.



*Curatio 97. de affectionibus quibaſ-
dam, & ſymptomatis e venienti-
bus ab ingenti caliditate
iocinoris, & ce-
rebrj.*

Iohannes Victorius, vir nobilis, & confalonierius Piſaurenſis, annos na-tus ſexaginta quinq. temperatura bilio-ſus,

sus, & boni habitus, varijs symptomatis laborabat, a iocinoris, & capitis intemperie evenientibus. Nam ingentē caliditatem, per universum corpus per sentiebat, veluti sitim inextinguibile, cum linguæ quadam ariditate, & scissura: ad hæc, de stillatione à capite per sentiebat, salso quodam cū sapore, sed non tulsiebat, sed per intervalla quasi syncope detinebatur, quia eius loquela, interceptiebatur, & nisi staret fortē caderet. Agebatur sextus mēsis, ex quo morbo isto vexabatur, quibus, per universum corpus scabies ipsū detinebat, sed nunc phlegmones varij eius universa membra corripuerunt: sunt sane phlegmones ij, dicti herispelatoides, quorū materia, si magis exassaretur, in carbunculos, sive carbones, cōverteretur. Sūt igitur consideranda in hoc corpore tubercula, vocis interceptio, caliditas accidentalī universū corpus prehēdes: veluti principaliū mēbrorū caliditas, de qua paulō inferi°. Ad hæc, destillatio salia, & virtus, morbos, & symptomata hæc ferent: quæ sane virt°, etiā si in sene, constans tñ, & potēs habetur, cum autem de virtute loquimur, de vitali intelligatis oportet: sed hic optimē concoquit, & optime digerit, ac distribuit, quæcūq; in vīctū habet, diu autē est, ex quo a destillatione cōqueritur ista, pro qua abigenda, varijs usus est remedijs, veluti aquis thermarum à valle sancti Martini. Caterum nos curaturū hominē hūc, sic orsi sumus, & primo statuentes in sene isto, iecur, cor, & cerebrum, membra tria præcipua calida cū sint, eius universum corpus calidū esse, ut G. docuit, lib. artis medicinalis. Bius tñ iecur cū supra modū calidū sit, sanguinē biliosum reddit, & male morigeratū, unde ipse sanguis ad universum corpus delatus, caliditatē illā extraneā inducit. Cæterū, cum virtus excretrix, sive expultrix, valida, & potēs est, quadam veluti crisi, ad exteriora, hoc est, ad cutim materiam hanc transmittit, unde phlegmones ij oriuntur, quandoq; duo, quandoq; tres, & plures: quia mala qualitas iocinori impressa, indies

E novā materiā gignit, ex qua alij, & alij ortū habent. Ad caput igitur obrepēs humor hic siccus immixtus capitis humiditati, salsus evadit, non minus, ac lixivium salsum, ex cinere aquæ misto factū. Cæterum quia per tracheæ arteriæ parietes, humor hic cadit, tussim nō facit, sed ea mala qualitate spiritus lancinat, & afficit, adeo ut vox ipsa interceptiatur, & æger ipse lipothymia quadam detineatur. Quanquā vocis huius interceptionē evenire ab humore isto, nervos recurrentes, prope asperam arteriam opprimente, nō absurdum crediderim: vel si magis placet, ob portūculam ad ventriculi os delatam: unde consortij ratione, cor patitur, & consequens lipothymia illa, cū vocis interceptione, ortū habet. Ut igitur vir hic nobilis, a tam varijs symptomatis liber evadat, sic curationē incepiamus, & primo, quia nuper bis sanguinē, per venę iecorariæ incisionem, abunde extraxerat, & calsiæ ægyptiacæ atramentū, nō semel devoraverat, & decoctū ex endivia, lupulis, sena, fumaria, bugloso, & similib. herbis paratū biberat, cōmendavi: ut ad venas hæmorrhoidales tres iuberet applicare hirudines, quæ sanguinē sugerent, quousq; spōte sua caderēt, ac singulis octo dieb. per easdē, hæc iteraretur vacuatio: interea dū hæc perdurat curatio. Dein verò, aquam lactis oximellite, à lacte sequestratā, ebiberet, non quidē (ut vulgus assuescit) yarhū singulis auroris: sed priscorū more, ad heminas, sive librastres, & ut ego propinare soleo, ad quatuor & quinq. modo ventriculus ferat. Eo modo, quo

H hodie aquæ thermarum bibuntur, per cubiculū deambulantes, euntes, & redeuntes ægrotantes, per intervalla, pocula illa lactis aquæ, exhaustientes, sic autē tanta corporis siccitas, & mēbro rū ariditas humectatur, & refrigeratur. Cū vero tubercula sana evaserint, iubeo, ut hic, alternis diebus, ex aqua potabili, balneetur tepida, in qua incōcta sit malvaviscus, endivia, & nymphææ flores, & ad iecur epithēma ex succo endivię, cichoreæ, lichonis, cū paucō

aceto

aceto rosaceo admoveatur, ac saepe innovetur, suadeo. Aut eius vice, unguento santalino, misto rosaceo, adiecto paulillo aceto, illinatur. Sed capiti quoque irrigationes fiant moneo, ex papaveris calcibus, senæ foliis, rosis, salicis folijs, endivia, florib. nymphææ, & similib. in ijsq. diu agendis perseveraret, optimo præstante victus ordine ad frigidū, & humidum inclinante, non nisi optimum generantē succum vino huic interdicere satius erat, quia aqua contentus evadebat, si eo tamen utebatur, eo quidem oligophoro, paucifero, & optimo, ijs autem, & paucis alijs, quæ referre nō vacat, bonus hic vir sanus intra mensem evasit.



Curatio 98. de puero, qui ob esum cicuta diem suum obiit.

Filius Mercatoris Pisarenensis, annos natus undecim, cum extra urbem cicuta summitates, ieiuno stomacho, comederet, & ad torridū solē illico dormiret, brevi mortuus fuit. Nam cum a somno expergisceretur, nō videbat, nec mente constabat. Ad domū igitur portatus, brevi diem suum obiit. Pisauri hæc evenere in calce mēsis Maij 1556.

SCHOLIA.


Hæc scribenti, mihi in mentem venit Socrates divinus ille, qui a maleficus hostibus improbe accusatus, succi cicuta potu interemptus est, accelerante carnifice, motum, ut apertis meatibus, & corporis vijs, frigiditas celerius cor peteret, & interficeret. Ceterum in Italia cicutam venenosam reperiri, quemadmodum apud Græcos, ex pueri huius successu, satis constat. At, ut puer hic mortem evaderet, meracioris vini copia, si potu opus habebat, ut Gal. suadet, & Plinius non siluit.



Curatio 99. de scirrho ingenti in ore nato, & a multis pro cancro habito.

Credo, qui ad D. Dominici Cœnobium habitat, scirrhum prædurū, sed nō omnino doloris expertē, in ore habet, qui ex maxilla sinistra superiori ad palatū, ab hinc duos annos ortum traxerat, & ita ingēte magnitudinē occupaverat, ut ex dēte inferiori, illi respōdente ex directo, ita fortiter cōprimeretur, ut Medici cōsilio, dentē illū, albū, solidum, & apprime fixam extrahere curaret. Ceterum hic ad manus duodecim Medicorum, pro salute sua (ut aiebat) iam convenerat: quorū nōnulli affirmabant morbum huius generis esse, ut eo scisso, aut perforato, illico vitam cū morte cōmutaturus esset æger, forte putātes cerebrī medullā, ad eā partē descendisse, & similem, hūc esse casum illi, de quo prima nostra Centuria hæc medicinalium curationū diximus, præcipue de puero corniculū in capite habente. Alij autē morbū hūc cācrū esse prædicabant. Reliqui verō, morbū nūnquā antea ab eis visum, ac ea de causa, nolle illius aggredi curationē, nec de eo periculum facere affirmabant. Ad hunc igitur advocat° ipse, tumorē prædurū, solidum, decliviori tñ in parte, aliquantulum mollē, animadverto: quare re, purgato ex levi pharmaco, corpore in mentem venit, quod tumor hic prædurus cum sit, & locus minime idoneus, ut emollientib. medicamentis, & alijs ad curationem facientib. ut libere possimus, candente uti ferramēto, tumum in hoc casu esse remedium, duximus. Eoenim humorem illum frigidū, saxi duritiē præ se ferētē, caliditate ignea emolliiri, & ea ipsum ad optimā viam excerni, credibile erat. Proinde, ore adaptato, instrumento vulgari, ad id adaptato, tumorē hunc ignito ferramento perforo, ex quo aquositas nulla tunc, sed postea, sanguis ac aqua dilutus

exivit, tunc tumor minor factus est, eo
lore rubicundus, tactu mollis, & mitis,
qui eo tēpore, unguēto à pinguedinib.
varijs parato, colluebatur. Caterū, alap
sis duob. dieb. hic febris pertētari cōpit,
& de capitis dolore cōqueri, sed sequen
ti die melius habuit, ulcus itē ex se, pu
torem quendā emittere cōpit, ut æger
iple de eo cōqueretur. Caterū, ulcere se
pe colluto, ex decocto parato, rosīs, &
crobo melius habuit, ut omnib. iā spes
esset, hunc ad sanitatem peruenturum,
semituberculi autem quantitas absum
pta erat. Demum, ut multa pausis con
trahā, hic postea ter exultus fuit, & ad
radices tuberculum extirpatum vide
batur: pro cuius seminarijs eradicādis
oleo vitriolæo uti opus erat, sed inte
rea Ragulium tunc, dimisso Pisauero,
me contuli.



*Curatio 100. de ulceribus renibus
præfixis, maximo cum urina
ardore.*

Illustris Comes Iulius, à Monte vete
ri, vir insignis, & alto loco natus, ul
cerib. renib. præfixis, & confirmatis la
borabat, ut ex eius lotio fabuloso, & ter
reo deprehendebatur, simul dum me
iebat, magnum ardorē incēdiumve in
virga pertentiebat. Sed hic præterire
non est, dubium singulare, cur est, quod
ij qui renum, & vesicæ vitia patiuntur,
cum me iunt, ardorem tantū in virgæ
seu glandis apice, supremave parte, sen
tiunt, percipiuntve. An forte, quia ner
vus a renib. per vesicā delatus, in virgæ
apice, pauca contactus carne, apparet,
& fere discoopertus, ab ijs, qui corpo
ris fabricā cōtēplantur, cernitur, unde
eo in loco sensus, quam cæteris in locis
urinæ, clarius percipitur. Cæterum, ad
illustrem virum hunc vocatus præsa
gio habito, quod brevi moriturus sit,
cum annos sit natus quinq. supra sexa
ginta, ex quo morbo, Hippo. præsentē,

E maiores natu non evadunt, illius curā
habere nolui. Etiam si multa & mag
na nobis pollicebantur, quando certo
sciebam eius renib. ulcera cōplantata,
& cōfirmata ita esse, ut æstuante tem
pore, hunc e vita decessurum dicerem,
Quod ita evenisse nunc, cum hæc Ra
gulij cōmentamur, audimus. Caterū,
habebat illustris hic vir, etiam recte va
lens, pulum dictetum, id est, bis scien
ten, qui & facultatis vitalis robur, & ar
teriarū tentionē præ se ferebat, ut G. nō
raro libris illis septemdecim de pulib.
memoriæ cōmendavit. quem pulum
quoq. olim Antonius Nebrissensis, si re
cte recolo, habebat, is est Antonius Ne
brissensis in pollitorib. literis (ut pau
cis plurima cōprehēdā) Hispanus Var
ro. Sed cum hæc scribo, subit mihi do
ctissimū, & innocentissimū senis fortunas
miserariis enim in Gymnasio Salma
ticēsi, à Castillio adolescente, & eius dis
cipulo, publicis suffragijs victus est,
& quod magis mirum sit, cum uter
que grammatices rudimenta, quæ
quidem ipse Antonius composuerat,
de superiori loco interpretaretur, præ
mium erat, annum trecentorum au
reorum stipendium, præter honorem,
qui a magnis viris multo pluris æsti
matur. Cessit ergo vir doctissimus,
à parum docto victus: illud Africa
ni superioris subinde repentes, in
grata patria, ne ossa quidem mea
habebis. Et hic finis esto, quintæ
huic Curationum nostrarum Cen
turix, quam pisauri absolvimus: sub
id tempus, quo ferdiandus Albæ
regulus, Teatino Pontifici

H Romano infensus, Phi
lippi Regis auspicijs,
bellum Romanis
inferte pa
rabat.

§.

FINIS.

CENTV.



A M A T I LVSITANI MEDICI PRÆSTANTISSIMI CVRATIONVM MEDICINALIVM. CENTVRIA SEXTA.

*Curatio prima, de herpete, a thoracis alia parte, ad testes
usque sedante.*



HIERONYMVS A Bucignolius Patri-
tius Ragusæus, tem-
peratura biliol^o ex-
altus, annos natus
sexaginta duos: ca-
sû crus cum luxa-
ret, victu exiccante, calfacienteque lon-
go usus est tempore. Vnde cacochy-
mia orta, & humores subtiliati, ac su-
pra modum calfacti, corpus infestarunt,
quos natura, tanquam crisi quadam,
extra ad partes cutaneas transiussit.
Quo factum est, ut Herpetem a thora-
cis alta parte, ad testiculos usque sedan-
tem creaverint, ut sæpe fieri solet, &
Galenus libro tertio de Temperamen-
tis memoriæ commendavit, cum dicat
magna ex parte, cutis, quoniam in
hanc, excrementa quæ in habitu cor-
poris colliguntur, natura expellit, mul-
tis, & assiduis ulceribus afficitur, quip-
pe cancri, phagedenæ, herpes erodē-
tes carbunculi, & quæ chyronia & tele-
phia vocantur, milleq. alia ulcerum ge-
nerationes, ab huiusmodi cacochymia
nascuntur. Cæterum, hæc affectio cutē,
rubore ingenti relicto, corrodebat, un-


A de sæpe cutis ipsa decidebat, denuo a-
lia, & alia ad casum parata; sed quod
gravius erat, ita ingentem per interval-
la laniationem secū ferebat, ut nobi-
lis vir hic, vix eam ferre posset. Ad eū
igitur accersitus, hominis temperatu-
ram, ac eius habitum cōiecto, dein ex-
dentem ruborem hunc ingentem con-
sidero, qui universum thoracem, ven-
tremque ad pudenda usque, magna
cum brachiorum, & crurium parte
comprehendit. Corroditur autem hac
in affectione cutis suprema pars, quæ
exsiccata decidit; & denuo alia magis
squammosa, quam furfurosa oritur,
& quæ & ipsa exsiccata cadit: sub ea
tamen (ut æger ipse mihi referebat)
aliquando ichores asseruebantur. Est
autem morbus hic, herpes a bile flava
syncera, nullo alio humore admista
excreta, ortum habens (ut Centuriā
secunda harum medicarum curatio-
num, sicut diximus) aliquando ta-
men ichores subius continebantur, ob
alicuius aquosæ humiditatis cum bi-
le miscellaneam, ut sæpe fit, & herpeti
miliari quoque evenit. Nos tamen
interea, dum in hac fuimus curatione;

Tc nun-

nunquam ichores hos vidimus, proinde omnibus prænecessarijs in ordinē digestis, curationē sic aggressi sumus. Et primo pharmacum hoc lenē illi tribuentes, quod habet. R. Tamarindorū unciā mediam, hordei excorticati, unciā unā, florum cordialium drac. mediam, seminis melonis mundi drac. duas, in libra una aquæ fiat decoctio secundum artem, & coletur. Reci. Prædicti decocti, uncias quinq. floris cassiæ fistularis drach. decem, misce fiat potus, adiecta unciola una, syrupi rosacei solutivi, quem ieiuno stomacho, ante prandium duas horas, ebibit, & eo alvus optime respondit. Cæterum, altero interiecto die, locus rubore affectus sic inungi cœpit. Recipe Succī plantaginis, sempervivi, solani, ana libram mediam, aceti rosati uncias duas, olei rosati unciā unā, & alterius mediam, lithargirij, cerulæ, ana unciā unā, in mortario plumbeo omnia tractentur quibus adde ova integra demptis putaminib. numero duo, misce, & fiat linimentum, quo universus ille locus rubore affectus inungatur, & desuper pannus lineus imbutus ijs succis admoveatur, sic habent succi. Recipe Succī solani, sempervivi, plantaginis, ana libram unā, aceti rosati uncias duas, misce. Porro cum hæc parari cœperunt, illico decoctum hoc paratum fuit. Recipe Endiviæ borraginis, lupulorum, ana pug. unum, hordei mūdi uncias duas, florum cordialium drac. unā, prunorum pinguium num. x. polypodij quercini recentis, & contusi unciā unā, senæ unciā mediā, tamarindorum unciā unā, passarū de Corinthio, unciā unā, libris sex aquæ, fiat decoctio, quousque maneant libræ quatuor, & coletur. R. Prædicti decocti uncias quinq. syrupi de succo cichoreæ unciā unā, violati unciā mediam, misce, fiat syrupus, quem in aurora bibebat, & eo alvum lubricam habebat. Cæterum, prædicto unguento, quod loco affecto admovebatur, post elapsos priores dies addidimus, antimonij, unciā unā & alterius me-

diā, mercurij extincti succo limonis unciā unā, & in mortario plumbeo, ut prius recte tractabatur, & eo inunctio fiebat, bis scilicet, in die, mane, & sero, & aliquando ter, super addito lineo panno succis prædictis imbuto. Cæterum, elapsis nonnullis diebus, ab applicatione huius unguenti æger, aurora quadam rigore affici cœpit, febrim tamen non habuit, imo tunc expuere capit: adeo ut ex ore multa mucosa, & viscosa ad quatuordecim dies emiserit, mercurio namque opus hoc tribuendum nostis. Porro, ab ipso, duos dies, in hominis ore ulcuscula floruerunt, ob quæ valde angustiarī cœpit, cōtinuus autē sputator, & seruator erat, & nihil comedebat: nec noctu dormiebat. Quæ omnia laboriosa noscēs, homini præsertim senī, temperatura sicco: & in marasmodum, ac extremam siccitatem, labi prono, illico ex pullo contusum, ut biberet parandum curavi, veluti ex aqua dulci, balneum, quo universum eius corpus, dempto capite, irrigabatur, & eo multum G oblectabatur, septies vero vel octies, balneum per totidē dies iteratum fuit. Quin, & gargarismus novus vel alter, conficiebatur, quandoque ex aqua hordei, adiecto pauco syrupo rosaceo de rosīs siccis, quandoque melle rosaceo colato, quandoque apparabatur ex sumachio, balautio, plantagine, rosīs, hordeo, omnibus aqua incoctis, adiunctis alumine, & rosaceo melle colato, & similibus ad rem facientibus, quibus scopum intra dies quatuordecim consecuti sumus. Scire tamen decet, quod cum sputum apparere cœpit, illico ab applicatione unguenti destitimus, veluti à propinatione syrupi, verum unguenti prædicti loco, album camphoratum receptum fuit, quo locus illinebatur, & lineus pannus imbutus succis citatis superponebatur, sed syrupi vice, saccharum rosaceum utcumque diglutiebat, hordeacea supra bibita. Ijs enim citatis, quibus (ut audistis) multā, tam supra, quam infra excreta sunt, struulentus morbus

morbus hic extinctus fuit, & æger intra mensem, ex toto sanus evasit, vir proculdubio, bonus & liberalis.




Curatio secunda, De dysenterico puero, topico quodam remedio curato.

PVELLVS sex, vel octo tantum natus menses, & filius Benedicti Gondulæ iunioris, patritij Ragusæ, quum dysenteria laboraret, & multa vitidia, lutea, & aliorum colorum egereret, & anxie ferret, ac doloribus cruciaretur, ita ut lac sugere non valeret, in dubia spe erat. Adeum itaque vocatus, adductum vervecem, intra cubiculum, ubi puer erat, mactari iussi, ac diligenter exenterari: à quo calens omentum (zibum Arabes vocant) sic extractum, supra ventrem pueri extendendum curavi, & fascia fasciari: hoc enim topico remedio, intra tres horas puer melius habuit, egestionem enim, minui ceperunt, & dolores ex toto levati sunt. Iussimus tamen, ut nutrix pullo gallinaceo, calybeata aqua incocto, adiecta oriza velceretur, & vini vice, chalybeatam pluvialem aquam biberet: ac à coitu abstineret, & cornu rubro fructu, tunc maxime abundante, pro cibo uteretur, iussi. Cæterum, post elapsas quatuor horas, & è pueri ventre levato omento vervecino, cum unguento (è comitissa dicto) inungi iussimus, & aquam ex pullo, per campanâ destillatitiam, adiectis coralio, margaritis præparatis, ac coroneorum fistulis, simul mistis, per os illi injiciendam curavi. Ijs enim, sequenti nocte puer bene habuit, & quievit, ac dormivit, & lac suxit: nec amplius torminib, tentatus fuit.

(§.)

SCHOLIA.

OMENTVM supra ventrem extendi, & sape iterari, optimam, esse scire vos velim, plures igitur vervecem, aut arietem, aut hircos mactare, & confestim exenterare iubete: est enim remedium hoc singulare.



B Curatio tertia, De morbo sævo, & crudeli, in quo agrotans trecentos egressit iuste magnitudinis vermes.

MARCVS annos undecim natus, filius Hieronymi Basilij patritij Ragusæ præfeli, insule mediet, in qua cum forte puer licentiose vagaretur, & fructuum arque esu piscium copiosiori, uteretur, in febrem lapsus est ingentem, unde illico Ragusum delatus est. Ad eum invisendum sum vocatus, sex à morbi initio, elapsis diebus: quibus, ut ab assistentibus acceperamus, nihil quicquam gustaverat, atque inde eum ita imbecillum, & viribus prostratum inveni, ut ea ipsum nocte mori, ni obviam tanto malo iremus, certum esset. Pulsus non apparebant, sed foris frigidus, & algidus totus puer ipse erat: ad hæc, circa guttur laqueum habere, & veluti eo strangulanti inculcaverat, cubili prostratus cum iaceret, non quiescebat: sed foribunde huc, illuc movebatur. Quæ omnia non aliunde venire, quàm a vermium multitudine, puerum infestantium, mihi fides erat, proinde brevi, clysterià sequens paratum injiciendum curavi, quo duodecim illico egressi vermes tam crassos, & ingentis magnitudinis, ut puer illico melius habere dixerit, habere autem clyster sic. R. Coralina, portulacæ, graminis, ana pugillum unum, betæ, malvæ, mercurialis, ana pug. medium, coriandrorum præparatorum, unciam mediam, semi-

Tt 2

nis

nis sancti drachmas duas, in libris duabus aqua fiat decoctio sufficiens: & coletur. Recit. Prædicti decocti, uncias quindecim, olei rosati, uncias duas, castæ extractæ drachm. sex, hieræ picæ drach. duas, mellis violacæ unciam unam, salis drachm. unam, misce, fiat clyster, quo (ut dixi) duodecim egessit vermes, crassos, & longos satis, & tunc meliuscule habere vilus est. At, ut vires robore afficerentur, ex pullo aqua destillatitiam parare in hunc modum iussi. R. Carnis pulli Gallinacæ, uncias duodecim, corali præparati, margaritarum præparatarum, ana scrupulos duos, seminis sanctonici drach. unam, feminis limonis drachm. mediam, misce, & in balneo mariæ fiat destillatio, ex qua destillatitia aqua non nihil deglutire, ac ebibere cepit. Id quod assistentibus mirum visum fuit, quando per se illos priores dies nihil quicquam deglutiverat, sequenti vero die, clysterem similem iterati iussi, quo tantam vermium proluviem egessit, ut omnibus admirationi esset, sed tunc meliuscule gustabat, & ad oblata melius habebat. Pulli autem contusum bibebat, immo ex ipso pullo, & siccedulis non nihil pitissabat, semper pulvisculo corali præparati superaddito, pro potu vero, aquam coriandro incoctam vino granatorum mistam habebat. Caterum, in aurora, ieiuno stomacho, syrupum hunc bibebat. R. Seminis acetosæ, portulacæ sanctonici, an. drach. duas, coralinæ drach. tres, seminis citri, limonis, coriandri præparati an. drach. unam, herbæ acetosæ, scordij, portulacæ, graminis, pimpinellæ, ana pugillum mediū, in libra una, & alterius medio aqua, fiat decoctio, quousq. maneat libra 1. & coletur. R. Prædicti decocti, unc. quatuor, oxisaccharæ simpl. unciam, misce, fiat syrupus, quem, ut dixi, ieiuno stomacho bibebat, sed interdum, ex electuario sequenti miris prædito viribus, pro detrudendis vermibus, lingebat. R. Seminis sanctonici (sancti, vel alexandri ni dicti) unciam unam, contundatur, & per duas horas in aceto acerrimo

maceretur, ac postea coletur, & semen melle disiecto excipiat, & fiat conditum, electuarium primas contra vermes habens dignum, ut appelletur, paratu enim, ut est facile, ita viribus, & facultatibus mirum. Hoc enim per intervalla adhibitum gustabat, & si placebat, ex prædicta aqua vino granatorum mista superbibebat, ijs enim puer hic, intra decem dies, quod mirum, sed verum dixerim, trecentos egessit vermes, & eorum plures, crassos, & ingentes, ac vivos omnes, stercore liquido, & putido mistos. Ceterum, cum intra decem dies, a vermibus corpusculum hoc liberum esset, & iam omnino recte valere videretur, adeo ut sequenti aurora parum rhabbari, & agarici dare deliberarem, ut postea incolumis in sulam mediam se reciperet, in qua pater, ut dixi, Gubernatoris officioungebatur. Ecce, noctis initio, puer rigore affici caput, quem postea sublequuta fuit febris, ad octo horas postea sudore terminata, sequenti nocte, eadem hora, similiter correptus fuit, minori tamen paroxismo, tunc vero, harmau ex rhabbaro & agarito, prædicto à nobis decocto, exceptis, propinavimus, quo multa, lutum referentia subnigra, pauca liquida, citrina, nullo conspecto vermes, egessit, & optimo appetitu, atque avide tunc comedit, sequenti nocte, paroxismus exiguo frigore puerum corripuit, sed febris ut antea erat, in qua maiores à pectore ad caput usque, apparebant, demum febris hæc pituitosa quotidiana, decolorata est, nocturna tamen, quæ ut Hippocrati in Epidemias placet, lethalis, & mortifera est, huic calor humentior erat quadam cum acrimonia, quam non protinus admota manu, sed permanente, sentiebat, mus, copioso nanque vapore obrupta acrimonia, quam putris fumus parit, non ita primo occurso percipitur, huic pulsus parvi admodum erant, & tardi, urina tenuis, subrupta, sitis nulla, sicuti nec symptoma aliquod puerum affligens, præter frigus nocturnum parvum admodum, accensionem indicans, à qua

qua, decem & octo horas puer febris cor
reptus, fere semper dormiens, quietus
manebat, nec nisi appellatus quicquam
loquebatur, sex vero alijs horis non ex
toto a febre mundus, meliusculè habe-
ri videbatur, tunc nanque loquebatur,
& aliquid gustabat, sed vires in dies
magis & magis languebant, & corpus
exolvi videbatur, & morbus crescebat,
omnibus conatibus nobis resistentib.
At, quum morbus natura sua lethalis
esset, puerum ad interitum traxit, obiit
autem nono die Augusti, non sine pa-
rentum ingenti dolore, nam unigeni-
tus illis erat, credere enim est, tantam
vermium colluvie, puerum exuectū
reliquisse, cepit aegrotare puer sic duo
decimo die Iulij, & decimo octavo se-
quenti, ad eum invensum perveni-
mus. Porro, vigesimo octavo, cum a
vermibus liber & sanus videretur, fe-
bri corripi cepit, & indices deterius
habuit, tandem obiit nono die Augu-
sti, hoc est undecimo die à febre corri-
piente, ab initio verò morbi, vigesimo
septimo.




*Curatio 4. De sanguine ex pecto-
re reiecto, & succo urticae
cohibito.*

QVI sanguinem ex pectore reiecta
runt, & a medicis tanquam deplo-
rati sunt habiti, solo urticae succo ebi-
bito convalescerunt, post multa autem
machinata remedia, nullum remediū
ita contulit, ut sanguis hic cohibere-
tur ac succus urticae, quem ad quinque,
vel sex dies ebiberunt, singulis nanque
diebus, singulas quatuor uncias ieiuno
stomacho bibebant, imo & ipsam urti-
cam incoctam iure pulli, aut ver-
vecis saepe comedeant, ex ijs al-
ter, praedicti Bucignolae nepos
erat, alter vero Ragusa-
nus patitius
quoq.

SCHOLIA.

VRTICAM hoc munus conficere pos-
se, difficile creditur est. Dioscoridos ta-
men, de ea ita inquit, urticae folia prostarvia
narium cum succo sistant, trita imposita, & ul-
timo, urticae succus, uram gargariatus re-
primit, inquit.



*Curatio quinta, De pueri loquen-
te, qui postea ob morbum sa-
lum supervenientem,
mutus factus
est.*

NICOLAUS, filius Blasij Darsæ;
viri spectabilis Ragusæ, puer an-
nos natus quinque, temperatura humi-
dus, hic ætate cum esset annorum duo-
rum, recte prout illa ferebat ætas loque-
batur. Cæterum, cum illi febris ingens
superveniret, & à medicis deploratus
reliqueretur, mulierculæ dilectos, &
exenteratos catulos, inter cætera para-
bilia remedia, capiti admoverunt, un-
de forte fortuna, à tam rabida, & mor-
daci febre, intra octo dies, liber puer,
in sæviorem morbum labitur, eius na-
que crura ac brachia paralyti sunt af-
fecta, sed præcipue lateris sinistri, ad
hæc, quum puer antea loqueretur &
recte audiret loqui & audire desijt,
ut muti nomen mereatur, cepit au-
tem febris, quintodecimo die, men-
sis Iulij, quæ ut dixi, octo tantum dies
viguit, sed paralytis per totam hye-
mem, ad Aprilem usque duravit, ad-
dèd ut Maij mense sequenti iam li-
ber ex toto a paralyti puer, nihil ta-
men audiat, nec loquatur, credere au-
tem est, puer temperatura humidus
cum sit, caput quoque humidum & ex
crementitia materia refertum cum ha-
beat, febris, & catulorum calore, ca-
piti admotorum, ipsam in ipso capite
eliquari & fundi materiam, unde ad
nervorum origines fusa, & delata pi-
uita hæc crassa, obstructione proclivi

Tr 3 &c

& prono in corpore, genuit, facta autē obstructione, ac impedito spiritum trāsitu, per nervorum origines, per quos patet trāsitus motrici facultati ad mufculos, paralyfis sive membrorum resolutio orta est. Cæterum, quia non modo nervi, qui motui præsumt, obstructi fuere, ab ea crassa & frigida materia, sed ij qui auditui & loquelæ interserviūt, & forte reversivi, factum est, ut puer non surdaster, sed surdus & absq. loquela evaserit, gravis autem morbus hic est, curabilis tamen, ut qui nervorum obstructio sit. Nam ut ea quæ impediunt crurum & brachiorum motum obstructio, ex toto ab hinc biennium levata est, ita sperandum quoque, ut hæc ex qua surditas, & loquendi impedimentū ortum habent, ad aliquod tēpus extirpetur, hac enim fulciti spe, puerū hunc curare aggressi sumus, & eo magis, quia in hac ætate vis caloris nativi magna est, & facultates naturales, quarum ope præsertim id genus morbi curatur, maximè validæ sint, quo fit, ut pueri si bene, & recte gubernentur, longe maiores difficultates superare soleant. Primo igitur, in universum, eā cōstituiimus viam rationem, quæ attenuandi vim habeat, a natura enim morbi, ut nostis petenda est remedium ratio, morbus autem is (ut diximus) cum a crasis lentisq. humoribus sit excitatus, exsiccantia iuvant. Oportet tamen non admodum siccitate excellant, cū a puerili ætate indicatione sumpta, valde exsiccantia pueris non parum adversentur. Cæterum, cum Ragusium in meridiem vergat, & ideo australib. vētis, qui insigniter caput replent, sit exposita, consensum fuit, vigente ætate, ut quæ non ita huiusmodi ventis sit obnoxia, curationem aggredi, permittentes, ut puer modeste exerceatur, etiam pulchro, ac sereno die, extra domum, non tamen illico post sumptum cibū, ne & cibi coctio impeditur eo motu, & ita caput repletur, in somno quoque, ut qui pueris admodum familiaris est, plus illi indulgendum, quam in cæteris putavimus: modeste tñ, utilior

E enim ad has discutiendas materias, & eas absorbendas vigilia est, quam somnus, præsertim tamen cavere est, ne statim ab accepto cibo dormiat, maximè vero meridie, evitetur timor, & mœstitia, quod si aliquando subirascat, non erit a nostro instituto alienum, curavimus tamen consuetas excretiones de more haberet, in cibisque fugeret ea quæ humectant, & refrigerant, veluti, quæ caput humore replent, ut fructus, & olera, quantum per hanc ætatem fieri potuit, item & lacticia, & pisces, præcipue recentes, salites namque lubentius in hoc casu admitterem, parva tamen quantitate, legumina quoque omnia improba sunt, cicetum iure excepto, pro oxiporo, ac acetario, cappares oximellitæ paratos, concedimus, abnegato tamen omni genere humidarum carniū, ut sunt, gōi, fusi, vervecis, castrati, imo & caponum saginatarum, quæ vero rationem victus attenuantis conficiunt, sunt, pullorum gallinaceorum, palumborum, hædorum, leporis iunioris, avium sylvestrium, ut perdicum, turdorum, phasianorum, aviculatorum nemoralium, ut ficcedularum, & similium, quæ assæ magis, quæ aqua coctæ permittebantur, ut salvia, menta, maiorana, rore marino, petroselino, cerepholio, serpillio, & similibus, adiecto cinnamomo, pipere, & aromaticis similibus, ova recentia, ut boni succi admittuntur. Vinum in totum abnegatum est, quia vinum multum pueris obest, & caput fumis replet, eius ergo vice utebatur aqua incocta salvia, aut cinnamomo, aut betonica, aut pipere. Ijs igitur in ordinem habitis, quoniam morbum difficilem curatu, & cum non nisi assiduo & longo medicamentorum usu, curari & absolvi prædixeramus, iuxta carmen proverbiale *Assiduo illisu, durum cavat undula saxum.* Ijs medicamentis uti cepimus, quæ ad morbum faciunt, puerilis ætatis ratione habita, & ita initium habent. Recipe betonicæ manipulum unum, florum roris marini pugillum medium, seminis anisorum drachm. duas,

duas, libra una aquæ fiat decoctio ad tertias, & coletur. Recipe. prædicti decocti uncias tres, oximellitidis, syrupi de betonica ana unciam mediam, misce, fiat syrupus, quem auidè in aurora, ieiuno stomacho, puer bibebat, sed ebibitis nonnullis syrupis, catapotia hæc rectè deglutivit. Rec. Agarici noviter præparati scriptulos duos, diagridij granum unum misce, s. p. tres, quas inauratas, quando ibat dormitum devoravit, & eis alvus optimè respondit, tunc verò, sequentibus diebus, conditum hoc in aurora comedeat. Rec. conditi de betonica, de floribus rosamarinis, de salvia, ana drachmam unā & mediam, cum syrupo de corticibus citri, fiat mistura, quandoque verò ex omnibus, unciam integram devorabat, porro tribus postea horis, irrigatione, siue embroca, pueri caput irrigabatur, quæ ita habet. Rec. betonicæ, majoranæ, salviæ, itecados, ana pugillum unum, origani, pulegij, foliorum lauri, ana pugillum medium, in libris quindecim lixivij com nunciis barbitonforum, fiat coctio talsi ieni, quousque maneant libræ decem, & coletur, ex qua calida irrigatio super caput ad finciput præcipue fiat. Ac ab irrigatione exliccatum caput, hoc illinebatur unguento. Rec. olei camomillini, anethini, laurini, ana unciam unam, ceræ parum ad ignem misce, fiat linimentum, siue unguentum molle, quo caput, antea à capillis denudatum, illinatur, sed per aures hoc infundeatur oleum. Recip. olei amygdalarum amararum, uncias duas, vini optimi albi uncias duas & alterius mediam, maioranæ pugillum medium, ellebori nigri scriptulum medium, misce, & ad ignem fiat decoctio usque ad vini consumptionem: & fiat expressio, & colatura, cui adde, moschi grana duo, misce, & utere, ac per aures ex eo parum infunde, quod moscato gossapio occludebatur, item succum hunc per nares attrahebat. Rec. succi maioranæ, betæ, ana uncias tres radices pyretri, drachmas duas, ellebori nigri, scriptulum me-

A dium, misce, & ad ignem fiat decoctio, & succi purificatio, siue defæcatio, & coletur, cui adde Ambari grisi, grana duo, moschi grana totidem, misce, & utere, ijs enim etiam repetitis, ad quinquaginta dies usus est, nullo tamè consecuto iuvamento, oporteret autè curationem hanc in longius protrahi tempus. Cæterum, cum hæc operaremur, occurrit quoque puer annos natus duodecim, filius Hieronymi Gradij patricij ragusæ, qui ad ætatem hæc usque cum pro muto haberetur, nunc demum loqui cœpit, scatebat enim puer hic quibusdam excrementiis humiditatibus quibus temporis & ætatis successu, consumptis, expeditè, & concinnè, eum loqui speramus, ad nucham nanque laqueum inditum fuit, quo capitis humiditates superflue, apprime extinctæ sunt, unde ipse loqui cœpit.


C

Curatio sexta, de fluxu sanguinis narium, cum mala ventriculi intemperie frigida.

D **M**arinus Gradus, patritius ragusæus, vir annos natus sexagintaquatuor, temperatura biliosus, ut qui caput, iecur, & cor membra præcipua calida habeat, ventriculum verò admodum frigidum, sic olim à mala curatione pro restituendo se à morbo antiquo, contractum, ad hinc quinquennium in tantum sanguinis per nares fluxum incidit, ut intra octo horas (ut ille ait) duas adimpleret pelues viginti sex libras continentes, nunc verò narium sanguinis profluvio laborat, pro quo compescendo, bis illi secta est vena, nam ex brachio dextro & sinistro, sanguis missus est, tum hypochondrijs & scapulis incisa cute cucurbitule admotæ, adhæc fronti, fincipiti, medicamenta refrigerantia, & contingentia, imo intra ipsas nares impolita sunt, nihil tamen contulere, quia vir hic


hic solitus erat per hæmorrhoides, E multum sanguinis mittere, & ab hinc annum vnum in totum cohibita evacuatione hæc est, iussimus hirudines plures ano admoeri, easque per medium postea diffecari, quia retractione, evacuationeue, sanguis è naribus quoque fluebat, nec à cursu suo desitebat, tunc ligaturæ, frictions, & retractiones: ut factæ, & testiculis gelida aceto mista sæpe admovebatur, imo sincipiti, de positis capillis, & fronti remedium nobis familiare ex gypso ovorum albo excepto, applicitum fuit, quo pelus habuit, dixerat autem æger, eo caput magis calescere, sed eo deposito, & sanguine ex sinistra nare tantum fluente iussimus ex sinistro brachio sanguinem dēmere, & guttatim, ac per intervalla fluere, tunc verò sanguis fluere desijt, sed non multo post in lypothymiam, siue animi defectum incidit, cui revocato, ius pulli cum ovi vitellis oblatum fuit, cæterum, tunc embrocha siue pro capite irrigatio parata fuit, sequens. R. Foliorum lactucæ, sempervivi, portulacæ, plantaginis, solani, polygoni, corrigiæ dictæ, florum violarum, rosarum, nenupharis utriusque sumachiorum, corticum granatorum, hioscyami, lysimachij, ana pugillum unum, radices mandragoræ, unciam unam, capitum papaveris sex numero, in libris viginti aquæ, fiat decoctio secundum artem, & coletur, ac supra caput irrigatio fiat, facta irrigatione, capiti exsiccatō, hoc applicetur ceratum. R. Olei nenuphorini, unciam unam & alterius mediam, rosacei unciam mediam, seminis rosarum, pulveris rosarum rubearum, ana unciam mediam, pulveris corticū granatorum, balaustrorum, ana drachmas duas, succi lysimachia herbæ, unciam unam, ceræ quantum ad spissitudinem sufficit, misce, fac unguentum, & capiti, sed præcipuè sincipiti applica, cæterum, cum sanguis coarctatus esset, non permisimus irrigationem hanc, nec unguentum administrari, consilium tamen dedi nobili huic, & patritio viro, ut rhabarbarum ex ta-

marindorum decocto ebiberet, ut sanguinis fervorem, bilisque acrimoniam infringeret, domaretque, qui ubi consilio paruit, optimè valuit, & basilicè vivit.



Curatio septima, in qua agitur de lyenteria.


P Ver qui lactabat, natus menses viginti, & filius Sarcinatoris Racusini, ob nutricis malum regimen, ea, quæ comedeat, incocta & eruda per inferiora remittebat, asservabatur autem in eius ventriculo mucago quædam, quæ cibum lubricum faciebat, impedimento enim erat, retentici, ac concoctrici facultatibus, hunc igitur cum viderem puerum, nutrice exacte purgata, ac ut oportebat gubernata, oximel per intervalla, ipsi puellō cocleari trado, postea verò oximellitidis paululum ex diluto rhabarbari, & agaraci, pulvisculo hieræ picæ adiecto, propinavimus, à quo potu, mucagines in ventriculo contentæ, evacuatæ sunt, & sequenti die, roborato per ceratum ventriculo, recte habere cœpit, & ea quæ comedeat, recte concoquebat, nec amplius ea incocta, aut eruda remittebat, male dubio procul consultum esset, si consultum esset, si contentis in ventriculo mucaginibus ipsis, extra admoverentur constringentia, cresceret tanque lyenteria, & puer in vitæ periculum incidere.



H *Curatio octava, de quodam, qui cum duplici tertiana laboraret, in diaphragmatis abscessum incidit, & brevi Medici negligentiæ obiit.*

A Vrifex Racosius, iuvenis natus annos triginta, temperatura bilio-

sus, cum vigente canicula duplici A
tertiana laboraret, ut qui eius curam
habebat medicus referebat, septimo
die male habuit, & ex brachij curva-
tura uncias tres sanguinis prædictus
Medicus demere iussit, & pejus ha-
buit: dolere autem ad costas dextras
notas cepit, simul & mente privari,
octavo, cum ad eum essem vocatus, in
septo transverso, diaphragmate dicto,
inflammationem subortam esse, tum
ex ipso dolore intensissimo ad prædi-
ctas costas, tum ex febre atutissima,
& ex mentis alienatione conieci: phre-
na enim eo dici puto septum transver-
sum, quia cum mente, & cerebro com-
munionem ingentem habet: phrenas
verò, & Homerus, & alij gravissimi
viri, pro mente sæpenumero usurpant,
ut Galenus quoque aliquando scriptis
mandavit, ut libro quinto de Locis af-
fectis capite tertio, & alibi sæpe. Cete-
rū, huic vires ita dejectæ & imbecilles
erant, ut intra paucas horas hominem
moriturum prædixim: quod ita pos-
sita evenit: oportebat autem huius
morbi initio sanguinem copiose demere,
id quod Medici negligentia, ne di-
cam ignorantia, prætermisum est.



*Curatio nona, de puerō ex fenestra
cadente.*


Filius Nicolai Bonij, patrij Ragusa-
ni, è fenestra (bona sua fortuna)
stomacho vacuo cecidit, & corpuscu-
lum contudit, nulla fracta, aut disrupta
eius aliqua particula, quum nec scarifi-
cationem crurum, nec cucurbitularū
admotiōem, cute scarificata, ad ante-
rei erat autem annos natus quatuor,
iussimus pelle arietina recens calida,
aut sindone imbuto vino, rosæ, & myr-
ti summitatibus incocto, involvi, ut
Centurijs ijs iam meminimus. Cete-
rum, post convolutum puerum, sindo-
ne ex vino prædicto imbuto, in potu
frumiam ex Melues descriptione ebi-
bit, & sudavit, & recte habuit,



*Curatio decima, de phthisi, hoc est,
ulcere pulmonis.*

Secundus Dominici Cladorovichij
mercatoris, Ragusæ filius annos
natus viginti, ab hinc tres menses, mul-
tum sanguinis tussiendo ex pulmone
reiecit, sed ex qua causa, aut unde eve-
nerit, assistentes, ut incertum referunt,
post rejectionem sanguinis febris cō-
tinua correptus fuit, & malè habuit;
cum qua quandoque in publicum exi-
bat, quandoque domi se continebat;
tandem post elapsum tertium mensem
à morbi initio, ad eum vocatus, ipsum
phthisi affectum, & consumptum, ac
marasmode detentum comperio, con-
tradiciente tamen Medico illo, qui pri-
mo eius curam habuerat: mordicus
nanque contendebat, ulcus in pulmo-
ne agrorum non habere: cum tamen
spuma assidua tussi, putida & omni pu-
trilagine affecta, agrotus ipse excrea-
ret, ellebero igitur indiget talis Medi-
cus, & ut ad Anticyras relegetur di-
gnus est, quādo hecticam tertia specie
constitutam, nondum noverit, quam
vel barbitonsoribus notam tradit Ga-
lenus, & omnes ita esse norunt. Cete-
rū, paucis tētatīs remedijs, brevi hic
diem suum obiit: solent autem ijetiam
loquendo expirare, ut huic evenit iuve-
ni, qui ob Medici huius ignorantiam,
in summam perniciem, & obitum de-
venit; inter parata tamen remedia, ex
aqua dulci balneum habebatur, veluti
ex cancris fluvialibus restaurans me-
dicamentum, quod habet. Accipe can-
ctos fluviales tres, quos primò iugula-
bis, & aqua fontano incoques, quoad
exollari videantur: dein exantheratis, &
exollatis, interanea pulpamenta ab os-
sibus exime, quæ ter calido lixivio la-
vabis, & totidem aqua calida dulci, &
totidem quoque frigidula, ac postea
in aqua rosacea, & violacea, per dimi-
diam horam macerari fines: tunc verò
accipe horum trium cancrorum flu-
vialium,

vialium, vel nemoralium; sic præparata pulpamenta, caponis carnis uncias duas, amygdalarum dulcium mundatarum uncias duas, pistaciorum unciam unam, lactis uncias tres, sacchari albi, penidiarum, ana unciam unam & mediam, seminis papaveris albi drachmam unam ad ignem lentum misce, fiat electuarium, ad formam lochi, ex quo ad libitum deglutiebat. Item ex cancerorum eo modo apparatus pulpamentis, & pulli carne, contusum confice, admisso saccharo, & alijs, ut nosti, reliqua referre non vacat.



Curatio undecima, de puero dysenteria affecto.


Filius Nicolai Palmotæ Patritij Ragusæ, annos natus tres, dysenteria laborabat: intestinorum autem inferiorum rufas mistas sanguini egerat, cui cum primum occurrerem, iubeo pulam aqua chalybeata adiecta oryza, ac nonnullis immaturis sorbis incoqui: ex quo pullo comedebat, & ex aqua pluviali calybeata syrupo myrtino mista bibebat. Cæterum, ad ventrè unguentum comitissæ, vel illud aliud, ex corticibus castanearum dictum, admovebatur, & ijs ac paucis alijs, sanitatem obtinuit, nec constringendi vim habentibus clysteribus uti opus fuit.



Curatio duodecima, de puero merere non potente.

Pvellus natus menses sex, & filius Petri Catarini mercatoris Ragusæ, quam nutricem mutaret, & merere non posset, sic descripsimus. R. Olei scorpionum, liliorum alborum, anethini ana unciam mediam, dialthææ drach. duas, cæteræ parum misce, fiat linimentum, quo ab umbilico ad inferiora omnia, etiam inter anum & re-

Estes inungantur. Item Recip. radicum petroselinæ pugillum medium, cyperi, scinanthi, affari, ana drachmas duas, in libra una aquæ fiat decoctio, quoutque remaneat tertia pars, & coletur. R. prædicti decocti uncias tres, syrupi de quinque radicibus unciam unam, syrupi rosati solutivi unciam mediam misce, & coctheari per intervalla: propinetur ijs enim & egessit, & optime minxit, & puer recte habuit: postea vero puer deiectus aliquantulum cum manisset, ita fuit recuperatus. Rec. carnis pulli uncias sex, affari, florum violarum, kei-ri, borraginis, ana pugillum medium, seminis melonis mudi unciam mediam in vitrea campana omnia simul destillantur, ex qua destillatitia aqua coctheari per intervalla detur puero, quâ optime deglutiebat, & recte habuit: ex crassiori autem lacte guttato, lenta quadam humiditas ingenta est, transitum urinæ impediens, quæ prædictis remedijs levata est. Cæterum, de nutricis lacte, nobis non parva postea cura fuit.




Curatio 13. in qua casus citatur mirus, de puero ob timorem brevi emortuo.

Iacobus filius alterius Nicolai Bonij, Patritij Ragusæ, annos natus quatuordecim, quum Augusti die secundo, pila alijs cum adolescentulis luderet, fortè fortuna evenit, ut ex illis unus repente ob rem malam ab eo visam exclamaret: hic verò Iacobus quum hæc audiret, tanto timore percussus fuit, ut omnibus animi potentijs expeditoratus, patù absterit, quin illico mortuus conciderit, ad domum tandem reversus, rem ex toto matris, & assistentibus enarrat, affirmans cum alium puerum ita terrore affectum audiret, sibi eoc distrahi, ac veluti ad inferiora descendere sensisse, atque ideo animo se consternatum esse, ita ut sese moriturum cre-

credat: post hæc dicens, cubile conscendit, & malè habere incipit, febricitat, quarto die rem nigram ore evomit: quinto obijt: qua hora obitus, per os, & nares, illud idem virus nigrum eiecit. Cæterùm sanguinis missione per venæ sectionem illicò hic opus habuerat, quæ à Medico prætermiſſa est.

SCHOLIA.

Animi affectiones graviores esse corporeis, omnes qui animam corpore præstantiorem existimant, norunt: quo fit, ut earum diligentior habenda ratio sit: miras enim in corpore humano animi affectiones inducunt alterationes, & præcipuè timor, & pavor ad interiora enim præferim ad cor, tanquam: ad arcem & scatebram suam in timore spiritus & sanguis sese conferunt, ubi spiritum suffocatione extincta animula, atque censibilibus exterioris partibus, brevi mors subsequitur.



*Curatio 14. de dysenterico vario
cera usu curato.*

Porronarius, qui ad montem habitat, & alterius portæ civitatis curam habet, dysenteria quum laboraret, febrigue careret, iubeo præter alia pullo columbino asſo, sed cera insarcto vescatur, ad hæc, pomum cotoneum excavatum, cera quoque repletum, & ad ignem exassatum, ieiuno stomacho, comedat, nihilque supra bibat, suadeo: ijs enim, non sæpe iteratis, convaluit.


SCHOLIA.

Ceram dysentericis convenire tradit Dioscorides libro secundo sui Medici operis, sapite decera, ad hunc modum dicens: Cera datur in sorbitionibus, dysentericis, cui suffragatur Galenus, & cæteri post eum Medici. Cæterùm nonnulli ceræ masticheam adiungunt.



*Curatio 15. de errore quodam, à
multis Medicis commisso, in
prabenda cichorea discocta
febri laborantibus.*

Qum juvenis Rahuſinus febrilaboraret, & Medicus de more illi cichoream discoctam ex oleo paratam cõcederet, illi obviam ivimus, ac eum de errore notavimus, quia febris illa cum ab obstructionibus pendeat, discocta cichorea magis hominem constringeret, obstrueret, & febrem augeret: nam ita cichorea evenit, ac bratsicæ, & lenti, cichorea nanque frigida sic ea temperatura quom fit, partium subtilium ratione aperit, & meatus referat, ut notat Galenus lib. de Comp. Med. f. l. capite de iecinoris affectionibus, unde cruda opus complet, aut eius decoctum primum, in quod partes illæ subriles abeunt, aut eius distillatitia debito ordine extracta aqua, crasso, & terreo, ac constringente manente eius corpore, proinde advertant Medici Italiæ, quibus nihil est in usu medico frequentius, quàm febris laborantibus cichoreum coctum in victu portigere, parum alioquin advertentes coctam cichoream cõstringere, & meatus ac vias obstruere, dysentericis igitur, aut alvi fluxum patientibus, ex herbis discoctam cichoream securè concedemus, non ignorantibus nobis, eius decoctum quia aperit, & lorium provocat, diversionis ratione, apprimè quoque eisdem convenire, qui igitur erraficis febribus, autumno præcipuè tempore laborat, ab usu discoctæ cichoreæ abſtineat, eius nanque elu facilè in quattanam labetur, & in graviores morbos incidet.




Curatio 16. de fluore muliebri.

VXor Mudai, nata annos triginta-septem, magnam sanguinis vivi copiam

copiam per os uteri, abhinc sex menses emittit, & intra corpus, ac extra, veluti ad pedum plantas, ingentem caliditatem persensit, abunde fuit, noctu non dormit, & ad illa cum uniuersa ea parte, in qua præcingi solet, intense dolet. Ad quam vocatus, cōperio hanc multos ieiunasse dies (Hebræanāq. est) unde supra calefacto ac subtiliato sanguine, fluor hic ortum traxit. Prescripto igitur huic victu vim refrigerandi, & condensandi habente, & quiete habita, ex interna brachij vena dextra sanguinis uncias quinque demere feci, & syrupos densandi, & astringendi facultatem habentes, mane & sero bibebar, quibus peius habebat, nam sanguis copiosior fluebat, qua de re, ijs posthabitis, & demissa aqua chalybeata, cuius vice vinum rubrum, crassum & adstringens in peto intro missum est, ad mammas cucurbitulas duas magnas multa flamma ignitis affigi curavi, ex quibus sinistra lixa illico fuit, dextra vero, nunquam affigi potuit, ex quo mulier hæc tibi magnum futurum iuvamentum augurata est, quia omne malum ad laevam eius partem stare contendeat, ac ea de causa cucurbitulam in ea parte fixam per totum fere diem mansisse, illi fides erat, & re vera, cucurbitulæ huius beneficio, & pulveris albo ovi excepti, & ebibiti, in autora ieiuno stomacho, & noctu quando ibat dormitum, ita recte valere dixit, ut intra tres dies sequentes sanguis ex toto fere cohibitus esset, habent vero pulveres sic R. Gummi tragacanthi arabici, utriusque unciam unam, sanguinis draconis veri, boli armeniae pallidi, succini, terræ lemnæ, vulgò dictæ boli armeniae, lapidis hæmatitis an. drach. unam, & alterius mediæ, sem. lactuce, portulacæ, cicutæ, papaveris, hioscyami, radicis mandragoræ ana drachmas duas, omnia terantur, & pulvis, cuius drachmam ieiuno stomacho albo ovi exceptam deglutiat, & noctu quinta hora à cena alteram eo modo ebibat, ceterum illi & ad renem regionem hoc unguento illinebatur, quod propriis manibus do-

E mi parabat. R. Ceræ albæ racusinæ uncias duas, aqua & aceto quinquies laventur, cui postea adde olei rosacei omphacini uncias duas, cerusæ unciam mediam, aceti rosacei unciam unam, misce, & ad ignem fac unguentū molle, quo inungebatur, & supra pannum imbutum oxicato, sive posca ponebat, & assiduò mutabat, hæc cum aliquot dies recte valeret, & postea profecta esset castellum novum, olim numerosi militis Hispanici cruentum macellum, recrudescente morbo, obiit.




Curatio decima septima, de crustosis, & concretis quibusdam turundis muschosis, per nares emissis, à mala quadam capitis affectione ortum trahentibus.

FRanciscus nummularius Racusinus, per nares crustaceas quasdam turundas, ac concretos quosdam muscos, mittere solebat, non sine capitis tamen dolore, cui occurrentes nos, à purgato corpore, & capite particulariter tum errhinis tum mastichatorijs medicamentis, decoctum radicis syrtum ad viginti dies exhibuimus, & sanus factus est.

SCHOLIA.

H *Vi ex Alexandria, & Memphi civitate populosisima, hodie ad nos veniunt, ibi radicem synarum ita apparari à Mauritanis, apud quos in pretio habetur, affirmant radicem hanc in scobem redigunt, & melle exceptam, ac coctam, semiunciam pro vice ægrotanti comedendam porrigunt, supra quam cyathum decocti eiusdem radicis ebibendum offerunt, & hoc mane & vespere, ac sic curationem duodecim dierum tempore absolunt, porro, nos huic, de quo agimus, ægrotanti, radicis decoctum solito nostro modo concinnatum dedimus, & sanatus est.*

Curatio



Curatio 18. De ophthalmia, sive lippitudine.

T Vrea Imin, ex Duratio, qui Solimaniturcarum Imperatoris redditus extra urbem Ragusium colligit, lippitudine, sive oculorum ophthalmia gravissimè laborabat, ut penitus nihil videret, nec oculos aperiret, intus inde rubicundi, & sanguinolenti videbantur, ad hunc vocatus, tenui victu constituto, ad frigidum declinante, primo, quia clysteres hæc non admittebat, bolus hunc deglutendum tradidi. Recip. Floris cassiæ noviter extractæ, drachmas sex, diaphiniconis, electuarij lenitivi, ana unciam mediam, specierum hieræ pictæ drachmas duas, saccharo omnia excipiantur, & fiat bolus, quo optimè egesit, tunc verò, sequenti die, ex externa vena brachij, sanguinis uncia quindecim extractæ sunt, à qua sanguinis missione, melius habere cepit, tunc verò oculi, hoc collyrio fovebantur, lavabantur ve. Recip. Sief albi, sine opio, drachmam unam, camphoræ serripulum medium, aquarum plantaginis, rosarum, ana uncias duas: misce, fiat collyrium, & penna sepe applicetur, item, ut alvus lubrica huic esset, & singulis diebus responderet, & caliditas extranea infringere, decoctum hoc paravim. Re. Cichoreæ, endivæ, lupulorū, euphrasiæ, ana pugillum medium, foliorum senæ, folliculorum senæ, utriusque unci. mediam, florum boraginis, buglosi, nenupharis, rosarum, ana pugillum medium, prunorum damascenorum duodecim, libris quatuor aquæ, omnia excipiantur, & fiat coctio ad medias, & coletur. Recip. Prædicti decocti uncias quatuor, syrupi de cichorea, unciam unam, rosacei simpl. unciam mediam: misce, fiat syrupus, ijs enim tertio die sanus evasit, nec alijs opus habuit remedijs.

(S.)




Curatio 19. De cassia Aegyptiaca, viridi, & recenti saccharo condita, quæ Ventrem soluit.

P Aulus Gradius patritius Ragusæus gravissimus, natus annos octoginta, cum difficulter egereret, & oris amarorem sentiret, & multum sitiret, ob bilem forte altram stomachi partem fluctantem, semina cassiæ Aegyptiæ saccharo paratæ meis monitis comedit, qua bilis exacte purgata est, eadem ipse brevi recte se habere dixit, ut postea plures alij, qui Aegyptiaca hac cassia sic saccharo condita usi sunt.

SCHOLIA.

Aegyptiaca hæc cassia, interim dum viridis est, & parva apud Memphis ubi nascitur, quandoque integra, quandoque vero in parva frusta scissa saccharo conditur, cuius uncia ad summum comesta alvam lenit, movet, & purgat secure, benigne, & absque labore, quæ de causa à principibus & regibus in pretio maximo habetur. Caterum Aegypti hæc cassia, interea dum viridis est, gustu acerba est, non minus acceratum xilocaracter & carabium dictum.



Curatio 20. De sanguinis reiectione.

V Irgo abscondita & secreta, quæ raro patuerat virorum aspectibus, ut illam religiosam appellaremus, sanguinis reiectione laborat, cui absentis, (apud Canalem oppidum nanque agebat) cum sanguinem ex saphena demere mandaremus, ecce illi consueti menses responderunt, unde illico sanguinis sputus constrictus est, quibus postea paucis interiectis diebus, suppressis, ingenti tussi, in eandem sanguinis reiectionem redijt, magno dolore, &

Vu ingenti


ingenti caliditate in ore ventriculi percepta, qui retractionibus, & ligaturis membrorum extremitatibus factis, & ebibitis pulveribus descriptis curatione prima quintæ Centuriæ, albo ovi exceptus, ex toto restrictus est, porrò, ad sedandum dolorem oris ventriculi ingenti illa caliditate perceptum, portulacam aceto coactam ac tabefactam, & calidam, sic illi imponebant, & melius se habuit. Cæterum, tunc curavi saccharum rosaceum mistum bolo armenicæ pallido, pauculo robo myrtillorum exceptum, ad multos dies, nucis magnitudine, ieiuno stomacho comederet, simulq; quando iret dormitum, rotulum ex diacodio simplici ingereret, vel granum unum, vel alterum thuris devoreret, & vino omnino abstineret, vesceretur tamen pullæ carnibus portulaca in coctis, aut sorbis, aut mali coronei frustis, aut symphiti radicibus, aut semine sumachiorum, aut similagine suasi, quibus optimè valere dixit. Gracilis puella hæc est, collum altum, & pectus strictum habens, cuius altera soror, & frater unus, phthisi consumpti, diem suum obiere. Cæterum hæc elapso mense, Ragulium delata est, quæ noctis certa & deputata hora, septima scilicet, tussiebat, & spuebat, pauca, alba, viscida, durabat autem tussis parum. At interdum spuebat quidem sed non tussiebat. Cæterum, à prandio fiebat, aliquando intense, aliquando verò remisse, & lotium optimum, quantitate, qualitate, & contentis in universo huius morbi incessu, habuit, porrò, universus noster conatus eo dirigebatur, ut capitis destillatio in subiectas thoracis partes, sisteretur. Proinde à purgato per catapotia ex agarico corpore, nam de hiera catapotia in hoc casu nonnullis medicis suspecta sunt, & propinatis varijs alijs medicinis respicientibus malam intemperiem frigidam capitis cum materia, ad linciput, sacculum ex rebus exiccantibus, & roborantibus calidis, compositum, admovimus, & tunc saccharum rosaceum bolo armeniaco pallido mistum, quando ibat dormitum,

E nucis magnitudine, comedeat. Cæterum hæc, cum viscidam multam pituitam, non saniosam ad multos dies tussiendo sciret, quæ à capite ortum trahebat, in capitis commissura, eam cauterio indigere, exposuimus, quæ cum non paruit, sic incuratam reliquimus, agebatur autem sextus mensis curationis. Cæterum, hæc elapsis alijs duobus mensibus, hoc eodem morbo ad summum consumpta, diem suum obiit.

F *Curatio 21. De remedijs partum accelerantibus.*

H Vius soror, filia Dominici Clado rovichi mercatoris Racusini, primipara, tempore partus difficulter cum pareret, & in angustijs esset, ad eam accersitus, ut eius partus acceleretur, sic descripsi. R. Radicum malvavisci, petrosilini, rubæ tinctorum, an. unc. mediam, dictami cretensis, dictami albi, origani, pulegij, hyssopi, calamenti, mentastri, nepitæ, an. pugillum unum. seminis feleli, rusci, cumini, feniculi, an. drachmam unam, libris tribus aquæ, & una vini generosi, fiat decoctio sufficiens, & coletur, cui adde, cinnamomi optimi, drach. duas, croci drach. unam, trochiscorum myrrhæ drach. unam, & alterius mediam, antidoti emagogi, drachmas tres: misce, fac potum, de quo uncias octo, vel decem, tepidas parturiens bibat. Cæterum, ut expedire pareret, curavi chordam ex alto pendentem manibus apprehenderet, ita ut erecta stare, & si fieri posset, à vito robusto concuteretur, item, ut huius alvus oleo amygdalarum dulcium foveretur, aut oleo seminis lini, aut oleo lilino, aut linimento sequenti. Recipe olei amygdalarum dulcium, butyri recentis, ana unciam unam, pinguedinis gallinæ, unciam mediam, cetæ, parum: misce, fiat linimentum ad ignem, quo illinatur alvus, item, ut sternueret, sic præ-

præscriptum fuit. R. Conditi assæ fœtidæ ana drach. unam, ellebori scrupulum medium, euphorbij grana decem, misce, terantur, & fiat pulvis, & gossapio exceptus, fomentur errhina medicamenta, aut sic per se naribus præsentetur: ijs enim ita mulier hæc iuvata est, ut intra diem puerum peperit, cum enim sternuit, puerum misit, nec enim obstetrices permisimus unquam, manibus violentum aliquod tractarent, prout illis moris est, quando ex illa violēta attractione, multa vitia, & fædæ affectiones oriuntur. Cæterū post partū, hæc ad utranq. sciam doluit, quē dolore olim eo tēpore quo mentes illi consuevi fluere incipiebāt, sentiebat, & tunc eum sic sedavimus. R. Olei hypericonis unciam mediā, camæmelini, rosacci, ana unciam unā, pulveris rosarum camæmelæ an. drac. duas, ceræ parum, misce, fiat linimentum, & utrunque locum dolore affectum illine, quo brevi recte habuit, & sanata evasit.



Curatio 22. de gallica scabie, manuum palmas, papulis, et scissuris inficiente.

Martinus Gondulanus, nobilis iuvenis Ragusæ, ex Memphiapud Ægyptum, Ragusium morbo gallico infectus reversus est, circa genitalia ulcera passus est, & mento, & facie papulas non paucas habuit, a quibus remedijs propitijs adhibitis, brevi sanatus est. Cæterum in ipsis manuum palmis papulae, quæ eas infecerant, & in scissuras evaserant relinquerunt, pro quibus abigendis, & in totum ipsius scabiei seminarijs extirpandis, iuveni huic annos nato viginti tres, decoctum radicis syriarum, ad quindecim dies, habita optima, & subtili victus ratione, ebibendum dedimus, in quorum singulo ter & quater, eodem decocto manus lavabat, de muni, ijs citatis in-

tra prædictum tempus, satiatus est, victus huic, panis nautici uncia quatuor in prandio circumscribebantur, totidem in cœna, potus ea ipsa aqua, sive decoctum radicis syriarum erat. Cæterum ultra panem, in prandio semipulum gallinacū inassatum, vel decocto ipsius radicis syriarum elixum abiq. sale huic concedebamus: in cœna vero, pugillum, passæ uvæ, & paucas dealbatas amygdalas.



Curatio 23. de febre tertiana, continua maligna, pulicari cum symptomate.

Petrus Iohannes Bonius, ex Patritia Ragusæ gentis, adolescens annos undeviginti natus, temperatura biliosus, habitu gracilis, colore subnigro, cum extra urbem refractario equo, curreret, mulierem obviam impetuosè ad terram prostravit, ut eam tunc mortuam ipse putaret, undemœrore affectus multa vomuit, & in febri incidit, primo lentam, dein vero acutam, & malignam. Ad hunc igitur accessit undecimo die agitudinis, eum ingenti febre oppressum compertio, ad hæc siti ingenti, lingua arida, & nigra, retro collum ad scapulas varijs exanthematis efflorescentibus, nonnullis rubricantibus, paucis ad nigredinem vergentibus, urina huic citrina, cruda, nihil concoctionis indicans, erat pulsus varius, nunquam sudavit, nec sua sponte egerbat, sed alvo clysmis, aut balano irritata: cæterum ad hoc usq. tempus plures ebiberat syropos, sed nullam habuerat notatu dignam vacationem, duodecimo sequenti die, ad eū de more accedens, exanthemata, aucta esse, & universam posteriorem partem corporis occupasse conspicio, unde ea non diu antea initium habuisse, satis evidens mihi argumentum erat, proinde alvo per clysmum irritata, ex basilica uncias decem sanguinis diminuo,

Vu 2 qui

qui non admodum magnam præse-
rebat corruptionem, hic summo opere
vinum appetebat, cuius vice potum
hunc descripsimus. R. tamarindorum
unciam unam, radicis buglosi, ordei
mundi, seminis melonis mundi, cucur-
bitæ, batechæ, ana unciam mediam,
florum cordialium. ana pugillum me-
dium, prunorum pingium decem nu-
mero, libris quinq. aqua fiat decoctio
secundum artis ministerium, & cole-
tur, cui adde, syrupi de acetositate ci-
tri unciam unam, misce, aquarum ace-
tosæ, portulacæ, ana uncias tres, misce,
fac syrupum, & stomacho ieiuno propi-
na, ut vero huius lingua abstergeretur,
canna cuiva, & psilij semine humecta-
retur, assiduo corabamus, cibis huic,
contusum ex pullo herba acetosa inco-
cto, erat, portunculæ pilanæ admista,
cui pulvilculus diamargaritonis frigi-
di resperfus fuit, vesperti huius diei, ita
habuit, & peius, quia accessio eum gra-
viter afflixerat, est namq. febris hæc ter-
tiana continua maligna, noctu melius
habere cepit, & recte dormivit, deci-
motertio ita recte habere dixit, ut nun-
quā antea melius & revera tunc urina
quantitate, substantia, & contentis, optima
apparuit, & pulsus meliores, qui urina
certius indicare solent, tunc frictiones
exercebantur, & cucurbitulas varias
corporis varijs locis affigi curavimus,
& syrupum hunc descripsimus. R. sy-
rupi acetosi simplicis, de cichorea, an-
drachmas sex, decocti florum nenu-
pharis, acetosæ, cichoreæ, hordei unc.
sex, boli armeniaci pallidi tantopere à
Galeno decantati scriptulum unum,
misce, fac syrupum, & propina, ieiuno
stomacho, quo sequenti quattodecimo
die, hunc sudaturum assistentibus tunc
prædixi, quod ita futurum, pulsus fla-
tuosi recurrentes, mihi satis indica-
bant, & ita evenisse ipsi assistentes ob-
servarunt, sudavit quidem, sed parum,
a quo sudore melius se habuit, sextode-
cimopharmaco composito manna, &
rhabarbaro purgatus est, quo optime
egessit, & qualia purgari debuerant
purgata sunt, sed tunc vinum illi pau-

E cum, sed optime dilatum concessimus,
decimoseptimo ab initio clysteri la-
vante dicto, saccharum rosaceum pau-
co bolo armeno mistum, comedit, nec
amplius sudavit, forte quia materia su-
doris purgatorio pharmaco vacuata
fuit, rectius tamen æger iple habebat,
pulsus tunc optimi erant, & lotium tunc
substantia, & contentis optimum, à
prandio tamen aliquantulum fabrica-
bat, qua de re, syrupum aperiendi fa-
cultatem habentem, singulis auroris
bibebat, & aquam hordeaceam iulebo
F mistam, pro potu habebat, vigesimo
primo die, ex se natura mota est, bis
namque ægrotus iple egessit, multa &
citrina, sed a prandio solito modo ca-
luit, 23. 24. & 25. eadem erant, clysteris
tamē alvus irritabatur, 26. iterum pur-
gatus, sanatus est, eius tamen venter
ad multos dies restrictus, non nisi clyst-
eris, & infusis irritatus respondebat, ad
solum tamen locum cursum redit, epo-
to iure pulli, aut vervecis, incocto mal-
va, & mercuriali, aut beta, aut omni-
bus simul.

SCHOLIA.

In ijs pestilentibus & malignis febribus
curandis, duæ habentur viæ, altera Gale-
ni, & Græcorum, altera vero Mauritanorum,
nam Galenus, ut ceteri Græci, iubet pro ijs cu-
randis febribus, aperire vias, reserare, & to-
tius corporis experimenta patefacta habere,
ut apud ipsum quis legere poterit libro secun-
do de differentiis febrium, Avicenna vero,
& Mauritanicæ factionis Classici medici, res
frigidas & stypticas, ac constringendi facul-
tatem habentes, potius concedunt. Nos vero
H utranque viam optimam esse nunc doceamus,
donec namque pestilentis febris caliditas vi-
get, & ferret, rebus frigidis, stypticis, ac aci-
dis utimur, ut putredo infringatur, coercea-
tur, nec amplius serpat, item ne hoc veneno
lancinati spiritus brevi deficiant, ad quorum
diffusionem, & resolutionem, vita amittitur,
& mors introducitur. Catrum, remisso hu-
jus pestilentis febris incendio, furorere,
tunc ad ea, quæ aperiendi, & sudorem ero-
candi facultates habent, confugimus, ea ægro-
tis similibus propinando, ut in hoc de quo
agimus ægrotante, a nobis factitatum est. At,
hæc ita breviter per transennam dixisse
volui,

volui, quando de his quoque me dixisse non-
nulla puto. *Centuria tertia harum curationū
nostrarum.*



*Curatio 24. de febre continua epi-
demica.*

Stephanus Mænsius, patricius Ra-
scusius, annos natus unum supra
triginta, cum apud stagnū civitatem,
prætoris officio fungeretur, febre gra-
vissima correptus est, & ea quidem ter-
tiana continua epidemica, est enim vir
hic temperatura sanguineus, ut ex no-
tis elicitur, nam hic magnus, longus,
carnosus, musculosus, & hirsutus admo-
dum est genas rubricantes habens, in
eo tamen humiditas superat calidita-
tem, ut excrementa varia attestantur, &
paulo inferius interpretabimur, huius
caput humidum & calidū est, calidita-
tem indicant capitis magnitudo, oculi
ingentes, foras prominentes, ut Alcibi-
ades iuris peritissimus doctor, hac nostra
ætate phœnix habebat, qui Ferrariæ
leges publice profitebatur, eo tempo-
re, quo & nos Galenum, & Hippocra-
tem eisdem in scholis interpretaba-
mur. Cæterum, huius ægotantis capi-
tis humiditas deprehenditur, ex varijs,
& multis quæ ab ipso capite continuo
defluebant humiditatis excremen-
titijs, sed & cor huic calidum & humi-
dum quoque est, ut eius attestantur arte-
riæ magnæ, molles, & crassæ, veluti pe-
ctus perlatum, magnum, & bene hirsu-
tum, sed iecur huic, calidum quoque
est & humidum, id quod venæ admo-
dum crassæ, lætæ, & sanguine repletæ,
satis approbant, cum igitur præcipua
tria hæc membra calida sint, univer-
sum corpus calidum sit decet, quin &
cū ipsa humida sint, & universum cor-
pus humidū dicatur oportet, ut ex Ga-
leno sæpe repetivimus. Cæterum, cum
hic humida calidaque temperatura præ-
ditus sit, omnium tēperaturarum pessi-
ma, & corruptioni magis obnoxia, si-
modo Galeno fidē damus, & multis &

A varijs cibarijs assuetus, contigit, quod
cū apud stagnū, ut dixi, civitatē Ragu-
sorum imperio subiacentem, præto-
ris officio fungeretur, in febre gravissi-
mam, sævissimamque laboretur, & eam
quidem epidemicam biliosam: sistent
autem huius civitatis incolæ certis, &
statutis anni temporibus, fere omnes
febris similibus corripī, ob causam
commuē, aerem scilicet, morbificū
& infectum, a quib. plures eorum eva-
dunt, unde pestis dici non debet, esset
nanque pestis, si omnes vel maior æ-
gotantium pars moreretur, is igitur,
cum corpus multis repletum ex-
crementis haberet, non difficile fuit,
ab aere illico alterari, & affici, unde in
tertianam continuam lapsus est, a bile
vitellina pendente, qua eius caput mul-
tæ pituitæ mista repletum erat, ut eius
indicabat gravedo, pituitæque descensus
ad maxillatum, & faucium mucus,
unde dentes dolebat, & lingua crassa,
& fere contracta reduta, non recte lo-
quebatur, ad hæc, non sivebat, id quod
& in stomacho humiditatum redun-
dantiam arguit, sed magis, nausea, si-
ve ad vomitum proclivitas, imo rerum pi-
uitosarum, & variarum copiosus ali-
quando cum verme uno vel altero vo-
mitus: hic cæterum, multa cū abudet pi-
uita, si nō dormit, ob somnos forte, ad
caput delatos, biliosos siccōs, ob quos
inappetentiam quoque incurrit, vel
quia humiditas pituitæ stomachum la-
xat, cum multū quoque ad appetentiā
refert, pituitam altam stomachi partē
occupare, vel eius infimam; nec enim
omnis frigiditas causa appetitus est, sed
verius ea quæ acerbioris nonnihil ha-
bet, ut melancholiæ. Cæterum, hic
ventrem contractum habet, nec nisi
clysteri adiutus egerit, solet autem sæ-
pe natura infusus, & clysteribus assuetus,
pigra fieri, nec excrementa, nisi eis-
dem, aut balano irritata, mutere: Ad
hunc igitur accersitus ego, trigésimo
quarto ægritudinis die eum cubili
prostratum compertio, tertiana conti-
nua, à vitellina bile pendente, labo-
rantem, qui, ob prædictam a nobis
causam

Vu 3 causam

causam, non recte loquebatur, porro, huius pulsus digitis nostris admodum resistebant, latitudinem, longitudinem, & profunditatem satis amplam præseferentes, febrilis porro calor non admodum acris erat, sed solum rubrum, & crassum videbatur, in quo concoctio, ut assilens medicus aiebat, apparuerat, tunc nanque delituerat, item nocte antea multum sanguinis per nares illi effluerat, quibus omnibus perpensis, & examinatis, iudico, & si huic sanguis semel abunde ex brachij curvatura missus fuerit, & per hirudines venis hæmorrhoidalibus admotas, tunc quoque summum remedium esse, scissa brachij vena, sanguinem emittere: erant autem notæ sanguinis missionis exposcentes, pulsus plenitudo, quam præseferbat arteria, veluti ipsius magnitudo, digitis maxime renitens, & solum crassum & rubrum, ad hæc, morbi magnitudo, hoc est, febris continuo affligens, & sanguinis e naribus fluxus, nec morbi longitudo eam impediebat, ut monet Galenus, libro de sanguinis missione per venæ sectionem, & sexcentis alijs locis, aut si hanc nolent exercere evacuationem, per cucurbitulas secta cute, & scapulis applicitas, saltem extraherent, consului, de qua re, ignorantissimus quidam ex conducto hic medicus, admiratus, respondet, siate humorum abundantia, cucurbitulas non esse affigendas: sed hic, cum artem medicam omnino ignoret, satius est, illum innominatum relinquere, quam eius opinionem refellere, ut noscant tamē qui hæc legerint, si quis modo legerit, sciatis velim, Galenum; & post cum omnes medicos, etiam initio morborum, iubere, vel saltem non negare, per cucurbitulas secta cute, evacuationem moliri, cum ut Avicenna ait, cucurbitulæ vicariæ sunt phlobotomiz, abnegat autem Galenus, veluti cæteri medici, plethora stante, cucurbitularum, ut aiunt siccarum, admotionem, id quod Cumanus hic asinus, capite elicellatus, distinguere nesciens, ita ut audistis effutivit, edoctus tamen

E inde, sequenti die mulieri sanguine à febre laboranti, hic illico morbi initio, per cucurbitulas costis affixas, cute secta, evacuationem tentavit, ad quam eo die accessit ipse, opus ut audistis confectum inveni, cum tamen secta in brachio vena rectius, & securius esset evacuationem exercere, menses namque muliercula hæc diu erat perdiderat, de qua postea sermo fiet. Applicitis igitur scapulis cucurbitulis ægrotanti, de quo agimus, & extracto sanguine ad uncias sex, melius habere cepit, qui postea, paucis ebibitis medicamentis depbltruendi facultatem habentibus, veluti purgatorijs, paulatim pulsi nam salutem consequutus est.




Curatio Vigesimaquinta, de surditate contracta ob malum vitæ regimen.

SEBASTIANVS Bubalius ex Ragulæis patricijs, annos natus triginta quatuor, iam diu est, morbo gallico affligtus fuit, qui postea immoderatis rei venereæ usibus deditus, & aeri nocturno assiduo expositus, in capitis gravedines, & ipsius vertigines, multo cum situofo spiritu, utramque autem infestate incidit, unde diminute audire cepit, qui etiam ab eo vitæ inordinato regimine, tot mala illa alcita sibi esse non ignorans, nihilominus in eodem perseverabat, indies minus audiens, quousque ex toto surdus factus est, est autem vir hic robustus, fortis, temperatura optima præditus, multā tamen præseferente humiditatem, præcipue in ipso capite. Cæterum, surdus hic esset, seu si auditus omnino spoliatus, quod accidere solet ex læsione nervi auditorij, vel eius partis cerebri, ex qua oritur, nonnunquam etiam ex intemperie, aut tumore contra naturam, vel ex obstructione, vel solutione continui, vel ut Galenus commentario primo, in librum

librum primum porrhethici, enarratio ne trigesima secunda tradit, fit surditas & ob humorem quendam, in auditoriis meatibus impactum infarctumque, nihil quod malignum sit, habes, fit quoque & interdum extincta audiendi facultate, quam in acutis turbulentis morbis contingere cernimus. Hæc Galenus. Porro ægrotus noster surditatē a crasis, glutinosiq. humoribus, præcedentibus, procatarctis dictis causis, contraxit, id quod Paulus Ægineta dignoscendum docuit, cum dicat, libro tertio suæ medicinæ capite 23. Sonitus, qui sunt a crasis, glutinosiq. humoribus cognoscuntur, quod non universim, sed paulatim increbunt, ac nascuntur. Caterum, cum ægrotus hic sonitum utraq. in aure illico à morbi initio persensit, & in dies maiorem & crebriorem, quemadmodum & nunc surdus factus, consequens est dicamus, ab istis humoribus capiti infixis surditatem ortum traxisse, non vero aliunde ad eum dilatis, qui mea sententia, auditum, & aurium meatus obturant, unde surditas prognata est, quæ, ut ingenue fateamur, immedicabilis est, quoniam hucutque viderimus tam multa & egregia remedia pro hoc levando morbo nihil contulisse: celebrata namque fuit sanguinis missio, ut agendum suadet Paulus libro tertio suæ rei medicæ, dicens. Ex crudis crasisque humoribus prognatas surditates, vel gravem auditum, curato venæ incisione, aut omnino purgatione ex hiera, non minus materia hæc ante eius purgationē oximellite vulgari, veluti Iuliano tributo, præparata fuit: quæ postea etiam transverso purgato corpore, particulariter vacuabatur, apophlegmatismis, errhinis, & sternutamentis, veluti varijs alijs, quæ incidunt, & attenuant crassos & viscosos hos humores, etiam per calamos perforatos eorum sublatis ad auditorium meatum vapor. Nos tamen post multa & alijs adhibita, & exercita, hæc pauca illi concessimus. Recipe Ligni Guayaci contriti, & in lebem redacti libram

A mediam, infundatur in libris decem aquæ fontanæ per totam noctem, cui adde, maioranæ, stœchados, ana pugillum unum, menthæ, pulegij, hyssopi, origani, ana pugil. medium, senæ unciam unam, polipodij quercini unciam mediam, thymi, epithymi, ana drach. tres, passerum de corinthio unc. duas, omnia secundum artis ministerium bulliât, ad medias, & coletur, cuius decocti ieiuno stomacho in aurora uncias novem, vel decem, optime calidi ebibebar, quod alvus illi optime respondebat, & recte quoque sudabat. Item, caput purgium, sive errhinum dictum medicamentum, ita adaptabatur. Rec. Succī maioranæ, succi foliorum cappasum, betæ, ana uncias tres, pulveris corticum radicis capparorum, piteetri, ellebori nigri, ana drach. mediam, clarificentur succi ad ignem, & naribus trahendo utatur. Item fomentum hoc, pro irrigando capite apparatus sic fuit. R. maioranæ, stœchados, betonica, salvia, origani, pulegij, hyssopi, chamamelæ, meliloti, anethi, rutæ, ana pugillum unum, seminis anisorini, tenebuli, ameos, ana drach. tres, garyophyllorum, macis, ana unciam mediam, foliorum lauri pugillum medium, libris quinque aquæ, & decem vini, & quatuor aquæ vitis, omnia excipiantur, & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, secundum artis ministerium, & coletur, optima facta expressione, quo fomento depositis capillis caput irrigabatur, saltem per mediam horam, tandem exiccato ab humiditate capite, hoc illinebatur unguento. R. unguenti aragonij, agrispini, althææ, ana unciam mediam, olei rutacei, laurini, ana unc. unam, pulveris stœchados, pulegij, maioranæ, ana drach. unam, mastichis, garyophyllorum, macis, ana drach. mediam, aquæ vitis optimæ uncias duas, omnia simul bulliant, ad aquæ vitis absorptionem, cui postea addē ceræ citrinæ parum, misce, fac unguentum, quo, ut dixi, caput inungat. Sed ut in aures distilletur, sic quoque paratum fuit. R. Olei de castoreo, liliorum albo.

alborum, ana uncia unam, anethini unciam mediam, ellebori drachmam mediam, aquæ vitis unciam unam, misce, & in balneo mariæ bulliant omnia, quousque aqua vitis absumat, postea per eolum trajicito, & calidum in aures infundito, gossapio moschato superimisso, his enim optimo victus ordine servato, intra viginti dies, saniem ex utraque aure emittere cepit, aliquando albam, nonnunquam vero nigram, quam curiose admodum abstergendam curabamus, unde sonitum illum universum caput apprehendentem, circa aurium meatum persentiebat, aliquando tamen percepto dolore, non admodum tamen offendente. Caterum, ijs non contentus, chirurgum accersivit, qui eum ceratis ab argento vivo confectis, ille vit, unde peius habuit: novistis autem ex Avicenna, argentum vivum, natura sua auditui obesse, tum etiam quod materias ad partes superiores idipsum trahat, quæ dubio procul infra trahendæ erant, ut docet Hippocrates varijs sententijs suorum aphorismorum, & Galenus firmat sexcentis suæ doctrinæ locis, veluti Avicenna fen 4. libri primi, nunc vero ita hic habet, ut immedicabilis maneat.



Curatio vigesima sexta, De tribus pueris fratribus, eodem morbo correptis.

FILII Manuelis Fragosij, viri qui apud Indos diu egit, quum veheretur navi, & multam aquam per mensam integrum, nec adeo bonam biberent, ad hæc, pane nautico, & varijs alijs crassis, & obstruendi facultatem habentibus cibarijs, vescerentur, in febrem inciderunt continuam, quibusdam apparentibus excrecentijs, ab obstruccionibus pendente. Nam eorum ventres tumebant, & pedes oedematosi videbantur, quin & eorum facies tumore pallebant, sed præcipue

E oculorum palpebræ est autem minimus annos natus duos, secundus, annos quatuor, maior vero sex: ad quod accitus ipse videns omnes simili morbo laborare, eadem curatione omnes, indigere iudicavi, habita tamen ratione ætatis, & variarum eorum temperatura: primum namq. optimam victus rationem illis propono, refrigerandi, & destruendi facultatem habentem: proinde victus illis, pulli caro vulgati petroselini radicibus elixa erat, aut per dix, aut turtur, aut in dumetis vigentes aviculæ, aut panatella semine melonis parata, aut pitisanæ cremor, aut amygdalatum, ex amygdalis & melonis semine concinnatum, pauco adiecto saccharo, aut ex internis pulpamentis pulli paratum contusum, pro potu vero aquam parare iussi ex hordeo integro, apij communis radice adiecta, deinde, ut quisq. horum puerorum unam vel alteram unciam syrupi rosati solutivi, adiecta portunculæ electuarii lenitivi, quod vulgo Medici, Diasene linitivum appellare solent, sciberet, curavimus, tandem ut obstruccionem amoliretur, eorum ventres sequenti unguento inungebantur, quod habet. R. Succus de cichorea, uncias duas, apij, petroselini vulgati, absinthii, menthæ, ana, unciam unam, olei capparorum uncias duas, pulveris ceterachii unci. mediam, corticum radices capparorum drachmas duas, ceræ parum, ad ignem misce, fiat unguentum molle etiam cum ipsis succis, quo bis eorum ventres indies inungebantur, mane & vespere, & ita respondebant, ut bis & ter eorum quisq. in die egeret, quum tamen antea eorum ventres satis constituti habebantur. Ita enim iis, pueri iij recte habere coeperunt, ut corporis inflationes & oedemata impinui coeperint: qua de re syrupum hunc illis descripsimus. Rec. Radicis petroselini, cichoreæ, hordei, ana pugillum unum, seminis melonis mundi, unciam unam, passarum de corinthio uncias duas, in libris tribus aquæ fontanæ fiat decoctio ad tertiæ partis absorptionem. Recipe Prædicti

Et decocti uncias 6. syrupi acetosi simpliciis unciam unā, mellis rosati colati unciam mediam, syrupi capillorum veneris unciam unam, & alterius mediam, misce, fiat syrupus: cuius partes ita distribuantur puero parvo, duas propinato uncias, & tertiæ mediam, sequenti, tres uncias, maiori vero residuum, ius enim ad aliquot dies tractati habita consideratione accessionum, in quibus a cibo fugiebant, cum concoctio in lotio apparere cepit, unum vel alterum pharmacum illis dare decreveramus. Cæterum, quum pueri sint, & nollent obedire, nec pharmacum bibere, sic optimo constituto regimine vitæ eos servavimus, contenti ea unguenti inunctione, & paucis concessis vino prædicta diluto aqua. Cæterum meminisse decet, horum maiori, quia gravius & intensius febris affligebatur, ex basilica brachij vena sanguinis missione recte habuit: porro, ille alter, quatuor natus annos, ob patris avaritiam, me absente ita tumuit, ut inde suum diem obierit, terebenthinæ autem usu opus habebat.



Curatio vigesima septima De plenitudine.


HORVM puerorum pater, vir annos natus quinquaginta, temperatiora biliosus exultus, ut qui diu apud Indos egerit, in ano fistulam patiebatur, ex qua puris multum contingere mittebat, morbo laterali correptus fuit, continuo febricabat, ad costas dextras multum dolebat, tussiebat, & diffculter ingenti cum capitis dolore respirabat. Ad quem accedens, post quatuor vel sex horas huius morbi apprehensionis, illico accersito chirurgo, ex interna eiusdem brachij vena, unde erat dolor, sanguinem mittere ad uncias sex feci, qui sane in totum corruptus, & putore affectus erat, à qua san-

Aguinis missione alvus sua sponte commota est: sæpe namque egerebat, paucapro vice, biliosa, putida, & correptione affecta, tunc syrupum ebibat violaceum, & de endivia prædictis dilutum aquis, & in cibo illi præsanæ cremor erat: pro potu vero aqua hiorcei. Cæterum doloris locus fovebatur sequenti fomento. Recipe Hordei, rosarum, matrum violarum, parietariæ, chamæmelæ, sanugæci, seminis lini, malvarum, summitatum malvavisci,

Bana pugillum unum, libris quindecim aquæ fiat decoctio secundum artis ministerium facta colatura, & expressione, adde olei rosacei, ana uncias duas, misce, & vesica semiplena, vel filtro, vel spōgia, loco dolenti applicetur, & sæpe innovetur, locum vero abstersū, recte exsecatum hoc linimento illine.


Rec. Axungie gallinæ unciam unam, olei rosacei drachmas sex, violacei unciam mediam, chamæmelini drachmas duas, butyri recentis unciam mediam, pauca cera alba, ad ignem misce, fac linimentum, sequenti die etiam circa locum dolebat, & intente febricabat, & caput dolebat, quibus de causis, iterum ex eodem facto vulnere, totidem uncias sanguinis demere curavi, qui ita corruptione affectus erat, ac primis. Ulcerum tandem rubricundus apparuit, unde melius habere cepit, dolor namque minui cepit, & febris remittit: sed & capitis dolor ferè eodem die levatus fuit, ad os tamen amarorem pertentebat. Cæterum primo die morbi, hic per intervalla syrupum violaceum simplicem cochleari lingebat, paucis, multum excreabat, & ad septimum usque diem melius temper habuit. Advertendum tamen duximus, quod tertio die, præsanæ loco, amygdalarum cremorem saccharo concinnatum habebat, quinto ius pulli ebibat: sexto ad alas ipsius pulli devenit, imbecillis namque factus erat, & eo magis, quia per fistulam illam antiquam multum puris emittebat. Porro, quia bilis per calsiæ ægyptiacæ pulpamentum purgandam decreveramus, & ille non obediit,

obedivit, pessime habuit, & morbus ita contractus fuit, ut mirum fuerit, quod ex eo diem suum non obierit: post duos tamen menses valetudini integræ restitutus fuit.



Curatio vigesima octava, de cordis angustijs, & animi anxietudinibus, ob suppressos menses et venientibus.

HVIUS uxor, quæ mensium responsentiam exactam non haberet, ita ut utero gerere firmiter crederet, mentis obtenebrationibus, & cordis angustijs, ita sæpe detinebatur, ut omnes etiam sibi charissimos filios odio haberet, quo tempore paroxysmi, vestium omne genus ex pectore, veluti quæcunque in capite gestabat, deponebat, & rejiciebat. Quæ omnia secta ex brachio interna vena, abundeq. extracto sanguine, in totum atro, & crasso libera evasit. Nam pedis saphena, ut quæ merito secunda erant, ut quævis alia pedis, nunquam apparuit. Cæterum elapsis postea paucis diebus, menses cursum solitum suum habuere, & basi lice habuit.



Curatio vigesima nona de febre interficente.

STEPHANVS Aranius ex patria Ragusæ gentem, iuuenis quinque & viginti annos natus, robustus, & musculosus, & otio deditus, crapulæ & veneri, ut nobiles adolescentes fastidire solent, multum indulgebat. Quare in stomachi imbecillitatem, & melaicatum venarum obstructions atque duritiem incidit: quoties verò largiore potu utebatur, in lævissimum intestinum, & ventriculi dolorem incurtebat, quo adeo miserè vexaba-

Etur: ut crebro illud ex sacris repeteret, In manus tuas domine, &c. Habebat præterea & capitis vertigines, & animi deliquium. Cæterum, hic, circa idus Octobris febris corripitur biliosa, & nunquam intermittente, quibusdam tamē excrementijs satis apparentibus, quas à vitellina bile originem trahere, pro certo habebamus, ut paulò inferius dicitur. At hic, sub initium mente parum valebat, solum non habebat, fortè ob multam in ventriculo congestam pituitam. Febris tactu non adeo intensa erat, immò omni morbi tempore, mitis semper apparuit: vrina crassa, turbata, & veluti tubigalis, pituitosa in ea residentia, apparebat, quam ex gonorrhæa provenire, familiares aiebant. Pulvis tactui valde resistebat. Cæterum vomitiones prasinam bilam referebant: quæ res, ut de iuvene malè suspicaremur effecit: ob nimiam autem iccinoris, & venarum caliditatem, eam provenire: non verò ob ciborum cruditatem, multa fidem faciebant. Primum enim pituitosa in ventriculo contenta evomuerat: ex assata autem bile flava, ut Galeno placet enarratione 38. commentarij secundi prædictionum Hippocratis, vitellina evadit: & inde ex vitellina prasinam, ex prasinam eruginosam. Tandem ex eruginosa atra bili, sicca, & fervens conturgit. Ad hunc igitur accessus ipse, cum iam ægrotus lenies medicamentum ebiberat, per assistentem medicum per scriptum, consultum fuit, de sanguinis missione: unde tunc sanguinis uncia octo extracta fuit. Cæterum septimo die morbi ad eum reversus, invenio insomnem noctem cum delirio transgisse: & tunc pulsus illi imbeciliores erant, lotium turbatum, imò per intervalla ægrotus ipse non rectè mente constabat. Varia nanque effutiebatur, imò (ut tunc ab assistentibus mihi relatum fuit) tres antea noctes non dormierat: quibus ad oblata, utcumque se habebat: unde ea consultatione, hunc moriturum prædixi: scapulistamen cucurbitulæ secta cute infixæ sunt: & sanguis per eas abundè extra


extractus: quin & ano hirundines admota, & cordi refrigerans epithema cordiale dictum, veluti capiti irrigatio quoque pro somno conciliando, refrigerandi vim habens. Cæterum cum ijs, pulsus imbecilliores erant, & ægrotus ipse omnia cibaria iam abhorrebat, tunc ad capi destillatitiam aquam deventum est. Hic demum nihil mali perlentiebat: sed gemitus ingentes, per intervalla ingentem spiritus difficultatem præ se ferentes: immò certum obitum emittebat: tandem viribus omnibus prostratis, initio decimi diei obiit, non sine matris mœrore, unicus illi erat, & dives satis, obiit autem die plenilunii, quando ex directo luna soli opponitur, & plena dicitur.



Curatio 30. de dolore in iecinore.

Didacus Pyrrhus, vir Grece & Latine peritissimus, & magni nominis poeta. Cum in suburbio Ragusij ageretur, (recens enim ex Byzantio venerat) ubi pestis grassabatur, ob esum forte pomorum crudorum & cibariorum malorum, bilis vitellina in eius stomacho genita est: quæ ad iecur descendens, magnum dolorem inferebat, unde febris orta est: & sinistra manus stupor insignis. Cæterum hic cum Byzantij simili morbo correptus esset, & medicorum consilio illi secta esset brachij vena, & extractus bis sanguis, ad uncias viginti, ut propè obitum esset: de morbo timuit: quare cum malè sic haberet, de sanguine extrahendo sollicitus erat. At ego materiam extra venas diguolcens a sanguinis missione fugiendum iudicavi. Secta namque vena, humor iecinotis limas partes infestans, intra secur & venas magnas retraheretur, unde morbus ingravesceret, & ex facili difficilis evaderet (ut Byzantij evenit) proinde iudicio habito, vomitum prouocavimus: & multam vitellinam evomuit bilem. Tandem clysteri uno vel altero, alvum deonerante injecto: &

Aptisana, pro victu, habita: ac supra dolorem vesica semiplena ex decocto rerum anodinarum, & dolorem sedantium adplicita, melius habere cœpit. Tandem pharmaco leniente ebibito, intr quadriduum sanatus est: magna artis medicæ laude: ut qui tam facillimis, a tam gravi morbo, & a quo vix Byzantij evaserat, liberatus est.



B *Curatio 31. de punctura scorpionis.*

Vir, qui ab scorpione in manus digito punctus fuit, multum dolebat, & refrigeratus, totus contremebat: & per corpus dolores, cute tota quasi acu puncta formicantes patiebatur. Cæterum, hic ab scorpione punctus, illico eum interfecit: & contusit: & contusam puncto digito superposuit: & brevi à dolore liber fuit. Ad aliquot tamen dies, digitus totus excoriatus fuit, & quasi ab igne exustus redditus, & ex toto sanatus.

SCHOLIA.

Scorpio qui laesi contritus, & super locum Simposius, inquit, ut testatur Dioscorides, sic dicens, libro sexto sue Medicina, in remedio erit scorpionis punctura scorpio ipse, qui laesi contritus, & super locum impositus, tanquam iniuria vindex, & perniciem, quam intulit, corpore suo luens; dominante illa rerum dissidentia, ut constat, & subdit. Prodest, & scorpium quicumque tritus cum sale, ac lini semine, & althæa herba impositus.




Curatio 32. de febre continuo affligente: cui postea sanguinis reiectatio subsequuta est, & postea sanguis per secessum exivit.

Miles tempestatu sanguineus, plurimo tempore iter cum ageret, domum reversus in febrem continuam incidit.

incidit, caput dolebat, sitiebat, & valde E
conquerebatur. Accersitus itaque ad
eum, illico ex communi vena, in bra-
chij curvatura, sanguinis unci, quin-
de cim demere curavi, qui quidē sanguis,
tantiā crassitudinem præferebat.
Ab incisa vena, ut primo fiebat, &
sanguinem, ingenti tulsis reiecitabat, &
pectus non dolebat, multa egerebat, li-
quida, & varia ingentem attestantia
corruptionem. Quinto die, per secessū,
sanguinem purum, & bene flavum bo-
na quantitate, absque ventriculi, & in-
testinorum dolore ullo, eiecit. Septi-
mo febrī, & symptomatis alijs, liber e-
vasit, imbecillis tamen, & ex altera au-
rium surdaster, à qua surditate, paucis
postea diebus, immunis quoque & li-
ber fuit.

SCHOLIA.

Sanguis per os, ingenti illa tussī, ex tho-
race reieciabatur, qui postea per secessum
eius est. Nec enim mirari est, sanguinem
thorace contentum, per secessum emit. Quā-
do ille cor p. etens per venam putalem, cavā
ductam, transmitti ad iecoris simas poterit,
& inde ad intestina, unde postea per secessum
emit tuitur. Caterum tradit Gal. lib. 6. de Lo-
cis affectis, cap. 4. nos pulmonis vomitum per
urinum, thoracis autem per intestina, & al-
rum ex purgari vidimus. Quamquam in pri-
mis ex pulmone, per renes transit nullam
reverera dubitationem excitare debet. Ete-
nim, ut a cava vena, ita ex magna quoque
arteria rami descendunt ad renes.



Curatio 33. de dolore stomachi, cor- H
dis quoque regionem infestante,
ab humore melancholico, &
viscida pituita e ve-
niente, simulq. de
podagra.

PAVLVS Gradius iunior Patritius
Ragulaeus, annos natus quadragin-
ta septem, temperatura melancholi-

cus, vigente autumno, quo atra bilis
(ut nollis) viget, de dolore stomachi,
& cordis, ac posterioris partis illi res-
pondentis, conquerebatur. Sed noctu
magis, redundabat autem in huius ve-
nis melancholia, veluti in eius ore ven-
triculi viscida pituita, a quibus dolor
hic originem habebat. Audistis autem
allas a me, ex Galeni præclara doctri-
na, sanguinem vena cava contentum,
& cordis corpus ingredientem, non in-
trire cor, cum cor a sanguine coronali
vena contento nutriatur, sanguis ta-
men hic crassus cum sit, a natura in
cordis ipsius priore ventriculo conten-
tus, ut ipsum cor in medio thoracis re-
cte stare facit, contigit, quod crassior,
quam deceret evaderet, id quod atre-
stabatur, tempus fovens sanguinis
crassitiem, & rerum melancholicarū
longus elus, cordis dolores & ipsius
nocturnæ diuturnæque angustia, ac
pressiones, quibus favebat viscida pi-
tuita ore ventriculi contenta, quā lin-
teolo fricata lingua, nobilis vir hic evo-
mebat. Caterum ut nobilis vir hic ab
hac affectione evaderet, sic curationē
Corsi sumus. Recipe Floris calsiæ novi-
ter extracti drachmas sex, pulveris se-
næ præparatæ drachmam unam, ele-
ctuarij lenitivi unciam mediam, pul-
veris seminum anisorum scrupulum
unum, saccharo omnia excipiantur,
& fiat bolus, detur ante cibum duas ho-
ras, quo multa egessit, nigra, & aquo-
sa, pauca vero viscida, sequenti vero
die, hunc descripsimus syrupum. R.
Radicum buglossi, borraginis, petro-
selini, ana unciam mediam, senæ, epi-
thymi, ana drach. tres, polipodij quer-
cini recentis unciam unam, glycyrrhi-
zæ rasæ, & recentis unciam mediam,
hyssopi herbæ, absinthij, an-pugillum
medium, pomorum appianorum, nu-
mero sex, seminis anisorum drachm.
duas passarū de corinthio uncias duas,
corticum myrobalanorum indorum,
chebulorum, ana drachm. duas, in li-
bris quinque aquæ fontis, fiat decoctio
ad consumptionem tertiæ partis, & co-
letur. Recipe prædicti decocti, unc.
quinq.


quinq. syrupi de pomis compositi unc. unam, oximellit. unc. mediam, misce fac syrupum, & ieiuno stomacho, propina, & repetatur sæpe. Porro secundo die, hircudinis tres venis hæmorrhoidilib. apponi iussi, quas per mediū, cū primum tumescere incipiebant, calente supposita aqua, præscindi fecimus. Ita enim per medium sectæ hircudines, avidius & magis attrahunt, dein verò iterato pharmaco ex rhabarbaro, Ægyptiacq. liquæ atramento cū hieræ picæ speciebus, melius habuit, nō ab re tamen fuerat, sanguinem ex interna brachij vena ob sanguinem crassum corde contentum, demere. Ceterum quia per mariscas extractus sanguis multum attulit iuvamenti, ab ea destitimus evacuatione, tunc vero foris ventriculus ipse quodam inungebatur linimento, & singulis auroris rotulum unum vel alterum diarrhodonis abbatis, ægrotus comedebat, habet autem linimentum sic. Rec. Pulveris comæ centaurij minoris, absinthij, farinæ loliacæ, an. unciam mediam, seminis cumini, anethi, apij, feniculi, an. drach. unam, & mediam, scinanthi, spicæ indicæ, mastichis, an. drac. unā, oleum laurini, rutacæ, anethini, absinthij, an. unciam mediam, vini optimi unciam unam, & alterius mediā, misce, & ad ignem secundum artis ministeriū cum cera fiat linimētum, quo succidat lana excepto, os ventriculi fovebatur, præmisso antea foci ex fomento prædictis rebus, & similibus apparato. Cæterum eo tēpore, quo sotos, & inūctio fiebat, durities, & tensio perceptæ, aliquantulum circa ipsum os ventriculi dolebant, demū cum sic incideremus, elapsis octo dieb. iam nihil dolebat, immo durities & tensio illa, ex toto extirpata erat. Sed audi, a devorato rotulo illo diarrhodonis vinum pitisabat generosum, tūc vero post extirpatam tensionem & duritiem, ut ventriculus robustior evaderet, sacculum hunc parandum curavimus, qui habet ita. Rec. Absinthij, menthæ siccæ, rosarum siccarum, anisoforum, ana unciam mediam,

A specierum aromatici rosati drachmas duas, mastichis, macis, thuris, an. drac. duas, & alterius mediam, spicæ, nardi, scinanthi, cariophyllorum, cinnamomi, an. drachm. unam & alterius mediam, galangæ minoris, drachm. tres, galliæ moscata Mefuæ drach. unam. Omnia terantur, & fiat pulvis, ex quo paretur culcitra zendalo rubro cōsita, & interceptiatur, quam generoso vino irroratam ventriculo admovebat, & recte valebat: victus hinc carnes perdis sunt, aut pulli, circa potum verò scire licet, quod hic postquam ab hinc sex annis Constantine poli podagra correptus fuit, vino abstinere sibi proposuit, unde abstemius evasit. Ceterum, ob ventriculi imbecillitatem, & humoris atrabiliarij redundantiam, me authore, victus rationem mutavit, & pauciferum vinum ebibere cœpit, à cuius potu, ut ille aciebat, melius habebat, & ventriculus rectius concoquebat. Porro exacto mense uno vel altero, animi exandescencia correptus, in podagram recidit, mirum dictū, ut nunquam vir hic in podagram incidat: in primo ira, aut moriore corripitur. Contra podagram itaque morbum remedia adhibere instituimus: erant namque illi ad digitum crassum inflati pedes, & in suris contractio quadam nervorum percipiebatur, leviter namque dolebat, & ab ore multā salivam reieciabat, dormiebat verò suaviter, & ciborum paulò iusto erat appetentior, alvum non iuxta respondentem alternis diebus infuso lavabamus. At, quia topica remedia adhibere sibi nunquam permisit, ad hoc sequens decoctum recurrimus, quod habet. R. Radicū buglosi, endiviæ cichoreæ, ana unciam unam, rosarū siccarū, pugillum medium, passiarum unciam unam, polipodij quercini recentis, & comuli uncias duas, hordei integri unciam unam, florum cordialium omnium pug. unū, in libris quinq. aquæ fiat decoctio quousq. remaneant libræ tres, & coletur, cui adde syrupi rosati de rosis siccis uncias duas, syrupi rosati

xx solutivi,

soluti, uncias duas, & alterius mediā, misce, fiat potus longus, de quo singulis diebus ieiuno stomacho, singulas octo uncias calidas bibat. Hoc etenim decocto, destillatio a capite illico coacta fuit, & alvus recte respondebat, tandem intra viginti dies, a podagra sanatus est. Ceterum in huius morbi inclinatione pedes lavati sunt: & ab eis ungues, & crustosa superfluitates plantis hærentes, cultro præcisæ, habet autem lavacrum hoc modo. R. Summitatum myrtillorum, rosarum rubearum, balaustrorum, ana pug. unum, camemelæ pug. medium, nucum cupressi numero sex, in libris octo aquæ, & duabus vini rubri optimi stipticitate præferetis, misce, & fiat ebullitio sufficiens, & fiat lavacrum, quo universa curatio clausa fuit. Ceterum ut hic ab ovis abstineret suasi, veluti a rebus appetendi vim habentibus: familiarem tamen sibi orizam haberet, veluti similaginem, & satrum, malvam, mercurialem, betam, pruna, caules, & ex carnibus, optimas permisi, vinum porro, ut dixi, fugere sibi proposuerat, cuius loco aquam mellis introduxit, sic a nobis apparatus. R. Coriandri præparati, unciam unam, in libris decem aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur, cui decocto adde, mellis despumati optimi libram unam, ad ignem lentum coque sufficiens, semper spumam demendo, vel loco mellis communis, mel salviatum mittebat, quod ita meis mādatis parabatur, mellis optimi rotuli, & recte despumati libras viginti quinque, accipito, in quod, florum salviæ recentium libras quindecim, per horas viginti quatuor, macerari finito, ac postea floribus ipsis torculari optimè expressis, & abiectis, iterum toridè florum salviæ libras prædicto melli adjicito, & per viginti quatuor quoque horas maceratos finito, & ut primo torculari exprimito, & postea abjicito, quod & tertio repetito, quod mel tandem per colum lancum traficito, & ad ignem admoveo, & coqui finito, quousque syrupi rationem obtineat, aliter autem ob hu-

miditatem a floribus contractam, brevi mucidum evaderet, & non perduraret, sed corrumpetur, ex hoc igitur salviato melle, aquam mellitam parat quam sibi familiarem habet, & ea per totum annum utitur, & basilice valet, quod vero ab animi affectionibus fugiat, illi cura est, quoties autem excandescit, illico podagra afficitur.



F Curatio 34. De puerio saepe in febrem cum vermicibus propter obstructions, & malum vitæ regimen incidente.

I Vnius Gradius Patritij prædicti nepos, optimæ habitudinis puer annos natus octo, varijs quom cibarijs, & fructibus autumnalibus, multis indigere, ut à voracibus pueris fieri solet, vesceretur, in mesenterij & venarum meseraicarum obstructions lapsus est unde febrem per intervalla pariebatur, cum qua & vermes multos sed parvos egerebat, ad umbilicū dolebat, & tactu eo in loco obstructions esse percipiebamus, subduriusculus namque loc⁹ quadā cū tensione erat, pro quibus omnibus deponendis affectionibus, optimo victus ordine constituto, & à fructibus & rebus, obstructionem parientibus alienato, sic orsi sumus. R. Floris calsiæ noviter extracti unciam mediam, specierum hieræ pieræ drachmas duas, pulveris glycyrrhizæ drachmam mediam, misce fiat bol⁹, quo recte egeſcit, postea verò syrupū hunc descripsi. R. Radicis petroselinæ, apij, graminis, rusci, fœniculi, ana drachm. duas, sem. rusci unciam mediam, capillorum veneris, corallinæ, ana pugill. medium, seneg. drach. unam, polipodij unciam mediam, passarum de corinthio unam, libris duabus aquæ fontis excipiatur, & fiat decoctio secundū artis præcepta, ad consumptionem tertiæ partis &

& coletur. R. Prædicti decocti uncias tres syrupi de duab. radicib. unciam unam, misce fac syrupum, quem contine interim dum decoctum duraverit, item, foris locus prædurus sequenti unguento inungebatur. Recipe Succo absinthij, apij, cichoreæ, petroselinij vulgaris, foliorum raphani, an. unciam mediâ, olei capparorum, amygdalarum amararum, ana drachm. sex, pulveris cæterach. capillorum veneris, corticum radicum capparorum, camamelæ, ana drachm. unam, ceræ quantum sufficit, misce fiat unguentum molle, quo bis in die venter illinatur, porro, ebibitis quinque syrupis, & nonnulla apparente, concoctione materierum, hoc ebibit pharmacum. Recipe Rhabarbari optimi, & pisti per noctem infusi in uncis duabus destillatitæ feniculi drachmam unam, in aurora fiat expressio foris, & prædicto diluto, adde, mannæ electæ unc. i. & alterius mediam, electuarij lenitivi, drachm. duas, cinnamomi scrupulum med. iuris pulli parum, misce fiat haustus unus, detur in aurora, & supra dormiat, quo alvus recte respondit, & optimè valet, ad aliquot tamen dies, singulis auroris singulos rotulos drachinales gustabat. Cæterum puer hic quum manus verrucis varijs, & ingentibus satis scedatas haberet, ignitis fæmentis dextræ adhibitis, absq. dolore ullo, intra octo dies sanus, & ab hoc scedo vitio liber, & immunis evasit.




Curatio 35. De febre cum dolore, ad costas nothas, simul quod cucurbitula secta cute, morborum initio recte exerceri, possunt.

HVius ancilla muliercula Illyrica, annos nata sex & quadraginta, quæ byzantij apud Hæbriam Hispanum servitutem servivit, febris laborabat continua, qua & caput continuo

A dolebat, & per universum corpus lassitudinem persentiebat, & ad costas medias dextri lateris dolorem patiebatur, ad quam vocatus medicus, cucurbitulas secta cute scapulis affixi iussit, & sanguis uncias quinque demere, cum tamen antea duos dies, medicus hic cum apud Stephanum Menæum Patritium, qui male habebat, essemus, & propositum à me esset, de affigendis cucurbitulis scapulis cum scarificatione, firmiter contendebat, Galenum nunquam usum fuisse cucurbitulis, stante repletione, ignorabat autem ille Galen. doctrinam, ut qui cucurbitulas eo in casu, siccas quod aiunt, absque sanguinis extractione, abneget, secus autem cute secta, & extracto sanguine, id quod Avicenna interpretatus est, candidè cum dixerit, cucurbitæ cum scarificatione, vicariæ sunt phlebotomiæ, proinde hic doctus factus mulieri huic cucurbitulas secta cute affigendas curavit, & sanguinis uncias quatuor demere, ad quam sequenti die accersitus ego, eam prædicta febre continua laborantem invenni, cum qua & lotium crassum rubrum apparebat, & dolor ad nothas costas dextras eam vexabat, qui dolor non a phlegmone, vel pleuritide, ortum trahebat, sed potius à flatuoso quodam spiritu eo in loco occluso, malam qualitatem, & solutionem continui inducente, quam, ut verum fateamur, & ad Galeni mentem loquamur, alterum horum sæpe sit satis pro inducendo dolore interno dicamus, secus autem in externis doloribus, in quibus & mala qualitas & solutio continui semper necesse est reperiantur & concurrant, unde Galenus in sua doctrina, alterum horum per se natum esse introducere dolorem quandoque meminit, præcipue quando de internis doloribus corporis interiores partes occupantibus loquitur, cum à minori causa, & facilius alterari possunt interiora, quam exteriora. Sed hæc, quasi per transennam sint dicta, & ad institutum nostrum revertentes, dicamus, quod dolor

Xx 2 mulie-

mulierem hanc infestans, à frigore rã
quam a causa procatartica sanguinẽ
movente ortum traxit, vigeat autem
hyems. Is igitur perpẽlis, iussimus, ut
hæc vini loco, aquam decoctionis cin-
namomi pro potu haberet, in victu ve-
rò offam iure pulli intinctam, & parũ
martij panis comederet, institui mus.
Cæterum locus dolore affectus ex un-
guento anodino dolorem sedante, &
resolvente illinebatur, demum humo-
ribus per syrupos ebibitos præpara-
tis, ad expulsionem, concoctione appa-
rente, pharmaco purgata est, & melius
habere dixit, postea tamen ad cutem
exanthemata, qualia ex sanguinis re-
dundantia oriri solent, florere: error
nanque fuit, quando cucurbitulæ ad-
motæ fuerunt, vena secta non fuit, &
sanguis abundè extractus, præcipue ex
interna brachij eundem locum affe-
ctum respiciente, ut cunq, tamen septi-
mo die, recte valuit, & nunc firmata
valetudine utitur.



*Curatio 36. de muliere continuo fe-
briente cum tussi, & puru-
lento sreatu.*

VXOR Georgij a Martinis, civis
Ragusini, aliquando sanguinem
ex pectore reiecitaverat. Cæterũ
nunc continua febre laborat, tussiebat
& sreatum purulentum mittebat, &
ad pectus dolebat, huic occurrentes
nos, cum sanguinis misionem re-
nueret, ab ebibito pharmaco manna
composito, melius habere visa est. Cæ-
terum duobus elapsis mensibus, phthi-
si consumpta, diem suum obiit, con-
traxerat autem, ut intelligo, à
matre morbum, ex quo
quoque deces-
serat.



*Curatio 37. de muliere pariente
geminos, marem & femi-
nam, quæ non recte pur-
gata est, unde diem
suum obiit.*

VXOR Michaelis Scipionis Bonij,
ex patritia Ragusaorum familia,
annos nata sex & triginta, Gemino,
peperit facili, ut ab obstertrice percepi,
partu, marem & feminam, ex quibus
mas illico obiit, femina superest. Cæ-
terum hæc nono a partu die, quum suo,
& assistentiũ muliercularum iudicio,
abunde purgata videretur, febre conti-
nua corripitur, qua & per intervalla
nõ mente cõstabat, sed multa effutie-
bat, & delirabat, non siccabat, nec eius
lingua admodũ arida aut denigrata e-
rat, nõ egerebat sua spõte, sed irritata e-
balano, aut clysteri alvo, est sane febris
hæc synochus, ortũ a sanguine men-
struo cotyledonib. retento, & putrefa-
cto, habens, qui per putidos fumos cõ-
tinuo cor petens, & lancinãs, febre
hanc gignit, & inde caput obrepens,
& animales spiritus male afficiens, de-
lirium parit, non siccabat, nec linguam
aridam, aut denigratam habebat, ob
nimiam humiditatem capite, & stoma-
cho contentam, cum quib. continuo
vigilabat ob calidos, forte & siccos cõ-
tinuo ascendentes fumos, qui cum
malam qualitatem in ipso capite im-
primerent, & membranularũ disten-
sionem facerent, dolorem continu-
um inducebãt, quem ipsa persentie-
bat, ad eam igitur accersitus medicus
de sanguine detrahẽdo, ex saphena cõ-
tẽdebat, quod cum ab illa impetrare
nõ posset, erat enim valde timida, ve-
næ sectionis vice ad varia cõvertitur
remedia, nam frictionibus, retractio-
nibus, cucurbitulis, non minus syru-
pis aperiendi, & menses educendi fa-
cultatem habentibus, non admodũ
tamen natura calidis utebatur, quin
& membrorum extremitates fomẽto
infrigi-


infrigidandi, & somnum conciliandi vim habente irrigandas iussit, ad hæc temporibus tingentum populeum naribus, auribus, & brachialib. postea illi ni curabat, docte admodum morbi causam, & febrim, ac symptomata considerans. Nā morbi causa, sanguis obstructus, & retentus, ac refrigeratus ipsis in coryledonibus est, qui provocatione, incisione, apertione & subtiliatione indiget, pro quibus complendis operationibus, medicamentis calidis indigemus, quæ dubio procul febrē acriorem reddunt, intendunt, & symptomata omnia augent, & consequens molierem hanc in delirium maius traherēt: unde de pthenetide timor erat, quod si contra febrē tentare proposuerit, frigidis utatur decet, quæ sanguinem densant, meatus obstruunt, & morbi causam foveant magis, & augment. Ad hanc igitur vocatus ego quinto die morbi, eam eo dicto modo afflictam inveni, cui vires utrunque constabant, & ad ea, quæ illi offerebantur, recte se habebat: eius tamē lotium crassum, turbulentum, & subnigrum, quantitate multum erat, quod menstrui sanguinis substantiam præsterebat, unde quum mulierem hanc ita afflictam cōsidero, quæ ob timorem sanguinis distractionem (lecta vena) renuebat hæc morrhoidibus, quas pati solebat, & mulieres assidue parere solitæ sæpe incurrunt, quatuor hirudines admove-re, & eas semiplenas per medium secare curavi, ac perforata sella sedens ad calentis aquæ vapores ferē libram sanguinis fluere permittimus, tunc videtur huic pūsanæ cremor mistus pulli contuso multo semine melonis apparato erat: potus vero hordeacea ex pullo nō admodum discotta, sed ea nocte parum dormivit, & multum deliravit, & floccos ab stragulis evellebat, & festucas colligebat, & manus sæpe porrigebat, & eas ita contrahēbat, & evertebat, ut exteriores articulorum partes intus converti viderētur, spasmusum namq. motum patiebatur, a lecto nunquē quieta manebat, porro media no-

A Æe huic ius pulli, aut simile offerebatur, & in aurora syrupū hunc bibebat. R. Capillorū veneris manipulū medi. seminis melonis, citruli, cucubita, omnium mundatorū ana drach. duas, radicis endiviæ, buglosi, petroselinī, ana drach. unam & mediam, hordei pugillum unū, cichoreę manipulū med. prunorū pinguiū numero decē, florū cordialium, an. pugillum mediū, in libris tribus aquæ fiat decoctio ad consumptionem tertie partis, & coletur. R. Prædicti decocti unc. quinq. syrupi de duabus radicibus de cichore. & ximelitis an. unc. mediam, misce, fac syrupum, nam tunc melius habere visa est, & ante prandium iuris, & femorib. frictions exercebantur, & cucubita scapulis veluti brachijs retractiones, & ligaturæ adhibebantur, & tunc lotium clarius apparuit, & febris minor cœpit, & non delirabat, & quæ illi offerebantur, comedebat, imo tunc conquesta est, quod à tam multis remedijs illi adhibitis fuerit vexata: septimo non dormivit, sed delirabat, qua de re, oxirhodinum capiti applicitum fuit, & pectus ex succo mercurialis & myridacco antidoto confusus, ad os uteri intromissus est, tunc in lecto meiebat, & conspuerebatur. Caterum à prandio febris intensata est, sed vespere remissa. At ante cœnam clysterium paratum fuit: quo immisso, egre tulit, imo in animi deliquiū devenit, adeo ut eam emortuam assidentes putarēt, sed postea optimē egressa est, & ita recte habere visa est, ac si nihil mali haberet, optimē loquebatur, & febris lenis & remissa erat, & de convulsivo-motu nihil tūc in arterijs, aut manib. perciebatur, postea tandem ita piissimē habuit, ut frictions, & retractiones ante cœnam solitas, assidentes mulierēs prætermitterēt: imo tunc parum cœnata est, & a cœna duas horas, requiei Nicolai descriptione drac. unam, et alterius mediam ex lactucæ decocto ebibat, et unguento somnū evocante, tempora, aures, nares, frons, et brachialia illinita sunt, quibus etiam totam noctem non dormivit, unde a

pharmaco, quod illi ebibendum decreveramus, abstinuiamus, octavo omnia in delirium versabantur, & urinæ excretionem absq. recordatione patiebatur, parum loquebatur, sed contrastis manibus oculos colligebat, tunc abrasis capillis, irrigatione somnum conciliante caput irrigabatur, quæ habet. Rec. Hordei mundi, florum nenupharis, foliorum lactucæ, endiviæ, portulacæ, ana pug. unum, hyosciami pug. medium, rosarum, violarum, anethi viridis, ana manip. unum, corticum radicis mandragoræ unc. mediam, calicum papaveris albi & nigri cum suis seminibus, ana numero tres, sem. lactucæ, portulacæ, endiviæ, ana unc. mediam, mellæ pug. mediu, in libris duodecim aquæ fiat decoctio secundum artem, & spongia nova ex alto caput irroretur, ad minus per mediam horâ, tandem absterfo capite, illinatur hoc unguento. Recipe Unguenti populeonis unc. unam, olei violacei, ana unc. mediam, opij grana quinq. acet. drac. mediam, succi hyosciami, pulveris radicis mandragoræ, an. drachm. unam, sem. lactucæ, portulacæ, pulveris camæ mellæ ana drachm. unam, & mediam, ceræ parum, ad ignem secundum artis ministerium fiat linimentum, quo & tempora, & nares, & aures, & brachia illinebantur: imo spongia linimento imbuta ad nares apposta est, quod si tunc mandragoræ, aut eius generis varij pomum aliquod luteum haberetur prope nares admitteretur. Ceterum cum hæc agerentur, destillatitia ex capo aqua illi bibenda offerebatur, quemadmodum iam antea instituimus, veluti & pulli contusum hordeaceæ pisanæ admistum, sed hæc somnū nunquam conciliare potuerunt, proinde ad clysteres sic confugimus. R. Corticum mandragoræ unc. mediam, hordei mundi pug. unum, calicum papaveris cum suis seminibus, numero tres, sem. endiviæ, lactucæ, portulacæ, ana drach. duas, foliorum violarum, malvarum, ana pug. unum, in libris tribus aquæ fiat decoctio ad consumptione

nem tertiæ partis. R. Prædicti decocti uncias quindecim, olei rosacei, violacei, nenupharini ana unc. unam, sacchari unc. unam, calsiæ extractæ unciam unam, salis drachm. unam, ovum integrum optimè conuassatum unum, misce, fac clysterem, nono die, omnia eadem erant, in quo lunæ coniunctio soli vigeat, quo factum est, ut syrupū de papavere compositum cum decocto lactucæ, & foliorum & florum nenupharis, post cœnam ebiberet, aut eius vice, requici Nicolai descriptione drachm. duas, decocto lactucæ, & florum nenupharis, cum calicibus papaveris, parato exceptas, assumeret, & interim quum hæc exercebantur, sequentem syrupum bibebat. Recipe Syrupi de acerositate citri, unciam unam, de succo acetosæ unciam mediam, decocti florum nenupharis, lactucæ, acetosæ unc. quatuor, misce. Ceterum febris hæc variè habebat, cum quandoque eodem die insurgebat, & valida ac intensa apparebat, quandoq. vero depri-mebatur, & remissa percipiebatur, adeo ut eodem die, ternas & quaternas mutationes febris hæc faceret, unde mihi in mentem venit Hippocrates libro primo Prorethici textu 27. dicēs, Frequentes in phreneticis permutatōnes convulsionem indicant: erat autē mulier hæc convulsione (ut dixi) maxime affecta. Ceterum Galenum aliter Hippocratem interpretari in liscitatis verbis me non lateat, nec enim credere est, febris varietatem hanc, ex varia febriū cōplicatione gigni. Demū, cū hæc vigil semper maneret, morbus increbuit, & prævaluit, eius viribus succumbentibus, adeo ut illi phrenitis cōfirmaretur, duodecimo die huic crura frigida ac emortua sunt facta, quia a caloris fonte longinqua, unde pedū arteriæ motus, quæ ad digitū magnū percipiuntur, deficiebant, & nō apparebāt, demum tertiodiecimo diē, suum diem obiit, apud me tamen opinio semper fuit, quod mulieris huius morbus ab ipso die partus cœperit, nam & amaricatum oris, & febrim, & corporis totius

totius lassitudinem illico persensit, quæ omnia mulieres assistentes in lactis generationem rejiciebant.



Curatio 38. de papillarum dolore, & earundem scissuris, ac contra eas remedio.

ENixæ mulieres, post partum sæpe conqueri solent de papillarum dolore, & earundem scissuris; pro quo levando malo, nullum præstantius, nec votis magis respondens remedium. hoc uno infra scribendo comperi, quod habet. Recipe, unguenti populeonis, de plumbo ana unciam unam, opij thebæici grana quinq. misce, fac unguentum, & eo inunge mamillarum papillas, quas quum mulier pueri lac dare voluerit, vino diluto laver, & postea iteret: est sane remedium hoc certum & indubitatum. Cæterum uxor Salomonis Egnij dolore & scissuris ingenti cum febre torquebatur, cui bis vena secta fuit, & sanguis abunde extractus, & inde admoto topico remedio citato, brevi sanitate adeptæ est.



Curatio 39. de splenis duritie, ex quartana contracta.

QVI ex Thessalonica ad me venit, mercator cognomēto Crispinus, natus annos triginta, temperatura biliosus; coloris nigelli; lienis magnitudinem ingenti cum duritie patiebatur, quam ex quartana olim habitæ contraxerat: solet autem splen, ut nostis, obstructionibus, & scirrhis facile tentari: præsertim ijs in corporibus, quæ quartana longa laborarunt, & gelidam multam biberunt: nihil enim spleni male affecto magis adversatur, quam aqua: qua de causa suadeo; quoties Medicus quartana laborantem sibi curandum

A proposuerit, cuius quartanæ lien fons & origo sæpe est, aut induratos lienes minuire decreverit, quod ægrotantes non solum ab aqua abstineant pura, sed etiam ab itillatitijs herbarum curet: quarum vice, decocta ex ipsis herbis ad rem faciētibz parare facillime poterit, quæ per se propinari possunt; vel syrupis misceri: sed hæc tanquam dicendorum præfatio sit, cum multa & pulchra pro liene curando in scholio habebis. Huc igitur curaturus, sanguinis missione omissa, ut quæ huic casui tunc non conveniebat, sic osti sumus. Constituta pri-

Bmo optima vietus ratione, quæ extenuans esse debet. Nam Galeni præceptum est, ex libro undecimo Methodi med. decerptum, & à Medicis in usum praxis adductum, & hoc observatum obstructa non sunt aperienda priusquam plenitudo vacuetur, & quoniam purgatio non recte celebratur ante corporis præparationem, iuxta illud Hippocratis satis triviale, cum quis vult purgare, oportet prius fluida facere: proinde huc ad evacuationem primo præparatum

Cpurgavimus: sic autem evacuationi præparatio anteivit. Reci. Herbarum fumiteræ, lupulorum, scolopendriæ, capillorum veneris, ana pugillum unum, cuscute, betonicæ, ana pugillum medium, epithymi drachmas duas, seminis anisorum, feniculi, ana drachmam unam, & mediam: in libris aquæ tribus fiat decoctio secundum artis ministerium, ad consumptionem tertiæ partis, & coletur. Recip. Prædicti decocti, uncias quatuor, syrupi lupulorum, de fumoteræ, syrupi acetosi diarhodonis dicti, ana unciam mediam: misce, & fac syrupum,

D& donec decoctum perduret, iteretur: postea vero bolum huc illi obtulimus, qui habet. Recip. Electuarij lenitivi unciam mediam, agarici recens præparati scrupulos duos, confectionis Amecch. drachmas tres, saccharo omnia excipiuntur, & fiat bolus, quem in aurora, ut decet, capiat, quo alvus recte respondit. Cæterum, post hæc peracta, ad lienem ipsum induratum emolliendum, & minuendum, universus noster conatus versabatur,

versabatur, non solum intus exhibitis, sed foris ad motis: proinde sic descripsi-
mus. Rec. Corticis thamarici, radicem
capparotum, ana pugillum unum, radi-
cum feniculi, apij, rutci, asparagi, ana
unciam mediam, seminis anethi, fenici-
culi, apij, anisolorum, carvi, foliorum ma-
tris sylvestris, periclymeni dictæ, ana drach-
mas duas, leuæ unciam mediam, poli-
podij unciam unam, cuscuthæ, epithymi
myrobalarum inodorum, citrinorum,
chebulorum, ana drachmas duas, her-
bæ ceterach. manipulum unum, libris
sex aquæ omnia excipiantur, & ad ignem
fiat decoctio ad medias, secundum
ordinem pharmacopolim, & coletur,
cui postea ad aceti acerrimi uncias
tres, & iterum ad ignem parum ferueat,
ex quo in aurora uncias septem, vel
octo, ieiuno stomacho, bibat, & totidē
ante coenam duas horas, quia eius ven-
tricus optime ferebat, & ad oblata re-
dē se habebat, successu vero temporis
huic apozemati aceti scilicet portio-
culam addidimus, Galeni præceptis in-
nisi, libro de Facultatib. simpl. medic.
quinto, capite undecimo, sed extrinse-
cus fomentum ex multis citatis herbis,
& flore genstæ, semine lini, fenugra-
ci, malvæ, radice althææ, ireos, cucume-
ris asinini, absinthio, cuscutha, asaro, flo-
re chamæmelæ, meliloto, semine aniso-
rum, feniculi, carvi, aqua & aceto in-
coctis quoque parabatur. Sæpe autem
dixi, acetum tam intus quàm extra spleni
maxime convenire, & opitulati, ut Ga-
lenus sæpe docet, præsertim citato à no-
bis loco, post totum vero lienem, & re-
cte abstersum, atque optime frictum,
ammoniaco aceto dissolutum ad un-
guentum formam redactum, & lana succi-
da exceptum, superponebatur, quod
medicamentum in emolliendis huius
visceris duris tumoribus, Galenus sum-
mopere laudat, & nos ipsi præstās esse,
sæpe experti sumus. Sic enim Galenus
libro quartodecimo Methodi meden-
di, capite quinto, inquit. At in liene &
carneosis musculi partibus scirrhus affe-
ctis, tutus aceti est usus, quippe raræ
sunt naturaliter hæ partes, nec est quod


E metuas, ne quis nervus eius vi lædatur,
ac ammoniaco quidem thimiamate cū
aceto, etiam alij non pauci lieni impo-
nentes utuntur, ad luti, scilicet crassitu-
dinem, quod ex utrisque mistum est re-
dacto, idque solum ei curatio satis fuit,
& cætera, quæ Galenus inibi tradit.
Porro, splenem quoque fovere aceto
acerrimo, in quo marchasita dicta lapis
pyritis candens, & ignita extincta fuit,
spongia vel filtro exceptum ad Galeni
mentem optimum est remedium, non
minus vinum decoctionis radicem fili-
cis ad medias, & ebibitum per viginti
dies splenis duritiem minuit, Galenus
quoque lib. 2. artis curatiuæ ad Glauco-
nem, cap. 6. tradit, lienem aut flatu, aut
scirrhus facile affici: quocirca, quum fla-
tu lienis, ac potius adematē tumentis, ab
absinthio perfundi postulat, ac postea em-
plastro foveri ex sulphure & plurimo
alumine constante. Quod si scirrholi
occupetur, digerendi facultas præpolle-
re debet, astringendi verò exigua por-
tio admisceri, ut in flore salis exterius
supra ipsum lienem lineo panno excep-
to, & applicito, reperitur. Cæterum ho-
rum remedium meliori parte, nos
pro liberando hoc Hebræo usi sumus,
& sanus evasit, victus huic extenuans
erat ex rebus, quæ facillime coequun-
tur, & succum bonum, & tenuem ad-
generant: potus verò, vinum erat ex
decoctione asplenij herbæ, dictæ ci-
trach.

SCHOLIA.

Lien viscus est, ex ijs qua sanguinem ex-
purgant, ut Hippocrati & Platoni pla-
cet, referente id Galeno lib. 2. de Facult. natu-
ralibus, cui insita vis est melancholicam ad se
trahendi, non propterea humore crasso nutri-
tur, sed verius nigro subtili: subtiliori autem
succo lien nutritur, quam iecur, ut alias ex Ga-
leno dixi, qui lien per intestina expurgari de-
bet, non vero per vias urinæ, ut Galenus can-
dide docet, libro methodi medendi tertio-deci-
mo, ad hunc modum dicens. In liene vero alie-
ram duntaxat esse superflui vacationem, cum
qua per renes agatur nulla huic visceri va-
cuando via pateat, proinde ubi phlegmonē
premitur, deiectionis id medicamenti, tam
detergemus,

detergemus, cum lacesimus, quo remittat deponatq. superflua, & cetera. Per quæ verba Galenus satis clare docet, quod à liene ad renes nulla pateat via per quam purgari possit, sed magis ab ipso liene ad intestina, ac ea de causa per clysteres & medicamenta alvum purgantia, Lien curatur, unde Martinam Achachiam & Andream Lacunam Secobiensem, ac plures alios viros doctissimos in hac re balucinatos iudicamus: y enim libro secundo de arte Curandi ad Glauconem capite 2 lienem cum renibus per meatus urinarios purgandum esse, literis mandarunt, quod quantum errant, & à Galeni mente deviant, paucis indicemus, Achachianaque qui Galenum citato libro vertit, & commentarijs illustriorem reddit, ita citato loco habet, quod verò in gibbis iecoris per urinas simus verò partibus per alui excrementa ducere oporteat, viscera ipsius sius indicat, quodque thoracem ac pulmonem cussi repurgare conveniat, ventrem ac si machin vomitu interanea alui deiectione, quemadmodum lienem quoque & renes per urinas, hæteñus Galeni per Achachiam versum, qui lienem una cum renibus per urinas purgari debere, ait. Andreas Lacuna, vir doctus in suo brevi loquo Galeno, ita quoque habet, ventriculum, & stomachum expurgabis per vomitum, intestina per deiectiones, quemadmodum per urinas & splenem, & renes. Hæc Lacuna ex Galeno, quæ perinde sunt ac ab Achachia tradita, sed quantà inadvertentiâ, vel ex citato à nobis Galeni loco, libri 13. methodi medendi, satis clarum evadit, & eo magis si cum Lacuna locum tegerimus, ut in suo brevi loquo Galeno legitur, sic, lieni sanè per renes nulla administrari potest vacuatio, sed tantummodo per intestina, & cetera, ijs enim verbis luce meridiana clarius claret, lienem per intestina repurgari debere, non verò per urinas. Cæterum unde docti viri y errorem traxerint, paucis aperiam. Leonicensis vir, cui mortales multum debent, ut qui ex densissimis tenebris artem medicam in lucem revocaverit, ita elegantissimè primò locum hunc Galeni interpretatus est, & quidam laborantibus gibbis epatis partibus, quod per urinam trahere oporteat, concavis autem per excretionem inferiorem sius ipse visceris indicat, atq. etiam thoracem & pulmonem per iusses expurgare, ventriculum autem & stomachum per vomitus, intestina autem per inferiores excretiones, quemadmodum & splenem, & renes per urinas. Hæteñus Galenus, interprete Leonicensi, quibus in verbis, primè facie videtur asserere, splenem veluti renes per urinas repurgandos esse, sed mea sententia, longe aliter Galenus sentit, & Leonicensis interpre-

A ratur, quoniam sic hoc loco Galenus legendus venit, intestina autem per inferiores excretiones quemadmodum & splenem, ut finis sententia & punctus hic sit, & postea sequatur, & renes per urinas. At, cum viri y hæc minus ad verierent, in errorem lapsi sunt, parum alioquin Græcicum exemplar curantes. Receptui igitur canentes, dicamus, Lien per intestina purgari debet, non vero per vias urina.



B Curatio 40. De muliebri fluore, à multa pituita veniente, cui febris pituitosa continuò complicata erat, à ventriculi, veluti & ipsius uteri frigida intemperie, ortum trahente.

Vxor Natalis proculci, patritij regulini, uteri fluore pituitoso febris pituitosa continuè complicata, iam diu est laborat, est autem mulier hæc frigida & humida temperaturæ, uterum frigidum, veluti ventriculum & cor habens, obesa autem mulier hæc est, coloris albi, annos nata, viginti quinque, quæ arterias & venas parvas, nec adeò pulsantes habet, unde cor frigidum esse arguitur, uterum quoque frigidum eam habere, vel ex hoc indicatur, quia in coitu, parum (ut maritus ait) delectatur, & pudenda paucissimis pilis illi decorantur, sed stomachus, sive ventriculus quoque frigidus est; multa redundans humiditate, quam & ipsa persentire aiebat, quæ de re, nec cibaria retinet, nec ea rectè concoquit, unde ventriculum intemperie frigida materiali, malè affectum, fontem & originem huius morbi esse dicendum reor, viget nanque pituita in hac muliere, natura pituitosa, hyeme vigente, unde mirandum non est, si ab hac pituita fluor hic ortum traxerit; id quod ex exeuntibus mutatis clarius & evidentius percipitur. Nam sanguis exiens ut ex intinctis sudariolis, talem exiccatis, percipiebamus, coloris albi est, immò sanguis ipse pituitam

tam viscidam & lentam, præfert, vel
luriurina subalbida & aquosa, quando
clara & a sanguine immunis appare-
bat. Ceterum cum ventriculus frigida
intemperie laboraret, & refertus multa
esset pituita, ingesta non recte conco-
quebat, nec iecur exacte ea alterabat,
nec in sanguinem vertebat bonum, un-
de natura eum tanquam inutilem ad
coryledones remittebat, qui eorum es-
cula tuo pondere & mala sorte qualita-
te aperiebat, & consequens in uteri ca-
vitate cadebat, & inde foras venie-
bat, quo assiduo fluxu, venæ ipsæ ad ute-
rum terminatæ coryledones distæ, ve-
luti & ipse uterus, indies imbecilliores
& frigidiores evadebant, unde non tan-
tum ventriculi intemperie, sed mem-
brum iniuriæ fluor hic perseverabat,
quem cum multa pituita (ut dixi) crassa
& viscida comitaretur, non mirum est
obstructiones inde oriri, & tandem ex
ea putrefactiones, ex quibus febris pitui-
tosa, lenta, & mitis confurgit, quæ fluo-
rem comitatur. Solent namq. morbum
hunc fluxum comitari ciborum inap-
petentia, & eorum inconcoctio, & ieci-
noris imbecillitas, unde cachexia, to-
tius corporis malus habitus, dictus mor-
bus pullular, palpebrarum tumescētia,
ac pedum lenis quædam inflatio, & con-
sequens hydrops, ad obitum certa via,
ex quibus symptomatis, & malis affe-
ctionibus, nullam hucusque evidenter
nobilis hæc mulier incurrit, quæquam
morbi huius agatur tempus sexaginta
dierum. Pro hac igitur curanda nobili
muliere, sic agendum decrevimus mo-
re Galenico e libro de præcognitione,
in Curatione uxoris Boetij consularis
Romani, quam ipse Galenus ex simili
morbo rebus incidentibus & aperienti-
bus, curavit. Proinde tentatis iam per
medicum alium varijs remedijs, nos
primo per vomitum evacuationē mo-
liri cœpimus, à qua non adeo frustrati
sumus, ac postea decoctum hoc sic para-
vimus. Reci. Capillorum veneris, hyssop-
pi, menthæ, melissæ, ana pugillum unū,
asar, pugillum medium, radices petro-
selini unciam mediam, seminis aniso-


rum, drachmam unam, in libris dua-
bus aquæ fiat decoctio ad consumptio-
nem tertiæ partis, & coletur. Rec. Præ-
dicti decocti, uncias quatuor, mellis ro-
sati colatitij unciam unam, oximellitidis
unciam mediam, misce, fiat syrupus,
quæ in aurora ieiuno stomacho, bibat,
in cuius potu diu perseveravit, quia co-
recte se habebat. Ceterum singulis die-
bus, singulos clysteres ei injiciendos cu-
rabamus, & ad ventriculum ceratum
hoc admovimus. Reci. Ladani optimi
& puri unciam mediam, mēthæ siccæ,
cinnamomi, gariophyllorum, galangæ
parvæ, ana drachmas duas, rosarum pu-
gil. medium, malobatri dicti folij, quod
ex India verum & germanum habemus,
drach. mediam, ipicæ indicæ ser-
pulos duos, resinæ, terebinthinæ, ceræ
an. parum: ad ignem misce, & sic cera-
tum, quod in panno cocco insecto ad
scuti figuram redacto extende, & ven-
triculo admove: non minus aliud simi-
le sub umbilico impositum est, veluti
alterum ad renum regionē, non tamen
ex ita calidis medicamentis compositum.
His enim ita cœpit valere mulier
hæc, ut intra viginti dies ex toto fluor
cohibitus fuerit, & ipsa à febre immu-
nis evaserit, & pancreaticæ habuerit. Ci-
bus huic contulsum ex pullo erat, super
ingestis duobus, vel tribus bolis carnis
pulli, & desuper bibebat: bibebat autem
aquam decoctionis gariophyllorū, pau-
ca miya cidoneorum adiecta. At, post-
quam recte valere cœpit, retulum unū
vel alterum diarrhodonis ieiuno stoma-
cho quandoque interdū gustabat, sed
tunc vinum illi rubrum paucifera &
optimum concessimus: animadvertant
igitur medici, qui omnes huiusmodi
fluxus, medicamentis frigidis & stypti-
cis, tam ebibitis, quam extra applici-
tis, curare contēdunt, nobiscum autem
erat in hac curatione Iacobus Bononiē-
sis medicus doctus, qui difficulter nobis
in propinatione illius citati decocti as-
sentitus est. Ceterum cum rem ad votū
succedere videret, ac quievit, sunt enim
ut videtis omnia decoctum componen-
tia calida & aperientia, quo artificio
olim

olim me quoq. curasse adolescentulam quandam Anconitanam memini, ut duodecima Curatione quartæ Centuriæ legitur.



Curatio 41. De remedio singulari, contra podagræ ingentes dolores.

QVI podagræ ingentes dolores patitur, capram intra cubiculū suum apportare, ac ex ea lac supra membrum dolens, & male affectum emungere curabat, quo dolores diminui & melius eule se habere evidenter sentiebat, nec quidem iniuria, nā lac sic recens emulctum dolores demulcet, & mingat, ac remittit: est autem remedium hoc Turcarum Principibus commune & familiare satis, à te qui lucrum & honores quæris in prætio habendum.




Curatio 42. casus mirus de quodam nobili Gallo imaginatricem corruptam habente, & eiusdem curatione faceta.

Iacobus homo Gallus, & Henrici Francorum Regis in orientali plaga procurator, Argentoni præterea illius qui Gallicam historiam sui temporis præclare scripsit, ut ille ait gētilis, morbo patrio, hoc est, Gallico laborabat, pro quo abigendo, multa & varia remedia frustra expertus erat, in quem, quum extremo hyemis Kagusij recideret, lecto se cōtinebat, nec tantum morbo sed curis etiam grayatus, in melancholiam morbum facile incidit, delirabat autem, & insaniebat cōtinuo, unde in capite morbum & eius causam esse, ac ut aiunt, per primogeniam affectionem, sive proprio affectu caput affici evidens desumitur argumentum, ima-

Aginatricem nanque facultatem corruptam habebat, salva tamen ratiocinatrice, nam abscessum sive apostema ad latus dextrum habere se continuo querebatur, medicumq. qui illum curaret, & aperiret, magna promissa mercede, accersebat: ego cum ad eum venirem, hominem basilica valetudine invenio, satis erat satis vivida, constabant pulsus, taurice comedeat, bibebat gallicæ, & profunde dormiebat, ab infania tamen nullo modo deduci poterat, claraq. voce ab ipso abscessu putridos & mortiferos vapores ad nares sibi levare inculcabat, quodque magis ridiculum erat, sputum albiſſimum illud quidem, & satis spissum digitis ostentabat, eoque res devenerat, ut testamentum conderet, quæq. illi domi erant, vellem, aurum, equos, & preciosam suppellectilem, vel inter ignotos de manu divideret, nec quicquam sibi præter lagenā reliquit, quam non secus ac elegantem puellam continuo amplexabatur, vino sanè generoso plenam. Ad hunc itaque hominem sanandum accitus, primum hæc paro. R. Rubi viticosi, zarzæ parrilliz dictæ, quam hederā spinosam esse olim patefecimus, uncias duas, cōteratur, & infundatur per noctē in libris quatuor aquæ, & duabus vini albi, & boni, cui adde, hellebori nigri præparati, præparatum dico, interea dum est viridis, ex eo est cor exemptum drach. tres, senæ, unciam mediam, polipodij quercini recentis & cōruli, passerum de corinthio, ana unciam unam, epithymi pugillum medium, terantur, & scindantur, & in panno lino ligentur, & suspendatur in olla, coctionis tempore, ad consumptionem tertiæ partis, & coletur, ex quo decocto, in aurora ieiuno stomacho bibat uncias decem calidas, & ante cenā totidem, quo bis & ter in die egerebat. Cæterum ex eadem cocta radice, linteo ex contentis abiecto, secunda apparabatur aqua, ad medias cocta, quæ pro diluendo vino, & interdii bibendo, deserviebat, vel melius ex alia nova radice, aqua pro vino diluendo parabatur, cum ubiq. radix hæc crescat, & vigeat: restabat

restabat abigenda corrupta illa imagi-
natrix de infixo ad latus dextrum ab-
cessu, siue apostemate, pro qua profligā-
da, in mentem veniunt doctorum & sa-
pientum medicorum historiae, qui etiā
infantes imaginatricem corruptam
habentes vario modo curarunt, libera-
rūq. Nam Alexander Trallianus vir
medicus insignis, & post eum alij varij
iuniores multa dicunt: historiam tamē
texunt hanc. Curabat medicus agrotū,
cui ob infantiam serpentem se in corpo-
re habere persuasissimum erat, nec ab
ea opinione deduci poterat, providus
itaque medicus serpentem in lalanum
poni curat, ubi vero agrotus alui onus
deposuisset, ille quasi excrementa inspe-
cturus alta voce clamat, serpentem ab
agrotante per inferiores partes eiectū,
magnūq. iudicio virum praeedicat, qui
opinionem suā falsus non erat, habebat
etiam medicus nonnullos assistentes,
qui partem fabulae peragerent, & quasi
in admirationem ducti, tum demum
convalescere agrotantem dicerent, illiq.
magno applausu, vultu, verbiq. restitu-
tam valetudinem gratularentur. Quid
multis credit agrotus, & ita ab ea infa-
nia liberatus est. Ferūt & aliae istius-
modi fabellae, nec insuaves, nec inuti-
les, quas enumerare superfedeo, ne le-
ctori fastidiū pariam. Nūc ad Gallum
nostrum: vertebatur universa huius in-
fania, (ut dixi) circa abcessum lateri
dextro infixum, cum tamen nullum ha-
beret, pro qua levanda ita illi assentiēs
non raro dirum abcessum habere, pu-
tidum, & faeculentum inculcabam, in
quam sententiam ibant assistentes hu-
ius rei coherē, quos ego prae monuerā,
pro quo levando emplastra, cataplasma-
ta, unguenta, linimenta, illi loco affecto
apponi hac non nisi habita praefatiun-
cula, curabamus, rudis, & crudus ab-
cessus hic est, quem cum primum ad
suppurationē traxerimus, cum postea
candente ferramento aperiemus, assen-
tiebatur agrotus ipse, sed quasi in des-
perationem veniebat, quod non illico
apostema aperiebamus, sed ad triduum
opus differabamus, tandem convocatis

E medicis, & chirurgicis, & varijs alijs
domesticis huius rei cōsejjs, octavo die
mensis Martij 1557. lateris dextri fal-
sum apostema aperire, magno ipsius
agrotantis applausu, proposuimus, pro
quo conficiendo opere chirurgus can-
dente ferramento locum dextrum su-
perficietenus exulsit, ac vice puris fluē-
tis, ex scutula liquorem ex lacte & gal-
linae sanguine compositum, super res-
perfit, quē agrotus postea quasi ex ab-
cessu fluxum indicat, unde illi saniei
admiratus, se sanum clamavit: simila-
bat autem chirurgus indies bis & ter
eum curare abcessu magnam puris &
saniei quantitatem demere, ex cuius
fluxu agrotus ipse mirum in modum
laetabatur, ut qui tantae saniei extractio-
ne, se sanum brevi evaluturum credebat,
id quod ita evenisse, postea universa
Ragusia ser vavit, fuere autem nobiscū,
ac in nostrum hoc curandi artificium
descenderunt Iacobus Bononiensis me-
dicus doctus, & duo dexterrimi chirur-
gici, Baptista Vabuccius Florentinus,
& Paulus Celetanus Neapolitanus.



G *Curatio 43. de morbo Gallico.*

THamar Turca mercator ex Perga-
mo olim opulentissima civitate, &
Galenī magni illius patriae: nunc verō
parvo vico oriundus, Venetijs morbo
gallico infectus est, ubi à doctis medi-
cis curatus rectē habuit. Ceterum cum
navim vigente hyeme conscenderet,
ut in patriam se reciperet, Ragusum
venit, ubi deterius ab eodem morbo ha-
buit, quam unquā habuerat, membro-
rum articulos & iuncturas dolebat, sub
mento ad collum duritiem patiebatur,
& intra os ulcuscula sordida, quae ad la-
bra pervenerant habebat, cum quibus,
caput dolebat, & vigil noctes transige-
bat: adhuc scabiosus erat, sicca scabie
quadam & prurigine universum cor-
pus prae hēdēte, & ad pernarum creas
dolores ingentes sentiebat, pro quo cu-
rando,

raudo, cuidam accersitus medicus ad triginta dies eum peiori, quo prius statum reliquit, qui quum satis purgatus per illum esset, ut qui singulis diebus singula pharvacata purgatoria illi daret, decoctum guayaci ebibendum illi tradidimus, pauculo hordeo illi adiuncto, praefixa optima ratione victus, semigallinam namq. in prandio accipiebat, aliquando assam, quandoque vero, secundo decocto elixam in cena, praeterea passam corinthiacam, & amygdalas albas, ac nauticum panem secundo ligni decocto imbutum comedebat. Caterum durities sub mento habita assiduo lotu primi decocti evanuit, ulcuscula vero intra os ad labra apparentia taquam aphtas putidas curavimus, decocto scilicet rerum exiccantium, adiecto alumine rochæ ulso, & melle rosaceo colatio, ut vero pernarum dolores levaremus, unguentum paravimus concinnatum ex unguento althææ & Aggipini, adiecto lithargio, & pauculo argento vivo, ac ex quo oleo seminis lini, cum pauca cera, mistis, porro, siccam scabiem cum ingenti puritu, ita facile extirpavimus. Recip. Herbarum fumiteræ, rumicis, malyatum, radiceis althææ, canis melle, rosarum, ana pugillum unum, senæ unciam mediam, surfurum ligatorum in linteo pugillum medium, excipiantur libris quinque aquæ, & fiat decoctio ad medias, quo decocto scabiem optimè lava, ac postea linteo absterge, & linimento sequenti illine. Recip. Ovorum vitellos duos, olei rosacei unciam unam, olei abieg-ni unciam mediam, succi extracti ex duobus limonibus, vel eius vice succi acetosæ unciam unam, cerusæ unciam unam, radiceis enulæ campanæ unciam unam, & alterius mediam, in mor-

tatio lapideo tere, misce, & fac


linimentum, quibus re-

medijs, intra viginti

dies sanus Turca

hic evasit.

(S.)

A 

Curatio 44. de melancholia morbo, pendente ab hypochondrijs.

Nicovaus Gozius, ex nobili Ragulætorum prosapia, annos natus viginti, temperatura biliosus, faciem semper admodum rubricantem habens, ventrem vero ita durum & male respondentem, ut non nisi singulis octo vel decem diebus, semel pauca, pilularum caprarum modo, egerat, ad hæc, semper fere hominum conversationes fugiat, nunc mente non constat, & quadoque febricitat, & ad hypochondria, flatuositates & rugitus per sentit. Nam plures ructus, & per inferiora ventum multum remittit, pendet autem morbus hic à melancholia naturali multa hypochondria, sive præcordia dicta occupante, id quod circa ea loca affectionem esse spiritus ad caput ascendens, quem agrotus ipse primò sentiebat indicat, non minus eructatio, & à cibo vomitus, hoc attestantur pro qua levanda mala affectione, sic ortus sum, primò in mentem revocando, quod per paucos sunt medici, qui sanguinis missionem pro hoc curando, admittant. Avicenna tamè eam utcumq. permittit. Caterum si ea in hoc morbo, & quovis melancholico alio, committenda est, Hippocratis iudicio ex inferioribus potius corporis partibus celebranda est, magis quam ex superioribus, cui & ratio suffragatur, inferius dicenda. Nam Hippocrates, libro aphor. sexto, aphor. 21. inquit, in insanientibus si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insanix solutio, sunt namque corporis infimæ hæmorrhæe aptæ, ut per eas melancholicus humor gravis & ponderosus vacuetur, subsidet namque inter humores, ut sax in vino, aut amurca in oleo, id quod libro quarto eiusdem voluminis scriptum exponit, aphor. nono dicens, melancholicos plenius inferiores, scilicet purgare, quam sententiam, iterum eodem sexto libro citato, aphor. undecimo re-

Yy petit,

petit, cum dicat, atra bile vexatis, & re-
num passionibus, hæmorrhoides super
venientes bonum, gravitat nanq. melā
cholicus succus, ac ea de causa ima pe-
tit, veluti bilis superiora, unde flava per
superiores partes vacuanda venit, atra
verò per inferiores, qua sententia nos
præmuniti, venis hæmorrhoidalibus
huius hircines tres affigi curavimus,
fugientes earum apertionem cum phle-
botomo, quas, cum primum tumesceri
cœperunt, chirurgus forficibus per me-
dium præscindit, ægrotum sub perfora-
to lasani sella trahens, ut ab eo sic seden-
te, supposita calente aqua, exacte hiru-
dines sugerent, sanguinisq. tantum ex-
traherent, super scutulam ad id concin-
nam, quantum à nobis chirurgo com-
mendatum erat, Cæterum ita hæc con-
tulit vacuatio, ut illico omnes assiscentes
eum respiscere dicerent, sequenti die,
hunc illi obtulimus syrupum. R. Her-
bæ fumiteræ, borraginis, buglosi vul-
garis, ana pugillum unum summitatū
thamarisci, scolopendrij, cuscutzæ, ana
pugillum unum, pomorum appianorū,
vel camuliorū, numero sex, thimi, epi-
thimi, seminis anisorum, fœniculī, ana
drachmas duas, florum borraginis, bu-
glosi, arantiorum, an. pugillum mediū,
polipodij quercini recentis, senæ an. un-
ciam mediam, passarum de corinthio,
uncias duas, comæ absinthij parum, dul-
corat enim absinthium atram bilem,
ut meminit Galenus, & nos ijs in Cen-
turijs chartis mandavimus, omnia igi-
tur hæc libris quinque aquæ fontis ex-
cipiantur, & ad ignem bulliant, ad con-
sumptionem tertiæ partis, & tolentur.
R. Prædicti decocti, uncias quinq. syru-
pi de pomis, fumiteræ, borraginis, ana
unciam mediam, misce, fac syrupum,
& da ieiunio stomacho, & indices bibat,
præterea, interea dum syrupos bibebat,
soliciti admodum eramus de alui res-
pondentia, quia, ut dixi, perstrictam ad-
modum habebat, & inobedientem, nec
huius rei tantum solliciti eramus, sed
frictionum, retractionum, & similium
rerum, quæ multum huic morbo con-
ferre novistis, expleto verò decocto,

E pharmacum hoc exhibit. R. Electuarij
lenitivi, floris cassiæ noviter extracti,
ana drach. tres, electuarij Indi, amech,
diaphiniconis ana drachmam unam,
prædicti decocti quantum satis sit, mil-
ce fiat potus, & uncia una syrupi de epi-
thymo dulcoretur, detur in aurora iei-
unio stomacho, & deinde dormiat, hoc
vero pharmaco, ea quæ purganda erant
exquisite purgata sunt, tunc vero præ-
dictum decoctum iteratum, sic syrupum
descripsimus. R. Prædicti decocti adie-
cto anetho, & floribus violarum, unci-
quinq. syrupi de pomis compositi, de
fumoterre maioris, de violis, ana uncia
mediam, misce, fiat syrupus, quem iei-
unio stomacho, hora qua syrupi ebibi so-
lent, bibat, & desuper dormiat, ijs vero
diebus præcordia hoc fomento fovebā-
tur, quod habet. R. Absinthij, anethi, ca-
mamelæ, meliloti, violarum, an. pugil-
lum unum, fumiteræ, senæ, an. pugil-
lum unum & medium, seminis aniso-
rum, fœniculī, carui, cumini, an. drach.
tres, libris decem aquæ, & duabus vini,
fiat decoctio ad consumptionem tertiæ
partis, & fiat fomentum: ex quo imbui-
ta spongiæ novæ, aut filtrum, præcor-
dijs admovebātur, quibus remedijs me-
lius habebat: tunc vero iterum catapo-
tiji indici, & fumiterre purgatus, rectius
sensit: tandem gustatis electuarijs lætissi-
cantibus, quorum patet sylva, non nisi
mistis condito saccharo ex floribus arā-
tiorum, superbibita aqua melissæ, & ex
dictis arātiorum floribus recte habuit:
nec opus fuit condescendere ad catapo-
tia ex lapide cyaneo stellato dicto, vel
armeniaco, composita, veluti ad hierā,
in qua helleborus primatum optinet,
victus huic optimus fuit, qualis melan-
cholia laborantibus concedi solet: po-
tus vero decoctum cinnamomi erat:
ijs enim, ut dixi, hic sanatus est: nec mi-
rum, quod, ut novistis, melancholia mor-
bus, sive ab universo corpore, sive ab
hypochondrijs, sive ab ipso capite
originem trahat, illico in eius ini-
tio facilem recipit curatio.
nem secus autem quum
inveterascit.

Curatio


**Curatio 45. De quodam correpto fe-
bri continua, maligna, & malè mo-
riggerata, in qua per plures dies
lotium nigerrimum ap-
paruit, & postea
convaleuit.**

Filius Draconis Cervini, patritij Ra-
culini, natus annos duodecim, tem-
peratura biliosus, febrem oblongam, &
ferè viginti quinq. dierum passus fuit,
qui à Medico docto adiutus convaleuit.
Cæterū post elapsos dies aliquot, in fe-
brem continuam, malignam, & malè
morigeratam recidit: ad quam accitus
ego, quarto die, cum continuo febrien-
tem cum linguæ ingenti ariditate, capi-
tis magno dolore, & hypochondriorum
non levi tensione, à multo flatuoso spi-
ritu pendente, inveni: sed tunc lotium
nigrum turbatum satis meiebat, quod
brevis album, clarum, sedimine quodā
rubricate, evadebat: novissis autem ex
hoc optimum desumendum præfagiū,
ut in Scholio ex Galeno legetis. At hu-
ius vires non admodum constabant, &
malè ad oblata se habebat, non egere-
bat nisi alvus esset irritata, & per inter-
valla dormiebat: sed nonnunquam ex-
pergefactus, voce alta repente conque-
rebatur: sed causam interrogatus, se ig-
norare aiebat, exteriora huic non adeo
calebāt, interiora maxime sæva, & cru-
delis febris hæc est, & ex earum genere,
quas lipyrias appellat Galenus: frigent
quippe exteriora, nimio assu interiori-
bus flagrantibus, pro qua levanda extin-
guendave, primo consultum fuit, ut de-
coctū sequens pararemus, ex buglesso,
cichorea, endivia, florib. cordialibus,
prunis, tamarindis, capillo veneris, &
hordeo, cui postea colato, adjiciebatur
sympus de acetositate limonū, ex quo
ad libitum bibebat, non solum syrupi
vice in aurora, sed interdiu, & noctu:
item, epithema refrigerans, cordi ad-
movebatur, & sæpe iterabatur. Sed pro
præcordiorum tensione, ac flatuoso spi-

Aritu exterminandis, dissolvendisque, li-
nimentum vires dissolvendi cum qua-
dam refrigeratione habēs, paravimus:
id autem est, ex succis unguetum, sæpe
ijs Centurijs repetitum: item thorax in
quo incendium, & ignis fornax vigere
solet, fomento quoque fovebatur, eoq.
imbuta spongia irrigabatur, refrigera-
baturve: sic autē incedentes ad aliquot
dies perseveravimus: in quorum priori-
bus, ut dixi, urina atra & turbida, min-
gebatur: sed brevi clara evadebat, indi-
cium brevi morbum à natura victum
iri. Cæterum sequentibus diebus, quum
nigra meiebatur, sic nigra & turbida,
multo atro, & rubicante sedimine ap-
parente, perseverabat: pessimum sanè
indicium à nonnullis dicendum, quia
febris cum symptomatis cæteris insta-
bat: properabat autem morbi status: de-
mum quum in dubio & agone eramus,
& virum robur non admodum consta-
re videretur, contingit, quod septimo
die huius morbi, sol cum luna coiret,
quo die mirum in modum de adoles-
cente timuimus: tamen Dei optimi ma-
ximi gratia, puer prævaluit: unde de
pueri vita spes nobis per ampla fuit: oc-
tavo die sequenti, pulsus parum melio-
res percipiebantur, & urina nō ita atra
erat: sed sedimen subnigrum quodam
cū rubore apparebat: tunc clysteribus,
ut antea quoque, alvus concitabatur, &
rectè respondebat, ex se excrementa bi-
lioia mittende: sed cum ijs puer quasi
mortuus prostratus iacebat, & si voca-
batur irritabatur, utcumque tamen illi
invito ovum sorbile, aut ex destillatitia
aqua capi per os mater, & assistentes
mulieres injiciebant: imò meis moni-
tis parum vini malvatici illi dederunt,
quibus vires tāquam ex Plutonis famu-
litio revocate fuere: unde paulatim in
dies melius habens, decimo quarto die
rectè comedeat, & bibebat: proroga-
tus tamen fuit morbus ad mensem in-
tegrum, in cuius fine basilicè ha-
buit, & nunc viget, & valet,
& firmata valetudine
uritur.

SCHOLIA.

Dignum consideratione in hoc morbo, lotium nigrum & turbidum venit: quod quarto, & quinto die nigrum & turbidum quum exibat, breui postea clarum & album, pendente nubecula reddebatur: sexto vero, & septimo, & octavo, nigrum & turbidum quum exibat, ita quoque perseuerabat, nec album, aut clarum, ut antea, fiebat: id quod tu naturae victoria tribuas velim: nam primum nigrum & turbidum breui cum clarum evadere, victoriam naturae supra morbum, citam attestatur, ut ex Galeno paulo inferius indicabimus: agebatur namque tunc morbi initium status: nam postea nigrum emittum lotium, in eadem nigritie perseueras, etiam multo maiorem victoriam supra modum naturae arguit: est autem crisis haec optima, ut ex Hippocrate libris Epidemiorum docti evadimus, & experientia ipsa ita esse quotidie indicat, & attestatur, ut Centuria prima harum curationum, & alibi adnotasse recordamur: sic autem Galenus libro primo de Crisibus, ait: nam quum triplex sit urinarum turbidarum differentia, quia vel cum tales mictus fuerint, paulo post resident, ut in nostro egroto videbantur, vel semper similes permanent, vel puri quidem minguuntur: postea vero conturbantur, ut avara quidem ex dictis tertia: bona vero prima, media autem inter utramque secunda quoniam quae statim quidam residet, parum aliquid inequalis turbulentia superesse demonstrat, quae vero semper manet similis, vigere adhuc eam quae est in sanguine agitationem ostendit, quae vero extra conturbatur debet incipere concoqui, quare haec non sine ratione pessima est: etenim longiori tempore, & virtute fortius indiget ad coctionem: sed quae turbulenta mingitur, statimque subsidentiam optimam habet, morbum haud ita multo post concoquendum significat, atque idcirco melior, medio autem modo se habet reliqua, & tertia, ut enim quae vigente sit conturbatione, quantum malitia differt ab ea quae adhuc futuram perturbationem significat, tantum superat eam, quae iam quiescente obtinet, & cetera, quae omnia idem Galenus libro quarto de Sanitate tuenda repetit, & nos brevitati consulentes, consilio praeterimus.



Curatio 46. De tertiana & haedina carne.

SIMON Benefius, vir doctus, ex nobilibus Ragufais, quum è Byzantio,


E ubi Legatum ad Solimanum regem pro patria egerat, vigente canicula, in patriam se reciperet, longitudine itineris defatigatus, in morbum incidit: à quo utcumque levatus, meliorem habere cepit: capitis tamen destillationes assiduo pariebatur: nec difficilis eius aegritudinis causa inventa erat: habet enim egregius is vit ventriculum ob frigiditatem, imbecillum: caput vero perquam calidum & humidum: porro autem iecur non valde calidum. Ceterum huic quum inter deambulandum remedium peteret, optimam victus rationem proposuimus: nam cum è capite destillatio pectus ingentituli offenderet, & cibaria in stomacho corrumperebantur, & acida evaderent: salteminem praeterea in ore semper se habere quereretur, orizam, similaginem, amyllum, lactucam, veruccinos pedes, & huiusmodi cibos materiam condensantes, & destillationes reprimentes, concedeabamus: unde eidem ad aliquot dies usus recte habuit. Ceterum paucis post diebus, in tertianam febrem lapsus est ab exquisita non valde dissimilem. Ceterum quinta periodo hic, ut decebat, tractatus, & tertiana liber evasit: sequenti vero die, phatmaco purgatus multa excrevit, & haedina elixam in victu habuit, prout initio habere solitus erat, vinum illi in potu erat, cinnamomi decocto dilutum: ructus tamen acidus, ingratisimosque, & toleratu difficiles incutebat: pestiferi enim fumi à quibus ructus illi oriuntur, circumiacentem cordis regionem infestabant, adeoque misere lancinabant, ut sibi thoracem fractum, aut venam disruptam iri, valde timeret, meamque opem, consiliumque, & diligentiam idem exposceret. Ego primum in susceptionem veni, de hypochondriaca melancholia: praesertim enim acidus ructus, status, nauseamque sentiebat: unde quoque membranis ipsius ventriculi infixam pituitam esse, verisimile erat: ergo primum ad moris hirudinibus, haemorrhoidalibus venis, sanguinis uncias sex extraximus, stomachumque atque hypo-

hypochondria diligenter fovimus, & epithema cordi admovimus, & syrups atram bilem respicientes, & pituitam bibendos dabamus, nec tamen quicquam proficiebamus: tamen ab hædinæ esu ea symptomata provenire posse suspicari cœpi, nec mea me fecellit opinio: mirum enim & incredibile per multis videri poterit: mutata enim vitæ ratione, & vice hædinæ, alitibus concessis, brevissimè amissam valetudinem recuperavit, acidusq. illos ructus in totum amisit: nam & vini loco, cinnamomo decoctum bibebat: decet igitur Medicum providentem esse, & rerum omnium naturas dignoscere, ac manu tenere.

SCHOLIA.

NON raro mortalibus affectiones pessimas, ob hædina & agnina carnis intempestivum esum evenire certū est: agnina enim, utpote temperatura, & ætate humida, non nisi calente iam aere comedi debet, quæ plerumque herbarum nondum a sole illustratarum, quibus agni ipsi vescuntur, naturam sapit: unde viridis quidam succus, lentus, mucilaginosus corruptioni obnoxius, ex eadem in ventriculo & renis gigni solet: ex quo putredines, & corruptiones oriuntur, & consequens febres malignitatem præ se ferentes pullulant, ut Ancona, & Pisauri, ubi eius frequens est usus, & alibi evenisse, non raro notari: caveant igitur, qui sanitati suæ consulere cupiunt, ne ante Aprilis Idus similibus vescantur carnibus: id quod non ignorantes Thureæ Constantinopolitani, populi salutis consulentes pro decreto habent, ne ante dimidiatum Aprilem, similes agnorum carnes publicè in macellis venales habeant, quæ omnia etiam ad hædinas carnes referri possent, non ignorantibus nobis, quod hædina caro passiva in qualitatibus temperiem quandam sortiatur: natura etenim hædus siccitatem præ se fert, quæ siccitas humiditate ætativa retunditur, & hebetatur: unde temperies quadam in eo resultat, quæ mediante hædina caro mollicula, friabilis, & facilis concoctionis evadit: depravatur tamè esu herbarum, quibus hædi, veluti & agni aluntur: unde facillimè corruptitur, & pessimum adgenerat succum, & eo magis, si in ventriculo hædina aliquid vitiosi succi offenderit, cui corruptioni magis resistit, si rosta comedatur, quàm

A aqua cocta, & eo magis, si Avicenna fidem præstantes, frigidiuscula quam calida accipiantur: hædinam enim frigidam, agninam verò calidam comedendam esse, ex Avicenna præcepto habemus: hic enim, ne quis me mendacii arguat, Fœn tertia libri primi, doctrina secunda capite illo aureo septimo, in quo de regimine eius quod comeditur & bibitur agit, tradit: hædus præterea quam fuerit frigidus, erit melior: propterea quod eius quiescit vapor, & agnus quum est calidus, est melior: propterea quod ipsius malus odor resolvitur. Hæc Avicenna qui fortassis ab Hippocrate ea desumpsit libro quarto de Ratione victus in morbis acutis, quum de caprinis loquitur carnibus: advertant igitur Medici, qui hædinam carnem, agrotantibus pro selecto & optimo victu tribuere solent, & eo magis si fidem præstiterimus Erasmo, qui colloquorum libro, ait, hædinas carnes epilepsiam movere, id quod de caprinis, aut hircinis, medici ingenne fatentur: nam noster agrotus, ob hædina carnis elixæ esum, in eos distos incidit acidus ructus, ex quibus flatuosus spiritus, circa regionem cordis delatus, exasperationes & lancinationes ita graves & sævas inducebat, ut pectus illi dilatatum, aut in eo venam aliquam disruptam iri, pro certissimo haberet, si modo iuvamentum propitium brevi non daretur, quod nos advertentes, eius vice, gallinaceorum carnes edendas concessimus: nec amplius, quod mirum dixerim, ructus illos persensit, immodò, ventriculus rectè concoctiones obibat, & eo magis postquam vinum absinthiæ, in potu familiare, meis monitis habuit, adeo ut nunc egregias & doctus vir hic, fausta & integra fruatur valetudine: ne tamen apparatus vini absinthiæ desideres, facile ita concinnatum fuit: ampullam vino albo & generoso plenam accipito, in quam, absinthij ex biduo collecti comam manip. medium per horas duas immerges, ac postea super cineres calidos, ampullam calefieri sinito, dein verò, vinum colato, & egrotus eatatur, est sanè mirum.



Curatio 47. De subluxato ad talum pede.

PAulus Gozius, Patritius Ragusæus, quum deambulando pedem supra talum poneret inadvertenter, cum ad talum contulit, & in maximum dolorem incurrit, adeo ut vix domum pedibus

Yy 3

dibus suis rediret. Ceterum locus ad talum inflatus est, & dolebat: chirurgici tamen opera & diligentia, melius habuit: porro, elapsis multis diebus, cum liberè non ambularet, medicos & chirurgos convocat, ut causam investiget, unde pedi tantum malum eveniret, illique remedium propitium inquirante demum post multa huc & illuc adducta, conclusum fuit, pedem in eo loco subluxatum esse, à qua subluxatione chirurgici diligentia pes melius habuit. Ceterum cum ad locum debilem illū, & corporis infimam partem currant superfluitates, & eo magis, quia nulla vacuatio pro hac complenda operatione exercita fuerat, factum est, ut particula hæc tumuerit: adhuc, chordæ, ligamenta, & nervi, & humiditate contractiores sint redditæ, & omnia circa eam particulam duriuscula percipiuntur, & magis curta, unde pedi impedimento sunt, pro qua abigenda mala affectione, & ut vir hic dextrè pedibus ambulet, sic consultum fuit, primò, ut quiescat, ac per catapotia eius universum purgaretur corpus, quo facto, pes fomento irrigetur sequenti, & de super emplastrū admoveatur: novissis autem ex naturali scientia duritiæ tribus cōtigi modis, vel ob nimiam caliditatem resolventē, & exiccantē, vel propter cōgelationē, vel ob nimiam repletionem, prima curatur humidis, secunda, caliditate, tertia, vacuatione, de qua nobis sermo est, evacuabitur igitur hæc resolutione, per fomentum hoc sic apparatus. Recip. Camæmelæ, meliloti, stœchados, anethi, rosarum, absinthij, seminis lini, fenugræci, cumini, ana pugil. unum, in libris sex aquæ, & duabus vini fiat decoctio sufficiens, & coletur, ex quo decocto imbuta sponsia nova, pes irrigabatur, cui postea exiccato, linteolo, emplastrum admovebatur sequens. Recip. Rerum prædictarum sic coctarum partem mediam, in mortario optimè triturentur, quibus adde olei camæmelini, anethini, an. unciam unam, pinguedinis anseris unciam unam, & mediā, salis unciam mediam: misce fiat em-

plastrum & bis calidum admoveo, quibus paucis, intra quatuor dies rectè habuit, nec amplius claudicavit.



Curatio 48. De marito, & uxore, morbo Gallico infectis.

Facies, ut totius corporis inscriptio est, ita latentes hominum morbos indicare solet, eorum præsertim, qui morbo gallico vexantur, ut hisce diebus Ioanni Lucæ viro probo & patitio Raguzo, cōtigi, se deprehēdimus, is enim & si latentem morbum iam diu dissimulaverat, tamen indicē facie, eum cor reptum esse palam fuit, medico præsertim docto, & rei experienti, inest enim illi rubor cum quadam nigredine, quæ faciem, & nares deformat, ex quibus notis, cum hominem ita infectum videremus, uxorem quoque eius pari labe correptam, facile fuit iudicare, iuvenem me herclè egregiè mortam, & ea peste indignam. Porro, autem notæ, quibus morbus in hac muliere deprehenditur, hæc sunt, scitihosus tumor in facie cum rubore, dolor etiam ad sinistram mamillam eiusdem lateris; brachium & scapulam apprehendens, totius præterea corporis pallor & lassitudo, eos itaque curare aggressus, hoc unum propono, supra modum enitantur, ut uterque maximè immunis ab eo morbo evadat, si enim uno curato, alter non ita probè valetudini restitutus esset, perinde esset ac si medicus fecisset nihil: contagioni enim locus relinquebatur, sed diversa curandi ratio fuit, ille enim temperatura sanguineus cum esset, & in eo sanguis redundaret, sanguinis missione indigebat, quam primo exercere iussimus, ex communi in brachij curvatura vena, postquam, syropos humorem ad vacuationem parantes, septem, vel octo ebibit; & inde catapotijs optimè purgatus guayaci decoctum paucò hordeo alteratum ebibere cœpit, quo

quo optimè sudabat, & venter illi res-
pondebat, sed ecce vigesimo die, hic
in febrim continuam ingenti cum ca-
pitis dolore labitur, quam per sex dies
passus est, & paucis refrigerantibus, ca-
liditatemque contemperantibus, rectè
habuit, & in uniuersum sanus, aded ut
non amplius guayaci decocti potu in-
digerit. Cæterum huius uxor, syna-
rum radice decoctum ebibit, quo vi-
ginti dierum tempore, sanata est, scir-
rhosus tamen faciei tumor, sequenti
ordine extirpatus fuit: singulis nanque
diebus, synarum decocto bis & ter cū
lavabat, & desuper ceratum ponebat,
quod ex diachilone gummato adiecto
pulvisculo marchasita, constabat. Por-
rò victus utriusque communis erat, præ-
ter enim nauticum panem, in prandio
parum carnis hædinæ tostæ comede-
bant, in cœna verò, uvam passam co-
rinthiacam, & dealbatas amygdalas
tantum paucò nautico pane accipie-
bant, hoc tamen te scire velim, quod
singulis octo diebus, ijs debitis purga-
torijs pharmacis, purgabantur, & cly-
sterijs quoque eorum ventres, quoties
opus erat, irritabantur, vir tamen gu-
yatici, & non radice synarum deco-
ctum ebibit, quia radix synarum, ad
manus non erat, nec venalis reperie-
batur.



*Curatio 49. de puella, mira quadam
sanguinis reiectione laborante,
quæ & omnia quæ come-
debat, vomebat.*

EX Patricia Ragusaorum familia;
puella filia Nicolai Sorgij, non
multum postea quam menses primò
vidit, (est enim quindecim nata annos
temperatura biliosa, habitu verò egre-
gio) in sanguinis mirum sreatum in-
cidit, hæc enim, mirum dictu, diu duo-
decies screabat, qualibet autem hora
semel, noctu nanq. dormiebat, & si nō

A dormiebat, etiā nō screabat, ut mirū hoc
videri debeat, screabat autē vt ex scu-
tulis duodecim percipiebamus: provi-
ce parū, aliquando sanguine rubicun-
dum, sæpe verò aquosum, quem non
tossi, aut difficili aliqua anxietudine,
reiectabat, unde mihi argumentum
erat, quod à faucibus sanguis exiret,
vel à capite in fauces descendens ita
facile reiectabatur, pro quo compescē-
do revulsionibus, retractionibus, deri-
vationibus omnigenis, usi sumus; imò
medicamentis varijs constringendi
vires habentibus, quæ omnia parum
vel nihil iuverunt, nam præter san-
guinis reiectionem, stomachus pau-
cis post diebus, ita indignatus fuit, infi-
xo ad eius fundum dolore, ut cum pri-
mum aliquid puella hæc in victu acci-
peret, illico, vel minimum illud esset,
evomeret, ita enim expultrix ventri-
culi valida erat, retentrice imbecilli
reddita, ut vel cochleari contentum
contusum ex pullo per me illi conces-
sum, ut rem experiret, illico stoma-
chus antea quam illud minimum ad
os ventriculi perveniret, revomeret,
C sic autem ad tres menses puella hæc
pervenit, ad quam cum accederemus,
& ut valeret quæreremus, continuò
nobis sua Illyrica lingua respondebat,
onaco, id est, eodem tempore, duodecies
autem tantum intra duodecim horas
sanguinem screabat, semel autem in
hora, & ut dixi, parum: nec enim pro
hac iuvanda puella, clysteres etiam
acres divertendi potentiam habentes
defuerunt, veluti cerata, emplastra, &
cataplasmata. Cæterum, cum tā multa
& varia essent applicita, à quibus ni-
hil iuvamenti consecuta esset, univer-
sus noster conatus eo dirigebatur, cir-
D ca stomachi malam affectionem pel-
lendam, parum alioquin curantes de
sanguinis reiectione, qua de re, in
mentem venerunt Matthei Gradij, &
aliorum miræ, de vomitu difficili &
pertinaci hystoriz, ex quo intestina
devoluta, alias partes ascendeabant, un-
de ceratum ex rebus calidis & stypti-
cis, ad spinam indidimus, quod præci-
puè


pue, nonam, decimam, undecimam
vertebram contegebat, sub quibus sto-
machum jacere a me ijs in centurijs
audistis, non minus alterum, eius ori
ventriculi applicabatur, & clysteribus
acribus diversionem facientibus ute-
bamur, veluti medicamentis paulatim
laxantibus. Hæc autem in victu con-
tusum ex pullo incocto calibeata aqua,
quandoque vero panatela oriza to-
sta paratam habebat quibus semper
pulvisculum constringendi, & robo-
randi vim habens miscebatur, vino
verò abstinebat, & eius vice cinnamo-
mi decoctum, quandoque calibeatam
aquam, nonnunquam verò decoctum
caryophyllorum bibebat. Cæterum,
post elapsos non paucos huius sævi
morbi dies contigit, quod puella hæc
hæc melius habere cœperit, nam &
deambulabat, & quæ comedebat reti-
nebat, & non vomebat. Nec sanguinẽ
reiectabat, & si quid reiectabat illud
parum vel nihil erat. Cæterum, cum
nihil eveniat, ut dici solet, ab omni
partebeatum, ecce puella hæc in de-
glutiendi difficultatem omnimodam
incidit, adeo ut inter cætera liquida,
præter vinum nihil deglutiat, proble-
ma non facile solutum, cur inter cæ-
tera liquida, nam crassa etiam bene
manet, & triturata, non deglutiebat,
vinum solum deglutiat, nos post mul-
ta hoc & illud adducta, deglutiendi im-
pedimenti, duas reperimus causas in
quarum enarratione difficile hoc pro-
positum problema diluimus, cur vinum
tantum in transglutitione puella hæc
admittat, aquam verò, & cætera liqui-
da revomat. An quia pars alta stoma-
chi, quam œsophagum dicimus, meri
Arabes appellant, ob longum vomitum
debilis est reddita, & ipsius fibræ seu
villi præcipue longi, ita nimia humi-
ditate super eos currente sunt redditi,
ut deglutiendi munus debitum obire
nequeant, quo fit, vinum quia natura
sua calidum, & naturæ amicum, eos
villos quoquo modo roborat, unde eum
admittunt, & inde stomachi fundum
petit, aquam verò tanquam villos

E malè afficientem, & eos relaxantem
veluti cætera liquida abhorret, & re-
futat, & hæc est altera causarum im-
pedimenti deglutionis, altera verò se-
quens, ea est, quæ locum unde sanguis
fluebat, indicat, durities scilicet, ad œso-
phagum ipsum percepta, quæ durities,
aut carnis excretio erat, aut verius, ci-
catrrix osculum venæ unde sanguis
profluebat obducens, quæ & ipsa villis
impedimento est, unde deglutionis dif-
ficultas oritur, nec enim morbus hic,
ad caput verrucæ reducendus est, quæ
F quandoque stomacho innascitur, ut
Arabum doctissimi quidam memorię
commendantur. Fuit autem primo
morbus hic, ut exactè teneatis, osculi
venæ ad œsophagum apertura, unde
sanguis profluebat, in cuius postea os-
culo, caro crevit, aut verius cicatrix
obducta fuit, unde sanguis fluere desijt
& durities in eo loco percipiebatur,
etiam nobis digitis intromittentibus,
ex qua duritie, etiam transglutitio im-
pediebatur, nonnihil tamẽ ingestorum
cibariorum, etiam si ea evomebat, ad
G fundum ventriculi pervenire, creden-
dum est, nam aliter, tanto tẽpore puel-
la hæc non perduraret, quæ & hodie
agitur nanque iam fere annus, quo eo-
dem modo puella laborat, si verò à no-
bis curationem spectas, qualem super
additæ carni, aut cicatrici, medici des-
cribunt, in promptu est, cum chirurgia
morbus hic extirpetur, qua de re, nos,
machinatis forcipibus, pro abscindenda
superaddita illa carne, cum aliter super
vivere puella hæc non poterat, non
consentientibus parentibus, bona ve-
nia discessimus, & revera nihi nobis
H gratius evenire poterat, cum timor
erat, si præcinderetur caro illa, ingens
sanguinis aliquod profluvium super-
veniret, ac sic maluimus puellam hanc
satisdivitem incuratam naturæ bene-
ficio relinquere, quam infamiz onus
subire, credimus tamen nos, puellam
hanc paulatim convaleturam, quia ve-
næ obducta cicatrix, assiduo esu & potu
in dies subtilior evadet, unde ipse meli-
us deglutiet, ut iã hodie experiri incipit.

SCHO.

SCHOLIA.

QVI artis medica ardua cacumina conf-
cendum, facile indicare possunt, casum
hunc rarum eventum esse. Quis enim unquam
vidit, aut literis mandavit sanguinem tam
longo tempore, tanto ordine, & tam servata
periodo per os reieclari, intra namque duode-
cim diei horas, duodecies puella hec serea-
bat, semel in hora, cruentum, & parum, ut
ex duodecim scutulis, in quib. monitis nostris
sereabat, percipiebamus, noctu vero nihil
sereabat, etiam si vigilem totam noctem age-
ret, an vero sanguis menstruus, qui eo tempo-
re deficiebat, partem altam obrepebat, &
per venam parvam & exilemiliam stoma-
chi alta parti complantatam, exiret, in du-
bium verum posset, vos vero, qui rerum natu-
ralium causas percurritis, considerate, hoc
unum ego hic testatum relinquo, non minus
difficilem huius morbi cognitionem esse,
quam illam Euboei Euripi ab Aristotele, si-
cut nonnulli prodidere frustra investigatam,
nec tamen inventam, cognitamue.



Curatio 50. De muliere abortiente
terto gestationis tempore, de
que eius curatione.


Mulier quæ utero gerebat, tertio
gestationis mense, semper abor-
tiebat, unde tristis & mœsta evadebat,
abortiebat autem nulla comparente
causa, unde in mentem mihi subit au-
rea illa nunquam satis laudandi senis,
quinti libri aphorism. sententia, quæcun-
que mediocriter corpora habentes a-
bortiunt, secundo aut tertio mense, si-
ne occasione manifesta, his cotyledo-
nes, sive acetabula uteri, plena mucor-
is sunt, & non possunt ex pondere fœ-
tum continere, sed distrumpuntur, proin-
de purgata muliere hac, eius primo
præparato corpore, & illi non paucò
postea concesso scillino oximellite, cu-
ius officium est, calefacere, attenuare,
scindere, aperire, & mucores ac putri-
lagines extirpare, & iterum ac iterum
ex hieris agaricum continentibus, re-
purgata, ad hoc aliud devenimus, sin-

Agulis namq. dieb. ieiuno stomacho, cõ-
ditum ex floribus roris marini, & stœ-
chadis melle concinnatum, pondere
unius uncie comedebat, & noctu cum
ibat dormitum, rotulum unum vel al-
terum aromatici rosati, gustabat, & in
tercâ hæc apparabantur, suffumigium
vestibus circumsepta ad uterum alcen-
dens ex cinnamomo, agallocho, ben-
zuino, compositum tellæ perforatæ in-
siciens, recipiebat, a quo pessus ex opo-
ballamo concinnatus, quod ex Peru re-
gione noviter inventa advehitur, in-
debatur, cuius etiam portionculam
quandoq. ieiuno stomacho, meis moni-
tis bibebat, de quo opoballamo, si re-
cte teneo in meo dixi Dioscoride, mi-
ras autem opoballamum hoc habere
facultates, eius potens sapor, ac gratio-
sus odor, satis attestantur, est autem o-
poballamum hoc, ut noscas, liquor ex
piceis quibusdam arborib. destillâs,
oleum præferens crassum, coloris
subnigri aliquali cum ruffedine, quæ
si manibus tractes viscidum esse depre-
hendes, odore verò styracem liqui-
dum moscho confusum dices. At sa-
pore, primum butyrosam linguam re-
linquit, sed cum in fauces descendit,
eas vellicat, immergitur aqua, ima petit,
supra natante oleaginosa quadam por-
tioncula, ex ijs enim iam doctus evades
liquorem hunc, quem è Peru balsamũ
dicimus, ita enim qui cum ex insulis
novis adferunt appellant, longe à hieri-
contis balsamo, vel eo quod nunc,
non procul a memphi nascitur, & So-
limani Turcarum Imperatoris domi-
no subiacer, differre, suaderem tamen
hoc ex Peru advecto balsamo, phar-
macopolæ ad omnia utantur, ad quæ
memphiticum, aut hiericontium desi-
derant, unde in theriaces compositio-
ne hoc satius utemur, quam artificiali
quocunq. alio, plura vero de eo, ex no-
stro pete Dioscoride. Nos vero ad mu-
lierem de qua agimus revertamur, cui
ut votum assequeretur, ad imum ven-
trem veluti ad lumbos, *ἀγδύας* Græci
appellant, ceratum coccopanno præex-
tensum apponi curavimus, quod ita
habet,

habet, & in hoc primum obtinet, gummi arabici, dragacanthi torrefacti, ana uncia mediam, coralli rubei, albi, oſium daſtilorum combuſtorum hippochiſtidos, ſingulorum drach. i. & alterius mediam, balauſtiorum, ſcoriæ ferri præparatæ, mumiz, ſanguinis draconis, boli armeniz, terræ ſigillatæ, maſtiche, ſandarachæ arabum, antheræ, ſpodij arabû, ſingulorû drach. duas, acatiz, gallarum contuſarum, pomorum cupreſſi, myrtillorum, corticum thuris, licij, ſingulorum unciam mediam, bdelij torrefacti, ſtyracis calamitæ, trochiſcorum de ſuccino ſine opio, de terra ſigillatæ, de ſpodio, ſingulorum drachmam unam, fuliginis camini, plumbi uſti, ſingulorum ſcrupulum unum, picis colophoniz, glutinis piſcium; ſingulorum uncia unam, refinæ, quantum ſufficit: miſce, & gluten piſcis optimè primò teratur, & aceto exactè maceretur, & fiat ceratum quod prætextum coccineo panno, imò ventri hypogaſtrio dicto, veluti inferiori lumborum parti, admovebatur, & ita cæteris cum remedijs conſultit, ut mulier hæc optatum finem conſecuta fuerit: nam utero poſtea geſſit, & maturum ſectum in lucem addidit.

SCHOLIA.

C Erata illa, locis prædictis admovenda ſunt, quoniam, ut noſtis, uterus ſive matrix, inter collum veſicæ urinariæ, & inteſtinum rectum, ſedet, & illis, vinculis tenuibus quibudâ fibroſis, adalligatur, veluti & ſacro oſſi, anſulis quibuſdam nervoſis, & miſcuſoſis, ad nexum concurrentibus: nam, ex lumbi vertebris quoque matrix ipſa pendet, eam quaſi manu tenentibus ſimilibus anſculis.



Curatio 51. de iuvando difficili partu.

A Loiſa, Dalmatæ Navarchi vxor optimi habitus adoleſcens, nono menſe ſœtationis, difficulter pariebat,

E & poſt biduum, ita cruciabatur, vexabatur, & anxiebat, ut propè obitum eſſe, aſiſtentes omnes mulieres crederent, ad quam acciti nos, poſt omnes defatigatas obſterrices, ſolliciti admodum, ut illi opem ferremus fuiſmus, & primo hoc illi ebibendum tradidimus. R. Croci, drach. unam, cinnamomi drachmam unam & alterius mediam, ſuccini candidi ſcrupulos duos, trochiſcorum de myrrha, drachmam mediam, terantur ſingula, & ex eis fiat ſubtiliſſimus pulvis, cuius pro vice drachm. vino cretenſi exceptam bibe-
F bat, & per intervalla iuſculum capi, vel ex eius carnibus iuſculum paratum, vel ovum ſorbile, illi ad ſuſtinentas vires, efferrebat, & poſtea per intervalla, prædictus pulvis iterabatur, tertio verò die, quum iam ſpes fruſtrata eſſet, prædicti pulveris drachmæ mediz, alterâ chriſocolæ naturalis in pollinem redactæ adjuſimus, & in potu dedimus, & ad inferiora fomenta varia paravimus, ex ſavina, polegio, origano, calamimha, ſeu nepitha, iride, dictamo, artemiſia, & ſimilibus, ex quibus & ſuffragigia inſtruebantur: ſed naribus ſteroutamenta citantia ex helleboro, caſtoreo, piteſtro, pipere, condiſo arabum, parata admovevimus, demum elapſo tertio die: ſectus mortuus in brachium foras exiit occipit, apparuit autem brachium denigratum, quod intus reducere impoſſibile fuit: proinde abiectio brachio, & intromiſſis per pudenda manibus, nō unguento, aut oleo, vel pingui aliquo, delibutis, ſed ſiccis, & per collum arrepto ſœtu, in pugnum compreſſis manibus ipſis, dexter chirurgus foras eum extraxit, qui ſi non cederet, ad inſtrumentum chirurgum quod præſens erat, vulgò ſpeculum matricis dictum, deveniendum erat, ut vel integrum, vel dilaceratum corpusculum eximeretur. Cæterum, cum corpusculum extra emiſſum difficulter fuerit, ita quoque ſecundarum educitio difficilis venit, utri autem fundo hærebant, pro quibus extrahendis, intromiſſa ſiniſtra manu, amygdalino oleo illita, ac apprehenſa

præhensa secunda ipsa, chirurgus eam placide ad obliquum deducebat rectâ, & ex directo attractionem fugiens, ne uterus ea attractione procederet, labereturve, tandem Dei, Opt. Max. auxilio, eam in totum deduxit, & mulier evasit, non sine ingenti fusi corporis iactura. Hæc sciens Pyrrha Deucalionis uxori, puellas exordio mundi nudas maribus ostendit, ne postea cum hæc agerentur, ægre ferrent, sic autem Iuvenalis.

Et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas.

SCHOLIA.

VT naturalis & optimus partus fiat, de cet fetus in caput directo exeat, brachijs super extensis ac ad femora porrectis, proinde si in brachium, vel pedem, vel quamvis aliam figuram fetus prodierit, curabis in sapiens medicæ, ut obstetrices omni ingenio, ac arte, in hanc naturalem figuram, hoc est, in caput fecum deducant, caventes ne brachio, vel pede, fecum trahant, sic enim magis eum in præternaturali figura firmabunt, unde eorum membra luxabuntur, aut abrumpentur, & consequens partus difficilior evadet, sed hic sciatu velim, quod cum gemini in utero habentur, quorum alter mortuus est, alter vero vivus, mortuus primo exitui occurrit, dein vivus in lucem prodit. Cæterum, quo modo gemini in utero ex adversa figura secedant, & quomodo singulis singulis invelueris, & membranis circumvolvatur, ad anatomicos libros hodiernos, miris depictos figuris recurrit, si modo vobis præsertim Hispanis, quibus piaculum est cadaver concidere, non contingat aliter experiri.



Curatio 52. de febre pestilente.

LVCA Buechius, nobilis Ragusæus, temperatura sanguineus, inchoante Aprili mense, in totum autumnali respondente tempore, ut docet Hipp. libris epidemiorum, cum dicat, cum folia ficus cornicis pedem imitantur, & cætera, febri lenta laborare cœpit, cum qua, etiam extra domum ad aliquot dies prodixit. Cæterum cum do-

Ami se contineret, & ad eum medicus adiret, sanguinem illi extraxit, & pharmacum quo multum egessit, propinavit, nunquam sitivit, sed occipitis partibus posterioris capitis primo dolere cœpit, qui dolor eum semper comitatus est, lingua arida non apparebat, sed parum dormiebat, nunquam deliravit, sed recte mente constabat, undecimo die ad eum vocatus, urinam eius nigram conspicio, sedimine quodam nigro, crasso & laro, cui similem ad id usque tempus nunquam minxerat, quæ & pulsus debiles erant, quibus omnibus deprehensis, febrem hanc ex genere pestilentium, & male morigeratarum esse iudicavi, occupabat autem febris hæc cordis substantiam, unde omnia recte haberi videbantur, adeo ut ægrotus ipse nihil mali pati sæpe assilenti-bus inculcarer, temporis tamen successu, virtus naturalis quoque male affici cœpit, id quod urina attestata est, proinde hunc brevi moriturum non falso prædixi, & eo magis quia vacuationes tam potentes præcesserant, nihil enim exitius est, aut hominem ad interitum certius trahit, quam ingens & superflua in febribus male morigeratis, purgatio, ut longa experientia comprobatum habemus, proinde caveant medici huiusmodi febribus malignis, & pestilentibus correptis, ne fortia propinent cathartica medicamenta, cum eorum agitatione, calfactione, ætredine, ac purgatione excessiva, certus consequatur obitus, ut docti omnes & experti norunt medici. Et nos iam sæpe ijs in centurijs inculcavimus: satius igitur esset opus hoc clysteribus, refrigerandi vim habentibus, complere, vel saltim cassiæ ægyptiacam, aut mannâ, aut huiusmodi alia, non transcedere, benedicta dicta medicamenta. Referam bona fide, id quod olim Romæ evenit, vigente Paulo tertio, Pont. Maximo. Paulus & Ludovicus fratres Germani, eodem partu editi, cum forte simul ægrotarent febri maligna, & pestilente, Ludovicus Francisci Nursini nobilis in urbe medici



opera

opera usus pharmacum potens ex electuarij tamoneatis compositum haurit, a quo multa egestio, & brevis mors subsecuta est, contra vero Paulo evenit, quem alij medici leviter ex manna & rhabarbaro purgatum, inter dies paucos, pristinae valetudini restituerunt, non sine infamia senis illius capularis, quem vulgo, Ludovici interfecto rem vocabant, veluti Gaurici Astrologi, qui ex Astrologia Paulum moriturum praedixerat.

E & consumpta, ac marasmoi de afflicta suum diem obierit.

S C H O L I A.

*SV*A natura mulier haec sterilis erat, quae remedium beneficio concepit, & fructum in lucem addidit maturum: sed non sine sui corporis iactura, a partu enim tanquam marcescens stirps exsiccare cepit, & in dies magis, ut intra biennium diem suum obierit.



Curatio 53. De muliere sterili, quae medicamentis preparata, post decem octo annos concepit, & puellam elegantem peperit, tandem mulier ipsa tabe confecta, intra biennium diem suum obiit.

F *Curatio 54. De vetula, cui intra triduum sanguinis libra octo per nares effluxere.*


EX nobili Ragustorum prosapia, puella satis dives, viro nobili Ragulæo nupsit qui intra quadriennium orbus obiit. At mulier iuvenis paucis elapsis annis, Marino Machullio iuveni nobili, & egregio, iterum nupsit, ex quo agebatur iam decimus octavus annus, post eius coniugium, praegrans nunquam evasit, ceterum mulier haec, cum prolem summo opere desideraret, quam nec à primo marito contraxerat, omni data diligentia obstrictices vetulas, Medicos, & omne genus hominum consuluit, ut praesentato remedio, ad conceptionem dispoeretur, tandem post tam longum tempus, ut auditis, ebibitis multis medicamentis, ac applicitis varijs alijs ceratis, & emplastris, ac admotis & introductis diversis pessis, praegrans evasit, & nono mense puellam elegantem recte peperit, quae & hodie feliciter vivit. Ceterum mulier haec post partum malè illi co habere crepit, adeo ut ab eo die parit, nunquam postea lecto discederet, sed magis intra biennium tabe confecta

MATER Francisci Sorgij, nobilis Ragulæi, annos nata unum supra septuaginta, absque procreanda causa aliqua, in sanguinis fluxum per nares insignem incidit, & ita insignem & copiosum, ac renitentem, ut intra tres dies continuos eius octo librae effluerint: unde cum fluxus remedijs non cederet, praefixis iam cucurbitulis, etiam circa iecoris regionem, & frictionibus, & retractionibus celebratis, ex brachij curvatura secta vena fuit, & sanguis per intervalla extractus, unde fluxus desijt, & ipsa rectius habere coepit, & nunc pulchre valet.

S C H O L I A.

SENIUM aut aetas aliqua non ex eis sunt, quae primitus ad se remedium consiliu trahant, cum id morbi aut intemperiei in corpore vigentis officium sit: verum quoniam affectionum naturas per coniecturam accipimus, referente Galeno lib. 5. de Sanitate tuenda: idcirco aetatem quoque consideramus unde sit quod seni valido, & recte ferenti, ut Galenus quoque admittit, & nos quoque diximus, pueri robusti, & bene musculoso, cogente necessitate, sanguis per venas sectionem mitti poterit, ut in hac exercuimus vetula, & varijs alijs pueris, ceterum, quia virium imbecillitas plerumque senium comitatur, idcirco sanguinis missio in senioribus abnegatur: relictigitur Cornelius Celsus, libro 3. nae medicinae dixit, non quae aetas, sed quae virtus, aut virium

rium robur, advertere decet, ut cum de pueris loquuti sumus, etiam ijs in Centurijs patefecimus.



Curatio 55. De præservatione à coxendicum dolore.

FVLLLO, siue pannorum infector, qui extra urbem ad pilas agit, & coxendicum dolore vexari solet, ut fanus perseveret, nec in eum labatur morbum, consilium a nobis petit, pro cuius præservatione, cautela ve, primò ut optimis cibarijs exiccandi & attenuandi vim habentibus, veluti victus ordine optimo uteretur consulemus, non minus a rebus venereis, & alijs varijs naturæ ordinem excedentibus abstineret, monuimus, a vino verò abstinerebat, cuius loco aquam mellis, in qua folia salviæ incocta erant, bibebat, quibus perscriptis, quum vir hic natura sua calidus & humidus sit, ætate quadraginta trium annorum in mentem venit, morbum hunc plerumque ab humore crasso pituitoso, paucò calido misto, coxarum articulum offendente, evenire, prout in hoc evenit homine: proinde, ut tantum malum fugiat, consulo, cum is pronus & facilis ad vomitum sit, ut singulis octo diebus vomitum provocet, digitis ad fauces intromissis, vel pinna intincta oleo, vel saltem singulis quindecim diebus, epoto vomitorio sequenti, vomitum irritet. R. Atari, florum camæmelæ, an. pugil. medium, seminis raphani, cumini, anethi, an. drach. duas, in libris duabus aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur, cui decocto adde, oximellitis unciam unam, & alterius mediam, agarici albi in pulverem redacti drachmam mediam, misce, & tepidum bibat, est enim vomitorium medicamentum hoc præstans, quo si quis ischiadico, vel quovis articulario morbo laborans, modo optimo victus ordini assuetus sit, uratur, sanus in longum tempus præservabitur. Solebat nanq. Galenus homines à

A morbis similibus in totum annum sanos & liberos relinquere, sola vernæ curationis exercitatione, aut sanguinis missione, aut purgatorio pharmaco, aut vomitus evocatione, quib. omnibus nos, ut hominem hunc liberum relinqueremus, usi sumus, nam exordio huius prætervetricis curationis, vomitum copiose admodum prædicto vomitorio evocavit: dein verò syrupum hunc exhibuit. R. Betonicæ, stercadus, maioranæ, primulæ veris inter consolidas habitæ herbæ, hislopi, camæmelæ, ana pugil. utrum, seminis fœniculi, anisoforum, ana drachmas duas, rotatum tu bearum pugillum medium, passatum cum suis feminibus uncias duas, in libris tribus aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur. R. Prædicti decocti uncias quinque, syrupi de betonica unciam unam, mellis rosati colatitij unciam mediam, misce, & fiat syrupus, quem ieiuno stomacho, in aurora bibebat, & quatuor horas post cœnam, alterum iterabat, & interea dum syrupis utebatur, per clysteres alvus lubrica semper esset illi curabamus, quarto verò ebibito syrupo, basilicam in flexu brachij respicientis locum dolorosum secare, ex eaque sanguinis uncias sex fluere permisimus, alijs tandem quatuor ebibitis syrupis, catapotia hæc deglutivit, quibus alvus optimè respondit. Rec. Pilularum asayaret drachm. unam, aurearum scrupulum unum, diagridij grana quinque, melle rosaceo colatitio excipiantur, & fiant pilulæ quinque, & pulvere glizirhizæ obvolvantur, & capiat tertia hora, ante auroram, & dormiat, ijs enim alvus optimè respondit. Cæterum, sequentibus octo diebus, singulis auroris ieiuno stomacho, ex condito floribus salviæ exceptis melle parato, unciam unam, comedeat, & nunc rectè valere inquit. Cæterum membra urina virili assidue lavare, ob articulario morbo defecdi creditur, exemplum adducit Plinius lib. 28. naturalis hist. capite 6. fullones, & qui lanam elutriunt. Qui ob id quod urinam versantur, nunquam in

Zz

poda-

podagram, aut chiragram incurrunt. E
 Porro, Patavinus iuuenis, qui gravi-
 ter ischiatico dolore torquebatur, &
 ad eum cum pervenimus, ipsum multum
 contristari, & sevo illo dolore cruciari
 invenimus, ita à nobis tractatus fuit,
 & primo abstemio facto, circa particu-
 lam dolentem, ischià distam, fomentum
 hoc, pro sedando dolore, applicandum cu-
 ravimus, quod habet. R. Camamelæ,
 meliloti, absintij, an. pugill. unum, &
 mediū, hypericonis, camepithis, came-
 dris, primulæ veris, an. pug. i. semi. lini
 scœnugræci, rosarum, ana pug. mediū,
 libris decē aquæ, fiat decoctio sufficiens,
 & coletur, cui adde, olei camamelini,
 anethini, vulpini, an. unc. 2. misce, fiat
 fomentum, & filtro imbuto parum ex
 presso, sed bene calente, dolenti loco ap-
 plica, & sepe innova, postea loco op-
 timè absterge, hoc inungatur linimēto.
 R. Olei camamelini, vulpini, hyperi-
 conis, an. unc. i. butyri recentis, pingue-
 dinis anatis, gallinacæ, vulpinæ, taxi,
 an. unc. med. catæ citrinæ parum, mis-
 ce, & ad ignem, ut decet, fiat unguentū
 molle, & succida lana cooperiatur, vel
 canabacea stupa. Cæterum cum dolor
 perseveraret, ex interna brachij vena
 eiusdem lateris sanguinis uncias quin-
 que demere iussi, à qua sanguinis mis-
 sione, aliquantulum melius habuit, sed
 tunc emplastrum hoc aliud applicitū
 fuit, quod habet. R. Sapæ libram unā,
 vitellos ovorum tres, salis drachmas
 duas, farinæ cicerum unciam unam;
 furfurum quantum ad spissitudinem
 sufficit, misce, fiat emplastrum, calidū
 applicetur, porro, cum hæc paraban-
 tur, clysteriorum immemores non
 eramus, quæ singulis diebus injicien-
 da curabamus, præcipue composita, ex
 herba heliochryso, anetho, centaureo
 minoris, salvia, betonica, adiectis se-
 minibus, scœnugræco, scœniculo, cumi-
 no, ameo, & caro veluti oleis, camæme-
 lino, lilino, rutaceo, & hypericonis, &
 siæra picra, benedicta laxante, diaphi-
 nicone, & electuarijs alijs pituitam cum
 aliquali bile respicientibus, non min⁹
 ac discocto melle, vel colatitio, vel sac-

charo, rubeo, sale & ovorum vitellis,
 & similibus clysteres adornantibus, sy-
 rupos quoque materiam respicientes,
 decoctis herbarum dilutos bibebat,
 quibus omnibus exercitijs, sexto die bo-
 lum hunc deglutivit. R. Diaphinico-
 nis unciam mediam, electuarij amechi-
 drach. duas, eleleophi indi, ana drach.
 unam, rhabarbari scrupulum unum,
 spicæ celticæ, grana quinq. saccharo
 omnia excipiantur, & fiat bolus, quem
 recte deglutivit, & eo alvus optimè re-
 spondit, desiderantur autem hoc in
 morbo, veluti quovis alio articulario,
 medicamenta forma pilulari, aut so-
 lida, ut contracta mora valentius à re-
 motis partibus attrahant. Cæterum
 ijs, & si hic melius habet, dolore ta-
 men vexabatur, quæ de re, duobus à
 purgatione elapsis diebus, ex vena is-
 chiatica dolentis pedis, quæ sub exte-
 riore talo, utriusque pedis tecari solet,
 aut circa ipsum talum, sanguinis un-
 cias quatuor extraximus, à qua, ite-
 ratis prædictis omnibus remedijs, &
 ebibito vino decoctionis guayaci, op-
 timè habuit, & hodie rectè ambulat,
 & fausta valetudine fruitur. Vnum mi-
 hi mentē exciderat, quod mulierculæ
 vicinæ, cum hunc sic afflictum, & vo-
 ciferantem audirent, ad eum iuvan-
 dum cucurrerunt, ex quibus altera, me-
 taxas Græci, Hispani, Græca voce cor-
 rupta, Madexas appellant, sic suo cine-
 re calentes admovit, hæc autem Ro-
 mani, pensa fila in orbem circumacta,
 appellabant, remedium Arnaldo Vi-
 llanovano, ut audio, familiare satis,
 quo & colico dolore affecti, non pa-
 rum iuvantur, veluti & hic, qui
 eisdem aliquid profectus & iuvamen-
 ti contraxerat. Sed cum hæc scribi-
 mus, in mentem venit Ariminensis
 quidam vir, qui cum absiduo fluxum
 sanguinis per hæmorrhoides patere-
 tur, nec solito tempore responderet,
 illic in ischiaticum dolorem labe-
 batur, pro quo levando, cum
 fluxum solitum evocaret,
 illico ab eo liber-
 evadebat.

SCHOLIO

SCHOLIA.

FIT morbus hic, ut nostis, in coxis, ea præcipue de articulatione, quæ Enartrosis dicitur, cura scilicet excipiens ossis cayum, altum & profundum admodum est: caput verò quod in id inseritur femoris, oblongum: quæ duo ossa nexu validissimo copulantur, connectunturque tendine quodam amplo, & valido, à musculo exoritur, ab intima pectinis parte prodeunt: unde cum per meatum quendam, canaliculum sive rivulum dictum, in acetabulum, sive ossis cavitatem humores defluere contingant, tendo facile imbutur, & impletur: quo fit, vel crus contrahitur, vel integra parti liber motus adimitur, non sine dolore, quem ischiacum, vel ischiadicum, & coxendicum dolorem appellamus: advertendum tamen duxi, quod quando dolor hic diuturnas & longus contingit, tendo ita laxari solet, ut caput femoris oblongum excidat, & tunc in acetabulo mucrones creantur, & crus tabescit, & egrotus claudicat: pro quo curando, ad ignem currere necessarium est, ut bonus senex docuit, ultimis duobus aphorismis, libri sexti Aphorismorum, & alibi veluti post eum Paulus & Aetius, & non contemnendus Albucasis, tractatu suo, de Curandis per cauteria agnitudinibus difficillimis, & rebellibus: sed cum iam is finem imponerem, ecce Brandanus meus, qui nunc magna cum gloria Bristolij artem medicam exercet, per litteras petit, coxendicum in dolore, quoties pedis vena secanda est, an internam, quam Saphenam appellamus, incidere debeamus, vel potius externam ischiaticam dictam: cui respondentes, dicimus quæsitum vulgare esse: nonndum tamen ab aliquo (quod sciam) plenè solutum, proinde ut illi, & vobis ad præsens satisficiam, audite, Galenus ita saphenæ sanguinis missionem ischiatico dolore convenire scriptum memorie commendavit, ut res incantamento videretur, cum egrotantes ea sola, occysime, ac brevissime sanantur: ea sola, occysime, ac brevissime sanantur. A vicenna verò, & Arabes, ac coxarum affecla, ischiaticam venam potius sciendendam, esse, ut ex ea quam ex saphenâ præstantius & celerius iuvamentum subsequi notant, contestantur, firmiterque id longa experientia ab eis observatum esse. Nos vero, ut rem hanc discussam relinquamus, nec deinceps quis amplius de ea dubitet, sententiam nostram in praxi observandam, in medium afferemus: pro qua intelligenda, sciire decet, quod vena cava supra cervicem coxæ, ad partem internam in duos ramos dividitur: quorum alter, crassior per internam

Abia regionem descendit, ex se venulæ musculis adipi, & cuti, interim impartiendo, quousque ad internum talum, sive malleolum perveniat, in quo loco saphena appellatur, & inde ad pedem in multos ramulos devaricatur, ex quibus unus sæpe ad digitum magnum apparet, qui non comparente saphenâ, non raro scinditur, & ex eo sanguis demitur, aliter verò divisionis ramus, subtilior, in sylvestrem tibie partem decurrit, portunculas quoque in adipem & cutim obiter mistens, donec ad claviculam externam, quæ est imi capitis minoris ossis caput, deducatur, quo loco, vulgo, ischiatica vena dicitur. Et de his satis, ex quibus percipitis, & saphenam & ischiaticam venam ex eodem loco oriri, unde consonum esset asserere, perinde esse hanc vel illam scindere, cum aequales inde oriri debeant effluus, & iuvamenta aqualia, sed non ita res habet, quum ischiatica vena exteriores magis respicit partes, quam internas, & saphena contrario modo, habet namque ischiatica vena suas ita confitas ac dispositas percurrentes fibras, & villos ac complantata stamina, ut ex directo sibi iam respiciat, & ex ea particula brevi attrahat, & hauriat, contrahit tamen, quod hæc ischiatica sylvestrem malleolum perreptans vena, sæpe eo in loco occultetur, & non appareat, & si apparet, adeò exilis & gracilis, ut satius fuerit Saphenam aperire, ea tamen rellè apparente, consilio in horum coxendicum dolore, eam aperiamus, cum celerius, & potentius, iuvamentum inde sequi sciamus, quam ex saphenâ ipsius incisione, utraque tamen cautè aperienda est, ne ex parte alia humores ruant, & gravius præsentis morbo, afferant malum.

DE MORBO D. 1086

Conratio 36. de lacte ingesto, & in grumos concreto in ventriculo, deque eius curatione prospera.

QUum Andreas Myroparonis Præfectus, vir annos natus quinque supra quadraginta sicca scabie laboraret, erat autem temperatura biliosa, hic, & illi aquam lactis, serum appellamus, ebibendum priscorum more proposuissim, ille domi suæ lac coagulavit.

Zz 2

gulan

gulandum iubet, ut ex eo concreto, se-
rum habeat, sed ecce, cum aliquando
lac coagulatum permistum, sed nondum
coagulatum aut concretum esset, eius
filius Marinus decemseptem annos na-
tus, temperata pituitosus, totum cibum
pondere fortassis quatuor librarum, à
cuius potu, inuenis hic còqueri cepit,
& stomachi pondus gravi cum dolore
incurrebat, sed cum vomere volebat,
in strangulationem veniebat, pròinde
ad eum accitus, rem ex toto deprehen-
do, & causam in totum coniecto, vide
licet, lac in vase coagulati paratum, in
stomacho coactum ac concretum esse.
Est sane casus rarus, & inter venena,
à Dioscoride, Galeno, & Nicandro,
ac alijs præstantissimis viris connu-
meratus, prò quo abigendis, cum pe-
riculum sit in mora, omni data dili-
gentia, institimus, ac contra eum inva-
dimus, acetum acerrimum, neptis sic-
cæ nullum ebibendum, illico tribuen-
tes, ut concretum lac dissipetur, & flui-
dum fiat, quod si agrotus hoc remedio
non rectè valuerit, aceto aceti imo coa-
gulum leporinum, vel quodcumque
aliud ad manus habitum, misceatur,
& ebibendum detur, mandamus, utro-
que tamen remedio usus est, & tunc
ad vomitum eum traximus, qui mul-
ta admodum vomuit, sed tunc quo-
que clysteribus alvus irritabatur, un-
de optimè sequenti die se habere dixit:

S C H O L I A.

NON solum prædicto modo lac in stoma-
cho coagulatur, & densatur, sed etiam
quoties stomachus frigidus & imbecillus est,
sua namque intemperie purum etiam lac co-
rescit, coagulatur, & densatur, unde cum quis
uno vel altero modo, lac in ventriculo coagu-
latum persenserit, medicorum præceptis, illi
eo ad remedia quod nobis egrotis propinata con-
fugiet, quibus lac eliquatur, & discenditur,
& tandem vomitus irritatur. Sed silen-
tia non est prætereundum dubium, an vom-
itus pro curatione huius in ventriculo con-
creti lactis, vel sanguinis concreti, eadem
enim curatio est, provocandus sit, vel ne.
Sane dubij authorum gravissimorum dissen-

sio causa est, nam Dioscorides libro sexto sua
rei medicæ, vomitum in hoc casu omnino ab-
negat, dicens, cum coagulato lacte occurrat,
nec illos vomere convenit, siquidem concre-
tum lac sese in stomachi angustias insinuat,
strangulat id quod & antea cum de sangui-
ne concreto egerat, dixerat, quem imitatus
Rasis libro vigesimo sui continentis, inquit,
non est irritandus vomitus huic, cui sanguis
concretus, vel lac coagulatum in stomacho
est, quoniam meri, id est, esophago, obstructio
ab his concretis rebus supervenit, & inde sus-
focatio & mors. Galenus vero his contrarius
est, ut qui libro de Antidotis dicat, quibus
lac ebibitur in gramis concretum, his confert
bibere acetum, dandum est & coagulatum
cum aqua fontana, aut aqua portione sil-
phium & sulphur cum oxymelato, quæ omnia
incidunt, attenuant, & vomitum proritant,
nos, quibus datum est similitum gravissimo-
rum doctorum discordiæ conciliare, brevi
dicimus, nullam inter eos discordiam esse,
nam Dioscorides non esse in lacte concreto
irritandum vomitum rectè quidem tradit: si-
quidem concretum lac, & coagulatum per vo-
mitum evocatum, hominem suffocaret, oportet
igitur ante eius evocationem: primo id
medicamentis scindamus, sublevis, & ad
vomitum promptum reddamus: pròinde Ga-
lenus hæc noscens, primo his utitur medica-
mentis, quæ opus complent, & vomitum pro-
vocant, sic autem nos ad Galeni imitationem,
primo densatum in ventriculo lac, dissol-
vimus, dein vero per vomitum evacuamus.
Et de hæc satis, non me latet, Nicandrum in
suis Alexipharmacis, quinque propulsi-
ces medelas contra coagulatum lac præ-
scripsisse, quas vos per otium legite. Sed aliud
non minus dubium se offert, an sal in hac coa-
gulati lactis curatione, admittendum sit, vel
non: quoniam Dioscorides omne salis genus
detestatur, dicens sed nulla sal silago obsecra-
tur, quoniam magis lac coiret, & in casum den-
saretur, Galenus vero libro 3. de Alimentorum
facultatibus cap. 15. quo de lacte agit, his la-
tis saltem & mel miseri, ne in ventriculo con-
crescat, & in casum abeat, mandat, inquit,
quod si sal & mel adiciantur, fieri non potest,
ut ipsum in ventriculo concreseat, ac coagu-
letur: nos vero dicamus, nec in hoc loco
aliquam stare discordiam, quia sal lacti mi-
stus, nunquam sinit id densari, porro si lac
densatum & concretum iam in stomacho
fuerit, sal & res salinæ id magis densant,
& concrecere faciunt, Dioscorides igitur
ad lac in ventriculo compactum & coa-
gulatum, respiciens, sal abnegat, quia id magis
concre-
scit.

concrefcit, denfat, & Lapidefcit. Galenus verò antea quam bibatur, ne in ventriculo concrefcit aut denfcetur, optimo confilio obuiam venit, dicens injiciendum illi effe falis, vel mellis parum, cum hac eius coagulationi aduerfentur, nec hac vobis duriffima effe videri debent, quum eo modo fali evenit, quo coagulo evenire cernimus, nam falſi lactis liquido & recenti mifcetur, non amplius (ut dixi) coagulatur & denfat, ita lactis ſi coagulum inſundimus, lac brevi concrefcit, & coagulatur, quod ſi lactis iam concreto coagulum mifcuerimus, tantum abiſt, ut lac ipſum magis coaguletur, ut porius id eliquabitur, & diſcitur.



Curatio 57. de errore cuiusdam medici, qui acetum in colica affectione dedit, & agrotum interfecit.

QUum quidam vir natus annos quadraginta, Colico dolore cruciaretur, ad eum iuvandum acceſſit medicus, qui cum clyſteribus, fomentis, unctionibus, cucurbitulis, & potionibus varijs pro eo iuvando uteretur, & non iuvarent, ad acetum confugit quod agrotanti potandū dedit, infelici tamen luſu, cum inde agrotus brevi mortem contraxerit, at medicus forte acetū agrotanti tribuit, ut humorem craſſum, viſcidū, colicam affectionem inducentē attenuaret, ſcinderet, & ſubtiliaret, id quod Avicen. de reſtatur Fen. 16. libri tertij, cum de colica ventofa agit, & ex aliorum mente, clyſteres ex ſyrupo acetoso injiciendos proponat, quibus accedit, quod aeris natura ſua colicum dolore gignit, ut quod inteſtiniſ membris exanguiſ & frigidis adverſum ſit, quod non ignorantes mortui viri propinqui, contra medicum iure agere ceperunt, qui quidem archiatri auxilio uſus, evaſit, quas tamen rationes præter adductas, pro ſe adduxerit; divinare nequeo.

(S.)

A ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Curatio 54. De ardore urinae, cum caruncularum miſſione, & præſtantia conditi ex malva floribus ſaccharo ap- parati.

VXor Blaſij Valetini Sorgui, iuvenis annos nata ſexdecim, cum quintum ageret conceptionis menſe, in ardorem urinae ingentem inciſit, à bile acris, originem trahentem, etiam panque ipſa, temperatuta bilioſa, renes, iecur, cor, & cerebrū calida habēs, quæ ſæpè meſibat, ardore non exiguo percepto. Ad hanc igitur vocatus ego, lotiū ſæpè emiſſū contēplor, quod craſſū iumentorum modo, ex matula in aliud tranſcolabamus vas, unde in fundo residentes carunculas notabamus, alias ſubalbidas, pingues, alias vero carneas, ſanguinolentas; utraſq. exiguas, & paucas, unde excoriationē in vijs urinae, & renibus eſſe, certa mihi ſides erat, docente Hippocrate libr. 4. Aphor. 75. quib. in urina craſſa exiſſet, carunculae parvæ, ac veluti capilli, una exeunt ijs, arenib. excernuntur, pro qua levada mala affectione, quæ & febrem, & vigiliū ſæpè ſecum affert, ſic oſiſimus, & primo abnegatis, ſale, & reb. ſalitis, acris, acidis, vino, exercitio, & coitu, bolum hunc deglutendum illi dedimus. R. Floris calſiæ, drac. octo, tamarindorum optimorum, drachm. tres, pulveris coriandorum præparatorum, ſcripulum unum; miſce, fiat cum ſaccharo bolus, quem ante cibum duas horas deglutiat, erat autem huic cibus, pullus gallinaceus, aut caro hœdina, incocta lactuca, aut cucurbita, aut malva, aut hordeo mundo. Cæterum à bolo recte egeſſit, ſed acrius doluit. Proinde decoctum hoc parare diligenter curavimus, quod habet. Recipe Calicum papaveris cum ſuo albo ſemine, numero ſex; foliorum lactucæ, endiviæ, malvæ, portulacæ; radicū malvaviſci, ana

Zz 3

pugil.

pugillum unum, iuiubarum, sebesten, singulorum quindecim, prunorum pinguium, decem, florum malvæ, nenupharis, violarum, rosarum, ana pugillum, medium, ordei mundi unciam unam, feminis lactucæ, scariolæ, malvæ, cucurbitæ, melonis, citrulli, ana drachm. unam, in libris quinque aquæ cucurbitæ, fiat decoctio, ad consumptionem tertie partis, coletur. Recipe Prædicti decocti uncias quinque, syrupi portulacæ, papaveris, ana unciam mediam, melle, & fac syrupum, quem interea dum decoctum perduraverit, ieiuno stomacho, bibat, aliquando vero ita describebamus. Recipe Syrupi violacei, nenupharini, ana drachm. sex, aquarum portulacæ, lactucæ, violarum, nenupharis, ana unciam unam, melle, & utatur. Cæterum cum hæc agebantur, exterius, renes, iecur, & inferiores partes fovebamus, unguento rosaceo, admissio santalino, vel altero per se solo, aut refrigerante Galeni, aut populeone, aut epithemate uno vel altero, ex succis composito, ut semper uiuæ, solatri, lactucæ, portulacæ, cum lacte muliebri, vel tantum oleo ex quatuor seminibus frigidis concinnato, & pauca cera albâ excepto, quod Mesues in hoc casu summopere commendat, cum hoc describat oleum. Non minus, ut alius responderet solliciti eramus, & ea de re, clysterium hoc per intervalla injiciendum curabamus, quod habet. Recipe Malvæ, hordei excorticati, foliorum lactucæ, ana pugnum, in libris duabus aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur. Recipe Prædicti decocti uncias quindecim, olei violacei uncias duas, sacchari albi, & fini unciam unam & mediam, ovum integrum, hoc est, album & luteum, melle, para clyster, & injice, item per syphonem iaculabatur ad vias ipsas vesicæ, aqua decoctionis hordei mundi, saccharo fino mista, vel lac purum humanum, aut aqua lactis saccharo fino mista, aut aqua plantaginis, aut lac vaccinum per se solum, quod præter id quod abstergit mirificè, butyri ratione consolidat, aut candi-

E dum ovorum optimè concussorum, spuma dempta, a rebus autem, quæ nimium abstergant, abstinemus, quia sua abstertione magis aperiunt, & excoriant. Cæterum cum nobilis hæc mulier ijs parum iuvaretur, immo multum & sepe angustaretur, & doleret, ut de abortu timor esset, ad sanguinis missionem in brachij curvatura venire decreveramus. At, cum assistentes mulieres renuerent, ab opera destitimus, & tunc ad conditum ex floribus malvæ saccharo concinnatum, nos divertimus, cuius assiduo usu, intra viginti dies sana & immunis evasit, comedebat autem ex condito isto, stomacho ieiuno integram unciam, & vespere alteram, super ebibitæ malvarum destillatitia aqua ad uncias tres, singulis vicibus, nunc autem prosperè valet, & regiè vivit.



Curatio 59. De lapide reiecto arenis simulque de methodo servanda in ardore urine.

G **PAVLVS** Gradius Senior, annos natus octoginta, constans, doctus, sapiens, & patritiorum horum, aut verius huius Reipublicæ ornamentum, lapillum per virgam olivæ magnitudine eiecit, sed quod mirari est, absque lumborum gravedine, absque iliorum dolore, & fractione, ita ut antea nullum persenserat ad lumbos pondus, nullum ad illa dolorem, nullum in ipsa virga ardorem enim vero, eo die quo ipsum eiecit, in virgæ suprema parte, pauculum persensit dolorem, vel verius ardorem, unde in prandio hæc dinam carnem malva incoctam, ut ea laxiores vias redderet, habuit, quo factum est, ut ipsum brevi eiecerit, non absque tamen scoriatione viarum, unde lotium sanguinolentum, acredine percepta, meiebat, pro qua placanda acredine, & observanda scoriatione,

tione, iussimus ut magnificus & generosus senex hic, ieiuno stomacho unciam unam cōditi sacchari ex floribus malvæ comederet, superbibita aqua stillatitia ipsius malvæ, aut eius decoctionis, aut ea in, qua incoctum fuit gummī tragacantum paucum, comederetq. pānatellā, aut hœdinam, aut pulli carnē incoctam portulacā, vel lactuca, vel hordeo mūdo, vel istiusmodi re aliqua cōmendabamus, porro cum inhonestū esset hominem octogenarium abilemum facere, iussimus vinum biberet optimum, dilutum tamen aqua decoctionis malvæ, vel gummī tragacanthi, utereturq. iulebo, violaceo, rosaceo, & similibus, permitebamus. Ceterum a rebus diureticis, salisacribus, & acutis abstineret, suavisimus, tandem tertio die post emissum lapillum, rectē habuit, & extra domum exivit.

SCHOLIA.

Hic medicorum quorundam à me detegenda venit ignorantia, ut qui nesciant differentiam ponere inter ardorem urinae eventum ab humore sasso, & acri, ab eo qui propter arenas, & renum & vesicæ calculos evenire contingit, solent nanque medici lacte ardorem urinae obtundere, & curare, sed utinam non eum, qui à lapillis, & arenis evenit, cum tantum abest, ut lac ardorem hunc minget, ut eum potius augeat, & in augmentum trahat, gignit nanque lac, & casus, ut lacticia omnia, lapillos, calculos, & arenas, ut omnes inculcant practici, proinde caveant medici, in presenti suadeo, ne cum ardor urinae ab arenis, vel lapillis, aut calculo evenit, lacte utatur, cum tantum abest, ut lac iuvet, ut potius malum maxime augeat, & crescere faciat. Contrario tamen agent, quoties ardor & urinae acredo, ob humorem acutum & acrem, aut salsum evenit, præcipue non apparente febre, tunc nanque lactē securē utentur, & egrotanti tuto ebibendum dabunt, veluti utroque in casu, prisana, insculis pinguibus, cassia ægyptiaca, balneo, & similibus. Ceterum elapsis paucis diebus, hic idem, cum alium lapillum per virgam emittere vellet, eius urina suppressa est, unde pectinis parte, veluti ea, quæ inter anum & virgam tacet, oleo scorpionum inunctis, brevi eum eiecit, & sanatus est. Adtentandum tamen duximus, quod quoties ad-

A fuerit urinae ardor, acredo, & incendium, quod tunc satius erit balano, sive glande, ex saccharo cando, inuncto oleo violaceo, quam re salita, vel acri aliqua, uti, vel eius loco, clysteri parato decocto malvæ, violæ, malvarum, pūphæ, semine lini, folio salicis, adiectis oleo violaceo, rosaceo, & ovo integro, vel eius tantum albo, & camphora, & similibus, solet quoque in hoc vitio exterius inungi pubes, renum regio, veluti & iecur, rebus frigidis, ut unguento rosaceo, santalino, albo, sive Galeni refrigerante, populeone, succis frigidis, vel oleo ex quatuor seminibus frigidis maioribus concinnato: cavere tamen, ne pro pharmaco purgatorio, in hoc casu, cassia ægyptiaca florē transcedatis, referam ego id, quod olim Anconæ evenit: agrotabat Ioannes Caribaldus Mediolanensis, mercator dives, ex huiusmodi vitio, cui cum syrupi rosacei soluti recens parati uncias quatuor ebibendas propinaveramus, morbus in tantum irritus fuit, & acerbat, ut inde potius semper habens, obitum traxerit: erat me hercle syrupus rosaceus solutus à pharmacopola ingenuo & bono, optimè concinnatus, proinde à purgatorij medicamentis in hac affectione cavere, ex his autem, quæ palmam in hoc casu obtinent, cassia ægyptiaca est, veluti, malva & eius flores saccharo conditi, & thermarum aqua, præcipue in iuvenibus, seniores nanque ut tradit bonus Senex, ab hoc vitio, raro evadunt, porro, res quæ per virgam eiaculari solent, consulto prætereo, quando eis nostro in egrotante usi non sumus.



Curatio 60. De quodam, qui naturā sua multa & varia abhorrebat.

Bernardus Bonius, ex Ragusæorum Patricia familia, iuvenis annos natus viginti, temperatura biliosus, quum ad me venerit, ut eius urinam contemplerer, & si quid mali prouideret, cum medicamentis saltem iuvarem, ecce cum eum renum vitium, & morbi gallici seminaria habere deprehenderim, syrupum unum, vel alterū describere apud pharmacopolam accingor, at ille, ne temerè sic syropos describam inculcare cœpit, quia omnia dulcia odio habebat, & re vera ut postea comprehendi, mel

mel saccharum, & ex eis composita, huic præstantissima sunt venena, imò quod mirari subeat, hic non vescitur uva, non ficu, non pyro, non pomo, nò malo cotoneo, non granato, non persico, non prunis, etiam acidis, quia in eis etiam nescio quid dulcedinis reperiri, aiebat, demum ex omnibus fructibus, comedebat, noces, amygdalas, & nucleos pineos, multum oblectabatur aceto, multum agrestia, multum aqua tamarindorum, multum rebus salis, nā vinum album in totum abhorrebat, etiam malvaticum, veluti ex rubricantibus dulce, aquam sibi familiarem in potu habet, quibus omnibus exactè perpenlis, & consideratis, medicamenta prout morbus postulabat ad amarorem declinantis, descripsi, quibus ipse postea rectè habuit.

SCHOLIA.

Non ab re Galenus dixit sæpè, ultra remperaturas universales, particulares hominum esse deprehendendas, ut libro *Artus curat. ad Olauconem*, & alibi sæpè, ut in *Centurijs* quoque nos adnotauimus.

Curatio 61. de muliere pregnantè, quæ ob mora alijs cum cibarijs comesta, & in ventriculo corrupta, in anxietudines, & animi angustias devenit.

VXor Abner Alpharini Hebræorum consulis apud Ragusæos, cum mora alijs cum cibarijs indiscretè comederet, & in stomacho corrumperebatur, in tantam animi angustiam, & anxietudinem, ac oculorum obtenebrationes devenit, ut tunc eam in abortum venire, & ipsa & assistentes omnes timerent, ad eam igitur accitus ipse, considerans eam sexto mente gestationis esse, in mentem revoco, mora, ut Galenus, & medici cæteri testantur, si con-

tingant corrumpi succum adgenerare venenosum, unde de eo vacuando solliciti admodum eramus: sed quoniam artificio, intra animi anfractus vertebat, tandem in memoriam revocata stillantia florum arctiorum aqua, eius huic uncias decem tepidas ebibendas tradidi, à cuius potu, cum parum requievit, ecce succum illum atrum venenosum ex moris contractum, & cætera corruptione affecta cibaria, vomuit, absque labore, dolore, vel anxietudine aliqua, unde se sanam, intra paucas horas, dixit, & rectè valuit.

Curatio 62. de repentina morte, ex syncope eveniente, non vero ex Apoplexia.

Reverendus Abbas, ex Croma insula, lapide uno vel altero à Ragusio distante, cum rectè valeret, & alios alloqueretur homines, repente cor illi dolore dixit, ac subito supra cordis regionem admota manu, in terram, leviter tamē concidit, omnibus repente animæ facultatibus amissis, ad quem vocati, eum mortuum esse diximus, deerant autem non solum in metacarpo & temporibus pulsus, sed supra cor etiam nullus percipiebatur motus. At, ut assistentibus satisfaceremus, ad nates accensam candelam admovimus, cuius flamma, nihil movebatur, quin & speculum nitidum ori ad motum fuit, & in eo nihil expirationis contracti visum est, sed & vitreum vasculum aquæ plenum supra thoracem applicavimus, & tamē aqua non movebatur, tunc iussimus ad sequentem diem, eum inhumatum relinquere, quod si non potuisset, etiam ad tertium diem dimitterent, consului, quoniam, ut nostis, intra septuaginta & duas horas omnes motum suum complent humores, quæ horæ, tres designant dies.


(S.)

SCHO

SCHOLIA.

A

Concedebant nonnulli, abbatem hunc ex capoplexia obitum contraxisse, sed revera non sine errore, quoniam hic ex syncope, lancinato corde, & dissolutis spiritibus, à venenoso aliquo humore, diem suum obierit, vel potius in corde, obstructione aliqua parta, id quod notè hæc attestantur, prima, quia ad cor doluit, & ut nosse ex Hippocrate, ubi dolor, ibi morbum dic, secundo, quia spuma nulla ad os referebatur: nulla oris distortio, nulla membrorum retractio, immo illi os apertum ferè mansit, adeò ut dentes non claviculatos haberet, ut iure dicendum sit, nervis illæsis, non ex apoplexia, sed magis ex corde primario affecto, hanc subito & repente obiisse, quod si quis nervos contenderit, inforti apoplexia omnino fieri membrorum dissolutionem, & non retractam, id quod nos diffidemus, tamen cum hoc sciamus velim, apoplexiam non fieri nisi offenso cerebro, & nervis, qui in hoc violento & repentino obitu, non apparuerunt, proinde cum hic cor doluit, & nervi offensi non apparuerint, consentaneum magis videtur asserere, ex corde malè affecto hunc obiisse, quam ex apoplexia.




Curatio 63. de quodam varia ricini, siue chervæ maioris semina, pro pistarijs comedente, unde illi mors subsequuta est.

Quidam tā multa ricini, siue chervæ maioris semina comedit, putans pistatā esse, ut postea paucis interpositis horis, in vomitum & secessum ita internecantem deveniret, ut inde mors illi subsequuta fuerit. Sed cū hæc scribo, in mentem venit, puer pharma copolæ, qui cum pro avellanis, corylis dictis, myrobalanum siue nucem unguentariam dixerimus, officinarum mangones, ben Arabū appellant, abunde comederet, parum absuit tunc quod ex toto moretetur, ita enim illi vomitus, & fluxus immoderati supervenire, sed brevi adiutus evasit.

Curatio 64. de scabritie & scissuris palmarum manuum, deq. earum curatione.

A Bner Alpharinus Hebræus, apud Ragusæos contul, cum manus dextræ palmam scabritie & scissuris plenā & benè fœdatam haberet, fortè fortuna, in ea sic vulneratus fuit, adeò ut inde multus efflueret sanguis, à qua sanguinis fluxione, manus illa à scissuris, & scabritie libera, & sana inde mansit, nec ad eam quicquam mali amplius fluxit, paucis tamen interiectis diebus, humor ad dextram fluere solitus, ad sinistram corruit manum, & id genus mali, quod dextra pati solebat, ea incurrit, quod & nunc patitur: pro ea tamen abigenda fœditate, hoc utebatur remedio à multis experto, sed acri, potente, & caustico, nominādo, sic autem remedium habet. R. Aquæ ardentis, vitæ dictæ libras duas, viridis aris drac. duas, aquæ fortis argētariorum unci. unam, sublimati terupulum unum: misce, fiat aqua, qua manus lavabatur, super quas abiterfas, emplastrum diachilon ponebatur, & inde sanies multa fluabat, sed curatio hæc ut violenta, ita despicienda, eam tamen qui ferre possunt, summo opere laudant.



Curatio 65. de pilis in lingua genitis, satis longis.

Iacobus ex flumine malè habebat, quem cum curandum susceperem, & varia interrogarem: ecce mihi respondet in eius lingua pilos magnos etiam brevi tempore gigni, quos quandoque proprijs eradicat manibus, id quod tunc rem mihi experiundam indicat, pilum nanque intra noctem genitum, ut ille putabat, oblongum satis mihi indicat, sed rem non ita stare, hoc est, pilum intra

tra

tra noctem unam genitum non esse conficij satis sumus, cum pilus paulatim tanquam lorum crescit, & producit: crediderim tamen ipse, ut pili huic in lingua crescunt: ita in eius corde quoque abundant, ut olim Ferraria experti sumus in quodam à nobis confecto: cuius cor pilis circumseptum erat: audacissimus tamen hic erat grassator & latro insignis: Iacobus vero, de quo agimus, bonus videtur: cum scoquijs tamen, piratis, prædonibus ac latronibus insignibus, iuxta patriam suam, maximum habet commercium, imò & affinitatem.




Curatio 66. De continuo febriente.

M Arinus Gaetaldus, ex Ragusarum patritia gēte, iuvenis annos natus vigintiquatuor, apud Stagnum civitatem graviter cum ægrotaret, ad eum curandum velis, remisque contemdimus: distat autem Stagnum civitas à Ragusio, triginta miliaribus. Hic igitur temperatura biliosus, habitu optimo præditus, rarò ægrotare solitus, caufone laborabat: continuo nanque febri intensissima affligebatur, quam comitabantur vigilia, linguæ nigredo, sitis intensa, corporis inquietudo, caliditas ad tactum acris, & intēsa, caput prioribus duobus diebus doluerat, & vermes tres per os emiserat. Agebatur iam quintus dies, cum ad eum pervenerim, in quibus sanguinem ex brachij curvatura assidentes extraxerant, quos omnes in somnes transegerat, & alvus non responderat, ni clysterio adiutus, imò ad oblata malè se habebat. Cæterum huic pulsus debiles erant, & ita imbecilles, ut vix perciperentur: aliquando tamen per intervalla, quasi ponderi prævalentes, paululum apparebant: sed postea iterum opprimebantur, occultabatur, & non apparebant. Vnde omne genus imbecillitatis huic inesse coniecto, alteram per oppressionem factam, alteram

E vero effectivalem ob spirituum resolutionem: præsertim tanto cum vigilio, de quibus Galenus, sæpe alias, sed præcipuè libro de Pulibus agit, ubi duos homines pro exemplo adducit, alterum validum & potentem: onus tamen grave ferentem, alterum exanguem & imbecillum, æquè tamen ambos deambulantes: de qua re, & nos secunda Centuria abundè diximus: nunc vero omnibus ijs æquè consideratis, ac refrigerato in primis cubiculi aere, & patentibus fenestris, sexto sequenti die mannam paucula cum rhabbari substantia, dare ausus sum, ne fortè aggressus septimum ægrotus succumberet, & morbus prævaleret. Bona igitur fortuna, ebibito pharmaco, alvus optimè respondit, & ea quæ vacuanda erant, vacuata sunt, meraca, biliola, omnia acris anupungentia: sed tunc per os vermem magnum prævium emisit: sperabam autem mihi ad votum responsura, quia post ægrotantis decubium, Aquilonares venti spirarunt semper: agebamus autem prioribus Iulij mensis diebus, quo tempore putulentus Meridionalis ventus solitus spirare, universam hæc Stagni civitatem inficere plerumque solet, unde morbi gravissimi oriuntur, quibus plures vita decedunt: cepi igitur, iuvenem contuso pulli, & destillatitia pullæ aquæ per intervalla alere, veluti vitellis ovorum recentium: sic apparatus, fracto ovi putamine, album deponere, & vitello intus manenti adde aquæ rosacæ, & sacchari fini, ana parum, & ad ignem calefiat, & sorbendum dare, mirum in modum, credas mihi, vires reficit: posset namque misceri pulvisculus cordialis, ut diamargaritonis frigidi, coralij præparati, margaritarum præparatarum, veluti & fragmentorum, ad iecto succo limonis, aratij vel agrestæ, sequenti nocte, universus noster conatus eo dirigebatur, ut hic dormiret: quæ de causa, fomento somnifero, & crura, & brachia sunt lavata, & caput irrigatum: ac postea unguento somnium conciliare promittente illitum, veluti aures, nares, & brachialia, quibus parum vel nihil

nihil affecuti sumus: octavo, ab ebibito syrupo, epithema aliud paravi cordi, aliud iocinori, & irrigationem capiti, sed hac conditione, ut assistentes in permutandis, & continuo admovendis, sedulo attenderent: vespere vero, ut qui nonum ingressurus erat diem, in quo ego multum timebam, clysterem istum parare iussi. R. Iuris pulli, uncias sex, aquæ decoctionis hordei, libram unā, sacchari fini unciam unam, & alterius mediam, olei violacei, rosacei, succi portulacæ ana unciam unam, ovum integrum, id est, album & luteum: misce, para clysterem, & injice: a quo injecto, infusum paucis cum excrementis illico egessit: post ingressum vero nonum, ter sua sponte egessit; liquida citrina; omnia fetidissima, tunc dormire cepit, & aliquantulum gustare, & pulsus recte percipiebantur: decimo, ab ebibito syrupo, & per clysterem bis commota aluo, frictiones exercebantur, & post ebibitum contusum, pullæ carnes minutim confectas, & iuri eiusdē mistas, paucis cum panis assulis subtilissimis, cochleari comedeat, & vini per inter valla optimè diluti parum pitisabat: quo regimine habito, tertio decimo, in pollutionem venit nocturnam: salutis verum sigillum, quarto decimo rectè habuit, & nunc pancreaticè vivit. Cæterum urina in universo hoc morbo, nunquam de se optimum præbuit indicium.



Curatio 67. De καχεξία, id est, malo corporis habitu.

Stagno reversum, Neocastrēsis Emilianus, Ragusij me expectabat: cuius uxor iam aliquot menses graviter decumbebat: laborabat autem, ut ea visa deprehendi, καχεξία malo corporis habitus: est autem mulier hæc, nata annos quinquaginta quinque, pinguis, gravis, & ad incessum pigra; cuius oculorum

A palpebræ tumebant, & pedes, & manus inflatæ evadebant, quin & fastidium eam detinebat, & syncopi aliquando corripiebatur, ut nisi doctus Medicus obviam iret, certum esset hanc in hydropem brevi venturam: agebatur autem mensis Iulij, in quo, ut nostis, æstus & caniculares dies vigent: proinde omni vitæ ordine suo abnegato, qui in universum humidus & luxuriosus satis erat, brevi melius habuit: continuo autem mulier Thurea hæc utitur balneis, prout omnes Thureæ uti solent, & in frequenti usu habent, quæ non mediocris causa ad introducendum morbum hunc sunt, ut omnes fatentur Medici: ut enim aquæ dulcis balneum, huic favet morbo, quia ipsum gignit, parturit, & causat: ita thermarum aquæ eum curant, levant, & abigunt: item, pro potu gelidam continuo habet, hoc est, frigidam aquam, adiecto gelu, glacie dicta, quæ omnino interiora corrumpit, refrigerat, & imbecillitat; & eo magis ætatis tempore, in quo interiora calido innato priva sunt, & facilius oblaeduntur, nec æstivalis caliditas sufficiens est tantum resistere; & eo magis aqua gelu refrigerata, hos imprimis effectus, si pluviales esse contingat, & cisterna collecta, & asservata: frigidior namque quam humanæ naturæ conveniat, evadit, multum terreni in se habens: unde stiptica censetur, quo fit, ad coercendos fluxus eam Medici continuo in usu habemus, ob excessivam namque suam frigiditatem pectori, & spiritalibus membris præcipuè adversatur, & concoctionem impedit, & corrumpit, tam in ipso ventriculo, quam etiam in iecinore: unde καχεξία, potissimum oriri solet, & consequens hydrops introduci, fontana igitur sit decet pro potu continuo aqua, & ea quidem a sole irradiata; ut Galenus in sua doctrina sæpe docuit, & nos ijs in Centurijs aliàs meminimus, quod si pluvialem aquam nonnulli doctorum hominum laudarunt, eam tamen quam philosophi contemplantur, non tanquam Medici in continuo potu hominibus


minibus eventientem considerantes ac
cedit, nanque pluvialis aqua ad ele-
mentalem magis: ex nostris quoque
Medicis nonnulli aquam pluvialem
cum laudant, eam tanquam futurum
medicamentum, non tanquam pro po-
tu convenientem laudant. Sed de ijs
fatis, si modò dixerò, gelu & nivis anti-
quum usum, sed depravatum, pro-
poto stare, ut Seneca libro quarto lue-
rum naturalium quæstionum deplo-
rat, dicens prope finem. Quid istas, in-
quis, ineptias, quibus nec literatior sit
quisquam, nec melior, tam operosè pro-
sequeris, quomodo fiant nives, dicis, F
cum multo magis ad nos dici à te per-
tineat, quomodo emendæ non sint ni-
ves, & cætera. Abnegata igitur aqua,
& eius vice, cōcessa huic Thurcæ aqua
decoctionis cinnamomi: quoniam vi-
num ei ex cōsuetudine vetitum est: ac
in totum victus ratione ad siccum de-
clinante constituta, solis clysteribus
tunc usi sumus, curantes per intervalla
vomitus provocare: porro à medica-
mentis purgatorijs tunc fugiebamur,
quo curandi ordine intra octo dies, as-
siduo melle rosaceo colatitio ebibito,
ita & rectè habuit, ut se sanam diceret,
tunc vero oculorum palpebræ, & pe-
des, ac manuum extremæ partes detu-
muerunt, & frictionibus flicis utebatur,
& ad potum decocti radicis cinarum
devenimus, præmissa levī per hieram
picram Galeni purgatione: cuius potu,
intra octo dies ita rectè habuit, ut ab
omni curatione deslitterit. Caterum
aloe per se sola, iccori obest, ut tradit
Avicenna, cum de Ascite loquitur, Fen-
14. libri tertij, præcipuè calido iccori, H
non frigido, ut Mesues, proprio capite,
de aloe cōtendit. Porro, mulier hæc,
quum rectè valeret, & assiduo po-
tui glaciæ se dederit, & multis
& varijs fructibus vesce-
retur. Denuo in mor-
bum recidit, &
ut audio,
obiit,
§

*Curatio 68. De varijs symptoma-
ris ob laxatum uterum oboritis: simul
que de epidemio morbo mag-
nam Europæ partem in-
ficiēte, brevique
durante.*

Cum apud Encocastum, hoc est, ca-
stellum novum, urbem Illyricam,
ob numerosum Hispanum militem à
Thurcis in ea occisum illustrem age-
rem, à Mattheo Patchali nobili Catha-
rensi, pro recuperanda suæ nobilis ux-
oris valetudine, sum vocatus, distat au-
tem Encocastum à Catharo Veneto-
rum imperio subiacēte, decimo octavo
lapide, ad quam accersitus, invenio eā
circa inum ventrem multa cum gra-
vedine intense dolere, cum quo parum
meiebat, sed continuo egerere desidera-
bat, quum tamen parum egeret, quæ
omnia ab utero malè affecto & elapso,
ac vesicæ urinariæ collum, & rectum
intestinam comprimente, evenire cer-
tis coniecturis deprehendi: hæc nanq.
G puellam nono mense pergrandem, sed
laboriose peperit: adeo ut inde eam
mori omnes timerent, unde malum
hoc contraxit. Cæterum septimo gesta-
tionis mense, mulier hæc multum san-
guinis per os uteri emisit: fortè quia
puella calcitraverat, ut foras exiret, aut
suo pondere ligamentum aliquod dis-
ruperat, sed utcumque restricto sangui-
ne, ad nonum mensem pervenit, in quo
rectè licet difficulter puellam peperit,
unde, ut dixi, malè habere cepit: sed
præcipuè elapso octavo, vel nono à par-
tu mense, quo tempore ad inum ven-
trem intense, per intervalla tamen do-
lebat, parum meiebat, semper egerere
desiderabat, quum tamen parum egere
bat, non febricitabat, sed aliquando qua-
dam præternaturali caliditate corripie-
batur, & tunc non dormiebat, parum
bibeat, nec lingua arida apparebat:
porro,

portò, dolor hic crus sinistrum sæpè ap-
prehendebat: de quo etiam maximè
queriebatur, aded ut de lapide in vesica
timor apud me esset. Curationem igitur
pro ea iuvanda sic adior, & pri-
mò, quia tunc dolebat, clysterem inji-
ciendū cura vinus, sex chamæmela, ane-
tho, & similibus adiunctis eum compo-
nentibus, quo nōnulla egessit: tandem
ad somnium anodinū filtro excep-
tum recurrimus, quibus dolor aliquan-
tulum acquievit: unde ex pedis vena,
Saphena dicta, sanguis unc. sex deme-
re iussit, & in aëroa syrupum hunc ebi-
bere. R. Mellis rosari colatitij unciā
unā, aquæ stillatitiæ florum chamæme-
læ uncias quinque: melle, parum cali-
dus propinetur, & ante cœnam tres ho-
ras iteretur, ijs enim paucis, & optimo
constituto victus ordine excitandi vi-
res habente, intra tres dies à dolore li-
bera evasit, ut se sanam clamaret & re-
vera stillatitiæ hæc chamæmelina pro
ijs similibus doloribus leniendis, tātum
valet, ut sæpè incantamento tribuatur,
quod si ad manus non habetur, deco-
ctum ex eisdem floribus parare iubeo,
quod fortè magis efficax pro hac com-
plenda operatione habetur, tunc verò
infusa ut iterum roborarent, eiacula-
bantur syphone, & ceræa exterius ad-
movebantur. Sed hæc nobili matrona
persuasa, Magnificus Dominicus Prio-
lus, qui Catharo præsidebat, ad uxorem
curandam me accersit, quam capitis
dolore gravedineq. ad fauces usq. def-
cendente, non sine febre laborantem
invenio, quia vero morbus non adeo
contumax, & à robusta natura propul-
sari posse videbatur, eam tantum opti-
mo victus regimine proposito, integræ
valetudini restituiimus, veluti nonnul-
los alios eodem fere morbo laborātes,
ut Petrum Lardichium, & fullonis uxo-
rem. Cæterum Ragusium reversus, in-
venio permultos tam cives, tum pere-
grinos eodem similiter infestatos: qui
vero Ancona, Pisauo, Venetijs, Ferra-
ria, venerant omnes de hac gravedine,
ac catarrhali affectione querebantur:
quam universaliter grassatam assuma-

bant, unde credibile est, eam aeris intè-
periem universalem fuisse, atq. uno in
loco acerbius, quam in alio sævisse, què
admodum Messanæ contigit accipi-
mus, ubi eodem tempore, ab eodē mor-
bo permulti mortales extincti sunt. Et
fuit sanè lues hæc per similes illi, quam
introitu quieræ Cæturiz descriptimus,
ut conferenti notum evadet: portò hæc
nunc ita leviter Dalmatas omnes, & Ita-
los invasit, ut multis, medicorum opera
necessaria non fuerit, quanquā perpau-
ci fuerint, qui ab hoc contagio evase-
runt, aded ut mihi hic Ragusij contige-
rit quadam in domo, septemdecim si-
mul invilere agrotantes, qui omnes op-
tima preposita victus ratione, brevi
absque medicamentorum propinatio-
ne sani evaserunt.




*Curatio 69. de febre continua con-
iuncta fluxui ventris.*

Filius nobilis Petri Luchari, annos
natus quatuordecim, temperatura
pituitosus, coloris albi, quarta ageba-
tur hebdomada, quòd febre continua
coniuncta fluxu ventris, laborabat, ad
quem invilendum accersitus, invenio
adolecentem hunc ob affectiones præ-
dictas, ita imbecillum, & viribus def-
titutum, ut parum abfuerit, si vires
non confestim restituerentur, quin in-
tra biddum moreretur. Proinde om-
ni data opera de fluxu constringendo
felicitati fuimus, quoniam ut ex Galenò
didicistis libro Artis curativæ ad Glau-
conem, & eius enarratore Avicenna,
ultimo capite Fen quartæ libri primi: si
duo morbi in eodem homine pugnan-
tes habeant indicationes, tunc enim ur-
genti est insistendum, sed altero nequa-
quam neglecto, quod propter hoc dic-
tum velim, quia medicus adolescentis
curam habens de ventris constrictione
timebat, fortè ne eo constricto, febris
intenderetur, sed hic non parvus medi-
ci huius error erat, quia cum vires in-

Aaa dies


dies ob fluxum & spirituum defectio-
nem imbecilliores evadabant, si non
restringeretur, aut cohiberetur, agros
pestem iret, & moreretur. Clysterio
igitur uno, vel altero restringendi vim
habente iniecto, & ad os ventriculi ad
moto refrigerante diaphinicone em-
plastro, ex Alexandri descriptione, ac
concesso initio cibationis paucio diaci-
donite, fluxus fere ex toto restrictus est,
& tunc vires ab eo quod erant antea
non collabefactæ sunt, sed magis in
dies validiores evadabant, quia bolus
Armeniz pallidus, corallium, marga-
ritæ, & similia, stillatizæ capi, & con-
tuso, quibus in victu utebatur avidè in-
debantur, unde paulatim viribus ius-
tauratis, adolescens melius habere cœ-
pit, & eo magis quo vinum gustare cœ-
pit, quod avidissimè ebibeat: tunc
post contusum admittum prisanæ epo-
tum, parum pulli minutim scissi, gusta-
bat, adimētis assulis panis, imbutis iu-
re pulli, & tunc supra ebibeat, quibus,
& nonnullis alijs paucis, adolescens hic
sanitatem obtinuit, sed ita imbecillus,
ut ad duos sequentes menses, solitas vi-
res difficulter recuperavit, unde ego nō
raro occinebam illi Hippocratis. Cor-
pora que longo tempore extenuantur,
tardè reficiuntur.



*Curatio 70. de luxata inferiori man-
dibula, & brevi ad locum
suum reddita.*

PVELLÆ, quæ ad pilas agebat, &
malè habebat, post multum vomitum
& crebram corporis & animi turbationem,
cum oscitaret repentinè inferior
mandibula luxata est, nimia autem
humiditate laxata particula, ex
cancello mandibula exivit, unde os
apertum invicem permansit, non sine in-
genti particule illius dolore, & animi
deliquio. Ad quam accedens post elap-
sum tertium diem, diligens chirurgus,
puellæ ad pedes suos incurvatæ, mandi-

Ebulam foras, eius pollicè dextro intra
os misso, altera manu mentum fortiter
apprehendente, trahebat, ac sic facilè
mandibulam ipsam ad locum suum re-
duxit, non sine mediocri artis gloria,
præcesserat autem iam fomentum liga-
menta laxans, veluti post mandibulam
reductam, ligans & constringens me-
dicamentum, ut agendum docet Pau-
lus Aegineta, libro suæ medicinz tex-
to, & Avicenna, sen quinta, libri quar-
ti, cap. 7.



*Curatio 71. de febre continua absque
symptomatis, interficiente
tamen.*

MARINVS Gondulanus nobilis
Ragusaë annos natus viginti,
quam turi ageret, & multam paludo-
sam & ænosam biberet aquam, &
pessimis vesceretur cibarijs in febrem
incidit continuam, ad quem vocatus ip-
se post viginti dies ægritudinis: eum
distortum os habere deprehendi, libe-
raveram nanq. iam ego iuvenem hūc
à morbo Gallico è Memphi reversum.
Cæterum cum oris distortio hæc nihil
mali protendere videretur, nec à medi-
co, nec ab assistentibus fortè percipere-
tur, quia avidissime comedebat, & ca-
put non dolebat, nec de membro ali-
quo, quam de splene querebatur, nihilo
minus tamen oris illam distortionem
ego multifaciebam, & pro malo indi-
cio eam habebam: dormiebat hic quo-
que non admodum, tamen profundè,
& aliquando delirabat, continuo hic fe-
brieat, miti & absque symptomatis fe-
bri, unde quietus ferè semper mane-
bat, cui vires tunc rectè constabant, &
alvus sua sponte respondebat, liquida,
corrupta, foetida, omnia mala, lotium
optimum semper apparuit, & nebula
quadam plenum, unde non mirari est,
si tam medicus quam assistentes oris di-
stortionē præterirent, & hunc rectè va-
leturum

leturum prædicerent, sed contrario evenit, ut paulò inferius dicemus: nā huic bis sanguis abundè per medicum assis-
tètem extractus fuit, & manna in potu concessa. Porro, ut noscatis, huic pulsus longi lati, & alti erant, sed nescio quid convulsivi & tremuli motus præ se fe-
rebant, unde omnia hæc perpèdens, ac æqua lance librans, iudico huic ex hoc morbo moriturū, id quod postea octa-
vo sequenti die ita evenisse omnes vide-
runt, indies autem vires magis & ma-
gis lababantur, deficiebantque, & motus ille convulsivus accrescebat, tunc fric-
tiones, retractiones, cucurbitulæ, ac hi-
rudines admotæ sunt, sed nihil iuverūt,
cum indies motus ille tremulus cresce-
bat, & intendebatur, & quò magis cres-
cebat, eo magis vires imbecilles fiebāt,
& ægrotus ipse magis per intervalla de-
lirabat, adeo ut ad palearum collectio-
nem, & stragulorum plicaturam deve-
nerit, & consequens ad obitum. Cibus
huic prisana, & pulli cōtusum simul mi-
stum erat, potus verò hordeacea. At cū
semel illi vinum ego cōcederem, quod
sum mopeire appetebat, & desiderabat,
rectè dormivit, & optimè locutus fuit,
cum tamen antea melancholicè, & sa-
turnè habebat, immò egestionem tunc
emendatioris, hoc est, minus corruptæ
apparere. Ceterum cum motus ille
tremulus perseveraret, timor erat, ne
vinum in delirium accresceret, quia de
causa, ab eius propinatione abstinui-
mus, quod fortè præ cæteris rebus huic
morbo iuvamentum afferret, quia ab
aquarum turbidarum & lacustrium po-
tu, ut dixi, potissimum originem traxe-
rāt, vos verò iudices estote, obijt autem
trigesimo die Aug. 1557. qui cum antea
per biduum non erat loquutus ore mo-
ne laborans, antè obitum tamen tres
horas, loquutus est, & mixxit, cuius lo-
quium rubrum, crassum, & turbulentum
ad me delatum est, immo tunc illi san-
guis per hæmorrhoides ex se multa
in quantitate effluxit, instabat au-
tem ut ex Philosophia didi-
cistis, ultimus naturæ
conatus.

A

*Curatio 72. de pulsu deficiente, eius-
que intermissione in febre continua,
à crasis, & viscidis suc-
cis pendente.*

B

Iacobus Basilius, nobilis Ragusæus,
cum aliàs morbo gallico, & oculorū
suffusione laboraret, nunc febre conti-
nua vexatur, & ea quidem lenta & mi-
ti, pro qua levandas medicis sangui-
nem primo extraxerat, & varia adhi-
buerat remedia. Ceterum hic cum sic
quadraginta quinque annorum, mor-
bi huius successu, ut ego ad eum acce-
dens deprehendi, pulsus intermissio-
nem habebat, singulis nanque quatuor
vel quinque pulsationibus, arteria de-
ficiebat, remorabatur, & detinebatur,
& tempore duorum istorum sive dua-
rum pulsationū immobilis manebat,
signum, ut à me, ijs in Centurijs audi-
stis, malum, præsertim in febribus con-
tinuis, ut Curatione quadragesima-
quarta tertiæ Centuriæ per amplè sum
perfectus, & si rectè teneo, ex Galenō
dixi, intermittentes pulsus in iuveni-
bus periculosiores habentur, dein in
pueris, cæteris minus periculosi in senī-
bus. Ceterum cum intermissio pulsus
huic eveniret ob arteriam à crasis &
malis succis compressam, non vero ob
vitalis facultatis imbecillitatem, non
difficulus fuit eum brevi liberare ad
causam, unde mala affectio originem
trahebat, attendendo: cor autem tunc
D roboravimus, & humores ab eo tetrā-
ximus, quos postea attenuavimus, inci-
dimus, & postea purgavimus, unde pul-
sus, ex herherorhythmō, hoc est, multū
à proportionē & consonantia distante,
pararhythmus, & postea eurythmus, id
est, consonus, est factus, & ægrotus ipse
ex toto sanus.

SCHOLIA.

Rhythmus idem est quod consonantia, sive
propriis temporis ad tempus, ut ex
Galeno

AAA 2 Galeno

Galenus libro tertio de Dignoscendis pulsibus percipitur, capite præcipue illo, cui titulus est, de dignoscendis rhythmis, in quo et quæsitum absoluit, antea ab eo propositum, libro primo eiusdem voluminis, videlicet, quo modo appli- candæ sit manus in arteriæ contractione, inquit igitur Galenus, quia iam in comparatione tem- poris distentionis cum contractionis tempore rhythmus consistit prius paranda separatim nobis utriusque temporis notitia est. Ex quibus Galeni verbis satis clarè exadit, quid ipse per rhythmum in sua doctrina intelligat, ut fusius ex eodem capite percipitur, ut sexcentos alios locos sileam, in quibus omnibus, rhythmum versari circa quantitatem motus temporis, ait, quia rhythmus aliud nihil est, quam proportio temporis ad tempus, cuius partes, ut tyrunculi ex ætate teneant cum Galenum percurrerint, pla- cuit eas hic describere, & in figuram redige- re, quia vel Gal. referentis libello de Pulsibus ad tyrones, rhythmorum pertractatio difficilis admodum est, quæ de re, in eo libro de rhyth- mis, quia tyrones alloquebatur nihil quicquid scripsit, eos iam arte prædictos, remittens ad reliquos de pulsibus libros, scire igitur decet, ut institutum persequamur, quod rhythmas duas habet differentias, scilicet eurythmum, id est, æquum & proportionalem, & aryth- mum, id est, inæquum & disproportionatum, arthmus vero tres quoque alias habet diffe- rentias, scilicet pararithmum, hetherorhyth- mum, & ecrhythmum, est autem pararithmus, qui mediocrem consonantiam, & proportioni optimam propinquitatem habet, hetherorhyth- mus, qui multum à consonantia discedit, ecrhyth- mus, qui in totum errat, & à consonantia dis- trahitur, quæ omnia figura sequenti facilius deprehenditis.

| | |
|--|--|
| Rhyth-
mus, in
pulsu | est proportio temporis ad
tempus. |
| Consonus, &
dicitur Græ-
cis euryth-
mus. | Dissonus arthmus dicitur,
Eurythmus, qui in to-
tum errat, & à conso-
nantia distrahitur. |
| Pararithmus qui
mediocriter conso-
nantie accedit. | Hetherorhythmus
qui multum à con-
sonantia discedit. |

Ceterum cum de rhythmis confuse admodum Galenus scripserit, nonnulli firman eum nul- libi clariùs de eis sermonem commississe, quam libro secundo de Dignoscendis pulsibus, capite ultimo, ubi præsertim quæsitum absoluit, an puerorum pulsus debiliior sit, quam senum pul- sus, & Hierophilum carpit, ex quo ut rem com- probeat, vesicas, vires folles, ventres, adducit, res vero legite, & iudicate.

Curatio 73. De dysenteria interfi- ciente, quæ post polypos come- stos evenit.

CVM Venetijs Ragusium, mense Septembri, promiscuè ut fieri so- let, plures quodam myoparone navi- garent. Ecce ad Iaderam Dalmatiæ ci- vitatem, quatuor vel quinque iuvenes facti socij, polypos pisces abundè come- derunt, unde omnes in fluxum ventris venerunt & brevi evaserunt, ex eis ta- men Aloisius Ragusæus mercator, illi- co in dysenteriam devenit, languinem nanque cum excrementis, comitantè ingenti intestinorum dolore, egerere cepit, unde morbus in dies gravior fa- ctus, Ragusium venit, ad quem invisen- dum accersitus ego, cum totum ad ta- ctum algefcemtem, interioribus eius ni- mia caliditate flagrantibus, ut ex eius atra lingua, & excrementis percipieba- tur, comperio, nam huius pulsus vix percipiebantur, cum quibus rectè lo- quebatur, & omnia quæ illi offereban- tur, comedebat, ceterum ea quæ ege- rebat, nigra, & viridia, ac veluti ea quæ à corpore mortuo decidi solenti con- spiciebantur, ut ea omnia, tanquam ta- bum quis dixerat, proinde à prælagio habito, quod hic brevi moriturus esset, ut tertio sequenti die ita evenisse om- nes viderunt; bona venia discessimus, Hippocratis consilio muniti, deplorati solis prælagijs sunt dimittendi; ne ta- men immisericordes videamur, si ite- rum ad eos sic deploratos invilendos vocamus, eos invilere tenemur, ne fortè quoque ipsi in desperatio- nem veniant, item quia non raro in arte medica

mirabilia con-
tingunt.


Curatio

*Curatio 74. De verme lato quatuor
cubitorum per os eiecto, simul
& Hippocrates enar-
ratur.*

MVLIER Illyrica cum rectè valeret, vermem latum longitudinis quatuor cubitorum, per os, præcedente tussicula vivum eiecit, quem vermem ad me videndum chirargici attulerunt, sed emortuum iam: erat autem vermis is admirandus, nunquam antea similis à me visus, longitudinis, ut dixi, quatuor cubitorum, latitudinis parvæ, & fortè semiunguis exigui, coloris albisimi, substantiæ intestinorum, & nescio quid spolijs colubrini præ se ferentis. Nam huius caput verrucosum erat & album, ex quo corpus latum procedebat, & quo magis ad caudam accedebat, eo strictius evadebat, erat autem vermis hic unum tantum corpus, divisiones tamen plures habens. Huius namque lati lumbrici portunculæ semina cucurbitæ præ se ferunt, qui intra se nihil continere ob corporis sui lati compressionem videtur, unde Hippocrates libro quarto de morbis cum intra intestina non fatare contra alios medicos evidentissimis rationibus probavit, duobus præcipuis, prima quatum, aliorum contrarium affirmantium destruit fundamentum: dicebant namque antè Hippocratem medicum, latum hunc lumbricum, quem tæniam, id est, fasciam, appellare solent, intra intestina fatare, & quod ita esset probant, quia homo qui hunc intra se habet vermem, sæpè vermes parvos egerit cucumeris semen præ se ferentes; quos geniturâ lati huius lumbrici esse, omnino contēdebant, quibus Hippocrates divinitus respondet, parvos illos lumbricos eiectos non lati lumbrici genituram esse, sed potius portunculas eius abruptas, quæ ut dixi, & figura attestatur cucumeris, aut cucurbitæ semina præ se ferunt, magnitudine, & figu-

Ara, aut verius speciem ipsius lati lumbrici, quæ qualis alba intestinorum ratura est, & quod ita se res habeat, secunda eius ratio firmat, à nemine, quod bona doctorum hominū pace dixerim, huc usque intellecta, & est probans, quod latus lumbricus intra intestina non fatat, quam Hippocrates ab ipso corpore lumbrici defumit, quia vermis hic ita compressus est, ut nullam habeat loci capacitatem gignendi vermes: ita enim Hippocrates loquitur, nā homo **B** qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semen excernit, alias atque alias, una cum stercore ipso, & sunt homines qui hoc lumbrici partus esse dicunt, mihi verò non rectè dicere videtur, qui talia dicunt, nec enim ab uno animali tot pulli generari possunt, neque est loci in intestino capacitatis, ut partus educare queant: hætenus Hippocrates, cuius ultima verba ipsum nimum faciunt veracem, quæ aiunt, neque est loci in intestino capacitatis, ut partus educare queant, quæ verba sic intelligenda veniunt, vermes lati ij cū compressi, & stricti admodum sint, nec habeant intra se locum capacem, in quo fatare possent, aut genituram continere, aut partus educare, consequens est, impossibile sit intra fetificare, aut genituram habeant, sed quod ita Hippocrates intelligendus sit, vermis huius corpusculum satis compressum; & capacitatis privum, satis clamat: item, quia absurdum esset asserere, in hominis intestino non esse locum capacem in quo lati ij lumbrici, etiam si tricennum pedum essent, ut aliquando visi sunt & Plinius refert libro undecimo suæ Naturalis historiæ, suos educare queant partus, sed Hippocrates, ut qui verissimis, & indubitatis utitur rationibus, de ventre, & loco vermis, generationi inepto loquitur, ut qui codicem Græcū percurrit, nobiscum alacrius sentiet: cæterum, ut vermis is latus non fetificat, ita rotundus maximè, ut curatione sexta, centuriæ primæ, & curatione quadagesimali sexta quintæ elapsæ, meminimus, quos locos legere ne graveris,

ut huius tractationis exactam teneas
notitiam, & Paulum & Aetium allu-
cinatos deprehendas. Ceterum mulier
hæc de qua agimus, ut nobis refert,
non integrum extraxit per os lumbrici-
um hunc, sed magis abruptum infima
in parte, pro quo deponendo, & ne in
similium generationem deveniat, re-
bus necessarijs sæpè à nobis, ijs in li-
bris inculcatis, usi sumus, & rectè ha-
bet.



*Curatio 75. De febre continua cum
exanthematis.*

Filia Petri Luchari, nobilis Ragusæ,
annos nata sex decim, cum noctu
fulgura, & cadentia fulmina peraudi-
ret, territa, ac timore percita, malè ha-
bere cœpit, nam cum menses consue-
tos suos ad octo dies, & eos quidem co-
piofos, habere solita esset, tunc cum se-
cundus eorum fluxionis ageretur dies,
retenti, & ex toto suppressi sunt, unde
febris continua orta est, quam comitan-
tur ventris fluxus, dolor ventriculi, &
intestinarum ad pectinem usque, pervi-
gilium, linguæ ariditas, aliquali cum
fici, ad oblata mediocriter se habebat,
& vires utcunq. constabant: est autem
puella hæc temperatura biliosa, & opti-
mi habitus, pro qua iuvanda, illi uncie
sanguinis quinq. primò extractæ sunt
ex pedis vena, saphena dicta, ad quam
accitus ego sexto die decubitus, omnia
dicta puellam hæc pati comperio, cum
quibus omnibus varia per universum
corpus expansa exanthemata pati, de-
prehendo, eisdem nondum à medico
eam gubernantè, aut assistentibus, ani-
madvertis, pro salute igitur puellæ, pro-
ponitur, an sanguinis missio repeten-
da sit, vel eius vicè pharmacum unum
vel alterum sit proponandum, & quod
sanguis sit mittendus, febris continua
postulat, quæ ob retentos menses mul-
tos orta est, solebat namque puella hæc,
per octo continuos dies, suos consue-

Eos habere menses, & eos quidem co-
piofos, præcipuè ultimis diebus horum
octo, ob quorum suppressionem, ven-
triculi quoque & intestinarum dolor
obortus est, & cætera citata, ad stipula-
tur tempus conveniens, agimus nan-
que prioribus diebus, mensis Septem-
bris, quin & ipsa ætas corporis habi-
tudo, temperies, immo quod elapso
die, hoc est, quinto ab ipso morbi ini-
tio sanguinis fluxus per nares erumpi
cœpit: item quod exanthemata ru-
bricantia multa erant, & eorum non-
nulla ad nares crassa, ut variolas esse
diceret, nec vires ab hac chorea elimi-
nabantur, quia mediocriter vigeant,
quin & lotium rubrum non adeo ta-
men crassum hoc efflagitabat, nec pri-
ma sanguinis missio, hanc secundam
impediebat, quia parva fuerat quanti-
tate, ut iure dicendum sit, sanguinem
esse mittendum, sed ij contrarias & du-
ras partes habent, ut quæ tucantur, san-
guinem non esse mittendū, & ijs fuscū
tur rationib⁹, quia præter quod sanguis
extractus iā fuerat, venter singulis die-
bus, bis & ter respondebat, qui fluxus
sanguinis missionem prohibebat: item
quia exanthemata foras apparuerant,
& esset venenosam materiam intus re-
vocare, quibus adde, quod si natura
per nares fluxum sanguinis tentaverat,
id vel Hippocrate teste, pessimum est
indiciū, dicente ipso libro primo pro-
rhetici, stilla sanguinis per nares, pes-
simum indicium, indicat enim, ut Ga-
lenus in fine enarrationis primæ ait, na-
turæ imbecillitatem, quæ tentare, sed
nō completam vacationem peragere
valet, non igitur sanguis mittendus est,
sed sanguinis missione vice, fortè man-
na aut rhabarbarum exhibendum erat,
quia natura per inferiora tentaverat
materiam eam pellere, aut satius esset
tunc temporis superflare, & nihil quic-
quam agere, quoniam satis agitur quo-
ties opportuno tēpore, ab omni opera
super sedetur, porro, qui contendebant
de sanguine emittendo, variabant, alij
ex pede contententes, alij vero po-
tius ex brachio contestantes, nec dee-
rante

rant utriusque rationes, demum conclusum fuit, non sine ingenti errore, quod sanguis per plures disseminatas cucurbitulas ad scapulas, costas, & nates, secta cute, extraheretur, fuit igitur sanguis per eas ad uncias quinque extractus, & post duas horas, cœnata est, ptisanæ duas partes, alteri pulli confuso admixtas, & pro potu ius pulli non adeo cocti habebat. Cæterum ut diu, & noctu per intervalla aliquid gustaret, rotulæ unum vel alterum descriptum est. Recipe Specierum diarhodanis abbatibus, diamargaritonis frigidis, ana scrup. 2. specierum trium santalorum drachmam mediam, cum saccharo ad ignem fiant rotulæ drachmales, & ut supra bibat. Recipe Aquarum endiviæ, capillorum veneris, ana libram unam, iulebi violacei unciam unam, misce ex quo bibat ad libitum: portò, ea nocte aliquantulum dormivit, & circa os ventriculi doluit, pro quo sedando dolore, assistentes mulieres absinthium calidum ventriculo admovebant, & melius habuit, tunc in aurora ad eam de more accedens, eam melius valere inveni, pulsus rectius constabant, in lotio hypostasis sive hebulæ pendebat, & exanthemata imminuta facere, tunc clyster paratus est, ex decocto camemelæ, & anethi, & cæteris emperficentibus, & ventriculus illitus, oleo absinthino, & cotoneorum simul patica adiecta cera, quibus dolor aliquantulum quievit, sequenti vero die, ex continua maligna, & male morigerata, duplex tertiana facta est, & dolores ex toto quieverunt, sed tunc agra ipsa, ob humorum acredinem, pruritus & lancinationem in ano & vulva perſentiebat, & lamentabatur, quæ partes unguento rosaceo, & populeo simul, inunctæ sunt, & immunes manserunt, sed & clysteres tunc ex hordeacea, & oleo rosaceo, adiecta calsia extracta sapabantur, & syrupos refrigerantes bibebat, demum venter ex se nono die in aurora commotus est, & bilem mœram egessit: tandem vesperti iudavit copiose, & febri fere libera ea no-

Acte mansit, sed denuo febris redijt ita affligens, ut primo, & venter bis & ter respondebat, aquosa & citrina, quæ omnia evenere ob errorem commissum, quia vice extrahendi sanguinem per venæ sectionem, per cucurbitulas fuerit extractus, unde tunc coacti sumus, venâ in brachij curvatura aperire, & sanguinem mittere, ex quo extracto, melius habere visa est: tandem concoctione optima apparente, concessum illi fuit pharmacum ex manna & rhubarbaro concinnatū, quo recte purgata est, tandem morbus imminui cepit, & ad aliquot dies agra ipsa sanata est, dubio procul, morbus hic brevior foret, si modo quando per cucurbitulas sanguis fuit extractus, per venæ apertionem esset missus, ut dixi, morbus hic a sanguis copiosi retentione evenerat: cætera consulto præterimus, quoniam ut Galenus ait, lib. tertio Methodi in edendi, curatio nulla ad unguem scribi potest, & eo magis, quia nos tantum eas morborum curandorum partes persequimur, quæ enarratione dignæ nobis videntur, cæteras subtrahendo.

Curatio 76. De febre oblonga

miti, absque symptomatis, ab obstructionibus meseraicarum Venarum, pendente.

DSTEPHANVS Gozius nobilis & magnificus Ragusæus, annos natus quinquaginta, post elapsos sexaginta dies ægritudinis, in quam bis reciderat, male habebat, ad quem vocatus ipse, eum febrem continuam mitem, lentam, absque symptomatis aliquibus pati deprehendo, illi namque pullus imbecilles satis erant, & corporis impotentia ingens, ut pedibus stare vix poterat, bis, & ter, ex se quotidie egerebat, cum quibus optimè, & avidè comiebat, & bibebat, & mediocriter dormiebat, pendebant autem febres hæ,

cx

ex obstructionibus meseraicarū, ut ex
 chilosus & humidus, ac male compactis
 egestionibus, deprehendebamus, velu-
 ti ex earum meseraicarum duritiā,
 ut febres has accidentales appellare, à
 ratione dissonum non esset, quæ om-
 nia, comitabatur color non tantum fa-
 cie, sed totius corporis citrinus, & fla-
 tus in ventre quidam aquositate admi-
 sti, quos, cum ventrem comprimeba-
 mus, facile percipiebamus, audieba-
 musve, ut igitur ab omnibus ijs affe-
 ctionibus generosus vir hic liber eva-
 dat, neq. in eas amplius recidat, univer-
 sus noster conatus, in referendis & ape-
 riendis meseraicarū obstructionib. ver-
 satus est, tam intus ebibitis, quam ex-
 tra ad motis: proinde victum sic illi in-
 stituimus. Nam in prandio hora de-
 cima quinta, æquas portiunculas simul
 mistas ptisanæ optimè concinnatæ, &
 pulli contusi primò incocti capillo
 veneris, & petroselino vulgari, quas ga-
 bata mediocris continebat, ebibeat,
 dein verò parum carnis turturis furu-
 lentæ, aut perdicis, aut pulli eisdem her-
 bis coctæ, & minutim scissæ, adiectis
 subtilibus quibusdam panis optimi af-
 sulis, pauculo iure sitoul mistis cochlea-
 ri avidissimè comedebat, & tunc bis
 vini potum repetebat, non nisi albi &
 optimi, aqua decoctionis capillorum
 veneris, & aliquando radicem petrose-
 lini vulgaris, diluti, & vltimo, pauculo
 diacitonite saccharo prædium claud-
 bat, nec supra bibebat: quæ omnia, ut
 audistis, in cœna, hora vigesima tertia,
 vel vigesima quarta, repetebat. Quan-
 tum verò ad medicinalia, scire decet,
 quod in aurora syrupi vice, gabatam
 iure plenam, in qua incoctæ erant ci-
 chorea, capillus veneris & radix pe-
 troselini, bibebat, id quod ad octo vel
 decem dies sequutus est, postea verò,
 huius vice, syrupum bizantinum, &
 acetosum de radicibus, & de capillis
 veneris, æquis portionibus dilutis præ-
 dicto decocto ebibeat, & extra ven-
 ter illinebatur unguento ex succis deo-
 pilante, quod sæpe ijs curationibus me-
 moriæ commendavimus. Elapsus vero

quindecim diebus, in quibus vires ali-
 quantulum recesserant, syrupo præ-
 dicto adiciebamus decoctum citatū,
 in quo insutum erat rhabarbarum ad
 scrupulos duos, & nonnunquam ad
 drachmam integram: quo per inter-
 valla ter ebibito, multa pituitosa vitci-
 da, & biliosa crassa eiecit, & bene ha-
 buit: deinceps vero febris imminui
 corpori adeo ut ad quinq. sequentes dies
 ex toto se fecerit, tunc vero potum cō-
 tūsi & ptisanæ prætermisit, & turture
 iuculenta, qua maximè delectabatur,
 vescabatur, aliquando perdice incocta,
 iure capi, vel pulli. Sed audi, quod tūc,
 vice syrupi, reficientis sive restauran-
 tis dicti, portiunculam in aurora co-
 medebat: & postea gabatam plenam
 optimi iuris capi junioris supra bibe-
 bat: cuius restaurantis alteram portū-
 culam, cum primum prandere aut cœ-
 nare vellet, comedebat: habet autem
 restaurans confectio, sic. R. Pulvæ capi
 uncias quatuor, seminum quatuor fri-
 gidorum majorum, omnium unciam
 unam, amygdalarum dulcium munda-
 tarum, pinçorū præparatorum, pista-
 ciorum, ana drachmas tres, specierum
 diamosci dulcis scrupulum unum, spe-
 cierum diarhodonis abbatis drachm.
 mediam margaritarum præparatorū,
 corallorum præparatorum ana drach.
 mediam, sacchari fini dissoluti cum
 aqua rosacea uncias octo, secundum
 artis ministerium: fiat confectio restau-
 rans, in morsulis teneris, in eum mo-
 dum, quo parari solet savonea, singuli
 ternas pendentes drac. quorum unum
 in aurora, ut dixi, comedebat, & supra
 bibebat capi iuris optimi scutulam:
 & cum prandium aggrediebatur, al-
 terum veluti initio cœnæ alium, qui-
 bus, stante optimo victu, intra aliquot
 dies ad vires suas solitas redditus esse
 meminisse tamen decet, quod in hoc
 morbo raro nisi lavante uno vel altero
 clysteri, nisi fumus: item, quod ægrotus
 hic, carnes intinctu acrim ceratiorum
 saccharo confecto, gustabat: sed postea
 meis monitis hoc alio usus est sapore.
 R. jecur unum vel alterum pulli co-
 ctum

atum, quod in marmoreo mortario A
tere, cui adde amygdalas albas sex, me-
dullæ panis parum, cinnamomi drach-
mam mediam, succi agrestæ, quantum
ad componendum sufficit: misce, para
intinctum, saporem distum. Ceterum,
quò primùm ambulare cœpit, aerem
meis monitis mutavit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Curatio 77. In qua agitur de distil-
latione ad pectus descendente,
simulque de ventriculi &
lienis obstructionibus,
& errore Medici.*

Iosephus Gozius, nobilis Ragusæus,
temperatura biliosus, gracilis, col-
lum oblongum habens, pectus strictum
satis, quum ætatis suæ annos ageret
trigintaquinque, catarrho à capite ad
pectus descendente laborabat, unde &
tussiebat, & aliquantulum febriciebat:
ad quem accedens Medicus quidam,
& considerans ægrotum prædictis cū
affectionibus; obstructiones circa sto-
machum & splenem pati, syrupum de
obstruentem & aperientem nimium
descripsit, veluti inunctionem quandā
calidam quoque: unde humor calidus
à capite calido facilius ruebat, & spiri-
tualia membra validius offendebar;
adeo ut tussis crebrior acceverit ita ut
in pectore ipso vena dirumpi cœpe-
rit, & sanguis ex ea per os efflueret: qua-
propter vocatus ego ad eum; & omnia
perpendens, noto Medicum illum at-
tendisse potius ad ventriculi & splenis
obstructiones, quam ad humorem à
capite in pectus descendente, unde
oximel & syrupum de hyssopo; huic
concedebat: quo factum est, ut humo-
res magis subtiliati, magis ad pectus
descenderent, & symptomata omnia
graviora evaderent: quapropter abne-
gatis omnibus per Medicum illum
concessis, quæ calida & aperiendi vim

habebant, & introductis rebus frigi-
dis, intra triduum, ita ægrotus valere
dixit: ac si ab inferis revocatus fuisset:
nam cū antea multum tussiebat, &
viscida & sanguinolenta spueret, ut ea
omnia è corpore tabido decissa quis
diceret, tunc parum vel nihil tussiebat
& parum excreabat: sed illud quidem
album, aquam supernatans; nihil tabi-
tudinis præ se ferens, sed & febris im-
minui cœpit, & eò magis post adpli-
citas ad scapulas cucurbitulas, per quas
sanguis abunde extractus fuit: sed tunc
pulli contusum cum pitana hic pro
victu habebat, & abstergebat, ordeacea
aqua contentus in potu evadebat, &
syrupum violaceum & rosatum ex ro-
sis siccis deglutiebat, sed in ore diadra-
gachantum cum bolo armeno diu ha-
bebat, & per intervalla, eclegima, sive
lambetivum ex althæa, simplex gusta-
bat, quod veluti ex fatfara parari solet:
paratur autem eclegima ex althæa, sic
althææ sive hilibci radices recentes in-
coque, ac eas optimè tere, & per se-
rarium sive tamisium irapicito, & sac-
charo aqua violacea dissoluto, eas ex-
cipito, & eclegima parato, sive lam-
betivum: ijs enim, ut dixi, is bene ha-
buit: quia de re amplius obedire noluit.
Ceterum, quum hæc literis mandare;
ecce quidam catarrho affectus, ut ex
eius libello apparet, ad manus meas
pervenit, qui pueriliter satis, catarrho
in frigido cauterium abnegat: sed qua
ratione, ipse ignorat: proinde iuveni-
bus ijs nullā experientia suffulcis, nul-
la danda erat. scribendi circa res gra-
ves, & periculum minitantes authori-
tas: quod si illis ut senioribus, & in ar-
te medicæ experientissimis, æqua da-
tur scribendi licentia, vos à simili co-
rum doctrina abstinete, quia illis satis
superque erat de elementis in-
quire, non verò de rebus
difficillimis, ad opus con-
descendentibus iudic-
cium suum
ferre.

Curatio

*Curatio 78. de dolore Ventri-
culi à multa viscida
pituita oborto.*

Vigente ÷ivite autumno, nobilis mulier, & fortè mater Iunij Georgij patrij Ragufei, nata annos quinque supra quinquaginta, quum ruri apud Chupaniam ageret, & fabis omnino, ut ex Galeno nollis, flatuosis & fructib⁹ varijs vesceretur, de ingēti dolore oris ventriculi conquesta est: pro quo abigendo, varia ibidem à mulierculis machinata sunt remedia. Ceterū, cū indies peius valeret, & acrius à dolore cruciaretur, Ragosium se cōtulit: ad quam vocatus ipse, invenio mulierem hanc de dolore isto conqueri, qui à multa viscida & flatuosa pituita ortum traxerat: pro quo levando, vomitus varijs medicamentis fuit irritatus, quibus nunquam scopum obtinuit, & fomenta varia sunt admota, & oleum nescio quale in potu exhibitū, & cucurbitulæ umbilico admotæ, & clysteria, live infusa quam plurima injecta: sed ut dixi, absque profectu ullo, cum dolor gravius semper affligeret: proinde omnia hæc considerans, & stomachi temperaturam frigidam & humidam, doloremque valdè & continuū offendentem, qui ad cor fortè properabat, & thoracis bonam partem occupabat: de quo Avicenna Fen. 13. lib. 3. inquit. Et quandoque moritur ægrotus confectum propter adventum doloris ad cor. Data omni diligentia, vomitorium hoc medicamentum parare jubeo quod habet. Rec. Stillaritiæ aquæ, floris chamæmeli libram unam, oximellitris unciam unam, agarici albi, optimè pulverizati drachm. unam: misce, & tepidum totum propinato: à quo ebibito, brevi in vomitum soluta fuit: id quod antea nullis medicamentis consequuta fuerat: unde cū de obitu timeret, se evasuram ab hoc morbo credidit, vomuit autem pituitam ita


E viscidam, ut ligno apprehensam, eam ex alto tenerem: nec enim semel vomuit, sed bis postea pituitæ dictæ iustā quantitatem: & ut ea tunc assistentibus referebat, dolore alleviata erat, nec ita eo lancinabatur, sed tunc clysterem injiciendum curavi hunc. R. Anethi chamæmelæ, betonicæ, stæcados, ana pugillum unum, centaury minoris, seminis lini, scœnogræci, ana pugillum mediū, cumini, ameos, cari, ana drachmas duas, in libris tribus, aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur. R. Prædicti decocti libram unam & mediam, olei anethini, chamæmelini, an. uncias duas, mellis rosati colati unciam unam & mediam, hieræ picæ & drachmas tres, diaphiniconis drachmas sex, ovi vitellum unum, salis drachmam unam, & alterius mediam: misce, fac clysterem, & injice, quo alius parum respondit. Ceterū, interea dum hæc operabantur, ut dolor ex toto levaretur, fomentum parabatur hoc. R. Anethi, chamæmelæ, meliloti, betonicæ, rutæ, stæcados, calamentii, majoranæ, absinthij, menthæ, centaury minoris, ana pugillum unum, seminis fœniculi, apij, cumini, ameos, dauci ana drachmas duas, seminis lini, scœnogræci, radicis althææ, spicæ celticæ iam hodie officinis satis notæ & vulgatæ, ana pugillum medium, in libris duodecim aquæ fiat decoctio sufficiens pro fomento, ex quo imbuta spongia nova, vel filitum, sæpe applicabatur, & rectè sentiebat: postea vero, locus affectus dolore, linimento sequenti inungebatur. R. Olei Keiri, spicæ nardi, anethini, ana unciam mediam, ceræ parum, ad ignem misce fiat linimentum: ijs enim ea nocte leviter transegit, & dormivit, parum coenata est, & illud quidem ius pulli pauco minuto pane exceptum, non nisi exiguo cinnamomo adjecto, pro potu vero aquam incoctam anisorum semine habebat, in aurora vero ad eam accedens, eam melius habere deprehendit, tunc verò bolum ex speciebus hieræ picæ Galeni, pauco oximellite exceptum, deglutivit, à quo elapsa hora panatellam

panatellam iure pulli paratam comedat: & postea elapsis quinque horis, con-
tutum ex pullo bibit, & ovum sorbile
super ingersit, & parum vini generosi
aqua cinnamomi & anisorum diluti
pitissavit, & recte habuit: porro, ut ven-
triculus roboraretur, sequenti die ro-
tulos sic descripsimus. R. Specierum
aromatici rosati drachmam mediam,
specierum diambrae scrupulum unum,
cum saccharo, quantum ratio pharma-
ceutica postulat misce, fac rotulos pen-
dentes singulos singulas drachmas, &
alterius mediam, ex quibus in auro
unum gustabat, & supra parum vini
generosi bibebat huius tamen confe-
ctionis loco, solet propinari electuari-
um de bacis lauri, tantopere à Rasi, libro
nono ad Regem Almanforem dicato
laudatum, veluti theriaca, aut mithry-
datica antidotus, aut terebenthina ve-
ra non lota pondere semiunciae, supra
bibito pauco vino generoso, aut Cre-
tensi, aut aqua ardente dicta, vel vitæ,
vel horum vice parari solet electua-
rium sequens, quod habet. R. Pulveris
radicis peoniae drachmam unam, cin-
namomi optimi, garyophyllorum,
nucis moschatae, ana drachmam me-
diam, macis cubebarum, ana scrupu-
los duos, ligni aloes electis specierum
aromatici rosacei, specierum diamb-
brae, ana scrupulum unum, gingeris
albi scrupulum medium, mastichis
grana sex, theriaces optimae drachma
unam, & alterius mediam: omnia mel-
le rosaceo colatitio excipiantur, & ad
ignem fiat confectio ad formam con-
fectionis opiatae, secundum ordinem
pharmacopolium, ex quo ieiuno sto-
macho drachmam integram deglu-
tiat, & nihil supra bibat. Ceterum, ex
varijs quæ extra admoventur solent, hoc
communissimum & satis vulgare est,
non contemnendum emplastrum, fla-
tus digerens & resolvens. R. Lanam,
quam pannorum tonsores ex panno
cocco infecto demere solent, pondere
semilibre, cui adde mellis tantundem:
& misce, ac postea ad ignem calenti,
superadde pulveris gingeris, galan-

A ga, cinnamomi, cubebarum, ana dra-
chmam unam, seminis anisorum, fœ-
niculi, api, ameos, ana drachmas duas:
misce, & fiat emplastrum. & calidum
admove: dissolvit namque flatus, & hu-
mores domat frigidos.

SCHOLIA.

Periculosus admodum oris ventriculi do-
lor est, & eo magis, quo cordis regionem
occupaverit: pro quo levando, cum pende-
rit a flatuoso & frigido humore, vomitus
omnino irritandus est, quem nos omni diligen-
tia evocavimus: sed audi, solent practici inter
habitas observationes pro irritando vomitu
commendare, ut ventris lenitio precedat vo-
mitum, ut ex Avicenna eliciunt sen quarta,
libri primi, capite undecimo, quem ordinem
nos non sequuti sumus, nec servavimus, quia
antea multa præcesserant remedia, item quia
regula illa servari debet, quoties acibus &
potentibus vomitorijs usi fuerimus, secus au-
tem, quoties levioribus, ut nunc usi sumus, ne
ex Avicenna quoque, prædicto loco, quisque
doctus, & sensatus deprehender medicus, &
scire debeat, quod si dolor hic perseveraret,
coacti eramus in potu, unam vel alteram an-
tidoti philony Tharsensis, aut requiei Nicho-
lai, drachmam dare, postea vero ad causam
recurrare, id est, ad materiam pituitosam vis-
cidam, flatulentam, eam incidendo, subtilian-
do, & pellendo, dein vero membrum ad con-
trarium alterando, & roborando, præsertim
cerato, vel emplastro, ex varijs ad rem facien-
tibus, aut cucurbitula ex aromatis, absinthio,
& similibus confita: sed ultimo in hoc casu, ut
ventriculus calidus serperetur, nec in hanc
malam affectionem labatur, uti solent pelle
oloris, cygni dicti, aut vulturis, aut avis tar-
dæ, aut anseris saginati, recte apparatus, prout
Venerijs, Ferraria, & varijs alijs locis, vendi
solet.



Curatio 79. De dolore stomachi
in tertianæ paroxismo
affligente.

Peroportunè monachus lignipes
juvenis ex Stagno civitate, gravi-
ter tertiana correptus ad nos venit.
Qui, cum paroxismo cortipi incipie-
bat,

bat, ita ventriculi dolore cruciari quo-
que incipiebat, ut alta voce ad mediā
horam clamaret, qui dolor non aliunde
quā à bile acri ex jecore ad ven-
triculum fluxa, ortum trahebat, quæ
sua acredine, & mordacitate dolorem
inferebat, proinde nos causam morbi
tenentes, eam clysteribus ante paroxis-
mum horam unam vel alteram im-
misissis, diversā curabamus, & buc-
cellam panis comedendam elargieba-
mur, inunctam succo granatorum
acetosum, aut robo herborum, aut
ribes, aut succo cotoneorum austero-
rum, aut malorum acidiorum, aut oxi-
sacchara simplici, aut robo myrtillo-
rum, aut aliquo horum similium, nec
minus tunc ventriculus roborabatur
linimento parato oleo myrtino, rosa-
ceo, & cotoneorum, in quibus, ut ais
docet, mallichis & thuris parum pri-
mo infusebatur, & colatura facta, præ-
dictis oleis miscebatur pulvis rosa-
rum, rubearum non completarum, co-
rallosum, scoriandrorum præparatorū
& pauca cera alba linimentum para-
bat, cuius vices suppleant varia alia si
sentio à nobis prætermissa, sed ijs mo-
nachus hic melius habuit, & præpara-
ta materia, ac expulsa, & jecore, & spi-
na dorsī, nonnullis frigidis, contempe-
ratis, à dolore liber factus fuit, morbus
tamen ad aliquod dies perseveravit,
qui postea errando in quartanam mu-
tatus est. Cæterum, cum hæc percussio,
in mentem venit olim quidam, qui cū
malè de stomachi dolore quæreretur,
& pro sua salute me accersiti curaret:
ecce interea dum ad alios diverto æ-
grotantes, muliercula assidens, hunc
solo calente pane dissecto, & stomacho
applicito, cum sanavit, ut postea mea
opera non indiguerit. Erat enim dolor
hic, fortè ab intemperie frigida, absque
materia veniens, & re vera, panis hic
à furno recens extractus in hoc casu,
multum valet, veluti si à caliditate do-
lor evenerit, prædictus panis aceto acer-
rimo imbutus applicitus fuerit, quod
opus quoque malum punicum aceto
tabefactum, & admotum, complere ex

E pertus sum, variè igitur morbi pro va-
ria eorum causa, curari debent.

XXXXXXXXXXXX

Curatio 80. De vertigine, quæ
Græcis *oistrona* dicitur.


Martinus vir insularis, obesus, na-
tura pituitosus, vertigine mor-
bo gravi periculoso & in emiciale
venturo facili, jam diu est laborat, huic
caput continuò circumfertur, rotatur,
ve, & præ caligine oculi obsecrantur,
quæ omnia fortè ab spiritu vaporoso,
levato ab imbecilli calore, & in cere-
bri partibus inordinato modo & mo-
tu procedunt, cum quibus, capitis do-
lor, & eius ingens gravitas, autium so-
nitus, oïfactus amissio, & similia erant,
ut morbum hanc per primogeniam
affectionem in ipso fieri capite, certum
sit. Nam cum vii hic trigessimū
octavum ætatis suæ annum agat, agi-
tur iam tertius annus, quod hoc vexa-
tur morbo, prioribus namque sex hu-
ius carnificis morbi mensibus, circa
ventriculi os dolorem sentiebat, &
sæpè nauseabundus incedebat, ut cre-
dendum sit, morbum hunc tunc per
consensum ortum traxisse, temporis
tamen successu, capiti insitum & pro-
prium fieri, eo autem nunc continuò
vexatur, & torquetur. Pro quo levando
multa & varia fuerit adhibita re-
media: nam & corpus per potiones
paratum, purgatum non semel fuit
per catapetia, & sanguis per hirudi-
nes ex ani venis abundè extractus, ve-
luti per cucurbitulas sectæ cuti scapu-
larum affixas, non minus gargarismis
apophlegmatismis, & sternucamenta
movenibus, ut succo cyclaminis, in
nares infuso, veluti anagallidis, & cu-
cumeris asinini, vel strothij, vel pipere
albo, aut helleboro albo, aut stru-
thio, lanaria herba dicta: quæ omnia
per nares egregiè purgant, sed & ca-
put irrigatum fuit embrocha compo-
sita, varijs herbis discutienti facultate
præ-

præditis, tandem ad vesicatorium de-
ventum est, quæ omnia nihil contule-
re. Proinde ad me venit, auxilium pro
tanto profligando malo petens, cui lu-
bentissimè obtemperantes, eius curam
suscepimus, & repurgato corpore, ad
vinum decoctionis guayaci, in quo in-
ferbuerat betonica, tantis laudibus de-
cantata herba, ab Antonio Musa Au-
gusti Cæsaris medico celebri, confugi-
mus, quod per quadraginta dies ebi-
bit, optimo victus ordine servato, &
inde sanus evasit, & nunc fausta &
prospera valetudine utitur.

SCHOLIA.

Commodum hæc scribebamus, cum ter-
tius navigationum tomus vernacula
Itatorum lingua conscriptus, è Veneta Typo-
graphia, prodijt, in quo circa calicem, hæc
animadversione digna invenimus. Gallos in
novam sive floridam Franciam navigantes,
novo & inusitato morbi genere correptos
fuisse: cui nullis remedijs occurrere poterat po-
stea tamen nova arboris subsidio, subito con-
valuisse, non tantum eos, qui eo morbo infecti
erant: sed a multis retro annis gallica scabie
infectos, unde mihi suspicio est: eandem hanc
cum guayaco arborem esse, cum verò certio-
ra afferentur verius de ea volente Deo, scri-
bemus interim fides ipsa penes gallos aucto-
res esto. Illud etiam repetitum velim, Hispani-
s hominibus persuasum esse: Europæ du-
tum guayacum esse, cuius buxi decocto ad
propulsandum morbum gallicum insigni fa-
licitate utitur, eos nos q̃s in Centurijs sequuti
sumus, quod si error fuit, non mihi, sed aucto-
ribus Hispanis assignandus erat, novi ego
quantum buxus Europæus a guayaca arbo-
re, folijs, tum fructu, ac reliquis differat. Cæ-
terum Hispani quibus differentiam inter
utranque obijcimus, verum non fateri respon-
dent, sed non per inde desistunt opinione,
tum ead soli ratione tantum differre, & eo in
climate procerius, & alacrius crescere, quam
in Europæ, dicant, nos utrunque sit, utranque
arborem viribus parem esse experti sumus.
Cæterum, practicas scribentes differentiam
faciunt inter vertiginem, & scoromaticum
affectum, aut ut ipsi aiunt, scoromiam, quan-
tum scoromiam, receptum vocabulum
apud Græcos auctores esse, docti quidam me-
morie mandarunt, dicunt igitur scoromiam,
sive scoromaticum affectum, cum esse morbum

A qualem Marinus hic passus est, vertiginem
vero, ubi capitis simplex rotatio absque oculo-
rum obtenebratione reperitur, quæ sane di-
versio, tametsi præter Græcorum mentem sit,
quum apud eos orōtōa, vertigo sit, non omni-
no tamen improbanda est, quum nescio quid
in hoc morbo nominando, claritatis afferat.



Curatio 81. De phymate inter anum
& testiculos, & quoa crudum
aperiri debet.

B

Lvdovicus Spartarius vir, qui cum
diu apud Romam egit, nunc Ra-
golij phyma inter anum & puden-
dum patitur, ad quem accitus ego, in-
veniens phyma ferè ad suppurationem
venisse, suadeo illico de eius se-
ctione, & apertura: nam aliter pus ro-
dens fistulam creare, timebam. Alter
verò medicus assilens, nondum exa-
ctam maturitatem in phymate esse
contendebat: proinde diffidendum
aperturam contestabatur: cui ægrotus
fidem præstans, fortè sectionis dolo-
rem fugiens, tantum interposuit tem-
pus, ut ex se inflammatio disrupta fue-
rit, ex qua multum puris effluxit, unde
quantumcumque diligenter postea cu-
rata aperta manet, & ut creditur, in
fistulam degenerabit.

SCHOLIA.

Ignorabat assilens medicus ille, huiusce-
modi phymata ex Hippocratis mandatis
cruda aperienda esse, sic enim Hippocrates, li-
bro de fistulis, non procul a principio ait, ante
omnia igitur quum nasci senties eiusmodi ali-
quod phyma, priusquam suppuratio ad anum
pertineat, celerrime crudam secabis. Ex qui-
bus Hipp. verbis satis constat, medicum hunc
satis errasse, quum phymatis sectionem in lon-
gum distulerit tempus, nec enim subterfu-
gendi locus illi datur, cum dixerit, Hippo-
cratem de ani phymate loquutum, non vero
de eo, quod inter pudendum & anum habe-
tur, quum phymata ea omnia fere eadem

Bbb sunt

sunt, quia partes eadem, & inter se similes sunt. Ceterum iubet Hipp. hoc in loco, ut phymata cruda aperiantur, quia longa suppuratione locus hic ita computrescit, ut laceris vestium fragmentis similis evadat, vocatur autem a Græcis rhacodes, & aggratinari difficulter potest, ut in Altarasio olim vidistis. Item quia si phymata ad suppurationem venerint, timor est inde fistula evadat, morbus curatu difficilis, nec enim Hipp. magnum putat malum, quod ex crudo aperto phymate oriri potest, quam illud inflammatio sit, quam curare non magni negotij est.

Curatio 82. De abscessu spirituofo dicto, raro evenire solito.

Abscessum patiebatur adolescens Ragufæus sub ala, & illum quidem præmagnum, qui temporis successu, mollis & lividus magna cum pullatione ita evasit, ut intra eum pus contineri medici & chirurgici pro certo haberent: itaque de eo aperiendo, nulla inter eos discordia habita, opus aggressi sunt, sed quasi successu, audite, vix enim abscessus phlebotomo apertus fuit, ex quo sanguis impetuosè, quodam cum spiritus strepitu profiliavit, cum ægrotus ipse, posito capite, expiravit, non sine tamen ingenti assistentium medicorum opprobrio & dedecore.

SCHOLIA.

Inflammatio ut a sanguine à venis effluxe fieri solet, ita abscessus hic ex arteria spirituofo sanguine extra collecto, evenire solet, qui quidem abscessus periculosus admodum est, ut in quo spiritus, qui ipso Galeno dicente, anima ipsa, vel anima immediatum instrumentum sunt, continentur, quo aperto, vel ex se disrupto, ægrotans periclitatur & deficit; memini me alias Romæ similem vidisse morbum, a quo qui illum patiebatur, ut & hic brevi obiit.

E


Curatio 83. In qua detegitur error, in descriptione galliæ muschatæ

Nicolai, & alter in descriptione unguenti rosacei apud Mesuem.

Qum Nicolai medicamentum, aut verius trochisci galliæ muschatæ passim usui veniant, operæpretium me facturum existimo, si ad præsens errorem, quem in eis concinnandis pharmacopoliæ committunt, detexero: pharmacopoliæ namque ex precepto primo paratos trochiscos, & in pulverem postea redactos, uncias quatuor olei sambucini, vel ut alijs placet sambucini, vel ut alijs etiam saluccini, quæ in se, non multum moror, miscent, ipsis supra injiciendo cinnamomi, garyophyllorum, nucis muschatæ ana unciam mediam, ex quibus omnibus recte commillis, & fermentatis, postea trochiscos concinnant: sed quanto errore, audite: primo quia hic componendo medicamento, olei quatuor uncias miscent, quæ sanè olei quantitas sufficiens est ad medicamentum penitus humidum & liquidum ac ineptum figuræ trochisco um redigendum: secundo, quod prædictam olei quantitatem infundentes, medicamentum exurunt, oleum ad medias consumendum, credentes, atque ita sese rem habere, ipsa descriptio Nicolai satis testatur, quæ ita habet. Rec. Mastichis unc. 2. gummi unc. 1. camphoræ scrup. 1. hæc autem bene terantur subtilissimè, & cribrentur, & trochisci inde fiant, aqua rosacea, & siccetur ad umbram, & postquæ fuerint desiccati terantur subtilissimè, & misceantur, cum unc. 4. olei sambucini bulliti, & colati, ad medietatem: deinde, misce, cum speciebus istis bene tritis, & cætera ex ijs autem nos verum loquiprehenderis, proinde, ne pharmacopoliæ amplius errent, sciant, Nicolaum olei sambucini pondus

pondus rectū, conveniens & sufficiens injiciendum describere, non quidem, ut pharmacopolæ rudes putāt, quatuor unc. sed magis, ut diligentes norunt, quartā partem unciz unius, quæ pars, drachmæ duæ sunt, tantum olei pendentes quantum, ut ex omnibus illis trochisci parentur, satis est, & quod Nicolaus ita quartam partem unciz intelligat, vel ex hoc facile percipitur, quia primo quartam partem, & postea unc. decussat, sic enim ille habet cum unc. 4. id est, cum quarta uncia: nam si cum quatuor unc. intelligeret, primo ut illi mos est, uncias decussaret, dein numerū signaret, sed quum quartam partem unc. intelligat consequens erat ut eo modo, quo fecit describeret. Cæterum, quantum attinet, ad ea, quæ sequuntur, scilicet olei sambucini bulliti, & colati, & medietatem, deinde misce, cū speciebus istis bene tritis, & cætera. Cum hæc diligētius inquirerem: ecce in Nicolai exemplar quoddam manu scriptum characterib. longobardicis elegantissimis, & inauratis exaratum & depictum incidit, quod ex instructa bibliotheca Mathiæ ungariæ Regis illi, qui Ioannem ex Monte regio Ephe meridum scriptorem multis auxit honorib. & divitijs prodierat, in quo buccini costis, & bulliat ad medietatem cum speciebus istis bene tritis, ex qua lectione satis clarum evadit, locum hunc apud Nicolaum depravatū Typographorū vitio esse. Sic igitur dehinc, locus hic legendus est, & postquā fuerint desiccati trochisci terantur subtilissime, & misceatur cū quarta parte unciz unius, olei sambucini costis, & bulliant ad medietatem, cum speciebus istis bene tritis, quæ sane lectio, veritati & rationi conciliandorū trochiscorum huius galliæ muschatæ, consonat: cui sequens Antidotus Nicolai idem est, cum gallia descripta à Mesue: miscetur autem gallia Nicolai emplastris, ceratis & unctionibus: Mesues vero gallia magnis & celeberrimis medicinis, ac Antidotis singularibus iungitur: ita enim Nicolaus post confectionem galliæ muschatæ

A suæ, tradit: confectio verè ita fit, id est, galliæ muschatæ veræ descriptio, sive Antidotus, quam Mesue memoria commendaverat, ita habet: ambra orientalis, & cætera: camphoram tamen hic plus habet. Cæterum, dum in Nicolao restituendo laboro, ecce alter Mesues error mihi se offert, ex descriptione unguenti rosacei. Inquit enim Mesue in unguenti rosacei descriptione. Rec. Axungia porcinæ recentis, quantitatem, quam volueris. & inferius olei amygdalini partes sex. Hic enim error maximus est, cum pro sextam partem Typographi, sex partes legimus: si enim sex partes olei, ad unam axungia miscuerimus, proculdubio non unguentum, sed linimentum potius, & id valde liquidum conficemus, unde satis mirari non possum eos, qui Mesuem Latinissimum, & eloquentissimum reddere pro viribus laborant, hæc & similia non advertere, ut error enim hic apud Mesuem emendandus occurrit, ita plures alij similes in promptu sunt, quos ad præfens silentio præterire volui, quum hoc mei instituti non sit, satis enim est, me alijs viam munire, & aperire.



Curatio 84. De Tenesmo ob inflammationem rectum intestinum, cum stranguria, id est, urina difficultate veniente.


D QVI extra urbem agebat, Stephanus Gozius nobilis Ragusæ, & difficulter consequeretur valetudinem, io tenesmum incidit, contra quem clysterem abstergentem illico injiciendum curavimus, & brevi ea desidendi frequens & assidua cupiditas repressa est. Cæterum, paucis elapsis diebus, mala hæc affectio iterum rediit, & prædicto injecto clysteri, & varijs alijs adhibitis remedijs, nihilo melius habuit, sed morbus potius auctus est, & in alium, quem Græci stranguriam,

Bbb 2 Cel

Celsus difficultatem urinæ vertit; alij verò stillicidium urinæ vocant. La-
pilus est: pro quibus abigendis malis af-
fectionibus, in mentē venit hanc malā
affectionem primariam, teneſmum di-
ctam, ab inflammatione ortum traxiſ-
ſe, cuius cauſa fuit ſanguis atrabalia-
rius trajectus ad venas hæmorrhoidales,
eoque cōiortij ratione, velica paſſa eſt,
& ægrotus in urinæ difficultatem in-
cidit, quibus de cauſis, ad motis eiſdem
hæmorrhoidalibus; tribus hirudinibus,
& extracto multo ſanguine, brevi affe-
ctio hæc ſublata eſt.

SCHOLIA.

Teneſmus varijs de cauſis evenire ſolet,
ideoque variam curationem expoſcit:
evenit autem ob ſtercus prædurum impactum
in reſſino cæco, ob frigoris extrinſecus ad venas,
ob æres volentes & bulloſos humores ob ſal-
ſum pituitam, ob inflammationem, & non
numquam ob ulcus & æreum. Hippocrates lib.
de ſylleſis, ita de ſcribit. hunc morbum & eū
ita ſuis numeris deſcribit & coloribus, & in
duis depingit, ut nihil quod amplius de ſte-
renus ſu, eius autem verba hæc ſunt, quod ſi
anus inflammatur, dolor, & febris accidat, at
que homo crebro deſtilet, ſed nihil deſiciat, vi-
deturque anus præcidere, ſed non præci-
detur. hoc eſt, ob pituitam, vel ſi mavis, ob inflammatio-
nem, utroque enim modo verti poteſt ut de
Fidius Florentinus epim loco monuit, quomā
quæ ab Hippocrate, non ſolum pro pituita,
ſed pro inflammatione accipitur, quum autem
phlegma dicimus, falſum intelligere hæc in
parte debemus, quum verò inflammationem,
aliquando pituitam, aliquando verò circa
omnem tumorem aſſuantem nimia caliditate
particulam, ut Hippocrates quoque intelligit
libro de vulnerebus capitis, & nos experimur
in noſtro ægrotante.



Curatio 8. De ulcere in palato à
morbo Gallico ortum
trahente.

Aeneas Neapolitanus muſicus;
morbo Gallico leviori quum la-
boraret, ulcus in palato ad columellā

Excedens patiebatur, ex quo periculum
erat, ne columella ipſa corroſa exelave-
rederet, pro quibus abigendis curan-
diſve morbis, non ſemel (ut decet) pur-
gato corpore, decoctum radicis ſimi-
lacis aſperæ, hodie zarzæ parillæ voca-
tæ, paucis ſenæ paratum optimo & par-
co inſtituto victus ordine, ebibendum
tradidimus: quo rectè ſudabat, & me-
lius habebat. Cæterum, pro ulcere ipſo
ſanando, aquam hanc deſcribendam
paravimus, ex qua goſapij madefacta
pilula, intus inebatur adaptabatur-
que, ita ut ne ſtilla guttave ulla cade-
ret, habet autem aqua ſic. Rec. Aquæ
plantaginis uncias duas, roſarum, 3. id
eſt, viridis æris drach. mediam, milce,
& ad ignem parum caleſcat, & ut dixi,
per intervalla utatur, eſt enim aqua
hæc optima, & quæ à putrilagine ulce-
ra expurgat, mundificatque: porto
aquam hanc, quādoque magis mitem
quādoque verò potentiorem para-
mus, prout neceſſitas urget, ſeu & tutiā
præparatam ad ſcrupulos quatuor ad-
dimus, ſed hic prædicta uſus eſt, & fre-
quenter gargarizavit ſequenti gargarizabat.
R. Sumachiorum, balauſtiorum
ſummitatum rubi, foliorū olivæ, plan-
taginis, roſarum, ana manip. unū, thu-
ris, maſſichis, ſarcocollæ, ana unc. me-
diam, in aquæ libris tribus fiat deco-
ctio ſecundum artis miniſterium, &
coletur, cui adde mellis roſacei colati
unc. duas, miſce, & ad ignem iterum pa-
rum bulliat, quò aſſiduo utatur. Nam
& per intervalla lacte gargarizabat,
quod ſummuſ remedium pro ijs cu-
randis ulceribus habetur: ijs enim ita
rectè valuit, ut intra viginti dies pri-
ſtinam ſanitatē adeptus ſit. Cæte-
rum, hodie quidam loco aquæ viridis
dictæ ex aſſenico paratam aquam ad-
mittunt, veluti alij oleum de vitriolo,
aut pulverem ex præcipitato, ſed fortè
contra Galeni decretum, ut qui in ſua
doctrina hortatur, iubetque ne quis
pro curandis oris ulceribus, medica-
mentis urendi vim habentibus utatur,
timet nanque ipſe, eorum in ſtoma-
chum aliquem deſcentum.


Curatio



*Curatio 86. De accelerando partu,
simulque de redundante
lacte minuendo.*

VXor Abner Alfarini, biduum ante partum cecidit, & puerum intra uterum ad caput ita contudit, ut eum interfecerit, tempore vero postea partus, ita difficulter pariebat, ut remedijs partum accelerantibus opus habuerit, qua de causa, ita descripsimus. **R.** Trochiscorum de Mirra, drachmam mediam, croci scrupul. duos, cinnamomi drachmam unam, diptami cretensis, scrupulum unum, fetelis scrupulum mediam, omnia terantur subtilissime, & iure & paucio vinno Cretensi excepta calida bibenda dentur, & ad nares sternutamentum provocans, ut helleboru, aut conditum, aut piperis pulvis, aut simile aliquod admoveatur, quibus adiuta, brevi puerum integrum, sed mortuum peperit. **C**eterum, quum hac primipara esset, iuvenis sanguinea, ad eius mammas multum lactis confluxit, pro quo minuendo, unum praeceptum habentes, quod quæ semen extinguunt, lac in mammis extinguere soleant, sic aggressi sumus, & primo quoniam hac mulier abunde purgata erat, oxiratum linteis exceptum supra mammas sæpe admovebat, quo recte valere inculcabat, sed postea hoc emplastrum descripsimus. **Recipe,** Farinæ lentium, fabarum ramenti, radicum caulium, ana unam unciam, & alterius mediam, croci drachmam unam, salis, drachmam unam & mediam cineris crancrî fluvialis unciam mediam, laccæ, lithargirij, ana drachmas duas, omnia cum decocto scœnogræci in mortario excipiantur, & terantur, quibus adde, mucaginis psilij, unciam unam & alterius mediam, aceti acerrimi unciam unam, misce, fac emplastrum secundum pharimacopolium magisterium, & admove: superpositis folijs ricini, hoc enim em-

Aplastrum tanta vi & potentia fuit, ut opus brevi confecerit, proposita victus ratione sanguinem parum gignentes Nam parcus victus huic malæ affectio ni multum prodest. **C**eterum, morum hunc, Græci *σπασμωδία*, vocant, qui si recte non curetur in *σπασμωδία*, hoc est grumescentiam, sive in grumos conversum lac, verti solet, veluti in inflammationem. **C**eterum, si mulier passa fuerit lactis defectum, accipito forniculi virentis summitates, quas vino vel aqua, aut utrisque simul incoquito, quod decoctum bibat, ad lubitum in prandio & cæda, & interdium, & eo lac brevi multiplicabitur, ut experientia compertum habetur.



*Curatio 87. De impostura quadam,
videlicet, quod muliercula in
incantamentis in venem
surdum fecerit.*

ILlyrica mulier, quæ omnibus Regulij prostabat, apud Iudices accusatur, quod iuvenem nobilem excantamentis surdum reddiderit. Qua de causa, carceribus retenta (advocato eam defendente) crimen inficiebatur: tandem post multa & varia in hac controversia jactata, me rogât iudices, ut quod hac de re sentiam, chartis tradam: quibus obedire cum par sit, pauca hæc describere coactus sum: nam in hac re si omnia ad unguem percurrere velim. instum volumen conficiendum esset, quod contra institutum nostrum est: medicinam nanque deorum artem exerceamus, qua non paucos ab orci faucibus revocamus: pro quo exacte complendo instituto, Hippo. magni, & eius maximi ampliatoris Galeni Asiatici libros, & sacra dogmata diu noctuque vertemus oportet. Non nobis igitur vacat de incantationibus prolixè agere. Proponitur contra meretricem causa, quod iuvenem nobilem, robustum apprime & bene musculolum, vi ve-


Bbb 3 neficij

neficij surdum reddiderit, & opus id E
ab ea fieri posse, proponuntur historiae
citantur leges, & doctorum hominum
placita adducuntur, quin & testes ocu-
lati, qui circulis, invocationibus, ex-
cantationibus, sortilegijs, & huiusce-
modi varijs, simillima hæc & maiora
portenta fieri ab alijs producantur,
non minus contra eam adducunt id
quod de huiusmodi mulierculis ja-
ctatur, quod homines impotentes red-
dant, & ab eisdem postea nonnullis
exorcismis impotentiam illam depel-
lant: itaque, ut hæc machinantur, ita
& iuvenem hunc surdum potuisse fa-
cere non esse mirum, quia sæpe suis
incantamentis ac magicis invocatio-
nibus, absentes tanquam præsentem
indignant, imò scriptas in alia corpo-
ra non raro transformant, atque eas
Strigas vocant, ut per amplè Comes
Mirandulanus huic negotio dicato li-
bello indicavit: Romana namque mu-
lier precatione aquam cribro, ut me-
moriam est traditum, attulit, & Vly-
ses carmine sanguinem profluentem
compescuit, ut alias multas & varias
hominum transformationes prætere-
amus, quæ hoc fieri posse attestantur, in
legum namque duodecim tabulis legi-
tur, qui fruges excantasset: & alibi, qui
carmen malum incantasset, ut Plinius
prosequitur libro vigesimo octavo suæ
natural. Historiæ. Item in lege à Deo
optimo maximo per Moysen tradita
legimus, Veneficos ne patiaris vivere.
Sunt autem ij incantatores dicti, qui
incantationibus, & cæteris malis arti-
bus, veluti vetita magiæ specie utun-
tur, ut est goetica, thurgia quoque di-
cta, quæ demonum invocatione, infan-
disque incantationibus constat, & ea
hominum mentes fallacia perstringun-
tur, quæ aut fit per aquam, aut securibus,
& alijs fermentis, aut pelvibus aqua
plenis, aut speculo, aut igne, aut terra,
aut evocatione umbratum, & hæc Ne-
cromantia dicitur, & eam exercentes
Necromantici, quorum incantamen-
tis mortui revocari ad vitam, divinare,
& ad interrogata respondere videntur,

aut fit fumo, aut cribro, aut lineis ma-
nuum: quanquam hæc ultima veritatis
nonnihil contineat, chiromantia dicta:
si modo veri libri Medicorum & Phi-
losophorum sunt, quibus titulus est.
Quod animi mores sequuntur corpo-
ris temperaturam, & phylionomia, sed
Aristoteles non præfatus commentitiam
esse hanc observationem tradit, libro
Problematum, quum quærat, quare lō
gavi sint, qui habent integram lineam
mediæ manus: sed hæc per excusum.
Quum igitur tot artes pessimæ sint,
quibus muliercula hæc uti poterat ad
surdum reddendum nobilem hunc iu-
venem, non absurdum, esset eam tan-
ti criminis ream facere. Galenus quo-
que aniculaum incantationes vim ha-
bere credit, ut refert quoque Alexan-
der Trallianus libro nono suæ medi-
cinæ, capite 4. missi facimus cætera hu-
jus generis varia, quæ contra hanc af-
ferebantur, quæ ad præfens recensere
non vacat: neque si vacaret, puro opere
pretium fore, & eò magis quodd credi-
mus mulierculam hanc non posse solis
verbis, aut incantationibus aliquem
surdum redere, ut ex divi Thomæ li-
bro tertio contra gentiles decerpimus,
ubi præcipue Avicennæ opinionem,
quodd imaginatio faciat calum, perse-
quitur, refellit, & fugillat, de qua re nos
ad præfens multa notatū digna con-
scribere poteramus: sed quum extra
institutum sit nostrum, ea prætermi-
tere satius duximus. Reliquum est igi-
tur videre, an medicamentis aliqui-
bus, dumtaxat conjunctis verbis non-
nullis, mulierculam hanc hoc conse-
cisse opus credendum sit, quod fieri
posse dicet aliquis, quum Dioscori-
des de Mandragora morione dicta tra-
dat, eius radices drachmam in potu,
aut cum polenta in panis ossa, vel ob-
sonio datam infatuare, & solani
maniaci, seu insani, radices drachmam
in vino bibentibus non injucundas
imagines representare, ut hic Ragu-
lij factum esse à quodam Mario in
cena, omnes Ragulij norunt, à quo
omnes convivæ sui, lymphati, cecidi,
&

& infantes elati sunt, cuius radicis duplicatum pondus in triduum mentis excessum efficere: quadruplicatum vero, mortem quoque adferre certum est. Adhuc, & similia, talia sunt, ut nobiscum concludant mulierculam hanc neque verbis nudis, neque medicamentis adiunctis, opus hoc conficere: nam solis verbis divus Thomas, ut dixi, id fieri posse negat, veluti fascinationem nuda qualitate: verbis autem non fuisse adiuncta medicamenta, vel ex hoc elicitor, quod si fuisset ea iuvenis statim, vel intra diem ad summum pervenisset, id quod minimè pervenisse fatetur. Item sorditas subito illum arripere, quæ potius, ut audio, paulatim aliquot mensibus ingressa est. Reitat igitur, ut dicamus, iuvenem hoc contraxisse malum ex alio morbo, quam ab incantamenti mulierculæ, ut prolixius cum huius iuvenis curationem prosequuti sumus, diximus. Is namque cum bis morbo Gallico laboravisset, manus & pedes ragadis, & febris scilicet infectas habebat: pro quibus curandis Venetias petivit, ubi à quodam empirico homine solo linimento curatus, ab hac foeda affectione sanatus fuit: retrocessit namque materia ad alium locum, & fortè ad aures, unde paulò post à is de aurium sonitu còqueri cepit, qui cum nullum vitæ ordinem servaret, sed magis effrenatus ad omne vitium proclivis esset, non multò postea, prædicente Medico docto, penitus in surditatem lapsus est: est enim auditus organum tanto artificio fabricatum, ut à quavis vel levi causa solvatur, & in discessionem exactam veniat: stapedæ namque ossæ, ut alias dixi, figuram, veluti in eodem, ossiculū malleoli modo ferit, quod alligamento sustinetur, & cum à sonis impellitur, in eodem ferit: exiccantur namque ea percussione spiritus in nervis existentes, unde auditio resultat. Hanc igitur verissimam surditatis causam esse crediderim, & eo magis, quia non paucos olim observavimus, qui cum ab huiusmodi manuum palmarum vitio curari contendissent, aut surdaltri, aut

A lusciosi, aut ingentissimis doloribus cephalicis affecti sunt, aut omnino brevi vitam cum morte commutarunt: ceteris vero magicis præstigijs, unum Almaum, nostro tempore alterum Demogorgonem, hominem, si rectè teneo, Hispanum, opponere satis esset, quæ ut universa Anthuerpia, ita Caroli Quinti Imperatoris aulici omnes optimè noverunt. Qui tam multas incantationes & delusiones machinabatur, ut omnium, qui unquam fuere, præstigator maximus haberetur: nullam tamen naturæ iniuriam inferebat, ut Imperator ipse egregiè novit, qui ipsum ab Inquisitoribus accusatum absoluit: obiit autem vir hic Anthuerpiæ, apud Mediolanensem quendam Bartholomæum Vi comitatum, hominem pium, anno 1541. qui eum è carcere in quo propter æs alienum detinebatur, liberaverat. Reliquis vero Senecam obijcere possum libro quarto Naturalium quaestionum capite sexto, ubi incipit, non tempero mihi & cetera, quem vos per otium legite, veluti & Plinium omnium harum vanitatum contemptorem, libro trigesimo capite primo & secundo. Ceterum paucis ijs, iusti iudices adducti mulierculam hanc absolverunt.



Curatio 88. de veneno, quod ad certum tempus datur.

Q Vum in controversia essent Medici, an dari possit venenum, quod ad terminatum interimat tempus, hoc est, quod uno mense, vel duobus, vel integro anno opus suum conficiat, & perimat, me rogat, ut quod hac de re sentiam, in lucem prodam: diversa namque & varia esse hominum iudicia in hac re inculcant: proinde nostro more, hoc est brevi dicamus, venena quæ certo & præscripto tempore interimant, à nemine mortalium excogitari possunt. Nam Medicus doctissimus quisque, & sapientissimus, qui etiam veneni exactè teneat

teneat naturam & vim: non tamen exa-
ctè accipientis venenum, resistantiam
novit: quæ duo, scilicet veneni vis, &
resistentia eius, qui venenum accipit,
ut noscat ad unguem Medicus necessa-
rium est. Cæterum cum hominum va-
riæ sint temperaturæ, & earum multi-
plices dispositiones: hinc fit, ut vario
modo operetur venena, quædam citò,
quædam tardè, quædam mediò modo.
Nam corpora frigida arctos habentia
meatus, venena quæcunque sint, tardius
intermeant: quia ea tardè ab huiusmo-
di corporibus reducuntur à potentia ad
actum, & lentè ac longo tempore ad
cor perveniunt, & ex consequenti lon-
go intervallo interinunt: quæ omnia
corporibus calidioribus contrario eve-
niunt: quia venena citius in eis à po-
tentia ad actum transeunt, & per me-
tus laxatos ab ingenti calore arteria-
rum & vasorum aliorum, ad cor citius
deferuntur, & ex consequenti celerius
interinunt: quibus addimus, quod ho-
mo varijs modis vario modo habetur:
quandoque validus, & ad omnia pera-
genda firmus, & potens: quandoque ve-
rò invalidus, infirmus, & imbecillus:
proinde nunquam dari posse venenū,
quod determinato quodam tempore
eneceat, certum est. Thureæ tamen &
Indi, qui venena scire tractant, venena
ad determinatum tempus ita dextrè
& artificiosè concinnant, ut rarò suis
frustrentur votis: præparant autem me-
dicamenta variâ, quæ ad tempus inte-
rimentia vocant: quorum aliud men-
struo, aliud bimestri, aliud vero annuo
spatio opus suum conficit. Cæterum,
cum tempus signant, non determina-
tum intelligi volunt, sed plus minus
pro subiecti ratione: id quod (ut ego
sentio) viris doctis absurdum videri nō
debet, cum aliter irritæ essent medica-
mentorum purgantium & interimen-
tium doses, id est, eorum determinatæ
quantitates, & pondera à viris doctis
& exercitatissimis Medicis perscrip-
tæ & signatæ. Neve absque exemplis aga-
mus, quæ perumque multum lucis af-
ferre solent, Dioscorides vir gravissi-

mus, & in medica arte exercitatissi-
mus, & vigilantissimus libro quarto
capite septuagesimonono, in quo de
mandragora agit, inquit, Succus huius
duobus obolis ex mulso potus, ut vera-
trum per vomitiones bilem atram pi-
tuitamque extrahit, verum potu lar-
giore, vita admittitur, & in capitis sine,
cum de morio mandragoræ altera lo-
quitur specie, ita quoque tradit, tradit
eam in pane ossa, obleniove drachmæ
pondere devorata non memoriam
modo, sed usum quoque rationis inter-
cipere: obdormiscit enim homo eo fe-
rè quo comederit habitu, sensus impos-
ternis quaternisve, ex quo data est, ho-
ris. Hæc autem Dioscoridis ultima ver-
ba nobis consideranda sunt, quibus ait
hominem impotentem fieri, tertia vel
quarta hora post eius esum: signat nam
que hic Dioscorides tempus in quo fe-
re morion operatur. Non igitur diffi-
cile creditur erit, venena artificiosè con-
cinnari posse, aut fortè ita nata, & na-
tura sua reperiri, quæ determinato quo-
dam tempore paulò serius occlusve in-
terimant. Adhæc describit exercitatus
Medicus, habita humoris peccantis ra-
tione, catapotiorum purgantium drach-
mam unam vel alteram, adiectis tri-
bus vel quatuor aut pluribus diagridij
gtanis: rarò verò vel nunquam, drach-
mas tres, vel plures propinat, quia no-
vit ille humanæ temperaturæ modum,
cui purgantium catapotiorum præsci-
ptum pondus satis sit: quo pondere pa-
rum variato, omnes hodierni Medici
utuntur, quia norunt illi, & longa expe-
rientia compertum habent, eo homi-
nes turò, rectè & absque angustijs, & in-
testinorum torminibus purgari. Quare
H ij quoque, qui venenum præparant, &
longo & frequenti usu eius exhibendi
artem consequuti sunt, omnino nove-
runt, quanto tempore id necaturum
sit, & opus suum confecturum: paulo
tamen occlus, seriusve dictum est: idem
enim in exhibitione venenorum usu
venit: quod in alijs quoque quæ à Me-
dicis exhiberi solent medicamentis,
referente Galeno libro de Curandi ra-
tione

tione per sanguinis missionem capite duodegimo, nihil æque artem medicā in agendo coniecturalem efficere, ut cuiusque remedij quantitatem. Etenim cum compertū frequenter habeamus, tempus instare exhibendi, aut cibi, aut potus, eiusq. aut calidi, aut frigidi: quantum tamen dandum sit certo haud novimus: idem usu venit in purgantibus medicinis. Nam quod laboranti præbendum medicamentum, aut bilem, si-ve flavam, si-ve atram, aut pituitam, aut serosum excrementum vacuās, exacte novimus. Caterum quantum præberi debeat, nescimus, ut idem etiam enarratione 37. commentarij secundi libri de Ratione victus in morbis acutis ostendit. Hinc ab eo, libro secundo methodi medendi capite tertio, & primo Artis curativa ad Glauconem capite octavo, recte traditū est, fieri non posse, ut quantum ex quaque re dandum sit, aut calamo quisquam, aut verbis omnino exprimat, immo ut loco citato libri de Ratione victus in morbis acutis tradit, coniectura hoc artificiali medicus ass. quatur oportet, quod quidem cuiuslibet non est, sed eius tantum, qui vim omnium eorum, quæ sub arte cadunt, facultatemque didicerit, & qui memoria vigeat, ac in artis operibus diligenter, & accuratè sit versatus: breviter igitur dicamus. Quemadmodum in exhibendis purgatorijs medicamentis catarticis dictis, artificiali coniectura uti opus est, ita eadem uti opus est in exhibendis ad definitum tempus venenis, quæ, ut obiter hoc dicam, venena scilicet longo tempore necantia, x eis sunt, quæ toto suo genere interimunt, hoc est, occulta vi, & rodendo dicuntur, non verò ex ijs, quæ suis primis qualitatibus, si-ve quantitate interficiunt, & frigida sunt, & statim interimere solent, non verò secus, quia à corporis caliditate vincuntur, quas omnia dignoscens Theophrastus libro nono de Causis plantarum capite sexodecimo dixit, Acornitum olim ita componi, ut certis occidere temporibus possit, videlicet, bi-

mestri, trimestri, semestri spatio, annis quoq. interdum etiam biennio completo, ut nos quoque ex eo libro quarto nostris Dioscoridis capite de acornito meminimus.




Curatio 89. de pleuritide notha.

VIR qui iamdiu morbo laboraverat, eoq. fortasse habituali, in pleuritim spuriam lapsus est, quæ costas nothas deformavit, & internam costarum membranam occupavit, id quod indicabatur ex eo quod super latus laesum commodè agrotus iacebat, super alterum vero, cum iaceret, magnam dolorem sentiebat: ex hac enim pleuritide ita invalidus, & imbecillis agrotus is est factus, ut cum moriturum omnes putarent. Nos vero ut eum a tanto malo liberatemus ita commenti sumus, & primo, tomentum hoc paravimus. R. Absinthij, anethi, chamaemeli, ananipulum unum, rotatum, meliorti, phlomos, parietariae, seminis lini, fenugraeci, ananipulum medium, in libris sex aqua fiat decoctio sufficiens, & coletur, cui adde, olei anethini, camame lini, ana uncias duas: misce, & vesica bovina exceptum tepens dolenti loco admoveatur, aut sponsa coimbuta applicetur. Deinde vero linimento anodyno, si-ve pectoralis, locus absterfus ab humiditate illinatur. Caterum quum dolor perseveraret, & hæc haud conferre viderentur, ad aliud remedium confugimus, quo praetici hodierni utuntur, & ei multum tribuunt, quod ita habet. R. Farinam molendini, volatilem dicunt, & eam aqua in massam redige, ex qua orbiculos para ea circumferentia quam pollex, & index in orbem flexi efficiunt, quos orbiculos oleo scorpionum frige, & eorum unum vehementer calentem quantum agrotus ferre possit supra dolentem locum admove, & quum refrigerit, alterum itidem calentem adpone, & sic successivè per diam-

diam horam itera. Dein vero absterfo loco linteolo ceratum hoc adpone. Recipe Emplastri de meliloto partes duas, thuris masculi partem unam, ammoniaci & ceræ ana partem mediam, ad ignem misce, fiat ceratum, & extendatur in panno lineo, & calidum applicetur. Hoc remedium tantum potuit, ut brevi dolorem superaverit & cum abegerit. Cæterum quum agrotus hic laboraret febris hectica, & iam ingressus esset secundæ speciei metas, & obstructions prope ventriculum plentimq. dictam notham pateretur, inter medicos propositum fuit, de balneado agroto, balneo quodam aquæ dulcis, inter quos tandem convenit diffidendum esse balneum, quoad pleuritis flatuosa discussa, & exterminata esset, interim tamen uteremur ad cor, iecur, & renes fomentis, & linimentis, refrigerandi, & humectandi vim habentibus, quæ balneorum vicem suppleant, quin etiam dorsi spina refrigerante aliquo linimento omnino ungeretur.

SCHOLIA.


Pleuritidis nō vera, exactā descriptionem, & plenam curationē prosequitur Aetius ultimo capite libri octavius medicina, quem percurrere ne pigeat.



Curatio 90. De tussi veteri & de tussi recenti puerorum.

Multis qui tussi veteri laborabāt, experti varia medicamenta, hoc uno liberi facti sunt. R. Sulphuris vivi, vel communis optimè triti unciam mediam, benzoini scrupulum unū in ovo forbili excipito, & ieiuno stomacho in aurora sorbenda dato, vel post coenam eunti dormitum, hoc enim remedio repretito, sani omnes facti sunt, ut sæpè experti sumus. Cæterum, pueri qui absq. manifesta aut procacitica causa, tussi ingenti cruciabantur hoc alio sanati sunt. R. Succo petroselinī vulgati un-

ciam mediam, lactis muliebris unciam unam, pulveris cumini scrupulū unū: misce, & propina tepidum, & illico pectus pueri hoc iunge linimento. Recipe. Seminis lini, scœnugræci, radicū malvavisci, ana parum, in aqua incoque, & postea mucaginem illam excolatam butyro excipe, & calida pectus pueri iunge, & fascia, brevisque rectè habebit.



Curatio 91. de lapide in Virga mentis conuenio, ex quo symptomata gravia oboriantur.

Filius cuiusdam, qui pannos polit, natus annos decem, quum nunquam aliās mali quicquam pertensisset, ad radicem virgæ duriciem evidentem repente passus est, ex qua ingentem dolorem vel tactu tantum tolerabat, & sæpè sed parum per intervalla mingebat, ad quem vocatus ipse, octavo die postquā malè habuit, post multa variaque versata, lapillum esse vias urinæ immō virgæ ipsius colem obstruentem inveni, nulla ei febris erat, neque quicquam aliud præter dicta patiebatur. Proinde mandato parco victu, remedium hoc parandum iussimus, quo lapillus facilè elapsus est. Habet autem remedium sic. Asplenium herbam incisam, & butyro exceptam, apprime calidam loco dolenti & malè affecto impone, & vix hora præterierat cum lapillum illum puer emisit, & sanus factus est. Præterea multa quæ describi poterant, & parari meatus laxantia & aperientia, ut bulbotum omne genus, malvaviscum, malvam, brancham urfinam, scœnugræcum, semē lini, caricas pingues, baccas rusci, & asparagi, omnes radices diureticas, & aperiendi vim habētes herbas omnes, ut ononim herbam dictam remoram aratri, oleum scorpionum, oleū amygdalarum amararum, oleum seminis lini, seminis raphani, butyrū, & varia

ria huiusmodi, quæ præterire eo magis volui quod prædicto remedio tantum, ut dixi, lapillus exivit renum figura: sed magnitudine & colore instar feminis siliquæ ægyptiacæ, quem postea in pulverem redactum, pater vino cretico exceperit, & ieiuno stomacho per triduum bibendum puero tradidit, persuasus hoc remedio puerum amplius non lapsurum in hunc exitialem morbum.

SCHOLIA.

MEMINI me iterum hoc morbo laborantem aliquando curasse, pro cuius è virga meatu extrudendis lapillis, ad virga incisionem descendi, ex qua is sanus evasit, parte namque superiori apertio facta est, ut in alijs centurijs scriptum reliquimus. Novi autem, inquit Philagrius, quendam cui quidem lapis fuit aliquantum progressus, sed in summo pudendo vehementer obstruitus constitit, & parum absuit, quin is, propter urinæ suppressionem, & maximum dolorem periret. Angusta igitur vossella ipsum lapidem extrahere non potuimus, eoque sensim & quiete agitavimus perquam tenui auriculario specillo. Quum verò neque hoc modo cum extrahere possemus, secare virgam statuiamus, vulnuscule superne iuxta glandem incusso, inferne enim secandum non est, quandoquidem ferè semper ex eo fistula efficitur, ac postea per ipsam fissuram urina excrenitur. Porro, ubi per urinam prodierit lapis: lac asinum melle modico mixtum præbeatur, & reliqua etiam diætâ commodior, uti ad ulcera fieri consuevit, ob vexationem videlicet in locis ex lapide factam constituatur. Exinde verò præservare hominem oportet, ne rursus renes lapide infestentur, hęc Aetius lib. 11. cap. 5.

Curatio 92. de disuria, hoc est, emittendi urinam difficultate, maximo cum ardore.

Martinus Sorgius nobilis Raguzus, annum agens septuagelimum ætatis suæ, sed prosperè satis, repente in assiduam irritationem ad mictionem ingenti cum acredine lapsus est, quæ

A mala affectio, & si varijs de causis evenire solet, huic tamen ab arenulis decisis à renibus, meatus obstruentibus, coadiuvante aere frigido, evenit: solebat namque iandiu vir hic nephritim pati, qui tunc in villa sua apud Gravosam, nobilem & totius Dalmatiæ, ac Illyricæ regionis, immò totius Orientalis plagæ famosissimum portum agebat, distat autem ut obiter hoc dicam, portus hic à Ragulio, lapide uno vel altero. Ad quem accitus ego, eum sæviter hoc morbo cruciari inveni, cœperat namq. uno antea die affigi. Qua de re, quum hominem hoc modo afflictum reperissem, parietariæ herbæ summitates butyro frixas, & calidas apprime pectini apponi iubeo, quo remedio malum aliquantulum quievit, sed brevi ut primò recruduit, & hominem affligebat. Itaq. victus regimine tenui instituto, postero die, à clysteri iniectione, & aluo excrementis purgata, hoc aliud remedium applicitum est, quod eo præstans & potens fuit, ut illico se sanum exclamarit, habet autem remedium sic.

Carietariam & rutam minutatim incisas oleo scorpionum incoque, & calidas ac tabefactas pectini applica, postea verò quam refrixerunt linimento hoc imus venter, & locus inter pudenda, & anum inunctus est, & postero die favete Deo se sanum dixit, habet autem linimentum sic. R. Olei scorpionum, amygdalarum amararum, ana sesquiunciam, ceræ parum, ad ignem fiat linimentum. Cæterum si hæc non conferrent, ad sequentia devenire decreveramus, quæ quoties à pituita malum hoc evenit, summo opere opitulantur, & primò irritato vomitu, fortè primas in hoc casu habendum erat. R. Camæmelæ, parietariæ, meliloti, anethi, scolopendrij, rutæ, malvæ, capillorum veneris, an. M. s. feminis fœniculi, ameos, ana drach. ij. in aqua fiat decoctio secundum artem. R. Prædicti decocti, sesquilibram, olei scorpionum, amygdalarum dulcium, ana sesquiunciam, mellis rosacei collatij unc. ij. salis drac. j. diaphœniconis, diabenedictæ,

benedicta, ana drach. iij. misce fiat clyster, rursus R. Parietariae, saxifragiae, herbae milij solis, ruptae, apij, sceniculi, petroselinij, seminis anethi, dauci, ana M. l. chamamelae, meliloti, ana M. s. in libris tribus aquae fiat decoctio ad consumptionem dimidij, & coletur, cui decocto adde mellis rosati colatitij sesqui unciam, ovi unius vitellum, diabeneditae drach. vj. electuarij lithontribi, indi, an. sesquidrachman, salis drach. j. misce, fac clysterem, simul verò terebinthinæ unciam unam saccharo obvolutam ieiuno stomacho deglutiedam daremus, quæ mirum in modum conducit & prodest, ut in Thurea aneocastri si experti sumus, & interea topica remedia validius agunt, ex quibus primò fomentum est. R. Perditij, id est, parietariae, radicij malvaviscij, malvæ, chamamelæ, anethi, absintij, herbae milij solis, rutæ, violarum cheiri, ana M. l. radicis cyperti, rad. meu, petroselinij, apij, ana M. s. seminis feniculi, anethi, apij, fenugræci, lini, ana tantundem, in libris decem aquæ fiat decoctio sufficiens, ex qua spongia imbuta, vel filtrum novum imbutum, sed calidum, imo ventri applicetur, & sæpè ad mediam horam iteretur, dein verò hoc linimento inungatur non solum prædicta pars, & ænium regio, sed etiam quæ inter anũ & pudenda sunt. R. Olei scorpionum, filiorum alborum, amygdalarum amararum, anethi, ana unciam semis, pulveris seminis dauci, apij, cari, ana drach. j. pinguedinis gallinaceorum, ætypi, ana drach. vj. ad ignem pauca cum cera misce, & fac linimentum, & utere ut dixi. Quod si hæc non contulerint, ad emplastrum confugiemus, quod componitur ex rebus fomentum ornantibus, quæ omnia in mortario terti debent, & ipsis tritis addi, farinae seminis lini, fenugræci, pulveris radicem ononis, ana M. l. olei scorpionum, amygdalarum dulcium, anethini, ana unciam unam, butyri recentis, unc. semis misce, fiat emplastrum, quo imus venter totus obducatur, & fascietur, veluti reni regio. Quod si morbus adhuc perseverare

rit, tunc ad balneum homo trahendus est, quod ex aqua & oleo multo dulci, vel seminis lini cõpone, in quo primo incocta sint absinthij, radices cyperti, sceniculi, apij, lapathi, dauci, saxifragia, origanum quale hoc Illyricum, pulegium, ononis, malva, althæa cum suis radicibus, radiculæ præcipuè armoratiæ dictæ, alarum, chamamelæ, hypericon, agrimonij, arthemisia, & rosa, & quoties ægrotus ad stomachum usque in cortina continente balneum manerit, si modo stomachus vacuus fuerit, hunc propinabis potu. R. Pulveris subtilissimi ex corticibus ovorum optimè purgatorium, à quibus pulli extracti sunt, drach. unam, quam vino excipe albo, subtili, aut decocto saxiphragiæ, aut eisdem aqua, aut decocto malvæ & saxiphragiæ, & potandam tribue, vel hoc aliud. R. Pulveris radicis ononis, id est, remora aratri, herbae, quam Itali bonagam appellant, pulveris seminis lithospermi, quod lachrymam Mariæ apud Italiam appellari, & Plinium eius ortum ignorare, satis in nostro indicavimus Dioscoride, seminis phalaris herbae, quod milium solis phalacopolæ, fortè quia granum milij magnitudine, figura, & colore referat, appellant, seminis urticæ, ana scrup. i. in polinem redacta, decocto horum simplicium, aut vino albo excepta, bibenda tradantur, vel hoc aliud. Rec. Conditi Iustini Imp. lithontribi, diaphilanthropos, ana scrupul. i. excipiantur decocto prædicto, aut vino albo, & bibenda dentur, vel hoc aliud, quod experimentatores hodierni summè laudant, & ego quoque expertus sum, & ita habet. R. Seminis violarum vulgarium, unc. iij. pilularum tenacium lappæ, vel ad furnum, si opus fuerit, exiccatarum, unc. iij. in pulverem redige, postea accipe leporem quandam integrum strangulatam, à quo nihil sanguinis deperditum sit, quem in furno ita exiccare permittes, quod ad faciliè in pulverem verti possint, & cum quoque ut cætera in pulverem redigere curabis, & prædictis duobus pulveribus dimidium eius miscabis;

fecbis, quibus addes, foliorum sicco-
rum quercus, aut verius, foliorum sic-
corum arboris mori nigri, in pulve-
rem redactorum, unc. ij. herbæ laxi-
phragiæ siccæ, unc. v. baccarum lauri
libram mediam, omnia in pulverem
redigatur subtilissimum, sicut alcheol,
ut Arabes aiunt, & misceantur, cuius
scrupuli duo, vino albo excepti ieiuno
stomacho propinentur. Verum ho-
rum vice drachma vna balsami ex
Peru allati concedatur, quod miras in
hoc casu facultates obtinet.

SCHOLIA.

Quoties hac, & simili affectione, aut do-
lore alio laborantes ad balneum traxe-
rimus, aut pro illis iuvandis fomentum, vel
ceratum, aut emplastrum, aut infusiones, aut
cataplasma paraverimus, medicamentis aut
simplicibus, laxandi & aperiendi vim ha-
bentibus, aliquod confringens semper misce-
re debemus, ne forte ad locum illum plus in-
flo relaxatum, materia ruant, labanturve,
ut suadet Galenus, & Avicenna, eius inter-
pres, non raro inculcat, cum de hac, & simili
loquitur affectione, ut sen. 18. libri terij, ca-
pite eo, in quo medicamenta lapillos atren-
tia percurrit, & alibi. Ceterum, cognito mor-
bo, & adhibito remedio conveniente, sepe vo-
ri compotes non sumus, quia de causa ad aliud
remedium eiusdem naturæ & facultatis,
quod forte convenientiam maiorem cum æ-
grotantis natura habet, & ex directo morbo
potentius & validius contradicit, confugimus,
unde non novum est a doctissimis medicis pro
vno abigendo malo, tam multa mutuari reme-
dia, ut Avicennam adnotasse legimus, libro
sui canonis tercio, capite de Asthmatis cura,
sed hac forte aphorismo illo legi debent, omnia
secundum rationem facienti, & non eveniente
secundum rationem, non transeundum est ad
aliud manente eo, quod visum est à principio.
Porro ægrotus noster, ut audistis, paucis cita-
tis, sanus evasit. Ceterum, cum de dysuria
ago, locus apud Aetium cap. de Ischuria
mibi occurrit, dignus ad præsens ut a nobis
exponatur, inquit namque Aetius lib. 11. sue
medicinae, cap. 21. si vero crassi humores in
causa sint ischuriæ, hoc est, urina suppressionis,
fomentis, & infusionibus, ac cataplasmatibus
cura concedenda est, ab his vero quæ urinam
ciant, in totum abstinendum, veluti in loco de
difficultate emittendi urinam in febris est

A velatum. Hæc autem Aetij ultima verba, ea
sunt, quæ a nobis exponenda veniunt, in qui-
bus legitur, si urina suppressio evenierit ab
humoribus crassis, ab ijs quæ urinam movent
in totum abstinere debemus, quæ sane Aetij
verba mica salis, ut aiunt, indigent, ut recte
intelligantur, quum ut omnes norunt medici,
quoties urina suppressio evenierit ab humo-
ribus crassis, & viscidis, medicamentis in-
cidentibus, attenuantibus, & urinam cien-
tibus curari debet, id quod ex Paulo elicere
quis poterit, libro tercio sue medicinae, ut
Galenum omnium magistrum taceam, qui
hunc eundem curandi modum docet, in eius
universa doctrina, à quibus, neque ipse Ae-
tius deviat, immo ita curandum docet, capite
B sequenti vigesimo tercio, cui titulus est, sim-
plicia remedia ad suppressam, ac agere pro-
deuntem urinam, si aut eius multitudo, aut
crassities in causa sit, decet autem si quis rectè
morbum hunc curare voluerit, eidem utat-
ur, quæ crassos humores dissolvere & incide-
re facultates habeant, tam extrinsecus admo-
tis, quam ebibitis, aut per virgam syphone
iniectis medicamentis, ut omnes fatentur me-
dici: restat igitur dicamus, Aetium commen-
dasse, quoties humorum crassorum ingens co-
pia in universo corpore præsens fuerit, tunc
medicus doctus ab ijs, quæ urinam ciant, pro-
vocantve, abstinere debet, quum tunc satius
est, primo purgante medicamento crassos illos
humores utunque paratos, purgare, ne eos
urinam cientia pharmaca ad urina vias du-
cant, quia sua multitudine, aut crassitie, in ob-
structionem addent, & consequens, urina re-
tentionem maiorem inducent. Id autem in-
tellexisse Aetium, percipitur ex verbis quæ
præcedenti capite perscripserat de difficulta-
te emittendi urinam, in febris prope finem,
pro summa dicamus, quum humorum crasso-
rum & viscidorum multitudo non obsiterit,
secure urinam cientibus pro obstructione a-
mollienda a crassis humoribus pendente, &
urinam retinere faciente, utemur, ut omnes
consentiunt medici, sed ego forte, nimis multa
in re omnibus nota, sed mea sententia nimium
saluti humana necessaria.

**Curatio 93. De atterendo, commi-
nuendoque, renum & vesicæ calculo.**

Nusquam, quod equidem memine-
rim, tam plures renum & vesicæ
calculo affectos observavi, quam hic
Ccc Ragusij,

Ragufij, fortè ob quotidianam vini infalubris varietatem, ut cætera taceam: noviftis autem obefos magis vexari ne phritide, quam lithiafi, graciles verò, contrario, fortè quia obeli strictas vias habent, graciles verò latas, per quas ad veficam materia calculi descendit, non minus renum calculo homines provectæ ætatis magis quam pueri apprehenduntur, quemadmodum veficæ calculi pueri frequentius quam ætate provecti. Causam verò generationis calculi, materiam crudam & incoctam signant omnes, quam intenfâ caliditas tam circa renes, quam veficam exaffat, exemplum norunt exactè ij, qui lateres fingunt, & eos excoquunt: quod verò pueri veficæ potius, quam renum calculos plerunque incurrant, in causa est, quia voraces sunt, & perpetui motus, & cibis utcunque oblati & nocivis utuntur, & neq. horam cibum capiendi servant ordinatam, quin etiam prius quàm prior assumptus cibus cōcoquatur aliū ingerunt, & quum vehementius à cibo moveantur, crudus & incoctus in venas cibus diffunditur, mollia autē sunt eorum corpora, & quæ facillè cedant, cuiusq. rei gratia obturationem circa renes non perferunt, quum vero crassissima lotia in veficæ amplitudinem perferantur, ibidē veluti vini fæx & limus aquæ subsistunt, ac postea ex loci caliditate deficcata lapidescunt, ut ex Galeno Aetius. Ceterum quum multa & ferè innumerabilia, quæ atterunt & confringunt lapidem, tam renum quam veficæ ab omnibus passim describantur authoribus, & ea quæ veficæ calculos comminuunt potētiora faciant, ego ad præsens, unum tantum ex Avicenna describam Antidotum, quo Avicenna ipse utebatur, & nos singulare esse experti sumus, habet autē ex capite ultimo fen decimæ octavæ, sic. R. Pulveris vitri cōcremati, cineris scorpionum, cineris radicis caulium, cineris leporis cōbusti lapidis spongiæ, sanguinis hircini præparati, cineris corticum ovorum, & quibus pulli sunt extracti, lapidis Iudaici, gummi nucis arboris, acori, sive galan

E ga crassioris, singulorum partes æquales, petroselini, dauci, pulegij, gummi arabici, seminis althææ, piperis, ana partem unam, & alterius mediam, melle cocto excipiantur, & fiat Antidotum, cuius drac. duæ & tres, singulis vicibus cum decocto tribulorum, aut cicerum nigrorum ieiuno stomacho, & rellè re purgato, ut decet, corpore, propinētur, non solum enim renum & veficæ calculos atterit, & comminuit, sed etiam ex terreo sedimento renes & veficam purgat, & liberat. Cæterum ut componere nosceas, audi, vitrum tamen si crudū in pulverem friatum viñō albo tenui & calido exceptum efficaciter veficæ calculos frangere perhibetur, nihilominus combustum maiorem vim concipere creditur, quia de causâ, quo modo comburi debeat, doceamus, præcipuè ex ipso Avicenna, citato capite. Accipe igitur vitrum album, & clarum, quale crystallinum appellamus, utcunq. attritu, quod ferreo cochleari ignito, exceptum urere sinas, quo ad satis tibi videbitur, postea verò ipsum in aquâ destillatitiam fabarum immergas, ac postea iterum, ut primo exure, & deinde inter duos porphiritas lapides in pollinem redige, interim affusa stillatitia illa fabacea, quo ad coralij, aut margaritarū præparatum modum solitum redigatur, quo postea quando opus fuerit utere. Sequitur cinis scorpionum, excipies igitur scorpiones vivos olla vitreata, optimè cooperta, quam in furno deflames, quo ad scorpiones exiccēt, ut ex eis pulvis parari possit, non tamen uratur. Sequitur cinis radicis caulium, qui Avicenna auctore secundo libro sui canonis lapidem frangit, pro quo parando, nullo artificio, quam simplici ustione, opus est accedit ijs, cinis leporis combusti, quem hodierni experimētatores concinnantes, leporē vivum postea strangulatum, ita ne ex eo quicquam sanguinis perdat, accipiūt, Marcianus vero medicus Apher, ut citat Aetius, undecimo suo libro, leporis tantum pellem desiderat, de qua ita ait, leporis pellem in ollulam conjice, & in

& in furnum demitte, atq; ubi usta fuerit, ut probè conteri possit, acceptam teres, & ex ipsa cochleariū unum cum vino leuiss in solij calidæ aquæ insensu præbe, si verò velis experimentum pharmaci ipsius accipere, ex eo in vinū confice, & in vinum item lapidem ex flumine acceptum injice, & contactum per paucas horas sine, & in grumos lapidis dissolvetur, hoc nanque remedium & experimentum ita facile paratu est, ut experiri à quocunq; vel nullo dispendio, poterit. Avicenna vetò cui in hac parte adhærere decet, ut qui ipsius compositionem paramus, leporem iugulatū accipiendum contrēdit, qui totus vel in partes distinctus in ollula comburi poterit, desiderat nanq; Avicenna partes extremas leporis, ut caput & pedes ad solem exiccatas. Spongiarum calculi considerandi veniunt, qui renum calculos comminuunt, ut omnes fiantur medici, & Paulus firmat libro tertio sue medicinae, cap. 45. quom medicamenta renum calculos atterentia recenset: sed iam sanguinem hircinum præparatum citemus, de quo Aetius ita tradit, citato libro, cap. 12. Sanguis hircinus tum ad nephriticos, tum ad calculos præsens remedium. Nam & præexistētes lapides soluit, atque ita per lotium excerni eos facit, ut etiam alij amplius non gignant præterea, & dolorem sedat. colligitur autem hircinus sanguis hoc modo, quum vna maturescere cœperit, ollam novā accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terrenum deposuerit olla, coquito, & accepto e gregē hircos, atate matura, plus minus quatuor annorum cum mactato, eiusque sanguinem medium olla excipito, ita ut cum, qui primum effluxit, itemq; postremum penitus relinquant: mediā autem inspissari finito, & in olla situm per acutam arundinem in multa frustra dissecato, indeq; reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro artiore contactum subdio exponito, ut insoleatur, & rosceidus fiat, cavendo ne imbre commadescat: porro, ubi exiccatus fuerit, cum diligenter terito, & in pyxide adservato, & remittente malo,

A cochlearium plenum cum passo cretico exhibeto: cognominatur autē pharvacū hoc theucir, huius & nos, inquit Philagrius, in brevi tempore non aspernandum periculum fecimus: aliquando autem odoris commendandi gratia, parū phylli, aut amomi, aut similitū admiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodyte passerulo permixtum, cui dā penitus nihil lorij ejicienti, post magnos dolores exhibui, & per magnam lapidem attritum ab eo expuli. Hæc ex Philagrion Aetius, quæ apud Avicennā manca & corrupta citato loco leguntur, ut consideranti notum evadet. Ceterū nos, ut verū fateamur, hæc Avicennæ antidoto, passeruli troglodytis cineres quoq; miscemus, de quo placet ad præsens paululum agere, reliqua ut lectori manifesta subiciedo. Est autem troglodytes passerulus, nō ea avicula percos amans, quæ Paris dicitur, & Lusitā nostri Albelam appellant, sed longè alia, quæ hyeme potissimum apparet, & valde est nota, de qua ita Aetius tradit. Est autē troglodytes, passerulus minimus iuxta spēs & muros victum quæritans, estq; hoc animalculum omnium avicularū minimū, ea excepta, quæ Regulus appellatur: similis est autem regulo in multis, præter quam quod in fronte auricolores pennas nō habet: est etiam troglodytes passer regulo paulo maior, est nigrior, caudatq; que semper subreptam, & albo colore retrō interpunctā habet: magis item garrulus quam regulus est, & tanē iuxta summum alæ lineā nectum cinerei amplius coloris, breves item volatus facit: naturalem autem vim omnino admiratione dignam habet: itaque sale conditus, & crudus in cibo acceptus, in orbem perfecte sanat, & novi adeo quoddam ob eius usum nunquam amplius ab affectione vexatos. Conditur autem optime pennis evulsis, atque inde largo sale adobrutus, & postquam fuerit arefactus, comeditur, & affectionem perfecte sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere, si plures contigerint, costos nimirum eius præsertim generis, quod per hyemem

ccc 2 ubiq.

ubiq. apparet: exhibetur autem & alio modo, passerulus non deplumis in olulam conjicitur, ac deinde operculo addito uritur, animadversione assidua habita, ne fallaris, quum in cinerem sit redactus, & in aerem exhalans, per exustionem totus consumatur: consuevit enim hoc cōcingere tum ipsi, tum alijs quæ uruntur. Quapropter præstat operculum non oblinire, ut per intervalla quædam operculo adempto, ultionis modum intueamur. Exhibendus est autem semel omnis unius passeruli usti cinis per se, aut modico phyllo, & pipe re ammixto, quo saporis iucunditate commendetur, & subdit. Melior autem mihi videtur condendi modus, atque adhuc dictis præstantior, si quis prævulsus penais vivum passerulum tale adobruat, quod & ego facio, inquit Philagrius: arbitror enim & sanguinis naturam quoddam in se completi, quod nimis vulgariter proficit, cui amplius stercoreis efficacia accedit, quam exustione debiliore reddi placet credo. Proderit etiam eis qui abundant, assatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter pennas abiciant, atque hæc quidem sunt, quæ secundum proprietatem totius substantiæ efficacia exsistunt, & cætera, quæ omnia apud Avicennam scripsisse & depravatis imò leguntur, & hinc facillè instaurari possunt, meminisse tamen decet, quod medicamenta renum, calculos, confringentia nimis acrida & calida esse non debent, ut commendat Galenus libro sexto de sanitate tuenda, & libris Methodi Med. cui subscribit Paulus, libro tertio suæ medicinæ, præcipue ipsi, qui calidiore habitu præditi sunt: eis vero qui temperiem corporis frigidiorem habent, calidiora præbeto, ut Aetius meminit capite decimo prædicti libri: cætera verò, quæ dici uberius & profusius poterant, consilio prætermittimus, lectorem ad prædictum Aetij librum remittendo, qui tam de calculosis curandis ipsis, quam preservandis, memoriæ abundè admodum commendavit.


Curatio 94. de renum ulcere per potum aquarum salzarum & nitrosarum naturalium sanato.

QVI ex abscessu renum ulcus contraxit Eucocastrensis Iuvinus, triginta natus annos, post multa excogitata remedia, quæ nullius profectus fuerat, cum ad Tuscanum transiit, ut ibi naturalis aquis ex sulphure & nitro, prævalente sale composita biberet, apud quas per integrum mensem mansit, & ita eorum potu & usu sanus, quod mirum dixerim, evasit, ut omnibus admirationi esset.

SCHOLIA.

TUSCANA, vicus est in Mosia inferiore, civitas p. 150000, à mari distans: in eo puteus visitur utrum quendam odorem spirans: cuius aqua colore jubarbida, tactu frigidissima, sapore salissima est: eam verò accose lento igne in salem spissam, sed hoc minor pars: maxima verò ligna, quæ proxima sylva suppeditat, in struem apud concinnat, suppositoque igne incendit: crescentem verò flammam, ea aqua irritat potius quam exinguit: ubi verò tota ligna in prunas abire, tam copiosissima aqua extinguit. Quare ea frustra in cineres facillime abeunt: is illarum regionum sal est, nec temere alia utuntur. Manet tamen color ille cinereus, atque odor insuavis sapor verò perquam ingratus. Puteus ipse Thurcarum regi ad quinos aureos in die redigalis est, ex quo aqua, quia salis nimis ibi non potest, ea de re, circum circa fodere, & suavisissimam aquam pululantem e biberet commendavimus, quæ usus in potu Turcæ hic ad triginta dies sanus factus est. Cæterum dicitur insula Turcica, id quod Latini salina. Porro, Archigenes, cum de renum & vesicæ ulceribus agit, cuante Actio, capite trigesimo libri undecimi, ad hunc modum de Albularum aquarum potu. Conferent itaque aquæ albule si ad sint, & consimiles, post maiorem deambulationem trium heminarum in enjura, prima die potæ: deinde usque ad quinque & sex heminas perveniendum: ad hoc enim quod

quod intestinum eluunt, aer etiam ipsarum fuliginosus vesicam ad doloris sensum percipiant dum hebetat, & humoribus segregatis puriorum ac lucidiorem sanguinis vaporem reddit. Quia & ipse aqua ulcera utiliter repurgant, & cum voluptate infra subeant, atque ad id nihil egro sanando efficacius, deprehendere possis: hora autem calidior ad eas accipiendas apta est, quod si non adsit huiusmodi aquarum qualitas: adsint autem alia nullam gustui qualitatem exhibentes, sed laetè se ad gustum diffundentes, ha ipsae reliquis meliores sunt censende. & proximo ab eis loco, bituminose, nitrosarum etiam si adsint, & salinarum experimentum sumere prodest: maiorem enim quam credi potest sepe ex his succedentem vidi effectum: intercapedine autem & distantia à balneo facta, aridarum rerum comestio primum utilis est, & cetera. Hec Archig. singularis doctoris viri, cuius opera utinam hodie extarent, ac fortè non tantum, quae neoterici à praecis praetermissa putant, desiderarentur. Paucis enim ijs citatis ebibendi thermarum aquas, methodum Archigenes docuit, quam & hodie universam Italiam servare novimus, cui Savanreola subscribit, & alij doctissimi viri, qui de balneis scriptitarunt, quos omnes in unum volumen congestos typographia Veneta superioribus annis, pro invanda salute humana in lucem misit.



Curatio 95. de remedio ad eos qui se somno permingunt.

Adolescens duodecim natus annos lectum in somno commingebat, quod sanè vitium ex muscoli in collo vesicae laxamento eveniebat, à multa pituita fortè ortum trahente: sed alijs de causis evenire posse norunt Medici, & Avicenna prosequitur Fen 19. libri tertij tractatu 2. cap. 15. Nos igitur pro salute huius adolescentis, sic machinati sumus, & primo fluido, ac bene purgato corpore pituita redundante, & victus ratione subtili perscripta, & potu diminuto, illi haedi pulmones affatos ad aliquot dies edendos concessimus, & rectè habuit: postea vero ceratis constringentibus imo ventri & renum regioni adplicitis, illi leporis cerebellum

A siccum exceptum vino dedimus, & quādoque porcinae vesicae exulle cinerem, & exactam sanitatem adeptus est. Sed cum haec tractamus, ecce invenis Dalmata, forma elegante praeditus, mæstus & tristis ad me venit, se malle mori inquit, quam simile vitium pati: hic nanq. cum coibat cum muliere, nullum emittebat semen, sed potius ventris crepitus pedebat. Qua de re eū à tanto de decoctis, & vitio liberem, me rogat. Ego verò huius vitij causam inquirens, multam pituitam crassam inferiori intestino hærentem conieci: cuius praesentia, vasa seminaria frigida & coarctata erant unde semen genitale deficiebat: pituita verò motu & caliditate dissoluta, in flatus vertebatur, quam primo depellere statui: id quod assequutus sum proposito primo victu calido, qui ex cibarijs optimis & multi succi constabat, veluti potu vini vermiculi & odori: dein verò preparato per oxymelitis alsiduuna potum, corpore, & rectè purgato, ac in iectis infalis pituitam quoque hanc minuentibus, imum ventrem & inguina, ac inter anum & pudendum hoc unguento illini faciebam, quod habet, piperis albi, & nigri, ac longi, ana drach. i. s. seminis crucis, seminis urticae, nigellae, ana drach. s. pyrethri scrupulum unū, olei lilii in quo iniecit sunt crucis herbarum, aut pinus animalia tria, vel quatuor, & per aliquot dies insolata uncias duas olei de castoreo, unc. s. ceræ quantum sufficit: misce, fac unguentum, & eo, ut dixi, partes inungantur, praecipue in aurora, & ea nocte in qua non coibat: nam hora coitus vino calido se lavabat, sed in aurora, etiam & hora coitus unciam mediam ad drachmas sex huius electuarij deglutiebat, & super partem vini malvatici pituitabat, habet autem sic. R. Diasatyronis uncias duas, diagalangæ drachmas duas, specierum diambrae, diamoschi, ana scrupulos duos, ramenti pudendi cervini aridi drach. s. nucum pinearum, pistaceorum, amygdalarum dulcium mundatarum, ana unc. s. carnis scinci. drac. duas, seminis crucis, urticae, nasturtij

Ccc 3 ana

ana scrupulum unum, pectusculi capi
cocti uncias tres: terenda terantur, &
melle optimo fac electuaria omni liquida
secundum artis ordinem: his enim hic
intra mensem voti composuit factus,
& artis laudum maximus evaluit buc-
cinator.

SCHOLIA.


QUum ad me venit iuuenis hic, illico in
mentem mihi suavit casus similis sortis ex
Ruso per Aetium citatus ad calcem libri un-
decimi, qui ita habet. Adolescens cum quis-
piam ad nos accessit, & se vob. menter eorum co-
petere confessus est: verum ubi commiscetur,
semen emittere non posse, sed statim plures
sibi per sedem transire. In hoc itaque coniectu-
ram feci. vasorum seminariarum si citatem
adit, quod ipsum etiam ad ipsas januas de-
monstravit: nam postquam in humida & boni fac-
ti & ad usum esset, semine emittit, & subito alius
iuxta adolescens domesticus minister confessus
est se quando eam mulierem videret, semen
effundere non posse: cum vero dormiret, turbi-
dum ei semen prodire. Vixit itaque mihi est,
quia eius semina propter multam unctum
frigidi ne humiditatem, capere non posse,
propterea quod caliditas in coeundo ad cor-
poris sanguinem diffunderetur, in semine ve-
ro amplius calefieri propterea quod semini in-
terna calefiant, & refrigerant exteriora:
Quare hanc ipsam infernas partes existeret
iusti, atque id maxime per equitatem, ca-
storum enim liber domi praeberi, & diatam
omnem solidam & siccam consisti. haec Ae-
tius. Nos vero hanc secundum casum aliquan-
do hominem pati observamus, ut hoc etiam
ab citata, venit ob carunculas in neatu uri-
nae & semini genitali communi habitas sed cu-
ra varia cum sit, pro varietate causa, non ad-
modum difficilis est.

**Curatio 96. quomodo fecunda mu-
lieris dignosci debeant.**

SELIUS Torcarum Solimani Impe-
ratoris filius, & qui imperium am-
bit, petit quomodo fecunda mulieres
dignosci queant, nam Turcae & si plu-
res uxores habeant, hic tamen hac in-
te a nobis certior fieri cupit, cui sic ex

E Sorano viro gravissimo & sapientissi-
mo satisfecimus, à quindécimo aeta-
tis anno ferè usque ad quadragesimum,
mulieres concipiendo idoneae sunt iudi-
canda, quae neque viragines, neque corporis
habitu senile, durave fuerint, nec
contra humentes, & languida, alique
iugiter fluentis, sed recta ratione hilari
que mente fungantur, lumbosque latos
habeant, & ventrem amplum, sintque il-
lis libera menstrua, nec morbis praeci-
pue uteri iugiter insistentibus, aut etiam
conceptione ne sit mulier hoc experiri. Et
to deprehendi inferiores partes pannis
undique oblectas, & sine luto, ut à
pudendo vapor exspirator, & inde ele-
vato ad os dolore, sexunditatem, non
elevato, sterilitatem indicari. Item, al-
lia de orticaria, & lana involuta mulier
dormiendi tempore sibi tanquam pesti-
culum imponat, & si nulli morbo ab odo-
re, utrum ad os pervenerit vel non per-
venerit fecunditatem indicato: haec ex
Sorano. Nos vero cum experimentato-
ribus hodiernis, longe certius signum,
an conceptione sit mulier, etiam si sic vir-
go, habemus, & tale est, coagulum lepo-
ris pondere unius drach. aqua calida
dissolutum; mulieri scilicet calido in
b. lueo exsistente bibendum propina-
bis, nam si ventris dolores eam infesta-
verint, talem generati. nil aptam praedi-
candi verò non gerant in fecundam fir-
mato. Ceterum ex Hippocrate scito;
quod tempora fetus variè habentur,
nam masculi citius absolvuntur quam
feminae, forte quia calor vehemen-
tior in masculis est, & in ijs, alij citius,
alij tardius ad perfectionem sive matu-
ritatem perveniunt, primis namque sex
diebus bullente terrae, fiant ampul-
lae, & ut ex sacra Hippocratis historia
accipimus, velut quaedam ovi species
existit, sed tunc nondum fetus appella-
tur, sed semine potius, deinde novem die-
bus attrahitur sanguis, ex quo paulatim
hepar & cor fiunt, ita ut post duodecim
dies, iam discerni possit hepatis, cor-
dis, & cerebri delineatio, & tunc fetus
nominatur iam, & Graeca appellatione
embryon, id est, pullulus seu germi-
nans.

nans. Postea octodecim diebus membra cetera formantur, & fœtus exierit ramos, sunt namque omnes ij dies collecti, quadraginta quinque, in quib. formatis & distinctis mēbris vivere iam fœtus incipit, quia sentit, nondum, tamen movetur, ob imbecillitatem, & tūc ut theologi aiunt, animæ pueris inseruntur, & iam non solum embryon, sed infans appellatur. Ne tamen ab Hippocrate vetustissimo & sapientissimo discedamus, scire deceat quod dies a conceptione, ad formationem duplicati, indicant, diem motus, postea triplicati dies motus, indicant diem edendi partus, verbi gratia, si fœtus formatus est, quadraginta quinto die, movetur nonagesimo, & tunc forte anima rationalis introducit, quam a sensitiva & vegetativa differentem, esse Otham doctor Angelicanus multis probat rationibus, sed hæc minime huic conveniunt, pygorio, triplicato verò nonagesimo die, nonus resultat mensis, quod est usitatissimum partus tempus.



Curatio 97. De muliebri satyriasi, simulque uterino furore.

Mulier quædam innupta, male habebat, ad quam accitus ipse, eam temperatura sanguineam optimi habitus, natam annum triginta quintum, sed per intervalla delirantem comperio. Coeperat namque delirium rabidum antea sex vel octo dies, quod & alias passa fuerat, sed nunc, hoc cum delirio eius caleut membra, sed pollus a temperamento parum distant, ut ipsa febrilis non dicatur, sed quando delirio apprehenditur, quod per intervalla, ut pote per consensum fit, garrula evadit, ad hæc inquieta & iracunda, in super tam multa de habendo marito inculcabat, ut assistentes omnes admirarentur, quoniam nihil loquebatur, aut effutiebatur, quod non ad concubi-

A tum, aut venerem faceret, ex quibus ego hanc uterinum furorem pati deprehendi, & eo magis, quia sæpe dextram ad pudibunda inferebat: solent namque mulieres satyriasi, & forte valentiori & frequentiori quam viii morbo tentari, ut Soranus Ephesius singularis doctrina vir docet, & experientia ipsa confirmat, quem pudendorum ingentem pruritus, & coundi ardens deliderium, ingens uteri & locorum circa assilientium ardor præcedit, qui ardor & uteri incensio, ipsi cerebro & toti corpori communicata rabidi furoris dicti est in causa. Primum autem vena pevis saphena dicta secuta fuit, ex qua sanguinis libra extracta fuit, dein vero purgato corpore, ei vitam parcum contulimus, & ex quibusvis, quæ statu proflus, ac vi excitanda venis careant. Postea verò ad tucurbitulas scapulis fixas, cute primo secta devenimus, tandem membra inferiora refrigeranda curavimus, varijs cum fomentis, cum unguentis, & linimentis, constantibus ruta, castoreo, solano sedo, papavere, rosa, mandragora, viticæ, aceto, portulaca, hyoscyamo, lactuca, cerula, argenti spuma, cerato rosaceo, populeo, & similibus, quæ ad præiens recensere non deceat.

S. C. H. O. L. I. A.

Solet plerunque uterinum hunc furorem consequi febris, ex uteri ipsius inflammatione oborta, sed in muliere hac, quam inflammatione sine plegmone non esset, febris videtur, caliditas excedens erat, per consensum igitur uterino furor fit, unde uterinus furor appellatur. Ceterum, satyriasis quantum à priapismo differat, novissis ex Galeno omnes, est namque satyriasis ingens, pudendorum pruritus, & verecundum intolerabile cum caliditate desiderium, quod desiderium in priapismo non reperitur, sed magis membri genitalis & forte virilis exuberatio tantum, ne scias Galenus, in calce librorum de symp. causis, & lib. 6. de locis affectis, cap. ult. solent namque satyriasi mulieres viris frequentius & gravius tentari, tam virgines, quam quæ coitum gustarunt, & castitatem profitentur, præcipue, quæ à maritis absentes sunt, aut vidua

vidus manserunt. Porro, ut furor consequi so-
let uteri malam intemperiem calidam, & eius
ardorem caput obrepentem, ita & satyriasm
plerumque, id quod mariti verum esse depre-
herant, quando precipue, rixoribus appri-
me non satisfaciunt, garrula namque evadunt
& rixosa. Ceterum uteri mala hæc qualitas,
ex qua uterinus furor oritur, longè differt ab
uteri suffocatione: in hac namque uterus con-
trahitur, & vaporum attractio fit, in illa ve-
ro immobilis permanet uterus, ut Aelius quo-
que ex Sorono memoria commendavit.



*Curatio 98. In qua inquiritur, an
qua in thorace continentur,
tantum per sereatum
purgari soleant.*


QUum Gozius malè haberet, & in
tra secundam & tertiam collam
doleret, dissidium inter medicos fuit,
nam eorum nonnulli inflammationē
esse, & eam quidē membranam costas
succingentem occupantem dicitabāt,
quia febris continua aderat, & aliqua-
lis spirandi difficultas, & dolor si conti-
nuo non affligebat, tamen cum ad la-
tus sanum vertebatur, dolebat, quibus
addebāt, quod extra inflatio apparuit,
& brevi delituit, & sanies ad umbili-
cum descenderat, quæ postea per seces-
sum excreta fuit, unde homo brevi
mortuus fuit. Alij verò, dolorem illum
ab humore flatuoso membranam di-
stendente, & solutionem continui fa-
ciente contestabantur, quia si esset in-
flammatiō, sive phlegmone, ut primi
dicentes simabant, pleuritis vera es-
set. Cæterum, quum illi multa decissent
ad veram pleuritim, videlicet tussis,
pulsus ferrinus, continuus dolor, & alia
huiusmodi, non esse inflammationē
concludebant. Item, quia si inflamma-
tio esset, & ad suppurationem perveni-
ret, & rumpetur, ad umbilicum pus
descendere non posset, & consequens
per secessum non posset excerni, quia
diaphragma, sive septum dictum trans-
versum, quod naturales ab spiritali-

Ebus separar & dividit, & à primis no-
this costis & spurijs oritur, membra
ipsa spiritalia tanquam in sacco con-
tinet, unde à thorace ad membra na-
turalia, nullam esse viam aut descen-
sum dicunt, imò quæ in thorace ipso
continentur per sputum purgari, cum
Galeno libro de Locis affectis quinto,
capite secundo, in quo agit de thora-
cis affectibus, & Erasistratum vellicat,
contendunt, adduntque, si contingat
pus in thorace contentum, per urinam
aut secessum purgari ex tali vacuatio-
ne cordis tremorem, pressuras, & lyn-
copen, ægrotanti supervenire necessa-
rium esse, & id primo Galeni authori-
tate probant, libro sexto de Locis affe-
ctis, capite quarto, in quo agit de vesti-
cæ affectibus, qui ad hunc modum ait,
Nos vero pulmois vomitica per uri-
nam: thoracis autem per intestina, &
alvum expurgari vidimus, & cætera.
Pro quo intelligendo, scire decet, quòd
pulmones sanient in thorace contenti
ad se attrahunt, & tanquam spongia
eam retinent, postea vero irritati, ma-
jori ex parte per asperam arteriam eā
transmittunt, solet tamen quandoque
pus non per ipsam, sed potius per lavē
sive ratam arteriam unicam tantum
habentem tunicam, atque inde arte-
riam vensam dictam transmitti, quæ
ad sinistram cordis ventriculum per-
venit, quo in loco ad arteriam magnā
abortu dictam, se transfundit, & per
eam ad renes descendit, & consequens
ad vesicam: ex qua foras per urinam
truditur, & ut ante per lavē arteriam
pus transmitti solet, quæ postea per uri-
nam transcurrit, ita aliquando per ve-
nam arteriosam, densam dictam sic,
quia duas contineat tunicas, transmit-
ti solet, unde ad cordis dextrum ventri-
culum perveniens, venam magnam
ingreditur, & per eam ad iccoris des-
cendit gibbas, dein per vias satis ap-
las, sed plerumque lapidibus & tophis im-
peditas, concavas pervenit partes, à
quibus postea ad intestina transmitti-
tur, & secessu excernitur, sed quando-
que cum pus in gibbosis partibus deti-

neris

netur, ad renes fit transirus, & in vesicam, tanquam in cisternam cadit, & foras pellitur. Ex ijs autem nostris dictis, facile Avicenna restitui poterit, seu x. tertij libri, qui confuse admodum hæc scripta reliquit, eo præcipue capite, in quo de pure & sanie in thorace contenta agit, revera, Galenus citato à nobis loco, quum causam reddat saniei contentæ in thorace, quæ quandoque per fectum excernitur, longè aliam à nobis citatam scribit, ita verò ille ait. Id vero quod per ventrem expellitur, aliam & quidem raram, quæ in corporum dissectione apparet, habet causam, quippe concava venæ mediante vale quodam itelechiæ, id est, venæ quæ ab oris caudici proportionem respondet, videtur iterum adaptari, proinde nihil mirum, neque impossibile est, & ex partibus septo transverso superioribus, pus in ventrem defluere, & ex his quæ eidem supponuntur, pluri per renes in vesicam pervenire, nam corporum rari habitus, par est, ut rara etiam accidentia sequantur. Hæc Gale. in quibus innere videtur, quod quandoque ex venâ concava ramulus ad thoracem pervenit, & illi inferitur, per quem sanies ad recessus portas transmitti poterit, & ex eis postea per intestina foras pellet, ut enarratione 54. libri 7. Aphor. quoque firmat, Actius vero libro octavo suæ medicinae, cap. 6. in quo de pectoris suppuratis ex Archigene agit, inquit, tum punctur autem suppuraciones aliquæ quidem sursum versus, aliquæ vero deorsum, quæ deorsum rumpuntur in alvum & intestina ac vesicam transfunduntur per vasa quædam transmissio-
ne ad ea membra facta, quæcumque vero sursum rumpuntur, in vacuum videlicet thoracis locum periculosiores existunt, hæc Actius, quæ omnia à Paulo mutuatas est lib. tertio suæ medicinae, ut legenti manifestum evadet. Ex quibus satis elicitur, puris in thorace collectis, & ad intestina, & ad renes & vesicam per vasa quædam inferiora transumptionem fieri, præter citatum

A primum ex Galeno modum, hæc est per laevam arteriam, unde per urinam pus mingitur. Caterum, non est prætereundum, quod ut in hominibus inter secundam & tertiam costam, secunda & liberaliter possumus secare, & aperire absque diaphragmatis læsione, ut prima & secunda diximus, centur. ita in brutis tute fieri non potest, quia septum transversum diaphragma dictum in brutis animalibus, hæret costis nostris, in homine vero ita elevatur, ut apertio prædicto in loco tute fieri possit, ut periculum facienti notum evadet. Quo factum est, ut medici ex brutis anatomiam petentes timerent sectionem intra secundam & tertiam costam, si non nisi intra quartam & quintam, aut si Deo placent intra quintam & sextam apertionem admitterent, non sine tamen ingenti, ne dicam pudendo errore, memuisse tamen oportet, quod Hippocr. inter costas sectionem non inoliebatur, sed re rebella potius os costæ perforabat, trebrabatve, ut alias dixi. Ut receptus igitur canamus, concludimus, quod in nobili viro isto Gezio inflammatio, aut postrema non erat, neque pus aliquod ad umbilici partes ex ipso tumorem fulisquamquam fieri posse Galenus non negatissimo Actius & Paulus fatentur.




*Curatio 99. De prurigne inter
inguina.*

A Idar Epirota Spado homo ab iuente ætate in Byzantia aula educatus, tribus ordine potentissimis regibus, primum à cubiculo, deinde à consilio, postremò bellorum socius atque adiutor fuit, is verò cum è purpuratis, hoc est Balsais quatuor, unus esset, ac intemperanter Solimano filij eadem exprobraret è suprema dignitate dejicitur. At quia singulari semper fide atque amore, erga Othom. familiam fuisse

fuisse dicebatur, exiguae Illyrici parti cum imperio praeficitur, is Idibus Iunij, in quo dies solemne Arabiae gentis ieiunium forte inciderat, quum animi causa Neocastrum amoenissimum eius satrapiae oppidum se contulisset, me ad se accessit, & barbarè quidem sed regie, experiri inquit liber, an quae de doctrina acceperim tua, aliqua ex parte vera sint, iam nunc quo corporis morbo laborem ut mihi indices, cupio, effusus deinde in risum me magni fieri à liberalitate sua expectare iussit. Ceterum, quom vii huius inveteratas affectiones percurro, cum inter inguina pruriginem quandam ab hinc viginti annos continuo pati deprehendo, ex qua ichores citrini quidam per intervalla effluere solent, quam malà affectionem levare compescereque diffide atque periculosum videbatur, inveteratum enim malum in homine praesertim ætate praecipitata cutisque ac laboribus confecto iam in naturam abietat, contumaciterque quantumvis diligenti medico repugnabat, quapropter ad mitia placidaque remedia decurrimus. & eo magis quia inguinibus insinuat malum, locum à natura nocuos è corpore recipere succos solito. Vbi igitur sumus, duobus, vel ad summum tribus remedijs, uno huiusmodi venis hae morrhoidalibus admotione, quae diversio, ut nostis, non minus luvat quam venae in fronte sectio, posteriore capitis parte dolente, imo vacuatio hae maioris momenti hoc in casu est, quia corporis decliviori in loco sit, ad quem natura supervacuos noxiosque derivare solet humores, secundo inunctione unguenti compositi, ex albo camphorato, populeo, ac plumbeo, æquis portionibus, quibus remedijs, proposito optimo videtur ordine, Turcis raro solito, imo toleratu difficili, rectius valere cepit, singulis namque quindecim diebus, hirudines duae admovebantur, & bis quotidie linimentum supra malum iterabatur, plantaginis supra posito folio, non raro praehabito fomento ex plantagine & inguinali lye bu-

E bonio herba parato, neque enim plura ut dixi, machinari pro hac propullanda mala affectione opus erat, quando circa proregem capularemque senem versabamur, praecipue hominem Turcam, & barbarum, qui si è vivis decederet, non sine vitae curantis periculo & dispendio id fieret, medico namque eius servi belluini mortem imputant, contra quem ferociter irruunt.



F *Curatio 100. De capitis vulneribus detecto craneo, & tuiusne curetur exiccantibus medicamentis, an cataplasmatibus humidis, ut digestivo ex ovi tuello dicto, & similibus.*

Colloquium, GRADIVS, CELETANVS, VANVCCIVS.

GRADIVS.

G *N*avis nostrae praefectum, ita quidam ex nostratibus saevè & graviter in caput percussit, ut eum brevi moriturum putem, vos verò viri boni, & diligentes CELETANE, & VANVCCI, qui ex conducto nostri estis chirurgici, ad eum curandum, ut quam celerrimè properetis rogo, interim ipse Amatam physicum accersendum curabo. CELETANVS, Perge & cū apud officinam Gabriels pharmaco-

H *polae invenies. VANVCC.* imo ipsum praetereuntem modo, & eam domum ingredientem, ni filior, vidi. GRAD. Ad domum illam accedamus rogo, ut cū Amato misellum illum unà invisum eamus, nec vobis grave sit quæso si paululum moremur. CELET. Ita contrae sunt lucres, ut vix sufficiant pro ægrotantibus curandis ipsiq. tractandis GRAD. Salve Amate. AMATVS. Vos quoque salvi sitis, & equidnam rei novae est. GRAD. Est non scilicet omni

no, quando cum chirurgicis & medicis negotium est. **AMAT.** Hoc minus malum quam cum alijs secularibus, sed quidnam affertis quæso. **GRAD.** Insularis vir probus, & rerum maritimarum maximus explorator, capite percussus & ut credo lethaliter est, pro quo curando chirurgos hos accersivi, quibus tu dignaberis pro paterna & fraterna in te observantia in curatione præesse. **AMAT.** Lubenter id faciã, & quodvis aliud quantumcumque difficile negotiũ pro Gradia Illustri domo aggredi minime gravabor. **GRAD.** Novit iam pridem candorem & animi tui in nos propensionẽ frater meus Ioannes Gradius, qui Reipublicæ nostræ iussu, Venetijs nunc agit. Ego vero ad præsens Timantem imitabor, & quod exprimere penicillo non possum velo contegam, sed hæc domus est ingressiebamur, hic saucius est. **VANV.** Ceream candelam accensam afferto, tria ut video hæc sunt capitis vulnera, primum in occipite, alterum in synepite, postremum vero in fronte, accedatis ergo ad ea videnda. **AMAT.** Tundeto capillos, & caput & collum à sanguine spongia abstergito, postea vero, quid agendum sit discernemus. **CELET.** In omnibus ut video, tam capitis quam frontis vulneribus ijs, calvaria læsa est. **VANVC.** Immo synepitis vulnus os nudatum habet, & duram attingit membranã. **AMAT.** Novacula eas, ut nostis, duabus lineis mutuo se per medium secantibus secatore, & carnem angulorum quatuor ab osse recte separatote, & membranã calvariã tegentem quoque quoad fieri poterit, servatore, & si quæ ossicula sunt fracta ut cõminuta, quæ manu, aut vulsellis, aut forficibus dextre nunc extrahi possunt, extrahitote. **VANVC.** Ad curam accingamur. **CELET.** En ovorum albumina turundis & plagulis stupeis excepta adsunt, cura igitur ut vulnera hæc optimè farcita & plena sint, ut postea pateant opeti peragendo terebello, vel hippocratica serra, hodierno nostro modio dicto, vel

A scapis rasorijs, prout nobis melius videbitur, aperiẽdo, vel ossa fracta forficibus, & vulsellis deponẽdo. **AMAT.** Cum hæc recte parata sint, ab excretis per balanum alvi excrementis, ex communi brachij vena sanguinis uncias sex demendas curatore, paucus namque, ut audistis, ex vulneribus effluxit sanguis. Nam & in hoc casu, corpore etiam inculpato, à plethora existente, sanguinem emittendum, omnes iubet medici, fenestras quoque & rimas portarum oclusas habendas curatore, & paucis accensis carbonibus huius cubi-
B culi aerẽ contẽperatore, viget autem nus, strepitum quoque & canum latratum, & similia amoverote: post emissum vero sanguinem duabus horis, victum porrigitote, panatellam scilicet simplicem, & lentes ne datote, cephalalgiam namque ferunt, ut alias dixi, in potu vero ex coriandro incuctã aquã simplicem, aut rosaceo iulebo mitam conceditote, crastina verò die ægyptiacæ siliquæ florem, ad unciam unam & alterius mediã in bolo deglutendum diligens pharmacopola illi dato, valẽte. **CELET.** Cum sepe mihi contingat capitis fracturas curare, non raro mihi succurrit o Amate quantum difficultis sit earum curatio, & eo magis quam videam quantum hodierna curatio ab ea, quæ prisce utebantur differat. **VANVC.** Artem chirurgicam nunquam antea ita recte exercitam fuisse, in primisque capiti vulnera nunquam ita recte curata, pro firmo teneo, sed quidquid sit, pergratum faciet Amatus si iudicium suum hac in re dare dignabitur, ut deinceps inter nos habitã tam
D vetus contentio, dirempta & absoluta sit. **AMAT.** Ego ingenuè vobis respondebo, sed an satisfecero vestrum erit iudicare, novi sanè ex sapientum dictis, quantum periculi afferat inter duos amicos sententiam ferre, quum præsertim alter iudici inimicos evadat necesse sit. **VANVC.** Hoc ne pili facias o Amate, quum nihil veritate apud nos antiquius sit, neque veritas apud nos odium parit, sed amicitiam potius
conci

conciliat, glutinat, & ut ita dicam, fer-
ruminat. AMAT. Quum unanimis,
& concordis in mea recipienda sen-
tentia vos videam, placet eam, qualē
qualē in medium, sed brevissimē affer-
re, proinde aures prestate benignas.
Hippocrates ita capitis vulnera curatu
difficilia esse sentit, ut de eis integrum
librum memoriā scriptum reliquerit,
cui titulum indidit de Vulneribus ca-
pitis, quanquam antea alterum in lu-
cem dederat, de ulceribus, in quo ul-
cerum sive vulnrum curationem per-
sequitur, vario tamen modo, cū in hoc
vulnera sive ulcera cutem & carnem,
& os attingentia curret, in illo verò vul-
nera sive ulcera capitis tantum, quæ
calvariam detectā habent. VANVC.
Est ne liber ille de vulneribus capitis
Hippocratis? AMAT. Maxime, & Ga-
lenus libro sexto Methodi meden. eū,
& alij sexcentis locis Hippocratis esse
genuinum & Germanum testatur, præ-
cipue cum fracturarum ossium differ-
entias ex nonnullorum opinione per-
currit, & postea prope calcem eiusdem
libri ita esse confirmat, dicens, de ijs ve-
rò quæ in capite accidunt, Hippocra-
tes certe integrum volumen scripsit,
ubi omnia præcipit, quæ in his sunt a-
genda, & nos cum huic operi finem
impoluerimus, enarranda eius opera
aggrediemur, &c. CELET. De hoc nō
est abigendum, cum Galenus eviden-
ter Hippocratis librum esse testetur,
& enarrationes in eum librum exaran-
das pollicetur, quæ utinam hodie exta-
rent, quia eis nobis magnum certē la-
borem levaret. VANVC. Vidiū Flo-
rentinus contreraneus meus, Galeni,
audio, vicem in eo libro implet, ut qui
non solum eum dē Græco in linguam
Romanam verterit, sed etiam suis cō-
mentarijs illustraverit, veluti antea li-
brum de ulceribus, & alterum de fistu-
lis. AMAT. Novi, & Iosephus Schru-
tius Polonus, vir singularis doctrinæ,
& eloquentiæ eosdem labores ad ad-
iuvandam rem medicam in lucem e-
dendos parabat, utcunque tamen sit,
Vidiū multa laude dignus est. VA-

NVC. Quia de vulneribus agimus, mi-
hi primo inquirendum occurrit, cur
Galenus o Amate nullam faciat in uni-
versa eius doctrina, inter ulcus differē-
tiam AMAT. Idem est sive vulnus si-
ve ulcus, nimirum continui solutionē
manifestam, (plagam dixerim) appel-
les, quemadmodum & Hippocrates fa-
cit, recentiores tamen, a telo illatas
plagas, vel casu, vel quomodolibet ac-
ceptas, modo recentes sint, & eis non
instit pus, vulnera appellant, quum ve-
rò pus illis supervenerit, non iam
vulnera, sed ulcera potius appellanda
esse contendunt. Alij verò, cum plagæ
à causa procatartica evenierint, sive
ipsæ occupent eutem tantū, sive car-
nem, & os, etiam si eis instit pus & sanies
vulnera appellant, sed in hoc ut dixi,
magna vis non est, plagas, sive ulcera,
sive vulnera appellemus, modo eas re-
cte curare sciamus, ut Galenus millies
inculcat. CELET. Non facile est capi-
tis vulnera curare, ut dixi, & quo ma-
gis senelco eo calvaria fracturas diffi-
ciliores curatu invenio. AMAT. Non
alia de causa Hippocrates integrum li-
brum huic dicavit negotio, nisi quia
capitis vulnera curare est magni atque
ardui negotij, item, quia longē aliam
curationem postulant capitis vulne-
ra, quam aliorum membrorum, & lon-
ge aliam fasciandi & vinciendi ratio-
nem, quibus accedunt, ut Hippocrates
testatur, quod hominum capita non
sunt inter se similia, quia figura variā;
ut ille libro de aere, aquis & regionib.
testatur: & Aristoteles libro primo de
animalium historia affirmat, quibus
Galenus non raro subscribit, & ut figu-
ra capita variant, ita quoque futuris &
commisuris, adeo ut futuræ & com-
missuræ longē aliter in uno quam alio
reperiuntur, quæ ut percipitis, non par-
vum medico etiam exercitissimo er-
rorem adducere possunt. Novistis au-
tem caput illud optimum obtinere ha-
bitum & figuram, quod ceream pilam
utrinque compressam refert, quod ve-
ro ab hac figura recedit, id vitiosum
appellamus: in optimi nanque habitus

& commissuræ ad istam constituuntur figuram, K. sed non raro, alio modo habentur, ut Hippocrates dicat, nec futura calvaria omnibus eodem modo, & merito sanè, quia futura hæ quatuor modis variari possunt, ut inibi Hippocrates libro de vulneribus capitis refert, & Galenus libro nono de usu partium illi subscribit, qui præter quaternas illas varietates, quintam mentem conceptam, imaginatur, & admittit: imò quandoque in nonnullis tam viris quam foeminis calvaria absque futura & commissura ulla reperitur: quæ omnia curationem per difficilem reddunt, non minus ac variè capitum temperaturæ & dispositiones, & diversa aeris reperiunt: vidi namque ego, ut qui per tot orbis regiones peregrinatus sū, & multorum hominum mores, & urbes varias contemplatus sum, uno in aere omnes capitis vulneribus affectos obire: in alio vero secus evenire, & quantumcunque lethalia vulnera sint, ex eis ægrotantes facillimè evadere. VAN. Florentiæ & Bononiæ, ita capitis vulnera periculosa sunt, ut raro capite vulneratus sanetur: in hoc vero saxo Ragusæo contrarium evenit. Vix enim ex fracto & comminuto capite ægrotus decedit, imò plerumque convalescit. CELET. Vnde hæc eveniant vehementer scire cupio, ut ubi caput fractum brevi curatur, pedum vitia difficulter sanantur, & contrariò. VAN. Id ego evenire crediderim, ut Amatus ait, ex aeris varia temperie, quia caput, ut ille ipsi in Centurijs ex Galeno dixit, ex influente, quod aiunt, temperie, quocumque calidissimo æstivali calore, calidius est, veluti ex innata reperiunt, frigidum & humidum. Vbi igitur aer capitis temperaturam fovet, fortè morbus magis invalescit, & ægrum in perniciem trahit. Vbi verò non adeo illi favet, sed quæritatibus potius adversatur, fortè inde melius habet. Novistis autè sanitatē per similia servari: morbos verò per contrariū depelli. AMAT. Quum multæ signatæ causæ sint, quæ capitis vulnera difficilia curatu reddant: hæc ut mi-

hi videtur, præ cæteris primas tenet, scilicet, quod caput cum aliquando percutitur, longè à loco percussio malū aliquando habeat: ab ictu enim malū sive læsio longè subsultat. VANVC. Id fieri posse apud te aliàs legi. AMA. Soranus id fieri posse scriptum reliquit ut qui Hippocratem imitetur, cui Cornelius Celsus, ut sæpe solet, subscribit: unde Hippocratis Latini nomen traxit, quanquam Paulus Soranum reprehendat, ut qui ex Galeno id fieri non posse dicat. VANVCC. Hone apud Hippocratem scriptum ais? AMAT. Hippocrates, ut audis, ita libro de capitibus vulneribus præclare tradit, frangitur calvaria sub vulnere, alia parte, quā ubi plaga est, atque os nudatum. VANVC. O, timos & graves auctores legendos semper audi. CELET. Quis dubitat ex fonte potius doctrinam hauriendam esse, quam à turbidis rivulis? VANVC. Ni Amatus ex Hippocrate sententiam hanc adduceret, nunquam eam Hippocratis esse crederem, & eò magis, quia Paulus opus hoc fieri posse negat. AMA. Paulisper hic immorari ne pigeat, ut rem hanc integram deprehendatis. Paulus Aegineta Soranum reprehendit, ut qui dicat in suis scriptis, quæ adhuc extant de vulneribus capitis, quemadmodum in vitro, ita in capite evenire: nam si una parte vitrum percutiatur, in altera & forte adversa findi contingit. Aegineta tādē hæc non ferens eum suggillat, & carpit, ut apud eum legitis, quia vitrum inane est: calvaria verò plena. Item, quia Galen⁹ nono libro de usu partium: ideo naturam providā calvariā varijs futuris ornasse ait, ut altera percussa, altera non lædatur: quod aliter evenisset, si solida esset, & absque futuris. Nō negaret tamen Aegineta id quod Hippocrates ait, & nos quoque scriptū alias reliquimus. Si calvaria telo percutiatur, non raro ultra eum locum ubi plaga conspicitur, os findi, & frangi, ut in asserere accidit, qui si securi feriat, non semper finditur quā securis ferit, sed alibi. CELETAN. Hæc ut ipse puto

D d d nec

nec Galenus negaret. AMAT. Si recte teneo, non tantum hoc evenire posse dixi, sed multo maiora, scilicet, percussa una parte, ex adversa duram membranam, quæ futuris calvariae impleta est, & ex eis pendet, cadere posse: unde maximum malum oritur. Item, ventriculas cerebrum ambientes ex adversa ictus parte rumpi & aperiri posse, unde sanguis effluit, & brevis pus factum cerebri substantiam putrefacit, & corrumpit: id quod olim non sine ingenti artis honore deprehendi, imo hoc fieri posse etiam capitis cute, & ipsa calvaria integra manente: precipue ex re ab alto cadente Cornelius Celsus fatetur, & Galenus post eum libro secundo de Com. Mod. S. L. non negat: id quod Hippocrates si aperte non dicit, intelligit tamen, quum ait, citato loco, quin tus hie modus. Quod infortunium ubi accidit, nihil est, quod iuvare possis: quoniam ubi hoc malum sit, nulla via deprehendere licet hominem id patiatur, aut qua parte calvariae. VANVC. Quomodo hæc depreuendemus, quum quis in insynium hoc incidit? AMAT. Paulo postea audies, nunc satis hæc dixisse sit. CELET. Quum de calvariae fracturis sit, dicas rogo, o Amate, persistisne ea in opinione, calvariam tres habere partes, superiorem, inferiorem, & tertiam medullarem diploem a Galeno dictam? AMAT. Cur non, quum ijs in Centurijs ita esse ex Hippocrate & Galeno patefecerim, & nunc, ut rem ex integro teneatis, audite: ita se habet os cranei, quemadmodum id, quod costam componit, ambitve. Costæ autem os latam unicum tantum esse videtur: intus tamen medulla vice spongiosa pars venis & sanguine plena se nobis offert. Si costam quis igitur perforare tentaverit, ut olim Hippocrates cum putulentos curabat, perforabat, dubio procul tres partes in ea, vel invite esse dicet, primam & imam densas & duras: mediam vero inter utranque spongiosam. Ita & calvaria tres habet partes, quarum mediam Galeno diploem ap-

pellatam, Hippocrates præcipuam facit libro huic dicato negotio, non procul a principio, & illi os supremum, & infimum, durissimum, densum & leve, tanquam proprias partes tribuit: mediam autem illam partem spongiosam facit, carunculis plenam, mollibus & raris, quæ digiti si atterantur in sanguinem resolvuntur, ut liquido ex Hippocrate evadet calvariae tres esse partes. Sed agite, siue tres partes, aut si calvariae laminas magis appellare liber, siue duas tantum admittamus, hoc nihil refert, modò sciamus, quæ nam in calvaria ipsa partes infirmiores, quæve robustiores sunt, ut inde prælagium, indicium & morbum colligamus. VANVC. In hoc anticipitem, & dubium eivem meum Vidium invenio. AMATVS. Hoc tam leve & facile solutu dubium est, ut omnes uno consensu respondeant hoc modo, Syncepitis os tenuissimum & infimissimum esse: postea ossa temporum, dein frontis, omnium robustissima, & crassissima, quæ post aures & verticem sunt, id est, quæ in occipite continentur. VANVC. Ita omnes scribunt chirurgici. AMAT. Omnes ita scribunt, sed rationes, cur ita sit, ignorant. VANVC. Eastu igitur explana. AMAT. Audite. Ostyocipitis omnium in calvaria tenuissimum & infimissimum esse, ex pueris in lucem recentiter editis convincitur, quia perforatum, & nondum completum os hoc ostendit, quod postea in adultis infirmum ita esse convincitur, quia syncepitis paucissima & tenuissima contegitur carne: quo fit, ut vulnera in eo periculosa sint, & eo magis quia multum cerebri sub se continet, quod Hippocrates non siluit, cum inquit, quod ad ærafitudinem & tenuitatem, ex universo calvariae osse, id tenuissimum est, & infimissimum, quod inter frontem & verticem est: idemque paucissima & tenuissima carne contegitur: hac item parte plurimum cerebri subest, quamobrem & cætera. VANVCCIVS. In hoc enarrando textu contrerraneus meus

meus Vidius, ancēps & dubius, ut dixi est, ut qui os inter frontē & verticē ab Hippocrate syncipitis vocari ambigat putans fortē longē aliud os prope tempora esse: cū tamen os temporis Galeno autore libro sexto Methodi medici in seipso ipsas squammarum cōpactas commissuras habeat, immo si quis versatus fuerit in doctrina Galenios inter frontem & verticem, id esse, quod nos appellamus Syncipitis debilissimum, & omnium firmissimum facile inveniet. **AMATVS.** Temporum os post synciput cæterorum infirmissimum habetur: unde in eo vulnera periculosa quoque admodum sunt, sed præcipuis tribus de causis, quas Hippocrates ita describit, dicens. Ex cæteris os temporum infirmissimum est, quod maxilla in tempore cum calvaria committatur, & sursum ac deorsum moveatur articuli modo, quod propē sit iter per quod facultas audiendi meat, quod vena cava & valida per tempus intendat. Ob tria igitur hæc Hippocrates vulnera temporum periculosissima esse testatur, ob connexionē maxillæ in tempore cum calvaria, & motum, ob foramen auris ob grandes venas quatuor, quæ per tempora feruntur, quas *opertidas* appellamus, quarum duæ per interiora vadūt, & penetrant, totidem per exteriora. Vtræque capitis & colli partes nutriunt, sed illæ altiores, hæc verò summas, & per tempora quoque cūstrunt: cum quibus etiam & arteriæ eiusdem ferē magnitudinis obrepunt, quoniam raro venæ absque arterijs reperiuntur. Hæc igitur tria cum esse tenui, & infirmo, locum infirmissimum & obnoxium malo reddunt. Eo accidit ut vulnera quoque, quæ supra futuras cadunt, periculosa quoque sint, præcipue syncipitis, quia futuræ natura sua infirmæ sunt, & duram membranam alligatam habent, & syncipitis os infirmum quoque est, adeo ut hæc locum hunc infirmissimum reddant. Vtunque tamen sit, Galenus syncipitis os audacius proferat, quam temporum aut à lateribus os ut ex dua

bus historijs ad calcem libri sexti Methodi medendi, adductis percipitur, quod sane documentum Hippocraticum est, ut ex libro suo tam sæpe à nobis hodie citato percipitur: ita enim Hippocrates ait, ubi caput incidendum sit, cæteræ partes eius turò inciduntur, tempus & regio superior iuxta venam, quæ per tempora fertur, incinquam locus scalpello attingi non debet. Eum enim, qui incisus fuerit, nervorum distentioprehendit, & cætera: his enim suadet Hippocrates, ut neque tempora, neque supra regionem temporum ad latera incidamus, quia venæ, arteriæ, & non contemnendū nervi per ea loca ferantur: quod si contingant præcidi, inde nervorum distentio oritur: præcis hancque ex uno latere nervis, siue musculis, alterius lateris nervi & musculi retrahuntur, ut alijs in Centurijs, pro exemplo equi frænum adducens, patefecit. Sed nunc ad propositum redeunt, dicamus, occipitis vulnera, & quæ retro aures contingunt, minus periculosa esse: quia circa eas partes, os durius, & multum carnis est, & minus cerebri subitus est: frontis quoque parum periculosa sunt vulnera, ut memoriæ in curationibus quandoque mandavi, sed magis periculosa ijs, quæ in occipite sunt, ut Hippocrates quoque testatur. **CELETANVS.** Hæc præscire dubio procul multum ad præsagium, & indicium, & ad curationem faciunt. **AMTAVS.** Non iniuria Hippocrates suadet in primis spectandum, qua in parte capitis homo vulneratus sit, inquiens, spectare autem in primis convenit, qua parte capitis homo vulneratus sit, imbecilliorve, & cætera. Nec minus considerare vulnorum genera & an in eis tantum collisio sit, an fissura, an incisio, quoniam pro ossis, & teli, vel pro catartica causæ ictus varietate, calvaria variè frangitur, & afficitur, & in collusione inspicere oportet, an tantum collisio simplex sit, ut in pueris sæpe evenit, quorum ossa supprimuntur & deprimuntur, veluti vasa

Ddd 2 plum

plumbea & stagna, non secus atque in proVectis sinciput, & modus hic ad fracturæ species reduci debet, si modo cum Hippocrate sentire volumus, quia in collisione quædam continui divisio videtur. Item considerandum si cum collisione adsit fissura, vel rima, quanquam Hippocrates non fieri fissionem absque collisione tradat, inquit nanque Hippocrates, si quid finditur, necesse est plus minusve collidatur. Fissuræ igitur siue rimæ considerandæ maximè sunt, ut tradit Hippocrates, quoniam quædam tenuiores sint, non nullæ tenuissimæ, ut vix percipi possint, & hæc ad interitum sæpe hominē trahant. Contra, aliæ crassæ & latæ oculis conspicuæ, aliæ quæ multum excurrunt, quædam breviores, aliæ rectæ, aliæ flexuosæ, & obliquæ nonnullæ patte summa videntur, aliæ altius descendunt, veluti aliæ quæ per totum ad imum usque penetrant, & percurrunt, quas Galenus ad finem non esse persequendas monet, ut inferius latius dicemus. Quod si incisio est, considerandum, an in ea teli vestigium relictum sit, quod ab acuto & levi plerumque fieri solet, & an cum scissura, fractura & ossis suppressio sit, ut membranam duram comprimat, quod plerumque à telo gravi & recurvo fieri solet, vel si isto loco ex aduerso malum respondeat. Id quod evenire non raro supra meminimus, sed in hoc multum refert scire, quo teli genere percussus ægrotus fuerit, vel ex quoniam loco ceciderit, alto, infimo, vel medio, & an à robusto, vel debili inflata vulnera sint, & an ægrotus illic ceciderit, & an scotomate & vertigine affectus fuerit, & an vomuerit, an verò nihil horum evenerit. VANVC. Hæc quum dicta & admonita rectè sint, placeat nunc ægrotantem in visum accedamus, ut hac secunda curatione inter nos de rebus gravioribus sermo habeatur, & quod agere debeamus, sanciamus. AMATVS. Quum timor nō sit, de sanguinis fluxu in deponendo vinculo, accedamus: nam Galenus, ut

alias vobis dixi, vinculum siue fasciam non nisi ad quartum & quintum diem solvebat, præcipue quando sanguinis fluxum ex vulneribus timebat. CEL. En Vanucci fasciam deponere, & expedire eam solve, & vullella hac turundas extrahe, & linamenta omnia, & cave ne earum quicquam intus latitaret, & maneat, ac linamentis ijs siccis, & spongio la recenti & nova hac, vulnera à foribus absterge. Adhuc quoque instrumenta, quibus ossa fracta extrahamus, & quæ opus fuerit apperiamus. AMA. Non excidat vobis fracturas has diligenter inspicere & contemplari, & an in hac calvaria denudata ad futuram incisio sit, quoniam ut difficile ita Hipp. hoc maxime considerandum monet, denudato nanque osse, fracturæ oculis patent, in futuris verò non irè, ut alias Ferrariæ in uxore Antonij Lucei Illustrissimi Ducis Ferrariæ medici, evenisse à me audistis, ex quo errore diè suū obiit, erat autem plus iusto squamosa aperta commissura, parum ab assistentibus chirurgicis & medicis prehensa. VANVC. Providus, & oculus mente oculis sit chirurgus in ijs tractandis calvariæ vulneribus, oportet, quia futuræ quum infirmæ natura sua sint, parvo negotio finduntur & dehiscunt. CELE. Super futuras secare ne consuevistis? VANVC. Absurdo Hippocrates ab illis recedendum, & ubi necessarium fuerit, proximum os secandum suadet. CELET. Ob multa non esse secandas futuras nuper accepimus. VANVCCIVS. Quia fortè futuræ natura sua imbeciles cum sint, facile à modiololo penetrante perforarentur, & cerebrum læderetur. Item quia per futuras venæ & membrana transiunt, quas ferro attingere periculo non vacat: deciderit fortè illis adalligata membrana, quam duram dicimus. Item quum futuræ à natura providè sint constitutæ, ut per eas, tanquam per camini foramina & expiramenta fumus evaporet, earum vice callus super crescens impedimento expirationi esset, ut his rationibus convincatur, ut his

supra

supra futuras non esse secandum, sed A
 ijs proximum os cum sectio necessaria
 fuerit, perforandum. CELET. Vtun-
 que est. Ego ubi sectio necessaria est,
 etiam supra futuram non raro rado, &
 aperio, & ad votum omnia mihi res-
 pondent, immo assentiēte Amato, hoc
 non semel feci. AMAT. Ita res habet,
 & ita agendum cū casus exposceret
 dixi, quum minus periculi inde eveni-
 re soleat, aperiendo, quam non aperiē-
 do, ut ex historia a nobis citata perce-
 pitis. VAN. Exercitatisissimus chirur-
 gus sit oportet qui hæc contra Hippo-
 cratis sententiam facere audeat. Sed di-
 cas rogo o Amate, cur in capitis vulne-
 ribus sectio admittitur, alijs vero in
 mēbris minus? AMAT. Galenus prope
 finem libri sexti Methodi medendi,
 huic tuo respondet quæsitio, quem tu
 magno tuo fœnore percurrere pote-
 ris, nos vero interim tibi sic responde-
 mus. Sectio ossis in capite necessaria
 est, quia admiranda iunctura membro-
 rum fracturis accommodata, in capite
 ob eius figuram dari nequit, quum nō
 habeat partes convenientes ad quas
 humiditates, & superflua transmittere
 valeat, sicut habent brachia, crura, &
 alia membra, item secamus, ut pus si
 quod in cerebri membrana colligitur,
 recte extrahatur, mundetur, nec pu-
 tredine sua cerebrum corrumpat, id
 quod fieri nequit, si sectio ossis non sit,
 cæteris autem in membris pus debi-
 to vinculo exprimitur, quod in capi-
 te fieri non potest, imum nanque pus
 perit. Qua de re Hippocrates in capitis
 vulneribus præter fascias laxas, ad con-
 tinenda medicamenta & linamenta
 sufficientes, cæteras utpote adstringen-
 tes damnat, quia vincula, & fasciæ
 comprimētes, dolorem & inflamma-
 tionem adducunt, & humiditates reti-
 nent, & eastanquam carceratas remo-
 rantur, ex qua re tot mala quæ homi-
 ni perdendo sufficiunt, gigni solent,
 cæteris autem in artubus, ut brachio &
 crure quæ separata & diducta sunt, in
 unum cogere & glutinare vincula
 valent, & ab inflammatione defen-

dere materiam, quæ aliunde ad affectā
 particulam confluit reprimendo, &
 eam quæ iam recepta est, pellendo, ut
 latius sequenti dicemus quæstione, in
 qua proponimus, an capitis fracturæ,
 emplastris curari debeant, quemad-
 modum cæterorum membrorum fra-
 cturæ. V A N V C. Acedamus igitur,
 & vulnera inspiciamus. Primo no-
 bis occurrit occipitis vulnus, in quo sa-
 tis detecta calvaria est, sed vah in ea
 nūc fissura satis ampla & manifesta cō-
 spicitur, quæ an mēbranas cerebrum
 tegentes attingat, nunc demum expe-
 riamur. Pueri techam atramenta-
 riam afferte, ut attramentum per inci-
 suram hanc indamus, ut ad quem locū
 penetret, sciamus. CELET. Quoniam
 instrumento, dicas, o Amate, ad hunc
 secādam os utemur? AMAT. Dicam,
 si prius vobis memoriæ revocabo oc-
 cipitis vulnera minus periculosa esse,
 ut iam dixi, & tardius qui ab eis mori-
 turi sunt, vita decedere, & eo tardius
 quo tempus frigidius fuerit. Sed ad quæ-
 situm tuum revertor cum Galeno li-
 bro sexto Methodi medendi, ita di-
 cente. Ergo de fracturis calvariæ, quæ
 dam usque ad secundam laminam,
 quam Græcis *συνέπ* vocant, perve-
 niunt, quædam usque ad internā ossium
 faciem, quædam simplices fracturæ
 sunt, quædam contusiones, quædam
 vestigia eorum, quibus inflicta plaga
 est. Quæ igitur simplices fracturæ ad
 secundam usque laminam perveniunt,
 ijs, quos modo diximus, angustis scal-
 pellis indigent, expedit autem hos
 ut numero multos, ita magnitudine
 impares esse, necubi desit quod operi
 sit commodissimum, postea vero nu-
 dato prout fieri solet vitiatō ossi, uten-
 dum primo quidem latissimo, secundo
 loco, quod illo est angustius, mox ita
 reliquis, deinceps usque ad angustissi-
 mum. hoc vero in ipsa diploe est uten-
 dum, & inferius subdit, & fracturis
 vero quæ ad cerebri usque membra-
 nas pervenerunt, si simplex tantum
 fractura sit, iam dictis scalpellis angu-
 stis utendum, sin cum contusione ali-

D d d 3 qua

qua, quod contusum est, excudi debet, idque vel cerebellis prius in circuitu perforatum, mox deinde scalpri ad motis, vel protinus ab initio cycliscis. Ac quæ per terebellam quidem ratio fungitur parū tuta est, propterea quod dum audacius eam tractat, durā membranam quæ ossi subternitur, nō raro violat. Quod vero per cycliscos opus administratur, ne id quidem omnino vitio caret, cum quatiat immodicē caput, quod potius quietem postulat. In ijs autē Galenus, ut auditis, nos docet in calvaria aperienda perforandave, ac ipsis demendis extrahendisve ossibus, siue fracturæ simplices sint, siue compositæ, operandi rationem, veluti operationem per terebellam parum tutam esse, quia membranam duram, & cerebri substantiam violat, nihilominus quoque improbat opus, quod per cycliscos administratur, qui caput immodicē quatiat. VANVC. Miror Galeni diligentiam, ut qui rem hanc sic desertam reliquerit. AMAT. Nihil minus, desine mirari Vanucci, immo Galenus distinctione quadam habita, nos docet quando terebra, & quando cycliscis uti debeamus. VANV. Eam rogo recitare ne graveris. AMAT. Inquit Galenus, si magnæ sint fracturæ, & ossa, quæ fracta sunt, vehementer mota, tunc cycliscis uti optimum esse, quia paucis excisionibus opus conficimus, ut postea excisorijs lenticularis, in totum compleamus. Hæc, ne dubites, Galeni sunt verba. Mihi igitur hic quoque placet, si magnæ sint fracturæ, & ossa, quæ fracta sunt vehementer mota, cycliscis uti, quippe paucis excisionibus facies excisorijs lenticularis locum, si firma plerumque ossa sint, focanda terebella sunt. Hactenus Galeni verba, quæ, ut noscitis, nihil à nostra citata sententia differunt, immo ut Galeni sententiam teneas, ita dicentem audi. Quidam autem quo minus usquā aberrarent, eiusmodi terebella excogitarunt, quæ mergi non possint, quas ab argumento abaptista dicunt, circūcurrit enim parum supra terebellæ acutā

E cuspidem circulus quidam parum extans sanè expedit complures id genus præparatas habere, ad omnem calvaria crassitudinem, nam crassiori longior terebra conveniet (voco autē ita cuius spatium quod inter summam est cuspidem, & circulum, quia extans circūcurrit, maius est) tenuiori brevior est autem huic quoque quod interest inter cuspidem & quod circūcurrit minus. Aliqui verò (sive illos his timidiore, sive tutiores appellem) cui ijs quas chynicidas vocant, sum usi. Tu vero, si neque improvidos eorum quæ fallere possunt tuis futuris, neque plusquam satis es timidus, commodissimè cycliscis utere, & primo quidē aggressu latioribus, postea magis angustis, donec ad crassam membranam perveneris. Cæterum, quod excidi oportet, id totum circulo cycliscis mandandum non est, sed ex ea maxime parte, qua fractura est gravissima, nam præter alia, etiam membrana ipsa ab ossibus, quæ vehementer sunt afflata, celerissime recedit, adeo ut nullus sit metus eam, quæ iam scissa est, terigisse. Si verò unam semel nudaveris partem, ac scalprium, qui in cuspidē præfixum habet obtusam lævemque lenticulæ speciem, aciem vero per longitudinē erectam submiseris, ubi latam partem lenticulæ super membranam statueris, series malleolo, ac si calvariam divides eveniunt enim ita agentibus quæ requirimus omnia. CELETANVS. Ita hæc Galenus clarè docet, ut nihil quod desideremus in hac tractatione sit, si modo, o Amate, nomina instrumentorum quibus Galenus operandum docet, patefeceris. AMAT. A terebra incipiam, quæ & terebrum, & terebella, & terebellam diminutivè appellatur instrumentum satis vulgare, quo fabri passim utuntur, & dolia, ligna, & tabulas perforant, cui similem terebram chirurgici olim in usu continuo habebant, alteram vero quæ supra acutum eius mucronem circulum habet, ob quem altius descendere non potest, unde abaptista, quasi sebmer-

mergi non possint, à Græcis appellan-
tur, & hæc varijs modis habentur, &
operantur, nam quidam ipsam mani-
bus circumducunt, alij eam per pilam
in summo circumagunt, alij per trans-
versarium convertunt, alij per habenā
in medio artē illigatam eam tornant
convertūtve, nonnulli per arcum eam
circumrotant, alij per habenā & trans-
versarium, exemplum ab ijs qui ad tor-
num poliunt, fumentes. VANVC. Ha-
rum terebrarū, parvus vel nullus usus,
hodie apud chirurgos habetur, proin-
de eas prætermittamus in hac præfocā-
da calvaria, & quid Galenus per chyni-
cidas. AMAT. Chynicidium instru-
mentum, Galenus vocat, id quod Hip-
pocrates terram appellat, nostri verò
hodierni chirurgici, modiolum dicunt,
instrumentum tanē admodum pericu-
losum, quod, ut dixi, Hippocrates ferrā
appellat, quam tu intellige teretē, si-
ve rotundā, quia, ut nosti, rotundæ
ferræ modo operatur, quā ad præsens
minimè quoque operabimur. CELE-
TA. Utamur igitur cyclistis saltē, si
modo primū eos patefeceris. AMAT.
Per cycliticos, Galenus, cava excisorios
scalpros intelligit. VANVC. Si melio-
ra non adduxeris, perinde ut antea du-
bitabimus. AMAT. Sunt cyclistici, seu
cavi excisorij scalpri, non multum à
nostris vulgaribus scalprijs rasorijs dif-
ferentes, sed differunt, quod illi canula-
ti five cavi ad circuli figurā acuta acie
fabrefacti sint, & similibus fabri ligna-
rij sua extavāt ligna, adacto malleolo,
sed Galenus an eis usus fuerit citra mal-
leoli operam, scriptum non invenimus
credibile tamen est superferentē mal-
leolo, eisdem operatum fuisse, quum di-
cat, eos vitio non carere, qui immōdi-
cè contutiant, & eisdem (ut audistis) uti
tur cum os vehemētē est perruptum,
quibus tantum excidit quantum satis
est, ad postea operandum scalprium se-
cutissimum ima in parte lenticulam re-
ferentem non sine malleoli percussu.
VANVC. Instrumēta omnia hæc qui-
bus non nisi feriente malleolo operan-
tur, tanquam periculosa dimittamus,

A quia parum tuta, & à Galeno non liben-
ter admissa. AMAT. Utamur igitur
vulgaribus nostris scalprijs rasorijs, sa-
tis tutis, adunci, & curvis, aut quos Ger-
mania & Hispania singulares habent,
& ita fabrefactos, ut ijs non nisi exerci-
tissimi aperire nosset, aut terebra,
qua usi sunt prisce, & per manubrium
vertitur, ferrum quadratum ima in par-
te habens cavū, in quo ut aliud & aliud
ferramentum inferi solet, excidendo
ossi accommodatum, ita clavus habens
turbatum caput crebris foraminibus
scabris ut in lima cernitur compunctū
illi adaptatur, qui summo opere mihi ar-
rider, & à nemine hūcūque quod scia,
descriptus aut depictus, aut in utrum tra-
ctus, aut adductus est. VANVC. Ego
huic instrumentū indere soleo ferramē-
tum quod ab ima parte, quasi in pōmū
desinit striatum, quinque acutas acies
habes, alij verò, Thulci magistri mei
huius ferramenti loco, quo ego utor,
aliud inferere solent, quod unguem re-
presentat, quandoque verò aliud semi-
circulatum. CELETA. Modo uno mō-
do alio, prout opus exigerit utamur, à
latioribus incipiendo dein strictis, pro-
ut Galenus nos agendum docuit. VA-
NVC. Accedite igitur, & gosapiū
puer dato, ut agrotantis aures obture-
mus. AMAT. Curā diligentissimè
opus exequaris, quoniam Galenus iu-
bet libro octavo de usu partium, ut ossa
capitis celerrimè excidantur ne cere-
brum refrigeretur. VANVC. Imum peti-
vit atramentum, & incisura hæc duranti
attingit meningem, da Celetane stric-
tiores scalprios. Vah, videtis ne iam pul-
sans cerebrum, da lenticulatum scal-
prum, ut si quæ sunt ossicula quæ sæpè
duram membranā pungunt & feriunt,
extrahamus, ijs enim squammis sæpè
dura membrana, leditur nisi chirurgus
dexter fuerit, unde dolor, inflammatio
paralysis & febres oriri solēt. AMAT.
In synipitis vulnere id quod vehemen-
ter est contractum, auferendum cura,
vel his forficibus, vel vulsella, vel den-
tata forfice, & vectibus dentato & non
dentato lubreva, & attolle ea, quæ sunt
compressa

compressa & fracta ossa, ac lenticulato scalpro posita, ut novisti utere. VAN. Occurrit os quod moxetur sed longius percurrit, curabimus ne de illo extrahendo: AMAT. Absit, præceptum Galeni est, ubi de hoc negotio agit, quum ossium fragmenta quadam longius excurrunt, ea persequi ad finem non expedire, cum persuasum sit illi, nullam inde noxam futuram esse, & revera Galenus, ut oculatus testis & experimentator acerrimus loquitur, vidimus namque nos non raro similia percurrentia ossa consolidari & succedente corporea cicatrice, ferrominari, si modò reliqua ritè peracta essent. VAN. Exercuisse Amate artem chirurgicam aliquando? AMAT. Sub præceptoribus Salmanticae maxime, ubi cum nondum decimū octavum ætatis meæ annum agerem, præceptores Pontanus, & Olivarius, tantum mihi & diligentia tribuebant meæ, ut duorum hospitalium, varijs ægotantibus promiscuis refectorum mihi curam committerent, quorum alterum titulum divæ Crucis, alterum vero divæ Blanchæ, si rectè teneo, habet, postea verò in patriam revocatus parum de arte chirurgica exercenda curiosus fui. VAN. Ut quique optimus artifex evadat, oportet, omnes artis partes eius quam exerceat, non tantum sed septario studio completas, sed exercitio maximo conquiritas habeat, ut Hippocrates, Soranus, Archigenes, Ruffus, Galenus, Paulus, Celsus, & similes qui ad unguem omnes tenebant, & earum partem chirurgicam non solum viri ij gravissimi & sapientissimi, sed ipsi, Machaon & Podalirius suis exercebant manibus, nunc vero hodiernis medicis satis superque est pulsium tetigisse, etiam si nihil præter pallium medicum habeant, fortè ut melius formam traducant, aut verius exerceant & occultent ignorantiam, aut fortè ut Abinozari subeunturientur, qui cum ulcus videbat, illico subthomachabatur, & nauseabundus scotomate & vertigine afficiebatur, unde physicum non debere exercere chirurgiam, scriptis mandavit. AMAT.

E Hippocratem eam partem methodi curatoria quam opera manuali completemus, exercuisse, nondum satis habeo exploratum, quum eam apud suum iussurandum physicis interdictam legimus, unde apud Romanos mos invaluit, ut medici qui victu, & medicamentis ægotantes curarèt, operam manua-lem non exercerent, nec ij chirurgici dicti prioribus partibus operam darèt, tanquam Decretum & lege Sancitum reliquerunt, sed de his satis. CELETA NVS. Ad colloquium nostrum revertamur, quod de ossium fragmentis longè percurrentibus erat, quæ omnes nos ut Galenus quoque docuit, non esse detrahenda, usque convenimus, quanquam hodie non desint plus ullo audaces chirurgici quidam, qui ossa omni amota vi, & diligentia accuratissima auferre audeant. AMAT. Ij fortè iuvenes in- experti sunt, digoi ut sub magistris adhuc agant, & artem exerceant, ut doctores, & ab erroribus immunes evadant. CELETANVS. Referam casum notatu dignum, multum ad rem hanc facientem. Superioribus diebus, capite vulneratus iuvenis quidam ad me venit, qui calvaria ingentem portionem circuli figura fractam habebat, à qua omnia illa ossa fracta, & comminuta detraxi, unde membrana dura, magna quantitate detecta circuli figura videbatur: sed quod mirari est, in medio circuli tanquam in centro, frustum calvaria, etiam si modo mathematicè loqui volumus, necessariò rotundum tanquam insula in medio aquæ, illæsum mansit, quod omnes assistentes mecum foras ad aliquot dies exiturum credebamus, sed contrario evenit, præfixum namque mansit, neque ipse de eo extrahendo sollicitus admodum fui, quum tentatum vulsella id membranae firmatum, & affixum perciperem. AMAT. Cordatè operatus es, quia chirurgus non multum sollicitus in eradicandis, & detrahendis ossibus esse debet, sed potius placidus, & mitis, & si extractioni resistent ossa, tunc opus naturæ committere debet, quæ sæpè id quod nos consequi multis machi-

machinamentis, & sudoribus non possumus, ipsa per se facillime operatur, & complet. VAN. Quum omnia ossa perfecte, & exquisite exempla sint, ut dixerit Galenus de huiusmodi opere.

Dimidium facti qui bene cepit habet,

Ad immittenda medicamenta accedamus. CELETANVS. Hoc opus hic labor est, quum nonnulli exiccantibus medicamentis huiusmodi curent vulnera, alij vero cataplasmatibus, & humidis, sed quid agendum sit, dicat Amatus quem tanquam iudicem in hac re constituimus. AMAT. Vt ab ovo, quod dicitur, incipiamus, & in pomum, sed non malum desinamus, ab Hippocrate medicorum principe exordium sumamus, qui libro huic tractationi addito iubet, ut quamprimum ad vulneratum os nudatum in capite habente accedamus, incidamus quantum nobis satis esse videbitur, ut postea sequenti die vulnus inspiciamus & recte curemus, sic enim ille. Ergo, quum nudati ossis causa, plaga in capite secatur, ut appareat latus neche a telo fuerit, eatenus incidi debet, quatenus opus esse videbitur: oportet autem ubi secatur, diducere ab osse carnem, quæ membranæ & ossi iuncta est; deinde ulcus universum linamentis implere, quæ in posterum diem minimi labore ipsum apertum exhibeat: ubi autem linamenta dantur, quandiu adhibentur, imponendum est cataplasma ex polenta tenuissima, quæ ex aceto subacta incoquatur & maxime glutinosa fiat. Hæc Hippocrates, in quibus figuram, qua sectio fieri debeat præterivit: nos tamen aliorum doctorum hominum doctrinam instructi, ad X. literam similitudinem eam facimus, quemadmodum vos alij consuevistis, & in hoc ægritante operati estis, & carnem ab osse, ut docet Hippocrates, separatistis, nec tantum carnem, sed etiam membranam calvariam tegentem: Qui, ut paulo post docet, oportet ut sectio ossium si quæ necessaria fuerit tertium diem non prætereat, præcipue ætate, & talido tempore, si primo occursum id facere potuerimus, non prætermittamus,

A quia tunc nodum est inflammatio, nec intra tres dies hominem infestare consuevit, unde ossa tutius intra hoc trium dierum tempus, tractari possunt, radi secari, componi, & in suam sedem collocari & redigi: dixit autem Hippocrates ætate, aut ubi tempus calidum fuerit, quia hoc tempore, caro citius putrescit, & pus copiosus gignitur, & ex consequenti os gangrena facilius tentatur & corrumpitur, quæ omnia hyeme tardius evenire satis novistis. VANVC. In his cum Hippocrate sumus, & cum in tractandis, & eximendis ossibus sequimur, & imitatur, sed in medicamento, quo pro constringendo, sanguine in prima curatione utitur, ab eo discrepamus. AMAT. Miscemus nos linamentis album ovi satis agiturum, & si defluxum sanguinis copiosorem timemus, superaddimus pulveres constringentes, qui in officinis vaneunt, vel eos, quos Galenus in usum traherebat, & ita habent, aloes partes duas, thuris unam, pilorum leporis, quantum satis videbitur, misce. Hippocrates vero utitur linamentis, eo quo nos utimur modo, & cataplasmate ex farina tostihordei aceto subacta & glutinosa reddita, sed an linamenta misceat huic cataplasmati, quemadmodum nos nostra ovi albo solemus, vel tantum cataplasma hoc superponat, non satis constat, quum dicat, ubi autem linamenta dantur, quandiu adhibentur, imponendum est cataplasma ex polenta tenuissima, quæ & cætera. Ego vero, ut credo, Hippocrates non tantum cataplasma hoc superponebat, sed etiam linamentis miscebat, quia medicamentum hoc reprimisiccatur, & ab inflammatione arceat, ut ovi album quoque facit. Paulus Aegineta vero, vinum temperatum oleo statim pro sanguine reprimendo admovebat, forte quia dolorem timebat, nam medicina hæc & lenit, & reprimendi vim habet. CELETANVS. Galenus, ut noto, libro sexto Methodi medendi nullo horum utitur medicamento, sed siccanibus potius. AMAT. Id verum esse scitote, quod ubi caro à medico

secta

fecta est, & ossa sunt extracta, linamen-
ris uti debemus, quibus dum utimur, ca-
taplasmate etiam uti necessarium est,
ut suadet Hippocrates, quia dum infla-
mationem timeamus, semper cataplas-
mate uti debemus, quia de causa, Hippo-
crates quandoque, neque cataplasmate
usus est, neque fascia, quia inflammatio-
nem non timebat, sed de his in sequen-
ti latius dicemus, nunc ad quaesitum re-
deamus, an vulnera hæc, hac secunda
curatione curari debeant siccis medica-
mentis, vel potius humidis. Galenus ad
calcem libri sexti Methodi medendi
dubium hoc proposuit, & brevi abso-
luit, dicens, in hac re duas esse contra-
rias curationes, alteram mitem, Romæ
frequentatam, alteram verò, maximè
siccam, quâ laudabat Meges Sidonius,
& eam Eudemus civis suus in opus con-
tinuum trahebat, ut qui nodatæ mem-
brane protinus superinducebat empla-
strum, quod isis vocatur, cuius descrip-
tionem mox audietis, & extrinsecus
oxymel adaptabat, & hanc curationem
Galenus ibidem magis laudat quàm
alteram lenientem: quia ut Hippocra-
tes, ait, introitum ad librum de ulce-
ribus, & alibi, quod sanum est, siccum
est, quod ulceratum & morbosum, hu-
midum. Sicca igitur ad sanitatem ma-
gis accedunt, humida verò magis ad
morbum: unde Galenus eodem loco,
si in Asia mansisset, se potius usum
exiccæ hanc curatione, quàm leniēte,
inquit, quia ea multo plures servatos
oblevaverit, quam reliqua miti cura-
tione. Sed quum Romæ ageret, ut bis
morem inlequi proposuit, operam ma-
nuariam chinurgicis relinquens, sub-
scribit igitur Galenus Eudemæ curatio-
ni. Qui etiam ut eius corroboret opi-
nionem, exemplum auris offert, cuius
foramen non solum ad cerebri mem-
branam, sed etiam ad ipsum cerebrum
pertingit, & tamen medicamenta ve-
hementer sicca tolerat: ex quibus est
Andronis pastillus: unde ipse Galenus
paulò antè dixerat, tum protinus, tum
ad finem usque siccis medicamentis esse
medendum, quæ ob id ipsum, cephal-

Ea Græcè, id est, capitalia sunt dicta. Ea
componuntur ex iis Illyrica, & erui sa-
rina, & manna, & aristolochia, & pana-
cis radice cortice, & alijs ab Avicenna
adicetis, ut myrrha, sarcocolla, sangui-
ne draconis, & similibus, quæ exerce-
re & siccare, citra rofionem possunt.
VAN. Emplastra, quibus Medici illi
prisci vulnera, detecta dura meninge,
curabāt, apprimē scire desidero. AMA-
TVS. Honestissimo tuo desiderio bre-
vi nunc satis faciam, & primò sciendum
est, veteres ea medicamenta excogita-
ssæ, quæ quia omni fere fracto superponū-
tur, Catagmatica appellatur, cuius mo-
di, emplastrum nigrum est, quod ad
Aristam auctorem refertur, & id quod
Molchionis dicitur, quæ Galenus libro
secundo de Compolit. medic. catageni
describit, capite decimo septimo. Cæte-
rum inter hæc quæ robustiora sunt, à
capite, cephalica nuncupatur: quanquā
non tantum capiti, sed alijs etiam par-
tibus opulentur, & conveniant, ut re-
fert Galenus eodem citato libro secun-
do, capite decimo octavo, cuius generis
sunt, quod Deilōtem auctorem haber,
isis emplastrum à nobis supra citatum,
viride cephalicum, & alia similia, quæ
libro quarto eiusdem voluminis descri-
bit. VAN. Horum descriptiones, ne
postea eas inquiredo fatigemus ad præ-
sens describere, ne gravēris, rogo.
AMAT. Primò catagmatica duo oc-
currunt, dein cephalica potentiora &
robustiora aggrediemur.

*Emplastrum nigrum, Aristæ auctore, ex Ga-
leno excerptum libro secundo de
Comp. med. f. genera.*

Cap. 17.

Hæc recipit. Argenti spumæ, bitu-
minis, singulorum drachmas ducentas,
picis aridæ, cærx, singulorum drachmas
centum, resinæ, terebenthinæ, singulo-
rum drachmas quinquaginta, aluminis
scissilis, propolcos, singulorum drach-
mas triginta, guttæ ammoniaci drach-
mas viginti quatuor, æruginis drach-
mas decem, olei sextarios quatuor, præ-
parato,

parato, ut dictum est. Haftenus Gale-
nus. Cæterū hic nos pro denario, drach-
mam vertimus, & norandum est sexta-
rium duas continere corylas, heminas
quoque dictas, ut Q. Rhemius Fan-
nius cecinit.

*At corylas, quas si placeat, dixisse licebit,
Heminas recipit geminas, sextarius unus.*

Porro Hemina hic decem continet
uncias.

*Moschionis pharmacum, sive emplastrum, ca-
tagmaticum, faciens ad fracturas ex
eodem loco Galeni.*

ARGENTI spumæ pondo mi-
nam. Mina verò in hoc pharmaco ha-
bet denarios; vel si inavis drachmas
centum sexaginta; seu vitulini drach-
mas centum sexaginta, resinae tereben-
thinæ drachmas octoginta, æruginis
drachmas octo, opopanax drachmas
octo, galbani drachmas octo, olei ci-
cini heminam, aceti tantundem, liquo-
ris sycamini heminam, picis liquidæ
hemina dimidium. Cæterum argenti
spuma levissima, & cicoum oleum in
vas fictile æreūque iniecit, & super
ignem posita incoquuntur, ac postea
quā ebullierint, seivum, & manna
thuris adduntur, moveturque conti-
nuo, quum ipsantur, pix, cera, resina
admiscentur, & coctis ulque non inqui-
nent, galbanum aspergitur; deinde
æugo, & opopanax ex aceto resoluta.
Liquor vero sycomori, & pix liquida
in alterum vas transfusa coquuntur, &
condensata priori pharmaco admis-
cemus: rursus supra ignem posita us-
que ad puritatem coquuntur, & in vi-
num demerita triduum relinquimus,
inde subactis utimur in linteolum illi-
nentes, & cætera. Nunc denum cepha-
lica, robustiora & acriora catagmatis
tempus est, ut describamus amplastra,
& primo occurrit Deileontis.

*Deileontis Cephalicum, ex Galeno, libro
quarto prædicti voluminis,
capite 13.*

R: Æris squammæ, mannæ thuris

A resinae sicca, singulorum drachmas
centum, aceti heminas duodecim, te-
rito squammam ex aceto, & quum læ-
vis facta fuerit, thus in minutissimum
pulverem redactum adiecit, & resina,
pastillos fingito, quos in umbra deli-
cabis ad ulum.

*Isis Cephalicum cruentis conveniens ex
Galeno libro quinto dicti volu-
minis capite secundo.*

R. Cera drachmas centum, tere-
binthinæ drachmas ducentas, squam-
mæ æris rubri, æruginis rasa, aristolo-
chiæ rotundæ, thuris, salis ammoniaci,
ærisusti, radicis dracunculi ana drach-
mas octo, aluminis combusti drach-
mas sex, myrrhæ, aloes ana drachmas
duodecim, olei veteris heminam, sive
uncias decem, terenda terantur, adiecto
aceto acerrimo, & ut convenit, coquan-
tur, quousque nō coinquinetur man-
& fiant pastilli manibus aceto acerr-
mo intindis, qui per decē dies in aceto
acerrimo materentur. Cæterū quā plu-
ra emplastra isti referta à Galeno præ-
dictis libris describantur, hoc ad prætes
à nobis conscriptum pro capitis vulne-
ribus curandis, & ulceribus extirpan-
dis, in usum medendi trahere debemus
à quo id, quod Paulus libro septimo sue
medicinæ scripsit, licet nonnihil pon-
deribus, medicinis tamen parum dif-
fert: reliqua verò varia huius generis
medicamenta ex ipso petite Galeno,
Paulo, Largo, & Celso, quæ tam scili-
cet cephalica, quā catagmatica car-
nem producunt: & ubi os nudatum est,
tam capiti, quā alijs corporis parti-
bus per se absque mistura aliqua appli-
cari debent: ubi verò os nudatum non
est, tunc aliquo liquore, vel cerato di-
lui debent, ut Galenus non raro libris
signatis meminit & secundo ad Glau-
conem. VANVCCIVS. Cur sic
AMATVS. Quia vulnera quæ os de-
tectum habent, exiccantibus valde cu-
rari debent medicamentis: reliqua ve-
rò quæ non habent, minus exiccanti-
bus, qualia hæc sunt medicamenta lar-
go oleo rosaceo diluta, aut mista cer-
to,

to, aut aliquo alio liquori. Et hoc est, quod (mea sententia) Avicenna dicere volebat, quum dixerit *Pen quinta libri quarti, vulnera capitis, quæ ad almochatim pertenuunt, curantur eo modo, quo cætera ulcera curari solent*, id est capitis vulnera, quæ neque os detectum habent, nec perforatum, imò quæ non attigerunt membranam calvariæ regentem, curari debent, nõ eo modo, quo vulnera os detectum habentia, sed potius ut reliquorum membrorum ulcera, & vulnera, quæ non ita exiccantibus solent curari, & sanari, & hanc sententiã Avicenna ex Hippocrate & Galeno decerpfit, ex Hippocrate, libro de Vlceribus, & libro de Vulneribus capitis. Ex Galeno verò, Commentarijs in librum de Articulis, sic dicente, Hippocrates sicciorem curationem tradit in libro de Vulneribus capitis, quam in eo, qui de ulceribus est; ea verò ulcera capitis, quæ usque ad os non penetrant, sub ijsdem præsidijs, atque aliarum partium curantur. Hæc Galenus, qui merito ex Hippocrate sicciorem curationem tradit libro de Vulneribus capitis, quã reliquo de Vlceribus, inquit, quia Hippocrates hoc de vulneribus capitis libro agit, ossẽ decocto, sive nudato ossẽ, aut perforato, aut saltem lassa membrana calvariæ regente: eodem enim modo vulnera membranæ craneum tegentis curari debent, quo detecto ossẽ, aut perforato curari solent, ut suadet Galenus, libro secundo de Comp. med. s. l. Cæterum Avicenna non solum ex prædictis decerpfit locis sententiã illam, sed etiam ex Galeno, libro sexto de Comp. med. s. gen. sic dicente, Sicciõra medicamenta vulnerato capite eate nus idonea esse, quatenus os apertum est, quoniam capitis ulcera, ubi os nudatum non est, nihil proprium requirunt magis quam in alia corporis parte: semper tamẽ spectata affectus sedis natura, & cætera. VAN. Arrident nobis hæc AMAT. Merito & vobis arridere debent, quia Galenus libris citatis de Cõp. med. s. g. de mpto capite. Cæterarum partium vulnera recentia ad cruenta,

E mollibus, blandis, & ijs quæ dolorem non excitant medicamentis, curat, quæ lia sunt enbema: vocantur autem ex bitumine emplastra barbara cirrha, & phara, quia fulvi & fusci sint coloris, sed cur barbara dicantur, Galenus se ignorare fatetur libro secundo ad Glauconem, de quibus Commentario quarto in librum de articulis meminit, veluti de Compos. med. s. g. Quod si potenter siccantibus medicamentis pro ijs curandis vulneribus antiqui utebantur, illis aliquod ex glutinantibus medicamentis non vehementer siccantibus miscerant, quod crescentem teneram carnem blande, & sine vellicatione cogeret, non minus ac in sinu curando, ut ad eius veniret finem, & ibi retineretur sua viscositate, ut opus compleret, veluti quando medicocriter carne repletus est sinus, ut humiditatem redundantem naturalem ablueretur: solet autem eorum acrimonia exui, si eorum paulillo, largum oleum aut ceratum miscetur, & emmorum modo reddat. Vocant autem Græci emmota medicamenta liquida, quæ poris, id est linamentis, & linteis excipiuntur, & in sinus & cavernosa ulcera sordida pyulco, aut melius fistula lata vesicæ lullæ instilla iniciebantur, & linamenti obcurabantur: ex quibus sunt emplastra, isis, & quæ ad Macherionem, & Epigobum referuntur, ut multa alia prætereamus. VAN. In curandis capitis vulneribus, nudato ossẽ, servatne Galenus semper prædictum curandi ordinem, quem Me ges tantopere laudabat AMAT. Minime gentium, imò illum alium mitem & blandum Romæ usitatum. Nam libris de Facul. simpl. med. ita tradit: ego vero sexcentos novi eorum, quibus Romæ perforata fuere capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacei, citra columbæ sanguinem offensos, & subdit: itaque melius invenire nihil possis in capite perforato, quam ut rosaceo probo utare. Hæc Galenus, ubi, ut obiter hoc dicam, sanguinem columbæ in hoc casu prætermittit. CELE. Vidi ego non raro probatos quosdam chirurgo supra duram

duram membranam, calentem ex ala columbae sanguinem perfundere, felici & optimo semper successu. AMAT. De ijs uberius, si placet, legite nostrum Dioscoridem. Galenus tamen libro secundo de Composit. medic. ubi Apollonij medicamenta persequitur, ad capitis dolorem ex idu, detracto osse, rosaceum quoque supra membranam de nudatam indur, & eò rosacei huius ulus devenit, ut hodie plures duram membranam nudatam per totum vulneris cursum solo eo curare nitantur, testantes oleum rosaceum omphacinum tepesfactum sufficiens esse, supra petro uno vel altero unguento, vel capitali cerato ad huiusmodi malum curandū, quum tamen Paulus tres dies tantum rosaceum admittat, ut inferius audietis. VANVCCIVS. Prioribus septenis diebus rosaceo detectam duram membranam plures curare observavi, linamenta intincta ovi albo & rubro simul contusis, & mistis rosaceo supra ponendo. Alios verò, qui illico restricto sanguine, medicamentum satis vulgare digestivum dictum compositum ovi vitello, terebenthina, & rosaceo tepente supra ponebant, irrorata primò membrana dura rosaceo tepente, aliquando solo, quandoque verò melle rosaceo colatio admisso, & pro plagæ ratione quandoque ad decimum quartum & vigesimum diem in eadem persistebant curatione, semper capitis partem eodem rosaceo calente abundè perfundentes, & eo lintea imbuta supra ponentes, quoad fortè de inflammatione securi essent. CELETANVS. Non desunt hodie qui vulnera similia curent aqua vitæ (quam Ardentem appellant) excepta varijs medicamentis aridis cephalicis à nobis numeratis, & postea per campanā destillata, quos ego semper detestatus sum. VANVCCIVS. Hodie quoque nonnulli sunt qui sola frigida aqua fuscis nonnullis verbis non solum capitis, sed reliquarum partium corporis vulnera curare contendunt, contra quos Vidijs conterraneus

A meus ita prosequitur, dum Hippo. orationem illam interpretatur, Vlcus in capite neq. vino, neq. alia re madefacere oportet, aut certè quam minimum: inquit igitur conterraneus meus vir doctissimus & eloquentissimus. Ex his patet, quam misere ægrotantes occidant, qui non solum alijs vulneribus, sed illis etiam, quæ in capite sunt, medentur linteis ex aqua frigida madefactis. Nam si vinum incommodum est, quāto magis aqua? Verū multos adducunt, hac medicina restitutos, neq. verentur asserere id nō aquæ potentia, sed miraculo quodam fieri, cum sacris quibusdam verbis prolatis aqua propè divina reddatur, & id efficiat, quod per se minimè posset, quæ superstitiosa religio eodem modo refelli potest, quo refelluntur, qui scorpionem volebant carminibus & saliva necari, nam, si utiunq. seorsum experiamur, idem præstare aquam per se, quod prolatis verbis inveniemus: igitur, ut nugis omisis atq. ineptijs rei naturam persequamur, frigida aqua nō aliter in ulceribus proficit, quam in frigidis morbis, in quibus, si hominem non ita calidum nacta sit, calorem extinguit, & ipsum interimit, si abunde calidū, quum calor frigus refugiat, & in unum coactus potentior reddatur, morbum exolvit, quod placuit Hippocrati, quum iuvenem boni habitus, ætate, nervorum distentione prehensum sanari aqua frigida scribit. Cunctis itaque vulneribus aqua frigida nocet, tunc autem magis innocenter adhibetur, quum natura & corporis totius, & partis affectæ calida est, cum affectus recens, quum per tempestatem licet frigidis uti, quod voluit Cornelius Celsus. Vbi sine peregrinis & conquisitis medicamentis sola aqua frigida curari vulnera tradidit: namq. ubi sustineatur, ulcus perum ter vat, repellendi vim habet, & naturali calore aucto sanitatem restituit. Sed quum os apertum est, ex toto fugienda est, non modo in capite, quod vino quoque offenditur, sed in alijs etiam partibus. Quod vero jactant innumeros eiusmodi

Eee di

di praesidio liberatos, utinam aequè lice-
ret interemptos aspicere atque eos, qui
convalescerent. CELETANVS. Varij
cum sint, & tot curandi capitis vulnera
modi, quid Hippocrates in hac re sen-
serit, dicere ne graveris rogo, quum ip-
se medicinae lumen sit. AMATVS.
Dicam brevi, Hippocrates, Galenus, &
omnes quotquot sunt clari medici, una-
nimes, & concordēs in hac sunt senten-
tia, si vulnera simplicia sint, in quibus
neque de dolore, neque de inflamma-
tione timetur, exsecantibus solis medi-
camentis curari debere, neque cataplas-
mata, neque vincula esse admovenda,
praeter ea necessario laxa, quae tantum
medicamentum tenere valent, si verò
vulnera composita sint, in quibus & ca-
ro contusa sit, & membrana forte lacer-
rata, aut lassa, & dolor adest, & inflam-
matio occupare incipit, aut timetur ne
brevi eveniat, tunc ad lenientia confu-
gunt, ut Galenus libro secundo citato
de Compositione medicamentorum si-
l. & libris de Facultatibus simplicium
medicamentorum, veluti alijs sexcen-
tis locis testatus est, in quibus oleo rosa-
ceo tepente semper utitur, & lenienti-
bus, postea verò quum timor non est
doloris, neque inflammationis, ad ce-
phalica medicamenta arida siccantia
venit, quae supra membranam resper-
git, quam curandi viam servat Corne-
lius Celsus, qui si non obstiterit dolor,
aut inflammatio, à principio ad finem
siccantibus semper utitur: extracto nan-
que oleo, illico membranam acri resper-
git aceto, ut si quid sanguinis ex ea con-
stitit cohaereatur, si verò cohaeret im-
mune discutiat. CELETANVS. Si ita
res habet, hodierni laude multa digni
sunt chirurgici, ut qui rosaceum super
membranam per se, etiam linteolo ex-
ceptum respergunt, & superponunt, &
medicamentum ex ovi vitello, & tere-
benthina, rosaceo tepente temperatum
ad aliquot dies admittunt. AMATVS.
Proculdubio, quia raro membrana du-
ra visui pater, ut non contusa, laniata,
aut lacerata sit, non minus ac caro &

E membrana calvariam contegens, quae
omnia lenientia, & mitia medicamen-
ta haec postulant, & multo magis si à
chirurgo secta caro fuit, & calvariae os
instrumento perforatum, quia doloris
& inflammationis timor est, hanc sen-
tentiam confirmat Hippocrates libro
de Ulceribus, dicens, Quodcunque ul-
cus telo acuto inferatur, vel ita etiam,
ut alitè infidat, medicamentum exigit,
quod cruentis vulneribus: protinus in-
jicitur, quod desiccando suppurationem
prohibeat. Si quid carnis collisam attri-
tumque à telo fuerit, ita curandum est,
ut quam celerimè suppuret, nam &
minus inflammatione periclitatur, &
necesse est collisam detritamque à telo
carnem in pus verſam tabescere: dein-
de novam creari. Ex quibus Hippocra-
tis verbis liquido cernitur, contusam,
aut collisam carnem plagae coniun-
ctam, necessario in pus verti debere, id
quod de membrana dura intelligen-
dum quoque non raro Hippocrates ipse
incoleat. Hanc eandem sententiam con-
firmant Hippocrates libro de Vulneri-
bus capitis, ad hunc modum, inquit,
necesse enim est collisam carnem detri-
tamque in pus verſam tabescere. Sed
multo clarius eodè hoc libro cum ait,
malum autem in ulcere carnem humi-
dam esse, hebetem & diuturniori tem-
pore purgari: danda vero opera est, ut
ulcus quam celerimè suppuret, hoc
enim pacto, quae iuxta sunt inflamma-
ri non poterunt, ipsamque purum quam
celerimè efficiatur. Necesse enim est
laceratam collisamque à telo carnem
in pus verſam tabescere: post quam
purgata erit, siccari ulcus debet, nam
sic maturè admodum senescet, & caro
non humida, sed sicca producet, sic
etiam in ulcere caro minimè supercre-
scet. Haec Hippocrates, quibus fortè
Romani nixi, mitem & blandam cura-
tionem, tanquam securam & optimam
sibi addixerunt, quia ea primò vulne-
rum collisam carnem in pus verſam pur-
gant, dein exiccant: iubet namque Hip-
pocrates pro virili curet medicus, ut
quam

quam celerrimè suppuret vulnus, quia hoc pacto, partes quæ iuxta sunt inflammatione non tentabuntur, nam si interea collisa & contusa caro in pus versa non fuerit, nequaquam vulnus sanari poterit. Postquam autem opus hoc còpletum fuerit, quod calidis & humidis, ac putrescentibus, & pus moventibus prius, quam frigidis siccisque compleri debet, tunc purgata à sanie carne, sicca ri postea debet, & caro produci, & consolidari, ac cicatrice obduci. VANVC. Cur in vulneribus contusa caro, aut collisa in pus verti primo expetitur? AMAT. Quia præter quod caro ita est affecta, ut restitui non possit, disruptis venulis sanguine plena est, qui quum extra venas sit, necesse est corrumpatur & cum eo caro ipsam còtinens, ad quæ concurrunt, dolor, & calor superfluus, ex quibus inflammatio partes proximas occupans còcitur. merito igitur Hippocrates quam diligentissime ad suppurationem, collisum, & contusum verti suadet: si citò igitur & brevi caro suppurat, & vulnus brevi purum efficietur, quoniam vulnus purgari ante carnis suppurationem nequit, quemadmodum neque curari ante apostematis curationem, quæ omnia ut de carne, ita de dura membrana, & de ea quoque quæ calvariam tegit, ab Hippocrate dici putate, præcipue quum læsa, vulnerata, aut contusa fuerint. Tradit autem Galenus, ut id repetamus, vulnera membranam calvariam regentem attingentia periculo non vacare, minus quam ea quæ membranam detectam habent, ex quibus omnibus colligitur, quam optimum esse, & rationi consentaneum, digestivo dicto medicamento uti, & hoc magis putabimus cum id componentia considerabimus. Occurrit primo ovi vitellus, qui Galeno affirmante, libro undecimo de Facultatibus simplicium medicamentorum frigidus primo gradu est, id quod Avicenna nò negat, immò ovi vitellum frigidum testatur, libro de medicinis cordialibus, & libro secundo sui canonis còfirmat, quum gallinæ

A ovi vitellum conferre apostematibus calidis aurium tradat, in secunda verò qualitate siccu esse omnes consentiunt. Accedit oleum rosaceum omphacinū, quod si frigidum & siccum esse, post Galenum omnes fatentur medici, quod Galenus ipse, ut audistis, tot & tantis laudibus extulit, præcipue pro curandis capitis vulneribus, perforato esse, completum verò oleum rosaceum eodem Galeno teste libro secundo de Facultatibus simplicium medicamentorum, cap. 27 eadem vel similes vires obtinet, quas succus rosarum. Cæterum succum ex rosis expressum exsiccandi vires habere omnes novistis; terebenthina verò vulgaris laticia, eadem ferè viribus & facultatibus habetur cum vera ex terebinto destillante, ut fatetur Galenus, & nos in nostro diximus Dioscoride, quæ ambabus qualitatibus omnium refinari moderatissima est, & ea de causa, inquit Galenus, omnibus medicamentis, quæ ulcera reserè curant, eam admiscere satius est. Ad hæc quod nervis summopere convenit, & eos roborat, ac vivificat, adeò ut multi hodie ea sola omne genus ulcerum curare contendant, nò nisi prospere & felici semper successu, ut iure ea uti debeamus. At, quia in ea nescio quid acridinis percipitur, ea de causa, non semel ea frigida, prius, quam ad opus trahamus, abluimus, ut iure concludendum sit, ex omnibus ijs medicinis magno iudicio medicamentum hoc excogitatum fuisse, quod vulgò digestivum appellatur, quia in eo exsiccandi pollet facultas mitis, & blanda, & qua mira consequuntur bonæ inflammationes nanque arceret, & prohibet dolores levando & leniendo, & quidquid ad suppurationem in vulnere venire debet, brevi trahendo, pus non nisi album, lave & æquale, absque odore malo, producendo. Vnde vulnera brevi cum purgantur, parvo negotio, exsiccat, abstergitur, & ex consequenti in eis caro producit, & consolidatur, cephalicis aridis supra respersis. Quod si huius digestivi

Ecc 2 præsen

præsentia, pus superabundaverit, ab eo desistimus & fortè siccis linamentis utimur, quousq. exiccatum vulnus sit, aut tunc iam eo abstinemus, & hoc alio absterfitorio dicto utimur, quod constat, farina hordeacea, melle rosaceo colatitio, vitello ovi, & quandoque oleo rosaceo, aut horum vice, cephalicis aridis memoratis utimur, aspergendo supra membranam mel rosaceum colatitium admistum rosaceo oleo, quamquam vice rosacei tepentis, multi hodie, oleo extracto ex ovorum vitellis fruxorio absis, foelicissimè operentur, ut ex Avicenna quoque deprehenditur libro secundo capite de ovis: sed tunc unguenta cephalica superponimus, ut ex betonica, gumma elemi dicta, olea sylvestris, matre syza, gratia Dei, ut reo chirurgico, dicto de resina, & similibus, modo uno, modo alio pro temporis qualitate, ætate namque frigidioribus, hyeme vero calidioribus utimur: sed iam tunc vinum rubrum autterum incoctum absynthio, betonica, rosis, pomis cupressi, & similibus, quod stypticum appellamus, exceptum linteo, & bene expresso, ac calido, superponimus demum ad cæratum quod corpoream cicatricem, succedentem in ossium vicem, conducat, & humiditates derelictas exiccat, & caput omnino roborat devenimus, quod ex betonica plerumq. in officinis prostat, aut ad eum quod gratia Dei dicitur, aut ad aliud dicitur chylon appellatum, aut ad carpense cæratum capitale dictum, aut ad huius generis excogitatum aliud. CELETAN. Ita hæc tua mihi arrident, ut non possim nisi in tuam ire sententiam. AMATVS. Ne quis sycophanta in nos debacchetur, ex his dico, qui supremis labijs artem medicam degustarunt, tantas rationes nos ad opus hoc trahentes audite, & primo, si quis rectè Galenum tenuerit libro quarto methodi medendi, ubi præcipuè Hippocratis oratione ex libro de ulceribus adducit, inueniet omnia ulcera esse exiccanda, præter ea, in quibus pus movendum est, sed

quæ illa sint, dicite vos rogo. CELET. Si Galenus ita ex Hippocrate agendum docet, proculdubio, ea sola vulnera, quæ per primam tantum intentionem curari solent, & in eis tantum laborum agglutinationem procuramus, siccis medicamentis curari debent: aut saltem ea ulcera, quæ nihil præter ulceris curationem, in se habent. Quoniam ulcus in quantum ulcus exiccationem postulat. Cæterum cum vulnera, præter initia illa citata, omnia reliqua pus movendum in se habeant, quia vulneratam carnem, quia collisam, aut laceratam, & perruptis venis plenam, consequens est, ut cataplasmate citato, vel simili, ut quam celerrime plagam ad suppurationem trahamus, utimur. AMAT. Hoc vestrum argumentum ethice latè est, pro quo roborando, paulisper attendite si Hippocrates ulcera siccis curat, cur etiam quod articulos ulceratos curat, & rebus humidis curat? VAN. Fortè id in causa est, quod cum hæc molitur Hippocrates, non tantum ulcus, quantum nervorum distensionem, quam timet, respicit. AMAT. Bene Vanucci, ut qui tam rectè & ad Hippocratis mentem respondisti: sed quomodo ita sit, cur nos in fracta calvaria, detecta dura membrana, à qua, ut Erasistrato placet, nervi originem trahunt: aut ut Galeno, ex cerebri substantia, & per eam membranam nervi ipsi transitum habent, ut ea læta, & cerebrum & nervos lædi credibile sit, nos nervorum distensionem non timebimus, & omni data opera, ne ægrotus in nervorum læsionem deveniat, munimur? CELET. Hæc ita convincunt, ut nihil supra dici desiderent. AMAT. Si quis rectè Paulum tenuerit, facile inueniet ipsum non multum ab hac nostra curatione dissentire: VANVC. Quoniam modo Paulus curabat? AMATVS. Post restrictum sanguinem, primo die oleum rosaceum calidum supra membranam indebat, & linteolum eodem loco tepente imbutum superponebat, deinde lanam rosaceo eodem similiter madefactam usq. ad tertium

tium diem supra posita dimittebat, intra hoc triduum sæpè oleum rosaceum supra infundendo, fortè quia de dolore timet, & hic proculdubio, noster curandi modus est, omphacinum oleum calidum super membranam respergimus, & linteolum, sive zendalum rubrum eo madefactum supra eam adaptamus, deinde linamenta eo digestivo intincta superponimus, & multo rosaceo tepente caput perfundimus, vice quorum Aegineta suam lanam oleo madefactam admittit, neque Cornelius Celsus hanc curationem rejicit, ut qui eum percurrit, invenit, iubet tamen Celsus semel in die vulnus, etiam bis in astate curari, postea verò Aegineta à tertio die membranam siccantibus nutrit, qualia sunt à nobis citata, & cruentis vulneribus simplicibus injiciuntur. Quod si membrana inflametur, sic, ut tumeat, eam Aegineta fovet oleo rosaceo, & aqua, in qua scœnugræcum, semen lini, althæa, camæmela, atque huius generis alia decocta fuerint, & cataplasma ex farina hordei superimponit, vel ex semine lini & alijs proximè citatis, quod si nigruerit, fortè ex medicamentis in id efficacibus, mel triplum oleo rosaceo mistum supra destillat, reliqua admittendo. At si nigrities sua sponte provenit, idque in imo potissimum, cum alijs gravibus indicijs, tunc à præfagio habito, hunc moriturum esse, quia nativum calorem emortuum habeat, attingi non debere suadet, sed nos ne immiteriores videamur cum adjuvamus & visitamus, ad horam usque obitus quia mirabilia in hac arte non raro evenire percipimus? Celsus verò, si membrana per inflammationem intumeat, superinfundit oleum rosaceum tepidum, quod si usque eo tumeat, ut super ossa emineat eam reprimat pulvere lenticulæ, vel foliorum vitis, excepto recenti butyro, vel adipe anserino: quod si membrana parum pura videbitur, tunc æquam emplastri alicuius, quod calvarie causa componitur partem cum melle infundit, eiusque continendi causa, linamenta adjicit, & tandem linteolo

A emplastro illito contegit. At ubi membrana satis pura videtur, ut caro citius producat, ceratum emplastro misce. Caterum Galenus ab Apollonio acceptum refert, ubi cerebri membrana vulnerata est, neptæ succo & farina hordei sicca faciliè glutinari. VANVC. Sane hæc, utpote à tantis & tam gravibus viris dicta, vere aureas, quorum præcepta in totum obliuio, calum referam non poenitendum, si modo eum audire nō pigebit. AMAT. Immo Galenum imitabimur, qui in universa sua doctrina non contentus communibus theorematibus, exempla per multa exercendi gratia adjicit, quibus rerum cognitio evidentior, & magis firma evadit, die igitur. VANVC. Ogaricus quidam Omblesis ferrea clava à viro forti & robusto in capite ad synciput percussus fuit, ita sæpe, ut illico tanquam mortuus in terram ceciderit, ad quem vocatus ipse, cum ingens vulnus magnam cranei fracturam habere deprehendit, ex quo subito quatuor non contemnenda extraxi ossa, & restricto sanguine, ut fieri solet, per album ovi, ex brachio sanguinem mittendum curavi, ventrem primo per clysterem exonerato, secunda vero curatione, iustæ magnitudinis alia ossa, præter plura alia exigua, rasorio lenticulato extraxi, & ut opus erat, craneum per circuitum, eo lenticulato, veluti incisorijs alijs rasorijs polivi, erat autem dura meninx magna quantitate detecta, ac non parum dilaniata, tandem post chirurgiam, oleum rosaceum omphacinum supra duram membranam tepidum injeci, & linteolum imbutum eodem rosaceo calente supra posui, & linamenta quoque madefacta eodem oleo per ordinem digesti & adaptavi, tandem duplicato linteolo, eodem calente rosaceo imbuto, omnibus rite compertis, leniter ne membrana comprimeretur, fasciavi: instabat autem æquinoctium hyemale, temperatum satis, & ut ante audistis me fecisse secundam curationem, ita tertia, & quarta, actitatum putate, ceterum quarto die, hic de ingenti capitis & oculorum gravedine

Ecc 3

conqueri

conqueri cepit, non habebat tamen febrim, quæ de causa iniecto infuso, & alvi respondentia habita, melius habuit, tunc vero oleo rosaceo, rhodomelitis portiunculam miscui, & digestivum medicamentum vulgatum linamentis exceptum vulneris labris indidi, supra expanso duplicato illo linteo rosaceo calente imbuto: septimo. vero gravi rigore affectus est, quem postea subsequuta fuit febris ingens, mentis cum alienatione, & linguæ non exigua ariditas, sed tunc in duræ membranae particula nigredo quædam apparuit, eius reliqua comparente parte livida, quin & vulneris labra, subalbida, ac suppressa erant, pro quibus abigendis malis, & ægroti ipso iuvando, omni data opera, occurrimus fomento parato oleo rosaceo, aqua decoctionis althææ, fenugreci, seminis lini, & chamomillæ, cerebri fovendo, & postea gallinaceorum pinguedinem superfundendo, linamentis eadem intinctis superpositis, veluti leviori quædam arida cucurbita testudine, exquisitè cõfita, ne comprimeretur à medicamentis supra admotis, nondum autem septimum exierat diem, quando graviore rigore apprehensus, animam expirare brevi omnes crederent, & ut ante septimò die his rigore correptus fuit, ita octavo, nono, & decimo, sed quod peius est, absque somno ullo, quò in tempore, huic victus pulli contulunt erat, potus vero ius pulli semicocti, quum igitur in agone & labore tanto cura versaretur hæc, ecce undecim initio pus quantum ovi testa capit, disrupta apparente membrana, comparuit, inde eademuratione protraxi, quare todecimo die, huic tres supervenere rigores, gravissimi & sevilissimi, ut ipsam tunc mori crediderim, adiutus tamen & diligenter nutritus eo die evasit, decimoquinto eum curare cœpi rhodomelite & terebinthina, supra posito linteo illius unguento gummi elemi, & hoc bis in die, ad vigesimum quatuor, in quibus diebus de alvi respondentia solliciti semper eramus, quia singulis illis diebus, singuli rigore illi superve-

niebant potius, à vigesimoquarto die ad trigessimoprimum, paroxysmi alternis diebus eum invadere ceperunt, post rigorem succedente febre, a trigesimo tamen primo die, ad quadragesimumprimum, absque paroxysmo, & noxa ulla processit: ac quadragesimo primo die, denuo paroxysmus ingenti rigore eum invasit, qui ad viginti horas sequentes non contemnenda febre prostratus fuit, quo tempore, & si carbo satis esset in plaga producta, de novo supra eam, pinguedinem gallinæ destillavi, quæ sequenti die, multum puris in vulnere conspexi, & ægrotus subinde à febre immensis evasit, sed prædicto unguento, & reliquis dictis, supra admoto vino dicto styptico, curatione: ad quinquagesimum quintum diem traxi, in quo tempore osium, quædam exierunt, & in totum sanus à vulnere evasit, ore manente distorto, & ipse quasi stupidus, & fatuus redditus. A MATVS. Placuit sanè casum, & eius curandirationem audire, fuit namq. membrana duræ inflammatio, siue à postema, ob dilaniatam membranam eveniens, quam tu diligentissimè curasti, & ut erat, necessarium tractasti. CEL. Non dissimilia, & digna notatu varia alia quotidie evenire, observamus, quæ si chartis mandarentur, minimè de puero Smirniæ apud Galenum admirarentur iuvenes. VANVC. Meministi tu Celeranè, illius pueri ab alto cadentis, quem ambo nos curabamus tractabamusve, ex cuius cerebri parte anteriori, non exigua portio per intervalla exivit, & tamen evasit, & nunc alacriter vivit. AMAT. Mira in hac arte quotidie evenire, qui eam exercent, norunt satis, imò in ea prope quoddam divinum esse merito clamant, sed iam curandi via signata, ægrotum nostrum curate, neque latum unguem, ut dici solet prætereatis, & eo magis in vulnere fidus, in quo veluti quovis alio inflecto cuius corporis particulæ, dempto capite Hipp. & cataplasma, & fasciam constringentem admittit. VAN. quade causa. AMAT. Quia aliunde superfluitates recipiunt, & timor

& timor est à facili quaque causa inflammantur, unde & cataplasma admittit, & constringens vinculum: ita enim Hippocrates, ne me mentiri dicatis, ait: at neque adstringere etiam convenit capitis ulcus, nisi fuerit in frōre, aut in parte quæ sine pilis sit, aut ad supercilia atque oculum ulcera enim his locis cataplasmata magis, & vincula requirunt, quam alia capitis parte, siquidem reliquum caput, frontem uni versam continent ulcera autem ubicumque faciunt, ob sanguinis cursum ex iis quæ continent, influmantur, intumenturque. VAN. In fasciando, & vinciendo vulnere, undenam diligatam extendere incipimus? AMAT. Galenus libro sexto Meth. med. hanc respondet dubio, dicens, non alienum à ratione arbitror, diligaturæ principium super ipsam fracturam injici ab hinc versus ad reliquum membrum dispensari, etenim qui contra diligat, is ab integeris ad ægram partem sanguinem compellit, acqui si ab ægro loco incipiat, in integrum finiat, non solum innoxia ejusmodi diligaturæ in iis quæ diximus erit, sed etiam, utile, quiddam contulerit: quippe, cum nullum circa fracturam fuerit excitatum phlegmonem, cuius rei curam habere in primis oportet, & cætera. VAN. Clare sane Galenus à loco iuxta fracturam dispensandam esse diligaturam ad reliquam partem tradit, sed utinam hodierni chirurgici non tantis fastijs, aut pileis fulcitis pelilibus, capite vulneratos etiam calente ægre obvolvant, muniantque, quum ex illis sæpe maiora noxa, quam iuvamenta sequi deprehendamus. CELET. Fasciandi & vinciendo rationem quicumque recte tenuerit, non parum in arte chirurgica obtinuisse creditur. AMAT. Haud dubie, & hanc partem artis perfecti medici tantum fecerunt, ut de ea integros libros memoria commendaverint, sic Soranus, sic Theodoros, sic Galenus, & Otobasius, quæ omnia ab Hippocrate, tanquam à fonte perenni & fecundiente emanant. CELET. Ne dubitante, decidat, sic ut rogo, o Amate,

A estne, verum, quod vulnera capitis, quod maiora sunt, minus periculi habent? AMATVS. Ita esse Hippocrates testatur, præcipue si membrana dura illata fuerit, quia locus per quem sanies, & humiditas exeant, satis pateat: sic enim Hippocrates ait, quodcumque etiam os à suo statu recedens desidit, vel quod perruptum sit, vel quod late, omnino præcisum, minus periculosum est, membrana inviolata: quod item pluribus rimis & latioribus fractum est, minus adhuc periculosum, & facilius evellitur, & cætera. Per quæ Hippocrates satis clare dicit, quod ossa capitis, quod magis præcisa & magis abrupta sunt, ac fissæ, eo minus periculosa sunt, modo membrana inviolata maneat, sic costæ fracta minus periculosa est, & faciliorem curationem recipit, quam collisæ, & spina si concutatur, gravius malum afferre solet, quam si pervertatur, ita jugulum quum transversum frangitur, minus in se periculi habet, quam quum in longitudinem, quæ omnia Hippocrates ita esse testatus est. VAN. In capitis vulneribus, si rima, aut fissura illico in principio non apparuit, & postea supervenerint symptomata graviora, ut febris, delirium, & huius generis alia, aperire ne debemus, an emplestris malo succurremus? AMAT. Huic dubio Hippocrates respondet, quod illico aperire debeamus, sic enim ille ait. Verum, ubi intelligis febrem invadere, vel quid aliud signum languenti supervenire, nihil cessare debes, sed os usque ad membranam secare, vel scalprio radere, & cætera. Ex quibus Hippocratis verbis, illorum detegitur turpis error, qui capitis omne vulnus, etiam apparente rima, aut fissura subtili, solis suis emplestris, absque apertura, & olis perforatione, curate contendebant, argumentum forte delinquentes à fractis cruribus, brachijs & costis, quæ solis emplastris, unione proposita, restitui ad sanitatem animadvertabant: sed id, ut dixi, miserè decipiuntur, quia longe aliud est operari, ubi cutis & caro secta est, quam ubi integra manet, & longè aliud in capitis

pitius quam aliorum membrorum vulneribus, quoniam ubi cutis integra & non detecta manet, fieri potest, ut quotidie evenire videmus, ossa restituuntur, quia calor unitus, & coactus, non diffatis spiritibus, coadiuvantibus etiam medicamentis sufficiens est opus hoc complere, id quod complere non valet, ubi cutis & caro secta fuerit, & hinc Hippocrates enarrans à nobis venit, in ea sententia, quod collisum & contusum est, necessarium est, in pus versum coartabescat, scilicet, stante plaga, & cute secta, id quod est collisum, & contusum necesse est in pus vertatur, secus autem non existente vulnere. Nam ubi non est plaga, etiam comparente carne collisa & contusa, non est necessarium, in pus vertatur, ut sæpe observamus in membrorum fracturis, non detecta cute, quæ & si multum habeant collisi, & contusi ad sanitatem tamen absque puris comitantia restituntur, veluti in oculorum vibicibus quotidie quoque percipimus, ut demum concludere debeamus, in casu à te proposito, illico ad sectionem confugere oportere, etiam integra manente cute. VANVC. Arrident hæc, ut quæ ad Hippocratis & Galeni mentem sint dicta, sed si meningis cerebrum contegentes ex ictu male essent affecta, manente cute integra & inviolata, ut fieri posse conclusimus, tunc emplastris, an potius sectione succurrere debemus? responde quæso. AMAT. Ego ut qui non multum emplastris fido, ad sectionem illico devenirem. VANVC. Quibus notis, & indicijis, malum tantum pati hominem deprehendimus? AMAT. Talis ex equo forte cecidit, aut re obtusa & gravi percussus fuit, aut supra eius caput ab alto res ponderosa & gravis cecidit, & ille illico vertigine & scotomate affectus in tetram cecidit, & vomuit, & postea bene habuit, sed intra triduum, conqueritur, & cum horrore febris eum apprehendit, & postea superveniunt capitis dolor, delirium, sitis intensa, linguæ nigredo, & varia alia quæ mortuum prædicunt. VANVC. Quo iplo;


co sectio fieri debet, quum cutis integra sit, & nos lateat locus affectus? AMAT. Id ex quo ægrotantis relato percipiamus decet, quia ubi dolebat, ibi malum subest, immo ad locum læsum ægrotans sæpe manum admovent, & fortè cutis, si non secta, contusa saltem videbitur, & ægrotus dentibus paleam scindere non potest ob dolorem, quæ indicia omnia vobis deserviunt in capitis vulnere à contraria parte malum habente, sed tunc vulnus sublivium evadit, & saniem modicam effundit, VANVCC. Nonne pro tanto & tam difficili, ac abscondito malo, satius esset emplastris uti, ut magistri illi Bartaplia, Rolandus, Rogerius & huius militæ viri utebantur, & eo magis, quia nos videmus in phrenitide, & lethargo morbo, solis emplastris humores domari, resolvî, & ad optimum terminum reduci? MATVS. Minimè gentium, quia ratio dispar est, in morbis nanque illis humores peccantes à natura regulari possunt, etiam non adminiculantibus medicamentis: in vulneribus vero capitis, etiam si admovearis emplastra, cataplasmata, cerata, & quæ sunt reliqua, sanguis extra venas existens qui periculum minuitur, & brevi cerebri substantiam corrumpit, non superabitur, nec digeretur, aut evaporabitur, quibus de causis, ad sectionem deveniendum cum Hippocrate omni adhibita diligentia concludimus. VANVCC. Vnum in hæc tractatione semper ab ijs præcipue qui problema nodare & dissolvere profitentur scire desideravi, cur est, quod in vulneribus capitis raro à parte inferiori ad superiorem producat, in alijs verò contrario eveniat, hoc est, à superiori ad inferiorem produci soleat? AMAT. Nos Salmaticensibus, Complutensibus, Parisiensibus, Colymbriensibus, Lovaniensibus, Ferrariensibus, Patavinis, & Bononiensibus, cum quibus satis versati sumus, tibi ut respondeant committimus, interim sic dicentes, an fortè ob nutrimentum ab inferiori parte ad caput delatum, quod reliquis in mem

membris cōtrario evenit. CELE. Car-
nem vulneribus superadditam, quib.
medicinis leuas? AMA. Hodie om-
nes alumine vulgato, à rocha dicto,
sed isto utimini, veteres verò in hu-
jus vicem utebantur chalcitide, misi,
ærugine æris, modò una, modò alia,
pro temperatūræ ratione: In hoc verò
nostro ægotante, vos isto alumine
utimini, & curationem persicite, qua
& nos sextam hanc Centuriam clau-
demus, quam ut ultimam in hoc dicē-
di genere esse cupivimus, ita nunc vo-
lumus testantes, si verum est quod à
Thucydide viro Atheniensi gravissi-
mo, & eloquentissimo dictum est, hi-
storia tanquam thesaurus est, qui nun-
quam è manibus excidere debet, pro-
cul dubio Centuriæ medicinales hæ
nostre vobis gratissimæ esse debent,
& tanquam medicinæ thesaurus ha-
bendæ, eis nanq. aduti, vos similes
mōrbos, pareiq. casus, facilius curabi-
tis, eosque è corporibus humanis de-
trudetis: sunt, nanque Centuriæ sex,
sexcentas curationes continentes, nec
in fine exemplo. Nam si magnus ille

A Scipio trecentos olim fortissimos ado-
lescens in Sicilia succenturiavit, quo-
rum opera, & virtute fuso in Africa
Hannibale, æmulam Romani Imperii
Carthaginem imperata facere cogit,
quid vos duplicato numero, hoc est,
sexcentis his curationibus morborum
omne genus extirpari posse desperetis?
Valete. Ragulij anno 1558. quo
tempore Caletum Henricus secundus
Francorum Rex de Anglo recupera-
vit. Iterum valete, & secundum harum
Centuriarum tonum, e Græcia hac,
hodie Tarcia dicta, brevi Deo faven-
te expectate, quam vobis pergratum
fore nō dubito, quum præsertim cog-
noveritis composita esse ex habitis cu-
rationibus eadem in regione, & eundē
civitatibus, in quibus bonus ille senex
Hipp. artem exercuit, in quibus, ut in-
genue fatear, hodie veluti suo tempo-
re, omnes morbi etiam tertianæ, &
quartanæ periculo non carent: neque
id mirum, quum omnes è peste
contagium trahant. The-
salonica, anno

1559.
(2)

SEXTÆ SENTVRIÆ FINIS.



AMATI

A M A T I
LVSITANI MEDICI
PRÆSTANTISSIMI
CVRATIONVM
MEDICINALIVM

CENTVRIA SEPTIMA

Curatio prima, de Animi deliquio ob mærorem veniente.



DOMINA Belida, uxor Solomonis Senioris, mulier proceræ, obesa, carnosa, temperatura sanguinea, & quæ sæpe in abortum veniebat, & ex ea sanguis multus fluabat, quum repente audiret adolescentem domesticum, ab alio famulo domi interceptum esse, in animi deliquium ita altum incidit, ut eam mortuam omnes acclamarent. Ego vero, qui fortè ad adolescentem deploratum, tunc vocatus fui, ad eam alio in cubiculo stantem, divorter, cuius carpi arterias cum tango, pulsus non percipio, sed ipsam potius dentibus apprimè constrictis, claviculisve absq. sensu & motu, tanquam emortuam conspicio. Est enim animi deliquium hoc sævum, & periculosum, ob mærorem, & tristitiam veniens, quod medicorum consensu, testante id Galeno libro primo Artis curat, ad Glauco, & alibi non raro, curatur odoribus, narium constrictione, capillorum vulsione, vini potu, & vomitu, quibus tu ex alijs Galeni locis adde frictionib.,

E ligaturis, cucurbitularum admotione & similibus, proinde nos exordium repente sumptimus à capillorum vulsione, narium & aurium attractione, digitorum attritione, & variis alijs similibus. Nam, & per intervalla suo nomine vocabatur, & ad manus habitum organum aceto exceptum, ad nares admovebatur, veluti nonnulla alia optime olentia, & de maxillis, & constrictis dentibus aperiendis, ligneo cochleari, veluti conleolis, solliciti admodum eramus. Cæterum, quum hæc non proficerent, ad brachiorum, & crurium frictiones, & eorum ligaturam, devenit, & Hippocratis consilio, libro quinto de Morbis popularibus, super fusæ sunt ipsi aquæ frigidae amphoræ aliquot supra faciem & pectus, quibus tandem revixit, & ad se rediit, & tunc à marito, & assistentibus, optima illi dabantur verba, & vinum generosum odoratum, illi pitissandum propinavimus, veluti conditum moschatum, & ambaratum deglutendum: tunc ut non dormiret, sed confabularetur, suavisimus, ac postea, tremula ora recentia illi pro cæna offerrentur, commendavi, ea nocte sequenti, bis, vel ter, emortua est, sed adjuncta, revocata fuit. In aurore

roro vero, de cordis palpitatione conquereretur, qua de causa, ab infuso in jectio, & alvo respondente (vomere nanque nunquam potuit) culcitrala ex rebus odoriferis cordialibus, ambaro, & moscho confusa, ad eam applicita est, sed non multo post, in animi deliquium relapsa est, & forte periculosis: sed tunc, celebratis omnibus actis, & cucurbitulis ad umbilicum applicitis revixit. Contendebant mulieres assistentes, & medicus, qui eius curam alias habuerat, & a simili morbo eam quoque liberaverat, firmabat, animi deliquium hoc, etiam si a more venerat, sepe alias in simile, ob uterum male, si ebrii incidit, quia concipiebat cito, & perdebant, maximo cum sanguinis fluxu, qua de re, ad nares, male olentes, & ad inferiores partes, optimi odoris esse admovebant, contestabantur: cum postea paroxysmo esset apprehensa, ad nares, charta, & penna rum fumum admovebant, inferioribus vero zibetum intromittebant, sequenti tandem die, catapotia ex castoreo, assa fetida, & peoniae semine composita, devoranda illi dedimus, quibus rectius habuit, & bis egessit tandem duobus interpositis diebus, pharmacum ex agarico, & rhubarbo apparatum exhibuit, quo venter apprimè solutus fuit, & ipsa a tanto malo libera, veluti postea, uxor Solomonis Naamias, ex improbitate a dolore amplexata, & illico emortua facta, sicuti quoque uxor Danielis Tatagini, & virgo nata viduae sororis Habibii: variè nanque curatur animi deliquium, prout à varia evenit causa.

SCHOLIA.

OB morem spiritus dissipantur, unde deliquium animi consequitur, quo fit, in ipso paroxysmo, veluti postquam egrotans ad se rediit, rebus optime olentibus, & generoso vino, eam refecimus, veluti cibariis, quae faciliè in sanguinem verti solent, & optimam adgenerant succum: eadem, per amphoram, non putarim Hippocratem intellexisse vas-

A culum ologiuta continens libras: sed magis parvum aliquod commune.



Curatio 2. de pleuritide.

MVLIER juvenis, annua quattuor laboraverat, quo in tempore mentes, ut fieri solet, nunquam vidit, pleuritide corripitur, cepit autem corripiri nocte. Veneri digata, hoc est, die Iovis in nocte, a Ioviana, secunda die sequenti, hoc est, die sabbathi, accersitus, vespere, iubeo illi, ex eodem latere cubiti axillaris, tangatur vena, & sanguis ad libram integram extrahatur, & pilana colata, per nidis concinnata in victu, veluti hoc deacea aqua pro potu, pareretur, & fomentum ex rosas, chamamello, radicibus althaeae, folijs malvarum, violarum, semine lini, & similibus compositum, bovina vesica exceptum, dolenti loco calidum applicetur, ac per intervalla symplicium violaceum, aut lambetium de althaea paucum oxymelli mixtumingeret. At assistentes alibi forte impediti, sanguinis extractionem in sequentem diem soli sacratum distulerunt: distaculo igitur ad eam veniens, eam misericordie affectu inveni. Intentissime a punctura dolerebat, fiebat, gemebat, suspirabat, & tota nauseabunda, ac si animam expiraret, videbatur, & non raro in animi deliquium, & desolationem incidebat, & quod peius est, vix eius percipiebantur pulsus, nihil spuebat, sed multum, & frequenter egeret, ceperat autem alius, turbari, nocte antea, & septies vel octies excreverat liquida, fetida, pingue, pessime olentia, cum quibus multa, sed cordate loquebatur. Ego vero morbum gravissimum, utpote levam pleuritidem considerans, à praesagio habito, quod haec moritura esset, & forte quia interposita erat sanguinis missio, iam relinquere propolueram, ceterum rogatus, & ne immisericors viderer, in cura perstiti, & omnia quum aequè librerem; iubeo axillarem & jugum


dem

dem lateris, ut antea agendum commendaveram, aperire: occupabat autem dolor superiores thoracis dextras costas, extractus itaque est sanguis ad uncias octo, corruptus, & infectus admodum, cuius maiorem quantitatem demere in animo constitueram, ni animi deliquium mulierculæ supervenisset. Ab hac igitur sanguinis missione, muliercula hæc melius sensit, eius namque arteriarum pulsus, clarius percipiebantur, & nausea evanuit, & respiratio facillior est reddita. Vespero tandem, ex eodem foramine, quia dolor infestabat, quinque aliæ sanguinis uncie sunt extractæ, desijt namque sanguis fluere: noctem verò sequentem totam insomnem transegit, intensè autem doluerat, ut non nisi supina cubaret, in qua bis tantum alvus citata est, tunc pulsus rectius habebant, sed lotiū rubrum, crassum, & turbatum valde erat, ob quæ, die Lunæ, prædicta vena iterum secta fuit, & sanguis ad uncias octo fluxus, qui in universum corruptione maiori, quàm antea infectus erat: ab hac vero sanguinis missione, expuere coepit, album, coctum, & minime malignum: tunc hæc in eodē perseverabat victu regiminēve, & eadem dicta gustabat medicamenta, sicut tamen de glycyrrhiza per intervalla cochleari lambebat, & dolenti loco, cataplasma hoc admovebatur, Rec. chamæmeli, meliloti, radicū malvaviscī, foliorū malvarum, branchæ virginis, an. pug. vnum Seminis lini, fenugraci, an. manip. unum, in aqua fiat decoctio sufficiens, & coletur, ac in mortario omnia recte terantur, quibus add. olei amygdalarum dulcium, uncias duas, butyri recentis unciam unam, & alterius mediam, assongit gallinarum unciam unam, farinæ hordei unciam unā: prædicto decocto misce & fac cataplasma, quod sæpe calidum applicetur: tunc alvus constricta est, & die Martis, hoc est, quinto à morbi initio, omnia eadem erant. Sexto deteriora omnia facta sunt, & luctuosas respirationes expirabat, & sufflabat, & arteriæ

E carpij ingentem duritiem præ se ferebant, & tam supra quàm infra intum restricta est, nihil namque expuebat, nec quicquam etiam clysteri injecto egerbat. Septimo desperata sunt omnia, in fine cuius obiit: obiit autem eadem hora, qua ægrotare coeperat, & ut poto, quia primo die prætermissa fuit sanguinis missio, & insequentem procrastinata.

SCHOLIA.

F **N**ON est, quod quis mihi obiciat in hac muliere, quia menses integro anno suppressi erant: ex saphena pedis vena primò sanguis demendus esset, quando noverit ille morbum hunc phlegmonem gravissimam, & periculosissimam, internam succingentem costas membranam occupantem esse, à qua omni acta diligentia, non solum materia fluens, sed parata fluere, & ea qua acta moliri quaeritur, & solutionē continui facit, vacuanda est. Cæterum, quum citius, & ocyus, secta axillari ea extrahatur, consequens est, ex axillari, quam saphena, exordium sumpturum. Adde, quòd si ex saphena, sanguis demeretur, ut ægrotans brevi iuramentum consequeretur, sanguinis maiorem quantitatem opus esset extrahere, & inde vires magis, & magis labrentur, & per consequens ægrotans diem suum citius obiret, quum sanguis inflammationem faciens, non ita cito, & facile vacuaretur. Meministi enim ex Galeno, libris Methodi med. pleuritidis & sphenanthis, & peripneumoniciis, virium robur unicam esse salutem: fuit autem pleuritis hæc ex morbus incurabilibus, qui necessariò jugulant, & interficiunt, quos attingit Gal. libris de facul. simpl. med. ubi de bolo armeno agit, veluti alibi sæpè. Porro si pleuritis hæc, vigente lue pestica contigerat tuncetiam in viro satius erat, à saphena sanguinem demere quàm à vena brachij. Cæterum cur sanguinem extraximus, stante fluxu ventris, scholiæ Curationis sequentis legite.



Curatio 3. De pleuritide,


Iosephus Bonus, vir robustus, & fortis, pleuritide gravissima correptus est: nam præter accidentia, siue signa

proptia, sive perpetua, & inseparabilia dicta, fluxum ventris patiebatur, & comatosus, sive soporolus erat, ad quē ingressus medicus, illi sanguinem ex interna brachii vena extrahere iusserat, chirurgus vero, quum internam, & mediā venam occultam invenit, cephalicam capitis aperuit, se cutive, & sanguinem extraxit: ad eum igitur vocatus ego, quarto die agitudinis eum pessime habere deprehendi, omnia enim gravia, & periculo plena erant, qui non nisi vocatus, & incitatus meiebar, urinā turbatam satis, & pessimā, ut liceat mihi admirari, egregie cordatus senē Hippocrate nūquā satis laudatū, libro primō Prædictionū, qui de hac re ita tradit, Urinā quā mingitur à non recordatib. nec comonefactis, perniciosā. Nā hæ minguntur, velut si subsidentiam cōturbasses. Cœterū, huius vires imbecilles erāt, & ventris fluxus fere cohibitus, quib. de causis, hunc brevi moriturum prælagi vi, assilens tamen medicus, illi sanguinē mittere ex brachio contendebat, & accessit chirurgus, ut interna tunderetur. Ecce, deprehendo errorem, ut vice axillaris, cephalicam tunderet, aperiretve, occultabatur nanque interna vena, quam tunc indigitavimus, sed sanguine fluxu, seius habuit, & brevi postea à vivis decelsit.

SCHOLIA.

A Dvertant hic medici, tātā errorem à chirurgo verāferente commissum, qui si doctus adesset medicus, proculdubio, nō aberret, nec in tā grave laberetur peccatum. Curant igitur medici, paucos agrotantes, & ipsi forte bene numeratos, præ manibus habere, sic enim ut puto, tantus nō nasceretur error: sed, ut me assero opinio, errores ij, & similes, non medicis, sed agrotantū avaritiæ tribuendi sunt: passus namq. fuerat vir hic, ut audio, annis clavis simul mortuum, cui septies sanguis ex brachio extractus fuerat, sed nūquā ex vena in nobis cōveniente. Nā ch pleuritis morberat, pro quo curando interna cubiti diligenter secūda erat, & sanguis ex ea oisime extrahendus, medicorū tamen negligentia ex cephalica sive capiti vena chirurgus sangui-

A nē demebat, quo factū est, quum agrotus nullū cōsequeretur juramentū, medici iterū vacationē repetere subebant, ita ut septies hic ex vena capitis, phlebotomatus fuerit, unde quū à plenitudine, bona sui fortuna, hic evasit, semicæus tamen, & lingua contracta mansit: re-
B flo igitur consulebat Damascenus in suis Aphorismis, ne multorum agrotantium medicus curam haberet, cui omnes hodie docti subscribunt, ad stipulanturve. Ceterum, cum ventris fluxum pleuritidi complicatū, periculosum dicerem, alter medicus, ex Avicenna oppositum contestabatur, & revera, Avicenna loco hanc dictio negotio, inquit, & fluxus in principio apparens, bonum est signum: revera tamen medicus ille cæcutiebat, quum ignoraret profluvium alui ab hoc agrotopassum non esse à naturā regulatum, sed verius symptomaticum, & violentū. Si autem initio pleuritidis, fluxus ventris apparuerit, & eo dolor delinere, & respiratio liberior sit, & symptomata omnia minuantur, ut agrotus in eius habeat tunc dubio procul, talis alui fluxus optimus erit: mea tamen sententia, initio pleuritidis, alui profluvium, raro optimum cernitur, sed potius tanquam lethale indicium sepe habetur, quia morborum initio, omnis vacuatio violenta, & symptomatica est: successu vero morbi, profluvium alui optimum esse poterit, id quod non sinit Hippocrates, & Galenus libro sexto aphorismarum, enarratione 16. cū dicat. In non periculosa admodum pleuritide, sed mediocri, profluvium alui superveniens, potest juvare, ratione vacationis, & eo magis, si indicia concoctionis fuerint, & morbus iam citra periculum cernitur, quia omnia Mesues cordatus practicus, & famigeratissimus medicus non ignovis.



Curatio 4. De pleuritide.

EX multis qui pleuritide laboraverunt, omnes quibus febris desinit, manente adhuc dolore, evaserunt, eorum tamen nonnulli, quibus dolor primo evanuit, & febris perseveravit, obierunt, ut nunc verno hoc tēpore anni 1660, sæpe observavimus, in quo epidemice pleuritides plures grassabantur, quibus nō pauci laborantes, desinente febre, manente dolore, & salvi omnes fiunt, ut nepos Eben Portæ, & socius Jacobi Navarri, & alii variis forte quia

quia crassior spiritus locū imbecillem
obsedit, & dolorem, febre absente, in-
citat, ut propriū suo loco diximus.

SCHOLIA.

Satius igitur est in pleuritide febris desi-
nat, etiam si dolor perseveret, quā si con-
trario contingat, id quod ante nos memoria
commendavit Avicenna, & alii prisci me-
dici.

**Curatio 5. de compescendo sanguine,
& sectione venarum sub lin-
gua superfluente.**

VIR, cui sub lingua venæ leonica
dictæ sectæ sunt, valde angustia-
batur, quod ex eis multus fluebat san-
guis, nec pro eo compescendo reme-
dium habebatur. Caterum, post multa
hinc inde petita, sed frustra actitata,
iussu fuit, ut ægrotus acerrimū ace-
tum ore teneret, & aliquoties id repe-
teret, quod, D. us bone, ita contulit, ut
illico sanguis constrictus fuerit, & ve-
næ ipsæ agglutinatæ.

SCHOLIA.

VT multis & honestis, ac homine libero
dignis artibus, opus est medicus orne-
tur, ut bonus & summus evadat, ita oportet,
remediis nō solum exquisitis, & ab India &
exteris nationibus petitis, instructus evadat,
sed domesticis, & paratu facilibus munitur,
ut quum opus fuerit, nulla interiecta mora,
eisde utatur: periculum est enim, ipsi, & similib.
in morbis, mortem minitantibus, dilationem
in medicamentis inquirendis interponere.

**Curatio 6. de Tertianā inter-
ficiēte.**

So'mon Seneor, vir æterna memo-
ria dignus, ob varias multasq. eius
heroicas virtutes, quas in præfati subti-
ceo liberaliter nāq. cū dives satis esset,
sua pauperib. impartiebat bona, & ita
alacriter, ut omnib. esset admirationi.
Is, cum esset temperatura sanguineus,

obesus, in deliciis agens, variis assuetus
cibariis, multo gelu, mellonib. cucume-
rib. peponib. & aliis horariis, pessimi
succū fructib. ætatis suæ anno 48. vigē-
te autumno, febre tertiana corripit, ex
qua priorib. dieb. mundus eva-
debat, & minorante epoto medicamē-
to, alvo placide respōdente, melius ha-
bere videbatur. Tercio vero paroxys-
mo, gravius habuit, & re vera à febrī
immunis non fuit, sed per nates gutta-
tim sanguis illi fluebat: elapso vero
quarto paroxysmo, sanguinē ex basili-
ca ad sex uncias extrahendum curavi-
mus, habito præfatio, quod post san-
guinē extractū, quasi deposita sarcina,
natura meli⁹ & alacrius gubernatura,
sanguinē per nates copiose transmissu-
ra effudit, quod postea omnes ita eve-
nisse videntur: à sanguinis missione,
peius semper habuit, & paroxysmū
varia fuit cōplicatio, & cōfusio, & con-
sequēter ingens viriū cōsternatio, tan-
dē septimo paroxysmo, hoc est 14. di-
bus, supervenire, non parvo, neq. frigido,
sed calido & copioso sudore, occubuit,
& vitam, proli dolor, cū morte cōmu-
tavit.

SCHOLIA.


Quod huic non esset extrahendus sanguis
per venæ sectionē cōcedebat quidā, nō
aliā rationem, quā quod alter simili morbo
correptus, cui extractus fuerat sanguis, obie-
rat, assererat. Caterum, cū morbus postularer,
& vires cōsternerent, & cetera cōsenserent, as-
sentiretur vē. hominis impudentissimi, & ar-
tis medica ignoratissimi, sententiā parvisci-
mus, immo contestabamur nos, hunc nō posse
evadere nisi bis, & ter sanguis abunde ex eo
demeretur, quia ingens vigeat plethora, quā
de re, q. nō repetita sanguinis missio non fuit,
sed lōge prætergressa, diē suū obiit. Memoria
revocandū est, Hippocrati meminisse aliquā-
do, ægrotantes omnes quib. è narib. sanguinis
stillicidium cōiguit, abiisse, ut nostro evenit
ægroto quanquā alias, contrariū evenire me-
moris quoq. cōmendavit, ut ex Libris Epid.
doctus quisq. ex adere poterit. Caterū hac in-
curatio dubitaret merito aliquis, si diē de-
cretorio copiosus huic sudor, & bene calidus
supervenit, quomodo tamen è viri decessit.
Nos multis respōdemus modis, primo, ut rē-
rū est, quod ī declinatione universali morborū
nemo mori pōt, ut latius alias diximus: ita nō
mirum

mirum est, agrotos in paroxysmi particularis inclinatione, ob inbecillitatem succumbere & mori. Obiit autem agrotus hic in morbi augmento, in quo nunquam concoctio digna consideratu apparuit. Secundo respondemus, humorem gignentem sudorem benignum esse, venenosum vero, & interficientem, insuscitare, & cor, membrâque præcipua, ut à natura non regulatum oppetere. Tertio respondemus, ex hora, cum ductum inter morbum & naturam committatur, humor venenosus itaquam bestia fera dormiens irritatur, vnde vires succumbunt. & agrotus obiit, quo fit, ut in febribus pestilentibus agrotantes diebus decretorius, quàm quibusvis aliis diebus, mori contingat, ut cum de diebus decretorius egi, abunde patefeci. Tu vero candida lector, si hæc non satisfaciunt, meliora querito, vel nobiscum dicas, hunc pro multitudine humorum, quos natura ultimo regulare non valuit, occubuisse.



Curatio 7. De intensissimo capitis dolore, post optimum partum abortu.


MVLIER primipara, cum recte puerum peperisset, & partus purgatio copiose illi responderet, nihilominus caput intensissime dolebat, & ventris dolorem patiebatur, & intensissime febricitabat ad quam vocatus, iubeo ex saphena sanguinem mittere copiose, & destillatitiam ex flore chamæmeli ebibere, quibus remediis, optimo proposito victus ordine, intra biduum, sanata est: erat enim optimi habitus juvenis hæc, & bene sanguinea.



Curatio 8. De capitis ingenti dolore, à vomitu contracto.

ABRAMVS, qui antea ex Melitensibus miles erat, quum multa magno impetu vomeret forte ob gravia comesta cibaria, ita caput doluit, ut vertiginosam quãdam affectionem inde contraxerit, adeo ut cum in

A cubili staret, levareturve ex eo, omnia circumrotari, & in gyrum verti, illi viderentur: non febricitabat, sed multum de capite querebatur hic à clysteri injecto, & cucurbitulis secta cute, scapulis affixis, & roborato ventriculo, & quiete habitis, ac frictionibus, brachiis & cruribus celebratis, intra triduum recte habuit, ut liceat clamare veridicum, & divinum axioma illud, contrariorum contraria sunt remedia.



Curatio 9. De Vermibus.

BQVVM intense febricitet, & de venter quereretur puella annos nata sex, & filia viduæ Cavalerii medici, ad eam sum vocatus, cui cum electarium nostrum è semine sautonico, & paucis rhabarbaro, exiguoque albo agarico apparatus, ut superioribus libris legis, darem, plures egressi vermes, & brevi sanata est, veluti filiulus Abrahami Hodaræ, & puer ex Melitensibus militis supra citati, & puella Sagaciorum, varie tamen medicamentum hoc paro, offerere, cum forma, tum pondere, aliquando oxymellite dissolutum, nonnunquam vero opiata forma apparatus, prout pueri magis appetunt, idque nonnunquam supra epeto vino, aliquando aqua graminis, vel destillatitia portulacæ, aut eius decocto, prout vires constant, & symptomata urgēt.



Curatio 10. de opisthotono, hoc est, capitis cum cervice ad posteriora tensione retractioneve.

MVLIER Romana, annos nata quinque, supra quadraginta, repente opisthotono correpta fuit, caput namque cum cervice ad posteriora contracta habebat, cum quibus & dentes claviculatos habebat, ut vix ad sobrietatem per os injiciendas, mulierculæ assistentes,

sistentes, cuneolis aperire poterant, uā & linguam contractam quoque habebat, & intense dolebat, & angustabatur: saevus nanque & crudelis morbus hic est, ex quo, per intervalla, misera hęc ita acriter vexabatur, cruciaturve, ut à cervice ad calcaneum omnia illi retrahi, avellive deploreret, incipiebat nanque retractio, distensiove hęc (ut ipsa aiebat) à medio scapularum, quę inde per spinam, & crura ad calcaneum usque distendebat, ut non solum cum cervice caput, sed universum eius corpus tunc ad posteriora contrahi videretur, & tunc exululabat, & fortiter dolebat, non tantum posteriores partes, sed ventriculi quoque os, sed id forte confortii ratione: est nanque casus is miserandus, & revera omnes, qui misellam hanc videbant, eius miserabantur: ad quam vocatus ego, & prædicta perpendens, æquilibriumve, jubeo huic victus sint ova recentia: pauco cinnamomo supra resperfo, aut gallinæ iusculi, aut ex eius pectusculo paratum cōtūsum, & aromatis concinnatum, potus vero aqua cinnamomo, aut semine anisi incocta: his paucis propositis, bolum diaphœnicōne, & speciebus hyerę constantem deglutendum illi dediimus, quo alvus optime respondit, postea vero clysteres acres injiciebantur, & cervix cum tota dorsi spina ex oleo lilino, & vulpino inungebatur: elapsis vero duobus diebus, cucurbitas sex, secta cūte, affigi jussi duas ad corvicem, totidem infra scapulas, ab utraque spinę parte, & duas ad nares: quibus magnum est consequuta juvenum: symptomata nanque ex parte remissa sunt, & os aperiri cœpit, & lingua in proprium suum locum se recepit, tunc vero ex oleo de castoreo calente, prædicta illinebantur partes, & tota cervix succida lana fasciatur, & singulis auroris, stomacho jejuno, aut syrupum de stachade compositum, adjecto decocto ex maiorana, pulegio, stachade, origano, & similibus confecto, aut semiunciam theria-

ces diateffaron dicta, accipiebatur, post quā præparata expulsiōni materia, quia cataportia nondum deglutire valebat, pharmacum puitam respiciens (à puita nanque morbus hic ortum traxerat) obibit, quo multa egressit puitiosa, & melius habuit. Tunc vero, sequentibus diebus, circa castorei omnia vertabantur, tam intus ebibitum, quàm foris applicitum, bibebat autem semidrachmam pro vice, aut prædicto syrepo mistam, aut theriacæ commemoratæ obvolutam, quibus, & frictionibus admisis, intra mensem sanata præter omnium spem est: agebat autem mulier hęc apud eos, qui ex Appulia sunt. Porro Abrahamus Bottonius mercator dives, hycmalibus mensibus, tetano correptus fuit: eius nanque cervix, recta intendebatur, & ad latus non movebatur, ex quo morbo gravissime dolebat, qui cum cucurbitulas incisa cute non admisit, etiam si vesica, & fomenta, & ventriculi, ex oleis calidis apponebantur cervici, & omnia per necessaria exercebantur, non ita facile tamen sanitatem adeptus est, etiam si febres mites illi supervenirent: erat autem vir hic annos natus sexaginta fere, carnosus, statura procera, temperatura optima, qui patiens post mentes, ex alio morbo, ut audio, diem suum obiit.

SCHOLIA.

HERODOTVS non postrema nota medicus libro definitionum illo, qui falso sub Galeni titulo, passim circumsertur, inquit, **H** Spasmus sive convulsio est affectus, qui nervis, ac musculis accidit, quum modo totum corpus, modo pars eius, citra voluntatem trahitur, quę sane definitio, multum accedere videtur ad eā, quā Gal. lib. 2. de sympt. causis, eiusdē numeri capite, & lib. 6. aphor. enarratione 39. & lib. de tremore, & palpitatione, prope finē, & saepe alibi memoria cōmēdavit, dicens: Convulsio est, quę nervos musculosq. ad eundē cogit affectū, in quē ab animali facultate, quū naturalē habitū servaret, ducebatur: si nanq. facies, aut eius aliqua pars affecta convulsione est, tunc cerebri nervos male affici, certū est: si vero totum corpus, aut eius aliqua pars,

pars, dempta facit, tunc aut à nucha, aut ab
 spina, exortos male affectos esse nervos, prout
 collis conjectat medicus, Galenus est auctor,
 libro 3. de locis affectis capite de Apople-
 xia, ad hunc dicens modum. Si toti corpori co-
 nvolso accidit, vit, spina initium affectum esse
 declarat. facit paribus omnino servatis illa
 sis quod si haec quoque afficiantur, cerebro sam-
 illatam esse, non iam ostenditur: ubi vero pars
 aliqua convulsa est, nervum qui eius motum
 deputatus est, aut musculum affici necesse
 est. Igitur si ex anatomia nervorum, ad singu-
 las partes veniuntur principia didiceris, per
 quam facile earum, & sensum, & motum de-
 perditum carebis: ex istis igitur Galeni dictis,
 nostra manifesta satis evadunt. Caterum ad-
 vertendum duximus, quod in convulsione tria
 habentur, convulsio, sive malus ille motus in-
 voluntarius, mala figura, & malus humor, si-
 ve mala intemperies humida, vel sicca. Nam
 malus ille motus involuntarius, sive deprava-
 tus, morbus non est, sed symptoma potius, ut
 memini Galenus libro quinto de sympto. cau-
 sis. At mala membri figura, morbus in posi-
 tione sive situ esset igitur, in hoc casu mor-
 bus dicendus, mala intemperies ab humidita-
 te orta, vel potius humiditas ipsa immediate
 operationem ledens, veluti siccitas in convul-
 sione ex inanitione facta: nec enim refert, idē
 causam, & morbum dici, ut lapis in vesica,
 quoniam enim lapis vesicae imam partem occu-
 pat, offenditque, tunc morbi causa dicitur: quā
 vero eius viam celli, & causa, & morbus ob-
 struunt, merito appellabitur, sed hac sic per-
 transiuntur sunt dicta, non ignorantibus nobis
 primum illud, & hodie satis exagitatū du-
 bium, de causa conjuncta: perō ex Hippocra-
 te libro sexto aphor. 39. nobis notū esse haud
 dubio, convulsionem fieri, vel à repletione,
 vel inanitione: à repletionē, quoties nervi
 humiditate repleti, satiores facti, receduntur:
 ab inanitione vero, quoties nimia siccitate
 contrahuntur, ut fiduculis, chordisve lyrae, &
 coram, totisque nimia humiditati, aut igni ex-
 positis, evenire quoque notamus. Unde Ga-
 lenus libro octavo de Comp. med. sec. loc.
 præter repletionem, & inanitionem, nullam
 aliam reperiri convulsionis causam dixit.
 Quod intelligi velim de convulsione facta
 per essentiam, sive primogeniam affectionem,
 ut ex ipso Galeno elicitur lib. 5. aphor. enar-
 ratione prima: nam præter has duas convul-
 sionis species, longe differens tertia, quæ per
 consensum, aut communionem fieri solet, ha-
 betur, quam non proportionatam ad materiā
 Avicenna, & eius sequaces non inulse appel-
 lare solent: quia in ea nulla est materia ner-

vos sua repletionem ledens, aut extendens, nec
 inanitio, quia nervi neq. vacui neq. inanitio
 ne aliqua sunt affecti. Fit igitur convulsio hac
 non proportionata ad materiam dictā, cū res
 noxia, aut acris, aut vellicans, nervis suam
 impartitur noxam, tunc namq. nervi contra-
 huntur, & originem suam quarunt. Nec Gale-
 nus hanc unquam præterit, sed eam potius
 memoria commendavit, ultimis inquit libri
 duodecimi Methodi med. Sic enim pro coronā
 de Galenus ait, convulsio fit, vel ex plenitudi-
 ne nervosorum partium, vel ex mordente &
 tenui humore, qui nervos i corpora rodāt, vel
 ex ingenti frigore, quod tale quispian quāle
 gelu efficitur: quarta, quæ ex nervosarū partiū
 siccitate provenit, & insanabilis est. Per ea
 igitur verba quæ Gal ait, ex mordente, & te-
 nuī humore convulsionem fieri hanc non pro-
 portionatam ad materiam intelligimus, quæ
 & ab ingenti frigore fieri quoque potest, sed
 eam clarius libro artis medicinalis Galenus
 ipse descripsit, cū dicat. Nervi vero & ten-
 dens punctura, propter sensus vehementiam,
 & quoniam hac pars principio continuatur,
 prompta est ad nervorum convulsionem exci-
 tandam, & cetera. Per communionem namq.
 convulsio hac fit, quæ iuste non proportio-
 nata ad materiam dici meretur. Porro quā tri-
 bus modis nervi & musculi depravato motu
 moveri soleant, sit inde quod convulsionis tres
 describantur ab antiquis species, sive dif-
 ferentiae. Nam si membrum ad anteriorem par-
 tem trahitur, ea convulsio emprosthotonos ap-
 pellatur, cū verō ad posteriorem opisthotonos,
 quā agrotans nostra passa est: in qua vel Hip-
 pocrate refert, in calce libri de internis affe-
 ctionib. & Paulo libro 3. sec. medicinæ retro
 in cervice iedines, nervi & musculi egrotāt,
 veluti in emprosthotono anteriores, sed in
 agrotante ista, non solum partes posteriores,
 lesa erant, sed etiam cerebrū ipsum, id quod
 mandibula male affecta, & dentium constri-
 ctio, & linguae retractio, attestabantur, undē
 & capiti quoque subvenimus. Tertia namq.
 species Tetanos dicitur, quam Celsus rigorem
 appellat, & fit quoties membrum recte inter
 utranque partem intenditur, quia nervi aequē
 ab utraque parte trahunt. Et hanc passus est
 Abrahamus Batoniū, ad quē elapsis vigin-
 ti diebus accedens ego, ipsum acriter dolere
 inveni, & ut tunc mihi reculit, primis diebus
 illi ad posteriora caput traheretur, sed postea
 recta cervix mansit, ex qua multum dolebat:
 hinc enim Oribasium ego multis laudibus ex-
 tollo, ut qui in octavi curatione, ex Philome-
 no, præter vesicam oleo calido repletam, &
 cervicē admotam, subet cataplasma, &
 remedia

remedia non solum comprehendant cervicem, sed utraque maxillam, totamque spinam, ad lumbos usque. Sed jam nunc illustram est inquiramus, à quo humore morbus hic ortum trahat, hoc est, convulsio ex plenitudine facta, & que repente, aut non multo post aliquem morbum oriri incipit. Galenus igitur libro quinto aphorismo enarratione quinta & libro secundo eiusdem voluminis enarratione 26. veluti multis alijs sue doctrinae locis, firmat, convulsionem à materia pituitosa fieri, quamquam libro 12. Aethod. meden. ut supra iam meminimus, tradat, convulsionem fieri posse à frigore intenso, ut gelu operante, quod nervos rigidos & concretos redigit: id quod Paulus Aegineta eius sententia mutari videtur, quum tralat libro tertio sua medicinae capite 20. ex Pseudo Galeni præceptoris documento, convulsionem si ve rias differentias fieri, ab spiritu crasso, & ut glacies concretis, item à nervos concreto, qui dissoluti, & cum materia moritur, & non assecutis & suis motibus mentis dissolvitur, & curatur. Hoc præclaros Antiquos imitatus Averrois libro tertio sua medicinae, dicit, convulsionem à flatu fieri: aut namque Averrois, nervos receptores esse pituita, quam alterius cuiusque humoris ex qua pituita innati calidi beneficio flatus sive spiritus rejactat, qui maius occupans in nervis ipsos spatium, in causa est, quod ipsi contrahantur, & convellantur. Et rectius forte dixerimus si Averrois Galenum imitatur libro tertio de morbi affectibus capite quarto, in quo de morbo comitali totius corporis convulsione universali agit, qui non ab auiditate, & acuatione ralem morbum fieri, sed ab humore crasso, & brevi tamen à cerebro convulsio tradat: Avicenna vero sen. libro tertio tract. 5. convulsio numeri capite, inquit, spasmus sive convulsioem plerumque à pituita fieri aliquando vero, à melancholia, tertio vero, & rarius, à sanguine, præcipue phlegmonem musculo gignit, ut sentis mihi enarrat: idcirco ut nique sentis de Fulgencio quod si vult convulsione facere non potest, nisi inflammationem creant: nos, ne amplius discurremus, brevi in Galeno, & paulo dicamus, convulsione ex plenitudine si utraque à pituita multo spiritui flatuoso misceantur, qua pituita, & flatus non raro, ut glacies infigidat, unde nervi rigidi & concretis manent, veluti animales spiritus intra eos contenti: qui si in cerebro ita nervi afficerentur, procul dubio, cataleptis morbus, & ceterioribus congelatio, oriretur, ut Curat. 14. Ceter. & dixi, non est tamen negandum, quod non nullæ leviores convulsiones à flatu tantum gignantur,

ut cruribus sepe evenire notant homines, præcipue natatores, non sine eorum invenit pernicie: repente namque morbus hic apprehendit, & brevi dimittit, quem Hippocriti Calambram, Itali crasium, aut græchium appellare solent, à frigiditate namque, ut ad Galenum revertamur, libro 12. Aethod. meden. non solum convulsio non proportionata ad materiam, ut Avicenna vult, fieri solet, sed etiam quæ à plenitudine oriri solet, frigus namque potens, & validum ita vapores crassos in nervorum substantia reddere poterit, ut sua crassitudine, & humoruli substantia eos coarctet, & replent, ac posita ipsi convulsionem pariant, à huius vero convulsio si fit, ea ab eorum redine, & mordacitate fit, quæ ad non proportionatam materiam merito referri debet, ut et Galeno diximus, & Avicenna firmat, citato à nobis loco. Consequens est, hic secundum proportionem dabitur, si verum est, quod convulsio à pituita fiat, ut Galeno placere dixi, cur est, quod ab hac eadem pituita non raro inhiat, non quia in nervis resolutio, paralytis dicitur, quam ipsa mater convulsio, & reveris citata à nobis loco libro tertio in collectis, ob hoc dubium anceps opinatus est, convulsionem non ab humore, sed à flatu potius ortum trahere, quia si pituita nervis inhibita esset, perinde ratio militaret, quod ab ea non iam convulsio, quam resolutio sive paralytis fieret. At Averrois in hoc parcat, ut illi auctoritatem dare debeamus: nec enim ipse novit differentiam habitam inter obstructionem, à qua fit convulsio, & eam, à qua ortum trahit resolutio, quam nos nunc à omnium utilitatem scriptis mandamus, & si habet Quando pituita, vel materia alia, in nervorum amplos occupabat meatus, tunc convulsio oritur, quando vero non solum amplos & largos, sed exiguos & arctos, ut nulla restet via, aut sentibus trahitur, tunc paralytis, sive resolutio membri fit. Hoc autem nostrum responsum præsupponit, nervos, vias, & expiramenta habere, id quod Gale. de visceris non negat, de reliquis vero, anceps & dubius est. Tertium dubium occurrit, quod Averrois proponit, & est, cur in convulsione ex plenitudine, nervi secundum latitudinem extendantur, secundum vero longitudinem contrahantur, ac non aliam suscipiant figuram, & alterationem: responsum est, quod spiramenta pori dicti, ad latus, id est, secundum latitudinem facient, id quod in spongiosis quoque cernitur, quæ cum sint aqua plena, & sarcita, secundum latitudinem exten-

extenduntur, & curte evadunt. Sed quæret cu-
riosus, in venis, cur natura secundum latitudi-
nem spiramenta constituit, quam secundum
altam dimensionem magis? nos huic dubio per
ampliam respondendi licentiam Cardano me-
dico lanensi viro sapientissimo, & subtilissimo,
hodie cum subtilitatibus damus, nobis verola-
ris est dubium proposuisse. Ceterum in tetano,
& eius speciebus, cucurbitulas secta cute, ab-
negare, hominis est ineptissimi, & medicam
artem in totam ignorantis, habent namq. docti
Græci medici omnes hoc in casu, cucurbitule
affiguntur cervicibus, & lumbis iuxta spinam,
& alios locis, & ut Paulus ait, cum lancina-
tu, hoc est, ut Orribasius antea in suo compen-
dio dixerat, iuncta cute. Nam levis, absque cu-
ris inissione, dicitur cucurbitule noxam, & dū
num inferre solent, ut experientia deprehen-
sum est in Abrahamo. à nobis citato: quum
namq. consultum erat ut cucurbitule affige-
rentur, cute secta, ille medici cuiusdam mo-
nitis absque si arificatione eas affigere iussit, un-
de peius postea habuit: sed medicus hic, ut mi-
nus instratus in doctorum medicorum doctri-
na relinquendus est. A vicinis namque capite
10. prædicti libri, ita inquit, tetano eadem de-
betur curatio, quæ spasmus fieri solet. Verum
tamen cucurbitularum usus magis requiritur
in tetano quam in spasmis, quia earum bene-
ficio remittitur calor si quis iuncta cute præfer-
tim super cervicibus, & lumbos, ab utraque par-
te spina, & postea, & præcordia. Ex his namq.
Aviceana verbis satis constat, quam inepte
medicus ille loquebatur. Sed & gentilis, cui
ille malorum idcirco dicitur, cum Græcis sapien-
tibus, cucurbitularum siccicarum nocumentum
maius facit, quam id quod ex secta cute, ad no-
ris erit nocuerat. Reliquum est dicere, nos fri-
gidæ assensionem, pro convulsione curatione,
ut maxime temerariam prætermittimus: quæ
de causa, Mireo Galenarum nullam fidem hoc
in casu tribuimus qui per eius assensionem, cu-
rationem moliri solet. Sed iam convulsio-
nem vaccinationem sequentem, miram audia-
mus, quæ ab hinc quædam annis curationem
non recipit.

DE CONVULSIONE INANITIONE SEQUENTE, HABITA IN CRURIBUS.

CURATIO I. de convulsione inanitione sequente, habita in cruribus.

Isaacus Lombrosus, vir annos natus
triginta, temperatura cum sangui-

neus, & optimi habitus esset, crura ta-
men gracilia, plusquam tanto habitui
convenirent habebat. Is forte cum plus
iusto coiret, in utriusque cruris convul-
sionem lapsus est, quæ dubio procul ab
inanitione ortum traxerat, nimia nan-
que siccitate, contracta à coitu, nervi
qui in crura divaricantur, male affecti
sunt, quam in aliam aff. & onē, live ner-
vorum siccissimam intemperiem, con-
vulsio, live spasmus de inanitione, sym-
ptoma grave, & fere immedicabile, cō-
sequitur est, pro quo curando, cum ya-
ci decotto, tenuissima victus ratione
proposita, tunc similes ad multos dies
usus est, quo, ut eum quiesceret, peius
habuit, & eo peius, post usum balneo-
rum Paravarum, & exuberantem eru-
rium ludorem, iambi per foramen con-
quistum, quibus omnibus, nervi ma-
gis asicati sunt, & crura ipsa, gracilliora
reddita, & impenitus contracta, neque
pro hoc iuvando viro, nobili, & divite,
defuerunt remedia multa, & varia, lon-
go tempore, per Brasavolum virum
longiori vira dignum exercita, veluti
per varios plerique alios doctos homi-
nes, & nonnullos empiricos, sed absque
fructu ullo: agitur namq. decimus quin-
tus annus, ex quo vix hic hoc consensit
C morbo, nunc vero postquam Thes-
salonicē venit, ab eo rogatus, morbum
tentare cepi, qui cum siccitas ingens
hyaliditate complicata, pro eo doman-
do, vincendo, curationis scopus erit,
vitiata particulas humiditate, idque ci-
tra calorem. At cum frigiditas nervis
sit (docente Hippocrate) inimica, con-
tra caliditas amica, in actuosius quali-
tibus medium tenere, consilium erat.
Vetus igitur ratio, aliquantulum copio-
sa, pro virium robore, offerebatur, quæ
prædictas sortiebatur qualitates, & op-
timum adgenerabat succum, & hac de
causa, singulis auroris, ieiuno ventricu-
lo, singulas lactis caprini recens multū,
gabatas, adiecto saccharo, exhaurebat,
vel eius vicem ius capi, luteo recentis
ovi confuso, pensabat: dein vero leviori
pharmaco subducta alvo, balneo ex ca-
pite vernicis apparato, adiectis althææ
radicibus.

radicibus, lini semine, malvis, & nonnullis lilij albi radicibus, crura fovebantur, neque eo impense sudarent permittebam: timor autem erat, proprium eorum humidum exhaustum, immo tunc veteri oleo afficari leniter persuadebam: aservabatur autem vetus oleum hoc hydria quadam à tempore Antonini Imperatoris, ut ex Gracula inscriptione affixa lapidi, hydriam contegente percipiebatur, quæ fundamentis, Christianæorum sacelli cuiusdam, reposita, superioribus diebus per Turcas vastati, inventa sunt: antiquissimum igitur oleum hoc tatus dixerimus unguentum & figura, & forma, respondens, quo ut dixi, hic sæpe crura inungebat. Sed & renes huius, à nobis oblivioni non tradebantur, ut qui natura calidissimi essent, & ex eis, per partium continuitatem, nervi, arteriæ & venæ, quæ ad inferiores partes deducuntur, siciores evadebant: quæ de re pro eis contemperandis, alterandisve unguento rosaceo, vel Galeni refrigerante dicto, sæpe utebamur, veluti infusis, ex lacte ovillo, caprinove, aut malvæ decocto, rosaceo, aut violaceo, amygdalino-ve dulci oleo iniecto, compositis, non relicto saccharo, luteove ovi recentis: quibus omnibus, & varijs alijs similibus, longo tempore usus est, ac tandem ferro instrumento ad id à nobis machinato crus dextrum quod magis affligit, & gracilius habetur, & sæpius retrahitur dextre, & paulatim successivis horis, extendebatur, immo postea, ad thermas quasdam, non procul à Thessalonicensi agro habitas, sulphure, & bitumine compositas ivit, ubi & luto quodam, à Græcis satis commendato, se non semel lutavit, proluvit, sed ut paucis absolvam, absq. profectu ullo, crediderim autem ipse, iam nunc horum membrorum intemperiem factam esse, atque inde hunc in priorem statum nunquam rediturum.

(S.)

Curatio 12. De fluxu ventris ab atra bile orto.

SAmaya Constantinopolitanus, qui regios rediit apud civitatem Xeres procurabat, fluxu ventris repente correptus fuit, ad quem vocatus, cum intellimorum tormina sive dysenteriam à nigra bile ortam pati deprehendo. Erat enim vir hic natura robustus, ætatis quadraginta annorum, qui cum graviter corripere, & male haberet, à præfugio habito, quod brevi moriturus esset, discessimus obiit autem 14. morbi die, postquam Abrahamus Pintus puer undecim annorum, ex iscoraria, sive cruenta dysenteria, è vivis decussit.

SCHOLIA.

Quamvis autem intersit inter dysenteriam cruentam, sive hepaticam, recurrentiam dielam, & eam, quæ à nigra sive atramentaria bile venit, ex libris superioribus docti: illis.

Curatio 13. De pleuritide.

SArcinator Sanctarandenis, vir sexaginta natus annos, sæva corripiebatur pleuritide, ad quem vocatus, elapsis sex iam diebus, cum maximo dolore affici inveni, quæ de re ille ut sanguis illi ex brachio demere iuberem à me enixe flagitabat: ego vero hominis senis vires imbecilles considerans, & humorum obedienciam (multa namq. excreabat, & cocta) sanguinis missionem respiciens, celebratis namque cæteris pleuritidi pernecessarijs, rectius habebat, tandem ebibito Aegyptiæ siliquæ atramentato decocto pectorali excepto, recte intra viginti dies habuit, eo modo à pleuritide curata fuit uxor doctoris Aragonensium, quæ & ipsa sexagenaria cum esset, absque sanguinis extractione libera evasit.

Curatio

*Curatio 14. de intensissimo dolore
mediastinum infestante.*

David Galaicus, sive Galecus, quā-
lape podagra graviter tentari so-
leat, & tunc ex ea lecto decumberet, in
tenilissimo & miserando dolore, in me-
dio pectoris affligi cepit, adeo ut ex eo
miserrime vociferaretur, nec ad latus
volvi posset, immo se mori, si modo tā-
to malo remedium brevi non daretur,
alta mente clamabat. ad quem accersit-
us ego, internam brachij dextri venā
aperire, sanguinisq. uncias octo fluere,
ac apponeretur sacculus fursure & sale
semiplenus iubeo, quibus peractis, fe-
bricula detecta est, & dolor eodem mo-
do perseverabat, affligebatve, unde à
clysteri injecto, quo multa & varia
egessit, iterum eadem vena sinistro ta-
men in brachio secta est, & sanguinis
unciae decem extractae, & loco dolenti
topicum remedium appositum, hoc est,
vesica sequenti decocto semiplena, ha-
bet decoctum sic. R. parietariae, chamæ-
meli, meliloti, anethi, radicum althææ,
foliorum malvarum, seminis lini, ana-
pug. unum, libris octo aquæ excipian-
tur, & fiat decoctio sufficiens, & coletur,
ex quo decocto, adiecto pauco oleo cha-
mæmelino, anethino, & rosaceo, vesica
calida loco affecto applicita fuit, quod
si ægrotus dolore eo modo infestaretur,
portionem hanc ebiberet, suasi. R. syrū-
pi violacei recentis uncias duas, deco-
ctionis chamæmeli, anethi uncias quin-
que thripheræ magnæ cum opio drac.
duas, misce, & bis totam absolvat, cate-
rum omnibus peractis, ac portione dicta
ebibita, liber, & sanus à tanto dolore,
& malo evasit.

SCHOLIA.

Nisi enim ita huius morbi initio succurre-
rem, in phlegmonem dubio procul ægro-
tus hic perveniret, quam practici in mediasti-
no pleurit in appellare solent. Est autem media-
stinus, ut ex hominis fabrica percipitur, & Ga-

Alenus recte depingit, libro sexto de usu part.
non una membrana, sed duo interstitia, quæ ve-
teres Græci, Diaphragmata, id est, membranas in-
ter septientes appellaverunt, neotericum nanq.
& recens, mediastini nomen est: dicamus igitur,
Mediastinus gemini panniculi sunt, versus
dorsum consigui, distantes vero anteriori par-
te: qui, pectus secundum longitudinem divi-
dunt, hoc est per medium, in dextram & sini-
stram partem & intra hos duos parietes sunt,
capsula cordis, & ipsum cor, & vena cava
pars sive alveus in dextrum sinum cordis in-
serius, dividunt & pulmonem, ut gemina sit
spiracionis copia, ut altera parte laesa, altera
tamen in officio sit.

*Curatio 15. De utraque dysenteria,
& quod in eis sanguinis extractio
multum iuvit, simulq. de flu-
xu stercorario.*

Ad virum illum, qui dysenteriam
diuturnam, & forte triginta dierū
ingenti cum febre patiebatur, & post
multa & varia adhibita remedia, imbe-
cillis, & gracilis est factus, perseverante
etiam fluxu ventris, multo cum sangui-
ne, medicus cordatus ingressus est, cui
sanguinem ex basilica dextri brachij
extraxit sed quanto iuvamento, audi-
te: illico (mirum dictu) sanguis cohibi-
tus fuit, perseverante adhuc fluxu ven-
tris. Cæterum saccharo rosaceo ad ali-
quot dies ingesto, & nonnullis injectis
clysteribus, & topicis constringentibus,
remedijs applicitis, alvus in totum re-
stricta est, adeo ut ab eo postea eiecta
stercora, dura, multa, magna, & ferè as-
norum essent. Cæterum fuit dysenteria
hæc primo iecoraria, sive cruenta, ex
qua, intestina temporis successu exulce-
rata sunt, unde factum est, quod sanguis
post sectam basilicam, restrictus sit, ad-
vertant igitur medici, qui ob unum Ga-
leni verbulum, non satis forte intelle-
ctum, in torminibus intestinorum dy-
senteria dicta, sanguinis extractionem
formidant, ut uberius libris prioribus
dixi. Consonum est hic annectere se-
quentem

quentem casum, Solomon Machorrus vir annos natus quadraginta, temperatura atrabiliariis, inchoante autumno febre continua corripitur cepit, & nihil sua sponte nisi clysteribus adiutus egerat, ceterum à dato pharmaco, multa liquida egessit, inter quæ, prædura quadam cernebatur, quo in fluxu hic multos dies perseveravit, & cum nullis clystis, aut restringendi vim habentibus medicinis cōstringere voluimus, ventriculi tamen os, & iecur roborabamus, suadente sic Avicenna, quum de fluxu melancholico, & splenetico, lib. 16. libri tertij cap. quinto agit, sæpe nanque in hoc fluxu, ut dixi, stercorea duriuscula notabamus: elapsis tamen viginti quibusque diebus, febris desijt, & tunc stercorea prædura, multa, & magna singulis diebus hic egerat, neque quiescebat quousque foras ea mittebat, perentiebat nanque agrotus intra intestina, quum ad exitum parabantur stercorea hæc prædura, sicca, magna, asinotum modo, pro quibus facile deponendis præpinguia iuscula meis monitis bibeat, & tandem, Dei misericordia, post difficilem convalescentiam, sanatus est.

SCHOLIA.

Iustum erit inquirere, an de novo stercorea prædura hoc in fluxu conspecta gignebatur, an vero ante morbum iam erant, & indies excernebantur, rescebat nanque agrotus hic prius a farris, & postea gallinaceorum iusculis, ovi recentis lacte confuso, & eorum carnibus, ex quibus egestiones non solum humores, sed etiam referentes, cibales medici appellamus, gigni poterant: ad hæc sicca, & prædura, quia temperatura sua vir hic atrabiliosus est, exustus, coloris nigelli, intestina sicca natura habens: unde sanitatis tempore, ut ait, etiam prædura desijt, faciunt quæ, quod iecur per mejeraticas venas, ex gracilioribus intestinis multas, & subriles chyli partes exugebat, unde materia stercorei parata, arida, & sicca manebat, adeo ut dicendum videatur, prædura hæc stercorea de novo gigni. In contrarium aliter opponitur, ducendo, de novo hæc fieri non posse, quia pauca, & liquida agrotus comederat, ex quibus fieri tantam molem & sterco-

ris duritiem impossibile videtur: proinde autem morbum, materiam aliquam intestinis affixam esse, assensu calore putrescentem, ex qua stercorea successivis diebus sic prædura exstant, pro firmo tenebat, addebatque ceco in intestinis hæc tam longo tempore offerri posse, quia experientia deprehensum est, quidam Matio mense cerasa comedit, & Iannario ea egessit, ut prædicti omnes assensum, & nos illis subscribimus. Secundum dubium hic præterire non est, in longo intestinorum fluxu, ubi tanta materia offerretur, quia sæpe centies, magis quam in intestinis contineri poterat, deiciatur: responsum est, non solum materiam ab intestinis contentam, sed à cibis, & potu contrariam egeri, veluti totius corporis humiditates non tam communes, quam membrorum substantias, quæ ad intestina corrumpunt debilia, & forte caliditate, & pessima qualitate afflicta, ex quibus, nupote imbecilibus & laxis retineri non possunt, & sic corrumpunt & foras veniunt, quo fit, ut corpus in dies gracilius evadat, & tabescat. ANDRONIVS. Si ita res habet, non absurdum esset, primo propositio dubio respondere, aridum stercoreum ab humore atrabiliario crasso & multo, sipe ab splene, vel alijs membris deciso, fieri. AMATIUS. Hoc fieri posse non nego, sed dicta mihi magis arident.

G Curatio 16. De sanguinis reiectione.

Mulier iuvenis annos nata viginti, temperatura sanguinea, absque oculorum & capitis, vel membri alterius, totius corporis dolore repente in sanguinis reiectionem cum tussicula incidit, & eam quidem ob venam ruptam, non vero erosam, à multitudine, & humorum acutie venientem, multus nanque biliosus sanguis in huius corpore vigeat, qui ob potum vini gingibere & caryophyllis confecti, magis fuit subtiliatus, ex quo vena plus iusto dilatata, disrupta est, & tandem agrotans multum sanguinis vividi, absque sputo reieciat, nullum sentiebat in pectore dolorem, nullam anxietudinem, aut animi turbationem: quando tamen sanguis foras venire parabatur, in colli parte inferiori læva, vellicationem per sentiebat

lentebat quandam, quam non pauci alij hac afflictione pessima detenti, ita quoque sentierant, sed præter hæc dicta coniecto, huic biduum, triduumve tantum remorari suos solitos menses; ac ea de causa, à sanguinis missione ex saphena initium facere, optimum esse consilium. Cæterum quum pedis vena non apparuit, ex basilica, primo ex infuso exonerata alvo, sanguis extractus fuit, & potio hæc descripta. Recip. rob myrtillorum, syrupi papaveris compo-
 sitū, an. unc. j. aquæ calybeatæ unc. iij. pulveris trochiscorum de carabo cum opio drach. j. misce, fiat potio, quam mane & vesperi absolvas; item ut lingeret, eclegma hoc paratum fuit. R. radicis symphiti unc. ss. seminis papaveris, lactucæ, portulacæ, plantaginis ana drach. ij. gummi arabici, gummi tragacanthi ana drach. ss. lapidis hæmathi tissoptimi, & veri drach. j. omnia syrupo rosaceo ex rosis siccis, vel miva cydoniorum simplici, vel myrtillorum ro-
 bo, excipiatur, & misceto, & facito lam-
 betivum, quod ore per intervalla te-
 neat, quousq. calore ipso oris liqueat,
 & asperam arteriam intret. At pro ci-
 bo hic panatellam ex amylo, vel simila
 gine sumachiorum semine apparatus
 habebat, pro potu vero aquam chaly-
 beatam, quæ & pro cõdicendis cibarijs
 deserviebat. Sequenti nocte & sangui-
 nem reiecit, non tam magnâ tamen
 quantitate, unde de saphena aperiendâ
 solliciti admodum fuimus, ex qua secta,
 sanguis large fuit extractus, & cætera
 dicta celebrata: tunc sanguis restrictus
 est, & febricula, quæ antea infestabat,
 desijt: immo ipsa se bene habere incul-
 cabat: nec enim opus fuit, poscam dili-
 tam, aut coagulum leporinum, aut thy-
 mom, aut saturatam, aut aloen aceto
 dissolutam, in potu tribuere, quoniam
 grumi nulli sanguinei stomachum oc-
 cuparunt, qui ceterumque sævâ sympto-
 mata secum afferre solent, & eo magis,
 quoties sanguinis extra venas habiti,
 excretio cohibetur, & ipsi grumi reti-
 nentur, qui venenosam quandam qua-
 litatem acquirunt, ut experientia aliâs

A à nobis compertum fuit, cæterum cum
 recte hæc valeret, sanitati tamen men-
 struâ purgatio, quæ tunc apparuit, sigil-
 lum dedit. Porro ad aliquot dies hæc in
 eodem perseveraret ordine, suasi, &
 gallinaceorum, aut vervecis, vitulive
 carnibus iurulentis, unum vel alterum
 vervecis, vel vituli pedem misceret, nõ
 nisi sumachiorum semine, aromatum
 vice resperfo, commendavi, nec oryzâ,
 aut lentes deposito cortice in hoc casu
 præteriret, veluti castaneas virides, aut
 fumo exiccatas, glandesve, sed præ om-
 nibus caveret à balneo, ira, venere, po-
 tu vini, & aromatibus, ac rebus acri-
 bus, & acutis suasi. Proximum est hic
 referre ea, quæ Abrahamo Afeyo mer-
 catore, nunc quoq. contigere laborabat
 autem hic, cum esset juvenis, tempera-
 tura sanguineus, synocha febre, quæ
 post largam sanguinis missionem, &
 exactam ac cõvenientem per pharma-
 cum purgatorium vacationem, bene
 recteq. habuit, cæterum cum primum
 domo exiret, multum sanguinem per
 os, cum tussiculâ repente & acervatim
 reiecit, cui occurrens ego, post diver-
 siones & membrorum ligaturas, hoc il-
 li bibendum dedimus medicamentum.
 C R. trochiscorum de carabo cum opio,
 drac. mediam, opij grana duo, rob myr-
 tillorum unciam unam, aquæ portula-
 cæ, vel plantaginis, vel stipitum rosarū
 uncias duas, misce, & bibat, & ad qua-
 tuor sequentes horas nihil comedat, aut
 bibat, nec quicquâ loquatur, sed quies-
 cat, & somnum capter, quo remedio,
 sanguis cohibitus illico fuit, sed cum
 per intervalla secreatu sanguis compa-
 reret, iterum in nocte medicamentum
 repetivir, & ex integro sanatus est; ab-
 stemius autem erat, & gallinaceorum
 carnes, pedes vituli incoctos resper-
 fo sumachiorum semine come-
 dit: bibebat autem, aut fonta-
 nam, aut coriandro præ-
 parato, incoctam
 aquam.
 (o)

Curatio

Curatio 17. De muliere non concipiente, & lancinationes in ventre percipiente.

Mulier invenio optima prædita temperatura, sed quæ nunquam conceperat, id quod multum appetebat, de siderabatve, lancinationes in ventre sentiebat, de quibus multum conquerabatur, quibus solitos & regulatos menses statutis temporibus semper habebat: cæterum unde lancinationes illæ, ventrisve dolores procederent, cum coniecto, deprehendo, hanc aliquam intra uterum rem malam habere, quam medici molâ matricis appellare solemus, huic autem meæ cõiecturæ, accedebat, quod non raro utero gerere, putaret, sollo tamen, quæ de re, illico electuariû hoc parare feci, quod mensibus fluentibus accipiebat, & ita habet. R. seminis sancti Alexandri sui, sanctonici dicti, optime triturati, & aceto acerrimo per horam iam infusi unciam mediam, seminis porri unciam unam, seminis caulium, seminis cæpæ an. drach. duas, radicis rubæ tinctorum unciam mediam, rhabbari optimi scrupulos quatuor, radicis dracutij maioris, radicis utriusque aristolochiæ, radicis ciclaminis ana drach. unam, seminis rusci, seminis asparagorum, ana drach. unam & alterius mediam, omnia sympo de matricaria, vel de artemisia excipiantur, & fiat electarium, ex quo unciam mediam pro vice, ieiuno stomacho, seglutiât, & supra bibat decocti savinæ unciam unam, duabus meraci vini admistam: hoc vero bis epoto, vermes oblongos quatuor, vel quinque, non sine admiratione, & timore ingenti, egressi: prædixeram namque ego, non solum ex intestinis vermes prodituros, sed ex utero eius carnis frustula informia exitura, id quod verum, tibi lector candide, esse, per nostrum iusiurandum adiuramus. Cæterum cum hæc ob timorem ab inceptis desisteret, ab eius utero nihil

E quidquam detrufum fuit; tantum admirata de vermibus illis eiectis permanens.

Curatio 18. In qua mirum quoddam, sed verum tractatur, quod mulier à muliere, prægnans fuit facta.

Mirum, sed verum casum describo Theſſalonica eventientem, duæ mulieres Turcæ vicinæ, multis coitibus, incubis & subcubis, sese contaminabant, polluebantive, quarum altera vidua erat: altera vero maritum habebat. Cæterum quum semel vidua ad coitum irritata, alteram coniugatam ad coitum incitaret, & forte ea hora, à marito, cum quo rem habuerat, discedentem, incuba est facta, quo in coitu amplexuve, post multam frictionem attrectationemve, ac seminis eiaculationem, uterus subcubæ viduæ ingenti appetentia semen non solum mulieris incubantis, sed virile non multum antea in eius utero relictum, suxit, à quo semine prægnans facta est, firmante ipsa, varijs iuramentis habitis, cui fidem præstare debemus, cum illi minus ignominiosum erat, à viro concepisse fateri, quam à muliere eo modo habita.


SCHOLIA.

Annestenda historia hæc est Averrois historia de matrona pudica vicina sua, in balneo prægnante, veluti alteri Abensivæ, quas superioribus libris attigi.

Curatio 19. De intensissimo dolore circa mamillam.


Soror Manuelis Habibij, mulier vidua, & potens, sub sinistra mamilla dolore intensissimo, & savissimo repente cruciari cepit, non fiebat, non tussibat,

rulsibat, sed prædicto dolore valde cō-
queriebatur, ad quam accitus ego, cu-
cutbitam magnam, multa ignitam
flamma, dolenti loco apponi iussi, ex
qua ita recte valuit, ut brevi se sanam
acclamaret, & assidentes rem miram,
& incantationi similem publice dice-
rent, firmarentque.



*Curatio 20. de lichenibus sive
impetiginibus.*

QUilichenas, hoc est, impetigines
contumaces, & feras, ac curatu
difficiles, patiebantur, post tentata va-
ria, & fere infinita remedia, omnes hoc
uno divino, & admirando paratu fici-
li remedio, sanati sunt. Ricini namque
infestantis canes, & capras, satis vulga-
ti animalculi sanguine, ichoreve infe-
ctiones illæ illinebantur, & intra octo
dies, ita domabantur, ut nihil scedatio-
nis, aut morbi eo in loco fuisse, homo
sanæ mentis diceret, & quod magis est,
nunquam postea recruduerunt.




Curatio 21. de coli dolore.

VIR qui in circulo Bassæ habitat,
colico dolore afflictabatur, ad
quem accedens medicus, multa contra
doloris machinatur, cum calfaciendi
& flatus dissolvendi facultatem haben-
tibus glysterijs, tum remedijs tam fo-
tis admotis, quam intus ebibitis, qui-
bus omnibus peius habuit. Ego vero
tribus diebus a morbo vocatus, noto,
ex dolore ad inguem respondente, hunc
valde conqueri, siciebat namque, & ge-
lidam valde appetebat, & fiebat;
proinde illi frigidam lubenter conce-
do, ex cuius potu illico dolor ex loco
ad renum regionem, non contemnen-
do iuvamento, mutatus est, tunc vero
clysterem oleo seminis lini constan-
tem raptim injici curavi, quo nihil

Aegessit, sed omento vervecino fecens
calido supra posito, melius habere di-
xit, tunc nanque electarium hoc gusta-
bat. Reci. tripharæ magnæ cum opio,
unciam mediam, theriacis diatessaro
drach. quinque, specierum diacinna-
momi, diacymini ana drach. duas, mel-
le rosaceo colatitio excipiantur, & ele-
ctarium in forma opiata para, cuius ter-
tiam partem vino meraco, & genero-
so exceptam, bibendam pro vice dator
hoc enim potu ventris flatus ita crepi-
tarunt, ut ille verecundaretur, & me-
lius sensit, dolpr nanque è renum re-
gione, ad primum suum locum rever-
sus est, tunc glande magna, ex melle &
trochleis alaandal concinnata, ano
intromissa, steretora prædura, & mag-
na, quæ antea non viderat, egressit, &
recte habuit, ita ut abrynthium & pa-
rietaria herbe, oleo laurino in fraxorio
calfactæ, & dolenti loco admotæ, irra-
tionem clauserint: fuerunt autem ij dies
tates, in quibus, cibus huic, ius gallina-
ceum aromate conditum erat; potus
vero vinum meracum, & generolum,
sed pauxillum, quibus recte valuit, ve-
lut Sarranus senex natus annos sexa-
ginta.

SCHOLIA.

Aquam colica affectione laboranti dare;
non cuiusvis trivialis medici est; pro-
inde caveant artem medicam exercentes: da-
re etenim frigidam copiose coli dolorem pa-
tientibus, qui iamdiu multis & calidis reme-
dijs, sed frustra usi sunt, ut non periculosum;
præsertim valde sitientibus, ita memoria hic
relinquo.



*Curatio 22. de gravi coli af-
fectione.*

SAmuel Albaharim, vir honoratus,
ex Algarbiorum regno, colico affe-
ctu correptus est, pro quo propulsan-
des abigendove, multis usus est clyste-
ribus, fomentis, & conditis, non nisi
frigiditatem, & flatus discutientibus,

Ggg pro

propellentibusve, quibus intra quinque vel sex dies, peius semper habuit: ad quem, post dies hos, accitus ego; considerans virum hunc temperatura sanguineum, etate fere sexagenarium; varijs calidis, & flatus dissolventibus remedijs usum: nihil tamen proficientibus, illico nulla interposita mora, sic descripta. Rec. philonij Romani drac. unam, & alterius mediani, stomacho vacuo, cum vino exiguo bibat, & ad quatuor horas sequentes nihil guset. Caterum hoc remedio ita recte sensu sit, ut miris laudibus artem medicam exulere, affecerit: per intervalla tamen dolor levis repullulavit, quem in totum potu stillaricia chamameli superavit, victrix huic victus ius gallinae eorum erat, potus vero aqua cinnamomo incocta. Porro uxor Benjamin Calderon, mulier vidua de ore ventriculi infestissime cruciari solebat, ad quam cum aliquando vocaret, & eam paroxysmo cruciari invenirem, post multa & varia per alium medicum concessa calida medicamenta, immo tunc datum philonium, abique tamen profectu ullo, illico agarici albi in pulverem redacti, drachmam ex oxymellite exhibenda illi dedi, & brevi a paroxysmo libera evasit, postea vero ad uterum male affectum, ex quo ad os ventriculi pessima, & veneni naturam habens materia derivabatur, curationem direximus: Acidum namque saepe ipso in ventriculo percipiebatur, & ut veritatem noscas, mulier haec annos nata quinque supra quadraginta; temporis successu, catapota ex hiera Galeni, adiecto agarico, sibi familiaria fecit, quibus per intervalla utebatur, & nunc recte valet, utebatur autem singulis vicibus singulis drachmis. Vxor tamen Mordohai Cazallerij, elapsis quinquaginta diebus, post felicem partum, de ore ventriculi dolore conquerēbatur, ex quo per intervalla corripiebatur torquebaturve, ad quam cum semel pervenerim, sic accessione correptam, solum ex electario de dactylis illico illi obtulimus, quo nihil egestis neque

E dolor levatus fuit, immo clysteria portoria parata sunt, & nihil inveniunt, tunc vespertini philonij drach. una & alterius mediani illi dedimus, quo sopore affecta recte habuit, & sequenti die curationem necessariam visum sumus, de icore namque affectionem malam ortu traxisse invenimus.

DE CARNEA EXCRESCENTIA, ALORE VENTRICULI PENDENTE.

Curatio 23. de carnea excrecentia, alore ventriculi pendente.

Mulier juvenis, ex Nobriga argenti non infelici fodina, nati annos quinq. supra viginti, optimi sane habitus, inter os ventriculi & umbilicum duritiem quandam ab hinc tres annos perferre coepit, quae temporis successu, & lienem, & icoris dextram partem occupabat; & ex ea, ab humeris retractionem pati lamentabatur, & cum deambularet, respirationis difficultatem incurrerebat, & ventriculum non recte concoquere conquerabatur, & alvum praeternatam habebat, ut in ea, & aquam, & flatum nimium occludi certum esset: quibus omnibus hucusque facies illi elegans cernebatur, & bis vigente hac mala affectione, peperit. Ad quam vocatus ipse, post variam adhibita per varios alios medicos curationem, primum iudicavi, huic scirrhum praedurum universam illam partem praecurantem inesse, & consortij ratione citi septo transverso, & iocino, duo illa evenire, alterum respirationis difficultatem, alterum vero ventriculi & iocinoris imbecillitatem, unde aquosa & ventosa hydrops orta est, pro quibus propulsandis morbis, nos multa & varia machinati sumus, sed frustra. Quae de re, cum multa & varia non profueret, iudicavimus, carunculam ob ortam a fundo ventriculi, pyloro dicto, esse, cui ratiocinio suffragatur sensus tactus: manibus namque tanquam carneum frustum attrectabamus elevabamurque

musque, proinde morbum ex ijs esse, A
quos ars medica incuratos relinquit,
ingenue falsi sumus. Ceterum cum ars
medica omnibus in aperto sit, non de-
fuit subulcus, qui falsam salutem, vel
intra octo dies, polliceretur, cui despe-
rata muliercula, salutis avida, facile fi-
dem tribuit, & nebulo curationem ita
adoritur, fistulam parat, cuius alteram
partem ori a grotantis adaptat, ex al-
tera vero furcifer ille, suo ore sufflat,
flatumque ita impellit, ut misellam,
ac utrem vento impleverit, unde assi-
stentes, eam simillimam victimæ ma-
ctatæ, excoiationi paratæ diceret, sed
misella brevi emortua cecidit, quod
facinus advertens furcifer, fugam para-
bat. Ut tamen tantæ audaciæ poenas
lueret, vociferantibus omnibus mise-
rum spectaculum cernentibus, retentus
fuit, cuius bona fortuna, revocata mu-
liercula, viridica quadam vomuit, &
multa eminxit, & tunc ut antea habuit,
ceterum elapsis postea paucis mensi-
bus, hæc diem suum obiit.

SCHOLIA.

In desperatis roli affectionibus per sollem
ano autotum sufflare, verum me ijs in cu-
rationibus Hippocratem insisse, per os autem
hinc usque non legi.

Curatio 24. in qua docetur, septum
transversum risus sedem esse, ad
doctorem Affium Philo-
sophum peripate-
ticum.

Saepe in dubium verti, docte Affi-
san Plinius recte senserit, cum præ-
cordia, hoc est, septum transversum,
Græci, phrenas, vel diaphragma, & an-
coilian, appellare solent, risus sedem in
teriolem fecerit. AFFIVS. Absit ut ve-
rum hoc credamus, immo peripatetici
magistri nostri in corde facultatē hanc,

velut plures alias, collocari, nos do-
cuerunt, missos hic facio fordidulos
magistelos, quorum doctrinam explo-
sam, diu est, habeo, qui Salmantica
carminibus quibusdam, suo iure com-
positis, lienem risus fontem statuēbāt.
Sed ubi nam Plinius hæc tradit, aut
quibus rationibus fulciatur, apertum ro-
go. AMATVS. Hæc cum non omnibus
prævia sint, lubenter faciā, audi igitur:
Plinius libro xj. nar. suā Hist. c. 37. in-
quit. Præcordia (quod illi septum trans-
versum, ut dixi, est) risus & hilaritatis
sedes sunt, quod rationibus, & experi-
mento probat, quia ita nervosa hæc
cernitur pars, ut ei merito debeat re-
ferri, non solum mentis subtilitas, sed in-
genij acuitas: unde forte Græci, phre-
nas appellaverunt. Sed minus sedes, quia
risus est dilatio orta ex acriore sensu
nervorum, ut latius dicemus. Secunda,
quia homo cum circa præcordia læc,
subtili cute cinctus, manibus melli-
ter tractatur, illico in risum alibitur,
indiciū sane non contemnendum, ut
ea hilaritatis sedes dicamus. Sed ratio-
nes has experientia approbat quodiam
na, in gladiatoribus laucitati, ijs in
præcordijs, qui omnes, ad unum risu
exoluti expirabant, sic enim Plinius,
ut rectius teneas, citato loco, ait, extra
hominē ab inferiore viscerum parte
separatur membranis, quæ præcordia
appellant, quia cordi prætenduntur,
quod Græci appellaverunt phrenas,
omnia quidem principalia viscera me-
bris proprijs, ac veluti vaginis in-
celsit providens natura, in hac fuit, &
peculiaris causa, vicinitas alui, ne ci-
bis supprimeretur animus, hinc cer-
te refertur accepta subtilitas mentis,
idem nulla est ei caro, sed nervosa exi-
litas, in eadem præcipua hilaritatis se-
des, quod titillatu maxime intelligen-
tur alarum, quas subit, non albi tenuio-
re cute humano, ideo scabendi dulce-
dine ibi proxima, ob hoc in prælijs
gladiatorum spectaculis mortem cum
risu tractata præcordia attulerunt. AF-
FLVS. Ut explanasti, ita certe Plinius
ait, sed Plinio, si recte teneo, Hippo-
crates,

erates, aut memorabilis vir alius, quique ille est author libri de sacro morbo, prope finem, in totum contradicit, & ita illi contradicit, & advertatur, ac si Pliniana verba primo percurrerat, & legerat, ita enim ille. Ceterum precordia, aliàs fortuitum nomen apud Græcos per consuetudinem habent, quum phrenes, à sapientia dicta videantur, re vera autem non, nec ex natura. Nec ego sane novi, quam vim habeant præcordia, ut sapiant, & intelligant, præterquam si homo ex improvito, nimio gaudio perfundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sane exiliunt, & anxietatē exhibent, præ tenuitate, & quod distenta sunt maxime in corpore, & ventriculum non habent, ad quem suscipiant, aut bonum, aut malum allabēs, sed ab utriusque his turbantur, propter naturæ debilitatem. Nam nullo sane prius sentiunt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen & causam habent, quemadmodum, quæ ad cor sitæ sunt aures appellantur, quum nihil cōferant ad auditum. AMATVS. Ita Plinij sententiā ab authore isto sugillatur, ut nihil supra dici possit, non est tamen quod Plinium sic hac in parte deferam, quando ille ex Hippocrate historiam suam texuit, libris si non geominis & veris, magni tamen viri. AFFIVS. Quibus nam AMATVS. Libris quinto & 7. de popularibus morbis, in quibus ita tradit, Tychon in obsidione circumdatum, à catapultā percussus est in pectus, & paulo post, risus erat circa ipsum tumultuosus, videbatur autem mihi, medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de spiculo in septo transversos, hæc tamen Hippocrates, quum 10. libro. Quam Historiam, ut memoratu dignam 7. libro eiusdem voluminis, repetivit, ex qua facile elicitur septo transverso, confosso, & vulnerato, risum oriri id quod Plinius dixit, & inde hilaritatis sedem esse, memoriam commendavit, PHILIPPVS. Non citra rationem Plinius diaphragma sedem esse risus, arbitratur, ut qui ab Aristotele quoque id accepit, quia

enim multum habet nervorum, titillatio ceteri ibi sensum acriorem: quia risus nihil est aliud, quam dilatatio orta ex acriore sensu nervorum. AFFIVS. Nos peripateticis, si credimus, ut qui iure eis credere debemus: quia veritati magis accedunt: cor risus sedem esse statuimus, quia risus ex læticia, & delectatione oritur, qui affectus non est, sed actio exterior ab interiore manans: ex læticia namque vel delectatione cor dilatatur: ad cuius motum, & facies extenditur, potissimum ea pars, quæ est circa os, & risus nominatur, unde risus: habet itaque risus exteriorem sedem in rictu primum, hinc in oculis, & cuncto vultu, interiorem vero, ut Aristoteli placet, in corde. Hinc manifestum evadit, risus cum fiat ob cordis dilatationem, quod biliosis, & sanguineis, proniores erunt ad risum, quia in eis, immodico calore cor exporrigitur, id quod pituitosis, & atrabiliaris contrarium evenit. Ceterum splenem causam risus esse, & nos non negamus, ut qui atram bilem, hilaritatis, & læticiæ contrariam colligat, & retineat, & quo liberius hoc fungitur officio, coactius & expeditius, cor, vel ut Plinio placet, septum transversum, id risum evocant, ut allit. AMATVS. Ut septum transversum hilaritatis, sive risus sedes habetur, ita cerebrum rationis, cor iracundiæ, sicut vero amarotiæ appetentiæ, ut Galenus libris de placitis Hipp. & Platonis, fusius prosequitur. AFFIVS. Aristoteles facultates has non varijs visceribus: sed in corde tantum eas esse statuit. AMATVS. Novi, & Galenus libr. 4. prædicti voluminis, de placitis Hipp. & Platonis. Aristotelis hæc esse sententiam firmat. AFFIVS. Quænam hæc opinio, ubi Amate magis arripere de risus sede dico. AMATVS. Perinde una ac altera, utraque enim falsa mihi videtur, & si namque libere loqui audeam, cerebrum risus sedem esse instituerem, eo modo cordi attribui: sed hæc maiori indiget otio, & hæc ad prætens sufficiant: si modo dixerimus, septum

septum transversum præter citatas à A nostris medicis dotes, hodie cum Plinio hilaritatis sedes obtinet. AFFIUS. Quasnam septo transverso medici dotes, & officia designant? AMATVS. Eius etymon diaphragma primò indicat, dividere membra spiritualia, à naturalibus: item naturalis respiratio nis, hoc est, cum homo in quiete est, respirationis septum transversum, aut hoc est, id quod Aristoteles non novit, item ad propellenda ventis exercitiè ta, maxime conducit, item, referente Galeno libro 10. Metho. meden. membrum hoc, in hæticam labi poterit, sed non marasimum, ob eius excellentiam & dignitatem, quia primo deficit, & moritur, & nō tantum fert siccitatem, quod phrenas appellari novimus, quia cum primum inflammari tentatur, illico confortij ratione, phrenas, hoc est, mentem, sive cerebrum, phrenide illico contipisceretur sit. Certe: uni de risu, multa & pulchra à philosophis petite. Libris de anima, quos nostro hoc tempore Vives Valentinos acutissime absolvit.

*Curatio 25. de carcinomate, mam-
mam inficante & mortem
accelerante.*

MVLIER Larissæ, ex Larissa op-
pido, non procul à Thessaloni-
ca distante, in quo olim Hippocrates
artem diu exercuit, & eius non raro
mentionem facit, utpote morbidæ, ob
pessimas quas habet aquas, & cœlum
propter lacus varios circumstantes, ne-
bulosum, caliginosum, & pestiferum
ad me venit, & sinistra in mamilla can-
crum pariebatur, ex cuius papilla sa-
nies subcruenta fluebat, à quo conspe-
cto, prædiximus hanc brevi moritu-
ram, & eo citius, quo intercepta flu-
xio brevior fuerit, quemadmodum al-
teri contigit, de qua Hipp. dixit, lib. 7.
de morb. vulg. ad hunc modum. Mu-

lieri in Abderis carcinoma factum est
circa pectus: erat autem tale, per pa-
pillam sanies subcruenta fluebat, in-
tercepta autem fluxione, mortua est:
agebat autem mulier hæc, quādo eam
invisimus apud Iosephum Hodaram,
temperatura atrabiliaria, annorum
circiter quadraginta: sed mensibus suis
diu iam destituta.

SCHOLIA.

Larissam civitatem drope Cranonem, sa-
pe ab Hippo. illustratam, in Thessalia la-
te patente in hoc Macedonico regno, non igno-
ramus, quæ vulgo hodie Larra dicitur, huc ve-
ro de quo agimus, oppidum Larjo vocatur.


*Curatio 26. in qua docetur, pus per
os cum tussi reiectum, quod thoracis
vel pulmonis ulcus attestatur, aquæ
imam partem petere, ex Hippo,
& Avicenna, contra Ale-
xandrum Trallia-
num.*

QVVM ad Sembrani viri probi
uxorem invisendā accederemus,
eam iam diu morbis gravioribus affli-
ctam invenimus, diu nanq. erat quod
inordinate febricitabat, & graviter &
frequenter tussiebat, & putida & hor-
renda spuebat. Quarum afflictionum
causam quærens ego, ab eaque non-
nulla sciscitans, respondet, ingenueque
fatur, cum chartulas quasdam, conce-
ptionis gratia biberet, devoraretve:
illico illi menstrua suppressa esse, post
quæ, nunquam amplius ab ea visa, in
tam læva graviaque mala, vel intra
annum, ingenti sui corporis iactura,
imbecillitatemve lapsa est. Ceterum
quum multæ variæq. de phibili notæ
sele offerrent, in ipsa bæta annos 45.
temperatura biliola, iussimus screatū
in scutula aquæ plena asservaret, ut se-
quenti aurora de eo indicium accipe-
remus, de totoque morbo sententiā
præberemus: adducta igitur sequenti

Ggg 3 die

die coram nobis, aqua plena sputum continens pellicula, notavimus totum fere sputum subsidere, & imam partem petere, coloris savi flavi, & fumo infecti quo conspecto, ac pauxillo natante, leviori quadam assula disrupto, dissolutove, iudicavimus sputum attestari pulmonis vel thoracis ulcus, grave & periculosum, ut quoque Avicenna scriptum reliquit: sen. 10. libri tertij, cap. 17. tract. 4. de pure, & sanie intra thoracem contenta, hoc est, de empyemate, hunc in modum dicens. Signa autem differentie inter saniem, & phlegma, in spuro, sunt descensus saniei sputi in aqua, & fœtor ipsius super ignem, & phlegma quidem natat in aqua, neque fœtet in igne, & subdit, & iam feci te scire differentiam inter saniem, & inter humiditates; nam sanies discernitur fœtore, apud sputum, præcipue quando super ignem projicitur, & submergitur in aqua, & non natat, hæc Avicenna. Ex quibus sane verbis, satis percipitur præter reliqua, pus sive sputum saniosum, quod attestari solet empyema, & phthisim, in aqua descendere, spuitam vero, sive humorem crudum enatare. At huic sententie in universum contradicit Alexander Trallianus libro quinto suæ rei medicæ, cap. 2. in quo indicia inflammationis in pulmone prosequitur, & ita habet. Pus sanie deprehenditur, & ex ipso solo colore, & ex alijs iudicijs, unde nos illud inter noscere didicimus, ab odore, si concremetur, & quod dissolvitur, si in aquam mittatur: item, quod non subsidit, quemadmodum pituita, crudusque humor. Hactenus Alexander, qui in totum contradicit Avicennæ: ait enim, ut audistis, pus enatare, pituitam verò, & crudum humorem infœcra petere: mea tamen sententia, Alexander hac in re, veluti pluribus alijs, errat; quoniam Avicenna suum hoc axiomam, pus subsidens in aqua, ulcus in pulmone, & thorace, attestatur, ex Hippocrate decerpit, libro præcipue illo, cui titulus est, Coaræ prænotiones: ita enim Hippocrates libro illo ait. Qui

bus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundum fidit, brevi pereunt: sic autem mare in æneo vase, hæc etenim cordati senis, præclara est sententia, quam Avicenna docte admodum suo inseruit canoni, cui & ratio non deest, quia nimia caliditate exusta sanies terrea evadit, & inferiorem partem petit, & subsidit, ut experientia quotidiana, ita esse attestatur. Parcat igitur Alexander, qui & si aliquando recte Galenum sugillat, nunc tamen, ut aiunt, toto aberrat cælo, veluti non raro, ut ex a nobis dicendis manifeste evadet. Porro reliquam sputi partem supra carbones ignitos iniectam, ne in Iacobi de partibus historiam sinistre incidere mus, solum quendam olfacere fecimus, qui multum & graviter fœtere, testatus est: est sane nota hæc mortifera, & lethalis, ut ex dictis liquido evadit, & Hippocrate libro a nobis citato, & quinto aphorism. 11. veluti sexcentis alijs locis.



Curatio 27. de causa pestis Scopii in vademis.

Sæva invasit pestis Scopium, sive Scopiam habitantes, anno 1559. habuit autem, autumnali tempore suam solitam intemperiem servare, initium crudelis hæc & immanis bestia, hoc modo: Rugitum namque veluti gemitum ex se terra ferebat, & brevi in motum & concussione tota ipsa veniebat: non admodum tamen, ut ex hoc terramotu, domus aut ædificia caderent, ruerentve, & homines periclitarentur, sed brevi postea invadere lues pestica hæc mortales cepit, ut singulis diebus tercenti miseres, non nisi bubonibus & carbunculis confossi, morerentur occubuerintve, unde vero tantum malum, ortum, & causam traxerit dicam. Deum namque, & cælos, suis cum astis, a quibus non raro pestem pendere, divini libri, & Astrologi testantur, pro nunc mislos

missos facimus, naturalia nanq. servamur. Quacumq. de causa pestis contingat, aer inficiatur oportet, ut pestis communis causa quædam aer, quem inspiramus, dicatur, sive enim ab ira Dei, sive ab erraticorum conjunctionibus, & eorum aspectibus, aut colluvie ferarum, aut cadaverum multitudine, aut bestiis vastis, ingentibusq. in mari emortuis, aut lacubus scædisque paludibus, vel specubus, & antris, cavernisve pestiferam auram expirantibus, pestis eveniat: aer inficiatur corrupturave decet. Hæc vero quæ de agimus pestis (ut reor) ab inclusis in cavernis flaribus, exalationibusve exhalationibus, & mortiferis, causam trahit, cum namque terra cavernosa sit, & cavitatibus plena, sit ut exhalationes temporis diuturnitate occlusæ ex se putrescant, aut aliunde contagium trahant, unde mortalibus ex directo, pernitiosa & contraria evadunt. Cæterum, cum contingat exalationes has incumberæ sua levitate ad locum superioræ pervenire & ascendere, quibus fortè exitus præ viarum angustia, & obliquitate, impeditur, multus & varius sequitur conatus, & reluctatio, ætio & reactio, unde terræ motus fit, & ex prodeuntibus mortiferis, & corruptricibus exhalationibus illis, aer corrumptur coinquinaturve, quem mortales, vel invite inspirantes, male eo afficiuntur, & eo peius, quo imbecilliores sunt, & corpora excrementis abundaverint: ut Atheniensibus in ea pestilentia contigit, quam Thucydides describit, & Gal. eius non raro meminit. Quæ si ex Æthiopia contagium, aut femina, per aeris quandam continuitatem contigit, Atheniensium tamē hominum succi ex viciis pravitate (forte ob anthonæ penuriam) ita putredini erant obnoxii, ut omnes fere pestilenti, lue affecti, mortui sint. Novillis autem, agens pro patientis aptitudine agere, ut recte hoster. Hippocrates meminit, libro de flaribus, cum de peste agit, inhiens: communis ergo, sive pestilens febris, propterea omnibus accidit,

A quodd eundem spiritum omnes attrahunt, sique ut simili corpori, similes spiritus similiter permixti, similes gignant febres, sed est fort. sic qui dicat. Ut quid ergo non omni us animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi. morbi? Cui ego sic responderim, differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. Non enim omni animantium generi, eadē aut non cōferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis convenientia. Quando igitur aer plerumque huiusmodi inquinamentis, quibus humana natura offunditur, homines ægrotant: quando vero alteri cuiuspiam animantium generi aer incōveniens est, tum morbus illud genus corripit, & cætera, ex Hippocrate, quæ huic rei multum faciunt. Quibus Gal. lib. primo de differen. feb. cap. 4. laet, cum dicat. Oportet enim hoc in toto sermone, memoria repetere, quod nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest: alioquin omnes qui sub æstivo sole commoventur, febricitarēt, aut, qui nimio motu exercentur, aut vini potu gravantur, aut ira excandescentes, aut tristitia affliti, febricitarent, alioquin etiam ut arbitror, circa tanis ætatem omnes ægrotarent, ac in pestilentia morerentur. At, ut diximus, magnam in generatione agnitum partem habet, eius qui passus est, habilitas corporis. Hæc Galenus, qui prope calcem capitis, ita quoque de hoc negotio ait: quum enim corporum dispositiones dissimiles sint, ac multiformes, quædam facile alterantur, ac patiuntur, à causa in ipsa operante, quædam insuperabiles, ac impalsibiles omnino existunt, quædam cum difficultate patiuntur, & cætera, quæ tam cum iis, quæ ab Hippocrate sunt dicta, quam cum eis quæ ab ipso Galeno jam sunt prodita, & per nos citata, omnino conveniunt. Ut receptui igitur capamus, causa huius pestis exhalationes, sive inclusi in antris flatus venenosi, & humanæ naturæ alieni, sunt, qui ut terra moveretur, in cau-


sa

fa erant: habebunt igitur hinc rerum naturalium contemplatores, cum terræ motus sit, & pestis scintillar, aut grassatur, talis lues pestifica ex venenosis flatibus, & pestiferis ac deleteriis exhalationibus subterraneis, provenit, ut pestis hæc de qua agimus, & illi alia similis, quæ ab hinc multos annos, Olisiponem, & Sancterenam, suis cum fertilissimis agris apud Lusitanos, ingenti terramotu, & ruina sævit, veluti universum fere orbem, anno 1527. 1528. & 1529. Fieri tamen potest, quod ex eisdem putidis, & corruptricibus exhalationibus, pestis absque alicuius terræ motu fiat, & grassetur: quia ita terra moveri leviter, passim & lente poterit, ut ab hominibus non percipiat, aut exhalationum corruptricum exitus, ita facilis esse potest, ut aer absque terræ motu inficiatur, ut sæpe contingit variis in locis huius Græciæ, Turciæ dictæ, & non raro alibi, ut liceat mihi admirari divinum Galenū, qui cum pestis multas causas descripsit: hanc tamen semigeratissimam & vulgarem subtrahit, aut saltem non ita magnificat, quam nos variis exemplis, & multis doctorum hominum placitis, ac experimentis, ut præcipuam, & frequentiore pestis causam iudicare poteramus: sed eius forte magis admirari licebit, qui cum de peste libro de differ. febrium, se scripturum pollicitus sit, præcipue eo in libro, qui Ars curandi, sive Methodus med. inscribitur, eius tamen ne verbum quidem fecit. ANGELVS. An forte quia noverat, pestem non superari à medicis remediis? AMATVS. Minime gentium, extant proculdubio, tam simplicia, quam composita, antidota dicta, quæ immani huic hydræ contrariantur, & eam non raro superant, vincunt, & domant. ANGELVS. Dignare igitur o Amate, contra hanc immanem & atrocem bestiam, remedium aliquod ex multis, quæ nosti, nobis insinuare. AMATVS. Contra hanc de qua agimus, quæ causam putrificam & venenosam exhalationem habet,

Nullum excellentius aut divinius remedium expertus sum, quàm luculentum focum, tam privatim, quàm publice instruere, prout Hippocratem, & Acroem Agigentinum fecisse legimus, præcipue Athenis, Thessaliæ, & in hac Macedonia terrarum imperio quondam potita, præsertim ex lignis, fruticibus, stirpibus & herbis suavis, & bene olentibus, ut cedro arbore larice dicta, junipero, citro, cupressu, pino, terebintho, variis in locis nascente, lentisco, myrto, ladanifero frutice, quo universa scater Hispania, præcipue Lusitania, rose marino, stoechade, pulgrio, origano, dictamo, & variis aliis, quarum fumus pestiferarum exhalationum humiditatem putrificam, non solum exiccat, rectificatque, sed ipsas proprias absorbit, destruit, & annihilat exhalationes. Secundo conandum, ut corpora quàm maxime superfluitatibus vacent, & spirent optime. ANGELVS. Ego hanc prævisam, aut prævisoriam, vel prætervaticem curationem appellarem, & non curatoriam debitam agentibus. AMATVS. De hac vero, veluti de illa, pro nunc consule excellentes Medicos Venetos, qui non paucos de hac re libellos superioribus annis ediderunt, & in lucem miserunt, cum pestis, toto orbe dignam illam, & admirandam Venetiarum urbem, per contagium invaserit, quorum sapientia, & patrum illustrium gubernantium mira prudentia, diligentia, & brevi extincta sunt. Scopium tamen sapiens pestis, ac celerante frigore, ex se delinuit, quæ & si Monasterium oppidum per contagium infecit: in eo tamen diutius, ob crassum & densum aerem perduravit, Thessalonica vero brevi evanuit. Cæterum, febris pestilentialis sæpe absque peste comperitur, ut Olisiponæ, Anverspiæ, Ferrariæ, Veneriis, Romæ, Anconæ, & in hac Thessalonicensi civitate, non raro notavi, & expertus sum, quæ quandoque mihi cum calore invadit, ut Galenus meminit, quoadque vero ardētissimo cum calore, vomitu

vomitū, & syncopi, ac pulicari symp-
tomate, prout cordis partes occupat,
afflicte, ut alias dixi, & docti lauda-
runt. Appollonius tamen, ne sic illo-
tis, quod aiunt, manibus, discedamus,
inquit, pestilentia afflicti crurium sca-
rificationem summum esse remediū:
ita enim ille, referente Oribasio, libro
7. suorum collectorum, cap. 20. ait:
cumque pestilentia vehemens per Asiā
vagaretur, multisque ob eam causam
obirent, egoque in morbum itidem in-
cidissem, secundo die cum remissio fie-
ret, crus scarificavi, & ad duas libras
sanguinis detraxi, atque hac ratione vi-
tavi periculum: quo tunc auxilio cum
multi quoque usi essent, sunt servati.
Sed de iis aliquando plura. Quum Gre-
cia hæc olim idolatriæ, & mendacio-
rum plena, veluti optimorum divino-
rumque ingeniorum, ac optimarum
omnium artium alumna, & mater:
nunc passim ut antea, peste corripī so-
leat, de qua sequens audire ne pigeat,
id quod Theſſalonicenses mortales ab
hinc ducentos annos, servatum habet,
& forte antea semper, post Iulium mē-
sem, usque Decembrem, Theſſalonicæ
nulla pestis est; quæ si etiam aliunde
hoc medio tempore, semina contrahat,
& scintillet, adeo imbecillis est, ut de
ea homines curam non habeant: ple-
runque igitur pestis a Decembri mē-
se Theſſalonicenses invadere solet;
quæ etiam si gravissima & horrida
crudeliter faviat: adventante tamen
Iulii mēſis fine, illico delitescit, & hoc
ita apud eos pro certo habetur, ut qui
ad pagos, & villas ob pestem aufuge-
runt, etiam si medio Iulii mēſe, li-
gulis diebus, singulos tercentos, & plu-
res peste emortuos noſcant, nō timeant
domum in fine mēſis reverti, quum
certo ſciant, hoc tempore feram illam
domari, & ad mentem usque Decem-
bris latitare. Sed iis contrarium forte
evenit Constantinopoli, a medio usque
Maio pestis grassari incipit, quæ ad
finem Novembriſ cruciatur & avire
solet, inde vero nulla est notatu digna
pestis ad medium Maii: causas vero

A tu, qui abditarum rerum contempla-
tionem proficere, inquire. Ego vero
ad Thraciæ ingens frigus forte consu-
giam, quod hibernis illis mēſibus vi-
get: nostri autē vere & autumno, molli-
culis temporibus pestilentiam pulles-
cere, ætate vero æstate, & rigida hye-
me, domari, & vinci. ANGELVS. Te-
cum omnes docti scriptores sentiunt,
sed quid precor, de peste Theſſaloni-
cen, & Monasterium oppidum infe-
stante, dicemus, quæ vigente hyberno
inclementi, & frigore intensissimo, graſ-
satur, & trucidat. AMATVS. Tu ipse
contemplantur.



Curatio 28. De quodam, qui ſa-
vam pleuritim paſſus fuit, &
absque ſanguinis miſ-
ſione ab ea li-
ber evaſit.

C R Omanus, qui prope Liviathen,
hoc est, ſynagogam, ſive congrega-
tionem a gratia habitat: vir trigin-
ta natus annos, temperatūra ſangu-
ineus, quum ex paviculo, hyberno tem-
pore, borea ſtaret, domum ſe reciperet,
febri ingenti cum rigore apprehenſus
fuit, & ſequenti die, pleuritidis dexteras
eius thoracis altas partes occupavit, in
quo die ex nare ſiniſtra illi multū
ſanguinis effluxit, & tunc pleuritidis acer-
bior facta eſt, & eā gravius afflictabat:
tunc ad quem ſeptimo die accitus ego,
eum peſſime habere inveni: pulſus
nanque imbecilles, vari, inæquales, du-
ri, & tremuli illi erant, lotium verò ju-
mentorum modo, craſſum & turbatū
valde, ut eum prope obitum eſſe, om-
nes dicerent: parum loquebatur, ſed
eum iſs, a medicis eſſagabat, roga-
batve, ut ſanguinem per venā ſectio-
nem illi mitterent, valde nanque do-
lore torquebatur, & intenſe febrilebat:
ad hæc, tuſiebat, & varia & multa fa-
cilitate quadam excreabat, quibus om-
nibus

nibus consideratis, ac æquilibrium positis: sanguinis missionem prætermisimus, & ægyptiacæ calsiæ atramentum decocto pectorali exceptum illi exhibendum dedimus, quo nonnulla biliola leviter egessit, & liberius expuebat: sequentibus diebus locus dolore affectus, hoc linimento illinebatur, Rec. pinguedinis gallinæ, butyri recentis ana unc. j. olei amygdalarum dulcium unc. j. olei violacei. vnc. f. cineris radicum brassicæ unc. f. ad ignem cum pauca alba ceramisce, fiat unguentum molle: quo in die bis iungebatur, & tunc per intervalla, syrupum capillorum Veneris, & lyquiritiæ simul mistos cochleario lambebat, & ptisanæ cremorem, mistum portionculæ iuris pulli, pro victa accipiebat, cui quandoq. sacchari aut penidiatum parum assistentes miscebant, pro potu verò hordeaceam aquam, quibus alvum lubricam semper habuissent meritò juxta Hippocratis mandata, libro de ratione victus in morbo acuto, i. integram ptisanam sorbendam dare poteramus: die verò 14. in copiosum devenit sudor, & tunc rectius habuit, nihil fere dolebat, & parum febricbat, sed valenter quoque tussiebat, & expuebat, & tunc ex pingui gallina juscula crassa lubenter concedebamus, quibus multum & placide spuebat, & venter mollis evadebat. 18. pulli carnes gustare cepit, & parum vini pitissare, & per consequens valenter habuit, & lauricæ vivit.

SCHOLIA.

Il qui pleuritim patiuntur contrario modo cibari debent, quam reliqui acuti morbi correpti de quibus ait Hippocrates: quando in statu est morbus, tenuissimo victu uti debemus, pleuritici autem illico in morbi initio, parum alimonia dare debemus: dein verò eadem sensim augere ad statum usque, & eo magis, quo purgatio maior fuerit, juxta Hippoc lib. primo de rat. victus in morbis acutis, aphor. 21. 23. & 25. Sic dicente: & quanto maior fuerit expurgatio pleuritici, tanto magis ad judicationem usque dare oportet. Sic enim i. victum accipiendo, facibus liberantur, & minus purulenti sunt, ut aphor. sequenti 27.

E Hippocrates docet, & 33. & 34. veluti Galenus enarratione 9. commentarii tertii eiusdem voluminis. At, quanquam Hippocratis hoc sit sacrum documentum, caute tamen optimus medicus pleuritici sorbitiones concedere debet, ut qui necessum est consideret, plenitum morbum non raro unica absolve crisi, etiam si ab initio morbus siccus non fuerit, sed in eo multum expuitur, & alvus lubrica exadit, ut huic consigit agrotanti, qui ab initio multum, & libere expuit, & ex intestinis multa excrevit: & tamen quartodecimo die sudore copiosissimo abjectus fuit. Ceterum post absolutam crisin, dies duos, eodem modo, quo antea agrotans victum concessimus, dare debemus jubente sic Galeno enarratione 25. Commentarii primi, in librum de rat. victus in morbo acuto. ad hunc modum. Tutum igitur est, etiam si morbus judicatus fuerit, ad duos usque dies diligentem victus rationem: qua æper usus fuit, servare: præteritis autem ab judicatione diebus duobus, jam securum est plenius cibare, & cetera. Fugimus autem (Galeno in enarratione, doctrine) ciborum repentinas oblationes, quatinus enarratione annotandum duximus, Galenum annotasse, quod Hippocrates ante judicationem, & duos postea dies neque pleuritici, neque reliquis, qui potu, aut sorbitionibus tractari solent, dederit panem, neque quippiam aliud, præter ptisanam, ad vertant igitur hodie artem medicam exercentes.

Curatio 29. De somno supravente a causa non vulgari, agroti febris ardentissima detento.

IUVENIS, qui ardentissima febre, laet, ut Hippocratis modo loquar, igne, variis cum symptomatibus, vigente hyeme affligebatur, capite dolebat, in cubili non quiescebat, sitiebat valde lingua cum nigra, & scabra, & bibebat læpe, & multum: non dormiebat, sed temper ingenti afflictione vigil manebat: ad hæc, excrementa illi pecudis pilularum modo, torrida erant, lotium prælucidum, citrinum, quod calidissimum erat, vias nanque per quas curtebat, pungebat, septimo deliravit,

per vomitum excernebatur, veluti al-
tera per intestina corrucens per ven-
tris excrementa, quæ non raro ventri-
culo lacerationes, nauseam, anxietudi-
nes, & leves quasdam syncopas indu-
cebat, crassior namque pars atrabilia-
ria locum suum tenens, jecinoris gib-
bam partem obsidet, quæ per renes de-
lata, cum urina transmittitur, & nigra
apparet: his igitur consideratis, adver-
to, mulierem hanc viginti ætatis suæ
habere annos, temperatam vero æqua-
lem, cuius virium robur non adeo con-
stabat. Unde cum alii medici de repe-
tenda sanguinis missione contende-
rent, ego illis contradixi, & scapulis, cu-
te incisa, cucurbitulas quatuor affigi
iussi, per quas sanguinis uncias tres
chirurgus extraxit, & tunc ægrotans
recepit, & erysipelas magis seipsum: sed
in phlegmone diminutum est, quæ de-
re solutus lactucam prædicto fomen-
to misceri, & ægrotantem iure pul-
li pituitæ cremoti misto cibari: no-
ctu vero, clystus ex hordeacea, oleo
violaceo, & uuciola una atramenti cas-
siae compositus fuit injectus, in aurora
vero pharmacum sequens exhibi, R.
Tamarindorum salis expertum unc.
v. prunorum pinguium, numero 10.
hordei pug. unum, florum cordialium
pug. medium: in aqua fiat decoctio se-
cundum artem, & coletur. Rec. prædi-
cti decocti unc. iij. floris tamarindo-
rum optimorum drac. tres, rhubarba-
ri optimi drach. unam, cassiæ recens
extractæ unciam mediam, syrupi ro-
sati soluti vi uncias duas, misce, fiat hau-
stus unus, quem jeuno stomacho bi-
bat, & parum supra dormiat. Cæterum,
cum in nocte septies, vel octies multa
excrevisset, pharmacum non bibit, &
inde melius habuit. Nam post cucur-
bitulas exercitæ non amplius delira-
vit, sed quæ illi offerebantur rectius
accipiebat, & hæc aurora pulsus vali-
diores apparuerunt: digitorum namq.
tactui magis resistebant, erysipelas ta-
men, ut antea ita habebat, & ea de cau-
sa, prædicto remedio parum aizooi, id
est, sempervivi, adjungi fecimus, quo

postquam locus fovebatur, rosaceo un-
guento cum illini faciebamus, supra-
posita spongia imbuta fomento. At,
quia alvus lubrica erat, & excrementa
acria excernebantur, ne forte intestina
ipsa exulceraretur, pulvis clystus
repeti, absque tamen Ægyptiacæ cas-
siae atramento, & syrupum rosaceum,
tam jeuno stomacho, quam interdum
cochleari acciperet, veluti granatorum
succum, immo & ipsa poma granata
medii saporis gustabat: gargalizabat
namque non raro, hordei decocto, mis-
to prædicto succo acido granatorum,
aut syrupo acetoso, ad præcavendas,
F miuendasque gutturis, laryngisque
partes. Quinto die, febris mitior est fa-
cta, & urina clarius, & ad cibum appe-
titus promior, erysipelas tamen ma-
gis tunc tumuit, sed minus infestabat,
optimè sane iudicium, usque à par-
tibus internis ad exteriores, pessimus
humor expulsus videtur, id quod palam
fecit aurium dolor, quem ea nocte pas-
sa est, & illico delituit. Sexto die erysi-
pelas dextram partem capitis cum o-
culo & fronte, occupavit, & noctu an-
tea sexies excreverat, ingenti ventris
G dolore, mira biliosa, quæ de re, præ-
dicto clysteri antea facta, etiam cum al-
bo ovi, timor etenim est de dysenteria,
cucurbitæ iterum scapulis, incisa cute,
sunt affixa, & topicum remedium hui-
usmodi parti, hoc est, ubi primum erysi-
pelas invaserat, quod fere in declinatio-
ne jam erat, hoc applicatum fuit, Rec.
furfurum malvarum, hordei integel-
li an. pug. unum in aqua bulliant, secun-
dum artis ministerium, ex quo deco-
cto linteam imbutum saepe dolenti lo-
co applicabatur: dextra vero pars, ad
H quæ erysipelas seipsetat invaserat, &
& adhuc in augmento est, sic præmun-
ta fuit. Rec. malvarum furfurum hor-
dei integri, lactucæ, sempervivi, plan-
taginis an. pug. unum: in libris sex a-
quæ fiat decoctio sufficiens, & coletur,
& manibus recte exprimatur: cui fo-
mento adde succi sempervivi, lactucæ
paucos aceto extracti an. unc. ij. misce,
sic fomentum: & linteis eo imbutis,
saepèque

sapeq. innovatis locus foveatur. Septimo perinde sunt omnia, octavi nocte decies egessit biliosa, spumosa, sed non multa, parum dormivit, & inquietata tota nocte mansit, cui ea nocte menses tunc erumpere ceperunt, quos, ut dixi, sexdecim antea mensibus, non viderat: & tunc erysipelas non ita inflammatum apparebat, ceterum ut menses fluere, cicera, & petroselinum vulgare juribus inderentur, & parum vini albi diluti, ut vires reficeret, ebiberet iussimus, sed hoc die pessime habuit: pulsus namq. deficiebant per intervalla, & ipsa angustabatur, quia de re epythema refrigerans exceptum panino infecto cocco, cordi applicitum fuit, & ex cōdito cordiali optimo, per intervalla gustabat, & frictiones cruribus fiebant, femoribus cucurbitæ applicitæ sunt, & pectus ori uteri inditus, ex Mercuriali, carica, & paululo oleo lilino confusus. Nono ter egessit, & circa fauces ulcuscula ingenti inflammatione apparere, & melius dormivit, & vires constabant: digitorum namque tactui pulsus validius resistebant, & lotium fere subjugale tunc exivit. Sed tunc frictiones consuetæ exercebantur, & gargarismo utebatur, & amyllum iure pulli de glutiebat, in quo & semina melonum, aut eorum extractus succus illi miscbatur, & hordeaceam bibebat. Cæterum, decimo die erysipelas caput, & faciem infestare desit, & brachium dextrum, cum scapula, & thoracis parte dextra occupavit, & renes agrotantes tunc dolebat, eruperant namque menses, sed nihil ex eis consideratione dignum fluxit, & circa podicem ingentem fluxit, & circa podicem ingentem caliditatem ac redinemve sentiebat, & pulsus ingenti caliditate varias mutationes præ se ferebant, forte pro varia humoris aeris, & pessimi invasione. Tunc demum, cum per omnia discuto indicia, hanc pessime habere, ut nulla salutis spes sit, deprehendi: & re vera undecimi initio, diem suum obiit, non sine parentum ingenti dolore. Iuvenis namque venusta, & opulens

A satis erat, quæ quàm puerum peperit, illico in quartanam incidit, quam passa fuerat plures menses, pro qua propulsanda, varia calida, & acris medica menta ingessit, ex quib. creditur, morbum hunc ortum traxisse, & per consequens obitum. Obiit autem mense Ianuario 1560.

SCHOLIA.

B **H**YVVS miseranda juvenis, curationem prescripsimus, ut casum difficilem indicemus simulq. ut memoria evocemus, ita cum acerbile, ex qua febris continua, erysipelas, mentis delirium, renis dolores, excrementa biliosa omnia, & suis ingens procedebant, humorem pituitosum conjungi non posse, ex quo forte caput occupante, vulgares medici somnum evenisse crederent, quam re vera, somnus huic mulieri, ab humore acris, extinguente calidum innatum, ex quo frigiditas vix remediabilis oritur, evenit, ut Hermocrati, & aliis à nobis citatis agrotantibus contigit, & eventus ipse indicavit.

C **DE PHLEBOTOMIA DIE IN CRISCA FACTA.**

Curatio 31. de phlebotomia die in crisca facta.

HOC eodem tempore nata Secundi qui pileos cōficit, mulier annorum circiter viginti quinque temperaturæ biliosæ, cum puerum recte peperit, forte non exacte purgata est, unde postea cum ad aerem frigidum pervenisset, & aquam frigidam trasset, eius corporis expiramenta sunt contricta, coarctatave: unde succorum prohibita transpiratio est facta, & putrefactio ingens, & consequens febris continua putrida illico cum delirio oborta est, quibus postea successit pleuritis, latus sinistrum occupans. Pro quibus levandis morbis, & muliere ipsa ad sanitatem restituenda, vocatus ego die septimo eam prædicta pati, & cum delirio febrile inveni, ad hæc pulsus præditus & parvus, sed per intervalla sublevarum


Hhh

rum

zum habebat, cussiebat, & nonnulla screebat, unde cerebri meninges, & succingentem costas membrana, cum plethora male affectas esse iudicavi. Pro quibus extirpatis malis affectionibus, cum periculum esset vacationem tardare, illico eodem septimo die ex saphena pedis sinistri sanguinis uncias quinq. extrahere feci, quæ quidē sanguinis missio optime contulit, & mulier ipsa eam recte tulit, unde ab applicito oxyrrhodino sinepiti, & sequentibus diebus cucurbitulis, intus cute, scapulis admotis, ac propinato levi pharmaco purgatorio, & lambetivō sæpe gustato, melius habuit, adeo ut intra decem dies, sanitati fuerit restituta. Cæterum casus hic à nobis descriptus, ferè respondet alteri ab Hippocrate citato lib. 2. Prorrhethici, aphor. 47. in hunc modum initium habere: si mulieri à partu, & cætera.

SCHOLIA.


Nisi illico huic septimo die, succurrissemus, proculdubio, in cerebri inflammationem hæc devenisset, & per consequens in obitum: proinde recte à Gal. consultum est, etiā in diebus criticis, ubi urget necessitas, & natura segnior est, nos secure vacationes quasq. necessarias moliri posse, ut alias iis in Centuriis patrefecimus, & docti laudarunt.



Curatio 32. de miris quibusdam capitis vulneribus, ex quibus, & memoria, & visus facultates amissæ sunt.

ILLI, cui in occipitio vulnus ingessum fuit, utriusq. membrana, dura, & subtilis, portiunculam aliquam cum substantia medullari perdidit, & sanatus est: memoriam tamen in totum amisit. Alter vero, qui vulnus mirum in sinu capitis habuit, ex quo ipsum moriturum omnes prædicebant, sanitati fuit restitutus: oculi tamen visionem, eius maxime, qui vulnus respi-

ciebat, in totum perdidit, forte quia nervus visorius læsus erat: puer vero Isaie sacerdotis, ex ingenti in capite vulnere accepto, utriusque oculi lumen amisit: tamen ipse, recte valenterque hodie habet: absque tamen utriusque oculi visione.



Curatio 33. de nonnullis, qui ex quodam carbonum odore, noctu perierunt.

AD viam absque exitu, Romanis fundulam dictam, in fornice, sine testudinea camera, tres viri noctu dormiebant. Qui simul eadem nocte, ob semiacentos in prunario relictos carbonēs, omnes mortui sunt.

SCHOLIA.

O summa carbonum pestimum, & vitæ humana alienum, non eventillatum ab aere, in obitum & exitum pervenire: non verò, ut Erasistratus putat, propter spirituum tenuitatem ob quam contineri spiritus ipsi in corpore & arteriis nequeant, ut memoria commendavit Gal. lib. 7. de Usu partium, cum Erasistratum hunc in modum suggillat, dicens, Erasistratum porro, cum hic quoque causam in qualitatem familiarem, atq. alienam conferre docuisset, confert nescio quo pacto, in spiritus tenuitatem, ac crassitatem: existimat enim propterea perire eos, qui in Charonis sunt baratro, tum eos qui domos incolunt calce nuper illitas, aut qui ex quodā carbonum odore, & aliis generis eiusdem extinguuntur: quod spiritus præ tenuitate contineri corpore nequeant. Sanius autem fuisset, ut in alimentis, familiaris quidā leguminum, olerum, panis, atq. id generis aliorum nobis est qualitas: aliena vero, est haridis, & leporis marini, atq. aliorum eiusmodi, ita putare, aeris qualitatem quādam aliam quidem familiarem, & amicam spiritui ipsius animalis, aliam verò alienam ac corrupticem: si enim semel id intelligere potuisset, haudquāquam carbonum fumum, puro aere tenuiorem pronunciare ausus fuisset, cum ille, omnibus crassior plane appareat: hæc Galenus, quā libro de utilitate respirationis, capite quarto, idem repetit.

Curatio


~~~~~

*Curatio 34. de tertiana continua,  
cum erysipelate de phlegmonoso, &  
lacte in caseum concreto in  
mammis, ac papillarū  
ingenti dolore.*

**F**ilia Mysis à Botone, juvenis decē octo nata annos, temperatura sanguinea vigente hyberno, postquam puerū recte peperit, parum expurgata est, ac inde cōtinua tertiana febris correpta est, quā comitabatur erysipelas phlegmonotum, à podice inchoans, quod femora, & eius corporis altas partes, ab utroq. latere occupabat, & forte ad brachiorū alas serpsit, cū quibus papillas dolebat, & māsas tumentes, & graues habebat, præcipue sinistram, in qua lac in caseū ingenti caliditate concretum contineri percipiebamus: ad hæc graviter, & tumultuose dormiebat, & non recte ad oblata se habebat: parū tamen sitiebat, & linguā humentē tenebat. Ad hanc igitur vocatus ego, ab injecto ex mercuriali confecto elyimo, & exonerata alvo, illico ex pedis venis, saphena dicta sanguinis uncias octo extrahi, & succis herbarū frigidatum sæpe repetitis erysipelas in fringi domariue fecimus, & supra mamillas fomentum sæpe apponi hoc, quod habet, constatq. malva, hordeo, solano domestico, adjecto aceto, ex quibus mamillis muliercula dextra peritaq. exugebat, sed parū extrahebat, quia in grumos conversū lac erat, sed tunc syrupum refrigerādū vim habentē, hæc singulis auroris stomacho jejuno bibebat, & pisanā in victu, & hordeaceā aquā p potu habebat, quo in ordine quatuor dies perseveravit, in quib. erysipelas domatum evictūq. fuit, sed febris vigeat continua, singulo tertio die magis affligens, & læva mamma tumentior evasit, ex qua valde querebatur: inde enim pectora gravia & dolentia erant omnia: qui-

**A** bus de causis internam cubiti sinistri vena secuimus, & ex ea sanguinis uncias quinque extraximus, & supra lævam mammam male affectam cataplasma efficaxq. remedium & approbatum ex incocta faba, adjecto aceto, imponi, sæpeq. innovari iussimus, quibus brevi mamma melius habuit. Cæterum sequenti die huic rigor ingens supervenit, quem subsequuta fuit febris: lōgo tamē sudore profundo cum somno exoluta, unde libera à tāto malo juvenis hæc mansit, juxta Hippocratis dictū, à causone habito, rigore superveniente, solutio fit morbi. Cæterum hæc post judicationē elapsis duobus diebus plenius cibari noctis mandatis cœpit, ut ita agendum nos docuit Galenus.

~~~~~

Curatio 35. in qua proponitur fœtum intra uterum maternum, per umbilicum nutrimentum recipere, contra Authorem libri de carnibus & quodd fœtus per umbilicum lotium remittit, non vero per Virgam, ad Simpsonem Habillium medicum doctum, & multarum linguarum peritissimum.

Quasi admiratus non contēnendo dubio ad me venisti, Simpson omniū fortissime, ut qui apud Hippocratē legeres, puerum intra uterum maternum per os nutriti, non vero per umbilicum, ut omnes medici cum Gale. hucusque credunt: ut autem dubio tuo fidē præstares Hipp. opuscula enchiridii formulis excussa, in medium attulisti, & locum libello de carnibus indicasti, in quo hæc leguntur: Puer labra cōprimendo ex utero materno fugit, per osq. alimentum, & spiritum, omniū quæ in corpore sunt, calidissimū, attrahit, id quod verissimi

Hhh 2 le esse

le esse probatur, quia pueri nascuntur, in intestinis habentes stercus, quod illico cum in lucem veniunt, egerunt: indicium maximum sane, quod per os fugiunt, aliter stercus non haberet. Itē videmus, quod puer statim ubi natus est, mammam fugit, id quod nesciret, si intus fugere assuetus non esset. Hæc ex Hippocrate, cuius verba, ne lector desideret, ita habent. Cæterum puer in utero cōprimens labra ex utero matris fugit, & tum alimentum, tum spiritum cordi intro trahit, ubi sane mater respirat, est enim hoc calidissimū in pueros, & hoc calidū etiam reliquō corpori, & aliis omnib. partib. motum præbet. Si verō quis interroget, quomodo hoc quis sciat, quod puer in utero trahit, & fugit, illi sic respondendū est, pueri nascuntur stercus in intestinis habentes, & ubi nati fuerint, celerime ventrem, tum homines, tum pecora exonerant. Atqui non haberent stercus, nisi in utero fuissent, immo neq. mammam statim, ut natum est, fugere nosset, si non in utero fuisset. Hæc enim Hippocratis eadem cum à nobis dictis habentur verba, in quibus puerum per os nutriti, non verō per umbilicum, legitur. Cæterum ego tunc libellum illum de cæribus, medicorum primū patētis Hippocratis Heraclida filii non esse, tibi pro responso dedi, id quod ad præsens firmo, sed potius eius avi, Hippocratis, Gnolidici filii, aut Polybiseius generi, aut filiorum Thessali, vel Draconis, aut potius Euriphontis, vel Phraontis, vel Philistionis, vel Aristionis, aut alterius cuiusquam præci, quorum nonnulli tempore Hippocratis vixerunt, alii verō parum antea, veluti alii, parū postea, qui Hippocratis propriis, & genuinis libris multa interseruerūt, multa addiderunt, veluti ex eis non pauca expunxerunt, & alia oblitterarunt, ut propria Hippocratis opera Hippocratis non esse, quivis dicere audeat: nostrum verō hoc iudicium firmum, ratum, & verum esse, vel ex hoc convincitur, quia germano, & proprio suo Hip-

pocratis libro de natura pueri, legimus, per umbilicum puerum, & alimentum, & incrementum suscipere, quem librum Hippocratis esse, non est qui ambigat: nam et si Galenus, libro de fœtuum formatione, eū Hippocratis esse, vel Polybi dubitet: eius tamen sententias ut veridicas recipit, immo Epicheremata, & ratiocinationes à magno Hippocrate, eo in libro inscriptas esse nō diffuset per umbilicum alimentū puerū recipere. Ita enim Hipp. hæc sunt verba: juxta mediam autem carnem, umbilicus distat, per quē spirat, & alimentū ac incrementū puer capit. quam sententiam Galen⁹, ut Hippocratis verā & germanā recipit, suisq. dogmatis non raro inserit, cui postea cæteri medici hūc præstiterunt, & in suis monumētis ita habet, Puer per umbilicum alimentum capit, ab umbilico namq. ad pectus, venæ derivantur duæ, & arteriæ totidē, per quas alimentū, & spiritum fœtus attrahit, & sequenti alio dubio latius enarrabimus, quod habet. An per virgam fœtus lotium remittat, anve per umbilicum potius. Cui absque gyris morē nostro brevi respondemus, Puerō intra uterum matrem mitti per umbilicum urīnam, ut Galenus late probat libro decimoquinto de usu partium, ad præsens tamen scire deest, fœtum tribus involutis seu membranis obvolvi alligari, primā tenuissimā, & alba molliq. & tenella, quæ Græcis amnios appellatur, inter quam & fœtus cutem, humor copiosus, quem fœtus sudorem recrementumve appellamus, cōtinetur, cuius iuvamenta nō continendā hanc habentur: fœtus etenim in eā quasi innatans, sursum tollitur, ac vehitur, ut minus sit gravis iis vinculis, per quæ matrici cōhærescit. Item, cum puer maturus exitum parat, calcitrat, & hanc discrupit, fascimīnalem membranā dictam, in qua lotium retinetur, ex quibus tunc sudor, & lotium profluit, quæ irrigatione uteri cervix laxatur, emollitur, & per consequens facilius fœtus exitus paratur.

ratur; hinc enim obstetrices concinne affuecunt dicere, primam esse disruptam, scilicet, membranam, sive tunnicam, cum sudoris huius, & lotii profusum, parturientes incurrere incipiunt. Caterum membrana hæc non aliunde nascitur, quam venarum arteriarumque umbilicum peritæum interventus: secunda vero membrana prima amplior est, Græcis allantoëidis, farciminalis, sive intestinalis dicta. Nā alias, olim farcimen erat, quod ex carne, & farina subacta in crassius intestinum coniecta fiebat, intra namque primam membranam, & secundam hanc farciminalem dictam, urina ad tempus usque partus excipitur, quæ per meatum urachum, ex fundo vesicæ exortum, iuxta umbilici medium prodeuntem, inter farciminalem, & primam agniculam dictam, derivatur. Est enim humor hic inter duas has mēbras contentus, tenuior, tū flavior, tum acrior ea sudore, qui est intra agniculam, adeo ut disseccantium olfactu, tetetismus huius humoris odor male afficiat, seorsum autem humor hic, sive urina à foetu est adducta ac sejuncta, neq. dum tim, neq. venas, quæ secundis insunt, attingens, ne ab eius acrimonia partes vicinæ laderentur. Caterum ut res, qua de agimus, clarior evadat, scire decet, quatuor in umbilico esse vasa, duas scilicet arterias, & totidem venas, in medio sui urachum, hoc est, urinaris meatus habentes, qui quidē meatus urinaris ex fundo vesicæ exortus, lotium in farciminalem membranam derivat. At huius superioribus meatus partibus venæ, inferioribus arteriæ adhærescunt, per quæ vasa, veluti per truncos, & canaliculos quosdam ex matrice foetus sanguinem & spiritum trahit, ut priori absolvimus quæsitum. Sed restat non contemnendum dubium, quod Galenus ex priscorum quarundam placitis proponit, & sic habet. Si verum est quod puer ex collo vesicæ urinarium meatus usque ad apicem virgæ apertum habet, cur magis lotium per urachum transmittitur, quàm per illud? Item detur quod per urachum urina ad farciminalem membranam derivatur, cur non pars eius aliqua saltē ab ipsa vesicâ per virgæ ejaculatur? quia natura nihil frustra facit. Respondet Galenus, id in causa esse, totum lotium per urachum, sive urinaculum remitti, & nihil per collum vesicæ, quia latitudo urinaculi multis numeris maior est ea, quæ vesicæ collo inclinatam reſtitudo eius maior, quæ ad educendam urinam colli obliquitate est præstantior, quibus addit, nullum musculum esse extrinsecus urinaculo appositum, qui effluxum excrementi si prohibeat, cuiusmodi reperitur ad collum vesicæ, pro quo laxando aut constringendo, voluntaria actione foetus indiget, quæ, referente Galeno libro de foetuum formatione, caret, ubi præcipue cerebrum, post jecur, & cor gigni probat. Caterum rem hanc ita haberi, cum Galeno, hodierna Anatomia approbat. Divisa etenim ea peritonei parte, quæ vesicæ est præposita, utrinque simul scito, umbilicum quidem atollito, & quod in vesicâ continetur, comprimito, manu ipsam comprehendens, cernes autem lotium per meatum, qui est ad umbilicum, urachum dictum, in farciminalem effluere, quin etiā si ipsam rursum farciminalem cōpresseris, vesicâ impleveris, si contra vesicâ, membranam ipsam farciminalem impleveris. Quæ omnia accidunt propter ea, quæ à nobis dicta sunt, scilicet propter reſtitudinem meatus urinaculi, & eiusdem latitudinem, & cætera. Hæc sententiæ subſcribit Avicenna sen 21. libri tertii, cap. 2. quanquam interpres inibi omnia pervertat, & confundat, veluti sen 14. eiusdem libri, eo capite, in quo agit de causis propriis acitis, ubi puerum intra uterum matris, per fumen mingere ait, immo post natum anteaquam falcetur, etiam per fumen lotium mittere facetur: quid vero interpres per fumen intelligat, non satis constat. Ego verò per fumen, meatum urachum Avicenam intelligere cum

Hhh 3 Gale,

Galeno crediderim, & eo magis, quia citato à nobis loco, sen 21. ubi de generatione foetus agit, puerum per umbilici infusorium, lotium transmittere dicat: vocat autem interpres umbilici infusorium, meatum urinaculum dictum, siue urinae ductorem, per quem, postquam infans in lucem est editus, ab obstetricibus incisum, aquositas exit, & hoc forte est, quod Avicenna ait, post natum puerum, ante fasciatum, etiam per lumen lotium mittere. His jam colophonem imponebamus, ut qui eis institutum nostrum absolueramus, nisi tertia membranula describenda occurrisset, Græcis chorion dicta, quam Latini secundam appellant: barbari vero secundinam, nonnulli etiam loculos vocant, quæ nihil est aliud quam multarum venarum, & artiarum quidam plexus, intervalla membrana obducta continens, in quam omnes venæ & artia ab utero foetum petentes, tanquam in truncorum radicem quandam pertingunt, & finiunt: æterum cum prædictæ membranæ duæ tenues, ut aranearum telis similes sint, ita chorion hæc, siue secunda, in parte pollicaris crassitudinis cernitur, substantia vero lienis modo nigricans, friabilis, fungosa, & ut dixi, multiplici vasorum serie implicita, quæ foetum neque ambit, neque contigit totum, ut reliquæ aliæ membranæ duæ dictæ, aut ut putamen nucleum, sed ab inferiori pectoris parte ad illa usque, ipsum tanquam circulus cuppam cingens obvoluit, ut latius Galen. prædicto decimoquinto de usu partium libro, & de foetus formatione, velut de uteri refectione docet: & hodierni de Anatomia scribentes, viri multa laude digni, enarrant. Scire tamen decet, quod cum primum infans in lucem venit, vasa umbilicæ componentia, cum urinaculo, obstetrices juxta ventrem præscindunt, sed animantia bruta ea dentibus abrumpunt, involucria foetus plerumque deglutendo. Novisti tu autem doctæ Simpson, umbilicæ nihil esse aliud, quam conflatum cor-

pusculum ex duabus venis, & totidem arteriis, in medio urachum habentibus, quarum portiuncula intra puerum relinquens, temporis successu exarefcit, ut memoriæ commendavit Gal. quoque non semel. Bene vale vir doctæ, & rationibus Authoris libri de carnibus, pro primo absolvendo dubio, quæ tua est ingenii acuties, & liberalitas, meo nomine respondebis.

~~~~~

**F** *Curatio 36. in qua docetur, gemellos unica contineri, obvoluere secundam, non vero duabus, aut pluribus. Explicatur Hippocrates.*

**V**ltimus genium debet habere liber, ait poeta. Sed quodnam genium medicus liber præ se ferre debeat, ut optimus habeatur, & in perpetuum vivat, nullum aliud me hercle melius putarè, quam si Hippocratis axiomata, dictæ, ac documenta, summa cura, & vigilia apprehensa, rectèque intellecta, & enarrata contineat, posteritatiq. asservata habeat: hac enim via, ut ego puto, medici libri æternitati consecrabitur, quemadmodum Galeni libri antiqui perampli & immortales Hippocraticam doctrinam longe claram & patentem continentes, in qua amplianda Gal. ita se gessit, ut ipse ait, quemadmodum Traianus Imperator in restituendis ampliâdisve totius Italiae senticosis, strictis, & inviis itineribus, quæ summo studio ampla, pervia, & lata reddidit. Non ab re igitur erit, si nos ac si libri hi nostri victuri sint, Hippocratem ad præsens, ut sæpe facimus, interpretemur hac in sententia, quæ libro de superfætatione ita habet, quæ gemellos gestat, eadem die parit, veluti concepit: habet autem utrosque pueros in una secunda. Quibus in verbis Hippocrates ait gemellos contineri unica tantum secunda, chorio dicta: non vero duabus, aut pluribus: id quod verum




verum esse experientia attestatur quotidiana. EZRA. Mirum id mihi videtur, si namq. verum est, ut superiori curatione innuisti, puerum in utero matris, tribus obvolui membranis, agnina, fœciminale, & chorio, sive secunda, consequens est, etiam si gemelli sint, unusquisque sua obvolvatur secunda. AMATVS. Plura & quæ veritatem continere appareant argumenta adducere poteris. EZRA. Vicini, docte & amice, sed omnia falsa, & cavillorum plena: sunt namque hæc de quibus agimus, solida, & quæ non nisi veritatis scopum desiderant, proinde ut Hippocratem medicum experientissimum, divinisimumque intelligamus, audi, quæ duos gerat fœtus mulier nunquã chorion, sive secundam cum primo remittit, nisi post secundi fœtus exitum. EZRA. Paulisper rogo: ais, si recte teneo, verbi gratia, mulier gemellos utero gerens, hodie alterum peperit, crastina vero die alterum in lucem datura est; ex qua secunda primo partu foras non veniet, sed in fine secundi. AMATVS. Recte. EZRA. Audi rogo, quia dubito, & anceps sum, si post primum fœtum in lucem editum, alter multos dies intra uterum manserit, ut superfœtatio ad duos & tres menses sit, ut aliquando fieri videmus, & Aristoteles libris de animalibus, differit, mulierem utero gerentem, post tertium mensem gestationis, ab altero suprafœtatam esse, etiam secunda semper intus manebit, quoad superfœtatio hæc absolvabitur. AMATVS. Maxime. EZRA. Mira audio, quomodo igitur obstetrices se habent in primo gubernando puero, & eius abscindendo urinaculo? AMATVS. Dicam. Nosti iam, ut arbitror, ex dictis, quod per umbilicum fœtus nutrimentum recipit, & per eundem lotium remittit. Sed iam ad propositum. Quum infans in lucem venit: ad eius umbilicum iuxta ventrem, obstetrices parturientibus assistentes, urinaculum præscindunt, quod & earum prudentiores, post abscissum, leviter exutunt. Porro ipsius urinaculi residuum,

A cuius alta pars secundæ intra uterum hæret, parturientis femori alligant, sæpe ex eo sanguinem fluere procurantes, quoad forte ex se exarescat, aut saltem si modo diu ita manet, altiori in parte scindunt, gemellis igitur unica tantum inest secunda, ut recte Hippocrates nos docuit, sed illi urinacula duo affixa sunt. Nostis autem, ut dictum est, per umbilicum fœtum nutrimentum recipere, & per eundem lotium remittere: unicuique namque puero suum proprium urinaculum est. Cæterum masculorum secunda, ab ea, quæ obvoluit fœcellas, ut expertæ aiunt obstetrices, variat: masculorum namque extracta secunda, in orbem redigitur, fœcellarum vero, ut ipse obstetrices astruunt, tanquam sinus duo, aut manticulæ duæ cernuntur, quæ si multum hæreat, & non facile excidat, leviori ungue ab obstetrice feriatur oportet: quia cum primum sanguis ex ea effluerit, brevi deciderit: aliter ad medicamenta confugiendum est, præsertim castorium, una cum pulegio, aut calamintha, meliterato exceptum, ut docet Galen. lib. x. de simp. med. facul. Cæterum unum præterire non est, quod sæpe evenit, & ita habet: fœtus caput non raro ab obstetricibus aqua plenum, iuxta os uteri, tempore partus percipitur, quæ nihil est aliud, quam lotium intra agninam membranulam contentum, nondum autem membranula illa disrupta est, qua de causa; ut brevi disrumpatur, & pueri caput liberum maneat, supra membranulam illam, micam talis apponi iubemus, ex qua brevi disrumpitur, & voti compotes obstetrices evadunt. De ijs autem hæc pauca non contemnenda sufficiant, quæ pro libro de superfœtatione intelligendo non parum faciunt, & ea ut non raro, ita nunc, nunc in uxore Benedicti Appuli experti sumus, quæ gemellos peperit, masculum & fœminam, masculum primo, & optime ac vivum, fœminam vero post biddum, quæ brachium primo extra cunnum misit, sed postea ex se intromissum est, & tunc adiuta



adiuta mulier, eam peperit, sed emor-  
tuam, & ultimo secūdam, bona autem  
fortuna, ex se brachium fœtus, retra-  
ctum, intromissumque est, quom pueri  
fere omnes, quibus brachium, aut mē-  
brum aliud præscinditur, unacum ma-  
tribus pereunt, ut filia Malameti me-  
dici, & alij evenisse observatum ha-  
bemus.




*Curatio 37. de melācholia quodam  
genere, ingenti cum fame  
eveniente.*

**V**Xor Sanctes Sartoris hebræi, mu-  
lier honestissima, & honoratissi-  
ma, temperatura optima prædita,  
& quæ cum recte valeret, parum loque-  
batur, & parcissima in victu erat: post  
multum, & longum mœrorem, cum  
ætatis suæ annum quadragesimū age-  
ret: hæc, sed quæ ridiculosa forte vide-  
buntur, patiebatur, nunquam stabat,  
sed semper deambulando loquebatur,  
& garrula erat, & continuo comede-  
bat, & nunquam satura evadebat, im-  
mo cibum semper appetebat, ut à pue-  
ris domesticis panem etiam è manibus  
arriperet: quæ de causa, cum antea gra-  
cillius, & macie affecta erat, carnosa est  
reddita, cum quibus parum bibeat, &  
de vetriculi ore querebatur, & parum  
vel nihil dormiebat: post primum ve-  
ro fere duarum horarum somnum, in-  
somnia postea semper manebat, sed  
tunc vigili varia loquebatur, ut vix ab  
alijs perciperetur. Ad hanc igitur vo-  
catus ego, omnia ut dixi, eam pati de-  
prehendendo, quæ non nisi ab humo-  
re melancholico, originem trahere  
certum est, perinde eam tanquam me-  
lancholia affectam, habita vetriculi  
consideratione tractavimus, curavi-  
musque.

*SCHOLIA.*

**M**orbus hic melācholia dici meretur,  
eamino appetitui complicatus. Qui am

**E**bo à succo atro originem trahunt, ab acido  
autem succo, hoc est, pituita acida, veluti atra-  
bile, aut verius succo dicto melāchlico, acer-  
bo, frigido, adstringente, comprimere, ea-  
minum appetitum etiam incitari, non raro Ga-  
lenus inculcat, ut apud cum legimus, lib. de  
symp. causis, quarto cap. 7. & 1. aphor. enar-  
ratione 21. non ob hoc tamen cum Avicen-  
na, & cum sequentibus, in errorem labamur,  
credentes, quod succus melācholicus à liene  
ad vetriculum derivatus, famem, & appe-  
tentiam naturalem excitat, quum hoc falsissi-  
mum sit, & contra Galeni veram doctrinā.  
At namque Gale. lib. de usu part. 4. cap. 15.  
& eiusdem voluminis libro 5 cap. 4. Per ve-  
nosum quendam meatum, aut breve quoddam  
Fras, lien in vetriculum succum melācholi-  
cum eructat, transfundit, ut vetriculi om-  
nes functiones, quæ constrictione quadam con-  
ficiuntur sua saporis qualitate, acerbis, & aci-  
dis, ac adstringentibus, roboret, ac inde ne cibum  
ante exacte consummationem, conciliumve, elabi si-  
nat. Caterum cum hæc appetentiam carnalem  
patitur, non ab re est, si de ore vetriculi con-  
queratur, circa quem morsus & rosiones con-  
tinuas sentire tradit: refert namque Galenus  
libro quarto de symp. causis, capite 7. simili  
in casu, circa os vetriculi, in quo appeten-  
tia sit, dolores, & animi defectus, cardial-  
giamque fieri, veluti per consensum, in capite  
morbum comitialem, & gravem soporem, &  
non raro delirium.



*Curatio 38. de ictero affecto agro-  
to, qui non raro gravi torquetur do-  
lore circa intestinum duode-  
num, alijs cum symp-  
tomatis.*

**H**IVENIS, qui ab hinc triennium icte-  
ro morbo, lienis cum duritie labo-  
rat, sæpe per intervalla prope os ven-  
triculi ingentem percipit dolorem, ut  
ego contexto, in duodeno, & ieiuno in-  
testino: sed tunc dolore cum corripit-  
ur, horrore afficitur, quem postea se-  
quitur febris, quanquam aliquando  
horrore ingenti cum febre corripitur,  
absque dolore aliquo: caterum quod  
dolor hic duodenum & ieiunum inte-  
stinum occupet, vel ex hoc patet, quia  
infima



infima in parte oris ventriculi eum percipiat, sentiatque, quo in loco duodenum intestinum sedem habere, nemo est qui dubitet. Secundo, quia meatus bilem deferens huic interitur duodeno, ut ex Galeno docti evadimus, libro 2. de temp. cap. 8. & 5. de usu partium, cap. 3. & 13. Metho. med. lib. cap. item 13. quanquam interpres Linacer infelicitate locum illum interpretatur, cum dicit, & meatus qui ad ieiunum pertinet, sit apertus; cum rectius locus ita legendus sit, & meatus, qui in ieiunum bilem demittit, sit apertus: non enim Galenus vult meatum hunc ad ieiunum pertinere, ut ei intereat: sed tantum, ut per eum bilis suggeratur, immitaturque a duodeno enim intestino in ieiunum per eum meatum bilis cadit: quia duodenum intestinum in orbem & anfractus non convolvitur; qua ratione multi duodenum inter intestina non connumerant, ut meminit Gale. lib. 6. de locis affectis, cap. 2. & latius lib. 6. Anatomiarum administri ut liquido evadat, bilis hunc meatum non ieiunum sed duodeno, aut exorto inferi intestino, unde Avicennam in hoc errare; qui sen. 13. libri tertij contrarium dicit, manifestum est, ut ante nos viri doctrina, & eloquentia eminentes literis mandarunt. Receptui igitur canentes, dicimus, consequens esse cum tanto bilis fluore per meatum hunc, magna eius copia per intervalla defluat, ex qua dolor ipso in intestino duodeno conseqatur, ob quem dolorem spiritus contristantem, & bilem putrescentem, horror cum febre consurgit, pleuritique viginti quatuor horas non excedens, aliquando tamen bilis confertim, ac subito extra propellitur, unde horror cum ipsa febris accessions die, cum dolore vel sine dolore, lotium biliosissimum apparebat, & oculi croci, quamquam toto morbo cursu etiam eiusdem coloris essent. Caterum ut hunc inveniemus a tanto morbo, sedatione vel libere fatemur, postposita bilis illa per universum corpus effusione, quod sympto-

**A**ma appellamus, in mentem venit, huic omnia hæc mala evenisse, ob expultricis vesicæ bilis recepticis imbecillitatem; ad intestina namque expultrix facultas bilem propellebat, unde dolores illi gravissimi, & symptomata citata consequebantur, testabatur hoc urina biliosissima, stercus album, nulla ad dextrum hypochondrium gravitas, & alia: proinde universus noster conatus, eo dirigebatur, in excretice robora faculitate vesicæ bilis recepticis, tam medicamentis totus assumptis, quam foris applicitis, quibus nihil in moratu dignum consecuti sumus, sed perinde ut primo, ægrotus mansit. Tractaverant namque ante nos, medici ægrotum hunc, quem tanquam ab obstructione laborantem curarunt, sed absque effectu ullo, putabant namque, ieiunum; quem diximus, ad intestina derivatum, obstructum esse, quam rem vera laxior, quam oporteat sit.



**C**uratio 39. de quadam gravi pleuritide, simulque de morborum temporibus, & in eis vario præbendo victu.

**R**odostan Chilibi, Turcæ nobilis, robustus, & optimi habitus, annos natus quadraginta, temperaturæ optimæ, vigente hyeme, & flante borea, pleuritide male affectus fuit, graviter namque superiores costas dolebat, dolore quidem non admodum acuto, puerilive, sed brachium dextra cum manu præhendente, gravanteve, quibus difficulter spirabat, & continuo sebrilebat, & tussiebat, sed nihil excrebat: ad quem vocatus quarto die, cum ita ut dixi pari inveni, non egerebat, non expuebat, neque vacuationem aliquam habebat, totus constrictus erat, & nihil fere gustabat: intensissime tamen sitiebat, cum quibus vires utcumque constabant, indicia sane attestantia humorem pectantem crassiusculum esse;



esse, & coctioni ineptum, & rebellem, proinde excretis intestinorum excrementis ab iniectione clysmo, illico dolenti loco vesica bovina anodyno fomento semiplena applicata fuit, quo perinde dolor erat, & ut antea perseverabat: tunc vero eiusdem dolentis lateris axillaris cubiti vena secta fuit, & sanguis missus ad uncias decem, à qua sanguinis missione, dolenti loco sacculus ex futurius aceto primo irroratis, & in sartagine ad secum exiccatis, modico cum sale admotus fuit, & pro victu pituita cremor saccharo apparatus oblatus, qui & per intervalla syrupum de glycyrrhiza modico cum oxymelli te lambebat: hoc etenim ordine septimo die excreare coepit, sed parum, & consideratione indignum, quo in die iterum ex cubiti secta vena totidem sanguinis unciae extractae sunt, cuius beneficio liberalius excreare coepit, viscida & sanguinolenta, & tunc exunguento anodyno pectorali locus doloris fovebatur: pro quo propulando dolore omnia, quae illi offerebantur, tepida erant: nam in potu hordeaceam aquam iniectionem pauca glycyrrhiza habebat: sic enim gravibus cum symptomatis, ad venum usque incescit, post quem, sputum multum substantia & colore meliorem remittebat: instabat autem iam tunc morbi incrementum, tunc vero die duodecimo Aegyptiacae cassiae atramentum exceptum decocto pectorali illi dedimus, quo recte purgatus fuit, à quo die liberalius ex pituita illi elargebamur, mitiora namq. symptomata erant reddita: sic enim hoc ordine ad 27. diem progressus, paulatim melliceratum bibendo, quandoque vero lambetivum de pino, aut sanum expertumque dictum, ex toto liber & sanus evasit.

## SCHOLIA.

**Q**um Turcam nobilem hunc traflavem, curarempe, memoria occurrit Abderitanus Anaxion pleuriticus, cuius Hippocrates morbum describit, lib. 3. de Morbis vulg.

**E** & alibi, qui ad 34. diem perduravit, hunc vero, de quo agimus Turca, pleuritidis prorigata fuit ad 27. diem, pro quo scire licet, quod omnis morbus quatuor habet tempora principium, augmentum, statum, & declinationem, modo morbus materialis sit, salubris, & qui per concossionem maxime terminatur. Nam morbus letalis, quovis tempore interficere poterit, scilicet vel initio morbi, vel eius incremento vel vigore: salubris namq. morbus, tamesi natura sua quatuor sit natus habere tempora: aliquando tamen evacuatione aliqua excreta intercipi poterit, & mulari, vel in ipso initio vel augmento, vel statu, ut meminit Gal. libro de optima secta ad Thrasibulum. Advertendum tamen, quod morbi ij, qui in suo vigore crisin anticam exactam, & completam habens, declinatione carent, ut memoris commendavi Gal. praedicto libro ad Thras. & ratio ita esse quoque suffragatur, quoniam si evacuatione ab artifice facta, morborum tempora intercipiuntur: à fortiori, ea quoque intercipientur quando materiarum excretio completa, & ut decet, necessaria, à natura facta fuerit. Finnt autem crises exacta, & perfecta in morborum statu, unde quoties morbi humores vitiiati, ex toto depulsi & vacuati fuerint, ager in statu liberatur, & tandem morbus declinatione carebit, ne quoque Aerius sermone quarte super medicinae cap. 19. non praevenit, & nos cum de Crisi verbum fecimus, memoria commendavi ut intelligi igitur debet axioma hoc. Morbus quatuor habet tempora, modo materialis sit, salubris, & qui per concossionem maxime terminatur: morbus namque, qui unica absolute crisi, exacta, & perfecta declinatione caret. Ceterum in declinatione universali, gerum mori, impossibile est, in declinatione tamen particulari, hoc est, alicuius paroxysmi agrotos mori sepe contingit, ut memoria commendavi Gal. libro 3. de Crisibus, & alibi. In universalibus namq. morborum declinationibus neminem morbi ratione mori, vel ex hoc clarum evadit, quia natura in morbi statu, & vigore vitrix evasit, quia non solum resistit vehementiori morbi conatui, sed ipsum quoque superavit, & oppressit, unde fieri non potest, ut deinceps succumbat, si modo error non committatur aliquis, in accessuum vero particularium declinationibus multi mori sepe visi sunt, quia natura vis imbecilla erat, qua in principio accessus, augmento, & statu perdurare valuit, quum scilicet, adhuc habitus ipse in unum collectus continebatur: tempore vero ipsius declinationis à centro ad extrema, calore retrocedente, spargitur,




zur atq; dissolvitur. Caterum scire licet apud Galenum morborum hæc citata tempora tripliciter accipi, & distingui, uno modo penes coctionem, & cruditatem succorum, de quo libro de Crisibus, & de totius morbi temporibus, & alibi non raro loquitur. Alio modo penes symptomatum magnitudinem, & severitatem, de quo libro aphor. dixit, præcipue enarratione illius aphor. circa principia, & finem omnia imbecilliora, circa statum omnia fortiora. Tercio modo, pro dispositione, sive essentia ipsius morbi, de quo tertio libro de ratione victus in morb. acut. ut paulo inferius indicabimus, locutus fuit. Distinguitur igitur morborum tempora penes tria, videlicet, causam morbi, ipsius symptomata, & morbum ipsum, sive dispositionem morbi, quæ tempora sæpe coincidunt. Nam in pleuritide antea quam agrotus spueri incipiat, status quo ad dispositionem, & quo ad symptomata, conveniunt, & simul fiunt, quia eo tempore maxima viget symptomata, & inflammationis tumor maximus, quæ cum agrotus ipse spueri cæperit, & symptomata, & tumor imminuuntur, ut docuit Gal. enarratione 62. commentarij tertij, in lib. de ratione victus, in morb. acut. ad hunc modum inquit: coctis siquidem qui affectum progignunt humoribus, confestim agroti excrebunt, quod si qualia oportet solum expuere cæperint, in neutro adhuc modorum, neq; affectu, neq; in symptomatis morbus augebitur, & paulo inferius ita quoq; prædicta firmat, cum ait. Sæpius autem minus exultant incrementis, & decrementis. Symptomata in magnitudines, & ea quæ affectionis est, fitq; id in his phlegmonis, in quibus pus effluit, quod iam est confectum, ut in vulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peripneumonijs, pleuritidibusque. In quibus verbis, ea quæ diximus clare Gal. exponit, quæ in enarratione statum affectionis sive dispositionis, & symptomatum parijs contingi temporibus dixit. hoc sequenti modo. Nam sæpius affectio ipsa, quæ laborant, mitior quidem exiit, sed symptomata augentur, ut in phlegmone obsecus parietalis, quo ipse Hippocrates, inquit modo, cum pus conficitur, tunc dolores & febres fiunt magis, quam cum factum fuerit. In quibus verbis Gal. tradit, circa generationem saniei augmentum fieri quo ad symptomata, quod ad affectionem, per immutationem. Est autem affectio, quam tunc agrotus patitur, phlegmonem, sive tumor præter naturam, quem apud saniei generationem imminui tradit. Cuius contrarium videtur asserere libro illo, cui titulus est, de totius morbi tempore, cum de inflammationis temporibus agit. Pro qua dilu-

da dubitatione simulque pro hac alia, an quatuor morborum salubrium universalis tempora coincidunt cum quatuor symptomatum temporibus, an aliqua ex parte differant, scire licet, quod symptomatum, quædam sunt propria, & inseparabilia, Græcis, pathognomonica dicta, quæ vera & indubitata morborum signa sunt: alia vero communia sunt propria autem sine inseparabilia, verbi gratia, in pleuritide, sive phlegmone occupante succingentem costas membranam, sunt tumor, rubor, dolor, febris continua, pulsus ferrinus, tussis, & respirations difficultas. Communia vero prædicto in modum erunt sitis ingens, vigilia, capitis dolor, delirium, phrenitis inquietudo, fluxus ventris, & huiusmodi alia. His præsentis dicamus, quod tempora symptomatum propriorum, & inseparabilium, semper coincidunt, cum temporibus desumptis à morborum salubrium dispositione, & ratio est, quia symptomata hæc pathognomonica dicta, morbum coadmutantur ut umbra corpus sequitur, & si morbus bene habet, & ipsa mitia, & levia evadant necesse est: unde fit, quod morbus salubris quo ad suam essentiam sive dispositionem, mitior sit in augmento, quam suo principio, & in statu longe mitior & securior, quam principio & augmento. Porro si contingat in statu propria hæc symptomata plusquam in principio invalescat, & graviora fiant, quod sæpe evenire observamus, & Gal. innuere videtur enarratione illius aphor. circa principia, & finem omnia imbecilliora, circa statum omnia fortiora; dicamus id non proprie, & per se, sed per accidens contingere, ut ab eodem Galeno quoque pericitur aphorismo illo. Dum pus conficitur, dolores & febres magis accidunt, quam eo facto: ob commotionem enim & agitationem à calore factam, in phlegmonis materiam spiritus, sive status gignitur ex quo particula magis distenditur, & solutio continui maior evadit, ex qua quoque ebullitione, præcedenteque agitatione, cor magis convalescit, & consequenter universum corpus: unde febres, & symptomata reliqua graviora evadunt, quæ cum propria antea dicebantur, iam communia & tempore fiunt, & talia dici merentur, quia in communium symptomatum naturam transfugerunt, & hoc modo dixit Gal. libro de totius morbi temp. tumorem in statu maiorem esse, immodum re vera, minor sit, ut ex eius citatis a nobis verbis, & libro de ratione victus in morb. acutis, clarum evadit. De symptomatis vero communibus nunc sententiam feramus, dicentes, quatuor tempora, secundum symptomata, quandoque cum quatuor morborum temporibus



poribus coincidere, quandoque vero non coincidunt autem quoties morbus crisi absoluitur unica, ut in causone tertiana continua synocha & quandoque pleuritide, quæ non raro quæque unica absoluitur crisi, ut sudore fluxu ventris sanguinis per naves flore, & aliquando per urinam, ut ipsi in Centurijs, me dixisse memini. Cæterum non coincidunt horum symptomatum tempora, cum morborum temporibus, quoties morbi non habent crises subitas, sed in ipsis potius morbis materia paulatim coquitur, & paulatim excernitur, ut quotidie in pleuritide fieri percipimus, veluti peripneumonia, lippitudine, & alijs vix morbis in quibus tunc status cum declinatione coincidunt, & principium morbi cum statu quia status morbi coincidunt cum levi declinatione, & principium morbi statum coincidunt cum statu symptomatis. Hoc autem ita esse percipitur ex his, quæ à nobis sunt dicta, curatione 28. de quodam Romano habita, in qua diximus, Hippocratem pleuritide affectos uberius in statu habere, quam principio vel augmento: unde temporum divisionem à symptomatis diversam haberi ob ea, quam à morbi temporibus desumimus. Certum est, & per consequens triplicem illam temporum considerationem necessariam esse, liquido evadit, quam fusius, commentarijs nostris, quos in Avicenna sen. quartam libri primi scriptos reliquimus, enarravimus, & ens in Avenitana direptione nostra amisimus, ob quos tantum deperditos commentarios parum absuit mihi evenire id quod à nobis medicis evenit, quorum Galen. lib. 2. de comp. med. per gen. meminit, ex quibus unus ob scriptorum suorum amissionem interitumve, contabescens periit. Alter vero desperatus, propter similem causam à rebus medicis destitit.



**Curatio 40. de febre tertiana, quæ postea de generavit in continuam malignam, & male morigeratam febrem.**

**D**AVID Naamias ex Monasterio oriundus, juvenis annos natus viginti, optimo habitu, & temperatura biliosa præditus, post longum confectum iter, in febrem biliosam lapsus est: prioribus nanque duobus


diebus, duplex tertiana cum invasis singulis nanque die singula accessione corripiebatur, à qua ut medicus assistens terebatur, mundus evadebat, dein vero, ab epoto Ægyptiacæ castis attramento febris in continuâ degeneravit, continuo nanque à febre ægrotus affligebatur: ad quem vocatus ipse, septimo ægritudinis die, ut qui pessime haberet, ipsum continuo lebricem, & soporotum inveni, ad hæc lotium crassum, tubrum, sed turbatum valde, pulsum vero utcumque constanter. Cæterum ad ea quæ illi offerebantur mediocriter se habebat, porro hic prioribus quatuor diebus vigilabat, se quentibus vero caro, subter Arabis dicto, detinebatur, quibus multa effluebat, & delirabat, quorum causa illi languinem ex brachij curvatura extrahere proposueram: Sed ecce, natura ex se provida, tanquam artis invida, eodem septimo die multum sanguinis per naves transmisit, & forte ad uncias quatuor, quæ sanguinis quantitas sufficiens cum non esset, pro tanto amolliendo, domandove morbo, accersito chirurgus, basilicam aut communem venam aperire decreveram. Cæterum cum sinistra chirurgus basilicam tunderet, in sequentem diem sanguinis missio procrastinata est, quo in die cum basilica, & communis vena minus bene apparerent, & exterior, cephalica dicta, tumens esset, ex ea lecta sanguinis uncias octo fluere permisi. Erat autem sanguis floridus, rubicundus, siccus, absque serosa humiditate aliqua, tunc hancque ut dixi, plus iusto dormiebat hic, & omnes fere, qui tunc simili morbo corripiebantur, profundiori somno oppressi moriebantur: vespere vero universum eius corpus pulicari symptomate plenum conspeximus: erant autem exanthemata rubricantia, tunc scapulis, & cervici quatuor cucurbitulæ curte primo lecta affixæ sunt, & octo alia absque scarificatione paulo inferius iuxta spinam, & nates admotæ, quibus melius habere visus est, sed brevi pulsus imminuti sunt, immo sinistro in brachiali,



## SCHOLIA.

brachiali, arteriarum pulsus non perci-  
piebantur, & urina subingualis turbida,  
& crassa perseverabat, quo in tempo-  
re, infuso uno, vel altero, levi tamen,  
alvus irritabatur, & decoctum cōfectū  
ex tamarindis, hordco, floribus cordia-  
libus, cichoreo, endivia, buglosso, pru-  
nis pinguibus, ac seminibus melonis  
bibebat, & eius capiti oxyrhodinum  
exiguo oleo constans admovebatur, sæ-  
peque innovabatur, & frictiones cruri-  
bus, & brachijs exercebantur, ab abs-  
tentibusq. irritabatur, & naribus spon-  
giola aceto imbuta applicabatur, unde  
cimo vero pessime habuit, ut tūc eum  
mori omnes crediderint, duodecimo,  
urina sequestrationem præ se tulit nō-  
multam, & arteria metacarpij sinistri à  
digitis nostris percipiebatur; tūc illico  
hoc die sequens pharmachū illi dan-  
dum properavimus, quod habet. R. flo-  
ris calsæ noviter extracti, drach. quin-  
que, rhubarbari optimi drac. unam, &  
alterius mediā, diacatholiconis drach.  
tres. Excipiatur omnia decocto supra-  
dicto, & fiat haustus unus, quem bibat,  
& supra dormiat; hoc etenim pharma-  
chū contulit, & ipse ægrotus recte tulit,  
ut qui in dies melius semper habuit,  
multa namq. excrevit. Cæterum quum  
iam respiceret, de gutture cōquestus  
est, quod cum intraspicio, tonsillas ul-  
ceribus male affectas comperio: ingēs  
autem error fuit, usq. ad id tempus, hu-  
ius fauces non conspiceret, proinde so-  
licitus sit medicus oportet, ut in mul-  
tis, ita circa duo hæc, præcipue: quādā  
ægrotum maligna & male morigera-  
ta febre laborantem tractaverit, pri-  
mum ut fauces ægrotantis sæpe adver-  
tat, perspiciatq. secūdum, ut scapulas  
thoracemq. consideret, quum ut in il-  
lis ulcuscula sæpe contingant, ita in ijs  
non raro exanthemata pululent, por-  
rō huius ulcuscula; per dextrum chi-  
rurgum Ilachū Calvum tractata, bre-  
vi sanata sunt, & ægrotus ipse ex toto  
liber, nobiscum autem in hac cura-  
tione fuit Simeon Biton Medicus  
doctus, & Mathematicus  
non vulgaris.

**I**s in febribus pestilentibus malignis, &  
male morigeratis, vigilia sæpe evenit quā  
postea consequi solet sopor, forte partium re-  
pertarum in humoribus varietate, ab ignea  
namq. febrili, squalidaque humerum particu-  
la, vigilia fit, quæ cum resolvitur, crassiuscu-  
la frigidiusculaque evadit, & consequenter  
somnia conciliat, quanquam ijs in febribus  
non raro aliter somnum introduci dixerimus,  
ob frigiditatem scilicet introductam, à calidi-  
tate ingenti, innatum calidum lancinante ex-  
tinguente ve; quæ frigiditas difficulter cura-  
tionem recipit, admittitve, ut Gal. docuit, li-  
bris Epid. & nos curationibus in hac Centu-  
ria citatis, fusius patefecimus.



Curatio 41. de morfu canis rabidi  
inflicto, & post tertium elapsū  
mensem pullulante, di-  
verse symptomaticis  
affligente.

**V**XOR Samuelis Capuani, mulier  
virago, quum ex cubili quandoq.  
surgeret, à cane domestico, sub lecto  
abscōdito; in pede sinistro commorā  
fuit, abscondiderat se autem canis hic,  
quā commorāsus ab alio cane fuerat,  
cæterū hæc canis morsum parvifaciēs,  
vulnus accersita muliercula una vel al-  
tera, brevi curavit, clausit, & ad cicatri-  
cem traxit: porrō elapsō tertio mense,  
hæc cū extra domum exiret, pes in quo  
inflictus morsus erat, inflatus est, &  
noctu cum dormiret, forte marito præ-  
sente, ingenti pavore tremoreve perci-  
ta se polluit; à qua hora rabidi canis  
venenū deocultari cepit, & ipsa gra-  
vissimis symptomaticis tētari: tremebat  
autem, & angustiabatur, & quod magis  
mirari est, satyriasi, & ingenti coeundi  
desiderio premebatur, sed tertio die in  
aquæ metum ingenti cū siti incidit, ad  
quā quarto die vocatus ipse, noto hanc  
verē viraginem, hac lugubri, tristi, & mi-  
seranda affectione tentari, corripive:  
nam cū antea sæpe de cane rabido, &  
ab eo commorāsis, multa & varia lege-  
ram,

lii ram,



ram, nunquam tamen, ut ingenue fatear, à cane rabioso demorsum hominem curaveram, tractaveramve, magnâ diligentia, immo admiratione ingenti apud eam manebam, persistebamve: cognoverat autem vulgus, ob symptomata, præcipue ob aquæ metum, miserimum morbi genus, à morfu canis rabidi ortum traxisse, quæ rabiosum esse, antea non noverant. Cum igitur experiri de morbo de qua ipsa ægotante ego cœpisset, omnia prædicta noto: cæterum cum aquam afferre coram iussissem, Deus bone, Deus sancte; quanto tremore, quanto eiulatu, & quantis angustijs optinebatur, & toties, quoties illi aqua, aut liquor aliquis offerebatur, aut ex accidenti eam videbat, & forte hac de causa, omnes è cubiculo, ingenti tremore, totius quodam visu, levatis manibus, rejicientes curabat, me autem inter, cæteros accersibat; quæ mente semper constans cum fuit, & iudicio singulari prædita, morbum & eius originem citabat, narrabatve, sed inter cæteras, ingentem teriginem, cum seminis emissionem pati inculcabat, adeo ut intra diem trigies sēmen cum stillatione emitteret, iudicium sane miseræ ædum, & lethale, convulsionem arguens, quod Avicenna præ cæteris memoriæ commendavit, ob quod simulq. ob aquæ metum, prædiximus hanc brevi morituram. Obijt autem post aquæ metum tertio sequenti die, ita ut sex vel septem, omnes fuerint, dies post morbum de cubiculo: obiit autem tota algida, gelido fœdore respersa. Cæterum & si morbus insanabilem cognovimus, non destitimus tamen, à remedium exhibitione necessaria, convenienteve, iuxta illud Vergilij.

*Ne quid intentatū frustra moritura relinquat.*

Quæ de causa, primo ex saphena pedis à cane morfu, sanguis juxta Pauli, & Avicennæ doctrinam, extractus fuit, & clysteres in ipso, & electaria cordialia propinquant, & cantharides uni vel alteri electario immixti, quibus multum movebat, immo, bis vel ter per vas strixi orificij aqua ebibit. At quum mor-

E bus superaverat naturam, & cordis artem iam occupaverat, brevi eam intel fecit, si autem morsus initio hæc curata esset, & ex cancri antidotum accepisset, proculdubio, in obitum non venisset. Advertant igitur, qui eam morsus curare aggrediuntur. Porro ex cancri antidotum, & eius veram, exquisitamve præparationem, ex nostro pete Dioscoride, cuius racemationes, octavam, nonam, & decimam centuriam, complebant, ut magno radicifecæ Senenti satisfaciamus.

# SCHOLIA.

**I**CTA fuit mulier hæc à cane rabido, illi ob viam non veniente, sed ex occulto eam mordente ferienteve, quæ postea elapso trimestri, aquam & humidi omne genus abhorrebat, timebatve, unde mensentia, argumentum esset ax desumitur, hydrophobiam sive aque metum non fieri, quia cum sic rabie affecti, aquam intuentur, spuma ex ore canis rabidi cadentis recordantur, quum in hoc cane nulla apparuit spuma nec lassa mulier, ullam vidit, sed ex occulto canis rabidus eam feri vit, momorditve, proinde efficaciorē causam, quam oportet, qui tali responsione contenti, evaserunt. **STOPIVS.** Quum igitur d. Amate, causam aquæ metus patas. **AMATI VS.** Ego cum Paulo, & Alio, viro in arte medica longè exercitatissimo, experientissimo & cui Galenus multum tribuit, dicam, neque amplius inquirendo, fatigabor: ita enim Paulus libro quinto sive medicæ, capite octavo ait, metum aquæ nonnulli ex immodico perissecutase dixerunt, quasi humida ipsorum fuisse sentia, in contrarium periculis habitum mutata, & erum Rufus talem melani holis speciem, ipsis oboriari pronuntiavit, veneno humorum multum imitato, quemadmodum alios melancholicos nominamus alia timere, quæ causa super venit etiâ his qui dicunt, canis qui momordit imaginem in aqua opinari se videre. **STOPIVS.** Arrident sane hæc, nec ut puto prolixiori investigatione inquirenda sunt, ut qui Avicenna eis, quoque subscribat, & ex Galeno decerpta sint libro de Theriaca ad Pisonem folio Trincaveliano, 1081. in quo theriacis juvamentis a proseguitur, & ita habet. Aqua pavorem, morbum pessimum, hoc medicamentum sæpe tollere consuevit, & mirabiliter tætorum malorum concursui resistere: non enim corpus duntaxat ipsis marebit, & corollitur interdum,




interdum, febrisque acri intus uritur, sed animus etiam delirat, & gravissimum ipsis affert symptoma. Quippe aquam tument, ac propter malam sititatem humidi tenentur desiderio, & potu abstinent, quia mente alienati, id quod auxiliari possit, non considerant, fugientes enim aquam paventque miserimo moris genere intereant. *AMATVS.* Corda id huc a te, o *Stopi*, *Galena* sua adducta, cum ex eis *Pantus*, & *Avicenna*, ceterique posteriores, suos in hoc negotio impleverint cantharos, imo si recte teneo, *Calenus* citato a te loco postquam methodicos carpit, ne qui morborum causas negligant, medicum rationalem philosophum causarum investigatorem laudat, & salicem agrotum dicit, qui ad eius pervenire manus, hoc modo. Nam huiusmodi medicus rationalis, eo qui commorsus est, suscepto aegroto statim accurare pergit, qualis nam canis fuerit, qui ipsum mordidit. Si enim anacris gracilem corpore, siccum, oculis rubentibus, cana demissa, spuma ex ore fluente, praterea lingua foras porrecta, & tanquam bile colorata, obitum quemque inspicere, citraque rationem cunctis, deinde rursus subito consistentem, cuius quadam magis furenti, non ipsi praevisos mordidisse: haec inquam si in eo sic habere audieris, statim rabiosum canem fuisse intelleges, itaque vulnus haud simpliciter, quemadmodum methodicus curabis, sed confestim ipsum etiam amplius efficitis carne multo interratulo orbiculatim praecidis: ne facile ad cicatricem perveniat, sed foramen, du, minimum quadragesima diebus pateat, ut per hoc canis virus emanet. Caute illis igitur admodum candentibus locum adurere solemus, & alij uti medicamentis, quae extrahendi vim obtinent, nec virus intra carnem manere sinunt, & cetera quae huius rei multum faveant. *STOPIVS.* Percepisti ne o *Amate*, mulierem hanc, canem inuicem, aut catulorum effigiem in aqua vidisse? *AMATVS.* Nequaquam, aquam tantum, forte praedictis de causis metuebat, furi nange ingenti, & aqua metu cruciabat. Quibus oppressa, in angustio spes erat, ut brevi postea diem obierit. *STOPIVS.* In huius loco comparebant ne corpuscula caniculos referentia? *AMATVS.* Non, immo huius loci optimi coloris erat, in quo subsistens pseudonibus conspiciebatur, sed cum prope obitum esset, in eo tanquam atomi in radio solis conspecti, a me sunt notata corpuscula, quae ego renam & corporis substantiam dicebam. *STOPIVS.* Miserandam tenuigrem, & seminis multam illam emissionem, in hoc casu admiror, contemplerve. *AMATVS Merito*, ne

A qua raro eveniat: si quando tamen evenire contingit, eam ex convulsione seminalium vasculorum evenisse, credendum est, quam *Avicenna* quandoque vidit, & notavit, sed ex *Galeno* scriptis mandavit: utique tamen sit, indicium hoc lethale est, & mortiferum, veluti aqua metus, ut dixerint sapientes. Is cui aqua metus ex morsu canis rabidi contigerit, nunquam sapienter evadet, ex quibus naus *Apollonius Pergamenus* appellatur: si tamen aliquando unus vel alter aquam timens supervixit, talis non a cane rabido hydrophobiam contraxit sed ab homine lymphato quodam modo vitium adeptus est, ut *Taullus* memoria tradit. *STOPIVS.* Quid audio, homo ictus a cane rabido rabidus factus, alios si momorderit, rabire facit? *AMATVS.* Immo. *STOPIVS.* Audieram aliquando, animantes ictos morsu canis rabidi, in rabiem agi omnes, praeter hominem. *AMATVS.* Hoc falsum esse. *Leoniceus* prae a medicina infamator accerrimus, libro isto, cui titulum fecit, de *Pumij* & aliorum medicorum erroribus, iamdiu patefecit, parum advertente *Camotio*, viro alioquin docto, in eis marginalibus annotatiunculis, quas *Paulo Aegineta* *Pererij* *Aldi* formulis excuso, anno 1554, affixit, itum nanque quodcunque sit animal morsu canis rabidi, rabidum evadit, sed homin praeter ceteris animantibus tardius in rabiem venit, ut aliquando post septennium visus sit homo a cane rabioso ictus rabire, ut testatur *Dioscorides*, & alij non negant, post tertium autem annum, hic *Thessalonice* hominem a cane rabido morsum in rabiem agi, vulgus vidit, & testatur. *STOPIVS.* Praeter canem, alia ne animantia in rabiem veniunt? *AMATVS.* Maxime, lupus, Adib, a lupo, animal diversum, ut nobiscum quoque *Avicenna* innuere videtur, cap. 5. sen. 6. libri quarti, in quo agit de morsu canis rabiosi: canis, vulpes, mustela, leo, simia, equus, mulus, & camelus, quem ego hic *Thessalonice* rabire vidi, & varia alia animantia, quae non raro rabiant, ut *Galenus* non parum admittunt, qui libro sexto de locis affectis, cap. quinto dicat, reliquorum animantium nullum rabie affici, praeter canem, quod falsum esse omnes norunt, non minus quam sequens ab eo dictum, videlicet canis rabidi spiritum si humanum corpus contigerit, rabiem excitare possit: nos vero si canis rabiosi canis, si sanguinem non attigerit, exterius applicitum nihil obnoxij inducere posse. Ceterum miserimi huius morbi curacionem, ut pote paratu facillimam. *Cerne*. *Celsus* prosequitur libro quinto suae medicinae cap. 27. Qui huiusmodi affectos, in aquas



immergendos iubeat. Ex Antidotis vero praestantissimis, quod ex cancris conficitur, & nos proprio capite in nostro descripsimus Dioscoride, primum obtinet. Porro mulier haec quum liquidum omne metueret, solidum comedebat. Sed in nunc, nunc, cum hac commentamur, elapso mense, ab obitu huius mulieris, eius aetate quadragenaria, ab eodem cane commorsa, in obitu venit, eisdem symptomatis, eodem circulatorio & eadem miseranda rabie, ut etiam ultimo homines persequeretur, obiit autem ut hera sua, post morsus elapsus tertium mensem, sexto die, post dissectionem morbum, & symptomata flagrantia. Caeterum paucos dies postea iuuenis robustus à cane demorsus brevi suum diem obiit, ut iam omnes hic de canibus conquerantur, & omnes rabidos esse dicant: Alamanus tamen, qui per urbem liberos vendicat, à cane illius in cruce fuit: sed meo consilio cum vulnus ad multos dies adaperit habuit, supra posito medicamento, quod linteolis conceptus excipitur, emmoion Graeci vocant, & vim ex alto attrahendi habebat, evasit.




Curatio 42. de duobus pleuritide laborantibus, in quibus febres prius defecerunt quam dolor, & quod materia, qua per excreta reijci deberet, per feces sum vacuata fuit.

Nepos Eben portae, & socrus Iacobi Navarri, pleuritide gravissima epidemiali laborant, quibus febres prius defecerunt, dolore adhuc manente perseverante; in forte quia crassior spiritus locum inflammationis debile occupavit, unde distensio, & continui solutio fit, & consequens dolor, brevi tamen exoletus: caeterum huic mulieri ea, quae per os rejicienda erant, per feces sum eiecta sunt, sanguinolenta, viscosa, & nonnulla citrina, forte quia ad intra potu attramēti aegyptiacae calidae, natura ad intestina materiam derivavit, unde postea per secessum eiecta est, unde factum est, ut mulier haec sexaginta fere annos nata, quinto die, plus solito gravata sudare coepit, & septimo

E tandem per sudorem copiosissimum ex toto liberata.

#### SCHOLIA.

Quomodo ea, quae sunt in thorace per secessum, & quae in pulmonibus continentur, per totum, aliquando remitti contingat, brevi sed docte explicuit Galenus alibi, cum libro de locis affectis 6. cap. 3. prope finem, ut nos quoque litteris quandoque mandavimus, porro febrem in pleuritide prius deficere manente adhuc dolore, minus male esse, quam si contrario contingat, aliis dixit, quod & nunc ita rem haberi, experientia attestatur.




Curatio 43. in qua agitur in tertiana exquisita, ab absynthij infusum, recte dari possit, cum Galeno, ad Versus Alexandrum Trallianum.

Demetrius vir Nobilis Graecus, & ex iis, quos Graeci vulgo *xyphos*, id est, dominos appellant, ex quibus tertiana, ventriculi cum imbecillitate, laborabat, pro qua propulsanda, cum omnia frigida humectantia huic daretur, admovebantur: ecce concoctione apparente, medicus quidam infusum absynthij syrupo acetoso mixtum, ebibendum aegroti proposuit, eo namque morbum facile absolui contestabatur, adducebatque Galenum ita huiusmodi tertianas curare, libro Artis curat. ad Glau. qui hunc in modum docet: Urina vero portionibus, in quibus acipium, aut anethum maderunt provocanda, & si tibi coctionis signa monstrantur, iam cum fiducia aliquid absynthij potes exhibere, quod alioquin summum est stomachi remedium, ubi bilis intestaverit, si praesertim ex ipsius coma quantum sufficiat, accipiens mel licrato intinxeris. Quibus Galeni verbis favent ea, quae Oribasius libro 14. suorum collectorum, cap. 49. scripta reliquit, in quo, de iis quae urinam cient, agit, & ita habent. Absinthium per lotium expurgat & maxime id quod in venis biliolum est, & caetera, quibus faciunt



faciant hæc: ut enim scammoniū, medicamentum apprimè calidum, bilem purgando corpus refrigerat, ita absynthium per lotium bilem quoq. vacuando corpus refrigerat, & per consequens, ut scammonium exquisita in tertiana conceditur, ita & absynthium concedi poterit: ijs verò oppositum alter medicus contendebat, dicens, nullatenus exquisita in tertiana absynthij dilutum esse dandum, quia absynthium calidū siccumque nimium cum sit, calida intemperie hominem detentum magis concalefaciet, exiccabitque, & sic ipsum colliquabit, & in marasimum trahet. Quam partem tueretur Alexander Trallianus lib. 12. suæ medicinæ cap. 6. in quo Galenum ita suggillat, inquit. Miror autem quomodo Galenus, qui artem legitime si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeo indistincte scripserit, ut dicat, exquisita tertiana correptis absynthij dilutum à septimo die propinandum esse: ego verò falsis tertianis potius dedi, mixto ei oxymellicis momento. Sic enim pituita miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leviter purgat, ut non usus veniat origani, aut hyslopi, aut calaminthæ, aut pulegij, quæ omnia acriora sunt, & cum periculo crebroque febrim iam magis accendunt, & cætera. Nos vero more nostro, hoc est, brevi, dicamus, exquisitis febribus tertianis afflictis, absynthij dilutum, aut infusum, aut ex eo syrupum, etiam apparente concoctione, nullatenus esse dandum, libere cum Tralliano pronunciamus, & ut autem de absynthio, ita & de anetho, aut similibus calidis intelligi volumus, quod horum vice, cichoreæ, endiviæ, cicerbitæ, melonis, cucurbitæ, acetosæ, nenupharis, aut similibus lotium provocantium stillatitium securius, & rectius cōcedere possumus, & rectius cōcedere possumus, aut melius, ut Avicenna docet, seminum frigidorum cremorem succumve, aut hordei, aut apiij unius vel alterius radicula decoctū, aut ex ijs, & seminibus prædictis, adiectis acidis prunis, & radice nymphaeæ, aut eius floribus, vel reliquis cor

**A** dialibus dictis, decoctulum paratum, & immixtū syrupis refrigerandi vim habentibus, quibus & lotium & sudores evocentur. Si verò exquisita non adeo tertiana febris fuerit, & agroti ventriculus imbecillis, & frigidus est, ut hinc Demetrio evenit, tunc mea sententia Galeni dogma veritatem continet, quod Avicenna, ut solet, enarrat. Nam hoc in casu & apiij radicem, & piper hordei aquæ immiscere iubet, ut proprio capite, de exquisita tertianæ curatione apud eum qui hæc legit, si modo quis legerit, inveniat, horum igitur uterque medicus veritatem astruebat. Cæterum qui Demetrio tertiana exquisita laboranti, frigido cum ventriculo, verno etiam tempore frigidiusculo, dilutum absynthij propinandum cōtestabatur, rationalibus loquebatur: levissima namque absynthij comma, aqua hordei macerata, brevi postea excolata fuit, ex qua syrupus acetosus multæ acetositatis dilutus, ab agrotis non semel tantum ebibitus, & eo ipse bene habebat, adeo ut postea ebibito pharmaco levi, brevi sanatus fuerit, & optima fruatur valetudine.



*Curatio 44. de amissione visionis,  
subito post colaphum datum  
contingente.*

**M**ulier, cui maritus in facie colaphum impexit, illico eodem die, utriusque oculi visionem amisit, cæca namque evasit, nulla in oculis habitata macula, aut nubecula, lesionemve aliquam puri neque cernebantur oculi. Quæ non diu, postea surdastra quoque est facta, & fatua, cum quibus, lunatis purgatio huic deperdita est. Agitur iam annus, quod mulier hæc nata annos viginti septem, malum & infortunium hoc patitur, cuius causas intimas cum curatione, ad præsens subtrahimus. Tu vero docte lector considera.



**Curatio 45. de morbis verno tempore contingentibus.**

**V**erno tempore temperato, anni 1560. morbi sanguinei omnes fuerunt quales synochi, & pleuritides epidemicae, quibus laborabant pueri, & iuvenes, ac maiores natu, viri foeminaeque, à quibus misso sanguine pro ratione medica, etiam pures, omnes sani evaserunt.

**Curatio 46. de inflammatione uteri, quae postea in ulcus abiit, & ob eius servitiem, extra ipsum uterum phlegmone alia oborta est, & ad femoris altam partem adaperita.**

**V**XOR Moysis Aednae pharmacopolae experientissimi, & trium linguarum peritissimi, quum puellam optime peperit, intus ad sedes uteri cum inguine multum dolebat, & continuo febricabat, gemitabat, & diu in hoc infortunio perleverabat, inflammationem namque intra uterum patiebatur, pro qua levanda, celebratae sunt vacuationes necessariae & remedia omnia convenientia sunt applicita, & demum disrupta inflammatione ipsa, ex qua puris multum fluxit, in ulcus abiit, ex quo ulceris sanies per os uteri ad sex vel octo menses continuo emittebatur, & pro eo curando, syphone fomenta & lavacra varia ei aculebantur, quibus pus tunc non respondebat, quum tamen alias continuo fluxebat, indicium sane quod ulcus uteri supremas altasve partes occupabat, quas medicamenta non attingebat, unde ob inveteratum morbum, & ingentes dolores, extra uterum phlegmone alia exorta est, febres, & gravissimos dolores secum afferens, quae & ipsa ad suppurationem ducta

Est, & candente ferro, ubi coniectura affecuti sumus, hoc est, infra ancham, adaperuimus, ex qua puris ingens copia effluxit, & tandem ut decet tractata aegrotas sana & libera evasit, quum tamen in tantam maciem & corporis extenuationem pervenerit, ut eam in marasimum venturam medici omnes crediderint.

**SCHOLIA.**

**Q**UAM primum inflammatio exterior ad aperta fuit, illico ab interno ulcere uterum obdormire, sanies effluere desinit, unde multi credebant uterum perforatum esse, id quod fieri posse non inficitur quum non solum hoc sed in totum uteros deperditos, mulieribus incolumibus manentibus, cum sapientibus praesentis evenire novimus: sed non ita res habet, multa enim uteri perforatio erat, sed ingentibus doloribus vigentibus, & quia uteri colium distortum ad inguem manebat, factum est, ut directe puris colluvies coxam obfederit, unde inflammatio exterior oborta est, ceterum remedia, & ad uteri ulcera collationes, Hippocrates praeter ceteris melius attulit, libro de superfetatione, tum de morbis muliebribus. Porro hanc similem casum meminimus Ragusis vidisse in quadam nobili Bualiorum primipara. Sed cum hac lueris damus, mulier alia nobilis occurrit, cui partus tempore uterus simul cum foetu foras prolabitur: sed postea, auxiliaribus manibus, remittitur uterus, & retinetur, & elaudatur, eo quo fieri solet modo, ut ad inguem constricta, ne specilli apex intrare possit, & postea iterum partus tempore allabatur, & foras manet, praecipue quando mulier ambulat, cubans autem, intus cum remittit, & coit, & hoc modo sexies, vel octies, praegnas facta est, & velle parit. Quem casum Galenus, aliquando forte vidit ut libro tertio de facultatibus naturalibus non longe à principio innuere videtur, cum dicat, mulieribus ista evenire, quemadmodum eis, qui cum in luctu & contentione, alios evertere desicereque nituntur, una quoque ipse concidunt: ita namque uterus dum foetum extrudit, ipse aliquando simul excidit, potissimum cum eius ad spinam ligamenta naturaliter sunt laxa. Haec Gal. Porro, uteris extra cunnum elapsis, quomodo mendandum sit, docet Hippocrates in fine libri de sterilibus.

*Curatio*



*Curatio 47. de scirrhuso, quodam  
tumore interno, sub umbilico in-  
stante, qui postea suppuratus,  
in umbilico fuit  
apertus.*

**P**VELLA optimi habitus, nata an-  
nos undecim, absque exteriori cau-  
sa, scirrhum prædurum inter abdo-  
men & peritoneum, sub umbilicum  
patiebatur, ex quo parum dolebat, sed  
difficulter per intervalla meiebat, qui  
quidem scirrhus, temporis diuturnita-  
te, & remedium beneficio supputa-  
tus, in medio umbilici, nostris manda-  
tis à chirurgo, vigente hyberno, est  
apertus, per quod emissarium pus al-  
bum & multum illico exivit, & tunc  
turunda intincta albo, & rubro ovi si-  
mul confusis, intromissa est, supraposi-  
to etiam panniculo eodem ovo illito;  
ad multos tamen dies, postea turunda  
ovi luteo, pauculo oleo rosaceo misto  
tingebatur, veluti panniculus qui su-  
pra ponebatur, & eadem his terebinthi-  
na adjuncta, digestivum dictum me-  
dicamentum, turundæ immittendæ  
deserviens parabatur: supra namq. un-  
guentum basilicon, applicabatur, & vi-  
num stypticum dictum; exceptum lini-  
teo apprimè calidum; expressumque  
supraponebatur: raro febricbat, re-  
cteq. habebat, sed multum puris illi,  
ex plaga albi, semper fluebat. Cæterum  
ut puri facilis exitus daretur, ex spon-  
gia turunda parata est, quæ per emis-  
sarium ducta, latius reddebat: tandem  
post octimestre, in quo multa machi-  
nata sunt, tam prædictis, quam fasciis  
constringentibus, quam pus in altam  
partem impellentibus, & lavacris sy-  
phonæ ejaculatis, exiccandi & abster-  
gendi vim habentibus, nihil tamè pro-  
ficientibus, ad apertionem, parte in infe-  
riori, ubi morbi erat radix, devenim.  
Sed quo ordine apertio hæc difficilis,  
ob aqualicili, sive abdominis crassi-  
tatem facta fuit, audi: per umbilici au-


**A**tem foramen, curva tentoria stilla in-  
tromittebatur, quæ ad pectinis imam  
partem, intra scilicet abdomen, & pe-  
ritoneum penetrabat, nondum autem  
peritoneum disruptum, aut lacerum  
erat, ad cuius tentoriæ stillæ longitu-  
dinem, ferrum calyceum, firmum, cur-  
vum, cuspidè acutissima; incisoria, Ga-  
mandis modo, fabrefactum est, in cu-  
ius medio cuspidis foramen est, per  
quod linea intromittitur, sed ferri hu-  
ius manubrium, ligneum erat pro fir-  
manda ad exactam complendam ope-  
rationem, manu. Intromisso igitur in-  
strumento hoc, eo modo, quo tentoria  
stilla, ima in parte ea, ubi foris signa-  
tum erat, fortiter impulsio instrumen-  
**B**to, ad exteriora incisio facta est, cuius  
cuspidè acies, cum suo foramine ex-  
tra missa fuit: in quo, ut dixi, linea  
quædam erat, cui fasciola lintea, duorum  
digitorum latitudinis, longitudinis ve-  
ro duorum palmarum, albo ovi con-  
fuso intincta, ligatur, ut extracto instru-  
mento, per novam incisionem altera  
eius fasciolæ pars introducta, foras per  
umbilici emissarium pellatur, ut la-  
quei modo restet, & indies innovari  
possit. Cæterum per hæc novam aper-  
turam sanies nulla fluxit, & ea de cau-  
**C**sa amota fasciola, brevi, ex se vulnus  
occlusum est, fluente adhuc hodie per  
umbilicum sanie. Igitur fortè jam bi-  
ennium, ex quo puella hæc ita habet, cum  
quo fluxu, rectius & valentius quam  
antea habet, immo crassiusculâ quam  
unquam antea videtur, proinde credi-  
mus nos, cum primum puella hæc lu-  
narem purgationem experta fuerit,  
ab hac fredda affectione liberabitur, ali-  
ter cum ea consenscet.

*Curatio 48. de muliere utero geren-  
te, cui prope calcem noni mensis san-  
guis per alteram papillam  
multus fluebat.*

**M**VLIER in Circulo Bala; ter jã  
peperit, & nunc utero gerit, &  
prope



propè partum agit; cui ex mamma dextra sanguis multus fluit, reliqua lacte novo, colostro dicto, plena. Ceterum hæc puerum peperit, & valet, absque furore, vel infania ulla.




*Curatio 49. de exanthematis, siue morbillis uniuersum corpus occupantibus sædantibusve.*

**P**VELLA pulchra, & filia Formosæ à Saqua, nata annos octo, biduo continuo febriebar, & caput dolebat, huic secta communi in brachio vena, sanguis ad uncias quatuor fuit extractus, tunc exanthemata, velut culicum morsus, erumpere, sed postea perextensa, uniuersam fere cutem occuparunt, & per nates illi multus sanguis fluebat, & fluxus ventris quoque illi superuenit, sed recte gubernata, & per interualla cochleari exhibito syrupo violaceo recenti, libera & immunis evasit.

#### SCHOLIA.


**A**DVERTANT, qui Galeni præceptis adstricti, ante quartumdecimum annum sanguinem per venam sectionem extrahere timent, quum ex se natura, in hac puella, sanguinem copiosum per nates deposuerit, ut sæpe alias à nobis in aliis pueris observatum est.



*Curatio 50. de cephalalgia, hoc est, Hæc recens capitis dolore, quem secuta est ascites, tandem mors.*

**V**IR, qui ex Philippopulo venerat, ingenti capitis dolore corripit: causam autem doloris ille in humidiorem domunculam quandam, in qua dormiebat, rejiciebat, caput aliquantulum tumidum habebat, & ad

tempora intense dolebat, sed non febriebar, neque quicquam quàm cuncta clysteri eius respondebat alvus, post injecta igitur acria clysteria, cucurbitulæ scapulis, cutē secta, sunt adfixæ, & sanguinis uncia sex extracta, sequenti verò die, catapotia hæc illi deglutenda dedi, Rec. pilularum cocchiarum drach. unam, aurearum, alayacer, anaserup. j. diagridii grana tria, trochiscorum alaandal grana quatuor, rhodomelite excipiantur, & formentur catapotia sex, & inaurata devoret, quibus vir hic juvenis, robustus, & fortis, parum egessit, & inde pari modo afflictabatur. Tunc repetita sunt acria clysteria, & topicum remedium constans ex nucleis olsium persicorum, lacte muliebri exceptis, fronti, & temporibus applicitum fuit, sed frustra: perinde etiam dolebat, quia de re venam frontis illi aperire feci, & sanguinem ad uncias quinque extrahere, à qua sanguinis missione, melius habuit. Sed ecce, intra duas horas ad latus dextrum thoracis doluit, & tussire tussim humida cepit, unde illico, tam capiti, quàm pectoris parti dolenti admotum absinthium, & parietaria, herbæ oleo in frixorio exceptæ, & calidæ, intra horam, ab omni dolore immunis, & liber evasit: fortè autem, caput regente facultate, injecta frontis vena, roborata, peccantis materiæ residuum, ad thoracem detrusum fuit, sed brevi optimi remedii beneficio resolutum, & in halitum versum. Ceterum hic longo tempore, de prædicto morbo conquestus, in ascitem, siue aquosam hydropem lapsus est, & ultimo ventris fluxu resolutus, & exanimis, suum diem obiit.




*Curatio 51. de duplici tertiana, & jecinoris abscessu.*

**V**XOR Mordohai Cavalerii, post longam à morbo convalescentiâ, duplici tertiana correpta est, altero die sæpe affligente, altero vero non adeo



adeo: ceterum hæc juvenis cum sit, & A  
boni habitus, cum menses in univer-  
so morborum suorum curriculo non  
viderat, ex vena brachii interiori, san-  
guinem illi demere jussi, cruciabatut  
nanque valde iis febribus, & in paro-  
xysmis delirabat, à sanguine vero ex-  
tracto, syrupum violaceum & oxyfac-  
charum simul bibit, veluti sequentib.  
diebus, jejunio stomacho; fuit autem  
sanguis extractus, vividus, floridus, bi-  
liosus, & flavus admodum, nulli fere  
admixtus aquositati serosa, à quo ex-  
tracto (quod mirum, sed verum dixe-  
rim) illico libera ab utraque febris ma-  
sit, neque amplius in eam recidit: fuit  
autem venæ hæc sectio exercita post  
triduum, die minoris afflictionis. Sed  
cum nunc hæc commentor, mulier  
hæc, cum puerum recte peperit, de do-  
lore ventris valde conquesta est: pro  
quo propulsando dolore, cum consilio  
obstetricum, tum medicorum consen-  
su, varia calida remedia, & medicame-  
ta ebibit, & admovit, quibus melius  
habere vita est, sed brevi in facinoris  
abscessum, forte calidorum remedia-  
rum frequentius usu, pergenti, non sine  
febris continua, & angustis, ac dolore;  
& biliosorum humorum varia excre-  
tione: pro quo abigendo morbo, secta  
fuit pedis taphena, & sanguis copiose  
extractus, dein vero sequenti die, ex  
basilica dextri brachii sanguis quoque  
pro virium robore fuit extractus, qui  
quidem sanguis floridus erat, nullæ ad-  
mixtus aquositati: tunc vero empla-  
strum hoc jecori fuit applicitum, quod  
habet, Rec. farina hordei uncias duas,  
farina tritici unciam unam, pulveris  
rosarum unciam mediam, santalorum  
rubeorum tunc unam, scænanthi un-  
ciam mediam, omnia decocto absyn-  
thii, & chamæmeli excipiantur, & ad-  
jecta unciola una vel altera olei rosa-  
cei, & chamæmelini, cum paucis aceto  
fiat emplastrum, quod sæpe jecori ap-  
plicetur, & tunc syrupum de envidia  
cum rhabarbari infuso singulis auro-  
ris bibebat, & clysteres refrigerandi  
& abstergendi vim habentes illi inji-

ciebantur, qui ex hordeacea, oleo vio-  
laceo, ovi luteo, & Ægyptiacæ cassiæ  
auramento: cum paucis saccharo con-  
stabant, quibus, & abnegatis omnibus  
calidis, immo proposito victus ordine:  
levi, & frigido, brevi recte habuit, ne-  
que amplius in dolores recidit.



*Curatio 52. de dolore spine ad os  
sacrum inf. stanie.*

B

Iosephus Sifon; vir biliosus, siquis  
alter, circa os sacrum, ita dolebat, ut  
non nisi supinus cubaret: ad latus au-  
tem alterum cum movebatur acriter  
dolebat, ad quem vocatus ego, cum  
olim dolorem hunc pati deprehendi:  
nunc vero, quia pondus grave è terra  
elevare conatus est, in eundem recidit,  
labuitve, non enim luxata, aut sub-  
luxata particula ulla fuit, sed humor  
corrivans ad locum debilem, & dolo-  
re afflictum, magis dolorem auxit, pro  
quo levando secta fuit in brachii cubi-  
to vena interna, & abunde sanguis ex-  
tractus, & loco dolenti, oleum myr-  
tillorum nonnullis pulveribus con-  
stringendi facultatem habentibus mi-  
stum, & admotum, ut postea ceratum  
oxyeroceum commistum emplastro à  
meliloto dicto, quibus perinde doluit,  
qua de re proposueram pedis venam  
tundere, & ex ea sanguinem demere,  
ceterum cum primo absynthium &  
parietaria, herbæ oleo scixæ applici-  
tæ fuerint, & rectius habuerit, ab ea pe-  
dis venæ sectione nos retraximus, &  
ille, optima victus ratione proposita,  
vino interdicto, brevi sanatus est, nul-  
lum nanque per os medicamentum  
admisit, præter quàm quod cassiam  
Ægyptiam dentibus atterebat, &  
deglutiebat: clysteres tamen  
aliquot injici curavimus,  
quibus alvus res-  
pondebat.

(S)

Curatio



*Curatio 33. in qua restituitur Avicenna ab errore ingenti ad pestem faciente.*


**V**Tinam Andreas Belunensis, aut doctus ipse Benedictus Rinus nō nulliue alii, hac ætate viri docti, qui pro restituendo Avicenna latine loquente, tam multa moluntur, & codices Arabicos, ut ipsi aiunt, legunt, percurrunt, & conferunt, ac collationem cum ipsa latina versione faciunt, hunc tanti momenti errorem è medio sustulerint, ut mihi, & aliis doctis viris cruciandi locum non relinquerent. Quum nanque inter pestem versaret, & de peste nonnulla legerem, ecce occurrit mihi, Paterno Italo etiā admonente, Avicennæ locus, sen tertia libri primi Doctr. quint. capi. primo, qui ita habet. Aer vero cum corrumpitur, aut fit pestilentialis, obviandum est, exiccando corpus, & reparando domum, cum rebus, quæ suis virtutibus refrigerant, & humectant, & hoc quidem est, quod magis est faciendum in pestilentia. Iis enim verbis ait Avicenna, reparandam esse domum, rebus quæ suis virtutibus refrigerant, & humectant, quibus oppositum nō solum Galenus, & universus medicorum chorus, sed Avicenna ipse tradit, & describit: ut autem me vetum dixisse noscatis audite. Avicenna sen primæ libri quarti, tract. 4. cap. item, 4. ita tradit. Rectificationis autem pestilentia pars est secundum sanos, qui sunt in ea, & pars eius est secundum sanos, & ægros, in illa verò quæ est secundum sanos, intentio est, ut exiccetur aer, & fiat boni odoris, &c. ex quibus verbis satis constat Avicennam aeris exiccationē in peste desiderare, iubereque ad siccū aerem vergat, ut quoque à Galeno acceperat variis in locis suæ doctrinæ. Falso igitur Avicenna ipse tradidit, reparandam esse domum rebus refrigerantibus, & humectandi facultatem habenti-

**E**bus, cum potius rebus refrigerandi & desiccandi vim habentibus dicere debuisset. Contradictio hæc apud me tanti momenti fuit, ut illico plura & varia exemplaria latina versarem, obvolveremque, in quibus prædicta, ut vobis ingenue fatear, eodem modo habebatur, quæ postquā exemplo Hebræo cōferri, inveni ea latina deducta ac versa ab Hebræicis esse, aut verius ipsa Hebræa à latinis, ita enim in Avicennæ hebræicæ facta legim. Reb. refrigerantibus, & humectantibus, suis virtutibus. Caterum anxius ego pro veritate invenienda, multa machinor, & forte in Avicennæ conciliando, Scotum, aut eius confessorum Hernandum agebam, sed post omnia, ut nihil intentatum relinquerem, exemplar Arabicum tunc ad manus habitum, Hebræicis literis conscriptum, consulvi, in quo prout veritas exposcit, scriptum invenimus, unde pro tanto beneficio Deo Opt. Max. ingentes gratias egimus. Ita enim ut, qui Arabicam linguam calant, nos verum dicere noscant, in lingua Arabica, quæ parum ab Hebræa abest, legitur, quod ita ad verbum verti debet. Rebus quæ refrigerent, & exsiccant suis virtutibus. Legitur autem hoc in contextu Arabico, vetayabes, id est, exiccant; quod verbum ab Hebræico abest: Genesis autem primo capit. legimus, Valera Eloim, layabafā erez, id est, vocavit Deus, siccam terrā, hinc enim Vetayabes Arabicum, à yabafā, Hebræo deductum est, cuius radix sive derivatio, aut fons, à yabes. id est, siccam est, sed hæc tantum eduximus, ut noscāt omnes, verbum Arabicum, Vetayabes, id est, quod exiccant, scriptum esse, unde satis cōscius sum, quod Belunensis, & Rinus ipse, ac iis aliis similes viri, suas in Avicennam restitutiones, ab Hebræico contextu, vel saltem ab eius enarratoribus, emendicarunt, non vero à puro fonte Arabico eas contraxerunt, quem si recte calle-  
**H**rent, Avicennam de novo interpretarentur, & tam ingentem errorem non prætermitterent, ut alios prope infinitos



1317


tos fileam: non deerit tamen aliquis, qui brevi Avicennam ex integro nobis latinissimum & sincerum ac purum pro veritate Arabica reddat; sed mea sententia, pro hoc conficiendo opere, non unius viri, sed duorum, & trium labor emergat, decet.



*Curatio 34. in qua traditur egregium quoddam documentum, pro mulieribus abortientibus, & parientibus ac molam patientibus.*

Id quod non raro experientia compertum habeo, nunc pro exemplo in muliere quadam contingente, bona fide referam. Peperit mulier geminos, masculum & feminam, alterum vivum, alterum vero emortuum; inde mulier hæc male habere cepit, & continuo febricabat, & ingentem sanguinis fluxum patiebatur, adeo ut de eo constringendo, medici valde solliciti essent. Cæterum quod magis constringentia darent, admovebant, & magis hæc mulier in sanguinis rivulos deveniebat, ut ad obitum prope jam deveniret, & domestici de funere jam curarent: porro cum in hoc infortunio & agone esset, ecce molam quandam, carneum scilicet frustulum prædurum emisit, & illico libera, & sana facta fuit. Conatur autem natura tantum malum in utero contentum, hoc est molam, expellere, unde non cessat expultrix facultas sanguinem transmittere, quoad scopum desideratum attingat, sed id aliis mulieribus abortientibus, & quæ pepererunt, evenisse, non raro observatum habeo. ALPHARINIVS. Quid tunc agendum suades? Amate, cum sic in has entixas mulieres, à quibus tantus effluit sanguis inciderimus, cum apud Scopium unam vel alteram obisse notavi. AMATVS. Ego vero, tantum abest, ut constringentibus tunc utar remediis, ut

A potius ad abortum facientia, & molas evocantia medicamenta confugiam, tam per os concessa quam per inferiora immissa: hic etenim natura juvari vult, quæ per se sola cum propellere molam utero affixam non valet, adjuvata tamen potest, & expellit, & opus conficit. Sic enim hoc modo sanguis reprimatur, & mulier liberatur; ex elaterio tamen pessus oblongus in uterum immisus, primatum hoc in loco tener, ut ex sabina, & ciclamino petita remedia nunc subtriceam.



B *Curatio 35. de pleuritide costas nothas infestante, & quod a prisana manet, amygdalarum verò cremor in cæna propinari debet.*

DViciarius, cognomento Prophetulus, juvenis viginti annos natus, ad ultimam costam mendosam dextram valde dolebat, & difficulter respirabat immo tanquam stipatus stabat, continuo febricabat, pulso quidem prædure, sed raro tussiebat, nihil sereabat, supra idem latus dextrum recte decubebat, ad sinistram vero decubitus nullus erat, gravissime namque cum ad latus sinistram volvi cupiebat, torquebatur, indicium sane validum & potens, quod phlegmone interiorem membranam septem costas infestabat, ut ex Galeni doctrina sæpe iis in curationibus inculcavi. Cæterum cum hic pleuritidem ita patiebatur, illico ab excretis per balanum alui fecibus, ex secta interna cubiti vena sanguinis uncias octo fluere duabus in pelviculis permisi, ex quibus prior sanguis corruptione affectus erat, secundus vero ita putidus & corruptus erat, ut meram sanie diceret: ab hac vero sanguinis missiope, melius habuit, & ea de causa, vespere sanguinis missio repetita fuit, & ex eodem foramine totidem sanguinis uncias extractæ. Inde enim rectius habere



bere capit, ut sequenti die ægyptiacæ cassiæ atramentum aqua hordei exceptum illi daremus, quo alvus optime respondit, ut intra septimum basilicè valuerit: ex topicis porro remediis, perdicium, dicta herba muralis, minutim cisa, & oleo fricta, ac calida, dolenti loco illico in principio apposita fuit, inde enim unguento pectorali apparato cinere brassicæ, ex Traliani præcepto locus dolens munitus fuit, per interiora vero penidias lungebat, & quâdoque syrupum violaceum per intervalla cochleari accipiebat. Cibus huic pisanæ cremor mane erat saccharo concinnatus, vesperi vero amygdalarum luteus optime apparatus, colatus tamen, cui aliquando roborandi vires gratia, panis assulas miscebamus, semper tamen saccharum, aut penidias ad jungendo. Hoc eodem modo laborabat filius Iacobi, qui ad synagogâ gratiæ habitabat, puer annos natus decem, qui ad mendosas costas punctorie dolebat, & reliqua ad pleuritim veram facientia patiebatur, cui & axillaris secta quoque vena fuit, & sanguis pro virum tenore extractus, à quo per nates sanguinis fluor multus fuit, & inde nonnulla alia æstata sunt, & evasit. Porro vxor Baruchyclis, mulier juvenis, ad mendosam costam ultimam dolebat, sed non punctorie: nec enim pulsum ferrinum, aut durum habebat, sed continuo febricbat, & per intervalla tussiebat, & nihil sereabat, sed ad thoracis partem altam dolebat, ex qua retractiones quasdam ad inferiora persentire conquerebatur; hæc revera non pleuritim, sed jecinoris inflammationem patiebatur, cui brevi occurrens ego proposita optima victus ratione tenui, & secta jecoraria dextri brachii vena, ac ex ea bis multo extracto sanguine, & superposito jecori santalino cerato, brevi morbi furorem evasit, sed postea ad multos dies, modo dolendo, modò valèdo, sanitatem obtinuit, non rarò adjuncta clysmis, veluti potu atramenti Ægyptiacæ cassiæ, paucis enim remediis morbi propulsantur, si

E modo dignoscuntur, proinde animum adverte, & differentiam ex scholio, inter pleuritim, & jecinoris inflammationem habitam, deprehende.

## SCHOLIA.


**D**iscernitur autè pleuritidis ab inflammatione hepatis, primò dolore peculiari, quia pleuritidis costas occupat, jecinoris verò inflammatio sub costas dextras infestat: item dolor pleuriticus punctiorem inducit, hepaticus vero distensionem: item jecore affecti, facie pallida sunt, pleuritici vero non: sed à pulsibus longe melius hoc discernimus. Pleuritici namque pulsus prædurum habent, qui serræ modo tactum secut: hepate vero affecti, tale non habent, sicut nec qui pulmone laborant, forte ob membrorum molliorem, sed tussis differente hoc quoque deprehenditur: pleuritici namque vehementiori, tussis premuntur, & illico forte excreant, sed temporis processu, pro humore peccante alterius, & alterius coloris, ruber sereatus sanguinem attellatur, flavus bilem, albus viscidus pituitam, atque melancholiam. At jecore affecti, irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Sed adverte, quòd non hac de causa, quia forte non excreant, illico jecinoris inflammationem esse dijudicare debes, quia pleuritide affectos non raro offendimus, qui nihil quicquam excreant, præcipue tribus in casibus: primo quòd ægri pleuritide laborant contumace, concoctique difficili, & tales tunc in maximo sunt periculo. Secundo quòd inflammatio costas mœdaces, & non has læcinat, ut iis duobus atque lescutulis evenisse percepistis, forè quia ita subsistit, ut nihil ad thoracem peringat. Tertiò, quòd inflammatio externa est, ut juveni ad synagogam Aragonensem habitanti evenisse audistis: nihil enim hoc in casu quoque excreatur, nisi humores externam inflammationem facientes, ita multi & pravi fuerint, ut internam quoque membranam dilacerent. Tunc vero ægri purulenti, ac tæbe assumpti moriuntur, ut huic quoque contigit. Ceterum de hac differentia aliàs me dixisse iis in Centuriis memini. Porro hoc te scire volo, quoties tibi in animo fuerit, ægrotanti eodem die, pisanæ cremor, & amygdalarum succum dare, tutius esse mane pisanam os ferre, vesperi vero amygdalarum saccum, jubente sic Alexandro Tralliano, ubi de vitæ pleuritidorum agit, causam vero non difficilem querito, in re præsertim non multà egente.

Curatio



*Curatio 56. de symptomate quodam  
enixe superueniente.*


**P** R I M I P A R A mulier puellam peperit, & illico ut evenit, primo die abunde purgata est, ex ea nanque sanguis multus profluxit, sequenti die, in universum exsiccata est, & in ventre ita intente dolebat, ut suis clamoribus, & gemitibus ab studio me averteret, perturbaretque, non longe autem à domo mea habitabat: ad eam igitur sic misere afflictam accitus, cum prædictis, eam quoque febre inveni, quibus omnibus perpensis, ac examinatis, de inflammatione timeatur, unde accersit chyrurgo, ex pedis vena sex sanguinis uncias demere feci, & pessum crassiusculum oblongumve ex gollapio apparatus, succo cucumeris asinini, elaterio dicto, illinitum delibutumve, intra os uteri mittendum, per obstetricem mandavi, simulque ut ventrem oleo lilino, anethino, & dulcium amygdalarum mistis, inungeret, his enim dolor quievit brevi: sanguinis nanque coagulati stultolum, pessi beneficio emisit, & ter ea nocte egressit. In aurora ad eam de more invitum accedens, recte valere inveni, intensius tamen fiebat, forte laetis causa, sed brevi ex toto sanata est, & basilicè valet.



*Curatio 57. de muliere sterili, qua  
ut fecunda fieret, evaderetque, ur-  
tica semen magna quantitate co-  
medit, & inde varia contraxit  
symptomata, & recto inte-  
stino phlegmonem.*

**M** V L I E R infecunda, ut prægnas fieret, post multa, & varia perperata, & gingiberata ingesta, urtica multum semen pluribus diebus come-

**A** dit, à quibus gravia incurrit symptomata: nam & continuo fiebat, & intensissime circa anchas, & renes, ac pedibus anteriorem partem dolebat, cum quibus valde fiebat, ut intus se uri mittere, & sepe repeteret: quæ omnia commitabantur assidue, & difficilis egeredi cupiditas, adhuc anxietudines, continui cruciatus, inquietudo, fastidium, oris amaricatum, pulsus minutiones, & pervigilium: ex quibus non difficile erat, hanc recto intestino inflammationem pati, arguere. Pro qua levanda inflammatione, symptomaticæ gravibus, accitus ipse, illico non comperita pedis vena, jecorariam brachii dextri tunderi curavi, & ex ea sanguinem pro virium tenore demere, dein vero post forum locum, ex fomento anodyno unguentum ex pinguedinibus, & succo cucurbitæ & portulacæ, ac althææ mucagine, apparatus supraponebatur, cuius non exiguam portionem digitis intra anum mittebat. Post quæ, injectis nonnullis lenibus clystims refrigerandi vim habentibus, bona sua fortuna quinto die phlegmone aperta fuit, & ipsa agrotans à tanto infortunio libera, ex qua puris albi ingens quantitas per triduum effluxit, & per egestionem mittebatur: & iteratis ex aqua mellis clystims, libera & sana brevi evasit. Porro victus huic parvus admodum erat, refrigerandi facultatem habens, veluti & potus ipse.



*Curatio 58. de symptomatis gravissimis, ex acu quadam genu præfixa abortis.*

**M** V L I E R juvenis, cum multum se domi exercuerat, pro domesticis obeundis negotijs: ecce die sequenti, cum ex cubili surgeret, ita acriter, & sæpe circa genu doluit, ut se eam mortuam alta mente clamaret, ad quam accitus medicus, locum dolentem advertit, tangit, & considerat, sed nihil

KKK


nota



notatu dignum invenit, præduriusculi tamen nescio quid particulam præ se ferre aiebat, qua de re, cōtra dolorem, anodynīs remediis suprapositis, invadit, & sanguinem ex jecoraria brachii male affectum locum respicientis, abū de extraxit: tandem post triduum huius agonis & infortunii, nō sine ipsius ægotantis, & omnium assistentium ingenti admiratione, acus cujusdam intra latitantis suprēma apex appare- re cœpit, quam tunc chyrurgus integram extraxit, merito nanq. huius rei omnes admitabantur assistentes, ut quæ acum totam infigi non præsentierat ægotans, forte somno profundiori detēta: demum extracta acu, quæ directe, & profunde sæviera, medicus convulsionem timens, de loco aperiendo, dilatandove contende- bat, Cæterum hæc cū tenuit, remediis ta- men adjuncta, sanata est, præcipue hoc uno constante, cuphorbio, resina, & pi- ce.

## S C H O L I A.

**S**ED quis, precor, latitantem acum, eo in loco dixeret, præsertim cum puella eam prægi profundiori somno oppressa, non per- sentierat, haud dubio, morborum causa sæpe ædita, & difficiles sunt, & habentur.



*Curatio 59. de prostrato jacente, ob  
pedem cum tumore do-  
leniem.*

**V**IR, qui ingenti cū dolore tūmen- tem pedem habebat, ut eum mo- vere non esset possibile, ita quereba- tur, ut me ad se accersiri curaret, ad quem accitus, noto ad talum stigmata vetera, ex antiquis, sed sanatis ulceri- bus, infixā habere, simulq. pedem in- flatum dolore cum ingēti, adeo ut ter- tius ageretur mensis, ex quo prostra- tus jaceret, neque moveretur: pro quo curando, cum multa & varia actitata audio, in mentem subit, hunc brevi sa- nitatem recepturum, si moda sylvestri

**E** in cruris parte, sub genu, ignito caute- rio, fonticulus aperiretur, quo adaper- to, & ichoribus fluentibus, intra quin- decim dies, extra domum exivit, & ex toto sanatus est, præfixa autem stigma- ta erant sylvestri quoque pedis parti: fonticulus tamen, longo tempore, sed ingenti cura adaperitus, perseveravit.



*Curatio 60 de quodam, cui sangui-  
nis libra quadraginta, intra  
sex dies, ex naribus  
fluxere.*

**B**ERDAVID juvenis, cum ex Genica Theſſalonicen veniret, in tantum sanguinis profluvium per nares deve- nit, ut in itinere, & postea domi, intra sex dies, ex eis libra quadraginta, fluxerint: pro quo sistendo cū varia, & fere infinita remedia tentata fuerint, nullum tamen contulit, quā cephalicam tūdere, & sanguinem permiscere longa per inter: valla fluere, jubente sic Galeno lib. de curandi ratione per san- guinis missionem cap. 11. & 13. Secta nanq. venā sanguis pauculus extra- ctus cū erat, mox vulneri appposito di- gito, & clausa vena ipsa ac pauculo in- terposito tempore, cū rursus fluere pa- rum permittebamur: sic enim per ho- rā, & plus actitantes, pro ægotantes viri- bus, sanguinis ex narib. profluvium cō- pelsimus. GESNERVS. Quā re- media primò exercita sunt, pro sangui- ne hoc cōpescendo. AMATVS. Dicā Gesnere mi, ut qui omnium Doctōrū hodie magister sis, & me, & plures alios docere possis, sed quæ tua est hu- manitas, in re facili, & tibi obvia, in- quiris, & ita dignaris, respondeo. Post frictiones, ac injecta femoribus arcta vincula, & cucurbitulas hypochon- driis affixas, præcipue super jocino- rem: per dextram nanque nares san- guis maxime fluebat: cucurbitulæ quæ scapulis, secta cute, affixæ sunt, & frons aqua gelida fovebatur irrigaba- turve, vel linteolis frōs ipsa, & cervix, accito



aceto imbutis, aut coronali commissuræ, & fronti epithemata ex succo plâtaginis, poligoni, equiseti, bursæ pastoralis, & similium herbarum frigidarum & siccatum constringentiumve, admovebuntur, & intra nares linamentum contortum, imbutum hoc medicamento tantopere à Gal. lib. 5. metho. med. & alibi non raro laudato, inditur: habet autem medicamentum sic, Rec. Thuris drac. duas, aloes, drach. unam, in pollinem redigantur, & ovi candido subigantur, quibus adde, pili mollissimi leporis partem alteram, & misce. Gal. ramen quandoq. pro linamento contorto leporis mollissimis pilis intinctis, prædicto medicamēto utitur. Gypsum quoq. exceptum ovi aquato, pauca cum caphura, multum præstare, aliàs dixi: præsertim si vascula per frontem currentia fasciola primò constringantur, sed spongiola imbuta aceto acerrimo, & naribus immissa, multum prodest: si lo tamen alligetur: eam narium partem, per quam sanguis fluit, digito compressam per horam habere. Sæpe juvisse notavi, gelidâ testibus, linteolis exceptâ & admotam, non raro prodesse, expertus sum. Pileus paratus ex terra figulina subacta posca, vel succo plâtaginis, vel bursæ pastoralis, vel caudæ equinæ, vel lactucæ, vel papaveris, vel alterci, vel mandragoræ, prout urget necessitas, etiâ adjectis granis opii paucis, & modico aceto, mirus habetur, præsertim si derafo capiti imponatur. Sanguis qui defluxit ex naribus, egroti, olla figulina exustus, & in pollinem redactus, immixtus gypso, bolo armeniaco, & similibus, ac candido ovi exiguo cum aceto subactus, ut crassitudine recipiat, inter cætera, multorum doctorum Medicorum iudicio, primas obtinet, modò illi parû caphuræ injiciatur, aut opii exiguum, pro urgente necessitate: quo medicamento frons cum sin-  
cipite, & temporibus inungi debent, & per nares etiâ intromitti tale medicamentum poterit. Stercus asininum, vel exiccatum, & in pulvere redactum, per se, aut reliquis junctum, & intra

nares missum, sanguinem sistit, omnes fatentur. At rationalis medicus, cum urget necessitas, inter nonum membrorum curam maximam habere debet, præcipue jecinoris, aut lienis, quum ab his visceribus non raro sanguinis profusum per nares ortum habeat, quare de re foris epithemata refrigeratoria astringentiaque applicanda sunt, & si ex dextra narium parte sanguis profluit, jecinori occurrendum est, si ex laeva, lienis, sed per os ea, quæ refrigerant, & astringunt concedi debent, ut pastilli vari, de succino, de terra lemnia, de ramichio, de spodio, de santalis, de caphura, vel ex gummis varia composita, aut miri illi fluxui dicati, & à Mes. descripti pastilli, vel horum vice, conditum ex nymphaea paratum, præcipue ex radicibus tum saccharo, aut saccharum rosaceum, vel saccharum violaceum, aut electarium ex prunis paratum, simplex dictum, aut diacydonitem saccharo apparatus, aut rob nyrtillorum, vel rob cydoncorum, aut syrupus myrtinus, rosaceus ex resis siccis, de acetositate limonum, de oxalide, de succo agrestis, de portulacæ, de papavere, & similes, sed ore agrotus oxycratum teneat, aut aquam quam sæpe immutet, aut destillatitiam portulacæ: non fiet vero agrotus, post multa, & varia acclitata, prædicta sanguinis missione sanus evasit.

## SCHOLIA

**F**luxere ex naribus huius juvenis, sanguinis libra 40. intra sex dies, in quibus comedit, & bibebat, & eius vires instaurabantur, unde mirari non est, si diem suum non obierit: tradit namq. Avicenna sen quinta libri tertii, cap. 9. si sanguinis fluxus excessit plus 25. librarum, hominem supersitem fieri, non posse, id quod intelligi putarim, si sanguinis quantitas excedens libras 25. continuo & simul emanarit, ad hæc non gustatis cibariis, aut rebus sanguinem gignentibus quo vires restitui solent: sic autem restitui viribus, plures notavimus, ex ingenti sanguinis profusio liberatos, cibantur autem tales rebus optimis adgenerantibus. Succum frigidis tamen stipicis, & lentos crassosq. succos reddentibus.



Curatio 61. de pleuritide affe-  
cto, qui malo quodam infor-  
tuno Philonis anido  
to ingesto, diem  
suum obiit.

**V**IR ex Tribu Levi, pleuritide  
cum laboraret, eo tempore quo per  
spiritum purgabatur, nescio quo malo  
infortunio, tres vel quatuor Philonis  
anidi loti dachimis deglutivit, à qui-  
bus ingestis extincto calido innato, &  
eductioni contumaci reddito succo, se-  
quenti die suum diem obiit.

#### SCHOLIA.

**A**D MIRARI licet Galeni dixit di-  
ligentiam doctrinamve mirificam, ut qui  
in pleuritide, lotium in victu usum, ut repro-  
bim obnoxiamve maxime detestetur, viru-  
m tunc per os purgandum constringant, den-  
temve: & ita detestetur, ut dicat, si quis eo  
tempore, quo per spiritum purgatio fit, lentes  
pleuritide affecto concesserit, & sequenti die  
agrotus, talis obierit, hic qui lentes dedit  
medicus, mortis auctor dicatur, quia mate-  
riam per os purgandam lenibus constringe-  
rit, & densaverit, quod malum hodie non à  
lenibus, sed à Philonis innatum calidum be-  
betante, exinguere, & materiam lentam,  
spissamve, & eductioni contumacem reddentem,  
evenisse notamus: Proinde, tali in casu,  
a lentibus non solum, sed a quibuscunque den-  
santibus constringentibusve, & lentos cras-  
siores humores reddentibus, ut opiatis omni-  
bus, fugiendum esse, liquido evadit, ut ab  
eodem Galeno commentario primo, in librum  
de ratione victus in morbis acutis enarratio-  
ne 7. & ubi docemur, veluti ab Alexan-  
dro Tralliano, cum de pleuritide agit, Ca-  
veant igitur medici, ne acinops pleuritide  
affectus, res constringendi, & densandi faul-  
tatem habentes dent, inter quas etiam Ale-  
xander præstat auctoritate, poma granata  
reponenda sunt, & vera tamen nemo men-  
tis cum possumus simili in casu propi-  
abit, ut sensus meo in  
Dioscoride  
dixi.

Curatio 62. de pleuritide non ve-  
ra ab humore pituitoso, membranam  
exteriorem costas succingente infe-  
stante, quæ postea in absces-  
sum exteriorem de-  
generavit.

**I**VVENIS, qui ad Atragonesium sy-  
nagogam habitabat, lassa, notha, & non  
vera dicta pleuritide laborabat, conti-  
nuo fiebricabat, & tussiebat, sed nihil  
memoratu dignum exercebat, cum  
quibus thoracis exteriorem partem  
dolebat, dolore quidem extensivo, su-  
per quam partem difficilis illi erat de-  
cubitus: nota pro hac dignoscenda  
agritudine, ut alias non raro memo-  
ria commendavi, præcipua. Ceterum  
hic à medico curatus, etiam si melius  
habuit, nunquam tamen immunis à  
febricula evasit, longo namque tempo-  
re lenta quadam febricula correptus  
perseveravit, ex qua in dies aliquali-  
tè tulerit sicca, magis, & magis emac-  
scebat, adeo ut cum febris hectica la-  
borasset, medicus non raro inculcasset,  
pro talique cum tractaret. Elapsò por-  
rò huius afflictionis octavo mense, ec-  
ce exteriore, collarum parte, ubi pri-  
mum dolor erat, tumor apparere cœ-  
pit, pro quo exacte ad exteriora evo-  
cando, emplastris, & cataplasmatibus at-  
trahendi, concoquendi, & maturandi  
vim habentibus præfatus medicus u-  
sus est, quibus intra duos menses, ab-  
cessum ad suppurationem traxit, quo  
in tempore vocatus ego, contemplor  
habitum corporis huius satis extenua-  
tum, aridumve esse, pulsum vero im-  
becillum, quadam cum arteria sca-  
britie siccitateve, tumorem vero extra  
prominentem oedematofum, in quo  
pus latere sensus tactus percipieba-  
mus, profunde namque pus contine-  
batur, à pithia ortum habes, & ea de  
causa, tandiu morbus ad statum retar-  
datus est. Accito igitur chirurgus, igni-



to ferro, decliviori tumoris loco, ad-  
apertum est, unde puris albicatis aquo  
si sufficiens quantitas effluxit, & ulcus  
postea ut decer fuit tractatum: nihilo-  
minus tamen argrotus suum diem ob-  
iicit: autem pus multū & acre, quod  
per ulcus mittebatur erat, ut interio-  
rem succingentem costas membranam  
dilaceratam esse multi crederent. An-  
nectenda autem curatio hæc erat cura-  
tione 67. tertie Centurie, in qua de  
simili agitur morbo, semel tantum ab  
Avenzoare glorioso, in tam longo vi-  
tæ cursu notato, visove, ut citato lo-  
co dixi, sed & Alexander Talianus  
hoc raro evenire, cum de pleuritide a-  
git meminit.

## SCHOLIA.

**A**DMONENDI chirurgi à me hoc in lo-  
co sunt, ut cū phlegmonas, & exituras  
similes aperiant, latiori apertura adaperiāt,  
quam inde bona multa sequantur, veluti ma-  
la multa ex scissura aperturae parva, viriū  
tamen robur ante omnia pendatur.



*Curatio 63. de lumbrico, per oculi  
angulum magnum circa na-  
sum, extra misso.*

**P**Vella trima, quæ in Circulo Almo  
slinorum agebat, cum omnium  
consensu recte valeret, & nihil mali  
sentiret: ecce illi per oculi internam  
partem, quam angulum magnum ap-  
pellamus, lumbrici cuiusdam caput ap-  
parere coepit, oculum ipsum non raro  
occupans, turbansve, ex qua re, anxie  
puellæ, fortè assistentes mulieres ocu-  
lum advertentes, vermem viderunt  
quem illico manu, admiratione ingē-  
ti, longitudinis semipalmaris, coloris  
albi, crassitudinis lineæ, prævivum,  
nulla noxa à puella percepta, aut fora-  
mine ullo evidente relicto, extraxe-  
runt: est certe casus hic mirus, & dig-  
nus chartis dari, per nares vero lum-

**A**bricos fluxos, non raro nos, & alii va-  
rii viderunt.



*Curatio 64. de dracunculo, in tibia  
nacto, quem Arabes venam  
medenam appellant.*

**A**ETHIOPS maris præfectus ser-  
vus, juvenis octodecim annorum,  
cum primum ex Memphi Egypti ce-  
lebris civitate, Thessalonice advectus  
esset, illico de cruris dolore conquestus  
est, in quo juxta talum primo ulcus  
excitatum est, in quo venæ modo ca-  
put conspiciebatur, quod advertentes  
Turcæ, morbum cognoverunt, pericu-  
losūq. esse in Aegypto, & India, ac  
reliquis regionibus, quibus innascitur,  
significaverunt, quem Arabes, præcipue  
Avicenna, venam medenam, seu ter-  
tia libri quarti, appellari tradit, veluti  
Abinzoar, & ceteri huius doctrinæ ho-  
mines, quibus morbus hic satis cogni-  
tus, & familiaris erat, pro cuius cura-  
tione accersitus medicus Parahyas, lin-  
guæ Arabicæ doctus, ita orsus est. Pri-  
mo debita victus ratione proposita,  
partem extremam venæ, aut verius  
nervose cuiusdam substantiæ, subtili  
ligno alligavit, quæ paulatim ligno  
trahebat rotabatve, ad id ut ad eius ul-  
timam partem hoc est, ad trium cubi-  
torum longitudinem, post multos dies  
pervenerit, unde Aethiops à dolori-  
bus, & angustiis, morbove ipso, libera-  
tus est nullo supraposito cataplasma-  
te, concoquendi vim habente, aut ca-  
lida superfusione aliqua, quæ ex Sora-  
no, & Leonide, Paulus ultimis verbis  
libri quarti, suæ medicinæ huic morbo  
auxiliari tradit.

## SCHOLIA.


**V**Ena, an nervus, vel lubricus, morbo hic  
sit, in dubiū vertūt auctores. Ego vero  
oculæ testis, multis auritis verior, testor mor-  
bū hūc tanquā lubricū conspici, album, sub-  
tile, lineæ contorta modo qui ex se foras pro-

Kkk 2

disj



dit, & pars extra missa cum arescit, eam nervum exiccaturum qui vis dicitur: qui si abruptus contingat, intensos excitat dolores, & non levis animi angustias concitat. Nascentur autem morbus hic frequenter apud Aegyptios, Indos, & Arabas, sed praecipue apud Mediam juxta Persidem, unde nomen venae medem traxit, quam Galenus dracunculum appellat, & nunquam videtur, ut memoris commendavit, libro sexto de locis affectis. Evenit autem morbus hic forte ut in renibus pili, a materia crassa lentaque, quam calor plus juxta calsecit, exiccavit, unde medicamentis & remediis atram bilem respicientibus, purgantibusve, morbus hic curari tractari debet, prout imperat Avicenna, & ceteri Maanriani illi assentiuntur.



**Curatio 65. de felice rabido, ex quo quinq. in eadem domo mortem traxerunt.**


**X** Vares Thessalonicensis mercator, & alii eius domestici quatuor, masculi & feminae, eodem die a seledentibus unguibusve sunt commorsi, laniative, qui simul brevi inde saevissimis symptomatis correpti, suum obire diem. Erat autem cattus hic, non solum rabiosus, sed veneficus, & tabificus, ex quo interfecto, efficax, mirumque ad praesens subdicendum, parari poterat venenum.

#### SCHOLIA.

**Q** VVM haec tracto, memorie decurrit, epitaphium a me olim Romae sepulchro miserandi cuiusdam Hispani affixum, sculptumve visum, qui ex felis morsu obiit, & ita habet.

Hospes discite novum mortis genus, improba felis

Dum trahitur, digitum mordet, & intereo.



**Curatio 66. de clavo pedi infixio, ex quo opisthotonos, & tandem mors subsecuta est.**

**Q** VVM Salomon Bayena, vir obesus, annos natus 45. per viam in-

**E** cederet, incaute eius pedis plantae clavus infixus est, ob quam puncturam domi septem dies mansit: octavo vero, quem jam recte se valere putaret, omnia consueta exercuit, & cum uxore coivit, & vinum ebibit, & extra domum exivit: inde enim reverius, puncturam doluit, contemnendo dolorē, sed noctu gravissimos symptomate correptus fuit, opisthotonos scilicet, claviculos namque praefatos videntes habebat, ut tunc oculis difficulter chirurgus aperiret; ad haec, cum egeret, non recte plicabatur, sed fauces dolebat, maxillave, ut alter mēdicus hunc anginam pati putaret, cum quibus ad posteriora caput retractum erat, & multum angustabatur, sed non fiebat, neque de dolore aut pē de quietū dolebat, hic etiam clausis dentibus recte loquebatur, & omnia liquida illi oblata expedite bibebat, neque tumor foris aliquis illi erat, ut jure toto celo aberrare medicum illum, qui angina laborare egrotum hunc cōtendebat, dicendum sit, ceterum, cognito morbo, & jussis nonnullis in scholio dictis, illico clysteres parati sunt, & partes dolentes oleo vulpino, liliaceo, & chamaemelino inunctae, forave, & sequenti die a concessio pharmaco, optime egressit, & ex se dentes melius aperiebat, vesperi vero, salus in corpore per intervalla persentire aiebat, quibus non quiescebat, sed hinc inde errabat, demum sequenti die obiit, veluti homo alter, a clavo quoque pedis plantae infixio, cui vulnus indilcrete brevi clausum fuit.

#### SCHOLIA.

**H** AD puncturam cantherium indendum iussimus, sed egrotus cōtempnit, veluti assentes, ceterum quos saltus persentire aiebat egrotus, eos nervorum convulsiones retractioesve esse, nemini dubium puto, consorij nāq. ratione nervi lesi, maleve affecti fuere, unde Arabes, & eorum affecta morbum hunc spasmodum, non de inanitione, non de repletionē, sed magis de re non proportionata ad materiam, appellitare consueverunt, ut alias prolixius haec commentari sumus.

Curatio



### **Curatio 67. De tumore ingentis magnitudinis, genu articulari adgnato.**

**F**ilius Benvenisti pharmacopolæ, in felix iuuenis, annos natus viginti temperatura pituitosus, cum falso subluxatum crus ad genu habere putaret, & in eo doleret, nonnulla topica remedia, veluti ex cumino, & hircino sevo admoveere cepit, à quibus genu magis doluit, & tumescere cepit, adeo ut intra paucos menses ad genu crus ingentis gigantis capitis instar creverit: erat autem tumor magnus, lucidus, prædurus, sæpe dolens, præcipue, quando meridionalis ventus expirabat, in quo venæ perspicuæ apparebant: pro quo curando, cum multa & varia applicita essent, sed frustra, remedia, ecce elapso octavo mense medicorum, & chirurgorum consensu, à præfatio habito, quod brevi moriturus esset, quatuor vel quinque prædicto tumori infixæ sunt ferramenta candentia: alterum superiori in parte, alterum vero decliviori, duo vel tria alia, lateribus, & ipsius medio, à quibus nihil quicquam puris, sed sanguinis potius exivit: id quod omnes ita futurum prædixerunt, quia tumor fere in cancerum iam abierat. Si erga tamen cauteria præmiserant, id in causa fuit, ut tanta tumoris moles respiraret. Demum octavo die, post inflata cauteria, fluxu sanguinis molestante, hic diem suum obiit, non sine amicorum dolore. Hoc eodem tempore nepos Raphaelis simili morbo laborabat, qui perinde extenuatus, & diris cruciatibus exolutus, supraveniēte fluxu ventris, diem suum obiit, erat autem iuuenis hic ætate & temperatura prædicto similis.

### **Curatio 68. de cephalalgia.**

**Q**uidam vir cephalalgia afflictabatur, & non febricbat, cæterum ab

**A**xonerata per clysteres alvo, eius capiti sequens applicitum fuit remedium, & recte habuit. R. maioranæ, origani, pulegij, absynthij, thuris, mallichis, seminis melächij añ. partes æquales: omnia in pulverem redigatur, & triticeæ farinæ misceantur, & multa aqua excipiantur, & fiat pulmentum, quod postea in frixorio referto oleo antiquo, ad ignem frigatur, eo modo, quod bellaria Galenus parare iubet, libris de Alimentorum facult. & Asiatici, ut ipse ait, *ῥιζοῦν* eā vocare solent: hoc namque remedium sic apparatus, & calidum capiti applicitum toto, tanti valoris & iuvamenti fuit, ut vir hic brevi recte habuerit.

### **Curatio 69. de ictero morbo, ab humore melancholico ortum habente.**

**A**Brahamus Ezra, qui ex Bidinio oppido, quod præterlabitur Danubius fluvius, prope Vvalachiā Flacciam dictam, ad nos venit, vir temperatura biliosus, & ætatis suæ quadraginta annorum, is ictero atro, raro evenire solito, laborabat, solet autem morbus is evenire, si modo evenit, ob meatus sive canaliculi, qui ex iecinore in lienem derivatur, obstructionem, coarctato, abstrusove meatu illo, impurus ac melancholicus sanguis in universum distribuitur corpus, unde ater icterus, faciem scedans, & universum corpus nigrum, & obscurum reddens, subsultat. Solet quoque morbus is accidere non solum ob attracticis, quæ est in liene facultatis imbecillitatem, sed etiam ob eius alteratricis, sive concoctricis virtutis impotentiam: ut enim alias dixi, lien atrum & sæculentum humorem, ut eo nutriatur, ad se trahit: cæterum cum viscus hoc rarum & spongiosum sit, raro & subtili sanguine nutritur oportet, non vero crasso & turbido, ac sæculento: beneficio namque articularum



riarum & ipsius lienis vasculorum, ut Galenus libris de usu part. dixit, crassus ille humor, subtilis evadit, adeo ut lien subtiliori sanguine, quam iecur nutriatur, & re vera, lien sanguine subtili, sed nigro alii solet, iecur vero crasso, sed rubro, pulmones vero, subtilissimi, flavo, & recte laborato. Quum igitur lienis alteratrix facultas non ita munus suum conficit, crassus & vitiosus humor ille regurgitat, & per universum corpus distribuitur, & sedatione ictericam nigram gignit: in hoc tamē egrotante canaliculus sive meatus, qui ex iocinore in lienem propagatur, & per eum ater succus per meare solet, obstructus erat, id quod attestabatur manifesta ad tactum durities, & ipsius egrotantis passio, & eius inluctus maror, tristitia ve, & alui constrictio, & lortium turbatum, quandam præ se ferēs nigredinem: irem quod non recte appetebat, & difficulter spirabat, quæ omnia comitabatur faciei ater color, illi non naturalis in dicitur, quod ater ille humor una cum sanguine ad cutem delatus est. Curaturus igitur probum hunc virum & abnegatis omnibus atrum & malum sue cum gignentibus, veluti cæteris varijs: optimo proposito victu extenuandi facultatem habente, sic exordium cœpi. R. pulpæ cassiæ recens extractæ, un. med. electarij lenitivi, hoc est, diasene le nientis drach. vj. pulveris anisi drach. mediam: misce to, & pulvere glycyrrhiæ obvolvito, & bolum parato, & egroto ante prandium horas duas propinato. Dein vero apozema paratum est, bilem atram respiciens, & meatus deobstruens, & ammoniacum aceto dissolutum visceri applicabatur, cui postea multa & varia mista sunt, ut succus cucumeris asinini, succus ciclamini, succus lentus radicis althææ seminis lini, fœnugræci, pulvis thamaritici, nucis unguentariæ, iridis illyricæ, asplenij, corticum radicis capparorum, & adiectis oleis capparorum, liliaceo, irino, cera, bdellio, & galbano, ac pinguedinibus, medullis & adipibus varijs unguentum

mirum parabatur, quo diu usus est, & hoc in casu multum valet. At morbi successu, lienaris sive spleneticæ dictæ venæ intra anularem & minimum digittum obrepens, secta fuit, & sanguis pro ratione extractus, & in dies melius habebat: hoc uno ante oculos habito, quod hic natura biliosus, & nigelli coloris erat, paratus in febrem, vel defacili labi, quæ de causâ, medicamentâ lenia illi dabamus, immo per intervalla saccharum borraginaceum illi concedebamus, demum acredine humoris egesti, hæmorrhoides apertæ sunt, ex quibus sanguis paucus fluxit. Cæterum ut ab earum dolore liber maneret, veluti à morbo ipso, hirudines duas illis admovendas curavimus, quæ sectæ eo à me edocto modo, multum sanguinis fuxerunt, & sic à dolore, veluti ab ictero ipso, intra duos menses sanatus est, in quibus non raro, nostro consilio, dulcis aquæ balneo utebatur.

### DE PLEURITIDE

Curatio 70. De pleuritide, duplici cum tertiana, quam utero gerens mulier, passa est.

Vxor nobilis viri Guerdellæ Yahiæ, mulier optima prædita temperatura, annos nata quatuor supra triginta, quum utero gereret, sexto suæ gestationis mense, pleuritide correpta fuit sæva, occupabat namque superiores costas dolor, qui ad claviculam ascendebat, continuo namque ferrino pulsu febricbat, quæ cum febre continua, tertiana etiam dupla afflictabatur, difficulter respirabat, & valèter tussiebat, tussii quidem humida: excreabat autem eruentum parum, multo cum albedo. Cœpit autem morbus hic die Lunæ mensis Aprilis, vesperti. Ad quam accitus ego, die Mercurij vesperti, & omnia considerans ac iuste perpendens, veluti per mulieres æstitata (sæculum namque ex fursuribus, sale admisto, dolenti loco admovebant, & syrupum violaceum



violaceum per intervalla illi dabant) illico venam ex axillari dextra respiciente dolo rem secare feci, & sanguinem ad uncias sex extrahere, qui sane sanguis ingentem præ se ferebat corruptionem, præsertim secunda pellicula coll. Quis unde ea nocte, ab injecto clysteris, se. ibus excretis, iterum ex eodem foramine sanguinis missionem repetere deliberaveram, ceterum cum assistentes in crastinum opus resicerent, adquevimus. Sequenti igitur die extractus fuit sanguis, prout decreveramus, pondere septem unciarum, & tunc restios habere vila est. At sequenti nocte Luna Salicem opponeretur, anxie tulit, & paroxysmorum ingens fuit confusio, adeo ut die Veneris, & Sabbati, mannam alvum laxantem, quam illi bibendam dare decreveramus, nunquam potuerimus. Erat namque tunc lotium cr. flum, rubrum, & apprimeturbidum, sed agrotans liberalius respirabat, & dolor non ita tæve cruciabat, indicia sane optima, & maxima, unde sequenti nocte, ea hora, qua paroxysmus inva. dere solebat, non invasit, immo quies mansit, & dolores omni totam noctem tenuerunt, ob quæ, in aurora non ita ut antea agebatur, sed & paroxysmus, qui quarta diei horas eam affligere solebat, non venit, cum istam noctem continui nitabatur, & tunc alvus ut antea clysteri ex atramento casisæ Aegyptiacæ exonerata fuit, & tunc pullæ missum pilasæ sorbebat, & per intervalla pituitabat, aquæ border per intervalla pituitabat, nam per se solum syrupum in bilem verti in ventriculo, ipsa non absque ratione fieri poterat, demum septimo die, ea hora, qua paroxysmus eam invadere solebat, hoc est, quarta diei hora, sudore compositissimo universum eius irrigari comperimus, quem per quatuor tulit horas, a quo libera, & immunis ex dolore & febri evasit.

## SCHOLIA.

Vespero septimi diei, post habitam crismam, & completam, quam ut aiunt

A recte valeret mulier hæc, & propositum illi esset ab assistentibus, de cæna, Medicus collega meus assistens, betam cotillam oxelao mica salis adiecta, edendam proposuit, ea namq. & alvum laxari, & multa sequi bona quum optimi ipsa esset succi, contendebat. Ego vero superveniens, betam non perinde mihi aridere, sed eius loco, ius pulla dandum esse, libere pronunciavi, & eo magis, quia Hippocrates, libris de Ratione victus, in morb. acutis, iubet bidui post crismam, ut antea libentur agrotantes, ut latius hac in Centuria explano. At mulieres cum betam tam coxisent, & agrotans eam perisset, illi prius quam cetera edendam eam obtinuerunt, sed quo successu, audite ea nocte illico nobilis hæc mulier in febrim ventris cum dolore recidit. & his egressis, & in aurora iterum illi alvus mota est, & humorem viridem quandam excrevit: quæ omnia ex betæ evensse, mihi dubium non erat, uti cetera quoq. membra esse quisque doctus, & qui artis praxim exerceat, novit. Unde non indudum creditu difficile erat, betam in huius ventriculo genitura bilem præcipue præstinam & viridem, ut ex dogmatis Galeni elicitur, libro 2. de temp. cum dicat Quibus in ventriculo bilis illa gignitur, quæ porri colorem imitatur, debet omnino his cibis fuisse non parvis, & nulla caro, simileve aliquid, sed necessario aliquid quod his calidius fuit, neq. id boni succi. sed quid id sit, tamen Galenus hoc in libro subiceat, libro tamen 2. prædictionum, enarratione 39. literis mandavit, quam prædicta bilis porracea generationem investiget, & ita inquit. Constat ut hæc sæpe numero in ventriculo gignatur, propter quorundam cruditatem esculentorum aut oleorum, qualia, betæ, rapæ, brassicæ, & similia sunt, ex quibus verbis satis constat, bilem porri virorem referentem ex betæ, scitolo olere dicta, potissimum gigni, præcipue in huius agrotantis ventriculo imbecilli facta. Itis adde quod Galenus libro 2. de facult. natur. eo loco, ubi præstiterat constat, credentem considerationem generationis humoris nihil ad medicinam pertinere, aut betam bilem multam continere, ob quæ forte, libro Artis medicæ ad Glauconem in tertiana exquisita curatione, inter simplicia, blicum, & lapathum, betæ non mentionem, neque eam ausus est admittere. Habet namq. betæ, ut ipse Gal. tradidit libro de facult. simpl. med. multum facultatis nitrosæ, ob quam Simeon Sethi, calidam & siccam tertio ordine betam esse, asserere non est verius. Avicenna vero dissimiliam partem cum Hippocrate libro 2. de diata, eam facit. At Orribasius, ne tantus error in eius operibus Lati-

his;



nis, per doctissimum Razarium medicum factis, deinceps legatur, betam calidam dicit, & eius succum inter acra & bene calida, que per naves educunt medicamenta, enumerat, unde satis percipitur, quanta in ad vertentia, libro 2. sui compendij, capite octavo, in quo, que secundi sunt ordinis refrigerantium, recensentur, pro blitio, beta legatur, & quod ita sit, patet ex capite 21. libro 14. suorum collectaneorum, ubi idem caput repetit, & res que refrigerant 2. ordine describit, inter quas, blitium commemorat, & non betam, sed ne quis me de mendacio accuset, audi, Orbasius capite octavo, citari voluminis compendij, quod in quo secundi sunt ordinis refrigerantium describat, ita progreditur, Acacia lota, plantago, beta, galla immatura, & cetera. Que verba produlo nobis 14. libro suorum collectaneorum ipse describens, ita ait, Acacia lota, plantago, eiusque fructus blitum, galla immatura, & cetera, ut liquido exadat pro blitio descripto in hoc loco, falso beta in compendio numerata sit, quum beta apud graves hos viros, calida sit. Sed non deerit forte ex his qui indifferere quovis in morbo, cuiusque egrotant betam porrigunt, aliquis qui in me debacchetur dicens, nostra bucusque dicta, vana & cassa esse, cum Galenus dicat, betam collam nitrositatem omnem exuere, id quod nos fatemur quoque: corpus namque beta in collura nitrositatem omnem ita amittit, ut super phlegmonas, vel Galeno teste, iuste poni possit. At licet beta in collura nitrosam facultatem amiserit, non propterea eius ius ab ea spoliatum manet, immo eam retinere omnes fateri debent, quam noscant, ea mediante apprimere solvere. Non est igitur, ut rem concludamus, danda beta, ubi febris biliosa viget, veluti neque ubi de facili in bilem prasinam verti possit, ubi tamen icterici aut lienis obstructions vigent, beta summo opere conducit, precipue eius iusculum, aut succus (ita enim Hipp. lib. 2. de dieta ait) beta succus quidem albam movent ipsum autem olus comestum sistit, hinc enim Paulus lib. 1. sue medicine, cap. 4. dixit, beta vi abstergit ventrem subducit, coque stomachum largius comesta erodit, iecoris, lienisque meatus aperit. Nam ubi morbus vario constat humore, hoc est, pituita & bile, ut tertiana non exquirit, hamitribus, ac huiusmodi alijs, in quibus precipue meatus sunt obstructi, & agri forte effrenati multa appetentes, tunc beta libere comedenda est, pauca tamen quantitate, quia ventriculo obesi, parum namque nutrit, & medicea est, ut Avicenna fen. 4. libri primi, ex Galeno lib. 8. Methodi medendi, cap. 2. dixit, Est namque beta ex

genere alimentum, quod cum multum quantitate sit, parum tamen nutrit, ut cetera sunt olivaria, & fructus precipue sub caniculares disti, de quibus bonus senex lib. 6. de vulgar morbo, parte quinta, aphor. 2. 1. loquutus est, cum dixit, Cibi imbecilliores brevem vitam habent, id quod eius diligentissimus fidissimusve enarrator Gal. interpretatur, subdens, Imbecillis cibis non alius intelligi potest, nisi parum alimentum corpori tribuat. Istius modi sunt olivaria, & fructus plurimi, hi namque (ait ipse) brevem vitam habent, hoc est, ea natura sunt, ut ipsis resistentes brevis vita reddant, quum ceterissime vacuentur de corpore. Ceterum Galenus citato a nobis libro, Methodi medendi octavo, cum cibaria convenientia picrocholis describat, & his forte ephemera correptis, olivaria omnia abdicat, quia exiguum quod optimi sit succi in se contineant, multum vero quod inutile: & hi hac ipsis interdicit, ita ea quoque quae multum nutrire solent, ut panem putum, ova recentia, carnes, & aliam, & medium quoddam inter haec, concedit, hoc est, prasinam, quam farris cremori lib. 4. de sanitate tuenda, similem facere videtur, & merito sanum, cum Gracae etiam hodie farra ex hordeo parantur. Vt receptus igitur canamus, beta non ita passim, & sepe ut multi faciunt, agrotis elargienda est, quum multum bilis in se contineat, & prasinam bilem in ventriculo gignat, cui etiam largius ac liberalius comesta averfatur. Thadeus Florentinus inauratus vir ille, tantum beta tribuebat, & tam frequenter eam agrotis suis dabat & in usu frequenti habebat, ut non verius sit betam, sive (ut ille) siclam, a Galeni exaratione 39 supra a nobis citata, & lib. 2. prasinorum eliminare. Sed quam cordate, verecundior mungere, praescrium contra hominem, qui non solum quinquagenos aunos aureos promercede singulis diebus accipiebat, sed centenos a Pontifice Romano, aliquando extorsit. Cetera vero de beta, varia & multa consilio praetereo, praedictis contentas, ut quae instituto nostro tantum deseruiant. Ictur tamen beta, ut supra memini, Siculum olus, quia prospere in Sicilia nascatur. Aes tamen sententia, nulli libi hodie beta procerius crescit, quam apud Memphim Aegyptiorum populosissimam civitatem, ut eam orbis compedium multi non veriti sint appellare.

Curatio



# **Curatio 71. de ingesta carica venenata, & symptomatis inde obortis.**

**I**Vvenis Germanus, secunda mensa caricas cum comederet, forte in earū una intensissimum amorem, aut ut ipse aiebat, mortem ipsam, persensit, qua de causa, ex ore illico eam reiecit. Cæterum hic paulo post, à cholera morbo correptus fuit: supra nanque & infra, omnia tam tunc comesta, quam varia alia evomit, & egressit, sed quo angore, quave corporis turbatione, & animi angustijs, vos ipsi putate. At ille cum illico ei multa & varia remedia fuissent exhibita, rectius habuit: unde contempto morbo, balneum intravit, ex quo primo male sensit, & universum eius os ulceribus scdissimis coinquinatum fuit. Ad quē accersitus ego, veneno male affectum hunc comperio, sed quonam, anceps eram: testabatur nanque mulieres, carica illius alteram partem, quam è manu reiecerat, nigerrimam videri, & ut ego puto, ab aliquo animalculo venenoso infectam fieri nanque poterat, intra caricam, viperam venenum suum ex ore eiaculasse, aut araneam, aut phalangium, aut animalculum aliquod, huiuscemodi in eadem nidificasse. Sed utunque res habeat, ex venenata carica Germanus hic infectus fuit, sed qua favitie, quove lancinatu, audistis: præsertim, quod adnotandum duximus, à prandio, qua in hora, raro infici solet veneno corpus, & nō nisi ingenti de causa corripitur, & superatur. Nostis enim circulatores, & negivendulos, theriacas suas in foris, & plateis publice venditantes, præmunis eorum stomachis oleo, rebus lubricatibus, & pinguibus ac oleosis, coram omnibus, arsenicum & alia toxica ingerere, devorareve, quæ postea clam evocato vomitu facili, remittunt, & absque noxa ulla incolumes manent. Hic igitur, ut paucis

**A** rem concludam, eius recolletis viribus, iure malvæ, & lacte ex decocto caricarum, ac butyro sape exhibitio, sanus evasit: porro oris ulcerationes ex unguento ægyptiaco, & altamine vulgari, prout solent tractari per difficiles aphthæ curatæ sunt. Nam & clysteres huic inieci sunt, ex lacte & rebus unctuosiss, veluti ex cassia Aegyptiaca, quibus omnibus, intra viginti dies sanatus est.

## **SCHOLIA.**

**N**ON igitur deinceps integras in buccam mitto caricas, sed eas per medium primo secato, ut maiores nostri, hos & similes eventus timentes, non insulse commendaverunt: appellamus autem caricas, sicut aridas.

# **Curatio 72. De febre inter- ficiente.**


**V**IR 60. annos natus febre laborabat continua, ad quam vocatus ego, eum male habere deprehendi. Nā pulsus intermittens hic habebat, singulis nanque quinq. pulsationibus, arteria stabat: sed hoc forte non ita ingens malum erat, præsertim in homine sene, ut alias diximus, nisi secundū hoc cōiunctum haberet: à longinquo nanque hic multum scetebar, corporis ingentem corruptionem putrefactionemve præ se ferens nota. Vnde non diu vixit, sed à præfatio habito, intra biduum diem suum obiit.

## **SCHOLIA.**

**A**Egrotantis factor, sive teter & horrendus odor, non contemnenda nota est pro præfatio habendo de ipsius propinquo obitu, præsertim scintillantē peste, ut cum hæc evenire, Thessalonice vagabatur. Per contagium autem fera hæc bestia intravit, celo temperato stante: contigere autem hæc paucos dies, post vergiliarum, sive Pleiadum ortum, anni 1559.

*Curatio*





Curatio 73. de Vitilagine leuce di-  
cta, quæ Arabis, Alboras  
vocatur.

**C**hieder iuuenis natus annos tres  
supra viginti, quum recte valeat,  
& corporis sui functiones omnes ex-  
acte exerceat, eius tamen thoracem al-  
bidis quibusdam maculis vitiatum ha-  
bet, id quod ægre fert, præsertim cum  
ab alijs acceperit, cutis hoc vitium, si  
contingat veterascere, in peius labi, &  
nullam postea recipere curationē. Cu-  
ius curam suscipiens ego, noto cutis  
hoc vitium, alteram vitiliginis speciē  
esse, quam <sup>λευκον</sup> Græci appellare so-  
lent, quæ etsi coloris ad albidius mu-  
tatio sit, non tamen cutis tantum, sed  
etiam carnis subsistentis affectio est, un-  
de in ijs albidis notis, pili cavi, & lanu-  
gini cuidam similes oriri solent, prout  
in iuvene isto cernuntur, solet namque  
malæ hæc affectio oriri ob facultatis  
assimilatricis errorē, ut latius in scho-  
lio dicemus: quæ an curationem admit-  
tat, nec ne, ita primò experiri: digitis  
compressa leuce, ac acu puncta leviter  
cute, si sanguis fluit, salutis spes est, si  
verò lactea humiditas, medicinæ lo-  
cus non est. In hoc verò iuvene, san-  
guis comparuit, unde sanum futurum  
prædixi: id quod paucis medicamentis  
remedijsve exiguis, intra breve tem-  
pus obtinui. Proposita namque vi-  
ctus ratione extenuandi & incidendi  
facultatem habente, pharmacum leve  
pituitam respiciens, primo illi obtuli-  
mus, postea vero apozemata ex hyssop-  
o, origano, pulegio, Nocthade, calamē-  
tho, & semine scniculi, api, anisi, & si-  
milibus glutinosos & crassos humores  
attenuantibus & incidentibus, compo-  
sita bibenda dedimus, quibus postea  
elapsis octo diebus, ac repurgato cor-  
pore, per catapotia prædictos hu-  
mores purgantia, polypodium, &  
enicum sive carthamum, & chamæ-  
driū, & chamæpithim, & valentiora

**E** medicamenta apozematis adiecimus.  
Tunc vero corpore exacte mundo fa-  
cto, ad topica remedia nos diveriti-  
mus, quæ etsi varia & potentissima, ut  
pote cutem exulcerantia authores deli-  
cibant: ego tamen ijs paucis opus cō-  
feci, & ægrotus intra mensem firmata  
valetudine usus est. Primò viridi ficus  
folio locus male affectus optime fit-  
ctus, ex aceto acerrimo in quo cappa-  
rum, & draguntij recentes radices in-  
ferbuerant, fovebatur, qui rubicundus  
admodum evadebat, ut ægrotus ipse  
non raro cōtorqueretur, nec unquam  
tamē particula aliqua exulcerata fuit,  
sed ut vesicationes foveremus, aliquan-  
do uno vel altero die, remedium ap-  
plicationem interponebamus, quibus  
facillimis voti competes fuimus, neq.  
calce, aut cantharidibus, aut ex eis con-  
fecto unguento, veluti neq. alijs varijs  
exulcerandi vim habentibus, uti sumus,  
quibus medici vitium hoc cutaneum  
curare promittunt, non advertebant  
hominem curare, non vero excoctum  
bubulum tergus.


**G**

SCHOLIA.

**V**itiligo cutis est vitium, cuius dua ha-  
bentur species, quarum altera leuce,  
id est, alba vitiligo dicitur, & re vera, aliud  
nihil est, quā quedam coloris incandescens  
mutatio, quæ non solum cutem sed carnem  
etiā vitiat, unde in ea capilli albi & lanugini  
similes enascuntur. Dicitur autem morbus hic  
Arabice Alboras. Secunda autem spe-  
cies Alphas appellatur, Arabis vero Morphea,  
quæ & duplex habetur, alba & nigra, cuius  
H scilicet vitium, carnem non inficiens, unde in  
hac neq. pili albi lanugini similes, neq. lactea  
humiditas unquam conatur, & ut in univer-  
sum dixerimus, hæc facilius curatu levis est.  
Adverte tamē, quod in alphis, sive morphea,  
squamula quedam cutis infixæ apparent, quæ  
ipsam subasperam cutem reddunt, non conti-  
nuam, sed quasi guttis quibusdam dispersis,  
affectam, alba, à pituita, nigra vero, ab atra  
bile, ortum habet. Casorum levis, ut Galeno  
placet libro tertio de symp. causis, cap. 5. à  
viscido, glutinosoq. sanguine fit, à quo gene-  
rationis modo, alphi non decedunt, levius ta-  
men alphi afficiunt, & causam quia leviores  
habent.



habent, cutis superficiem tantum occupant, in quibus veluti & leuce facultas assimilatrix errat, quemadmodum in anasarca hydropis quadam specie, agglutinatrix quoque adhaerens dista, ut huius rei testis est Gal. lib. 1. de facult. nat. ut autem nutritio fiat vera, primo apponatur nutrimentum particulare oportet, dein agglutinetur. Sive adhaereat, tertio tandem & ultimo, assimilatur opus est.



**Curatio 74. de erysipellate phlegmonoso nares occupante, & de alio puro digito infestante.**

**H**uius frater iuuenis natus annos viginti quinque, temperatura sanguineus, erysipellate phlegmonoso nasum occupante laborabat, parum febricitabat, sed ingenti rubore, nares, oculi, & genae ipsae tumebant, ut inflammatio erysipellati coniuncta potius dici mereatur, quam erysipelas phlegmonosum: pro qua curanda, parca proposita victus ratione, refrigerandi vim habente, illico ab extremis per clysterem ex alvo facibus, sanguinis libram integram ex brachij humeraria vena demendam curavimus, & loco affecto succos plantaginis, solani, & sempervivi exiguos rosaceo aceto expressos, ac linteolis exceptos, admoveere admonendo tamen, ne linteola exsiccari permittantur, sed saepe imbuta succis, ac intincta applicentur; vesperi vero cum perinde haberet, & tumescendo levam partem potius occupare videretur, ex sinistra humeraria aqua sanguinis portio extracta est, tunc vero eodem perseverante topico remedio, & ebibitis syrupis, rosaceo, violaceo, mixtis intybi & portulacae destillatiis, per cataplasma bilem educentia purgatus est, & recte valuit. Nec enim opus fuit, refrigerantibus postea discutientia miscere remedia. Isaacus vero Ezra, huius cognatus, natione Germanus, eodem erysipellate phlegmonide nares occupante correptus fuit, qui simili modo

**A** curatus fuit, & postea clausa fuit curatio, aqua furfurum, qua locus laesus fovebatur, & pauculo unguento rosaceo iungebatur: simili modo sanatus est iuuenis Calaber, qui & ipse in naribus erysipelas inflammationis particeps passus tunc est, ut verum Avicennam dixisse noscimus cum dixerit, erysipelas saepe nares infestare. Perid Cadane ta vir biliosus natura, in digito manus medio, purum erysipelas (ipsum vocat Avicenna) habebat, qui cum iam elapso vigesimo die ad me veniret, illico scarificato digito, duae sanguisugae applicitae sunt, multum sanguinis extrahentes, inferiori autem parte sectae erant, postea vero emplastro ex duabus farinae hordei partibus, & altera chamaemeli composito, supra addito brevi fuit sanus.

**SCHOLIA.**

**E**rysipelas phlegmonosum, sive phlegmon particeps erysipellatis, si congerit laxas partes, hoc est, adenas infestare, Galeno auctoritate, libro 2. artis curat. ad Glauc. phygethon particulari nomine appellatur; nam ille cap. primo praedicti libri ait. Sunt enim bubo, phyma; atque phygethon, parvum laxarum (quas adenas vocat) passionum, bubo quidem inflammatio, phyma autem quod statim augeatur, atque ad suppuratorem festinat, phygethon autem est id, quod erysipelas particeps inflammationis, aut inflammatio erysipellatis nominatur. Ceterum purum erysipelas ita curavimus tractavimusque, quia vigesimus agebatur iam ab eius oru dies, item quia in digito, hoc est, extrema manus parte, quibus adde, membri nonnullam lividitatem.



**Curatio 75. de febre octavana, longum tempus perdurante.**

**A**THIAS adolescens temperatura sanguineus, inchoante hyeme, febris correptus est octavana, quae ad me diu veris usque perduravit, non quidem obscuris, aut absconditis paroxysmis, sed evidentibus, & satis mani-

**L**

festis







singultus hic cum infestaverit. Sed non tam hanc alia peior comitabatur, ventris scilicet fluxus, pro quibus domandis symptomatis cataplasma iecur roborans superponi iussi, ex palmulis, rosis, chamæmelo, & absynthij coma, & tunc ulcus ter in die curabatur, & rectius habebat: ex eo nanque puris multum effluebat. Sed præter cataplasma iecori appositum, stomachus, sive os ventriculi nardino fovebatur oleo, & victus huic tenuis satis ut prisana admixta pulli decocto, veluti ex oryza polline pulicula offerebatur. Meministi enim ex Galeno, me non semel dixisse, correptos oris ventriculi, & iecinoris inflammatione, parcius cibari debere, quam qui pectoris inflammationibus affligi sunt: hoc etenim ordine agrotus hic optime habuit: ulceris tamen emissarium officiumve apertum illi semper mansit. Fieri etenim nunquam potuit, ut consolidationem reciperet. Sed hæc forte parvi momenti res est, cum hic omnia munia sua exæte & concinne conficiat, & nihil doleat, sed valide & prospere valeat, & melius fortè quam prius, cum in morbum incideret.

## SCHOLIA.

**A**BCESSVS hic ad latus dextrum supra iecoris membranam iacebat, qui eius præcipue cavas partes obsidebat, ut singultus, & egestionis attestabantur, ad hæc sanies ab ulcere aliquando exiens, sanguinolenta, cruentave, iecur ipsum referens, ut tumorem ingentem extra prominentem, & hepatis ipsum comprimentem, & lancinantem præteream: leviori igitur manu, candente ferramento usio illa facta fuit, de qua re Hippocrates libro septimo aphor. 45. dixit, quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit, & album, evadunt in tunica enim his pus continetur, si verò qualis amara fluat, percutant: tunc enim ut Gal. in enarratione ait, iecoris substantia macerata est.

(\*)

**Curatio 77. de laborante in iecore abscessu, & exanimato, mortuo, quia extra cubile egestium surgeret.**

**F**ilius illius qui ex Malacha India ultima quadam provinciâ ad nos redierit, iuvenis triginta annorum, temperatæ fatis exultæ, iecinoris inflammationem patiebatur, ad hæc febim continuam, singultum, bilis præstinæ vomitum, fastidium, & bilis flavæ per universum corpus effusionem: quibus omnibus alui fluxus supervenit, indicium lethale & mortiferum: quia de causa imbecillis factus, constitutum fuit ne extra lectum egestium surgeret, ille vero non obediens supra caput sedens, exanimatus obiit, forte autem evaleat, ni infortunium hoc illi supervenisset, ut nonnullis iam quoque evenisse Galenus memoriæ commendavit: porro hic in tantum malum devenit, forte ubi medici qui eius curam habebat, segnitie sanguinis namque missionem in totum præterivit.

**Curatio 78. de unico remedio contra nephritim, & renum lapillos.**

**V**ir qui nephritim patiebatur, & de renibus non raro lapillos rubentes per virgam mittebat, multum querebatur: lumborum namque & iliorum, immo totius ventris dolores, & rugitus sæpe sentiebat, pro quibus abigendis, profligandisve symptomatis varijs & pessimis, multis est usus remedijs, frustra tamen. At quum præter spem, ex cuiusdam commendatione avellanis in victu uteretur, liber, & sanus à tantis affectionibus evasit: consulerat autem illi vir quidam, si morbum profligatum vellet, avellanas in-

Lll 2 ternis



ternis suis membranulis, initio prandij, & cenæ comederet, cæterum ille remedium considerans familiare, & optimum, non solum initio mentis eas comederat, ut medicus ille impetraverat, sed medio & fine, quatum assiduo usu, ita valuit, ut nunquam postea morbum perferret.

## SCHOLIA.

**N**ON solum vir hic, de quo agimus, per avellanarum esum, sanus ex hac mala affectione fuit, sed plures alij sunt autem avellane hæc vulgares, pontica dictæ nuces, quas Avicenna inter eas medicinas, quæ lapidis renum materiam absumunt, repont, sed quæ facultate operentur, dubium est, an forte sua sit citate, & facultate in membrana tueriori comperta, sed non desunt alij qui hoc operari suæ nucleæ parte oleosa contendunt.

Curatio 79. de peripneumonia à capitis destillatione contracta.

**M**Vlier Calabra, triginta annos nata, & quæ iamdiu de hemicrania, capitisve dolore conquereretur, repente peripneumonia à destillatione capitis pendente correpta fuit: dignoscatur autem quod mulier hæc hoc laborabat morbo ijs indicijis, ardente & acuta febre decem spiritus difficultatem patiebatur: ad hæc, distentione, pectorisque profundam gravitatem latus dextrum præcipue occupantem, & genarum ruborem, & in ore ulcuscula, ac in faucibus deglutienti ingentem difficultatem, & linguæ scabritiem ingenti rubedine, & inexplibili sibi habebat, cum quibus, si quid gustabat, quod liquidum esse propter deglutienti difficultatem, necessum erat, illico vomebat: quæ omnia mihi satis attestabantur, hanc in pulmonibus inflammacionem pati, & eam quidem ei yspelatis naturam respicientem, pulsus tunc utique constabant, & lotium rubrum

**E** substantiâ mediocriter erat. Quibus omnibus æquè libratiss, illico illi ex interna cubiti vena dextra sanguinem ad uncias quinque demere iussi, à qua sanguinis missione illi alvus citata est, & sæpe & multa, variaque egebat. Sed cum nihil gustaret, & si gustaret, stomachus non retinebat, cruciabar, & quibus remedijs curari deberet inquirebam: ridiculosum autem erat vetriculo occurrere, tamen ipse non recte haberet. Cum igitur sic anxius essem, in metem venit, hanc evasuram, si modo gelu in ore assiduo teneat, quod ex continuo & paulatim excollet, distilletve, quo remedio, tantus focus, ignisve ut eos intra paucos dies extinctus fuit, paucis topicis sive localibus applicitis remedijs, ita ut nunc basilicæ valeat.

Curatio 80. de lippitudine ophthalmia dicta, epidemiali.


**V**igente divite autumno, satistemperato 1560. magna pars populi ophthalmia lippitudine dicta, oppressa fuit, pro qua curanda, tanto medici accersebantur, etiam si difficilis esset: ita enim hominibus communis iam & familiaris morbus evaserat, & re vera morbus hic paucis curatur abigitur: perduravit autem lues hæc unum vel alterum mensem. Sed hæc scriptis damus, ut noscatis morbum hunc populariter vagari, veluti alios, alijs in temporibus. Cæterum si qui remedijs subiciebantur, habitis forte primo vacuationibus universalibus, ijs topicis utebantur. Ovi aquato rosarum stillaticia mixto, & sæpe linteo applicito, vel temporis successu, decocto strenuigracis tantopere à Galenò laudato, vel hoc alio potentiori. Rec. sacchari candi, partes tres, Tarcocolla, partes duas, viridis aris, partem sextam, omnia in tenuissimum pollinem redigantur, & ovi aquato excipiantur, & rosacea pareretur.



retur collyrium, & utatur. Porro Iosephus Chrispinus, nigelli coloris vir, post sanguinem ex brachio extractū, veluti per cucurbiulas scapulis admotas, collyrium album Rasis, suo exiguo opio concinnatum oculis admovit, & peius habuit, forte quia collyrium acutius & ignis modo urentis lacrimas retinuit, concarceravit, sed illico deposito collyrio, carnis vaccinae frustulis utebatur, quibus oculos multum refrigerari aiebat, sed re vera, purgato corpore, brevi sanitatem obtinuit, quē admodum Abrahamus Almulus Andrinopolitanus, & alij plures, ex hoc eodem morbo.

### SCHOLIA:

**I**n mittendo sanguine ex venis, talis servanda debet ordo. In morbis capitis, & cervicis, humeraria incidenda est vena, à qua oculorum dolores vehementes miram in modum sedantur, si modo in cubito edirecto secetur, ut memoria commendavit Gal. lib. 4. de anat. admittit. & Orbasius lib. 1. sui compendij, cap. 10. & Paul. libr. sua med. 6. cap. 40. interior autem vena basilica dicta, secta utilis est ijs, quorum partes, quæ infra collum sunt, patiuntur: media autem vena, hoc est, composita ex cephalica & basilica, in paucis reperta, ad superiores. & inferiores est accommodata. Quæ vero in pedibus sunt vena, morbis optulatur ijs, qui a renibus & umbilico imas partes offendunt: sed hæc plenius ex libris huius negotio dicatis considecet.



**Curatio 81. de vertigine, hoc rigido hyberno, multos affligente, simulque de sparelismo.**

**H**Ac rigida, nivosa, & sæva hyeme, anni 1560. plures de vertigine conqueruntur, quia nonnulli eam notu, cum in cubili volvuntur, perferunt: ut Araxinus pharmacopola, Ezra Vicinius, & alij plures: sed multi alij, quum læto surgunt, in aurora magis in eam incidunt, ex quibus nonnulli


**A** cadunt, & tanquam apopletici manent, ut Mordohai Moschus, qui cum è læto surgeret, omnia circumrotari illi videbantur & apopletico paroxysmo apprehensus fuit, sed cum robustus esset, restitit, & adiutus recte habuit. Ad eum autem veniens sensu & motu privatum, dentibus cōstrictis invenio, sed exercitiis frictionibus, & vinculis admotis, & aceto ex origano varibus applicito, veluti castoreo, & cuncolis apertis dentibus, naphæ aquam tepidam per os injiciendam curavimus, quibus

**B** ad se rediit, & de capitis dolore tunc maxime querebatur, pro quo invando tunc, glāde una vel altera melle, & speciebus trochiscorum alaandal composita, ejus irritata fuit alvus, & los pulæ pro victu concessum, sequenti vero die cum etiam de capitis dolore conquereretur, & anxie haberet, purgans medicamentū, boli forma illi dedimus, quo recte purgatus est, & tunc pilus ex aromatis, & capiti deservientibus medicinis confusus, insertus est: ut melanthio, nucæ moschata, caryophyllis, cardamomo utroque, stœchade, maiorana origano, pulegio, & similibus. & scapulis cucurbitulæ quatuor sunt affixæ: per quarum duas, cute secta, sanguis extractus fuit, & tunc per nates decoctum maioranæ adiecto pauculo succo cucumeris asinini, inspirabat, trahebatque, quo remedio nō raro sternutavit, & ut ille aiebat, oculorum lumen clarius evasit, ultimo vero, conditum est stœchade, singulis auroris gustabat, & cinnamomi decoctū superbi bebat, & intra sex dies sanatus est. Cæterum Iacobus Lavita cum simili accessione correptus esset, illico obiit. At ancilla Isaacchi Erguij, Sarmata, juvenis temperatūra sanguinea, obesa, & quæ nunquam forte menses suos viderat, post annuam quartanam, à qua forte iam libera erat, repente capitis intensissimo dolore ingēti cum febre cruciari cepit, & inde gemendo, & stertendo, quasi mortua ad 24. horas mansit, in fine quarum suū diem obiit, & ut ego coniecto, sphacelismo appre-

Lll 3 hēsa,




hens, per nates autem & os multa fa-  
niola, & virulenta reiecit.



*Curatio 82. In qua proponitur ca-  
sus, non contemnendus in  
pleuritiside.*

**V**irgo annos nata sexdecim, hoc  
nivofo, & rigido tempore sava  
pleuritisde costas dextras superiores  
cum ipsa clavicula corripiente crucia-  
batur: ad quam accitus, tertio fortè  
ægritudinis die, eam graviter de dolo-  
re conqueri, ut dextrum brachium nõ  
moveret, inveni, quo cum agone & in-  
fortunio, illi sui soliti & copiosi men-  
ses tunc fluebãt. Cum igitur morbum  
gravem & periculo plenum dignosco,  
pro eo abigendo, vincendove, sangui-  
nis missione indigere statuo, sed ex  
quanam parte hoc opus, hic labor est.  
Phlegmonæ nanque succingentem co-  
stas membranam male afficiens, ex in-  
terna brachij vena exercendam vacua-  
tionem quam ocilsime postulat, men-  
ses vero fluentes, ex saphena potius ce-  
lebrandam clamant, quia ut Hip. ait,  
per eãdem viam vacationem facere  
debemus, per quam natura indicat, itè  
quia hoc in casu, aliter faciendo, sur-  
sum sanguinem evocatemus, & phleg-  
monem augeremus, & consequenter ad  
obitum ægotantè traheremus. Longe  
enim hic alius est casus, ab eo, quem ijs  
in centurijs proposuimus: scilicet, ubi  
suppressi sunt menses cū plethora, quo  
in casu aliquando Paulus, & post eum  
Avicenna ex brachio primo sanguinẽ  
demendum constituunt, in hoc autem  
præsenti casu, menses fluint, proinde  
cum morbus, ut audistis, periculosus  
esset, fixo animo ex saphena pedis dex-  
tri respicientis dolorem, sanguinis un-  
cias osto demere feci, à quo extracto,  
menses copiosiores erant, & dolor non  
ita sævè cruciabat, sed tanquam stipa-  
ta manebat, pro qua iuvanda topica  
remedia applicabantur, & cætera ne-

**E**cessaria exercebãtur: porro duobus in-  
teriectis diebus, cum forte menses ces-  
sarent, & dolor adhuc sæviret, ex in-  
terna cubiti vena eiusdem lateris, ubi  
erat dolor, sanguis ad uncias sex extra-  
ctus est: à qua sanguinis missiqne re-  
ctius habuit, adeo, ut sequenti die ab  
epoto atramento casisæ Aegyptiacæ  
decocto pectorali excepto, sana evale-  
rit, quo in tempore plures, & varij ex  
pleuritisde sanati sunt, ut nepos Azariæ  
provincialis, & Sadich lanijuxor, utero  
gerēs, quæ post sanguinem ex brachio  
extractum, in renum & iliorum, ac vè-  
tris dolores incidit, & sequenti die  
puellam quinque mensium deturba-  
vit, abortivitque, unde illico recte ha-  
buit, & sanata est: sic sacerdos textor,  
& illi vicinus Iosephus Oef, vir ex mea  
propagine stirpeve: sic etiam filius Tra-  
pezitæ juvenis sexdecim annorum, &  
uxor Sabatæ, qui pilcos conficit, &  
Nathan Salaphatinus, & Calabra mu-  
lier utero gerens, & piscator: omnes  
ij, & alij intra decem dies ægotarunt,  
& sanati sunt, neque unquam aliquis  
pleuritisde affectus, moritur, si modò  
brevi nostro uratur consilio. Siculus  
homo, & alij incurati, aut per nos non  
tractati, tunc pleuritisde affecti diem  
suum obiere.




*Curatio 83. de syncho febre, duplici  
tertiana complicata.*

**H**OC eodem tempore Sadich La-  
niõ, juvenis robustus, ut athle-  
tam ipsum dixeris, cum eius uxor pleu-  
ritide laboraret, syncho duplici ter-  
tiana complicata, male afficiebatur:  
continuo autem febricbat, & singu-  
lis diebus, singulam accessionem pa-  
tiebatur: ex accenso autem sanguine,  
synochus ortum trahit: cæterum ex  
subrili ipsius sanguinis parte, bilem  
dixerim, duplex tertiana quoque fa-  
cta est, unde hic & continuam febrim,  
& duplicem tertianam patiebatur. Cæ-  
terum




terum hos variis in corporis locis fieri morbos, ut plura alia, consulto prætereo: erant autem huic pulsus omnibus dimensionibus validi, lotium rubrum crassum, & fere turbatum, sitis ingens, & capitis dolor, cum quibus sanguinem profluentem ex naribus passus erat: quibus omnibus consideratis, illico accersito chirurgus, ex jecoraria vena brachii sanguinis libras duas demere feci, qui quidem sanguis admodum corruptus erat, ut vespere repetita sanguinis missione, aliæ duæ libræ extractæ sint, & illico absque febris manserit, & tota nocte recte habuerit. Sequenti vero die de more altera tertianarum cum invasit brevis, tamen quum per copiosissimum sudorem exoluta fuerit, adeo ut die proximo, cum Ægyptiacæ cassiæ atramentum ebibit, ab omni morbo sanus evaserit: solent autem hic Thessalonicæ maiori ex parte, ex hac morborum complicatione ægotantes mori: ut latius dicemus.



*Curatio 84. in qua diluitur du-  
bium à Thessalonicensibus  
propositum.*

**E**FFLAGITASTIS à me, qua ratione omnes fere qui in paviculo, pro paviendis pannis aliquot dies commorantur, cum domum se recipiunt, ægotant, & moriuntur. Ego vero, ut qui non paucos præ manibus huc usque habui, & tractavi, hanc præcipuam causam stare, qua ii ægotant & commoriuntur, putarem: agunt autem ii in pavino, quinquaginta milliaribus, ab hac Thessalonicensi civitate in rupibus sito, saluberrimo aere circumdato, & aquis multis frigidis & optimis abundante, ob quas recte ii illic valere deberent. Cæterum cum ii sint homines optimo pani, recte pinso, & valenter subactis, fermentatis, & iuste salis assueti; subcineritiis panibus, male

**A** subactis, & non fermentatis illic vescuntur, quos difficulter concoquunt, conficiuntve, & eo magis, cum vini vice, quo uti solent, aquam frigidam bibant, unde in diarrhoeam omnes ferre veniunt, quam in bonam partem miteri ii rejiciunt, credentes aquæ beneficio, panem illum in stomachis concoqui, & distribui, sed res non ita se habet, quum ob panem illum concoctum difficilem, & aquam frigidam, ac præceteris, quia infirmos agunt, hæc illis eveniant: parum autem ii dormiunt, ob negotium conficiendum: si namque somnus longus & profundus illis esset, sufficiens esset panis & aquæ errorem compensare. Tradit namque Polybus libro de dicta salubri privatorum somnum altum & profundum emendare rusticorum errores, unde cum imbecilles sic ad aliquot dies maneant, ægotant, sed præcipue domum cum se recipiunt, quia cum uxoribus coeunt, & variis eduliis se ingurgitant: sic enim imbecilliores fiunt, & succi in eorum corporibus putrescunt, ex quibus sævisissimi morbi gignuntur, & per consequens mors ingreditur. Ut igitur tantum malum effugiant, duo agant oportet: primum ut bituminosum panem illum prætermittant, & panem fermentatum comedant, vel saltem nauticum dictum: secundum, ut dormiant, aut non ita ut solent vigilent.



*Curatio 85. de bile viridi, & ver-  
mibus, ingenti cum febre  
interficiēte.*

**D**IN Circulo Basæ, magnæ spei puer annos natus decem, ut qui ingenio acris, & memoria tenacissima pollebat, & multa, & magna legum citabat, morbo laboraverat venenoso, ex quo ut parentes referebāt, optime recteq. jam valebat: cæterum paucis interjectis diebus, ecce puer hic poma præduræ, & varia alia pessimi succi edulia ingerat,



geffit, à quibus illi suborta ardens febris est, vomitu bilis porri, & ifatidis virorem referentis, multo, & frequentiori, ex quibus angustabatur, tristabatur venimis, & gelidā clamabat continuo. Ad quem accitus ego, omnia ex bile venenum referente, & à pomis genita, venisse conjecto, qua de re ad irritandum vomitum, bilemque viridem evocandam illam, vomitorio agarico albo, & similibus conſtante, accingor, quo scopum obtinui: multa namq. viridia per os vomebat: alvus tamen adeo conſtricta erat, ut non niſi infuſis reſponderet. Sequenti vero die, cum jam ea, quæ per vomitum mittebat viridia non eſſent, ſolum conſtanti rhabarbaro, electario à daſtilis, ſemine ſanctonico, cum nonnullis myrobalanofis corticibus citrinis illi dedimus quo multa per inferiora egeſſit, bilem prædictam referentia, nonnullis cum vermibus prævivis, & oblongis ſatis, per ſuperiora vero etiam tunc nonnulla, non admodum tamē ut prima viridia, ſed æruginosa, & Zinaria ab Avicenna dicta, vomebat, in quibus viriditas obnitiā uſionem amittitur, & albedo, ſive cineritius color introduci incipit, cum quibus & nonnullos vermes evomit, quo in tempore nihil præter gelidam guſtabat, quam avidiſſime appetebat. Tertio tandem die, ab ejeſto per os oblongo & craſſo verme informi, diem ſuum obiit.

## SCHOLIA.

**A**BILE viridi ex pomis genita, aliōd mēdi aliaſ obſervavi. Caterum filia Samuelis Aſayæ juvenis, quæ nō dia primo pepervat, & recte gubernata erat, ex ſimili morbo ſubvire, à bile præſina originem trahente, multis cum vermibus obiit. Vocatus autē ipſe octavo ægri tudinis die, illico deploratam eam reliqui, tamēſi optime, & expedire loqueretur, ut nihil mali pati aſſiſtentes crederent: obiit autem ſequenti nocte, ingenti cum dolore ventris, & inexplēbili ſit. Eradunt tamen aliquando ſi ab initio venenosa hæc materia purgatur, vacaturve. LANDVS. Si verum eſt quod bilis præſina veneni naturam ſapit, quomodo cum ea vermes tam ſæpe

**E**pe complicantur, reperiunturve. **AMATVS.** Reſte o Lande. proponis, ut qui à pituita, & corruptis putridisve ſuccis, vermes gigni, cum medicis obſervatum habes: cæterum contingit non raro prædictis cum ſuccis, à quibus vermes gignuntur, bilem præſinam venenosaſam reperi, vel ſaltem miſeri, unde & vermes, & bilis præſina non raro ſimul foras prodeunt, aut per medicamenta detrahuntur. **CANDVS.** Ob variam igitur humorum miſcellā hoc evenire, ſi recte teneo, ait. **AMATVS.** Ita vulgares aiunt medici, ſed ego tibi longe pulchrius, & magis veridicum ad præſens reſponſum dabo, & ſorte ex Dioſcoridis, & Galeni deſcriptum decretiſ. **LANDVS.** Hoc audire pergratum mihi erit, ut cum dabitur occaſio, de hys diſſerere noſcam. **AMATVS.** Alius hæc repetenda erant, ſed pro ſumma hic habeto: à pomis, pepōnibus, citrimeribus, beta, & huiſmodi aliis fructibus, & oleribus, in ventriculo non coſta, bilis præſina gigni ſolē, quæ pituita naturam ſapit & imitatur. Porro ſi fructus huius aut olera in totum ipſo in ventriculo contingat corrupti, tunc tantum exiſt, ut pituita naturam ſubeant, ut potius bilis calidiſſimæ, & venenosiſſimæ, & lethales gigni ſoleant febres: id quod lucide ex Dioſcoride lib. 2. ſuæ medicæ materiæ, capit. 129. de pepōnibus elicitur, veluti ex Galēno libro de Eūchymia, & cacochymia. Cum igitur ingeſti fructus pars non admodum corrupta contingat, & pituita naturam ſeruet, inde lumbrici facile in inreſtins, & ut dixi, ventriculo ipſo gigni ſolent, ex reliqua vero in totum corrupta vitiaſtave, bilis, præſina, acris, & pruriens evadit, ex qua vermes ſorte gigni non ſolent, quamquam, & ex ea gigni poſſe abſurdum non videntur aſſerere, quando quis noverit ripevium venenum dentium veſiculis contentum, dulce admodum eſſe, ut revera eſt. Habes igitur mi Lande cauſam, ob quam lumbrici præſina cum bile ſere ſemper complicantur, ut aliās, ita hoc anno in trecentis ſere pueris obſervaviſtus. Nam filiulus Saragua chirurgi annos natus decem, medio autumno cum intemperanter fructus varios comederet, ſebre dolore cum ventris corripit capis ſævo, & omnia ſaſtidiebat, & illi vix pulſus percipiebantur, quæ omnia à bile præſina calidā & pruriente, ſive turgente, oriū trahebant: id quod bilis ipſa per vomitum ejeſta, ſymptomataq. alia atteſtabantur, quæ cum bile præſina multos vermes etiam per os emittebat. Cæterum cum humor hic targeret, illi ex omni data opera de eo purgando vacando

dove



dove, Hippocratis consilio, solliciti eramus, quæ de re pharmacum constans rhubarbaro, electario à dactylis, & semine sanctonico, illi dedimus, quo nihil quicquam egresso, nec lum nanque intestinum humor putavit, sed foras non exivit, forte medicamenti purgatorii im potentia ignaviave, unde illico totus venter tumescere cepit, & ad inguem dextrum puer ipse sequenti die doluit, quæ omnia ab humore illo atri prurienteve, evenisse, notius quam à me multis dici possit: turgens nanque hic humor, & jecur, imbecille reddit, & abscessum interiore in parte intestini recti versus inguem genuit, & tamen hic puer egere re, & viandas ex discocto melle, stercore muris & scammonio apparatus, pater chirurgus miscebat, quibus alvus optime res, ondebat: non autem ita res, & clystis alvus irritabatur, ut holans prædictis quemadmodum multis evenisse, observatum habemus, quibus gl' in re una nec altera facile & abinde alvus respondet, clystis vero nequaquam, veluti & corario, multis aliis. & tamen tanto malo obvia recipimus, multa machinati sumus, quo rum beneficio abscessus disruptus est, & ex eo puer multum sanguini mixtum, per anam non semel exivit, & tunc stercorea cineritii coloris multa mediocri consistentia erant, & puer ipse ex tenuitate satis. Post disruptum vero abscessum infusus ex aqua hordei, saccharo & vini, lutea plaga sordebatur, quibus postea rhodomel, miscebatur, aut aqua melius syphonis ejaculabatur, quibus alvus deinceps multo, sed puer gracilior in dies evaderebat, & res inbecilliores percipiebantur, adeo ut elapsu quarto mense a gravitudine, vigente frigore intensissimo, suum diem obierit, ut plures alii tunc longis morbis detenti. Pater tamen qui apud Catalvros, non procul à Atclitæ situm agerat, cetero natus annos, febre lenta & errante laborabat, quam ab obstru- tionibus evenisse, medicus contendebat, & ceterum cum in dies puer hic peius haberet, & gracilior evaderet, id cum vocatus, noto per indicia tam late reperta, puerum hunc multis vermium myriatibus laborare, ex quibus febre nullum ordinem servantes dependentiam habebant, quæ de re cum holam hanc deglueret, multos magnos prævios, & alios non paucos linearum modo deiecit, & brevi sanatus est, habet autem bolus sic, Re. rhubarbari optimi drach. unam, & alterius medietatem, & anici clystis, & pipilos duos, & staphælicis drach. duas, pulveris nesci contra vermes drach. unam, saccharo excipiatur omnia, & fiat bolus, qui in secundo stomacho comedat, aut deglutiat, & supra dormiat per

boram: eo enim ut dixi, post ejectos multos, & varios vermes sanatus est, ut jare dixerimus, omnes sere agrotantes veribus absumptos hac etate ex carnificatos decedere.

### DE CURATIONE MORBIDITATIS

Curatio 86. de nonnullis ob ingens frigus, congelatis, emortuisve, aliisve restitutis.

**M**ULTI ob ingens frigus, rigidi, & nivolum, nunc congelati mortui sunt, alii vero pedes, alii manus, alii digitos, alii alia membra, tanquam nigra cornua facta perdidit. Vix vero nobilis cum iter ageret, & tanquam mortuus rigidus & gelatus ad pagum veniret, dissecato bove, intus se mitti jussit, & evalit, remedium iis qui venenum hauserunt unicuique præsertim in dissecatis membris. Porro Rhodius homo, qui per sex hebdomadas in naui remoratus est, alterum pedem tumens nonnulla cum lividitate, sed ingenti dolore patiebatur, quem in pristinum nitorem, & exactam tranquillitatem, hoc applicito emplastro, Rec. fatinæ hordei, fabarum, orobi, oxymellite excipiantur, & fiat emplastrum, alii vero fortè prius habebant, ut qui in particulis nigræ tæm patiebantur, sed ita tractati, recte habebant, scarificatis nanque particulis ipsis, & salita aqua lavatis, ac supraposito dicto emplastro recte ut dixi, egrotantes habebant: si quæ tamen emortua, ac grangræna afflita particula erat, tota illa emortua præcidetur, ut vero emortua pars à sana separaretur, alii si ferventē picē supra injiciebam, cetera & varia cōsulco prætermittim.

### DE CURATIONE MORBIDITATIS

Curatio 87. in qua docetur, quomodo muhridarica antidotus vere parari debeat.

**V**T per tuas accepi literas Ammoni sapientissime, cruciaris, quod cum



cum apud curia Solimani Turcarum E  
Imperatoris Constantinopoli frequēs  
& assiduus mithridaticæ antidoti usus,  
ex qua tamen descriptione, eam para  
re debeas, nondum satis si conscius  
tuæ dubitationis, ut ego auguror, Ga  
lenus author est, ut qui libro de antido  
tis 2. mithridaticæ antidoti varias des  
criptiones scriptas reliquerit, & ex eis  
tres præcipuas constituerit, primam  
per Andromachum citatam, secundā,  
per Antipatrum & Cleophaeum, ter  
tiā. An veto per Damocritum, numeris  
insignitam, quam ut paucis tibi dicā,  
medici ut efficacem magis, & usui cō  
muni habitam, recipiūt, & in praxim  
trahunt. Ex ijs Paulus Aegineta inter  
Græcos, unus est, qui hanc tertiam des  
criptionem, ut communem, & Mit  
hridati Ponti Regi familiarem acce  
pit, & suo medico compendio affixit:  
mea tamen sententia, diminutam &  
acephalam, ab eo diascincu appella  
tam. Nam præter quod in primis aga  
rici, & croci oblitus est, in reliquorum  
simplicium ponderibus longe varias.  
Sic ex Arabis, Avicenna, qui se Gale  
ni interpretem proficitur, libro 5. sui  
canonis hanc eandem huius antidoti  
descriptionem, ut communem & veri  
dicam imitatur, & eidem subscribit,  
sed quanto errore, aut potius incon  
stantia, vel ex hoc constans lector di  
judicare poterit, ut qui noverit Avi  
cennam ipsum gloriari in sua descrip  
tione tredecim simplicia reperiri, quæ  
in Galeni habita descriptione non ha  
bentur, inter quæ, primo agaticum nū  
gator, & hermodastylus addit, & va  
ria alia, quæ robustissimo stomacho  
homo concoquere, & digerere, siue  
distribuere nō valebit. Qua de re post  
positis ijs, & Nicolao, ac non paucis al  
ius quia artem medicam evertere, &  
turbare solent, Galeno unico medici  
næ lumini, fidem præstemus decet, &  
in hac re veluti in cæteris, illi subscri  
bamus, & ex carminibus numerisque,  
antidorum hanc, quæ in universum  
theriaca erat, si modo ei pastilli ex vi  
peræ carnibus confecti, miscerentur,

prout Andromachus senior, Neironis  
primarius medicus, non sine divino lu  
mine primò ei miscuit, in pedestrem  
five fluxam orationem reddiderimus.  
Et ne jam lectorem remoremur, anti  
dotus mithridatica in officinis paran  
da, ex Damocrito ita habet, Rec. myr  
rhæ, croci, agarici, zingiberis, cinna  
momi, spicæ nardi, rhuris, thlaspis ana  
drach. decem, fefelis, opobalsami,  
junci rotundi, stœchados, terebinthi  
næ, chalbani, oppoponacis, malobati i  
foliorum novi, an. drach. octo, casia, po  
lli, piperis albi, scordii, seminis danci  
cretici, carpobalsami, cypheos, bdelli  
an. drach. vii. nardi celticæ, gummi a  
rabici, petroselinopii, cardamomi, se  
minis feniculi, gentianæ, rosarum, di  
stamni cretici an. drach. quinq. anisi,  
arizacori, phu, sagapeni an. drach. tres;  
meu, acaciæ, scinci ventris, seminis hy  
perici ana drach. duas, & alterius me  
diam, vino & melle quantum sufficit,  
secundum artis ministerium fiat anti  
dotus mithridatica. Cæterum, quia  
hanc exopticam & miram antidotum  
mithridaticam, cypheos compositio  
ingreditur, exornate, dignum duxi  
mus, eam quoque hic appendere, quæ  
ex Galeno, ita quoque habet. Rec. pul  
pæ passarum uvarum albarum, tere  
binthinæ crematæ an. drach. viginti  
quatuor, myrrhæ, junci rotundi an.  
drach. duodecim, cinnamomi drach.  
quatuor, croci drach. unam, bdellii pin  
guis, spicæ nardi, casia bonæ, cyperi,  
baccarum juniperi an. drach. tres, aspa  
lathi drach. duas, & alterius mediam,  
calami odorati drach. novem, modi  
co melle, & vino pauçillo, parâ exi  
guos orbiculòs mithridaticam antido  
tum insignem, veluti theriacem exor  
nantes. Hæc enim ex fonte suo decer  
pta sunt, prout familia decerpi debent.  
Suadet namque Avicenna libro quln  
to sui canonis, theriaces compositio  
nem non aliunde petendam esse, quā  
ab Andromachi descriptione, habitā  
simplicium eadem mensura, & pon  
dere, id quod Galenus primo suasit,  
quamquam Imperatores eam non ra  
to



ro pervertebāt, ut Antoninus, qui Antidoto primo auctoritatem dedit, & eo quod die utebatur, ex quo opium, sopore cum præmeretur, adimebat, veluti non raro, ipsi vetusto Antidoto, vel absque opio composito, opium, aut Antidotum opium habens, cum in vigiliis incideret, pro somno conciliando, miscebat. Porro quantum efficax, insigneve Antidotum hoc mithridaticum sit, norunt ii, qui apud Historiographos, Mithridatis regis obitum legunt, & percurrunt, ut qui cum venenum exitiale, pro se interficiendo eberit, Antidoti tamē beneficio præmunitus, nihil læsionis accepit, qua de re, ferro occidi voluit, ut quoque breviter, sed eleganter Galenus noster enarrat. Porro ne quis impingat, aut in errore labatur, sciat hanc à nobis descriptam Antidotum veram illam Mithridatis esse, non vero illam aliam, quam apud Galenum libro secundo de antidotis legimus sub sequenti lemmate, Mithridatis theriaca, hac rex Mithridates semper utebatur, ut se à lethali veneno assueret, & subditur. Quomodo itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibi ipsi necem intulit, & cætera, quum in descriptione ista, theriaca describatur, non verò Antidotum mithridaticum, non enim in mithridatica, Antidoto theriaci passilli ingrediebantur, ut testatur Galenus initio libri primi de antidotis, dicit, post Mithridatem Andromachus Neronis primarius medicus, quibusdam adiectis, quibusdam vero ademptis theriacem dictam Antidotum præparavit, haud exigua viperarum carne, quam mithridatica non habebat, aliis admixta: non erit igitur legitima Mithridatis Antidoti descriptio hæc. AMMONIVS. Quid igitur Galenus, o Amate, respondendum arbitraris. AMATVS. Id quod Lucensis, aut tamen Trincavellius doctè admodum in signali quadam annotatione, cuius scriptum reliquit, scilicet, descriptionem illam mire depravatam esse, quum utcumque resti-

A tuit, sed ut nunc ego conjecto, tota integra descriptio in lemmate præmissa deest, & non solum hæc, sed initium ibi habitæ descriptionis desideratur, ubi incipit, hac utebatur Andromachus & cætera. Consonum etenim est credere, primo Mithridatis Antidotum descriptum esse, postea vero Andromachi aditamentum: utcumque tamen res habeat, vera Mithridatis Antidotus, & qua ipse utebatur, hæc à nobis descripta est: non est ergo, quod Manardus, aut Silvius, aliive docti viri in novis componendis Mithridatis Antidoti descriptionibus laborent, fatigenturve, quum hæc una unica sit, & quam myropolæ ubique parare debent.


### RENNED VV. 777

Curatio 88. de gibberoso ingenti capitis dolore affecto, & inde melancholico facto, & brevi mortuo.

MOSES Brudus, gibberosus, pusillus, anhelosus, natura melancholicus, annos natus triginta, gravi capitis dolore ab humore melancholico pendente correptus fuit, contra quem, cum multa machinata absque fruge essent, elapsis tribus diebus, eius cephalica in brachii curvatura secta fuit, & ex ea sanguis ad uncias quinque extractus, à qua sanguinis missione dolor brevi evanuit. Cæterum ægrotus ipse fere insanus evasit, & non recte videbat, sed ut primò, non dormiebat, febricbat parum, & indies vires eius prostratiores fiebant, ut intra paucos dies mortem cum vita commutaverit. Cæterum sciatis velim, hunc non vi morbi, sed sua pessima temperatura positione, quæ ad triginta protrahi poterat annos, & non amplius, occubuisse.

Curatio






*Curatio 89. de muliere quinquagenaria, cui suppressi menses sunt ultimò, & inde symptomata varia oborta.*

**V**XOR Iacobi Ezræ Aragonensis, annos nata quinquaginta, cum illi iam ultimò menses suppresserentur, elevarenturve, ecce tempore menstruo determinato, & consueto, eorum vice forte, in fluxum ventris incidit, deficiente nanque ad eos materia, conata est natura per fluxum ventris paratam in intestinis materiam expellere, quem ipsa recte, facileque toleravit, quo restricto, repente noctu ingenti metu apprehensa est, & catalepsi sive congelatione fere detenta, non loquebatur, nec quicquam gustabat. At injecto per os pauculo castoreo immixto vino, verbalum unum vel alterum effutivit, sed postea ut primò erat, & claviculatos dentes fortiter habebat. Tunc vero de extrahendo sanguine inter medicos quæstio erat: nam alter ex sapientia contendebat, alter vero ex communis in brachii curvatura potius extrahendum astruebat, nec deerant utriusque rationes. Ego vero supervocatus non multum virum robori fidens, ab excretis per clysterem facibus, cucurbitulas femoribus affigi, cute secta, iussi, & ut chirurgus referebat, ita gelata mulier erat, ut primis cucurbitulis nullos avocaretur sanguis, aduta tandem calidis fomentis, sanguinis vnicæ tres sunt extractæ, & inde melius habere visa est. Tunc verò ea nocte glande ex melle ex colocynthide parata immissa, alvus respōdit, & quatuor ingentes vermes prævinos cum excrementis deiecit, adeo ut eos huius morbi causam esse, non nullus dubitaret. Sed in aurora pharmaco purgatorio ebibito, constante agarico, confectio-  
ne Amech, & semine sancto, exceptis tunc pulli, in quo incoctum erat poly-

**E** podium & sena, pauculo cum semine fœniculi, optime purgata est, & tunc rectius valet, sed postea immisso perfuso ex succo cyclaminis, menses erupere, quibus firmata est valetudo: fuerunt autem omnes dies sex, in quibus huic mulieri optimi habitus, gallinaceorum jus pro victu erat, pro potu vero aqua fœniculi semine incocta. Cæterum cum non desint ubique dæmoniaci homines, ita hic non defuit, qui mulierem hanc noctu tactam, aut punctam, forte à dæmone, contendere, quem ego illico, in suos malos dæmones, & peiores nocturnas aves rejeci, fugavive.



*Curatio 90. de angina, intra duodecim horas interficiente.*

**P**ROXENETA ille, qui circa oleum verlabatur, cum advesperasceret, quod de gutture strangulabatur, conqueri cepit, pro qua abigenda mala affectione, remedia varia sunt facta, vomitus nanque evocatus fuit, & oxymellitidis portunculam per intervalla lambebat: ex stomacho nanque malum hoc evenire credebatur, sed postea scapulis, & cervici cucurbitulæ sectæ cute sunt adfixæ, deum morbo graviore facta, intra duodecim horas miser hic è vivis stertendo decessit: intromissa autem cerea candela per oesophagum sive gulam, nihil impedimenti perceptum est. Fuit igitur sævus hic morbus, angina asperam arteriam occludens, & respirationem impediens, cæterum, hoc in casu, sanguinis per venæ sectionem missio, & cætera remedia prætermissa sunt, quia volucris occasio. Porro vir ille, ad quem vocati diligenter venimus, angina strangulabatur, per signa nanque, & notas loquebatur, quæ de re, illico nulla interposita mora, aut vacatione alia præhabita, sub lingua venas secare fecim⁹, & sanguinem ex eis cōvenienter fluere, quo constructo, pauculo interposito tempore



tempore, & ut ita dixerim, relictis viribus, repente brachii cephalica vena secta fuit, & ex ea per intervalla sanguis missus, unde brevi vir hic melius habuit, & postea nonnullis aliis celebratis remediis, sanitatem pristinam adeptus est.

### SCHOLIA.

**N**ISI ita repente, & diligenter subven-  
tum esset huic agroti, dubio procul di-  
scui obijisset: non igitur semper canones & Me-  
thodi medicinales servari debent, ceterum  
per intervalla, hoc in casu, scilicet angina,  
sanguis demendus est, quia si confestim mag-  
na in quantitate vacuaretur, animi deliquit  
forti agroti superveniret, ex quo suffocatio  
oritur, & tandem mors.

**Curatio 91. de syncho, quinto die**

**per copiosum sanguinis fluxum  
è narib. terminato.**

**V**igente hoc tempore frigido, juve-  
nis, qui in foro panario agebat,  
carnosus, temperatura sanguineus, sy-  
nocho correptus est gravi, continuò  
febriebar, & partem anteriorem capi-  
tis valde dolebat, & non dormiebat, &  
quæ comedebat, illico vomiebat: ad  
quem accitus ego, ex basilica dextei  
brachii illico (alvi fecibus primo ex-  
cretis) sanguinis libras duas demere  
feci, ceterum cum ira, ut antea labo-  
raret, & graviter haberet, sequenti die  
ex brachio sinistro sanguinis similis  
quantitas extracta est, & vesperti sca-  
pulis secta cute, cucurbitulæ sunt affi-  
xx, quibus remediis perinde ut antea  
habebat, tertio die atramentum calisæ  
ebibit, quò multa liquida, & humoro-  
sa excrevit: quarto vero die, lotiū val-  
de crassum, turbatum & rubrum erat,  
& egrotus ipse pessime habebat: quin-  
to sudare cepit, sed in fine huius diei  
ita sanguis multa quantitate per na-  
rem sinistra huic effluxit, ut egrotus  
ipse, & assistentes de obitu tunc time-  
rent, sed ego etiam si conscius eram

**A** data opera, ipsum fluere permittebam,  
neq. remedium aliquod pro eo sistēdo  
moliebar, ceterum cum virium ro-  
bur jam labi conjectassem, effluerant  
nanq. fere sanguinis octo libræ, tunc  
pro eo compescendo restringendove,  
multa machinati sumus, inter quæ pri-  
matum obtinuit, terra sigulina aceto  
subacta, & capiti raso admodum, sed bis  
innovata, tunc vero ea nocte recte dor-  
mivit, & sanatus est. Vidus huic pris-  
ta in hoc universo tempore erat, po-  
tus vero hordeacea.

**Curatio 92. de nephritide, & au-  
ris dolore.**

**B**

**L**Anio cognomento Fartus, senior,  
nephritin pati cum soleat, & are-  
nulas per urinam mittere, nunc eas  
non remittit, sed decimus agitur dies,  
quòd de illo multum dolet: pro quo ju-  
vando, eum lapillum intus habere de-  
prehēdo: pro quo detrudendo, Hippo-  
cratis consilio usus, inter nam pedis ve-  
nam (saphenam dixerim) illico secare  
iussi, & sanguinem abunde extrahere,  
à qua sanguinis missione, illico nulla  
interjecta mora, illi drach. ii. eius con-  
fectionis, quam lithō tripon dicimus,  
pauculo cum vino dedimus (per cly-  
steres nanque satis purgatus hic erat)  
qua in nocte multū doluit, sed postea  
absq. dolore perseveravit, ut fomentū  
velica bovina exceptum præter mitte-  
ret, neque super locū poneret. Tertio  
verò die lapillum, fortè remedii bene-  
ficio, excavatum, absque dolore ullo,  
meit, & sanatus est. Ne tamen in mor-  
bum recideret, consulvi, ut quellanas  
in visu continuo haberet, eo à nobis  
dicto modo, in hac Centuria. Hu-  
ius filius, quum de auris dolore repen-  
te torqueretur, à capite aliorum sub-  
cineribus cocto, & bene calido contu-  
so, & intra aurem missō, illico disruptū  
apostema est, ex quo multum puris flu-  
xit: ceterum, & si pus quantitate flue-  
ret, gravamen nō parvum perferre  
Mm̃m̃ aiebat,




aiebat, veluti per universum corpus caliditatem extraneam, pruritusve, quibus de causis, ex communi brachii vena sanguinem demendum coravi, à qua sanguinis missione, puris fluxio cessavit, & locus doloris expers ex toto manit. Firmandæ tamen sanitatis gratia, catapotia aurea dicta, veluti cocchia simul deglutivit, & purgatus est, & tandem ballice habet.



*Curatio 93. de intestinorum affectionibus, publice grassantibus.*

**M**AIO mense, sicco, & calido, plures intestinorum morbis correpti sunt, scilicet, colico, cholera, ileo, dysenteria, & similibus: vagabantur autem morbi hi, & epidemiales erant. Mulier tamen, in circulo Appulii hominis, ileo oppressa, misere ut solet, per os stercore ingenti vermium colluvie vomebat, ad hæc alvus prætumida illi facta est, & demum intra septem dies, rigida, & algida facta, suum diem obiit. Ceteri vero omnes, colico morbo afflicti, sanati sunt, præsertim adjuvi clysteribus anetho, cumino, & similibus, quæ flatum discutunt, compositis, per os vero, antidotum ex quatuor rebus diatesaron dictum, & mithridatium accipiebant, primo evocato vomitu, vino dulci, in quo cuminum, anethum, semen raphani, & ultimo agaricum, incocta erant.



*Curatio 94. de obstructionibus membranarum nutritoria insistentibus.*

**M**ulier viduæ, & cui menses confluxi nunquam defecerant, & colorem in facie talem habebat, qualem Hippocrati lib. de Reg. aquis, & ære, phasianos homines habere tradit, circa mœbra nutritoria obstructiones


pariebatur. Pro quibus extirpatis, medicis plures plura machinati sunt, & ita variis aperiendi facultatibus habentibus medicamentis usi sunt, ut in fluxum mensium copiosissimum eam traxerint, unde faciei color, pallidior illi est redditus, & similis illi, quem regio morbo obnoxii pati solet, & symptomata omnia graviora facta: corporis autem totius gravedinem, & ingens pondus sentiebat, ad hæc pigra, & segnior ad obeunda & cōficiunda negotia erat, & circa hypochondrii dextrum, non parvum gravamen per sentiebat. Pro quibus ab ingendis affectionibus inveteratis, post octennium, ad eam vocatus, in mentem revoco, obstructiones fieri, aut hominum quantitate, aut eorum agglutinatione, viscositateve, aut eorum potius lentore crassitieque item non esse aperiendum, quin prius humores purgentur, vacuenturve, aliter obstructiones augmentur, & graviores & periculosiores evadant, quibus propositis habitusve, leniori pharmaco, purgata materia, ad apozemata deobstruendi facultatem habentia devenimus, quibus veluti decocto senæ assiduè uti sumus, & per intervalla, pharmaco uno vel altero, agarico præcipue constante, humores purgabamus, immo ad sectionem venæ, quæ inter digitum minimum, & anularem dextrum repit, pervenimus: ex qua sanguis copiose fluxit, sed per exteriora non pauca fomenta, & unguenta sunt applicita, quæ emolliendi, & aperiendi vim habebant. Ceterum quoniam hæc parum juvarent, ad radicis syriacæ decocti potum cōfugimus, quo mane, & sero copiosissime mulier hæc sudabat, mirum dictum, quoniam tamen nunquam antea etiam remediis juvata sitidore vidit aut sensit. Perseveravit autem quinque supra viginti dies in huius decocti potu, in quorum fine, recte se habere dixit. Advertendum tamen duximus, quod decimoquinto die, à potu decocti huius radicis, menses sui solito copiosi illi supervenere, quæ de causa iusseram, ut à potu decocti radicis abstineret: ceterum illa, salutis avida parere



rere noluit, sed fluentibus mensibus, etiā multum & copiose potu decocti, sudabat, & re vera, menses nihil discriminis aut impedimenti, toto suo assuetō tēpore contraxere. Completa tamē curatione, hoc est, exacto vigesimo quinto die huius decocti potus, cū recte valere diceret, ecce sub brachio dextro ingens tumor, & prædurus, illi repente apparuit, quem nonnulli scirrurum, alii vero cancerum esse opinabatur, sed emplastro maturandi vires habente super eum posito, brevi delituit, unde tulsis ingens eam detinuit, & thoracis granedo eā afflictabat, & capitis intentus dolor eam contorquebat, quæ omnia ex humore à tumore exhalato, & resperso evenisse, mihi cōpertū erat, tunc vero deglutitis pilulis arabicis dictis, ei alvus recte respondit, & se sanā ab omni pessima affectione iactavit, ad multos tamē postea dies, saccharum borraginaceū sibi familiare fecit, quod jejuno stomacho comedeat.

## SCHOLIA.

**I**N secunda vena, inter digitum minimum & anulare, secuti sumus priscos omnes medicos, veluti omnes atate nostra superiores, quamquam non ignoremus ex hostiana hominis sectione, venam hanc propagari, ex axillari & humeraria vena, utcumque tamen res habet, experientia ipsa quotidiana attestatur secundam hanc venulam dextram, & sinistram affectionibus opitulari, & sinistram lenis morbis, ut Aegineta clarius præceteris memoria commendavit, & ante cum Galenus libro 3. de Anatomicis administrationibus, veluti sexcentis alijs locis.




Curatio 95. de homine canina temperatura prædito, laborante duplici tertiana.

**S**alomon Sacerdos, juvenis temperatura canina, & sicca, quam corripere duplici tertiana, miras circa præcordia anxietudines patiebatur, & præcipue quando paroxysmo tentari incipiebat, adeo ut in lecto non quie-

**A** sceret, sed hinc inde milies volveretur: vomebat namque, & cibum non retinebat: huic igitur, ut fugeret tantum malum, accessione initio cibum elargiebatur, & rectius habebat, accipiebat autem panem infusum granatorum acetolorum succo, aut ptisanam, acinis mali punici ei mistis, aut panatellam, aut jusculum pulli limonis aut acerbae uvæ succo alteratum, cuius pulli alas & pectusculum apparente concoctione, ei dare cœpimus, veluti buglossum, aut molum pitcem, inauratamve albo jure decoctum: à rebus autem dulcibus, & saccharis, utpote in bilem facile verti paratis, abstinebat: demum syruporum vice, cōcesso tamarindorum decocto, aut potius infuso, & post lactorum concoctionem purgatus intra decimūquarum diem sanitatem adeptus est, primis tamen diebus, quia de costarum dolore valde conquererebatur, cucurbitulis secta cute, sanguis ex scapulis extractus fuit.

## SCHOLIA.

**Q**UVM hunc canina præditum temperaturam curarem, memoria occurrebant historia præclaræ Galeni, & decimo libro Methodi med. veluti ex sexcentis alijs locis sua doctrina, quas ante oculos medicus doctus habere debet. Caterum suadet Gal. lib. 1. Methodi med. cum de febre synopali minuta Arabibus dicta, agit, carnes, apparente concoctione, elargiantur, id quod Alexander Trallianus assentitur lib. 12. sue rei medicæ, capit. 6. in quo de tertiana agit, neque enim hæc Hippocrati contradicunt, qui post crism duos dies, ita ut antea agrotos cibemus jubet.



Curatio 96. de utero gerente muliere, syncho laborante, doceturque in febribus continuis, & ardentibus, maximam habendam esse curam gutturis, & lingue faciunt.

**M**ulier juvenis, boni habitus, temperatura sanguinea, & juris periculosa.

Mam 2

cissi-



tissimi doctoris Habrahami franci, olim in Lusitania apud Illustrissimum, & Sapientissimum Ducem Auerii, auditoris disertissimi filia, cum uterum gestaret, & septimum mensem ingressa esset febris sanguinea, syncho dicta, affligi coepit, pro qua iuvada, vocatus ipse, eam lumme, & continuo febrientem, ingenti cum capitis dolore, facie tumente, urina crassa, & robra invenit: quin octavum die septimi mensis: suae gestationis, non supergressam noto, quib. de causis, cubiti venam communem fecare jubeo, sanguinisque uncias sex demere, qui sane sanguis admodum corruptione affectus erat, ut vespere ex eodem foramine totidem sanguinis uncias flos juberem, & tunc melius habuit: minabatur autem sanguis lauces ascendere, & anginam gignere, ut ex dolore ab ea, circa eum locum percepto venabamur. Dein vero pullum acresta, & cucurbita ineoctum pro victu habebat, aliquando vero ptisagam, vel cucurbitam ipsam acresta apparatus, vel porius saccharo concinnatam: oblata: neci vero causa, ut sium extingueret, juleb violaceum affusa hordeacea, non solum in aurora Syrupi vice, sed interdum bibebat: a clysmis vero & balanis, omnino abstinuimus, sed ut bile praecipue a sanguine separaremus, ipsumque sanguinem purgatum, mundumque relinqueremus, Aegyptiacae castiae attamentum parum, hordeacea exceptum semel illi ebibendum dedimus, & tunc recte habere coepit. Syruporum tamen vice, saepe violaceam sacchari rosacei in aurora gustabat, & post eam hordeaceam aquam, aut endiviam bibebat, quibus leniter tractata, intra decem dies sanata est: veluti eodem tempore adolescentem circa Circulum exustum agens, qui causone cum laboraret, alvus illi lubrica erat, & multa liquidam citrina, biliosa, & lutea egerebat, & sanatus est. Sequenti modo hic cum praedicta pateretur, & non quiesceret, nec dormiret, sed vires utcumque constantes haberet, post extractum ex jecoraria vena sanguinem vocatus ego, sequenti

E die rhabarbarum, cum citriorum & myrobalanorum citrinorum corticibus, adjecta portiuncula catholici electarii, exceptis omnibus stillatitia intybi, illi dedimus, quo pharmaco, recte purgatus est, & tunc jus pullae ptisagmitum ebibit, & fluxus ventris solitus cohibitus est, semel tantum, vel bis sequenti nocte egessit. Sequenti vero die rigore non antea perlentito gravi apprehensus est, ad quem tunc accitus, ut qui eum brevi moriturum assistentes putarent, praedixi, bono essent animo, ut qui egrotum ipsum, intra paucas horas sanum visuri erant. Nam post rigorem futuram febriculam, & ludorem coppiisissimum, ipsum totum irrigaturum, exposui, id quod ita evenisse, non sine ingenti artis laude, obsecurant. Restat dicendum, quo magis senesco, eo audacior evadendo, in tribuendo rhabarbaro, & myrobalanis, pro regulando ventris fluxu, febres consequenter, proinde qui artem exercet medicam divinam, advertant, neque Galenum hac in re, ita pelsime intellectum, cum Glauconem suum alloquitur, mordicus teneant, ut pro veris falsa exerceant, ut alias non raro ijs in Centuriis dixi. Quum haec exercebamus, Aaton Naamias, juvenis quinque supra viginti annos natus, temperatura biliosus, tertiana continua correptus est, ex qua curatus, recte habere videbatur, ceterum elapso duodecimo curationis die, cum melius haberet, & parum febrilet, vinum quod maxime appetebat, forte ebibit, unde intensius febrile coepit, & delirare, ad quem vocatus ego, cum intente febrile, & delirare, ut ad proposita respondere nesciret, compendio, ad haec lorium album paucum meiebat, indicium sane lethale, sed tunc vires huic pro morbi sevitie, constanter videbantur, qua de re vespere cucurbitulae quatuor scapulis, secta cute, sunt affixae, & sanguinis unciae tres extractae, a quibus, clyster refrigerandi, & subducendi vim habens, injectus fuit: tunc noctem insomnis transiegit totam,



tam, & nunquā quievit. In aurora vero pulsus arteriarū imbeciliores erāt, & rerum anteaſtarum recordatio nulla, & facies à naturali differens, à quibus habito præſagio, & aſſiſtentibus expoſito, quod hic brevi moriturus eſſet, etiam illi atramentū Ægyptia, & ſiliquæ pauco cum rhabarbaro, primi medici dederunt, quo multa ſtercoraria, pauca vero humorola egeſſit, & eo die ex ſuavi muſica magnum ſolatium, ut ſallus eſt, perſenſit, ſed ſequēti, vitam cum morte, non ſine amicorum dolore, mutavit. Sed tunc adoleſcens filius Iacobi Pardi, albidus coloris, ſtudio deditus, frigore, capitis cum dolore corripit cœpit, ad quem, inter poſitis nonnullis horis, ipſe accitus, cum lenta febris tentari comperio, qua continuo corripit poſtea, notavi, nullo perſentito frigore refrigeratione ve, in qua poſtea lotium ſubalbidum erat, & tenue, pulsus vero rarus, laxus, ſed ſitis nulla, ſomnus multus cum corpufculi totius gravitate: nūquam hic vomuit, ſed alvus ex ſe pituitola reſpondebat, quæ omnia febrem pituitolaſm vigere atteſtabantur, cum qua & lumbricos implicitos eſſe augerabar, id quod ita eveniſſe, domeſtici ſervarunt. Primis nanque diebus à conſeſſo eleſtario ex Mixariis, Scheſten officinæ ſeplariario tum appellāt, immixto ſemini ſanctonico oxymelite primo macerato; decē oblongos, prævivos, per intervalla egeſſit, dein vero oxymelite ſape exhibito, & pullo gallinæ pro victu conſeſſo, pharmacum ex rhabarbaro cum agarici exiguo diluto, illi dedimus, quo multa excrevit, abique vermibus tamen: hinc enim, elapſis jam diebus decem, adoleſcentulum hunc, blande leniterque tractabamus, ut oxymel cōpoſitum, juſ pulli, in quo apii, & petroſelini radices, ipſa cum coma incoctæ erant, aut cicera, & ſimilia, cum quibus, clyſteres raro injiciebantur, quia ſua ſponte alvus reſpondebat, ſed de ventriculo ſolliciti admodum eramus, adeo ut iis, & tota ratione victus


A incidendi, & attenuandi vinū habēte, intra mēſem ſanatus fuerit. Caterum cum hos, & non paucos alios febribus continuis laborantes curarem: ecce Menahen Amarilius, mercator Theſſalonicenſis, tertiana cōtinua afflicta batur, & ex venarū interna parte multus illi conſuebat humor acutus bilioſus, quem per ſeceſſum remittebat, ut quinquies & ſexies quotidie egeret bilioſa, liquida, & acria, ad hæc ſingulum patiebatur, non propter plenitudinem, non propter inanitionem, ſed verius ob acredinem ipſius humoris ventriculum infeſtantis, quem forte vir hic facilis tenius habet cum quibus ſitu cum intenſa, linguam craſſam & aridam habebat, & difficulter deglutiebat, & in gutture impedimentum quoddam perſentiebat, & caput valenter dolebat. Caterum cum nonus huius morbi ageretur dies, & à medico is purgatus ſatis eſſet, veluti à natura ipſa, vocatus ego, huic jecurū unguento ſantalino refrigerari, & ad os ventris appenī unguentum roborans & refrigerans jubeo, & clyſterem refrigerandi vim habentem injiciendum curavi, quibus ſequenti die recte habuit. Febris fere nulla erat, ſitis parva, ſingultus in totum abolitus, & biſ tātum egeſſit. Sed jā audi, eam partē, pro qua curationem hanc moliti ſumus: cum vir hic difficulter deglutiret, eius illico aperto ore fauces cōſpeximus, quas ſumme inflammatas cum gutture cōperio: qua de re inter cætera remedia, & gargarifmum deſcribo, & ad guttur, ſive ad trachææ arteriæ caput, & ad eius vicinas partes unguentum foris imponendum mandavi, videlicet, roſaceum, vel huius vice, oleū omphacinum roſaceum, vel violaceum, vel Galeni ceratum, refrigerans dictū, aut ſuccum aliquem ex refrigerandi, & humectandi facultatem habentibus herbis. Cuius rei, duo aſſiſtentes medici admirati ſunt ut qui nuſquam apud quenquam id legerant, nec à quoquam in praxim adductum viderant, optimum tamen eſſe remedium col-

Mmm 3 lauda



laudatū. Ego vero eorum magis sum admiratus, ut qui remedium tam præstans, & singulare ignorarent, à Galeno primò commendatum, & postea ab eius enarratore Avicenna receptū, & à doctissimis Italiæ medicis, in continuam praxim tractum. Galenus namque libro quinto Metho. meden. cap. 12. cum asperæ arteriæ ulcera curat, nō tam medicamentis intus receptis, difficulterque diffluentibus, quàm topicis remediis utitur, ut alibi quoque non raro. Ergo non ab re erit, in faucium, & gutturis, sine asperæ arteriæ capitis, inflammationibus, localibus remediis, quæ refrigerandi, & humectandi vim habeant, medici utamur, sed etiam partibus ipsis non inflammatis, remediis utamur, quibus eas ab inflammatione liberemus arceamusque. Sed hæc forte Avicenna Galenum sequutus, lucidius exponit, ignorantibus his, qui Avicennam ipsum modicus tenere putant. Avicenna namque cap. de Causonis, siue ardentis febris cura, ut noscatis, ait, & oportet, ut servetur anhelitus eorum, & non permittantur thoracis partes spasmò affici, quæ verba non raro Galen. inculcat, ut in ardentibus febribus, thoracis tanquam caliditatis fornacis, diligentem curam medicis habeat, fomentis, & irrigationibus continuo utendo, & ut Trallianus ait, raro frigidis, ut quæ in aëre calidum remittunt, nunquam tepidis, quia laxant, sæpe vero calidis actu, potentia vero frigidis: sed mea sententia, cum calor ingens est, nō raro, actu frigidis uti cōsentaneum est, ut ex Avicenna & Galeno ipso docemur. Ceterum ex pectoris particulis nulla facilius convulsione tentatur, quàm tracheæ arteriæ caput, primus bronchus dictus, ad quem, tanquam ad supremā arcem, & caminum, pessimi, & acres fumi ascendunt, & inde consortii lege ad cerebrum, in quò erysipelas, aut phlegmone non difficulter gignitur: non ab re Avicenna capite de nigredine linguæ exortæ à febribus, ten. prima libri quarti ait: oportet, ut

E non dimittatur super linguam nigredo, immo si icetur cum eo quod scis, aliter elevabuntur ad caput vapores maligni, & facient cadere in furiem, hoc est, capitis phlegmonein. Sed hæc forte melius, & proposito nostro convenientius tradit Avicenna ipse, sequenti cap. 31. in quo agitur de constrictione anhelitus febrientibus veniente, ad hunc modum. Constrictione anhelitus accedit eis, aut propter spasmum & siccitatem, quæ accidit eis in laceratis anhelitus, aut propter materiam præfoecatavam, descendente ad guttur eorum, aut propter debilitatem, quæ dominatur nervis venientibus ad membra anhelitus: & prima quidem curatur cum unguentis, vel emplastris humectantibus, & secunda cum eis, quæ prohibent strangulationem, & tertia, cum æquatione complexionis in cerebro, & inanitione colli, cum eis, quæ in frigidant, & humectant: & supra petus etiam ex eis, quæ sunt sicut rasura cucurbitæ, & portulacæ, & fantali, cum oleo rosaceo, & similibus, quæ omnia convincunt, opus nostrum à præclaris medicis frequens usitatum, & in quotidianam praxim esse habitum, quod si hæc illis non placerent, sed ut purò placent, ad eorum Rutgerium eos relegandos statui, qui, ut audio, in cura causonis, hæc à nobis actitata, agenda suadet.




*Curatio 97. de vomitorio medicamento, quo quidam à colicæ affectione sanatus est.*

H **V**I R robustus, instante canicula, coli dolore infestissime cruciabatur, contra quem variis clystims, & aliis non paucis topicis remediis, usi sumus, sed absque profectu ullo: quæ de causa, cum ægrotus maximo in periculo esset, ad vomitorium medicamentum hoc confugi, & ita contulit, ut illico se sanum ægrotus dixerit, habet autem



autem remedium sic. Rec. ellebori nigri, seminis anethi, cumini, raphani, an. unc. mediam, excipiantur tribus libris aquæ & fiat debita coctio, & coletur, cui postea adde rhodomelis unc. ij. & fiat vomitorium, ex quo tepente, libras fere duas ebibit, & quievit, sed non multum postea ita multa vomuit, ut à dolore internecante liber & sanus illico evaserit.



*Curatio 98. de tertiana multo cum humore crudo os ventriculi infestante, quæ plerunque interficit, & At icenna febrem syncopalem humorosam appellat.*

**I**EHVDA Abarbanelius, magni illius Iehude, sive Leonis Abarbanelij Platonici Philosophi, qui nobis divinos de amore dialogos scriptos reliquit, nepos, quum ob pestem Thessalonica grassantem, ad muros iuxta Calabros cum eius familia se diverteret, & ibi per mensem maneret, atq. postea in domum se reciperet, non tam ipse, quam ceteri cum eo agentes tertiana epidemica sunt correpti, is vero ætate viginti septem annorum, temperatura pituitosus, obesus, nullo fere exercitio corporeo deditus, inchoante rancula, tertiana ut dixi, corripi cœpit, magna eius crudorum succorum copia, os ventriculi infestante, offendenteve; singulo nanque tertio die accessione afflictabatur syncopali gravissima, à qua nec die quietis mundus evadebat, immo eo ipso quietis die vespere absque rigore febris invalescebat, quæ cum paroxysmo sequentis diei mutuo se confundebar, miscebarve, ut tertia accessione evidentiùs à nobis perceptum fuit, notu nanque animi defectus, & symptomata gravia illi evenere, ut tunc de obitu timor esset, ut ab assilente meti to, quem practicum hodie Neapolita-

**A** ni præcipuè, appellant, accepimus. Cæterum huic, primis quietis diebus, castiæ Aegyptiacæ atramentum ad drachmas duodecim, saccharo tantum obvolutas dederamus, quibus multa & varia egessit. Porro elapso quarto paroxysmo, cum pulsus varius esset, & non recte constaret, ut in hoc cōtingit morbo, & Gal. recte notat, immo caprizans videbatur, & aliquando vermicularis, & formicans, ab omni vacationis genere vacaremus consulimus. At quum pectora veneni, & contradictionis plena ubique habeantur, quidam se hunc curaturum, si modo ex rhabarbaro, & alijs similibus medicinis confectum pharmacum ægrotus biberet, pollicitus est, ignorans alioqui, magnam crudorum succorum molem os ventriculi infestare, pro quo curando morbo, ab omni vacationis genere manifeste abstinere, summum erat remedium: annuit tandem cōtradicienti ægrotus, & pharmacum ebibit, me alta voce clamante, demum sequenti die post multa egesta gelidus factus, suū diem obiit, non sine doctorum hominum dolore.

**C** Philosophiæ nanque, ut obiter hoc dicam, apud se librum iustæ magnitudinis, quem avus suus composuerat, reservatum habebat, cui de cœli harmonia titulus erat, non nisi Longobardicis literis inscriptus, & quem bonus ille Leo, divini Mirandulensis Pici precibus cōposuerat, ut ex eius procemio elicitur, quem librum ego non semel percurri, & legi, & ni mors immatura nepoti huic ita prævenisset, cum brevi in lucem mittere decreveramus, est sane opus hoc doctissimum, in quo, bonus ille Leo, quantum in philosophia valebat, satis indicaverat, scholastico tamen stilo inscriptum. Cæterum ut finem huic curationi imponamus, huius uxor, & filiolus annos natus decem, & sororius, omnes eodem morbo correpti, sani evaserunt, ex ancillis tamen cum hero, tunc quædam occubuit: porro Moyse Pardus tunc tertiana correptus fuit. Qui & ipse syncopali accessione afflictabatur, non quidem ob crudorum



crudorum fuscorum præsentiam in ventriculo, sed potius ob biliosorum humorum ad ipsum ventriculum defluxum, à qua sanatus est, eo modo tractatus à Gal. edocto. 12. libro Meth. med. postquam primum hunc prædictum carnicem morbum, curare docuit.

## SCHOLIA.

**E**x tertiana ubique omnes fere evadunt, crescente sic Hippocrate, libro primo de morbis vulg. tertiana exquisita, cito indicatur, nec est lethalis: sed Thessalonice, ex ea pleriq. mori contigit, unde Thessalonicesse admirantur, conquerunturque quod illis eveniat id, quod alijs raro evenire solet. Sed nunc mortales y admirari desinant, quum in illis eveniat, id quod alijs raro evenire contingit, multis de causis. Prima, quia raro hodie tertiana, quæ non pestilens semini ali-quid habeat, comperitur, præcipue post pestem immanem quandam, quæ ab hinc paucos annos, non solum Macedoniam hanc, & in ea contentam Thessaliam, sed universam Græciâ, & Thraciam, vastavit, depopulavit: quæ lues pestifica fere continuo grassatur. Raro autem pestis turcas, & cum eis habitantes invadere non solet, unde omnes morbi epidemici, & pestilentes dici merentur. Sed hoc missum facio ut communem, & publicam causam habens, & privatam sive secundam inquiramus causam. Raro autem Thessalonice tertiana sive exquisita sive non exquisita, simplex habetur, multis & varijs de causis, quia populus multum laborat fatigaturve in obeundis negotijs, præcipue in concinnandis pannis, pro quibus inficiendis, lotium putidum tractant, item quia multum y ingerunt, & varijs, & multis crassum & pessimum adgenerantibus succum cibarijs nutritur; aluntur autem continuo fere bubula brassica. aut ciceribus, aut olivis viridibus, aut oryza, aut farre, aut tritico aut melongenis, aut huiusmodi alijs edulj, pessimis: condita item, artoereis, id est, carne massa incrustata, veluti piscibus massa coopertis immo eadem mensa, & piscibus, & carnibus melle conditis vescuntur, veluti casco, lacticiis, vel melius lacteis, lentibus, & omni genere bellariorum massa, & caseo confectorum, ut varia alia pessimos & crassos succos gignentia, præteream. Vnicam tamen causam tanquam ceterarum omnium alpham, adiciam, quia y gelusere toto anno pro potu habent, à medio autem Aprili, ad Octobris finem, omnes qui fere centum millia

E animarum Thessalonice habentur, gelu propotum familiare habent, ut non ab re, publice proflent viginti quinque officina gelu tantum venditantes, quæ hoc d. èo tempore, duomillia ducatorum, & plura corradunt, unde mirari non est, si horum stomachis succi crudi & frigidi aggerentur, & congesti fiant, qui cum præsentem in ore sint ventriculi, non ab re est, si qualibet tam febris, vim & molestiam ventriculo ipsi inferant, unde syncopis stomachica oritur, morbus sive carnis, sive, & periculosus, prout Galenus testatur libro 12. Methodi med. cni. Avicenna subscribit sen prima libri quarti, capite sexagesimo, tractatus secundi, in quo agit, de cura febris cum syncopi humorosa. Fit autem, ut rem hanc exacte tractemus, syncopis stomachica hæc, aut syncopalis accessio hæc stomachica, quia humorum crudorum quantitas, & crassities, os ventriculi premit gravatve, item propter ipsius ventriculi exactiorem sensum, syncopis similis oritur: quibus addo, quod crudorum hæc moles succorum, poros, & vias, per quas transpiratio fit, obstruit, ex qua obstructione natum caloris suffocatio consequitur, & syncopis extirialis, & consequens humorum confusio & miscella, & tandem obitus. Non est igitur mirari, si quis tertiana labores, & syncopam hanc simul patiat, & viris decedat, ut sepe Thessalonice contingit, & non raro alibi. Cæterum per indicia cognitio morbo exitiali hoc, qui quavis cum febris complicari potest, ut ex Avicenna depremitur, dignum duximus inquirere, quo modo curari d. beat, quia in hoc ingens opus, & labor est, variant namque gravissimi medici. Galenus namque libro 12. Metho. med. habet morbum hunc curari, non pharmaco, non sanguinis missione, sed potius frictionibus, & inedia, ac mediocri somno. Sic enim ille citato loco, ne investigando fatigeris, pro compendio ait. Qui ex copia crudorum humorum una cum oris ventriculi offensione febricitant, y neque missionem sanguinis, neque purgationem tolerant, cum tamen evacuationem desiderant. Quare eis vacuatio per frictionem solum administratur, ergo linteis medioeriter asperis, statim in ipsis auspicijs morbi fricandi sunt, à cruribus superne deorsum: debet enim radi ab his curis, cum simul & calefieri per eam & digeri corpus postulet, dein tota brachia simili modo, ab humeris superne deorsum: ubi vero artus abunde iam calere videbuntur, & metus fuerit, ne quis ex multitudine frictionis, confusa iam carne, superveniat lassitudinis sensus, oleo relaxare uteris quod genus est sabinum: ab adstringente vero abstinebis, cuiusmodi Hispanum



Hispanum existit. Hyems vero si fuerit, nihilo deterius sit, si ad digerentium aliquod transieris, quale sicyonium est, aut etiam ebamamelinum: ubi igitur oleo membra ipsa abunde fricueris, oleum est detergendum, atque ad spinam dorsum transeundum, quam totam pariter fricare, primum quidem sicca frictione, post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura te conferes, & ab his ad brachia, denique dein ad spinam, sic totum diem agens in domo lucida, & temperata. Sane mulsa, in qua rocam hyssopum fuerit, his est aptissima, qua sola primis tribus diebus utentur: ipse vero eo tantum tempore, dictam intermitte frictionem, quo somnus dominum occupaverit, ad quem etiam alliciendum, & frictio uberior facit. Ceterum somnus uberior his minime est salutaris, cum nec crudos succos digerit sinat, & vice versa reddat graviora. Sed si quis alius affectus est, qui somnum & vigiliam moleste postulet, hic profecto in his est: quippe somnus concoquit, vigilia digerit, quorum utroque est opus, qui ex multitudine crudorum succorum agrotant, ac si pulsus his purus admodum infirmusque sit, aut etiam supra hac vehementer iniquus ex remum periculum indicat nec quicquam prater iam dicta, molendum est: sin vero mediocriter sit robustus nihilque interitus videatur, si sua quidem sponte alvus commode non deiciat, solvenda est, mulsa imecta est. Quod si maior iusto superfluum impetus ad alvum eietur, principio quidem percoquere mulsam amplius oportet. Ea namque si in alvum manus subducit, ita magis nutrit. Post hac si supervacua largius descendat, nec sic quidem sistenda, sed exhibendus propterea mulsa persane cremor est: si vero finire pergant, alica sobitione agrum nutries, si pulsus interim ad imbecillitatem, vel inequalitatem, vel parvitatem mutantur: panem imbutum deluto vino parrigere convenit, utique si nec ventriculus, nec iuncte laborarent phlegmone, quando si hoc infestetur, corpore crudis succis referto, si deplorata est, pulsibus sic immutatis: minime autem miedum catoplasmati, aut persussionibus est, prius quam super vacua magna ex parte parum vacuata sint, parum concocta, interimque sola mulsa, in qua colinum hyssopum sit, usque ad septimum diem utantur: si quidem longissima sic affecti cibi abstinentiam ferunt, corpore se iuncte ex crudis ipsi, quos continet, succis concoquendis alio. Nec enim si alvus impense fluat, vel ager mulsam sustinet, ad prius cremorem est transeundum: sin hunc quoque averseur, alica ad eundem, quo prius modum ei preparabitur: neque enim eis, qui sic sint af-

A fecti acorum incommodum est, immo sicubi crudos affatim succos esse animadvertis, oxymeli assidue pro mulsa dabis, si quidem aphas sit, & ager frigida affuetus, frigidum: sin hyems autem, omnibus calidum, maxime vero pulsus parvus, tardus & varius, frigidus subesse succos ostendit. Sane propositis ad verisima sunt, tam balneum, tum aer ambiens, quoties vel nimium calidus est, vel frigidus: itaque ut lavandi hi non sunt, sic & reclinandi in domo suat, astate quidem, qua frigeat, hyeme, qua caleat, laudantur namque non parum ab utroque excessu, atque hac quidem agenda sunt tibi, ubi a primo die curacionem suscepis. Si autem ad eos, quas iam promittit syncope accitus fueris, si ea que retuli loca phlegmonae vacent, panem exhibebis non multum, eumque ex vino aliquo quoti celerem in corpus digestionem adiuves, statimque ad fritiones venies, quas, ut diximus ad monstrabis, ac si quidem celi status sit vehementer calidus: cum frigida vinum dabis, cum calida autem mediocriter si temperatus. Quae tamen secundo & tertio dabitur potio, omnino calidam exhibendam curabis, atque succorum crudorum concoctionem adiuves. Ceterum is, qui bus ex crudis humoribus synopes periculum imminet, sane salernum tanto tam vinis memoratis praestat, quanto tum melioris est succi, tam etiam calidus, in ipso quod & velocius illi digeritur per corpus, & crudis succis concoquendis auxilio erit. In summa vero, quibus ex abundantia crudorum humorum syncope incidit, is crassa vina, cenoxia, aquosa, seu parum efficacia sugienda sunt, deligenda autem eorum sunt media, quae flava existant, & calida. Hae Galenus, citato a nobis loco, & libro primo Artis curative ad Glau. a quo Paulus Aegineta, libro 2. suae medicinae cap. 37. nec transversum anquem discedit, in quibus, ut audistis, ait, morbum hunc non curari, nec purgatione, nec sanguinis missione, sed potius media, & frictionibus, mediocriterque somno, & potu vinum generosi, ut cetera taceam. Porro in hac Galeni dogmata, si de cetera, Alexander Trallianus, Stephani filius involvitur, & ea falsa esse alta mente contendit: sic enim ille libro duodecimo suae medicinae Andernaci versione, ait. Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in synopem incidunt, tenui victu, atque omnibus, quae extenuare possunt. Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, vacationem per sciam venam in arbi, eamque rursus iterare, immo non permittere, ut humores crudi rursus in corpore redundant: metus enim est, ne vires prostratae humorem crudum nequeant concoquere, & distribuere:



distribueret. Satius igitur arbitror, ut vacua-  
tionem potius vitemus: sin autem humor aliq.  
adeo superaverit, ut periculum sit ne vires  
sufficerentur, non absurdum est tunc ex copia  
modicum subtrahere, & gravamen levare:  
videmus enim plerumq. id etiam in igne eve-  
nire: quippe cum is propemodum a viridibus  
lignis exstingueretur, subinde paucis ademp-  
tis rursus illuxit, & ipsi, qui ipsum suffera-  
bant superior evasit. Quare propter si vires ro-  
busta, & copia quae efficitur, admodum ad pla-  
fuerit in eum modum est agendum: sin autem  
ambecilla fuerint, & cruditas multa subsit,  
frictionibus incumbendum, atque ipsi, quae sen-  
sim extenuare, ac discutere crudosque humo-  
res & incoctos possunt concoquere: tale vero  
est charagma, ut quod rarefaciat, dissipet,  
& causas morbi concoquat. At frictionem in-  
cipere convenit, à cruribus deorsum, deinde  
ad totam spinam, & brachia transendam  
est: postea rursus à brachijs ad inferiores par-  
tes, & pedes, idque frequentius faciendum  
est, ut ut virum ratio habeatur. Cum enim  
nonnulli sepe immoderatam magis frictionem  
adhibuerint, vires subito digesse, dissolutae  
fuerunt. Ego ita quendam & insecta frican-  
tium in syncope prolapsum conspexi: insisterat  
enim ille continue integrum diem & noctem  
ipsam perfricare, & à cibo omni ad quatuor  
usque diem abstinere: deinde cum impie hoc  
ipse faceret, eger qui non potuit utrumq. tum  
defatigationem, tum inedia in alios quinq.  
dies tolerare, syncope interijt: conveniebat  
enim meo iudicio, eum qui tam immoderata  
frictione, & acerbis oleis in usum adhibitis,  
tantam cruditatem discutiendam putabat nō  
prorsus a cibo agnum continere adeo, neq. rur-  
sus nimium eum gravare, sed ab immoderata  
frictione desinere. Nam ubi famcs, laborandū  
non est, sicut inter omnia, hoc quoq. prudens  
ille senex pronuntiavit, haud novi quid etiam  
divinissimo Galeno in mentem venerit, quod  
ita faciendum esse precipiat: frictionibus au-  
tem immoderatis utendum, oleumq. sicyonium  
inducendum, ac inedia imperet. Nam hyssopum  
ipsi una cum modico melle bibere praeci-  
pit, nihilque aliud ad septimum usque diem  
assumere. Quis, Deus bone, vires adeo  
validas esse cogitare poterit, qui simul omnia  
& inedia, & frictione pariter ferre queant  
mihi sane melius videtur & moderatius per-  
fricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo,  
cremore ptisane, aut alicui cum oxymellite,  
& pane in vinum tincto, ubi vires admodum  
imbecillae appareant. Nam utrumq. faciendo,  
ut interea sane ex copia humorum non nihil  
per frictionem dissipemus, deinde rursus

E commodum alimentum quod concoqui facile,  
& in partes corporis distribui possit salsitua-  
mus, tum vires conservari, tum crudi humo-  
res probe concoqui poterunt. Haecenus Alex-  
ander, qui in ceteris, hoc est, vino, & balneo;  
hoc in morbo convenientibus, cum Caleno est,  
ut legenti manifestum evadit. Suggillat igitur,  
atque irridet Alexander Galenum, ut qui  
non exatle norerit affectionem hanc curare.  
Cui Alexandro postea ad stipulati sunt Razes  
libro 16. sui Continentis, & Averrois, libro  
sui Collectorii, velint nonnulli Neoterici: Nos  
vero quid sentiamus, pro tanto, & tam diffici-  
li morbo curando, dicere non gravabimur, &  
eo magis, quia ex eo mortales plures vita de-  
cedunt, quia forte pauci medici difficulter  
morbum ipsum & eius curationem n-runt.  
Scire igitur liceat, febrem hanc ex crudorum  
humorum copia, cum stomachi offensione fieri,  
proinde febris haec aut pituitosa est, aut spuria  
tertiana, aut composita, vel complicata, ut  
hemitritica referat: interpellata tamen sem-  
per fere est, unde in accessione stomachica  
syncope evenit, quia humores morventur, &  
eo maior, quo maior contingit putredo, & sto-  
machi ipsius maior sensibilitas unde pulsuum  
varius sit motus, parvus, tardus, & rarus: si  
continuatamen febris hac cum syncope stoma-  
chica evenerit, brevi aegrotus mori contingit;  
& eo brevius, si visceris alicuius particulae  
inflammatione offendiatur. Plerumque tamen  
febris haec, ut dixi, interpellata est cuius paroxys-  
mus, ut Galeno placet, plerumque ad ves-  
peram affligit, veluti & noctu, raro vero in  
aurora, usque ad meridiem Ego vero nonnul-  
los ex hac immani febre correptos notavi, qui  
non simplici febre corripiebantur, sed potius  
tertiana spuria, alia pituitosa febre quietis  
die affligente, ut in hoc contigit Ababanelius  
& Solomone Senecore. Erant autem homines  
ij obese, & quibus aqualiculus prominebat,  
pleni multo succo crudo. Horum primo san-  
guis ex vena brachij extractus fuit, & obijt;  
huic vero de quo agimus, vena sectio celebra-  
ta non fuit, sed bis per pharmacum purgatus  
fuit, & quoque obijt. Proinde hic commendat  
tum, immo testatum relinquo, ut cum primū  
medicus ad hanc carnificem, & exitialem vo-  
catu fuerit febrem, ab omni vacationis ge-  
nere se abstinere, & se totum Galeno con-  
credat. Sic enim medici cum Galeno exercen-  
do, egrotantes ab orci faucibus liberabunt, &  
populi calumniam effugient. Hae vero febris  
curanda methodum, ut veram, paucis quoque  
cum Clauconem philosophum alloquitur, ab-  
soluit inquit. Qui vero humorum multitu-  
dine animo deficiunt, haud ita curantur: verū  
illorum



illorum artus plurimum fricandi sunt. calfa-  
ciendi, ac ligandi. Ceterum à vino, & cibis  
temperare debent, atque etiam à balneis, si  
febris adsit: contenti mulsæ potu in qua rhy-  
mum, origanum, pulegium, vel hyssopum con-  
coctum sit, confert autem & acetum mulsam.  
Hactenus Gale. brevis, quæ libro Metho. med.  
per ample tractat, dixit pro quibus intelligen-  
dis etiam paucæ hæc audire ne gravemini. Si  
qui crudorum humorum multitudine laborat,  
vacuari desiderant: ceterum cum sanguinis  
missionem, & pharvacum non ferant, alia  
vacuatione indigent: non enim sanguinis mis-  
sio illis convenit, quia ea humorum cruditas  
augebitur: neque pharvacum purgans, quia  
ei humores crudi, & multi non parent, sed re-  
sistant, & eo magis, quo humores crudiores &  
magis rebelles sunt, & purgans medicamen-  
tum in astrahendis eis generosius & poten-  
tius habebitur: hæc enim mutua altercatione,  
syncope & exolutiones, ac vertigines, at mul-  
ta alia id genus incommoda eveniunt, quæ de-  
re, cum purgatio, & sanguinis missio pro hoc  
curando morbo exerceri non possunt, alia va-  
cuatione utamur opus est, ut ea quæ frictione,  
caustificatione, & ligatione partium extrema-  
rum, absolvi solet, ut abunde ex Galeno dictum  
est. At Alexander, & ceteri cum sequentes,  
qui sanguinis missionem pro hoc curando mor-  
bo exercentiam iubent, ut ego credo, ingens  
virium robur presupponunt, quo presente, for-  
tè nec Galenus eam abnegaret aut saltem per  
pharvacum purgans, magnam humorum pec-  
cantium vacuationem, modo syncope adven-  
tum non timeat, & ut verum dicam, ita Gale-  
nus ait, Qui multitudine crudi succi grava-  
tur, huius si modo instam semel vacuationem  
ferre posset, nec metus aliquis syncope impen-  
deret, semel arbitror vacuatum, à morbo ex-  
plicaremus. Ex his igitur Alexandrum una-  
nimem, & concordem cum Galeno indicare.  
At quia raro, vel nunquam febri hæc synco-  
pali humores laborantes, viribus consenti-  
ea de causa hortor, ne à Galeno transversum  
anguem discedamus, sed inedia, & frictioni-  
bus, clysmis, oxymellite, & similibus cura-  
tionem absolvamur, in qua & vomitus citatus  
est, quanquam raro ob succorum tenacitatem  
gravedinemque vomitus evocetur si atre, in  
dicium non parvum, neque contemnendum pro  
hoc diagnoscendo morbo: sunt namque huius rai-  
seabundi, & stomachis gravati, sed non vomunt,  
ructus tamen sepe edunt, quod si vomerent, ut  
etiam aliquando illis ventris fluxus contin-  
git, haud parva salutis spes esset. Ceterum cū  
Alexandrum conciliatum cum Galeno à no-  
bis audis, nunc vero ne Alexandri sequaces

A Satisfacti à nobis discedant, & illustrioris do-  
ctrina gratia, paucula hæc subiungam. His qui  
hoc exitiali morbo laborant, frictionem simul  
& inediam iniungere, inconveniens maximè  
non est: quia cum huius crudorum succorum copia  
abundent, facile inediam tolerant longam, nec  
inde eorum vires dissolvuntur, corpore scili-  
cet, ex crudis ipsis, quos continet succis con-  
coquendis nutrito, id quod alijs affectionibus  
non evenit. Manet igitur Galeni recta, vera  
& indubitata curandi via quam omnes infe-  
qui debemus, quia eam egrotantes huius facile  
ferre possunt, & ea sani evadunt. Et non im-  
merito Avicenna hanc Galeni doctrinam, ut  
veridicam recipit, & ei subscribit citato à no-  
bis loco, ut l. genti notum evadet. Receptum  
igitur easentes, non est mirari, si ex tertianis  
spatijs, quibus syncope ista huius familiaris  
est, multis de causis Theriacalibus multi mo-  
riantur ut alibi quoque evenire poterit, si mo-  
do tertianis stomachica syncope, aut synco-  
pæ oris ventriculi affectio dicta, complicata,  
continetare fuerit: speramus tamen deinceps,  
modo medici Galeno additi sint, similes  
egrotantes superstitibus evadant, neque ex mul-  
tis unus periclitetur, quod Deus Opt. Max.  
annuat.

**C** Curatio 99. De febre cum syncope,  
ob tenues succos ocysime exhalan-  
tes, veniente, quam febrem syn-  
copalem minutam recen-  
tes vocant.

O Pportunè hic, ut evidens & clara  
prædicta curatio evadat, occurrit  
Bay. zetus Rhais, Constantinopolita-  
næ navis navarchus, homo Turcæ tem-  
peratura biliosus, compositione graci-  
lis, ingeniosus, liquoris alter, & dives sa-  
tis, ac liberalis: qui post varios casus, la-  
bores, & vigilias, ac navigationes non  
raras, in febrem lapsus est biliosam exa-  
cte peractam, cū syncope, quam neo-  
terici medici, minutam syncopalem  
appellare solent. Vexabatur autem  
hic febre ardentissima, prædicto cum  
symptomate, quod comitabantur pul-  
sus varij, inæquales, & ad summum,  
malum indicantes, lotium namque ig-  
neum, sed lucidum erat, demum, brevi  
huic



huic facies talis fuit, qualis ab Hip. similis mortui faciei describitur, & quā Gal. libro 10. & 12. Methodi med. cum de hac agit febre, silentio non præterivit. Ceterum huius universum corpus madores quidam, & spirituum exhalationem attestantes occupabāt, & inde anxietudines, exultationes, inquietudines, insomnia tumultuaria, & id genus alia, sinistra omnia erant: pro quibus omnibus profilgandis, abigendisve, & ægrotante ipso restituendo, sic Galeni doctrina muniti, orsi sumus, omni ratione curantes, ut succorum materiam crassiores reddamus, & cutim densemus, & exhalationem inhibeamus, idque tam ijs quæ foris admoventur, quā ijs quæ intro sumuntur. Aer igitur frigidissimus est factus cum aquæ putealis frigidissimæ irrigationibus, cui admixtum erat acetum rosaceum & stillatitia rosacea, tum fonticulis ex eadē frigidissima aqua paratis, obstitis ac cicutis cannis, vitibus, & folijs cucurbitæ, platani, in hac Macedonia abundantissimi, & castanearum arboris, veluti unedonis, arbuti dicti, & ruborū, & lentisci, & salicis, & similium arborum, & fruticum ramulis, veluti humifosis rosis varijs, & violis aut nymphææ utriusque floribus, aut vitium capreolis, aut huius generis alijs frigidis, sed ex fonticulis ipsis, aqua ex alto supra pelvim cadebat. Nam & hoc, Galeno auctore, somniferum est: demum aer ita arte frigidus paratus fuit, ut non solum respiratio interiora refrigerabat, sed exteriora delibabat, cogeabat, & coarctabat. Ceterum cum aer sufficiens nō erat per exteriora omnia absolvere, huius corpus unguentis illinebantur quæ refrigerandi, & condensandi, & astringendi vim habebant, qualia sunt, rosaceum, & Gal. illud omnium quæ humectant & refrigerant simplicissimum medicamen, refrigerans ceratum dictum, & ab ipso Galeno descriptum cum alibi, tum libro 10. Metho. med. cui quandoq. admixtum erat unguentum santalinum, & populeon, veluti subearum rosarum pulvis: sed & tho-

E raci & cordi epithemata facultatem refrigerandi habentia sæpe admovebamus, immo subucula, sive camisia irrorata stillatitia rosacea santalis mixta, sæpe vestiebatur, quæ omnia machinabantur pro sudore compescendo, & succorum, & spirituum sistenda fluxione continua, exhalationeve. Cetera vero, quæ extrinsecus occurrunt silentio præterimus, & ad victum accedimus. Qui igitur ita se habent, paulatim & assidue nutriendi sunt, proinde hic cum imbecillis erat, paulatim nutrebat: dabamus autem illi panem vino granatorum acetosorum imbutū, veluti ius pulli, margaritarū, & corallorum præparatorum pulvere apparatus, in quod etiam sorbitio, Italis panatella dicta, ex pane albisimo, similagineo dicto, & qui difficulter diffuit, multo coriando recenti melle concinabatur: desiderantur autem in hoc morbo, cibaria, quæ non facile diffuant, ut putredini resistant, ut suadet Gal. qui & vitellos ovorum, veluti fructus austeros, putredini nimis obnoxios concedit, & hac de re nos huic pomum granatum lubenter dabamus, veluti conditum trium santalorum, & diamargariton, non minus, ac pro potu frigidam, aut gelidam iulepo violaceo mistam: ex medicinis vero, raturam mollioribus refrigerantibusque clysteribus usi sumus, præcipue hordeacea, oleo violaceo, saccharo, & succo cucurbitæ compositis. Quibus omnibus leniter tractatus ægrotus, intra quartum diem melius habuit, & morbus sævitiem suam exuit. Profuit autem tunc succorum concoctio, postquam Galenus in hac curatione carnosum admittere conceditve. Qua de re nos pullos carnes limonis accedine, aut succo acerbæ uvæ conditos, liberalius concessimus, exemplum summum à medicis sumendum, ut in scholio apparebit. Tunc vero vinum album optimū, aut vermiculum austeritatis, non nihil habens, aqua dilatum, huic, Galeni consilio, propinavimus: quibus omnibus intra decem dies ægrotans hic san-

nitatem



nitatem consequutus est. Sapiens Catalaunensium, iuvenis natura biliosus, huiusmodi febre corripiebatur: nam quum afflictabatur accessione, os ventriculi multum dolebat, & syncopim patiebatur, & bilem vomebat, & alvus dura illi erat, & non egerebat: erant autem huic renes, & icter calidi: ad quem accitus ego, bilis fluxum eum à iccore ad os ventris venire, & inde ex eo symptomata orta, noto: quæ etiam purgatione habita & remedijs propitijs adhibitis, ad septimumdecimum diem perseverarunt, quæ de re, iussi icur, & eius os ventris, fantalino unguento illini, & renes cum universa dorsi spina ex rosaceo inungi, simul ut ante horâ paroxysmi agrotus cibaretur, & optimum, sed dilutum vinum biberet: quibus paucis, sequenti nocte agrotus melius habuit, nullum namq. dolorem passus est, sed sua sponte alvus respondit: indicium quod bilis solita os ventris offendere, in intestina delapsa est: desijt autem oris vetriculi dolor, & intestina bile citata suo fungebantur officio, & tunc quoque cibum fuit appetentia. Caterum propulsato, extinctove vetriculi dolore, de renum intenso dolore cõqueri cõpit, fortè derivato humore obstructio in renibus facta est, à quibus arenam non paucam tunc in lotio mittebat: sed postea, ad os sacrû dolor pervenit, in quo sedem non paucos dies habuit, ut de phlegmone dubium esset, sed varijs clystims, & remedijs alijs adiutus, evasit, & in quartanam lapsus est, quam paucos menses passus est.

### SCHOLIA.

**F**ebri hæc, quia ob pretenues humores cito exhalabiles evenit, præcipue cum syncopi, ab Avicenna, & eum sequentibus minora syncopalis appellatur: contraria namque febris hæc humorosa syncopali habetur, præter quam in syncopi: in hac vero sicut in alia, syncopis reperitur, quæ de causa cum contraria sint, contrario modo curantur, ut autem syncopali humorosa laborantes, paulatim & assiduo vacuari debent, adhuc inedia crucia-

**A**ri: ita minuta hæc laborantes paulatim & assiduo cibari debent: item syncopalis humorosa, ut corpora plena faciat, & obesa amat, ita minuta febris hæc, biliosa, sicca, & gracilior. Caterum ut febris hæc natura biliosa est, ita aliquando continuo affligit, aliquando vero interpellatim, unde recte Avicenna scriptum reliquit, huius paroxysmos plerumq. tertianos esse, in qua facies illa ab Hippocrate descripta, morti similis, non raro conspicitur, id quod Galenus non sinit: magnam igitur communionem febris hæc cum pestilentibus habet, quæ cordis substantiam, aut eius vetriculorum humores obsident, lancinantre, & hominem ad pernitiem trahunt. Et quemadmodum minata syncopalis hæc ob succos præpaucos & facile perspirabiles, evenire solet, ita quandoque (notante id Avicenna) non raro accidit, ob putrilaginem, aut venenosam & malignam humoribus insitam qualitatem, veluti ob acredinem humorum, ut inveni exercitationi dedito, contigit, de quo elegans extat Historia Galeni, libro decimo, Metho. med. cui aridet sapientis Catalaunensium casus, à nobis citatus. Caterum referente Galeno, & Avicenna consentiente, proprio de hæc febre capite, affectio hæc, intra quartum plerumque opus suum complet. At, si ab ea agrotus evadere contingat, suadet Galenus id quod medici artem exercentes advertant velim, videlicet, quod elapso die quarto, & humoribus ad concoctionem vinentibus, huic tali, aliquid carni edulj concedamus, quasi ante cõcoctionis in humoribus apparitionem, febre in continua, caro, ab eo abnegetur, & dari non debeat.

### DE CURATIONE

**Curatio ICO. in qua docetur, quod in tertiana continua, tertio quoque die rigor evenire poterit, simulque quomodo circuitus in febribus interpellatis contingant, tam secundam Galeni, quam Avicennæ dogmata.**

**M**agnifica, & generosa gratia ab Yahijs, mulier procera, obesa, carnosa, temperatura sanguinea, quum ætatis suæ annum quinquagesimū age-

Non 1er,



ret, vigente autumno, continua febris corripiebatur, cum qua tertio quoque die horrebat, & male habebat: pro qua curanda, pro pulsandave febre, accessi ti quatuor sunt medici, qui conspecto lotio rubro, & crasso, aliquali cum coctione, ceterisque excrementis, ac morbo, & eius modo, ex iste notis, iudicant, sanguinem reliquis cum humoribus vitiatum esse, qua de causa cum vires recte constarent, & morbus constaret, & reliqua assentirent, sanguinis missionem admodum proficiscam fore omnes uno firmarunt ore, a qua exercita vacuatione ita mulier hæc valuit, ut non amplius febrem, aut malum aliud perfererit: tam enim sanguinis illa missio contulit. Cæterum cum ex iecoraria, aut communi prædij vena, sanguis mitti deberet, & inventa a chirurgo utroque in brachio non esset, iussimus venam illam, inter digitum anularem & auricularem obrepentem, primo calere aqua frictam, aperire, ex qua sanguis ad uncias octo fluxit, & recte habuit.

## SCHOLIA.

**Q**uam nobilis hæc mulier continuo febre ret, & tertio quoque die horrebat, proposi tum à medicis fuit, quæ nam febris hæc esset, ex quibus alter febrem tertianam simplicem, sed notam esse dixit. Alter vero tertianam continuam sed horrificam eam astruxit: contra quem non desuit alter, qui hoc falsum esse, contestatus est, quia tertiana continua continuo affligit, & nullum horrorem, aut rigorem sed insidens quosdam leves, vix perceptibiles, quos exacerbationes forte dixerimus, tantum habet, nisi quando natura potens bilem una cum sanguine intra vasa contentam foras pellit, & riger non raro verum salutis indicium sequitur, & febris solvitur: id quod Bonus senex in aphor. nos docuit, cum dicat: A causone habito, rigore superveniente solutio fit morbi. At qui tertianam continuam, & horrificam febrem illam esse dixerat suam sic fulcra asserit. Intra totius corporis vasa magna bilis putrens, tertianam continuam arguit, asseruit, quæ parum à causone abest, in qua tertiana continua exacerbationes sive leves insidens bilis, ut dixi, singulo tertio die

**E** sunt in quibus rigores vel horrores cōtingere solent, quia eisdem diebus, crises eveniunt, in quibus paroxysmi affligunt, fieri igitur poterit, aut hic, ut tempore exacerbationis, bilis vena in vasa contenta, adeo sit multa, naturam stimulant, aut pauca, sed natura ita obediens, ut extra pellatur vel intra ad iecoris poras, ad pancreon, ad intestina, ad stomachum, vel ad horum aliquod, vel aliud membrum, & rigor, vel horrorem faciat, & sic ab eadem materia uno particulari in loco contenta: eadem tamen hora mota, dua oriuntur febres, altera a bile intra venas contenta, continuo affligens, tertiana continua dicta, altera vero ex bile a venis foras delatas, ex qua febris intra pellata consurgit: quam sententiam omnes approbaverunt.

**T** & ut verum dixerit, ceteram quæ Galenus libris de diff. febr. ait, ut facillimum est reddere causas febrium continuo affligentium, ita non admodum facit earum quæ per circuitus veniant: dignum duximus hic appendere modum, quo circuitus paroxysmorum fiant, secundum Galeni dogmata, simulque investigare an Avicenna cum Galeno conveniat, & cum recte hæc in parte interpretatus sit. **ALAMANS.** Hoc dicit audire pergratum mihi erit à Amate, ut qui ex Neotericis tam multis scriptitantibus, nemo quod sciam enodavit. **AMATVS.** Difficillimum sane dubium hoc est, & in quo Avicennam sequentes, non paucas eacatas chartas in lucem mitterentes, desudarunt, quos omnes etiam brevi nunc perstringam, præcipue cum Galenum enarraverimus, qui haud dubio sapientissimè, ut solet, in eo absolendo loquitur. Primo igitur scias velim, in unaquaque animantis parte quatuor reperiri potentias, sive naturales facultates dictas, aliam attractricem, aliam retentricem, tertiam concoctricem, alteratricem dictam, quartam expultricem, recenter (ut obiter hoc dicam) Galeno consentiente: fortiores, quia expultrix breviori tempore actiones suas efficere nata est, ut quæ unico impetu, ea quæ molesta sunt, expellere, abigereque statim est potens. Retentrix vero, non nisi temporis spatium opus suum conficit, ac inde longiori tempore indigens est. Hæc ceteram facultates, cum recte habent, & suo debite funguntur officio, homo bene, valenterque habet, quia in eo omnia nutritioni deservientia exacte conficiuntur, & excrementa solita suis constitutis, & debitis temporibus excernuntur: ut in mulieribus menses ab utero, locum à vesica urinaria, sterces ab intestinis, & similia tam sensibilia, quam quæ sensum effugiunt, & per distillationem evadunt, & disciuntur. Quam vero

facultates



# INDEX RERVM ET VERBORVM.

## A



*B* arthritide praeservantia. Col.  
1081. Lit. D.  
*Abinzoar* filio suo primo venā  
secuit. 60. h  
*Abinzoar* groriosus. 468. f  
*Absynthij* vires. 1305. b  
*Acacia* succus. 563. f  
*Accessio* febris quomodo fiat. 1398. a  
*Acetum* in colico dolore. 1089. c  
*Acetum*. 581. g  
*Acetum* melancholicis, & quartana labo-  
rantibus non convenit. 56. c  
*Acetum* nervis obest. 268. g  
*Aceti* usus in sanguine sistendo. 1227. f  
*Acidus* ventriculi sapor unde. 611. g  
*Acuti* morbi quatuordecim diebus terminan-  
tur, quomodo intelligi debeat. 31. f  
*Adeps*. 668. g  
*Adeps* & pinguedo unde generetur. 442. b  
*Adiantum*. 668. g  
*Adib* revera longē aliud animal à lupo apud  
*Arabes* esse. 456. f  
*Administrationum* senis; & modiolis, quē  
Greci chenticon sive chemicida vocant,  
ceu noxiam improbari, eam vero, quā in  
rhogme probari debere. 521. a  
2. b  
*Ager* parere debet medico. 154. a  
*Aegri* parca cibandi die purgationis. 154. a  
*Aegros* ad cerebri extractam portionem fe-  
rē semper mori, aut si evaserit, multos, sur-  
dos, aut tortura affectos evadere. 518. a  
*Aegrotantis* pulsuum magnitudines, & va-  
rietates, ad quem pulsuum referri semper  
debeant. 534. b  
*Aegrotantes* non semper quietiori morbi tem-  
pore cibandos esse. 816. d  
*Aegrotum* apoplexia detineri quando dicen-  
dum sit. 689. a  
*Aegypas* curans ceratum. 924. f  
*Aegyptij* quibus morbis obnoxij. 496. b  
*Aequalis* intemperies cur dicta. 442. d  
*Aequalis* intemperies, in quibus febribus pe-  
sistentibus reperitur. 443. g

*Aequalis* intemperiem sive uniformem sibi  
lum in hellica febre comperiri. 442. d  
*Aequalitatis* commendatio. 459. f  
*Aer* pestifer unde fiat. 1257. d  
*Aeruginosa* bilis, omnium perniciosissima un-  
de. 720. h  
*Aerugo* ferri ad alopeciam. 668. f  
*Aetij* locus explicatus. 1153. d  
*Aetij* opinio non probatur. 51. b  
*Aetius* colico dolore affligi solebat. 114. a  
*Aethiops*. 463. f  
*Aethiopum* habitus, vita longitudo, & mo-  
res quales. ibid.  
*Aethiopes* homines nigros S. Tho. in sulamin-  
colere. 460. g  
*Aetias* Capadox. 721. c  
*Aetius* Galeni maximus imitator. 437. b  
*Aetius* quomodo sternutationem sedare do-  
cet. 648. g  
*Aetij* locus de febre hellica, eiusdemq. for-  
mis qualis. 437. c  
*Aetium* excitris cum scammonio cataracti-  
cum parasse. 688. g  
*Aetium* tres hellica febris species, varieta-  
men à Galeni mente descriptas posuisse.  
437. d  
*Affectiones* animi, quam graves. 1005. a  
*Agnina* caro qualis. 1065. b  
*Agnina* caro calida edenda. ibidem.  
*Albugines*. 947. e  
*Album* celebri substantiam referens è capito  
vulnerato exiens, an sit vera cerebri sub-  
stantia, nec ne. 517. c  
*Album* fluoram, ac simul gonorrhoeam sanan-  
tia. 663. g  
*Album* ori. 664. c  
*Aldereus* medicus clarissimus, & Amati  
praeceptor. 682. d  
*Alexander* Trallianus Galenum vellicat.  
255. h  
*Alfonsi* à Cavalleria nobilem uxorem, tri-  
ginta, & amplius annos cancerum in ma-  
milla habuisse, & adhuc habere. 496. e  
Al,



# I N D E X.

Alkolia oris ulceratio.	83. g	Angina tumore in thoracem ruente quid agē	
Alliorum usus.	137. d	dam.	938. a
Allium ad urinae suppreionem.	660. f	Angina morbus, & eius curandi modus.	
Almanus praefigat.	1142. a		1369. a
Aloe facundas reddit.	957. a	Angina genera v. Gal. describit.	800. e
Aloe, quibus obest.	1103. g	Anglia olim Britania dicta.	461. b
Alopecia vera, & indubitata ad morbum		Anglia regio insularis frigida, septimo clima	
Gallicum via.	649. d	ti subjacet.	ibid.
Allopecia generatio.	668. b	Anglia situs.	ibid.
Alderetus medicus doctissimus. 53. b. 69. a.		Anglie tractus & forma, Siciliae maxime si-	
93. a		milis.	ibid.
Alvi fluxus in abscessibus pectorarijs lethalē		Anglorum vita longitudo.	461. b
est.	1350. b	Animi deliquium ob merorem qualiter curre-	
Alvi profluvium pueriticijs quando est bo-		tur.	1219. b. 1221. d
num, vel malum.	51. e	Anodina.	490. b
Amatus doctus medicus Castellii albi Lusita-		Anthos.	523. b
nus.	458. a	Anthracis unde fiant.	721. b
Amati iudicium de Brasavoli in Gale. indi-		Antonius Musa Brasavolus Aphetisiorum	
ce.	536. g	enarrator.	297. e
Amatum à Praefecto Bergantini navizy ab		Antonini Imperatoris Hydria.	1239. e
Arbi febre purida continuo affligere cor-		Antonius Chius vinofus 55. annorum, erosio-	
repto, quatuor sanguinis lib. extraxisse.		nes ventriculi patiens, ad quas tres car-	
491. g		bunculi supra mamillam sinistram secuti	
Amaram unum tantum in crure cancerum vi-		sunt, intra sex menses obiit.	537. c
diffe.	498. a	Antony Nebriensis pulsus, doctrina fortuna	
Amatus Ferraria docuit.	1017. b	984. f	
Amatus chirurgus.	1191. f	Aod Habraorum daxe ambi dexterat.	816. e
Amazonides scythia mulieres.	815. g	Apechemia,	519. b
Amaurosis.	942. d	Aphorij. 5. prime particule exponitur.	274. d
Amianus jurisperitissimus doctor, caliacō		Apoplexia universalis paralytis est.	141. b
morbo affectus, curatur.	603. e	Apoplexia & epilepsia differunt.	ibid. e
Amoris morbus.	550. c	Apoplecticam accessionem, quid consequa-	
Amphion Turcarum, non est papaveris suc-		tur incommodi.	689. e
cus sed longè alterius herba.	291. e	Apoplectica vena.	614. b
Anaflomosis quid.	790. b	Apoplecticus paroxysmus tres dies perdurās.	
Anaxionis Abderitani historia apud Hippo.		694. b.	
788. h		Apoplecti verum obitus unde dignoscendus.	
Anaxionis pleuritici historia enarratur. ibid.		ibid.	
Andronis pastillas	657. b	Apoplexia illico interficiens.	693. d
Andreas Lacuna Segovicnsis notatur.	284. f	Apoplexia unde facilis, aut difficilis iudice-	
Andreas Musa propola Anconitanus nephri-		tur.	ibid.
ticus, circa candela, per urinariam fistu-		Apoplexia unde generetur.	689. e
lam immissa curatur.	683. e	Apoplexia & paralytis discrimen.	ibid.
Andreas Lacune error de splenis expurgatio		Apoplexiam cerebri ventriculos ledere non	
ne.	1049. e	verè cerebri ipsius substantiam.	694. e
Andreas Caupo.	783. e	Apoplexiam esse morbum in compositione,	
Ancona Civitatis encomium.	585. e	689. e	
Ancona quo morborum genere potissimum ve-		Apoplexiam solvere ingentem impossibile,	
xetur.	ibid. b	levem autem difficile.	530. c
Ancona quando & cur pueri omnes, & gran-		Apoplexia quomodo fit.	1097. b
des natu aliqui variolas, & morbillos		Apollonius & Archigenes à Gal. reprehē-	
passi sunt.	469. b	si.	923. f
Angelus Ferrerus ordinis Predicatoris, ac		Apozema oris distorsioni conveniens.	795. e
totius Anconitane Marchie vicarius dig-		Apiha oris ulceratio est.	83. g
nissimus, ephemera febre correptus cura-		Apiha tribus sunt modis.	85. a
tur.	780. b	Appetentia canina dolores.	1288. f
Angina periculosa permutatio.	938. b	Aqua potus ad satietatem gaudio febrici-	
		tantib.	



filius tamen quidam & Gentilis, magnus ille Avicennae enarrator, cum locum hunc interpretatur, duas insignes & principales causas pro circuitu accessionum signant. Alteram caliditatem putredinalem in ipso paroxysmo vigentem, quae causam antecedentem in venis contentam inficit, & parat ad sequentem accessionem. Alteram vero, caliditatem mitem, absque putredine in cineritio relictam, quae ipsa, causam antecedentem inficit, & ad circuitum movet, non adeo tamen valenter & intense. Vgo Senensis, vir sua aetate doctus, & ingeniosus, cum horum doctorum hominum causas duas tantum, ut non sufficientes ad circuitum accessionum consideret, tertiam adiungit, absque qua accessionem circuitum, ut ille quidem putat, fieri impossibile est, & ita habet. In causa antecedente, hoc est, materia intra venas contenta, dispositio quedam habetur, qua mediante materia pars post partem expellitur, ut ex exemplo a Galeno tradito, libro 1. de diff. febrium cap. quinto, decerpitur, de stercore scilicet iuniorum, & columbarum, a sole ignito, cuius pars inflammationi, & ebullitioni magis apta, citius sequenti die a solis radiis ignitur, & inflammatur, quam similitudinem Avicenna, ut optimus & veridicus interpres ut audivis, non praeceperit. Atque igitur Vgo, hanc dispositionem in materia antecedente, hoc est, intra vasa contenta, per necessariam esse, quia aliter, si dux tantum cause praedicta concurrerent, ad circuitum accessionum, in infinitum protraherentur accessionum circuitus, & nunquam cessarent, quia semper manet eadem causa: item, quod alterantibus potius quam purgantibus medicamentis febrium interpellatarum curatio confici deberet, quia caliditas tantum ut sufficiens pro circuitu accessionum signatur, quod falsum esse, omnes medici artem exercentes, norunt, qui pro abigendis, propulsandisve, interpellatisque febribus, ad causam antecedentem purgandam, & evacuandamve, attendunt, ut qua male affecta sit, & dispositionem contineat, qua mediante inflammatur, & ebullit, & in putredinem vertitur, & tandem in cineritium. Pro summa, Avicenna & enim enarrantes, febrium interpellatarum putredinis sedem, vel ut ipsi dicunt mineram, ut quoque Galenus docuit, extra vasa signant, ad quam materia venientia intra vasa, dicta causa antecedens, male affecta nondum tamen putrida confluit, sed in suo motu, & propulsione, ebullit, & vitio, & putredine afficitur, & eo magis, cum putredinis sedem, & locum attingit, & hoc tam ob putrescentiam ipsius paroxysmi intensam

A caliditatem, quam ob ipsam in cineritio relictam, sed mitem, & remissam. Vtraque namque caliditas dicta, causam antecedentem, intra vasa contentam, hoc est, humorem paratum foras venire, & paroxysmum gignere inficit, & ut Gentilis sapienter admodum adnotat, determinatum, & proprium, quia determinata & propria caliditas eum inficit, & vitiat. Nam si aliter esset, quivis alius humor in una quaque accessione inficeretur. Hec ex Avicenna, & eius enarratoribus dicta sint, quae ut dixi, Galeni dogmatis in universum conveniunt, respondentive, & eo magis si quando Galenus ait, post excrementa varia, ad locum putredinis conflua sanguis quoque fluit, qui simul excrementis misius putret, intellexerimus, per hunc sanguinem, id quod Avicenna sectatores alunt, causam scilicet antecedentem, quae humor intra venas contentus est, pro cuius motu, & ebullitione, non solum concurrunt utraque caliditas exposita, sed etiam membri imbecillitas, & nidor putrificus, hoc est, proprietates, & natura, ac determinata putredo, humori insita, qua mediante, inficit similis solet humor, & non alius & per consequens nutrimenti pars, & excrementa varia alia, in eundem vitiatum, & putidum, vertuntur humorem, & non alium, & tandem perdurant, quod causa putredinis permanent, determinata, quae pro coronide sunt membri affectum imbecillitas, tam recipientis, quam mandantis, ac intermedij, per quod transitus fit, coarctatio, vel laxitas, vel membrorum sensus acuties, vel obtusio, veluti utraque caliditas, tam accessionis putrificae intensa, & urens, quam post accessionem in cineritio relicta, mitis & remissa quibus addimus nidorem insitum putredini, hoc est, proprietatem specificam, insitam, & hanc tamen humori putrido, ut Gentilis ex Galeno docte admodum suis in extravagantibus quaestionibus interpretatus est, ignorante Vgone Senensi. Quae quidem proprietates causam antecedentem movet, tam intra vasa contentam, quam de foris venientem, aliter humorum putrescentium continuo ingens fieret confusio, & nunquam certus, & constitutus circuituum servaretur accessionum ordo: ad haec excrementorum debita quantitas, & qualitas accedunt, ut si multa, pauca, viscida, crassa, tenacia, hercentia, tenuia, subtilia fluidave sint, unde accessiones quotidiana, tertiana, quartana, quinta, septena, octava, nona, continua, & variae aliae contingunt: bilis namque tertianam parit: pituita, quotidianam: atra bilis quartanam: sanguis vero continentem, synocham dictam. Quod si humores dicti vario modo haberi contingat,



Et accessiones variant, antecedendo, vel post  
ponendo: accessionum nanque antecessus, mor-  
bi indicat incrementum, veluti earum postpo-  
sitis, declinationem: modo tamen ipsis cum ac-  
cessionibus cetera consentiant, videlicet in an-  
ticipatione febris ingens caliditas maior cor-  
poris turbatio, & symptomata graviora om-  
nia: in postpositione vero, omnia mitiora, &  
faciliora evadant, & egrotus ipse rectius sen-  
tias, & valeat. Quod si ingens erratum in ijs,  
que ingeruntur, excernuntur, inficiuntur, ad-  
moverentur, subtrahuntur, & similia, contin-  
gat, tunc accessiones varie fiunt, aliquando ex  
eadem particula, sive sede, prodeuntes, ut in  
hoc de quo agimus casu, contingit, in quo, &  
tertiana continua, & interpollata, simul as-  
picebantur, aliquando ex varijs partibus, &  
distantibus locis, ex quibus accessiones quan-  
doque eadem hora simul coincidunt: quandoq.  
vero unam alteram sequitur, bis, ter & qua-  
ter, & sepe multa & varia alia paroxysmorum  
copulatio copulatiove fit, ut hic Thessalonicę,  
plusquam reliquis alijs civitatibus à me huc  
usq. illustratis fieri observo: id quod & Hip-  
pocrates servabat, diu nanq. Hippocrates in hac  
Macedonia, & Thessalia provincia, in qua &  
nos nunc hac literis mandamus, artem Peo-  
niam exercuit, ut ex suis depromimus scrip-  
tis, & eius filio Thessalo ad Athenienses per-  
orante. *ALAM.* Quum hucusque dicta recte  
teneam, placeat tibi, o Amate, dubium diluere  
sequens, an humor qui ad producendum rigo-  
rem, vel horrorem, vel frigus movetur, sit pu-  
tridus, vel postquam opus confecerit, putrescat.  
*AM.* Audi. Avicenna capite sexto citati li-  
bri in hoc colloquio, ait, humorem effusum ad  
rigorem, vel horrorem, vel frigus gignendum,  
crudum esse, & non putridum, sequenti modo,  
& rigor & frigus antecedunt febrem, quo-  
niam humor crudus effunditur ad lacertos in-  
primis, & nocet frigore suo, per comparationē  
ad lacertos, deinde cum incipit putrescere, inci-  
pit calefieri. Hac Avicenna: per qua clare  
tradit, humorem citatum ad rigorem, vel hor-  
rorem, vel frigus inducendum, crudum esse, &  
non putridum: cui favere videtur Galeni se-  
quenti problema, libri secundi, de symp. causis  
cap. quinto. Cur est, quod in incrementis &  
vigoribus accessionum febrium, horrores, ri-  
goresque non permanent, sed in initio tantum  
consistunt? an forte quia à potentia caliditatis  
superatur frigus: cum enim humores calefcunt,  
& putrescunt, rigor desinit. Hac etenim Gale-  
ni eadem est responsio, cum ea, quam Avi-  
cenna forte dedit, scilicet quod humor crudus  
ad rigorem movendum effunditur, qui postea  
cum putruit, & caluit, sua caliditate rigorem

Et sive frigus, superavit, unde initio accessionis,  
rigores, vel horrores tantum apparent. Hinc  
est, quod in epiala febris, simul febris, & rigor  
semper in quavis corporis parte permanent,  
quia rigor non potest superari à caliditate pu-  
tridinali: sit nanque epiala febris à vitrea, ac  
acida pituita, omnium frigidissima, cuius pars  
cruda frigus inducit, reliqua vero putredine  
affecta, febrem accendit: sed cum caliditas hac  
febrilis, & putrida non valeat nec potens sit  
superare frigiditatem crude partis, fit inde  
quod simul frigus, & calor in eodem membro  
semper percipiuntur, & consequenter, humo-  
rem crudum, frigus vel rigorem, aut horrorem  
parere, non vero putridum, dicendum restat.  
*ALAM.* Mea sententia, qui hac affirmat, o  
Amate, durat admodum paries habent, ut  
qua contrarium rationibus & auctoritatibus  
probant, & primo sic in causone, febre dicta  
ardente, bilis putrida intra vasa continetur,  
que critice per carnes ad eum expulsa, rigo-  
rem facit, inquit Hippocratis oraculum. A  
causone habito, rigore superveniente solutio fit  
morbi. Ergo humor putridus, rigorem facit,  
& non crudus: item in ordine accessionum,  
tam secundum Galeni, quam Avicenna do-  
ctrinam, excrementorum putredo proponitur.  
Ergo humor putridus ad rigorem pariendum,  
movetur, & non crudus: faciunt ipsa, quod  
non raro evenire videntur, videlicet, humor  
putridus intra venas cōcrevisse febrem gignit,  
qui postea ad cutem expulsus, rigorem facit,  
& brevi sudore absolvitur, igitur humor pu-  
tridus rigorem facit, & non crudus, aut ioco-  
sus. *Missas* facio varias rationes alias, & au-  
thoritates, qua partem hanc tuerentur, & ro-  
bant: tu vero Amate, quid hac in re præfixum  
habes, aperi rogo. *AMATVS.* Brevis inter has  
disidentes acies hac sit conciliatio, & i'ncor-  
dia. Humor antequam moveatur ad rigorem,  
vel horrorem, aut frigus inducendum, putridus  
est: non adeo tamen intense, ut postea disper-  
sus, disseminatusque qui postquam rigorem in-  
duxit, magis caluit, & intensius putret. Præ-  
ter hac tamen quandoque humor frigidus, &  
horrorem parit, nulla postea subsequente  
febre, quia non putret, ut merito aphorisi-  
mus ille sexagesimus tertius libri quarti, tan-  
quam non verus, à Galeno suggestitur, qui  
ait. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt,  
quotidie febre solvuntur. Sed hic ceteras ri-  
goris causas consulto prætermittimus, quas stu-  
diosus lector ex Gale. lib. de symp. causis, &  
alibi sæpe, petere poterit, & eas ipse ex Hip-  
totius artis medicę fundamēto, lib. de morbis  
primo, decerpit. *ALAM.* *ANVS.* Placens  
dicta, sed dubium adhuc in alio sum problema-



te, quod tu Amate pro tua humanitate interpretari dignaberis, & est: an postquam bilis rigorem consecit, retrocedat ad ventriculum, & intestina, veluti ad urinariam vesicam, & membra similia, vel potius ante rigorem, quando propulsatur à natura, in ea agitatione, & ebullitione, pars quadam ruit ad stomachum, unde vomitus proficiunt: alia vero, ad intestina, ex qua secessus sunt, alia ad urinariam vesicam cadere contingit, & per urinam excernitur. *AMATVS*: Huic tuo quasito, Gale. ita brevi respondet, mota bile ipsa, per corpora sentientia, rigor ipse fit, post quem, vel per sudorem, vel (quum contingat ipsam ad internas partes fieri) per vomitum, vel alvi solutionem, vel quum quandoque etiam intro, & foras simul defervatur: utroque modo simul ipsa expurgata, solvitur febris. Vtitur nanque Gal. ijs verbis, pro responsione ad quasitum: cur febris ardens, supervenit rigore, solvatur. *ALAMANS*. Et hac summe placent, & arriident, ut quæ cum Galen. sint dicta, sed haud præter institutum nostrum aliud mihi proponendum problema venit, ex Gal. lib. 2. de crisiibus, & lib. de differen. febr. decerpit, quod forte totius huius nostri colloquii caput est, & ita habet. Cur est, quod tertiana febris ad infebricitationem devenit ardens vero, causon dicta, minime: quum tamen utraque, eandem efficientem causam, hoc est, bilem habeant. *AMATVS*. An quod in tertiana bilis extra venas sit, quæ per singulas expurgatur accessiones; in causone vero, non item, quia intra vasa, una cum ipso sanguine continetur, unde per singulas accessiones non expurgatur, nec ad infebricitationem devenit, nisi forte quando à natura invalescente, bilis ipsa à venis foras detruditur, unde rigor supervenit, & febris solvit. Sed jam ijs finem facimus, quæ si quis accuratius insequi vellet, justum proculdubio compilaret volumen: quæ omnia ex Hippocrate, tam philosophorum, quam medicorum omnium parente primo emanarunt, ut apud ipsum legere tu ipse poteris libro de flatibus, quem rogo magno tuo otio percurras. Ego vero in hac septima Centuria finem huic dicendi generi imponam. Tu vero ô Alamane pro tua singulari humanitate brevi ad nos venire curabis. *ALAMANS*. Veniam, modo Deus Opt. Max. superflites, & sanos nos in hac

Macedonia terrarum Imperio

quondam posita  
sinat.

FINIS.

A

AMATI iussurandum.



VR. O Deum Opt. Max. & immortalem, me nihil prius, vel antiquius, in ijs meis curationibus me te agnasse, quàm ut illibata rerum fides posteris tradere tur: nihil finxisse, nihil addidisse, aut commutasse ornamenti gratia: id tamen unum semper studuisse, ut utilitas ad mortales promanaret: neminem laudasse, aut vituperio affecisse ut privatis affectibus indulgerem, nisi id veritatis studium expoleret. Si fallo, Deum & Raphaellem eius ministrum iratos semper habeam, nec quicquam in arte medica mihi ad votum succedat. De mercede præterea, quæ medicis exhiberi solet, non admodum sollicitum fuisse, multos non tantum studiosos, sed gratis etiâ curavisse: mercedes etiam nonnullas à permultis oblatas magno & invicto animo rejectisse: magisque id tentasse, ut ægrotantes mea opera aut diligentia, amissam consequerentur valetudinem, quàm, ut eorum liberalitate vel teruntio ipse ditior evaderem. De dignitate vero non admodum sollicitum fuisse, eandemque diligentiam pauperibus, quàm illustriissimo loco natis præstitisse: morbum nunquam produxisse, in præsalutis ea, quæ sentiebam semper dixisse: pharmacopolarum nemini plus iusto favisse, nisi ei fortasse, quem & peritiam artis, & bonitate animi cæteris præstare intelligerem, in medicamentis describendis, prout facultates ægrotantis pariebantur, temperamentum semper adhibuisse: commissum mihi arcanum nemini detexisse: nulli mortiferum poculum propinasse: nullam mea opera matronam abortum fecisse, nihil à me in ea ubi curarem domo turpitudinis per-



perpetratum: in summa, nihil à me E  
 commissum quod à præclaro & egrè  
 gio medico alienum haberi possit.  
 Hippocratem & Galenum artis medi-  
 cæ parentes semper mihi imitandos  
 proposuisse, non spretis nonnullorum  
 in arte medica excellentium monu-  
 mentis: in studiorum verò ratione a-  
 deo frequentem fuisse, ut nullum quā-  
 tumvis arduum negotium, me à bono-  
 rum authorum lectione avocare po-  
 tuerit: non rei familiaris jactura, non  
 navigatio, non crebræ peregrinatio-  
 nes, non denique exilium, quod, ut vi-  
 rum philosophum decet, magna & in-

visio animo hætenus spore substinui:  
 discipulos quos ad hunc usque diem  
 per multos habui filiorum loco sem-  
 per duxisse, eos candidissime docuisse,  
 hortatum ut bonorum similes evade-  
 re studerent: libros in re medica meos  
 nulla animi ambitione edidisse, sed id  
 unum spectasse, ut quoquo modo mor-  
 talium valetudini prospicerem. Quod  
 an assecutus sim, aliorum judicio  
 relinquo. Certe semper id  
 præ me tuli atq. in  
 votis maxime  
 habui.  
 (?)





facultates ha male habent, & earum inter se ordo pervertitur debitus, ut quæ adinvicem non recte simulantur, tunc excrementa varia gigni solent, quæ quantitate, aut qualitate, aut utraque, membrum in quod ruere contingit, afficiunt, obstructionem pariendo: obstructis namque & consipatis canaliculis, mentibusve talis affectus particule humores retenti, & supra calfacti, ob prohibitam transpirationem putrescunt, ad quos vitiatos, & putredine affectos, alia excrementa conflunt, quæ & ipsa cum prioribus putrescunt, iuxta proverbium. *Vra livorem ducit ab ura.* Ex qua putrefactione ingens accenditur caliditas, & riget, ob quam sanguis ab alijs membris confluere solet. Certum est enim, ubi cunque accenditur, & augetur caliditas, istuc ab alijs partibus sanguis fluere solet; qui stipatus, loco putredinis, putrescit quoque, & membra, à quibus fluxit, frigida manent, quia sanguine vacua, privataque manent. Porro pars ipsa affecta putredine gravatur, & extenditur, decumbensque sanguis alteratur propter duas causas: prima quia putrescentibus iam humoribus permiscetur; secunda, quia stipatus, & obstructus, minime diffiatur. Quo fit, ut instat lignorum humidorum, quæ paucam super stantiam universim proficiuntur succedantur: unde lesionem inferentes vitiatum succi ij, & vehementius incitantur, & à sensibili ipso corpore, conseritim impelluntur, quandoque extra per carnes ad cutem, quandoque intra ad iccoris corpus, ad pancreas, ad intestina, ad renes, ad stomachum ad caput, & reliqua id genus membra. Quod si bilis absolute fuerit, rigorem parit: si bilis mixta pituitæ, aut atre bili, horrorem & frigus: si verò pituita, frigus indurcit, ut postea latius docebitur. Ponimus igitur febrium interpellatarum sedem, aut si magis appellare placet, fontem, aut originem, locumve putredinis, extra venas, ex qua sede, sive, ut Galenus ait, loco, qui est quodammodo putredinis causa, primo accessione: sic verbi gratia, tertiana, bilis delata extra ad cutem, vel intra ad partes dictas, rigorem parit. Est enim rigor, Galen. auctore, libro 3. de sanitate tuenda, concussio, commotioque totius corporis, inæqualis, & ut ego addo, subito, repenteque veniens, cuius defectu ij, qui regio morbo laborat, rigorem non sentiunt, passim enim in eis bilis ad cutem deferitur: in tertiana vero bilis acris & mordax supra musculos, & carnes repente, & confestim irruens, ab eisdem tanquam noxam inferens, concutitur, expellitur, & abigitur: ut fervens aqua supra cutem affusa, sal-

A sa præcipue excutitur, in qua motione sanguis, & spiritus intro magis secedunt, unde fit, quod cum rigore frigus semper sentitur, & totum hoc tempus, initium paroxysmi appellamus, in quo & sitis viget, & agri ea cruciari solent, quia animalis facultas una cum sanguine, & calore, ad interiora retracta est, & ea de causa somnus eo tempore egrotis interdicitur, & vigilia evocatur, ut ad membra algida, & caloris privata, sanguis & calor revocentur. Quum vero calor superat materiam, appellatur incrementum & ascensus, sive augmentum: tale tempus, in quo usque adeo calor augetur, ut non modo locum exurat, qui est quodammodo putredinis causa, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur. Ceterum cum iam ad summum fervorem, sive ebullitionis devenierint incensi, & inflammati humores, tunc appellatur vigor, sive consistentia, aut status, talis accessionis pars, in qua tunc universum laborans corpus ignitum esse videtur, extensa per totum animalis corpus, equaliter caliditate, hinc si contingat, quod humores tennes sint, & facultas valida, & corpus rarum, pars plurima ebullientis humoris fusa in sudorem ducetur: quod si crassi fuerint, & facultas expultrix debilis, & via angusta, tunc nihil sensibile effluet, sed materia ita extenuabitur, ut in status, & vaporis naturam vertetur, quod tempus, paroxysmi inclinatio appellatur; ab aliquibus vero ferventium humorum diffusus. Et hæc de prima accessionis origine, generatione ve sint dicta, quæ an Alama no arrideant, ipse dixerit. *ALAMANVS.* Arrident sane, & quæ cum difficillima sint, à te abunde, & ad Galeni mentem exposita sunt. Sed an ipse ea recte teneam, audire ne graveris rogo Amate. *AMATVS.* Diccas, sed brevi, ne auditoribus fastidium parias, eorum quæ dicta sunt saltem primam partem, quæ ut nosti huius negotij summa habetur. *ALAMANVS.* Si Prima accessio secundum Galeni doctrinam ita sit: facta namque in membro extra venas obstructione, succi inibi retenti putrem, ad quos alia excrementa conflunt, quæ quoque cum eis putrescunt, unde ingens oritur caliditas, ob quam sanguis intra venas contentus ad locum quodammodo putredinis causam (nos putredinis sedem vocamus) fluit, & sic membra frigesieri incipiunt, quia sanguinis vacua: sed tunc humores hos sic confusos, natura irritata, extra pellit, vel ad carnes, & cutem, vel intra ad iccoris corpus, ad pancreon, ad stomachum, ad intestina, vel simile aliud membrum, vel ad utranque partem simul, &

Nunq̃ rigor,



rigor, vel horror, vel frigus pro ratione humoris fit qui cum summe putret, rigor evanescit, & caliditas pollet, ut postea uberius hoc in colloquio dicitur. *AMATVS.* Hæc, ut prima & præcipua, per te recte citata à me in hac materia sunt dicta, sed iam nunc, quomodo secunda accessione circuitus fiat, investigemus Galenus namque, quem pro posse interpretari laboramus, postquam prædicta à nobis docuit, prope calcem libri secundi, de differ. febr. ita circuitum accessionum fieri tradit: sed cum in parte dispositio permaneat, necesse est, alterum in ea gigni excrementum, attracto rursus in eam alimento, non in plenum toto confecto, quod rursus (ut antea docuimus) ab ipsius excrementis putridis in parte ipsa relictis, & ab ipsa propria pravitate initium putredinis suscipit, & ubi satis incaluerit decumbit in ipsam, ut prius diximus, ex alijs animalis partibus sanguis, rursusque eodem modo initium, incrementum vigor, & inclinatio accessionis existit, idque repetere minime desinit, quoad dispositio in parte generante excrementa, servetur. Est vero duplex talis dispositio. Altera quidem parvis debilitas, per quam gignuntur excrementa; altera vero ex ipsis subinde genitis collecta, & orta, qua ita in ipsis putridis excrementis servatur, quemadmodum nidus quidam in vasis, quibus cibaria elixantur asseruari solet, & hæc sane dispositio impossibile est ut solvatur, quando præcipue universum corpus multis, & vitatis humoribus fuerit oppletum ac multo etiam amplius, si his adiungatur, omnium per quos membri superfluitates excernuntur, meatuum strictio: sicuti etiam sanitas subsequeretur, si & meatus essent aperti, ita ut in membro liberi transitus fierent; ac potentia vegetior redderetur, emendaretur affectus, atque universum corpus: neque multis, neque vitiosis humoribus gravaretur: donec vero hæc perdura verint prædicta, circuitum quoque accessionum servari est necessarium, prout in mulieribus accidit. Nam & inijs donec æquales ac similes menstruarum causæ fuerint, idem servatur circuitus. *ALAM.* Repetam & ista quoque modo audire dignaberis, de secundi & aliorum paroxysmorum circuitu. *AMATVS.* Perge, dicas. *ALAM.* De circuitu vero secundi & aliorum paroxysmorum, ita ut puto, dixisti: Galenus duplicem dispositionem, ut circuitus accessionum eveniant, describit, alteram partis affectu imbecillitatem, per quam gignuntur excrementa, alteram vero ex ipsis subinde genitis excrementis ortam, quæ quidem dispositio purifica, ita in ipsis ex-

crementis servatur, quemadmodum nidus quidam in vasis, quibus cibaria elixantur, asseruari solet, qui alia cibaria inferre non raro solet iuxta eam in Horatianum,

Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.

Per nidorem autem hunc, Galenus determinatam, ac insitam peccantis humoris naturam, & proprietatem intelligit, quæ aliquando propriam pravitatem: excrementorum putridorum vocat, qua mediante singulis accessionibus humor vitiatius similem insensum humoris, & non alium ut bilis bilem putrida putritam, atra atram, bilis aliter non servaretur periodicationis sive circuitus certus.

*F* *ordo.* *AMATVS.* Et hæc recte percipimus, quæ nunc cum Avicennam, & eorum qui eam insequuntur interpretationes attigerimus uberius exponemus: audi igitur. Avicenna sen prima libri quarti, postquam doctæ admodum varias putredinis causas recensuit, & humorum intra venas putrescentium modum, continue explicuit, ita causam circuitum accessionum in febribus interpellatis non infeliciter prosequitur, inquit. Et febris putredinis quidem extrinseca, non eradicatur, & redit, nisi quia materiei, quæ putrescit, supervenit putredo in tempore paroxysmi, & fiuntur eius humiditates, ex quibus pendebat caliditas, & resolvuntur, & egrediuntur ex corpore. Non enim sunt remota in venis, ut inhibeantur à complemento resolutionis, immo remanent earum cineritium, & terrestris pars, quæ non sunt vehiculum febris, & caliditatis intense sicut videtur de dispositione cumulorum stercoreum paulatim putrescentium, donec fiat cinis in totum, deinde non remanet caliditas. Quod si non remanet in humore adusto per putredinem caliditas, destruitur febris quousque aggregetur vice alia ad locum putredinis, & iam remanserunt in ea reliquæ caliditatis, ex putredine prima, quamvis non remaneat materia, aut propter inventionem causæ primæ putredinis, in materia prima, & inflammatur in materia secunda, secundum semitam putrefactionis.

*G* Res ergo putredinis periodicæ procedit secundum inventionem caliditatis deficientis putrefacientis, & resolventis, & facientis cinerem, & pervenientis ad vicinum aliud, donec abscondat terminum, & finiat materiam, & non inveniat vicinum aliud, & remaneant reliquæ febris expectantes materiam aliam, quæ effundatur ad locum eius. Hæc Avicenna, utelunque pessime & perversè versa, quæ si quis recte teneat, inveniet ex Galeno doctæ admodum & fideliter depromptæ esse. Mar-

*filino*



# I N D E X.

citantibus dari debeat. 42. c  
 Aqua latis dotes, & propinatio ad prisco-  
 rum modum. 287. e  
 Aqua saccharata multum pectoralis. 254. a  
 Aqua stillatitia ex corticibus fabarum uri-  
 nam cit, & apprime diuretica est. 260. e  
 Aqua colicis doloribus non danda, & qua-  
 re. 1250. e  
 Aqua merus rabiosis lathale signu est. 1302  
 & an aliunde hydrophobia contrahatur  
 quam a rabidi canis morfu. ibid.  
 Aqua fortis argentariorum. 752. f  
 Aqua in pericardio contenta unde oriatur,  
 & ad quem finem orta sit. 525. b  
 Aqua spiranti viridis preparatio. 579. e  
 Aqua urdens in capitis vulnerib. 1201. d  
 Aqua storac arantiorum. 1096. e  
 Aqua frigida quam noxia nudato esse capi-  
 tis. 1202. a  
 Aqua florum chamamelii. 898. a  
 Aqua frigida febricitantibus siticulosi non  
 munda. 901. a 911. a  
 Arabes in hydropo aquosa errant. 17. a  
 Arabes & andalosenses in vicia usu fre-  
 quentissime habere. 475. b  
 Arabes in desiliu montibus vinum omnino ab-  
 negasse. 562. a  
 Archigenis opinio de die octavo decimo.  
 1. b  
 Archyeres & Erasistratus octavum deci-  
 mum diem tanquam viginti primi spe-  
 culaturum describebant. 7. b  
 Arctian capudox. 721. c  
 Argentum vivum spiritum vocat. 988. e  
 Argentum vivum jugidum & siccum, cum  
 partium subtilitate. 871. e  
 Aristotelis sententia de partu viperarum ex-  
 ponitur. 38. a  
 Aristoteles taxatur circa generationem lum-  
 bri erum in stomacho. 48. f  
 Ardorem in glandis tantum apere cur sen-  
 tiunt, qui renum & vesica vitia patun-  
 tur. 983. g  
 Ardori urina, qua medicamenta conveniant.  
 1091. d  
 Ardoris urina a diversis causis distinctio.  
 1097. b  
 Arria mulier Platonica Philosophia maxi-  
 me dedita a Gal. curata. 279. b  
 Arsenicum. 752. f  
 Ars medica extollicur. 791. f  
 Arsenicum post annum ebibitum interfecit.  
 380. g  
 Arthricos præservat sanguinis missio &  
 purgatio per pharum. 879. g  
 Arthritidis diffinitio. 879. g  
 Arthritidis nomen quid Gal. comprehēdat. ibi.

Arthritis quid. 139. e  
 Arteria si non apparet in brachialibus, in  
 pedis tarso tangenda est pro febris depre-  
 hendenda. 241. d  
 Articularis morbus. 733. g  
 Articulus quid. ibid.  
 Articulus a junctura differre. 736. e  
 Articulorum dolor. ibid. b  
 Articulorum passionēs in siccitatibus fieri  
 dignum inquisitione. ibid.  
 Articulario morbo vomitus prodest. 1081. c  
 Articulos ulceratos cur Hippoc. humidis cu-  
 ret. 1208. f  
 Arythmus. 1111. f  
 Ase commendatio & finis. 459. g  
 Asiaticos Europais temperatiores esse, quibus  
 argumentis Hippoc. ostendit. ibid. f  
 Aseius curatus effluxu aque ex umbilico.  
 895. f  
 Aseius hydrops aquosa est. 114. d  
 Alphonetus. 668. g  
 Asparagi plus iusto comesti bilem prasinam  
 gignunt. 264. e  
 Astrologorum de octimestri partu sententia.  
 778. c  
 Atra bilis naturalis quid. 719. g  
 eius siccum. ibid. b  
 Atre bilis species per sanguinis putrefactio-  
 nem & assationem facta. ibid.  
 Atrem bilem a puritia fieri non posse. 721. c  
 Atheromatis materia putrescere potest. 901. d  
 Atroplex olus oreum dictum. 723. h  
 Atrosia & cachexia tabis species quibus  
 phthis tanquā tertia ad numeratur. 612. e  
 Atrophia quid. 857. a  
 Atellanarum usus contra nephritim renumq.  
 lapillos. 1350. d. 1370. c  
 Averroes Cordubensis sanguinis ad animi  
 usq. deliquium ubi, & cur delectatur.  
 493. a  
 Averroes post Arist. philosophus admirandus  
 808. e  
 Averroes taxatus. 719. e  
 Averrois placere quintum clima ceteris omni-  
 bus temperatius esse. 457. d  
 Augustinus Niphus maximus Aristotelis in-  
 terpres. 48. g  
 Augustinus Riccus Lucensis. 436. f  
 Avicennae locus de peste restitutus. 1315. f  
 Avicenna Fen quarta primi exponitur. 225. b  
 Avicenna in cura morbus viperę restituitur.  
 38. b  
 Avicennę error in erysipellate notatur. 303. e  
 Avicennę canon multis sciat errorib. 38. c  
 Avicenna regala in diebus criticis interpre-  
 tatur. 26. d  
 Avicenna Galeno de melancholicę hypochond-  
 driacę



# INDEX.

ariacae causa contrariatur. 746. e  
 Avicenna opus quale. 776. e  
 Avicenna apud Becora oppidum, nimum  
 Oromasio Persia insula propinquam, om-  
 nia sua opera literis mandasse. 475. b  
 Avicenna de hectica febre, eiusque formis  
 praeteris clarius, & luculentius loquu-  
 tum fuisse. 417. d  
 Avicennam nihil praeter a Galeno dicta tra-  
 didisse. 505. a  
 Avicennam pulsuum translationem segniter  
 & pigre tractasse. 527. g  
 Avibus inspicenda calida. 915. e  
 Auribus Taffer V. I. Doctor per radicem sy-  
 nari a gravissimo morbo liberatus. 8. 3. c  
 Aurifex Tagus. 457. a  
 Avicenna commentaria in Avicennam amissi  
 in Anconitana direptione. 1295. f  
 Authoris iudicium in diebus criticis. 14. c  
 Author in Dioscoridem commentaria scrip-  
 sit. 36. g  
 Author contra Gal. agit. 75. f  
 Authoris aetas. 818. c  
 Authoris iudicium in morbo Aurelij docto-  
 ris. 817. a  
 Axioma dicens, morbi quatuor habent tem-  
 pora, quomodo intelligi debeat. 19. g  
 Azarias Manuanus Hebraeus. 715. g

## B.

BALDI iurisperiti mors. 966. a  
 Balneum ex oleo communi. 932. e  
 Balneum hecticis conveniens. 834. c  
 Balsamum ex Peru. 1074. c  
 Balduinus Florentinus Episcopus. Anconitanus.  
 494. a  
 Balnea, & cibis calidas, & humidus hec-  
 tici convenire. 440. e  
 Balneum ad febrem sanguineam, tertio die  
 terminatam. 486. a  
 Item linimentum ad eandem. ibid. b  
 Barbossus vir medicus doctus, & longa ex-  
 perientia praeditus, dysenteria laborans,  
 cuius pulsus intermittens erat, senatur.  
 526. a  
 Bardocucullus quid. 781. a  
 Balibasar de Fera orator Lusitanus apud In-  
 lium III. Pont. max. 411. e  
 Baptista Montanus medicus Patavinus do-  
 ctissimus Acrium latinum fecit. 124. f  
 Bartholomaeus Eustachius Ducis Urbinae  
 medicus doctissimus. 39. e  
 Bedarungi. 649. a  
 Benedicta medicamenta, quae. 80. e  
 Beta & eius vires, & usus. 1338. c. d

Bilis praesens generatio. 89. e  
 Buccere oppidi situs. 475. b  
 Bolus Armenia. 847. f  
 Bombarda scissus, cur apoplexiam generet.  
 480. g  
 Bonaria. 602. d  
 Brachium dextrum sinistro robustius esse.  
 816. f  
 Brachy & cruris sensum, & motum deperdi-  
 tum habentium curat. 291. f  
 Branchus Latine Rancedo est. 252. e  
 Branchos quid. 823. f  
 Brasavela medicus doctissimus. 110. c  
 Brissotus Gallus. 39. g  
 Buglosus antiquorum. 723. g  
 Buglossi pisces. 724. f  
 Bulimia famis insatiabilis a lumbrico orta.  
 47. g  
 Buxum Europaeum guayacum. 1129. c  
 Buxus lignum guayacum est. 419. b  
 Buxum Europaeum novis insularibus lignum  
 Guayacum dicitur. 505. d  
 Buxum Europaeum, eodem modo, quo Guaya-  
 cum lignum decoquitur, & propinari. ibid.  
 Buxi decoctum utile est. 446. e

## C.

CAECOTHESES. 753. a  
 Cachexia quid. 117. d  
 Calaphurra medici casus. 292. g  
 Cacochymia quid. 666. b  
 CACOTHESES. 603. f  
 CACOTHESES, & APOPIA, talis species, unde gene-  
 rentur. 604. g  
 Cacochymia, quae gignat mala. 936. d  
 Caducus morbus. 690. b  
 Cacus foramen. 512. g  
 Calculosam, aut arenosam lapidosam re per  
 urinariam fistulam nunquam esse impellen-  
 dum. 921. c  
 Calor febris pestilens cur ab agrote sapienter non  
 percipiatur. 582. b  
 Calvaria una parte percussa, altera ex oppo-  
 sito cur frangi nequeat. 518. e  
 Calvitie unde oriatur. 679. a  
 Calculi causa. 1155. e  
 Calvaria, quae partes robustiores, & contra.  
 1180. f  
 Calvaria tres partes. 1179. b  
 Calvaria vulnera plerumque intra triginta  
 quing. dies solidescunt. 261. d  
 Cambium. 438. d  
 Cancer unde generetur. 498. a  
 Canceri curam, Galenus ubi ostendat. ibid.  
 Canceri radices, quae a Gal. vocentur. 496. f  
 Canceri



# INDEX.

*Canceri.* & parvi, & magni, secundum Ama-  
ri sententiam, quomodo extirpandi.  
498. c  
*Cancros* in corporis partibus penitioribus  
sepe nasci. 498. a  
*Cancros* occultos omnes secundum Hip-  
pocr. doctrinam, melius esse non curare.  
498. e  
*Cancrosi* tumores in quibus partibus cor-  
poris potissimum fiant. 497. d  
*Cannas* putidas vaporum quendam, &  
prioris venenum sapientem expirare.  
596. b  
*Canes* venenosi aliquid habent. 966. a  
*Capitis* fracturæ variae, variis egent infra-  
mentis. 1186. c  
*Capitis* humidi nota. 1017. c  
*Capitis* ossium fragmenta quousque persequen-  
da. 1191. c  
*Capitis* vulnera, quo maiora, eo minus peri-  
culosa. 1214. a  
*Capitis* fracturarum 'differentias', ubi Pau-  
lus Aegineta persequutus. 519. g  
*Capitis* una parte percussa, an altera quo-  
que afficiatur. 518. d  
*Capiti* calido sulphureas, bituminosas &  
aluminosas aquas, sua natura scaturien-  
tes, nimissimas esse. 563. b  
*Capite* supino arteriaca medicamenta sumi  
oportere. 98. a  
*Capparium* multus usus varia symptomata  
creavit. 262. b  
*Capparium* temperatura. 263. f  
*Capillorum* defluvium, & eius curatio.  
208. f  
*Carbonum* odor leviser. 1276. f  
*Carbunculus* Græcis ἀράξ dictus, unde oria-  
tur. 658. d  
*Carbunculi* pestiferi quomodo curandi.  
659. g  
*Carbunculorum* pestiferorum symptomata ibi-  
dem.  
*Carbunculos* pestilenti tempore pullulantes  
pestiferos esse. ibid.  
*Carbunculis* affectis qualis diæta præscriben-  
da. 659. f  
*Carbunculis* afflictiis necessario febricitare,  
& in multa mala incidere. ibidem. c  
*Cardiacam* passionem ventriculi dicendam  
esse affectionem, non cordis. 623. b  
*Caro* collisa statim in pus vertenda, & cur.  
1204. f  
*Cartilago* ensiformis, malum punicum, aut gra-  
natum vocata. 537. d  
*Cartilagine* triangulam, quam ensiformem  
appellamus, barbari vero malum punicum

dicunt, natura perforatam esse, & cur.  
624. e  
*Caruncularum* in collo vesicae ortarum, ex to-  
to extirpatio, & assumptio, & quibus sig-  
nis deprehendantur. 677. e  
*Cassia* fistularis, & lenientium medicamen-  
torum methodus propinandi. 100. g. h  
*Castellum* album Amati patria. 458. a  
*Catagmatica* emplastra. 1196. f  
*Catapota* ex aloë, quibus prosint. 828. f  
*Catapota*, quibus non conveniant. 1011. h  
*Catarrhus* quid. 823. e  
*Catarrhus* latinis destillatio propriè dicitur.  
252. e  
*Catarrho* in calido ceratum calidum natura  
admoendum non est: secus autem in fri-  
gido. 257. c  
*Cataphora* quid. 505. d  
*Cataplasma* jecoris erysipelasi conveniens.  
506.  
*Catalepsis* morbus congelatio est. 280. b  
*Catalepsis* ab humore frigido, & succo fit.  
282. e  
*Catalepsis* posteriores potissimum capitis oc-  
cupat partes. 281. b  
*Catalepsis* ab Apople. in quibus differt.  
282. e  
*Cathocos* morbus, dictus sopor vigilans sive  
dormitio vigilans: differt à catalepsi. vide  
scholia. 284. b  
*Catos* veterum morbus est: quum Arabes su-  
bet appellant. 283. e  
*Causa* non potest sine patiente agere 1262. b  
*Catheterum* diversa longitudo, & forma cur  
esse debeat. 683. g  
*Catoptica*. 642. e  
*Cautela* in propinando pharmaco. 684. f  
*Cautio* medicorum de gargalionis incisione  
567. e  
*Cauterium* in coronali commissura quibus non  
conveniat. 843. b  
*Cedmaia*. 614. b  
*Cepa* commansa, cur non sit venenosa. 693. b  
*Cephalica* aliter applicanda cum qs nudatum  
est. 1198. e  
*Cephalicum* abstergens post digestum.  
1207. e  
*Cephalicum* Deileontis. 1197. d  
*Cephalica* medicamenta. 1196. e  
*Cephalica*. 559. h  
*Cephalica* vena. 488. g  
*Ceratum* capitale. 237. e  
*Ceratum* ex Thapsia concinnatum, an ca-  
pit in catarrho calido sit applicandum.  
255. g  
*Ceratum* ventriculo aptum. 835. f  
Ogg Ceratq



# INDEX.

- Cerata*, ex aqua admodum frigida alterata. 653. a  
*Ceratum* ex betonica. 651. g  
*Cera* in dysenteria usus. 1005. c  
*Cerebri* posteriores partes anterioribus distantes. 510. b  
*Cerebri* depravatam motum, & consequenter omnium membrorum, sed varium tamen, in apoplexia, & epilepsia deprehendi. 639. a  
*Cerebri* medullari substantia laesa, quid sequatur. 518. a & 519. f  
*Cerepholum*. 609. a  
*Cerussa* raphani succo excepta. 453. a  
*Cibus* pro aegrotantis appetentia quomodo variandus. 431. f  
*Chichophilum*. 907. f  
*Chiromantia*. 1140. e  
*Chynididum*. 1189. b  
*Chiborium* decoctum. 1006. a  
*Cicuta* venenosa in Italia, & eius remedium. 981. c  
*Cicuris* sive domestici porci carnes, & sylvestris, in quo differant. 435. b  
*Chinarum* radix. 222. c  
*Cibus* nutritius qualis dicatur. 389. a  
*Chinarum* radices decocti methodus dandi. 312. b. cum sequent.  
*Citta* morbo non solum praegnautes, sed puellas etiam, & viros laborare. 599. e  
*Citta* vitium unde oriatur. ibid.  
*Carta* combusta Calenum achores exulceratos curasse. 670. a  
*Chiragra*. 736. f  
*Charades*, quibus partibus corporis maxime familiares. 755. g  
*Clysteris* artificium excogitatum contrarium morbum. 250. b  
*Clyster* nobile medicamentum Avicenna. 295. g  
*Clysteres* unde potissimum evacuent, 295. f  
*Clyster* in calico dolore. 901. b  
*Chycephylum*. 609. a  
*Clima* quarum plura loca ita distemperata habere, ut vix habitari possint, quae de quinto climate dici nequeunt. 458. b  
*Clima* quintum, cui sit quarto temperatius. 457. d  
*Chorda*. 514. b  
*Calestis* vis, specifica forma sive virtus distilla. 774. a  
*Hippocratem* pro ventriculo & alio usurpasse. 609. c  
*Caliaci* passio, a lienteria quomodo discernatur. 610. a  
*Caliacam* affectionem Hippocrates & Galenus, sub lienteria comprehendisse. 609. d  
*Caliacae* affectionis ortus. 610. d  
*Caliacus* morbus unde dictus. 609. e  
*Caliacum* morbum, Cornelius Celsus Pyloři proprium esse dixit. 612. e  
*Caliacum* morbum stomachi solius non gracilium intestinorum esse passionem. 610. d  
*Collicum* morbum acutum absque febris saepe invadere, & interficere. 508. g  
*Collirium* abstersorium. 680. f  
*Coccyx* os est canda dictum. 265. e  
*Constructum* ex rubeis ossiculis, inibi in scholis per quod nulli conspiciuntur nec ei disseminati in homine: secus autem inopia inibi pro Gienon intelligendo. ibid.  
*Columella*. 561. a  
*Columella* lavatio. ibidem.  
*Columella* laxatio unde causetur. ibidem.  
*Comitatus* morbus. 690. a  
*Compositio* excellens, & admirabilis ad capillorum, & pillorum profluvium. 667. b  
*Conditum* ex philotide herba lingua ceruina dicta, dysentericis opitulatur. 804. b  
*Contrariorum* contraria sunt remedia. 440. f  
*Convulsionis* seu spasmi leibalis signa, & contingentia. 1233. b  
*Causa* ibidem. effectus ibid.  
*Convulsiones* gravidis faciles esse partum adveniente. 710. a  
*Cholicus* dolor a lumbricis ortus. 47. g  
*Colubrilla* Hispanis Erysipelas est. 302. c  
*Coma* quid. 306. a  
*Comitatus* morbus ob malam nunciam repente ortus. 416. g  
*Conditiones* danda gelida ad satietatem scibricantibus. 43. g  
*Conditum* ex violarum succo. 253. d  
*Conditum* restaurant. 836. h  
*Coos* singulis annis Hippocrati, eo die, quo natus erat, per multa secula parentasse. 616. h  
*Corallus* uterque praeparatus. 584. b  
*Coriandrum* viride ad quid. 428. f  
*Corneli* Celsi locus, de praegnanate muliere. 485. a  
*Corneli* Celsi de caliaci morbo locus. 612. e  
*Cornu*.



# INDEX.

*Cornarius medicus.* 245. c  
*Coriza Græcis Latinis Gravedo est.* 252. c  
*Cor pileum.* 1099. c  
*Cor unde nutriatur.* 1032. c  
*Coriza.* 823. g  
*Corryna, tina vulgo dicta.* 429. c  
*Costis 24. duo, & viginti interstitia esse.* 571. f.  
*Cotyla hemina est.* 68. g  
*Corvix aris mali succi.* 120. b  
*Cous Civitas temperata.* 463. c  
*Coxendicus dolor.* 736. c  
*Coxendicum dolor coxa iniusta cur sedatur.* 842. g  
*Craneum cur divisum.* 319. c  
*Cranei laminarum numerus.* 520. f  
*Crassi pauci sanguinis.* 890. c  
*Crisis quid sit.* 5. a  
*Crisis sature signa.* 5. b  
*Crisis exacta quando fiant.* 1292. f  
*Critico die, an pharmacum, & vena sectio, egrotantibus tuto adhiberi possint.* 224. b  
*Cubiti dolor.* 736. c  
*Cubiculorum humiditas.* 832. g  
*Cucurbitula an initio morbi possint admove-  
ri.* 119. b  
*Cucurbitula in plenitudine admove-  
ri possunt.* 1038. a  
*Cucurbitula ad mamillas quando imponen-  
da.* 663. g  
*Culicula aromatis referta, ad ventriculum  
frigida.* 728. g  
*Curatones vulnerum capitis contrariæ.* 1155. f  
*Curatio tribus conficitur.* 351. a  
*Curatio prima de vipere morfu.* 35. e  
*Curatio pueri gemitus inter dormiendum  
dantis.* 152. c  
*Cycliscus.* 1189. c  
*Cynanchas Hippocratem quemlibet affec-  
tum, qui cum spiratione difficili, gut-  
tur aut fauces infestat appellasse.* 800. e

## D

**D**ANICÆTERIS duntius vivunt.  
 462. a  
*Decoctum pectorale.* 254. a  
*Decoctum contra atram bilem.* 814. d  
*Decoctum lentium ex corticatarum sudorem  
potius in totum compescere, ac costringere,  
quàm proliferare.* 474. a

*Deglutiendi difficultas mira.* 1071. g  
*Deglutitio quid.* 959. f. & quot eius causa  
ibidem.  
*Deglutitio est naturalis actio.* ibidem  
*Deglutitio animalis actio.* ibid. g  
*Deglutitionis causa.* ibid. h  
*Deglutitionis naturalia instrumenta.* 960. e  
*Deglutire cur facilius est quàm vomere.* ibidem.  
*Deglutitionis instrumenta animalia* ibi-  
dem. g  
*Deglutitio quando natura leges egredi-  
tur.* ibidem. h  
*Deglutitionis vitiatæ differentia.* 961. a  
*Deglutitionis privata, qui doctores fecerint  
mentionem.* 964. b  
*Demodorus Abderitanus Hippocratis tem-  
pore floruit.* 616. b  
*Dentis dolor ex radice hyoschyami cura-  
tus.* 801. a  
*Diatragacanthum frigidum universa Italia  
familiare.* 253. b  
*Diaria febris quomodo fiat, & cur ita ap-  
pellata.* 626. c  
*Diaria febris varia causa.* ibidem f  
*Diapedesis quid.* 790. c  
*Disturbis descriptio apud anthorem lu-  
minaris maioris ubi querenda.* 687. b  
*Dies in Anglia, cuius parallelus sextus de-  
cimus est, longissimus sedecima horarum,  
cum dimidia.* 461. b  
*Dies decretorii.* 6. b  
*Die primo & secundo nunquam bona crisis  
fit.* 17. d  
*Dies integri, nullis demptis fractionibus a  
medico sunt considerandi.* 13. a  
*Dies decretorii laudabiles & illandabiles.* 6. c  
*Dies decretorii per septenarios.* 6. d  
*Dies tertius decretorius est.* 20. f  
*Dies quartus decretorius est.* 20. h  
 & septimi index est. 22. d  
*Dies quintus intercalaris est.* 23. e  
*Dies quintus iudicatorius, & indicativus di-  
cendus est.* ibidem.  
*Dies sextus tyranno similis est.* 23. g  
*Dies sextus synochas febres bene indicat.* 24. c  
*Dies septimus regi benigno similis.* 25. a  
*Dies octavus melius iudicat, quàm sex-  
tus, & octavo decimus melius quoque.* 26. a  
*Dies nonus ex intercalaribus fortior est.* 26. c  
*Dies decimus.* ibid.  
*Dies tertius decimus medium obtinet inter  
bonos*



# I N D E X.

bonos & malos dies decretorios, 29. d  
 Dies quartus decimus, optimus decretorius.  
 30. b  
 Dies quintus decimus ut Diocli & Archi-  
 geniplacet, tertia hebdomada principii  
 est. 31. b  
 Dies septimus decimus inter prime notae  
 dies adnumerandus est. 32. f  
 Dies decimus octavus, & decimus nonus.  
 32. g  
 Dies vigesimus decretorius, est non primus,  
 & vigesimus. 33. a  
 Dies in partentibus quomodo computari de-  
 beant. 130. b  
 Die quarto raro peracuti morbi judicantur.  
 21. a  
 Die septimo multi moriuntur. 25. d  
 Die duodecimo raro morbi terminantur.  
 29. d  
 Die sextodecimo non judicantur morbi.  
 32. e  
 Dies undecim cum quarto differentia.  
 27. e  
 Dierum decretoriosum lunaris ratio. 10. b  
 Dierum inaequalium ratio. 10. a  
 Diatrium pipereonis calor venas non ascen-  
 dit & causa. 61. a  
 Diamargaritonis frigidi descriptio. 96. b  
 Didacus Alendocius Caesaris apud Venetos  
 orator per Authorem curatus. 119. g  
 Digestio quid. 225. a  
 Digestum ex ovi vitello fieri potest.  
 1205. e  
 Digerere non est concoquere. 225. a  
 Dionysius Lusitanus medicus doctissimus.  
 39. g  
 Dioclis de melancholia praecordialis senten-  
 tia. 748. c  
 Dioscoridis verba de ocymi viribus ex  
 directo Pauli, & Alij verbis contra  
 vari. 648. h  
 Discessoria medicamenta modicam at-  
 tringendi vim habentia in principio  
 praesentiora, esse quam vehementer a-  
 stringentia. 453. b  
 Divi Petri a Toletto contra senarum urbem  
 expedito. 778. d  
 Diurna pulsuum intermissio, qua.  
 530. d  
 Dysenteria summa consideratio inibi in sed-  
 lia. 197. cum se-  
 quentibus.  
 Dysenteria rhabarbarum usum minime  
 convenit. 352. f  
 Dysenteriae sanguinis missio an conveniat.  
 356. b

Dysenteria medicamenta convenientia.  
 363. e  
 Dysenteria an intestinis crassioribus vel gra-  
 vilibus habeat. 343. f  
 Dysenteria ab atra bile orta letalis. 354. d  
 plerumque regionibus in calidis oritur,  
 ut India, Aegyptus. 353. e  
 Dysenteria cur Lufitani in India tam gravi-  
 ter corripantur. ibidem.  
 Dysenteria biliosa gelida curata. 354. a  
 Dysenteria jecoraria. 360. e  
 Dysenteria laborans praegnant, enixa sana  
 evasit. 360. b  
 Dysenteria ante partum salubris censetur.  
 361. a  
 Dysentericis earo perdisis, & pavonis com-  
 mendatur. 347. e  
 Dysentericis lac non ita temere dandum est.  
 352. g  
 Dysenteriae curatio ubi quaerenda. 784. e  
 Dysenteria ab atra bile orta, letalis.  
 783. e  
 Doctor Castilius Roma Amati, opera ab is-  
 churia liberatus. 674. a  
 Doctor Gondisalvus apud Salmanticensis do-  
 ctus. 118. e  
 Doctor Appara. ibidem.  
 Doloris causa. 1038. c  
 Dolor ventriculi a prasina bile ortus, & eius  
 curatio. 187. e  
 Dolorem citra sensum tactus, fieri non posse.  
 805. e  
 Dolorem sedantia. 679. g  
 Domus calce nuper illitas pluribus exitio  
 esse. 1276. g  
 Donatus Antonius ab Altomari medicus cla-  
 rissimus. 78. c  
 Draconaeus quomodo curandus, & eius  
 forma, apud quos serviat. 1330. a. &  
 sequentibus.  
 Duellum inter morbum, & naturam. 5. d  
 Dubelsii piruitosi. 638. g  
 Duodenum intestinum, & sedes eius. 1289. a  
 Ducia. 564. b

## E.

ECHIDNA, vel echis Graecis dici-  
 tur. 37. c  
 Eclegma pectorale. 354. a  
 Ecrybimus. 1111. e  
 Edulium ex fabis flatuosum. 259. e  
 Elephantia Avicenna. 326. d  
 Elephantiasis morbus, Galeni tempore apud  
 Germa-



# INDEX.

*Cerasus non reperiebatur.* 323.f  
*Elephantiasis Græcorum differt ab elephantia Avicenna.* ibid.f  
*Elephantias ante Pompeium magnum, morbus Italia ignotus erat.* 329.b  
*Elephantiasis unde generetur.* 498.b  
*Elephantiasis universalis cancer dicta.* ibidem.  
*Electarium latificans consiliatoris ubi querendum.* 524.e  
*Item Rasis ubi querendum.* ibid.  
*Electuarij cuiusdam restaurantis descriptio.* 763. e  
*Electarium ad phibisim.* 1002.d  
*Electarium contra vermes.* 991. h  
*Electarium ex rhabarbaro.* 845. e  
*Emmota.* 1200. f  
*Empyrototonos & opisthotonos in quo differant.* 1234. c  
*Emplastrum ad anginam.* 487. g 544. e  
*Emplastrum ad carbunculos.* 654. d. & 657. a  
*Emplastrum ad ramicem aquosam faciens.* 791. f  
*Emplastrum ad scirrhum hepatis.* 549. f  
*Emplastrum colicæ affectioni conveniens.* 808. g  
*Emplastrum mirabile ad extirpandas earunculas in collo, vesica, in aurium meatibus, & alijs locis natas itemque ad polypum.* 676. g  
*Emplastrum ad canis morsum.* 961. d  
*Emplastrum ad tubercula.* 905. a  
*Emplastrum catagmaticum Moschionis.* 1197. b  
*Emplastrum ex nido hirundinum.* 908. b  
*Emplastrum nigrum.* 1196. g  
*Ænema pro dysenteria.* 526. c  
*Ephemeræ bestiolæ apud Aristotelem mentio.* 636. e  
*Epiglottis.* 827. e  
*Epitaphium Hispani, morsu fælis rabidi mortui.* 1331. g  
*Epileptici magna ex parte melancholici.* 941. b  
*Epilepsia cur à latinis, quasi correptio sive apprehensio dicta.* 690. a  
*Epilepsia unde generetur.* 689. d  
*Epilepsiae diversa nomina.* 690. a  
*Epilepsiam tripliciter fieri posse.* ibidem. c  
*Epilepsiam vigere in aegrotis quando dicendum sit.* 689. d  
*Epilepsia correptos succedente quartana liberari.* 691. g  
*Epilepticam accessionem, quæ symptomata*

*consequantur.* 690. a  
*Epilepticus morbus cur mater puerorum vocetur.* ibid.  
*Epileptici an post purgationem scyllinum oxymel propinandum.* 692. e  
*Epilepsia terribilis in accessionibus morbus peracutus, perniciosus est pragnantibus foemina, & puerperis funesta.* 709. d  
*Epilepsia sympathica sapius quam idiopathica mulieres pragnantes molestarè solent, & quomodo.* 710. e  
*Epithema cordis.* 523. f  
*Epithema pro corde refrigerans & humectans.* 430. b  
*Epithema pro secore refrigerans & humectans.* ibid.  
*Equas Favonio Plante obversas, anoxialem concipere spiritum, idque partum fieri.* 775. e  
*Erasistrati & Archigenis opinio de die decimo octavo.* 7. h  
*Erysipelas purum, spina ab Avicenna dicitur, & illi herbae convenientes.* 301. e  
*Erysipelas, sacer ignis dictus.* 302. e  
*Erysipelatis consideratio ibidem in sebo.*  
*Erysipelas frigidis humidis potissime curari debet.* 653. a  
*Erysipelas purus & exquisitus, ab Avicenna spina dictus.* 654. a  
*Erysipelatis phlegmonosi generatio.* 1270. e  
*Evacuatio quando inanis fiat.* 477. d  
*Evacuationem ex ventriculo, & jecore vitiatam, cum cautione instituendam esse.* 642. a  
*Evacuatio nimia periculosa.* 854. e  
*Eucarj Francofordiensis medici libellus de partu hominis.* 552. e  
*Emphoribium quando nervis conveniat.* 974. a  
*Europæi cur magis dissemperati quam Asiatici.* 459. f  
*Exanthemata.* 472. h  
*Expurgatio lochialis perficitur duobus modis.* 710. b  
*Exquisita pleuritis.* 574. d  
*Ex sanguinis screa in assiduo deglutiendi difficultas.* 964. e  
*Ethiopes facilius senescunt.* 312. e  
*Ezras Propheta Hippoc. tempore floruit.* 916. h



# INDEX.

## F.

**FABA** fresca pettori convenit. 259.g  
*Facta colla difficiles, & fluctuata sunt.*  
 700.e  
*Faba pectoris excretionibus utiles.* 358. d  
*Faba olim gladiatorum sibus.* 259. g  
*Fames unde.* 511. e  
*Fasciandi vulneris initium.* 1213. b  
*Fasciandi ars necessaria.* ibid. c  
*Fasciatio, sola qualitate non fit.* 1200.  
*Febris sanguinea questio, & ad quot dies perdurat.* 64. f. 65. b  
*Febris ephemera cum urina excretionem veniens.* 384. f  
*Febris sanguinea tres differentia.* 65. a  
*Febris synochus dicta, inter ephemeram reponi debet.* 63. b  
*Febriculis an vinum conveniat.* 106. d  
*Febricantes, interita ante septimum affectos A verrohem plurimos vidisse sanatos.* 543. e  
*Febris pestilens a putrida quomodo differat.* 433. b  
*Febris pestilens quando magis letalis.* 581. d  
*Febris pestilens signum.* 188. e  
*subjectam.* 413. b  
*Febris hectica habitualis pulsus, varios & inaequales esse.* 426. b  
*Febris putrida subjectum.* 433. b  
*Febre & dysenteria simul invadentibus, venesectionem, non tantum semel, sed bis fieri tuto posse.* 731. e  
*Febres hecticae sive habituales curantur.* 432. g  
*Febres miseri, & confundi paroxysmorum tempore.* 630. a  
*Febrim hecticarum gignendarum unus modus.* 433. a  
*secundus modus.* ibid. c  
*Febris hecticae, ac pestilentibus communis sedesq.* ibid. b  
*Febres hecticas in curatione cum ephemeris coincidere.* 428. h  
*Febris pestilentibus affectos, cibum non fastidientes, maiori ex parte mortem evadere.* 583. h  
*Febris continua potentes purgationes non postulat.* 874. c  
*Febris diaria ex frigore.* 653. b  
*Febris tertiana, quibus regionibus sit letalis, & quibus mitius.* 1383. e  
*Febris tertiana cum erysipellate.* 1270. a.  
*vidus.* 1271. f  
*Febris interficiens, & eius signa.* 1342. c  
*Febris quintana ceteris periculosior.* 1347. b

*Febris excessu pomorum crudorum.* 1358. d  
*Federicus Severinus.* 301. b  
*Felis rabidi morsus.* 1331. f  
*Ferraria tetrinas nothas dominum habere.* 585. c  
*Ferrariensis aer.* 723. e  
*Filia Baldi, 12. annorum, citam morbum patiens post multas curationes, ad thymas pabulinas missa est.* 600. g  
*Finlandi.* 462. d  
*Fissura capitis maxime consideranda.* 1185. e  
*Fixa febris hectica graecis dicta.* 486. b  
*Fluxus ventris initio pluvialis, quid considerat.* 1226. b  
*Fluxus stercorarius.* 1242. b  
*Feminam mutari in virum non est fabulosum.* 337. a  
*Foeminae cur podagris laborent.* 743. f  
*Foeniculum lac anget.* 1138. b  
*Foetus an optimo, vel pravo nutritur sanguine.* 602. b  
*Foetus oculi melleis cur non vivat.* 778. b  
*Foetum ab attrito alimento excrementa ad duas membranas reponere.* 602. a  
*Foetum in utero materno sanguine menstruo aliquando gigni, & pabulari Galenus ubi docet.* 468. f  
*Foetus in utero unde nutrimentum recipiat.* 1278. c  
*usque.* 1284.  
*Fomentum ad oculos.* 476. g  
*Fonticulorum apertorum utilitas.* 839. f  
*Fons prope fulgineum circa venatorum morsus valens.* 37. b  
*Foramē ulcers fonticulum appellari.* 753. b  
*Formica miliaris, herpes miliaris est, non vero myrmecias quoddam verrucarum.* 334. b  
*Foetus in pleuritide.* 837. e  
*Potuum usus.* 855. & 856. g  
*Fractoreus, & eronensis doctissimus.* 773. d  
*Fragmenta lapillorum praeciosorum.* 584. b  
*Franciscus Ilircinus famigeratissimus Romae medicus.* 445. b  
*Roma diem suum obiit.* 811. g  
*Franciscus Sylvius homicidam carcerem senis coniectus, amicorum auxilio liberatur.* 450. c  
*Franciscus Magnus chirurgus Ferrariensis.* 120. f  
*Frater a Fratre vulneratus, sanitatem recuperat.* 554. c  
*Frictionis usus in capitis dolore.* 1230. d  
*Frigida in nervi punctura fugienda.* 973. d  
*Frigida nimis & constringentia carbunculi infectis esse periculosa.* 655. g  
*Frigi-*



# INDEX

*Frigiditas nervis inimica.* 1238. c  
*Frontis vulnera cataplasmata, & fasciam*  
*constringentem cur possulenti.* 1212. b  
*Frustrum cibis brevem vitam facit utenti,*  
*item olerum.* 1340. c  
*Fucus carbonum cur latyifer.* 1276. f  
*Fungorum alimentum quale.* 145. a  
*Furentis & iracundi signum.* 536. f

## G

**G**abriel Vanensis in autumno arthriti-  
cus factus curatus. 734. c  
Galenus opus contra Hebræos. 715. f  
Galenus ditissimus medicine Oceanus. 275. g  
taxatur. 50. b 341. d. 348. b  
Galen. semel in quarto vidit crisin & Ar-  
chigenes bis. 21. d  
Galen. maximus medicine ampliatur, & as-  
serior. 43. e. princeps. 98. b  
Galen. sepe iuvenis egrotabat. 114. b  
Galen. ab opere manuali quando desistit.  
771. e  
Romam quando venit. ibid.  
Galenus an res heclicarum in sua doctrina  
species, vel duas tantum, aut dumtaxat  
unam perscripserit. 434. c  
Galenus cum iocunde melancholia hypochon-  
driacæ causis consentit. 745. c  
Galenus de intermittente pulsu explicatus.  
188. g  
Galenus de plenitudine, & cacochymia ubi  
consulendus. 666. b  
Galenus de signo heclicæ febris indubitato  
interpretatus. 440. f  
Galenus ditissimus medicine Oceanus à quo  
omnia medica flumina, rivi, fluvij & fon-  
tes. 490. e. 575. e. originem  
suam trahunt. 528. f. 614. a  
Galenus Hippocratis maximus ampliatur.  
439. b  
Galenus oculatissimus rei medicæ autor.  
583. e  
Galenus vir post Hippocratem admirandus.  
441. b  
Galenus de feycho disticho hepatis sententia.  
540. b  
Galenus in tractandis ægrotis diligetia. 747. g  
Galenus loca de nutrimento hepatis asq. lienis  
contraria conciliantur. 541. c  
Galenus locus de alopezia. 668. b  
Galenus locus de intermittente pulsu. 528. g  
Galenus locus de Ticteria, quam caliacam  
affectionem nominat, quomodo intelligen-  
dus. 610. a  
Galenus sententia de morbis acutis cum febre

explicata. 508. g  
Galenus sententia de affectione hypochondria-  
ca reiecta. 746. d  
Galenus similitudo de musculorum motu. 515. g  
Galenus ad febris extinctionem, quibusdam  
ad sex usque libras sanguinem detraxisse.  
492. b  
Galenus ad oculorum malam affectionem  
tollendam tres sanguinis libras exhausisse.  
493. a  
Galenus artem chirurgicam proprijs exer-  
cuisse manibus. 771. e  
Galenus de heclica febre non modo diffuse,  
sed etiam admodum confusse scripsisse.  
437. d  
Galenus & Avicennam in capitis egritudi-  
nibus narium venam secasse. 614. a  
Galenus in suis sanguinis missionibus serè  
semper ad minus unam sanguinis libram  
extrahi iussisse. 493. a  
Galenus nunquam secuisse corpora humana.  
816. f  
Galenus puero suo comitiali morbo laboran-  
ti, cathartici cum ex citris cum scammonio  
parasse, idemq. Actium fecisse. 688. f  
Galenus tres heclicæ formas ubi describat.  
435. e  
Galenus librum de peste se scripturum polli-  
ceatur, eius tamen ne verbum quidam ex-  
iat. 1253. g  
Gallica scabie multi infecti. 159. f  
Gallicæ scabiei unguentum convenientissi-  
mum. 167. f  
Gallicæ morbi symptomata. 769. c  
Gallinas Indicas Africanas, omnium avium  
carnes superare. 608. g  
Gangrena quid sit. 59. g  
Gargarismi ad anginam. 488. e  
Gelusola Thessalonicenses. 1384. e  
Gelenabum. 599. g  
Gelisus lectiōi Amaram olim, cum apud  
Salmaticenses agebat assiduū fuisse 441. b  
Genilis de Fulgineo Avicennæ enerrator.  
333. a  
Generationis convulsionis diversæ secundum  
aetatem varietatem. 1235. f  
Genium dolor. 736. e  
Glauco. 947. g  
Glottis. 827. f  
Glutem sive humiditas innominata. 435. g  
438. a  
Gnaphalium herba contra dysenteriam ra-  
ta. 347. g  
Gnarus Civitas temperata. 463. e  
Goetica. 1139. g  
Gonorrhæa. 673. b. 772. g  
Gonorrhæam concomitantia. 673. e  
Gonor.



# I N D E X.

Conorrhæa tribus de causis fieri posse. 773. a  
 Gordonius commendatur. 24. g  
 Graciles multi sanguinis. 890. e  
 Græcia sub quarto climate sita. 458. e  
 Græcia pestilentia obnoxia. 1265. b  
 Gravida in quib. mensibus periclitatur abort-  
 ja. 709. c  
 Guayacum lignum apud nos buxus est. 420. g  
 Guayaci decoctum cum additione aliorum  
 simplicium. 670. e  
 Guardia civitas Castello albo propinqua.  
 458. a  
 Guidones. 614. b  
 Gulielmi Placentini contra rubras infectio-  
 nes experimentum. 472. g  
 Guntery Andernaci mentio. 721. e  
 Gurgulionis usus. 565. b  
 Gurgulio, sive gargareon. 826. d  
 Gutture & faucium preservatio quomodo in  
 variolis instituenda. 467. g  
 Gypsum parantes maiori ex parte phthisi affe-  
 cti cur mariantur. 714. e  
 Gypsi usus in medicamentis. 1325. b

## H

**H**abitatio sub æquatore temperatissima.  
 460. f  
 Habitationem sub quarto climate esse tempe-  
 ratam quoniam asserant. 458. b  
 Hamorrhagia. 679. b  
 Hamorrhoidum diuturnæ retentionis, aut im-  
 modicæ vacationis noxa. 672. f  
 Hamusus Chirurgus peritissimus. 509. b  
 Hamorrhoides phlebotomo non aperienda.  
 829. d. e.  
 Hebrei natura sua omnes serè cur atrabilia-  
 ry esse dicantur. 717. b  
 Helicarium febrium indicium. 425. b  
 Helicæ senectutis cur dista. 439. e  
 Helicæ febris propria signa. 583. f  
 Helicam febrem citra corporis cordis appre-  
 hensionem gigni minime posse. 433. b  
 Helicæ laborantes cur febrilem calorem non  
 persentiant. 440. g  
 Helicæ laboratibus omne nimium pessimum  
 esse. 427. b  
 Helicarum febrium curandarum ratio uni-  
 versa quibus perficiatur. 433. d  
 Helicis ac pestilentibus febribus communis  
 sedes quæ. 433. b  
 Helicis qualis ægria prescribenda. 427. b  
 Helicæ febris per refrigerantia & humecta  
 na curari debere. ibid. e  
 Helicæ febris magna ex parte ardentibus  
 febribus supervenire. 433. a

Helicæ febris rarissime à principio oriri.  
 432. g.  
 Helva ab Autore visus, qui Syriaci camelus  
 dicebatur. 386. a  
 Hemina qualis mensura sit. 69. a  
 Hemitritæ dupliciter fieri. 628. g  
 Hemitritæ exquisita quæ. ibid.  
 item non exquisita. ibid.  
 Hemitritæ minor. 629. e  
 magna: ibid. maior. ibid. media. ibid.  
 Hemitritæ, quibus febribus annumerentur.  
 ibid. b  
 Hemitritæ, id est semitritæ febris unde  
 confert. ibid.  
 Hepar unde alatur. 541. d  
 Herbarum nimius usus noxius. 975. f  
 Herculeus morbens. 690. b  
 Herpes morbi. 550. e  
 Herpes quid. 333. e  
 Herpes miliaris. 334. a  
 Herpes miliaris sit à bile pituitæ mixta 332. e  
 334. b. Est: omerus, id est excedens 333. e  
 ulcerosus formica corrosiva est. 334. a  
 Hernia quid. 387. b  
 Heterorhythmus. 1111. b  
 Hieræ simplicis Galeni descriptio. 231. f  
 Hieronymus Cardanus Medicus erat. 258. e  
 Hippocrates morbis gravissimis laboravit.  
 114. a  
 Hippocrates an vera dixerit, feminas poda-  
 gris non laborare. 743. f  
 Hippo. cur tam raro sanguinem in febribus  
 & morbis extraxerit. 620. h  
 Hippo. quo tempore natus & quando fuerit.  
 616. b  
 Hippo. aphorismus de febricitantibus morba  
 regio ante septimum affectis, quomodo in-  
 telligendus. 557. c  
 Hippo. libellum de natura humana fundamen-  
 tum esse iunius naturalis philosophia.  
 773. b  
 Hippocratis locus de aqua in cordis pannicu-  
 lo contenta. 525. b  
 Hippocratis patria cuiusmodi. 458. b  
 Hippocrati ob eius merita universa Græcia  
 honores decrevit. 616. b  
 Hippocræus pisciculus ab Anconitanis mulie-  
 ribus, cum vino prolactis evocatione bibi-  
 tur. 802. a  
 Hippocampus qualis sit pisciculus. 208. h  
 Hirundinis nidus angina convenit. 146. c  
 Hirudinibus admotis, an cucurbitula affi-  
 genda. 819. b  
 Hirudines forficibus præsicienda. ibid. c  
 Hirudinum preparatio. ibid.  
 Hispanos modico modo vivere. 462. a  
 Hispani aqua potatores. 109. a  
 Historia



# I N D E X

*Historia de scarificatione.* 86. b  
*Historia de medico Hispano narratio.* 695. f  
*Historia Ogerici cuiusdam in capite graviter vulnerati & curati.* 1110. b  
*Hedina caro.* 1065. a  
*Hedina rosta & frigidiuscula edenda. ibid. d*  
*Homo a cane rabido morsus, tardius omnibus animantibus in tabiem vertitur.* 1302. b  
*Homerus scienciarum omnium parens.* 771. f  
*Hominem septem diebus perfici posse.* 778. a  
*Homines an semel tantum, vel bis, aut pluries in variolarum, & morbillorum morbum prolabantur.* 468. a  
*Hominis magnitudo mira.* 977. c  
*Horror.* 628. b  
*Humanum corpus unde constituitur, & in quibus calor preter naturam succendatur.* 635. e.  
*Humanum genus de universali natura cur Theophrastus merito conqueri posse dixerit.* 461. c  
*Humeri dolor.* 736. e  
*Humida morbus.* 1195. g  
*Humida qualitas dolorem non inserit.* 945. a  
*Humida qualitas per se destruens.* ibid.  
*Humor melancholicus.* 710. b  
*Humoris in pericardio contenti Galenus, Avi cenna, Ietius, Paulus, ubi mentionem faciunt.* 525. a  
*Humorum vitium.* 660. b  
*Humorum coctum, aliqua in parte corporis apparere, reliqua parte corporis crudo humore abundante.* 545. d  
*Humorem in pericardio contentum quomodo cor emingat.* 525. c  
*Humoris latentis fluxus a parte principe ad ignobilem, & contra.* 854. b  
*Humor falsus, an calidus, vel frigidus sit.* 239. e.  
*Humores cur evacuentur a medicamento eos non respiciente.* 395. c  
*Humoris falsi generatio.* 238. b  
*Humorum differentia ad tria simplicia genera reducuntur.* 80. b  
*Hydropis curatio per chirurgiam.* 895. f  
*Hydropis tres species.* 117. a  
*Hydrops aquosus sit inter peritonaeum & omentum.* ibid. a  
*Hydrops aquosus quomodo aperiri debeat.* 117. b. *carnea ceteris speciebus periculo-  
rior est.* 118. a  
*Hydrocephalo aquosus tumor in puerorum ca-  
pitibus repertus.* 195. f  
*Hypochymia.* 949. a  
*Hypopyon.* 947. e  
*Hypoplasmata.* 452. g

## I.

*I Cœvi causæ.* 1334. e  
*Ictericia a pituita non datur.* 214. c  
*Ictericæ varia nomina.* ibid. a  
*Iecoris calidi, humidi note.* 1017. c  
*Iecur & lien ad siirrhiam cur sine quam ma-  
xime opportuna.* 540. b  
*Iecur lapi.* 629. e  
*Iecinoris concavam partem semper purgari  
debere per intestina, gibbam vero per re-  
nes, & urinæ vias.* 642. a  
*Imbecilles facile cur restituantur.* 530. b  
*Imperigines a Gal. descriptas C. Celsus papa-  
las appellat.* 310. d  
*Incantatores & incantationes variæ.* 1139. e  
*Inequalis intemperies que dicatur.* 444. e  
*Inequalis intemperiem omnibus fere morbis  
præter hecticam evenire.* 443. b  
*Indicationibus duabus contrariis cui insisten-  
dum.* 1106. d  
*Inflammatarum iecoris partium gibbarum  
signa.* 888. e  
*Inflammatarum sinuarum iecoris partium sig-  
na.* ibid. f  
*Inflammati iecinoris signa.* 887. g  
*Instrumentum ad vocem recuperandam.* 862. c  
*Intercostale musculorum internorum, &  
externorum munus.* 571. b  
*Intercostale musculorum numerus.* ibid.  
*Intercurrentis ac intermittens pulsus discri-  
men.* 534. b  
*Intermittentem pulsam omnium pessimam  
esse.* 186. f  
*Intermittentes pulsus in senibus quam iuveni-  
bus minus periculosi.* 530. c  
*Intermittentes pulsus raris periculosiores, &  
& mortis proximiores esse.* 534. a  
*Intestina veteris cholades appellasse.* 613. c  
*Intestinalium prævertio in variolis.* 468. e  
*Isthiadici morbi causa.* 1085. a  
*Isthiadi sanguinis missio ex qua vena com-  
petat.* ibid. c  
*Isthiadi vomitus prodest.* 1087. c  
*Isthuriæ a crassis humoribus, an urinam scien-  
tia competant.* 1153. d  
*Isthuriæ causæ & signa.* 932. a  
*Isturias quid.* 737. b  
*Istium.* 551. e  
*Isturia.* 673. c  
*Istis cephalicum emplastrum.* 1198. a  
*Isthmus quid.* 823. f  
*Ioannis Baptiste Cannani Ferrariensis libelli  
de muscibus quales.* 515. b  
*Ioannes tertius Lusitanorum ex quo tempore  
apud Almerinum oppidum egerit.* 774. c  
*Iocinoris,*



# INDEX.

*Iocinori, que aduersentur.* 642. d  
*Irrigatio oris distortioni conueniens.* 795. b  
*Isai Israelita, alio nomine Aliabas dicti, de orymis iucosententia.* 649. b  
*Ischias quid.* 737. b  
*Ischiura.* 551. e  
*Ischiadici morbi causa.* 1085. a  
*Ischiadi sanguinis missio ex qua vena competat.* ibid. c  
*Ischiadi vomitus prodest.* 1081. e  
*Ischiuria.* 673. c  
*Ischiuria a crasseis humoribus, an urinam scientia competant.* 1153. d  
*Ischiuria causa & signa.* 932. b  
*Isis cephalicam emplastrum.* 1198. b  
*Ischmus quid.* 822. f  
*Itali medici ad diligentiam hortantur.* 471. g  
*Iudaeorum superstitio in habendis liberis.* 289. b  
*Inguales vena.* 614. b  
*In galli antriqui ventris doloribus, & colicis affe. lib. conuenit.* 165. b  
*In lavans post purgationem quomodo dari debeat.* 154. d  
*Inscula, & nutrimenta per clysteres intellecta nutrienda.* 249. c  
*Iuvenis a morsu vipere cur interit.* 464. g

## L

**L** *Ac dysenteriam biliosam patienti dandum non est.* 352. g  
*Lactis aquam quomodo antiqui dabant.* 287. b  
*Lac veneno aduersatur.* 743. b  
*Lac asina heclicis illuso post balneum exhibendum.* 432. f  
*Lac quibus de causis ad ubera non venit.* 801. b  
*Lac quomodo evocetur ad mammas.* ibid. c  
*Lac caprinum heclicis utile.* 836. g  
*Lac in stomacho concretum.* ibid. & 1087. e  
*Lacte epoto non dormiendum.* 836. g  
*Lactis aqua qua mensura & quomodo bibenda.* 920. g  
*Lacuna alter hispania Galenus.* 682. c  
*Lacuna commendatio.* 280. e  
*Lacuna libellus Roma editus.* ibid.  
*Lacryma cerui.* 585. a  
*Languentes medico non obediente deserendos esse, ubi Galenus susserit.* 455. e  
*Languidas facultates apud vis saepe occasionebus offendi, serpas autem tantum a maxime de his.* 539. b  
*Lapis bezoarticus ex ventre capre cuiusdam indus exeat.* 584. b, 595. b

*Lapis iudicus.* 660. b  
*Lapides nonnulli cur sanguinem fistant.* 774. a  
*Lapones.* 467. d  
*Larinx.* 827. e  
*Lentulum cum suo cortice in cibo consumpta competet.* 474. b  
*Lentes vel earum decoctum variolis effusis perperam a medicis porrigi.* 473. c  
*Lentum decoctum in variolarum eruptione exhibito evocant.* ibid.  
*Lentum effectus.* 474. a  
*Leonardus Fuchsius in sua praxi errat.* 285. d  
*Leonardi Fuchsi opinio reprehenditur de missione sanguinis in pleuride sinistra.* 929. c  
*Lepra graecorum levis morbus.* 329. c. parum differt a sypha. ibid.  
*Leithargos morbus qualis.* 306. d  
*Leithargos graeci quid nominant.* 803. d  
*Leucophlegmaria quid.* 117. d  
*Leucomata.* 947. f  
*Lex medicorum contra medicorum insententia nulla est.* 296. h, 301. a  
*Lichenes impetigines sunt, & eorum differentie.* 309. c  
*Lien cur seiv hostis vitij crebrius affligatur quam iocur.* 541. d  
*Lienis nutrimentum quale.* ibid.  
*Ligamentum ab offe ortum, nihil cum nervo commercij habens in sensibile esse.* 514. d  
*Ligamenta.* ibid.  
*Lignum buxum Europaei frequens, Lignum guayacum esse.* 446. b  
*Lignum buxum unice iocur plus iusto calidum emendare, & sudorem egregie evocare.* ibid. e  
*Lignum guayacum, buxum est in Europa nascens.* 119. b  
*Limoni succus.* 932. f  
*Linamenta vulnerum capitis.* 1194. b  
*Lingua oculis auribus, item partibus manuum internis, atq. officio ventriculi, cur maxime nec vi tribuantur.* 511. e  
*Lipothymia quid.* 493. a  
*Lipothymia ex sanguinis missione.* 491. b  
*Liquidorum iussio quando maxime damno sa.* 680. b  
*Livores ex illu provenientes.* 452. g  
*Locorum affinitas in evacinando per sanguinis missionem servanda.* 504. f  
*Longos morbos, longa indigere curatione.* 729. b  
*Lotium nigrum.* 1061. b  
*Lotium provocantia.* 1305. d  
*Ludovicus Vives chibragra laborabat.* 248. f  
*Lumbricorum signa bona & mala.* 49. d  
*Lumbricorum tres species.* 48. g  
*Lumbrici*



# I N D E X.

*Lumbrici lati non sunt intestinorum ramēta,*  
magis vexant a meridie, quam alia hora.  
50. a. c.

*Lunaticus morbus.* 690. b

*Luna ad oppositionem veniente morbi rebel-*  
les curandi. 870. a

*Lupi intestinum.* 455. g

*Lupinum sterēus.* ibid. b

*Lusitanos sub equinoctiali commercia exer-*  
cere & vivere. 463. b

*Lyenteria quid.* 610. a

*Lyenteria cum colliaca passione quomodo con-*  
fundantur. 609. c

*Lyenteria improprie morbum dici.* 610. c

## M.

*M* *Acatroneis.* 723. g

*Ma. cr.* 725. c

*Magnus morbus.* 691. g

*Malum de Mazucho Italī, cathocos morbus*  
est. Hispanī la modorrilla. 285. a

*Malum punicum obstruit.* 402. d

*Malum coronatum.* 613. c

*ibid.*

*Maiacia affectio cur dicta.* 602. d

*Manardus descendit.* 81. b

*Mandragorę morionis radix.* 1140. b

*Mania a melancholia quibus differat.* 140. c

*Mantuanus aer.* 723. c

*Manuel Lindus astrorum cognitione floren-*  
tissimus. 682. d

*Marasius animal vipera est.* 37. c

*Marasmodēs febres ex quarum genere sint.*  
436. e.

*Marasmius calidus & siccus.* 439. e

*Marasmius morbus incurabilis.* 435. b

*Marasmus sive tabes absoluta.* 438. b

*Marasmo affectorum forma qualis.* ibid.

*Martini Aiacis error de splenis expurgati-*  
one. 1049. a

*Martio panis purgatorius.* 688. f

*Massaliota medicamentum.* 658. d

*Matthioli Senensis errat in hypocausto.*  
209. a.

*Matricis varietas.* 103. e

*Mater puerorum cur epilepticus morbus di-*  
ctus. 690. a

*Medicamenta pectori convenientia supine su-*  
mi debent. 98. a

*Medicamenta actu, & potentiatalia.* 389. c

*Medicamenta sortia, cur saepe non purgant.*  
422. d.

*Medicamentum singulare scabiei conveniens,*  
c. ibid. a.

*Medicamentorum actuatō quomodo fiat.*

389. c.

*Medicamentum multis de causis pravoru hu-*  
mores commovere, sed non evacuare.

775. g.

*Medicamentum purgatorium quibus de cau-*  
sis vomitum, & animę subversionem exci-

ter.

*Medicamenta ad carbunculos ab Asclepiade*  
prodicta. 658. b

*Medicamenta corrodentia & absumētia ul-*  
cerum sordidorum putrilagine. 752. f

*Medicamenta melancholiam mitigantia, &*  
evacuantia ubi querenda. 499. c

*Medicamenta purgantia in Tensino per os*  
minime exhibenda. 626. c

*Medicamenta saporem inducentia, tribus de*  
causis potissimum dari. 807. b

*Medici boni & fidelis officium.* 129. d

*Medici taxantur in determinata syruporum*  
mensura. 67. e

*Medici servi dicti quales.* 76. f

*Medici Hispanię & Italię taxantur.* 92. b

*Medicina sepe vertitur in humorem, quem*  
respicitur. 394. c

*Medicina empirica quid negligat.* 958. c

*Medicina nutrens corpori assimilatur.* 389. b

*Medico parere debet ager.* 2. b

*Medicus secundum agrotantis opulētiā vel*  
paupertatem remedia parare debet. 299. e

*Medicus doctus sit oportet.* 1. a

*Medicus si non noverit morbum quid agere*  
debeat. 3. f

*Medicus generosus sit oportet.* 5. c. Idem in-

dex inter morbum & naturam, ibid. inte-

gros dies pro computu dierum criticorum

considerare debet. 12. h

*Medicus Italus apud Paulum Aeginetam ci-*  
tatus cholicas affectiones saepe frigidis re-

medijs curabat. 41. b

*Medicus priusquam ad agrotum veniat, quid*  
faciendum. 454. a

*Medici intentio in curatione febris pestilentis,*  
quę esse debeat. 584. g

*Medici parum in anatomia versati taxantur.*  
685. a.

*Medicorum priscorum in tractandis egrotis*  
diligentia. 747. f

*Medicorum scriptorum loca de phibitasis cu-*  
ratione. 552. h

*Medicus non tantum exquisita & extera re-*  
media habeas oportet, sed etiam domestica

& paratu facilia. 1227. g

*Mediastinum quid.* 1241. d

*Melancholia varios morbos parit.* 970. b

*Melancholia magna ex parte epileptici.* 941. b

*Melancholici quidam qua arte curati.* 1055. c

Melan-



# INDEX.

*Melancholia morbus.* 123. a  
*Melancholia an gignat convulsionem.* 125. g  
*Melancholia duas species naturales, per adu-*  
*litionem innaturales fieri, quomodo intelli-*  
*gendus.* 720. g  
*Melancholie hypochondriacae cause.* 745. c  
*Melancholicarum affectionum variarium si-*  
*mulq. pugnantium temperamentorum va-*  
*riorum curatio.* 715. e  
*Melancholicum sive atrum excrementum cur-*  
*ditum.* 541. a  
*Melancholicos natura ingeniosissimos esse.*  
 602. f.  
*Melitus nodus.* 638. b  
*Meliceryides.* 608. b  
*Melicridis materia putrescere potest, &c.*  
 905. c.  
*Melopepones, vulgatos esse melones.* 724. c  
*Mel sal viatum.* 1035. g  
*Membrana costas succingens duplex.* 571. e  
*Membra quomodo stupefiant à frigis medica-*  
*mentis.* 805. c  
*Mensium suppressio, quæ mala mulieribus in-*  
*ferat.* 1367. f  
*Mensibus retentis sanguinis missio aliquando*  
*excubiti vena fieri debet contra Galenum.*  
 75. f.  
*Mensis circuitus. 11. c. coitionis.* 12. f  
*Medicinalis.* 12. g  
*Menstruorum plus inlofluentium, aut omni-*  
*modè cessantium, noxa.* 672. f  
*Merula piscis.* 492. f  
*Mesuea non admodum Galenum feliciter in-*  
*tellexisse libro Methodi medendi.* 806. d  
*Michael Vilanovanus doctiss.* 78. c  
*Milium solis.* 660. h  
*Mitridatam antidotum.* 585. a  
*Mitridaticè antidoti parandi modus, eius*  
*vires, & unde illi nomen.* 1362. d. cum  
 seq.  
*Mixtura contra melancholiam.* 727. e  
*Mola generis varia.* 103. e  
*Molæ ejicientia remedia.* 1328. a  
*Mola matricis quid sit.* 1247.  
*Monstrum Ancone visum.* 551. g  
*Morbi initium quando.* 13. c  
*Morbi sanguinei paribus diebus terminantur.*  
 24. g. acuti quatuordecim diebus termi-  
 nantur, quomodo intelligi debeat. 31. f  
*Chronici qui.* 34. c. post quadragesimum  
 diem potius concoctione & abscessibus,  
 quam indicationibus terminantur. 33. c  
*Morborum initio tuto purgamus hodie.* 79. h  
*Morborum initijs Hippocrates & Galenus*  
*purgamentis usi sunt.* 80. f  
*Morbi Neapolitani notæ.* 1068. f  
*Morbillorum materia.* 473. e

*Morbi in initio crisi exaltam habentes, va-*  
*rent declinatione.* 1292. g  
*Morbus aëritus.* 508. e  
*Morbus hypochondriacus ab inflammatione*  
*mesenteriarum factus, quomodo status ex-*  
*citare solent.* 551.  
*Morbus puerilis & infantilis, cur epilepsia*  
*dicta.* 690. a  
*Morbus quando pestis nomen mereatur.* 585. b  
*Morbus vulgaris, qui censendus.* ibid.  
*Morborum acutorum natura duplex.* 709. a  
*Morborum acutorum an aliqui sine febre con-*  
*tinua dari possint.* 508. e  
*Morbis affecti, qui minus periclitentur.* 483. e  
*Morbus in principio, an recte terminari pos-*  
*sit.* 19. f  
*Morbus regius.* 214. g  
*Morbus omnis salubris quatuor habet tem-*  
*pora.* 4. e  
*Morbus in statu gravior est.* 4. f  
*Mora in ventriculo corrupta.* 1025. g  
*Moror dissipat spiritus.* 1221. d  
*Mulier ob alterum uterorum recurrentiam*  
*in colicam vocem amisit.* 386. b  
*Mulieris vidua à nuptia in coitu imprægnatio*  
*mira.* 1248. g  
*Mulier minimè gravis lacinationes uteris*  
*patiens, vermes mira magnitudinis egis-*  
*sit.* 1247. b  
*Mulier cum in ventre habet tota sit cum vi-*  
*rore pallida.* 709. b  
*Mulier, cui uterus in partu prelabitur, & a*  
*partu manibus remittitur.* 1308. g  
*Mulier valde gracilis, cui suppressi sunt men-*  
*ses, sanguis copiosus derivatus.* 890. c  
*Mulier utero gerens, solo cornu exarido &*  
*horribili quodam spicaculo viso, infanciam*  
*abortivit.* 480. h  
*Mulieres gravidæ octavo mense semper af-*  
*fectiones pati.* 777. d  
*Muli pisces.* 724. f  
*Mulsa & dulcia iocinosos cur inimica.*  
 642. d.  
*Mundini commendatio.* 746. b  
*Mundini error de humore in pericardio con-*  
*sento notatus.* 525. a  
*Muse medici antiqui remedium.* 657. d  
*Musculum non emmam desinere in tendonem.*  
 514. c.  
*Musculus unde constet, quisque eius usus.* 513. a  
*Musculum non sensus, sed motus esse instru-*  
*mentum, quomodo intelligendum.* 514. a  
*Musculi in buccam descendentes duo à colli-*  
*spina ortum trahunt.* 796. g  
*Mydriasis.* 946. d

Naturæ



# INDEX.

## N.

- N**atura circa nervorum distributionem  
 scopi ties. 510. d  
 Naturę & morbi ducilum. 5. d  
 Naturalis atra bilis siue naturalis melanco-  
 lig species due. 720. f  
 Naturalem arteria motum sanitatem refer-  
 re: vitiosum morbum, omnino intermissum,  
 mortem. 530. c  
 Nausea abundis venę sectio non admittitur.  
 186. d.  
 Nebula pendens in urina quarto die. 860. e  
 Nephriticis & renum lapulorum remedium.  
 1350. d. 1370. b.  
 Nervi recurrentes si male afficiantur, & vox  
 quoque male afficitur. 385. c  
 Nervus punctas quomodo vim euphorbi, fer-  
 re possit. 504. b  
 Nervum punctum cute divisa & aperta, vel  
 per directum caput, medicamentorum præ-  
 potentium vires ferre non posse. 505. a  
 Nervi optici. 510. c  
 Nervi voluntarij. 514. a  
 Nervi ligamentales. ibid.  
 Nervorum confugationes. 511. f  
 Nervorum distributio arti, & providentia  
 debetur. 796. b  
 Nervorum faciei tertia coniugatio & origo.  
 ibid. g.  
 Nervorum septem parium ex cerebro ortus.  
 511. f.  
 Nervorum mollium, & durorum varius er-  
 tus, & usus. 510. c  
 Nervorum tria genera. 513. b  
 Nervos ex. a spirali medulla. 516. a  
 Nervus vulneratus, aut punctus, quæ mala ob-  
 oriantur. 504. c  
 Nervi receptores pituita. 1235. f  
 Nidus hircinorum per se totus argine conve-  
 nit & discussorius est. 800. g. h  
 De Nodis. 638. b  
 Nodos corporis Plinium articulos vocasse.  
 335. b.  
 Nucis unguentaria incommoda. 1097. d

## O.

- O**bservatio non aperienda ante plenitudi-  
 nis evacuationem. 1046. b  
 Obscuræctiones unde fiant & earum remedia.  
 1371. b.  
 Occipitis oscapitis ceteris robustius est. 262. a  
 Octavus mensis prægnantibus, qualis habea-  
 tur. 777. d

- Oculus dexter robustior sinistro est, dixit Hip-  
 pocrates. 816. g  
 Oculorum affectiones, & earum cura apud  
 Hip. & Gal. ubi querenda. 769. a  
 Oculis injicienda frigida. 915. e  
 Oculorum nebulas delens inunctio. 907. g  
 Olea quæ paralysi convenient. 268. b  
 Olei lani inuncta proprietates. 281. b  
 Oleo de viriolo vires plures insunt. 305. b  
 Olium ex ligno guayaco. 934. b  
 Omentum extra prominens, an statim abscin-  
 dendum, vel ad suum locum reducendum.  
 ibid. f.  
 Omentum extra emissum cur facile putrescat.  
 ibidem.  
 Omentum hirci in dysenteria. 976. f  
 Omentum ver recis in dysenteria. 989. b  
 Omentum. 947. c  
 Ophiasis initium & latitudo quanta. 670. a  
 Unde nomen habuit, & unde proveniat.  
 669. d.  
 Ophiasim morbum eundem cum alopecia Gal.  
 fecisse. ibid.  
 Ophthalmia quid. 767. g  
 Opticos nervos ab Amato nunquam caros  
 aut perforatos visos esse. 511. g  
 Orbis novi inquitur propter regionem in eo  
 temperiem ad longissimam viam statem  
 pervenire. 462. d  
 Organa vocis. 501. b  
 Oribasius Aphorismis multa contra Hip men-  
 tem adiecit. 8. f  
 Oribasii laus in Tetani curatione. 1234. d  
 Origani usus in animi deliquo. 1210. e  
 Oris distortio duplici modo fieri solet, & quo  
 modo eveniat. 271. c. 794. a  
 Oris ventriculi dolor periculosus. 1126. a  
 Osæcerum humanum sex componitur ossibus:  
 singe vero tribus tantum. 265. d  
 Ossium compositio. 216. f  
 Ossium connexionem nullam ab arthritis in-  
 toll. m. atq. in munem esse posse. 737. d  
 Ossium capitis sectio quando facienda. 1193. d  
 Oxyæci squilliticum simplex ante purgatio-  
 nem dari posse. 691. b  
 Oxyæclitis scillitici apud Mesuem triplex  
 descriptio. 692. g  
 Oxyæci Iulianum. ibidem

## P.

- P**alatium quid. 826. d  
 Panis a quo potissimum humore gigna-  
 tur. 374. a  
 Panis calens ventriculo applicatus. 1127. b  
 Papularum materia. 473. a  
 Paralysis, & convulsio a fitnita plerunque  
 oritur. 270. d  
 Ppp Paralysis



# INDEX.

- Paralysis initio calfacientibus potentibus uti  
non debet medicus, quia materiam magis  
fluxilem reddit. *ibid.*
- Paralysis est nervorum resolutio, & particu-  
laris appoplexia. 141. b. c
- Paralysis ab epileptica accessione, cur oria-  
tur. 689. a
- Paralysis an ex epilepsia, veluti appoplexia  
oriri possit. *ibid.*
- Paralysis orta ex materia tumoris ad interio-  
ra regressa. 917. d
- Parasitae. 666. d
- Parachymata. 435. f
- Paricentibus quomodo dies decretorii compu-  
tandi sint. 130. b. 133. a
- Parientis collocatio, ut facilius pariat 1012. g
- Partes dextrae sinistris robustiores esse Hip-  
pocrati. 816. f
- Partus decemestris naturalis est. 103. f
- Partus difficultas quibus inuratur. 897. a
- Partus naturalis & optimus. 1077. b
- Pastilli alaudae ex quibus constant. 115. f
- Pauli Aeginetae opus recipitur. 50. b
- Paulus Aegineta Galeni simia dicitur. 125. f
- Paulus Aegineta amantium affectiones ubi  
exal. sine depingat. 551. e
- Pauli Aeginetae, & Galeni toti contrarii de  
jaunitionis missione pro erysipelate curando  
concordantur. 653. d
- Paulus Aegin. Galeni simia. 435. e
- Paulus Aegineta, quibus medicamentis ster-  
mationem sedare doceat. 648. g
- Pauli Aeginetae de angina locus. 498. c
- Paulum Aeginetam omnia sua ex Galeno de-  
sumpsisse. 503. b
- Pauperes cur ditioribus citius & ocuis senes-  
cent. 225. c
- Pedum dolores. 241. a
- Pellis humana qualis reddatur apparata.  
816. a.
- Pellis humana ad rectoria ob pororum latitu-  
dinem inutilis. 817. b
- Pe ops Galeni preceptum. 1235. f
- Pepones apud Gal. hodie citrullus esse. 724. c
- Periparturientum opus de sedentibus. 1256. c
- Pestilens febris a putrida, quo pacto differat.  
433. b
- Pestilens febris subiectum. *ibid.*
- Pestilentibus febribus cathartica valida non  
competunt. 1078. c
- Pestis cause in scopio, & mira signa prece-  
dentia. 1260. g
- Pestis ex vitio pravitate. 1261. d
- Pestis tempore, cur non aquae omnes inficiantur.  
*ibid.* d. cum seq.
- Pestis remedia excellentia. 1264. e
- Pestilentialis febris plerumque absque peste  
reperitur. *ibid.* h
- Pestilentia afflictiis crurum scarificatio san-  
guinum est remedium. 1265. a
- Pestis quo tempore seruiat, & quo vincatur.  
*ibid.* d.
- Pestis, quae per totum sere orbem grassata est  
anno 1527. 1528. 1529. & eius signa &  
cause. 1263. e
- Terrus Abanus conciliator reprehenditur,  
sentiens humiditatem solam phibijum gis-  
nere non posse. 945. c
- Phalaris herba. 660. b
- Phalangij herba mirum. 794. d
- Philoteus in Hipp. Aph. Latinus factus. 918. c
- Phimosi phimas, periphimosi. 865. a
- Philosophi & hucusque medici errant in vi-  
pere consideratione. 405. a
- Philippi chirurgi ingratitudo tarata 682. c
- Philonis medicamenti drachmas duas, cur  
autor agyro adderit. 491. f
- Philonium ante sex a compositione menses,  
vel secutus ante annum nuntianda. 490. e
- Philonium aut quocumque alio opusum quan-  
do propinandum. 490. c
- Philonium antidotum a Philone medico Tar-  
sensi dicitur. *ibid.* & 805. a
- Philonium Mesue a Philonio per Gal. citato,  
differre ab euphorbio. 805. a
- Philonium Persicum a Mesue descriptum ad  
qua continentur. 491. e
- Philonij descriptio apud Gal. ubi habeatur.  
*ibid.*
- Philonij dosis in pueris item robustis. 490. d
- Phymata pani inguinum sunt. 374. d
- Phyma bubo in inguine est Latinis panus di-  
ctus. 113. a
- Phyma surunculi species. 112. g. eiusdem cu-  
ratio. 113. c
- Phlebotomia an in critico die possit sine pe-  
riculo fieri. 1274. d
- Phlegma pro inflammatione. 1135. g
- Phlyctene quid. 948. c
- Phrenes pro quo usurpatur. 1001. b
- Phthirasis signa. 1258. d
- Phthirasis morbus quibus partibus corporis  
familiaris. 583. a
- Pica morbus cur dicatur. 601. a
- Picrobolos calidos & siccos esse. 810. d
- Pilorum corruptio unde. 669. d
- Pilularis forma in affectibus partium remo-  
tarum optatior est. 268. g
- Pinguedines in urina quandoque non esse ma-  
las, sed potius caloris naturalis victoriam  
in sanis corporibus ostendere. 442. a
- Pisces varij, & eorum nomina varia. 121. b
- Pituita quandoque generat spasmus. 1235. g
- Pituita eruptiones. 472. h
- Pituita



# INDEX.

*Pituita falsæ origo & temperies.* 238. b &  
239. e  
*Plenitudo duplex.* 665. c  
*Plenitudo ad robur, sive ad vires.* ibid.  
*Plenitudo vasa duplex.* ibid.  
*Plethora ab egrotantis habitudine unde dig-  
noscatur.* 751. a  
*Pleuriticos in 14. diebus si non purgantur in  
suppurationem incidere.* 788. g  
*Pleuritidis vere & exquisita signa.* 570. c  
causæ. ibid.  
*Pleuritide dextra vexante axillaris dextra  
secunda, sinistra, axillaris sinistra.* 928. f  
*Pleuritidis lethalis signum.* 939. e  
*Pleuritis sanguinis copiosam detractionem  
poscit.* 943. b  
*Pleuritide correptus cum uxore coivit, &  
mortuus fuit.* 264. g  
*Pleuritidis eiusdem lateris interna vena, axil-  
laris dicta, a se secanda.* 162. b  
*Pleuritis mendosa vera periculosior est.* 70. b  
*Pleuriticorum vitus qualis.* 1267. b  
*Pleuritides Epidemice.* 1226. d  
*Pleuritidis discrimen ab hepatis inflamma-  
tione.* 1330. e  
*Pleuritidis alia remedia.* 1291. e  
*Pleuritidis sæva prasagia.* 1222. d. & quo  
pacto tempore pestis curanda. 1224. h  
*Pleuriticorum vitus.* 1327. f  
*Plinius in vipera errat.* 38. a  
*Plinius notatus.* 542. d  
*Podagra Bacchi & veneris filia est.* 247. g  
*Podagra.* 736. e  
*Podagricus nullus unquã convulsionem pas-  
sus est, & cur.* 886. b  
*Podalirium & Machaona, in Troyano Bello  
Græci per atheni chirurgiam maximum  
præstitisse auxilium.* 771. f  
*Polyda Pashillus sphaeragis dictus.* 657. c  
*Polyporum Ejus fluxum venter creat.* 1112. e  
*Portuna Pectorale est.* 255. e  
*Portulaca.* 653. a  
*Portio ad scirrhum hepatis.* 539. f  
*Portio contra sitim.* 500. f  
*Potiones febricitantibus & languentibus fri-  
gidas Galenum concessisse.* 645. a  
*Prasina bilis generatio.* 89. c  
*Prasina humor a frigidityte ortus interpreti  
te species numerandus est.* ibid. c  
*Pregnantibus signa indicantia masculum &  
feminam dubia & incerta.* 196. e  
*Pregnantibus familiare vitium.* 600. b  
*Prasagium desumptum a nebula pendente in  
duplici tertiana.* 209. b  
*Prasagia a lumbricis.* 169. c  
*Primus dies decretorius qualis.* 17. d  
*Principium morborum triplex.* 18. c

*Proficiscentes ex regione contraria & in altu-  
ram venientes sepe non solum agrotare,  
sed etiam mori.* 462. b  
*Pruna ventrem subducunt.* 101. a  
*Pruritus testiculorum remedium.* 904. f  
*Prussia civitas ultra Constantinopolim.* 671. f  
*Pterygion.* 947. f  
*Pisana optime concoqui desiderat.* 259. e  
*Pueris ante decimum quartum annum vena se-  
ctio tuto fieri potest.* 60. g  
*Puella quædam in virum versa.* 337. c  
*Puerorum substantia facile digeritur.* 295. b  
*Puerorum giaces in calidiorem & sicciorem  
temperaturam verti.* 696. g  
*Puerorum intermittentes pulsus, cur minus  
periculosi quam in verum.* 530. c  
*Pueris an mittendus sanguis.* 545. c  
*Pueri quinque annos nato sanguis detractus,  
907. e.* 759. b  
*Puicare symptoma.* 541. d  
*Pulmo unde alatur.* 1168. f  
*Pulmonis vomica per ventrem quomodo ex-  
purgetur.* ibid.  
*Pulmonis nutrimentum quale.* 467. b  
*Pulmonum preservatio in variolis.* 532. g  
*Pulsus intermittens explicatio.* 534. e  
*Pulsuum temperatissimum optima naturæ,  
aliorum omnium regulam & mensuram  
existere.* 781. b  
*Pulsuum dignoscendorum ratio ad quam re-  
gulam dirigenda.* 533. d  
*Pulsus raris intermittentibus finitimos esse,  
984. e*  
*Pulsus Dicrorus quid indicet.* 1110. b  
*Pulsus intermissionem habens, periculosus,  
860. g*  
*Pulsus vermicularis quale signum.* 632. b  
*Pulvis contra lumbricos & vermes.* 853. b  
*Purgationis immoderate remedia.* 687. b  
*Purgatorium diacitonites.* 433. b  
*Putride febris subiectum.*

**Q**  
*Quantitas & locus nos cogunt ante matu-  
ritis concoctionem purgare.* 81. b  
*Quartana que semel corripit, non amplius ho-  
minem incidit.* 63. a  
*Quartana correptos, Epilepsia non corripit,  
691. g.* 458. a  
*Quartum clima an quinto temperatius.* 992. g  
*Quotidiana febris nocturna, lethalis.*

**R**  
*Rabidus a morfu canis, an alios mordendi  
do rabire faciat.* 1302. b  
Rabie  
Ppp 2



# INDEX

*Rabie affecti cur aquam horreant.* 1300. f  
*Radix sinarum quibus affectionibus conveniat.* 223. c  
*Radix chinaram decoctum, & eius dandi ordo.* 223. c  
*Radix meu.* 660. g  
*Radix synarum quomodo apparetur à mauritanis.* 1008. b  
*Rami, & genera diversa.* 387. b  
*Ramem carnosum diminues ceratum.* 926. d  
*Ramentum unicornis.* 585. a  
*Raphanus digerit & non digeritur, quomodo intelligi debeat.* 324. e  
*Raphanus nondum Hippocratis tempore in victus usum venerat.* 322. d  
*Raphanus quando comedi debet.* 325. d  
*Raphanus concoctionem impedit.* ibid. b  
*Recidiva in quinto die per sudorem terminata.* 585. c  
*Recidivantis curatio.* 700. b  
*Renum & vesica vitij raro senes liberantur.* 892. e  
*Renum & vesica calculi remedia.* 1157. b  
*Renum & viarum urinae excoctionis notæ.* 1090. b  
*Rhabarbaro spica celtica adiungenda est.* 305. a  
*Rhaponticum Græcorum.* 189. e  
*Rhaponticum.* 606. d  
*Rhabarbarum usum dysentericis dandum non est.* 352. f  
*Ricini semina venenosa.* 1097. c  
*Ricini sanguinis vires ad lichenas.* 1249. b  
*Roma à Plinio & Galeno ubi commendata.* 460. b  
*Roma cur distillationibus obnoxia.* 457. c  
*Roma omnia serè Vlisiponi tributà habere.* ibid.  
*Ros sive Rosalis humiditas.* 438. a  
*Rosaceum in capite perforato.* 1200. b  
*Rubee infectiones.* 472. f  
*Rubum viticosum Hispanos zarzam parillam vocare.* 735. f  
*Rumex borienensis spinachia vulgo dicta.* 723. b  
*Ruptura ac commodatus syrupus.* 916. b  
*Rupturam curans ceratum.* ibid. g  
*Rustici à aliis Hispanis pralati.* 759. e

## S

*Sacculus cordis.* 524. e  
*Sacer & divinus morbus, cur à Platone epilepsia vocetur.* 690. b  
*Sacer ignis Romanis; Erysipelas Græcis dicitur.* 302. e  
*Sal an in lactis coagulati curatione admittendus.* 1088. g

*Sals humoris generatio.* 228. b  
*Sanguinis missio purgationi anteponi debet.* 79. g  
*Sanguinis partitio in vena sectione qualis fieri debet.* 90. c  
*Sanguis copiosus in febribus sanguineis cur mittendus.* 698. a  
*Sanguinis missio ex adversa parte vituperanda.* 504. g  
*Sanguinis missione carbunculo infecti quomodo evacuandi.* 659. e  
*Sanguinem costringentia.* 679. h  
*Sanguinis detractio ad libras duas.* 947. e  
*Sanguis ex gingivis singulis mensibus fluens.* 828. g  
*Sanguinis effluxus ex ruptura dignotio.* 825. b  
*Sanguinis fluxum cohibentia.* 918. c  
*Sanguinis missio an conveniat melancholiae hypochondriacæ.* 1058. c  
*Sanguis qua ex parte mittendus in melancholia hypochondriacæ.* 1058. c  
*Sanguinis spumofus an signum certum reitelsonis ex pulmone.* 967. f  
*Sanguinis stilla signum pessimum.* 1116. g  
*Sanguinis extrahendi ordo.* 1353. b  
*Sanguis extractus à vena puellæ octo annorum.* 1311. g  
*Sanguinis fluxus usque ad 25 libras an suffocet hominem.* 1326. c. d  
*Sanguinis stillicidium enaribus quale signum in ægeris.* 1228. b  
*Sanguis an extrahendus in dysenteria.* 1242. c  
*Sanguinis sistendi remedia.* 1324. g. h  
*Santei & phlegmatis signa differētia.* 1259. f  
*Saphenæ.* 594. d  
*Sarza parvula quid.* 850. d  
*Satyris quid.* 1166. d  
*Satyriasis & coeundi aviditatis in muliere obcantis rabidi morsum.* 1299. e. f  
*Savie hordei.* 466. a  
*Scarificatio crurum, quam salubris sit evaluatio.* 85. a  
*Scarificationis laus.* ibidem d  
*Scammonij vis.* 1305. a  
*Scilla.* 692. e  
*Scillam esse venenosam & lethiferam.* 693. a  
*Scillitici medicamenti secundum Galeni præparatio.* 692. e  
*Scirrhus duplex.* 120. e  
*Scorpionis ictus remedium.* 1030. e  
*Scorpionis ictum sequentia symptomata ibi.* d  
*sectio in capite quomodo faciendâ.* 1193. c  
*sectio frontis vena, item nariū vena ad quid utilis.* 613. d  
*Secundus dies decretorius qualis.* 17. d  
*Sene decoctum.* 78. a  
*Senectæ ex morbo.* 439. e  
*Senectutis*



# INDEX.

Senectutis hectica. *ibidem.*  
 Senium ex morbo. *ibid. h*  
 Senibus quibus sanguis mittendas. 1080. *h*  
 Sentire quid. 516. *e*  
 Qu. serenus poeta stomachum tanquam corporis totius Principem, & Regem descripsit. 623. *f*  
 Serpentes omnes sub Tyrie nomine Arabes comprehendisse. 669. *d*  
 Serum lactis ad pristorum modum, quomodo propinari debeat. 287. *e*  
 Septu transversa munia. 1257. *a*  
 Septimus numerus omnium rerum nodus est 13. *e*  
 Sextarius. 1197. *a*  
 Sicciores homines cur potissimum hectica secundi generis corripiantur. 433. *e*  
 Signa futura crisis. 5. *b*  
 Signa atelectasia pleuritum occupare membranam internam & externam. 789. *c*  
 Signa expulsibus cur ab Hippocrate omissa, 537. *b*  
 Signa futurarum variolarum. 470. *b*  
 Signa in marasmo affectis, quae maxime lethalia. 429. *e*  
 Signa lethalia morborum à cane rabido. 1302. *a*  
 Similaria corpora. 437. *b*  
 Simplicium naturam mutuo quasi nexu, cum methodo curatoria connecti. 474. *e*  
 Simister puer cur dexter non fiat. 815. *e*  
 Sinistra manus firmior est ad scutum tenendum: dextera vero ad omnia agilior. 816. *g*  
 Sirtion. 723. *b*  
 Smaragdus gemmarum nobilissimus lapillus. 584. *h*  
 Smeigma ad cicatricem inducendam. 981. *a*  
 Solani maniaci radix. 1140. *h*  
 Somnus unde. 718. *e*  
 Somni vena. 614. *c*  
 Spasmus cinicus sive caninus. 796. *f*  
 Sparganosis. 1138. *a*  
 Spina medulla corpus cui simile. 510. *b*  
 Spinalis medulla cerebri rivus. 509. *d*  
 Splenem emollientia. 54. *b*  
 Splen unde alatur. 541. *d*  
 Splenis carnem à pulmonis longe differre. *ibidem. h*  
 Splenem minuenita. 1047. *g*  
 Splen quo sanguine nutriatur. 1448. *h*  
 Sputum saniosum quid designet. 1259. *f*  
 Sputum super carbones addentescatens quale signum. *ibidem.*  
 Sputum canis rabidi an rabire faciat. 1302. *d*  
 Statu morbus gravior est. 4. *f*  
 Stomatitis materia non putrescit. 905. *d*  
 Stella mons. 458. *a*

Sternutamentum quomodo Aristoteles in problemati in totum levare, vel saltem minuire doceat. 648. *g*  
 Sternutamentum unde fiat. 647. *g*  
 Sternutationis causa. *ibid.*  
 Sternutatio partum accedat. 892. *h*  
 Sternutatio singultum sedat. 893. *a*  
 Stirpes duplici de causa corrumpi. 669. *a*  
 Stomachi imbecillitas ita studiosos prosequitur, ut umbra corpus. 279. *g*  
 Stomacho male affecto remedia dorso etiam applicari debent. 245. *b*  
 Stomachus gula, & esophagus dicitur. 244. *h*  
 Stomachale scutum ad ventriculi malam intemperiem propulsandam. 606. *a*  
 Stomachum cur medium locum occupet. 623. *g*  
 Stomachi os priscos cor appellasse. *ibid.*  
 Striges. 1139. *f*  
 Subalci arrogantia, qui fistula egrotantes inflabat per os. 1253. *b*  
 Succus melancholicus. 719. *h*  
 Succo optimi expressio ad ventriculum imbecillum. 707. *h*  
 Sudoris causa. 494. *b. 830. c. d.*  
 Sufflatio per follem an licita in desperatis colla doloribus. 1253. *d*  
 Suffumigium ad dysenteriam. 700. *e*  
 Suffumigium ex myrica coma. 479. *e*  
 Suffusiones curabiles, & incurabiles. 949. *c*  
 Sugillata. 452. *g*  
 Syderatio quid. 59. *e*  
 Sylla phthiriasi interijt. 533. *b*  
 Syncopis quid. 493. *b*  
 Syncopis & lypothymia discrimen. *ibidem.*  
 Synocha febris dicta, inter ephemeram à Gale no reponitur. 64. *e*  
 Synochus febris quos invalere soleat. 486. *b*  
 Syrupti frigidi ambilicosis morbis convenient. 225. *a*  
 Syrupus de Elleboro contra melancholiam, & manum, quartanam, & alios varios morbos. 382. *c*  
 Syrupus ad stomachum. 478. *b*  
 Syrupus de accetositate citri ad quid. 584. *g*  
 Syrupus de accetositate lyonis ad quid. *ibid.*  
 Syrupus de succo acetosae ad quid. *ibid.*  
 Syrupus de ribes ad quid. *ibidem.*  
 Syrupti ad scirrhum hepatis. 540. *e*  
 Syruptos acetosos vitandos esse in melancholicorum morborum curatione. 727. *e*

## T.

Tabida febris. 436. *h*  
 Tabilorum signa lethalia. 1260. *f*  
 Tabula



# INDEX.

*Tabula Amati de ossibus.* 736. e  
*Tactus sensus in quo fiat.* 516. g  
*Talparies.* 548. b  
*Talpe, & alii tumores capitis quod referri debeant.* 848. g  
*Tapsiam cera mixtam hypoplasmata sanare.* 452. b  
*Telephia ulcera.* 124. g  
*Temperies optata in homine quid efficiat.* 462. b  
*Tendones.* 114. b  
*Tenesmus unde, & quid.* 624. g  
*Tensmi causa.* 626. a  
*Descriptio. ibid. Etymologia ibidem.*  
*Tensmi varia causa, & varia curationes.* 1135. f  
*Tepida ventriculum dissolvunt.* 926. f  
*Terebellum hodiernum ad capitis fracturas, à priscorum terebello differre.* 521. b  
*Terebinthina laus.* 184. g  
*Terebinthina in digestivo vulgari lavanda.* 1206. b. c  
*Terebra.* 1188. b  
*Terebelli usus in capitis fracturis qualis.* 521. b  
*Terrae motus causa.* 1261. b. signa. 1263. e. f  
*Terminatus abstersus.* 733. a  
*Tertianae continuus, & causonis differentia.* 207. b  
*Tertiana duplex à duabus tertianis, in quibus differat.* 42. b. 62. b  
*Testudinum nemoralium apparatus.* 365. a  
*Tetani spajmi species, quam rigorem Celsus appellat.* 277. b  
*Theriaces usus in quartana.* 906. b  
*Theriaces usus in sedandis doloribus à venenosa qualitate.* 934. a. b  
*Theriaces dosis quanta sit.* 342. d  
*Theriaca quibus conveniat.* 341. d  
*Theriaces compositio.* 1365. c  
*Thoracis vomica per intestina quomodo expurgetur.* 1168. f  
*Thrombosis.* 1138. a  
*Tinea quid, & an sit Græcorum ophiasis.* 669. d  
*Tonsillæ.* 827. e  
*Torpentis ac stupidi signum.* 536. f  
*Torporem inferentia medicamenta neq. recen-  
tia, neq. vetera danda esse.* 807. e  
*Torporem inferentia medicamenta tria postu-  
lare, quæ medicis observanda sunt.* 805. b  
*Tortura oris causa, & remedia.* 898. c  
*Trochisci de vipera, & theriaci, sive de tyro  
ipsi sunt.* 368. b  
*Trochisci de vipera quomodo parari debent.* 366. a  
*Trochisci alii ad al.* 115. f

*Trocta piscis, ab Ansonio salar dictus.* 724. f  
*Tunetum.* 981. d  
*Turunda.* 723. g  
*Tutia est apud Dioscoridem eadmiæ.* 125. b  
*Tyberis fluvius olim Albula dictus.* 457. g  
*Tyria Arabum.* 669. d

## V.

**V**arices unde oriuntur. 498. b  
*Variole si crustam genuerint quid fa-  
ciendum.* 479. g  
*Variolarum diversitas.* 469. b  
*Variolarum futurarum signa.* 470. b  
*Variolarum materia.* 473. a  
*Variolis & morbillis affectis, quibus interdi-  
ci debeat.* 480. e  
*Vena, quæ & quibus morbis incidende.* 1333. b. c  
*Vena sectione facta, aquam bibendam fre-  
brientibus dare optimum.* 248. d  
*Vena secta, an bonum sit digitum vulnere im-  
ponere.* 247. g  
*Vena sectio etiam puerulis tuto fieri potest.* 85. e  
*ad vena sectionem duo sufficiunt.* 61. a  
*Veterem iniunctis medicamenta.* 289. c  
*Vena sectionem in ravedine cum febre com-  
plicata periculosissimam esse.* 501. c  
*Vene apoplectica.* 614. b  
*Vena somni.* ibid. e  
*Vena frontis ubi aperienda est.* 1312. f  
*Venenum quid.* 389. a  
*Venenosum medicamentum.* 388. b  
*Venetiarum Civitatis encomium.* 585. c  
*Venetiarum Civitas, quo morborum genere  
potissimum infestetur.* ibid.  
*Venetis cur plures spectentur senes quam in  
aliis civitatibus.* 462. b  
*Venetorum medicorum contra lumbricos, &  
vermes conditum.* 633. a  
*Ventriculi imbecillitas ita studiosos insequi-  
tur, ut umbra corporis.* 279. g  
*Venter musculi.* 513. c  
*Ventriculi fastidium seu appetentia inde.* 584. f  
*Ventriculi os eorum à veteribus cor appellatur.* 623. b  
*Ventris dolor ob durum ventrem estercus.* 712. c  
*Ventris fluxus cur non statim cohibendus.* 613. c  
*Vermes in stomacho gigni possunt contra Ari-  
stotelem.* 48. f  
*Vermes plures in vesicula cum egestionibus  
emissi.* 338. c  
*Vet-*



# I N D E X

*Vermium tres species.* 48. g  
*Vermes lati non pariant intra intestina.*  
 902. d  
*Vermes rotundi intra intestina fetant. ibid.*  
*Vermes longus quatuor cubito.* 1113. a  
*Vermis rotundi capite calcato alij prodire*  
*vermes.* 902. d  
*Vermis semipalmaris ab oculo illaso extra-*  
*has.* 1329. d  
*Vermium remedia.* 1230. b  
*Verrucarum species.* 336. f  
*Vertebrae per glycyon conjunguntur.* 216. f  
*Vertigo quo maxime tempore agrosos ve-*  
*rat. & cin. cura.* 1235. d  
*Vertigo quid.* 1110. a  
*Vesalius, Anatomicus insignis, servat duram*  
*stylum, saltit.* 163. f  
*Vesalius notatus.* 572. f. 516. h  
*Vesalius reprehenditur sentiens in pleuriti*  
*de tam dextra, quam sinistra, dextram a-*  
*xillarem semper secandam esse.* 929. a  
*Vesicula danusula, & nigricans supra de-*  
*rem enata exurpato.* 702. a  
*Vibula.* 413. b  
*Villas ratio subtilior, & exquisitior, quibus*  
*morbis potissimum debeat.* 786. b  
*Vigilia unde.* 718. b. c.  
*Vincenius Gilius Trislanis.* 222. c  
*Vinum an penetrare faciat aquam, vel con-*  
*tra.* 112. c  
*Vinum centum quinquaginta annorum.*  
 110. d  
*Vinum medietatis sex annorum Galenus esse*  
*tradit.* ibid. b  
*Vinum albi aquosum corpus in frigidum hu-*  
*manum.* 106. c  
*Vinum altany quale.* 758. b  
*Vinum omne calidum esse, an simpliciter vet-*  
*rum.* ibid. c  
*Vini vera distinctio.* ibid.  
*Vinum gingibere, & cariesyllis consertum,*  
*& eius optimus usus.* 1244. b  
*Vipera veris tempore sunt venanda pro d-*  
*cinaendis pastillis theriacis.* 366. b  
*Vipera ubi venenum potissimum habent 405. a*  
*coenat per genitalia membra, & fami-*  
*na per vulvam concipit, & parit. ibid.*  
*Viperarum apparatus pro elephantis. 404. f*  
*Virga incisa, ut lapis inde extraheretur.*  
 1149. b  
*Viris magis interquere vecise collum quam*  
*multis.* 683. b  
*Viribus ob morbum destituti quomodo tra-*  
*ctandi.* 490. b  
*Virium imbecillitas quomodo agnosci de-*  
*beat, & an per oppressionem, vel dissolu-*  
*tionem fiat.* 274. b

*Virium virialium imbecillitas per phlegma*  
*diagnosci debet.* 276. a  
*Virtus specifica.* 774. a  
*Vitrioli oleum mirum.* 305. b  
*Vitellina bilis unde.* 720. b  
*Vitruvius exsiccationem postulat.* 1208. c  
*Vitruvius & vulnus idem.* 1126. e  
*Vitellius ex quibus consistit.* 1283. b  
*Vitellius in utero nutrimentum reci-*  
*pit, & lit. am. multu.* 1283. d  
*Vnguentum actae.* 276. e  
*Vnguentum deopulans, & ex succis dictum.*  
 706. b  
*Vnguentum ex cerasa.* 479. e  
*Vnguentum molle pro membris leui ram*  
*insequenti.* 479. d  
*Vnguentum de helio composicio.* 686. b  
*Vols intercipio.* 980. c  
*Volsore na.* 501. b  
*Vomitorium contra venenum.* 785. a  
*Vomitorium medicamentum.* 447. f. 478. a  
*Vomitorium ad pituita viscida evacuatione.*  
 601. a  
*Vomitorium ad levandum oris ventriculi do-*  
*lorē an precedere debeat elyller.* 1126. b  
*Vomitus an provocandus in talis, aut san-*  
*guinis in ventriculo concretionē.* 1087. b  
*Vrinam etiam interdum Galenus contempla-*  
*batur.* 62. a  
*Vrina hēsticorum qualis.* 441. d  
*Vrinam ex lapilli obstructione non semper*  
*uniformiter profui.* 674. d  
*Vrinam ex obliuione caruncularum sem-*  
*per eodem modo reddi.* 675. e  
*Vrinam febribus pestilentialibus bonam se-*  
*pe apparere.* 360. g  
*Vrina perniciosa signa.* 1275. b  
*Vrims plerumque torax, & pulmo purgatur.*  
 1304. e  
*Vesum adipem alopecias curare.* 667. b  
*Vitica succus sanguineus silit.* 994. a  
*Vitica seminis usus.* 1321. d  
*Vitruvius.* 72. c  
*Vitruvius gremio sanguis extrahitur.* 416. f  
*Vva praesa.* 501. a  
*Vulnera ventris, an ex toto sui debeant.*  
 194. a  
*Vulnera capitis alibi lethalia, alibi curati-*  
*facilia.* 1177. b  
*Vulnera ad suppurationem statim trahenda.*  
 1208. e  
*Vulnera capitis cui sectionem admittunt,*  
*alio vero membrorum minime.* 1185. b  
*Vulnera capitis curatu difficilia.* 1176. f  
*Vulnera accipitis periculosa.* 1180. g. b  
*Vulnera temporum periculosa.* 1181. b  
*Vulnus capitis statim secandum, ut medetur*  
 os.




# INDEX.

85. 1193. b. c.  
*Vulnera simplicia & composita quomodo cu-  
 randa.* 1203. e

Z.

*ZARZA* parilla. 735.  
*Zephyrus Arcis perfectus Anconita.*

na. 209 d.  
*Zirbus.* 554 f  
*Zoaris de Angina locus.* 489. b  
*Zoaris gloriati de febre putrida sententia.*  
 580. e  
*Zoaris error de humore in pericardio comēto  
 notatus.* 525. a  
*Zoarem in cruribus potissimum caneros na-  
 sci dixisse.* 493. a



## FINIS.





